

INDEX KEWENSIS
PLANTARUM PHANEROGAMARUM

SUPPLEMENTUM XVI



0037873

ROYAL BOTANIC GARDENS
KEW



M 02
DUPLICATE

Digitized by the Internet Archive
in 2013

<http://archive.org/details/indexkewensispla16bren>

INDEX KEWENSIS

PLANTARUM PHANEROGAMARUM

SUPPLEMENTUM SEXTUM DECIMUM
NOMINA ET SYNONYMA OMNIUM FAMILIARUM
ET GRADUUM INFRAFAMILIARUM AB INITIO ANNI
MDCCCCLXXI AD FINEM ANNI MDCCCCLXXV NONNULLA
ETIAM ANTEA EDITA COMPLECTENS

DUCTU ET CONSILIO PATRICII BRENAN
CONFECERUNT
HERBARII HORTI REGII BOTANICI KEWENSIS CURATORES

OXONII
E PRELO CLARENDONIANO
MDCCCCLXXXI

LONDINI ET NOVI EBORACI



© Bentham-Moxon Trustees 1981

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior permission of Oxford University Press

British Library Cataloguing in Publication Data

Index Kewensis plantarum phanerogamarum.

Supplementum sextum decimum: Nomina et
synonyma omnium familiarum et graduum infra
-familiarum ab initio anni MDCCCCLXXI ad
finem anni MDCCCCLXXV nonnulla etiam antea
edita complectens

1. Phanerogams 2. Botany – Nomenclators
I. Brenan, Patrick II. Royal Botanic Gardens
(Kew)

582'.0014 QK11

ISBN 0-19-854531-2

*Published in the United States by
Oxford University Press, New York*

OXONII: EXCUDEBAT ERIC BUCKLEY
ARCHITYPGRAPHUS ACADEMICUS

LIBRARY

Royal Botanic Gardens, Kew

Recd. 29/10/81

Ackd.

Source DIRECT (£60)

Class

Cat. K.R.

MONITUM

Cum Indici Kewensis adhuc ii termini constituebantur, ut plantarum phanerogamarum generum tantum specierumque nomina contineret, addito scilicet quis quidque descripserit, quoque loco, nunc vero finibus dilatatis nominibus ad omnes ordinationis naturalis usque ex familia gradus pertinentibus spatium datum est; eos dico gradus quos admittunt statuta ratio praelationis normaque quae in Regulis Internationalibus Nomenclaturaे Botanicae exposita est.

Hoc maxime in Supplemento Sexto Decimo innovatum est; sunt autem alia, leviora sane, sive ad nominum exhibendorum rationem spectes sive auctorum locorumque exhibendorum. Erit certe adiumento, si quis lingua Latina minus eruditus est, quod rhemata aliqua, quibus nomenclatura interdum confirmatur vel improbat, nunc Anglice sunt redditæ; etsi compendia communia quaedam immutatis vi formaque Latine expressa manent: haec sunt nom(en) nud(um), nom(en) nov(um), nom(en) illegit(imum). Res quae antehac vitiōse parumve plene, nunc tamen recte proferuntur, obelo [†] ab eis distinguuntur quae hic primo adducuntur. Id ‘loco citato’ iam desuetum habemus; locos enim omnes semper integros quantalibet iteratione perscrīpsimus.

Non ita de veteribus institutis decessimus totamque paene libri componendi rationem mutavimus ut non eis ipsis quibus curae erat, videlicet dominabus J.L.M. Pinner et T.A. Bence, grave onus imposuerimus. Illis pro fidelissimis diligentissimisque laboribus maximas ago gratias, simul confidens nihil in hoc supplemento de priorum accurata perspicuitate declinatum esse.

*Datum ex horto regio Kewensi,
mense A.S. MCMLXXXI*

Patricius Brenan

INDEX KEWENSIS SUPPLEMENT XVI

CHANGES IN CONTENT AND FORMAT

This Supplement includes, for the first time, names at all taxonomic ranks from family downwards, that is, all names subject to the principle of priority and to the Rules contained in the International Code of Botanical Nomenclature.

1. Names at ranks above genus are arranged alphabetically under families in a separate sequence at the beginning of the volume.
2. All literature references are cited in full and the use of 'l[oco] c[itato]' has been discontinued.
3. Apart from the well-known 'nom. nov.', 'nom. nud.' and 'nom. illegit.', all phrases relating to the validity of publication or correctness of a name are now given in English.
4. The use of an asterisk to indicate an illustration has been discontinued.
5. The dagger [†] is used to indicate the corrected re-entry of a name cited in an earlier volume.

Technical changes in the mode of compilation of this Supplement have involved the employment of some outside help in providing a limited number of entries for the year 1971.

INDICIS KEWENSIS

**SUPPLEMENTUM SEXTUM DECIMUM NOMINA
 ET SYNONYMA OMNIUM GRADUUM
 SUPRAGENERICORUM AB INITIO
 ANNI MDCCCCLXXI AD FINEM ANNI
 MDCCCCLXXV NONNULLA ETIAM ANTEA
 EDITA COMPLECTENS**

ACANTHACEAE—GRAMINEAE

ACANTHACEAE subtribus <i>Oneae</i> Gilli in Österr. Bot. Zeitschr., 118(5): 560 (1970 publ. 1971).	COPTACEAE fam. Coptaceae (Gregory) Á. & D. Löve in Preslia, 46(2): 128 (1974): Ranunculaceae tribus Coptideae.	EUPHORBIACEAE :— tribus <i>Cheilocarpi</i> (Muell. Arg.) Airy Shaw & Webster in Taxon, 24(5–6): 595 (1975): subtribus Cheilocarpi. subtribus <i>Cleidiinae</i> Webster in Taxon, 24(5–6): 598 (1975). subtribus <i>Conceveibinae</i> Webster in Taxon, 24(5–6): 597 (1975). subtribus <i>Crotonogyninae</i> Webster in Taxon, 24(5–6): 600 (1975). subtribus <i>Doryxylinae</i> Webster in Taxon, 24(5–6): 596 (1975). tribus <i>Elaterospermeae</i> Webster in Taxon, 24(5–6): 599 (1975). tribus <i>Erismantheae</i> Webster in Taxon, 24(5–6): 595 (1975). subtribus <i>Grosserinae</i> Webster in Taxon, 24(5–6): 600 (1975). subtribus <i>Lasiococcinae</i> Webster in Taxon, 24(5–6): 597 (1975). subtribus <i>Macaranginae</i> (Hutch.) Webster in Taxon, 24(5–6): 598 (1975): Macarangeae. tribus <i>Micrandreae</i> (Muell. Arg.) Webster in Taxon, 24(5–6): 598 (1975): subtribus Micrandrinae. subtribus <i>Neoboutoninae</i> (Hutch.) Webster in Taxon, 24(5–6): 600 (1975): Neoboutonieae. tribus <i>Omphaleae</i> (Pax & Hoffm.) Webster in Taxon, 24(5–6): 598 (1975): subtribus Omphaleinae. tribus <i>Petalostigmatae</i> (Pax & Hoffm.) Webster in Taxon, 24(5–6): 595 (1975): subtribus Petalostigmatinae. tribus <i>Picrodendreae</i> (Small) Webster in Taxon, 24(5–6): 595 (1975): Picrodendraceae. tribus <i>Pogonophoreae</i> (Muell. Arg.) Webster in Taxon, 24(5–6): 595 (1975): subtribus Pogonophorae. subtribus <i>Pycnocominae</i> (Hutch.) Webster in Taxon, 24(5–6): 596 (1975), as 'stat. nov.' but new status of basionym not accepted, also without latin descr. subtribus <i>Ricinocarpinae</i> Webster in Taxon, 24(5–6): 599 (1975). subtribus <i>Speranskiinae</i> Webster in Taxon, 24(5–6): 596 (1975). tribus <i>Spondiantheae</i> Webster in Taxon, 24(5–6): 594 (1975). tribus <i>Stomatocalyceae</i> (Muell. Arg.) Webster in Taxon, 24(5–6): 600 (1975): subtribus Stomatocalycinae. subtribus <i>Traginiae</i> Webster in Taxon, 24(5–6): 598 (1975). tribus <i>Trigonostemoneae</i> Webster in Taxon, 24(5–6): 599 (1975). GLAUCIDIACEAE fam. Glaucidiaceae Tamura in Bot. Mag. Tokyo, 85(997): 40 (1972). GRAMINEAE tribus <i>Arthropogoneae</i> Pilger ex Butzin in Willdenowia, 6(3): 515 (1972). subtribus <i>Digitariinae</i> Butzin in Willdenowia, 6(3): 509 (1972), nom. nov.: subtribus Paspalinae Griseb. emend. Butzin.
AGAVACEAE tribus <i>Hostae</i> Traub in Pl. Life, 28: 137 (1972).	CRUCIFERAE subtribus <i>Alliariinae</i> (Prantl) Kuusk in Fl. Zstonskoř SSR, 5: 308 (1973): tribus <i>Sinapeae</i> subtribus Alliariinae. subtribus <i>Anchoniinae</i> (DC.) Dvořák in Feddes Repert., 82(6): 423 (1971): tribus Anchonieae.	
AMARYLLIDACEAE tribus <i>Griffiniæ</i> Ravenna in Pl. Life, 30: 65 (1974). tribus <i>Urceolineæ</i> Ravenna in Pl. Life, 30: 71 (1974), nom. nov. illegit.: subtribus Eucharidinae Pax, tribus Eucharidiae (Pax), Traub.	CRYPTERONIACEAE subfam. <i>Alzateoideae</i> van Beusekom in Blumea, 22(2): 264 (1975). tribus <i>Rhynchocalyceae</i> van Beusekom in Blumea, 22(2): 265 (1975).	
APOCYNACEAE tribus <i>Macoubeae</i> Boiteau & C. Sastre in Adansonia, 15(2): 244 (1975). tribus <i>Voacangeae</i> Boiteau & C. Sastre in Adansonia, 15(2): 246 (1975). tribus <i>Woytkowskiae</i> Boiteau & C. Sastre in Adansonia, 15(2): 244 (1975).	CYPERACEAE tribus <i>Abildgaardieae</i> Lye in Bot. Notiser, 126(3): 328 (1973). tribus <i>Schoenoplectae</i> Lye in Blyttia, 29(3): 145 (1971).	
ARACEAE tribus <i>Araphytae</i> A. Lemée ex Bogner in Bot. Jahrb., 92(1): 9 (1972), nom. nov.: tribus <i>Synandrodiæ</i> S. Buchet. subtribus <i>Pycnospathinae</i> Bogner in Österr. Bot. Zeitschr., 122(4): 202 (1973).	ERICACEAE tribus <i>Calluneae</i> Nordh. ex P.F. Stevens in Bot. J. Linn. Soc., 64(1): 30 (1971). tribus <i>Cassiopeae</i> H.T. Cox ex P.F. Stevens in Bot. J. Linn. Soc., 64(1): 37 (1971). tribus <i>Daboeciae</i> H.T. Cox ex P.F. Stevens in Bot. J. Linn. Soc., 64(1): 25 (1971). tribus <i>Enkiantheae</i> P.F. Stevens in Bot. J. Linn. Soc., 64(1): 35 (1971). subfam. <i>Wittsteinioideae</i> P.F. Stevens in Bot. J. Linn. Soc., 64(1): 45 (1971).	
BERBERIDACEAE subfam. <i>Leonticoideae</i> (Spach) Takhtadzhyan & Melikyan in Bot. Zhurn., 57(10): 1272 (1972): subtribus ("section") Leonticinae.	EUPHORBIACEAE tribus <i>Adelieae</i> Webster in Taxon, 24(5–6): 597 (1975). tribus <i>Adenoclineae</i> (Muell. Arg.) Webster in Taxon, 24(5–6): 598 (1975): subtribus Adenocliniae. tribus <i>Agrostistachydeae</i> (Muell. Arg.) Webster in Taxon, 24(5–6): 596 (1975): subtribus Agrostistachydeae. subtribus <i>Aleuritinae</i> (Hurusawa) Webster in Taxon, 24(5–6): 599 (1975), as 'stat. nov.' but new status of basionym not accepted, also without latin descr. tribus <i>Amanoeeae</i> (Pax & Hoffm.) Webster in Taxon, 24(5–6): 594 (1975): subtribus Amanoinae. subtribus <i>Anthosteminae</i> (Kl. & Gcke.) Webster in Taxon, 24(5–6): 600 (1975): Anthostemeae. tribus <i>Aporuseae</i> Airy Shaw in Hooker's Icon. Pl., 38(1): sub t. 3701 (1974). tribus <i>Bernardieae</i> Webster in Taxon, 24(5–6): 596 (1975). subtribus <i>Blumeodendrinae</i> Webster in Taxon, 24(5–6): 596 (1975). tribus <i>Caryodendreae</i> Webster in Taxon, 24(5–6): 596 (1975). subtribus <i>Cephalomappinae</i> Webster in Taxon, 24(5–6): 597 (1975). tribus <i>Chaetocarpeae</i> (Muell. Arg.) Webster in Taxon, 24(5–6): 595 (1975): subtribus Chaetocarpeae.	
CACTACEAE tribus <i>Echinopsideae</i> Friedrich in I.O.S. Bull., 3(3): 79 (1974), nom. nov., without replaced synonym ref.: Trichocereae Berger.		
CALYCANTHACEAE subfam. <i>Idiospermoideae</i> (S.T. Blake) Thorne in Aliso, 8(2): 175 (1974): fam. Idiospermaceae.		
CELASTRACEAE subfam. <i>Pottingeroideae</i> Airy Shaw in Kew Bull., 28(1): 100 (1973).		
CHENOPODIACEAE subtribus <i>Sevadinae</i> Bochartsev in Kew Bull., 30(2): 367 (1975).		
CHRYSOBALANACEAE tribus <i>Hirtelleae</i> Prance in Fl. Neotrop., 9: 178 (1972), without type and without latin descr.		
COMPOSITAE subtribus <i>Crocidiinae</i> H. Robinson & Brettell in Phytologia, 26(3): 156 (1973). tribus <i>Eremothamneae</i> H. Robinson & Brettell in Phytologia, 26(3): 164 (1973). tribus <i>Liabeae</i> H. Robinson & Brettell in Phytologia, 25(6): 405 (1973). tribus <i>Ursinieae</i> H. Robinson & Brettell in Phytologia, 26(2): 83 (1973).		

GRAMINEAE :—

- subtribus *Germainiinae* Clayton in Kew Bull., 27(3): 465 (1972).
 subtribus *Luziolinae* Terrell & H. Robinson in Bull. Torrey Bot. Club, 101(5): 244 (1974 publ. 1975), without type.
 tribus *Neurachneae* S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb., 13: 4 (1972).
 subtribus *Snowdeniinae* Butzin in Willdenowia, 6(3): 516 (1972).

HESPEROCALLACEAE

- fam. *Hesperocallaceae* Traub in Pl. Life, 28: 131 (1972).

IDIOSPERMACEAE

- fam. *Idiospermaceae* S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb., 12: 3 (1972).

IRIDACEAE

- subtribus *Babianineae* G.J. Lewis ex Goldblatt in J.S. Afr. Bot., 37(4): 442 (1971).
 subtribus *Exothebineae* G.J. Lewis ex Goldblatt in J.S. Afr. Bot., 37(4): 442 (1971).
 subtribus *Ferrarineae* Goldblatt in J.S. Afr. Bot., 37(4): 438 (1971).
 subtribus *Freesiinae* Goldblatt in J.S. Afr. Bot., 37(4): 441 (1971).
 subtribus *Gladiolineae* Goldblatt in J.S. Afr. Bot., 37(4): 440 (1971).
 subtribus *Hesperanthineae* Goldblatt in J.S. Afr. Bot., 37(4): 439 (1971).
 subtribus *Homeriinae* Goldblatt in J.S. Afr. Bot., 37(4): 438 (1971).
 subtribus *Lapeirousiinae* Goldblatt in J.S. Afr. Bot., 37(4): 439 (1971).
 subtribus *Tritoniinae* Goldblatt in J.S. Afr. Bot., 37(4): 441 (1971).
 subtribus *Watsoniinae* G.J. Lewis ex Goldblatt in J.S. Afr. Bot., 37(4): 438 (1971).

LEGUMINOSAE

- tribus *Acosmiae* Yakovlev in Bot. Zhurn., 57(6): 587 (1972), nom. nov.: tribus *Leptolobiae* Benth. tribus *Anthyllideae* Borisova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 208 (1970 publ. 1971).
 tribus *Camoensiae* (Yakovlev) Yakovlev in Bot. Zhurn., 57(6): 594 (1972); tribus *Amherstiae* subtribus *Camoensiinae*.
 tribus *Cyclolobiae* Yakovlev in Bot. Zhurn., 57(6): 593 (1972).
 tribus *Dorycniae* Borisova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 209 (1970 publ. 1971).
 tribus *Euchresteae* Ohashi in J. Jap. Bot., 48(8): 229 (1973).
 tribus *Sphaerophyseae* Borisova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 210 (1970 publ. 1971).
 tribus *Thermopsisidae* Yakovlev in Bot. Zhurn., 57(6): 592 (1972).

LENTIBULARIACEAE

- subfam. *Genliseoideae* Komiya, Syst. Stud. Lentibulariaceae: 19 (1972).
 subfam. *Pinguiculoidae* Komiya, Syst. Stud. Lentibulariaceae: 17 (1972).
 tribus *Utriculariae* Komiya, Syst. Stud. Lentibulariaceae: 20 (1972).
 subfam. *Utricularioideae* Komiya, Syst. Stud. Lentibulariaceae: 20 (1972).

LILIACEAE

- subtribus *Agapanthinae* (Endl.) Traub in Pl. Life, 28: 131 (1972); tribus *Agapantheae*.
 subfam. *Brodiaeoideae* Traub in Pl. Life, 28: 131 (1972).

LIRIODENDRACEAE

- fam. *Liriodendraceae* F.A. Barkley in Phytologia, 32(4): 304 (1975).

MALVACEAE

- tribus *Decaschistieae* Fryxell in Amer. J. Bot., 62(2): 174 (1975).

MELANOPHYLLACEAE

- fam. *Melanophyllaceae* Takhtadzhyan ex Airy Shaw in Kew Bull., 26(3): 492 (1972).

MELIACEAE

- tribus *Aglaiae* Pennington & Styles in Blumea, 22(3): 480 (1975).
 subfam. *Capuronianthoideae* Pennington & Styles in Blumea, 22(3): 509 (1975).
 tribus *Guareeae* Pennington & Styles in Blumea, 22(3): 489 (1975).
 subfam. *Quivisanthoideae* Pennington & Styles in Blumea, 22(3): 508 (1975).
 tribus *Sandoricaceae* Pennington & Styles in Blumea, 22(3): 507 (1975).

MILULACEAE

- fam. *Milulaceae* Traub in Pl. Life, 28: 131 (1972).

MONIMIACEAE

- subfam. *Mollinedioideae* (J.R. Perkins) Thorne in Alico, 8(2): 172 (1974); fam. *Mollinediae*.

MYRTACEAE

- subtribus *Heteropyxineae* A. Fernandes in Mitt. Bot. Statssamml. München, 10: 233 (1971).

NYMPHAEACEAE

- subfam. *Barclayoideae* (S. Endlicher) Thorne in Alico, 8(2): 196 (1974); fam. *Barclayeeae*.
 subfam. *Euryalioideae* (S. Endlicher) Thorne in Alico, 8(2): 194 (1974); fam. *Euryaleae*.

ORCHIDACEAE

- gen.-ser. *Craspedostigmata* Schltr. ex Senghas in Orchidee, 24(3): 97 (1973), without type.
 subtribus *Cryptarrheniae* Dressler in Phytologia, 21(7): 443 (1971).
 subtribus *Meiracylliinae* Dressler in Phytologia, 21(7): 443 (1971).
 tribus *Pachyphyllae* Dressler in Phytologia, 21(7): 443 (1971).
 gen.-ser. *Steleostigmata* Schltr. ex Senghas in Orchidee, 24(3): 97 (1973), without type.

PHYLLOCLADACEAE

- fam. *Phyllocladaceae* (Pilger) E.L. Core ex H. Keng in Taiwania, 18(2): 142 (1973); Podocarpaceae subfam. *Phyllocladoideae*.

PIPERACEAE

- subfam. *Peperomioideae* (F.A.W. Miquel) Thorne in Alico, 8(2): 178 (1974); fam. *Peperomeae*.

PORTULACACEAE

- tribus *Calytridiae* (Franz) McNeill in Taxon, 23(5-6): 727 (1974); subtribus *Calytridiinae*.
 tribus *Calyptrotheciae* (Pax & Gilg) McNeill in Taxon, 23(5-6): 727 (1974); Capparaceae subfam. *Calyptrothecoidae*.

PROTEACEAE

- subtribus *Adenantheriae* L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 171 (1975).
 subtribus *Aulacinae* L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 172 (1975).
 tribus *Bellendeneae* L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 171 (1975).

- subtribus *Buckinghamiae* L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 173 (1975).

- subtribus *Cardwelliinae* L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 172 (1975).

- subtribus *Carnarvonioidae* L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 172 (1975).

- subtribus *Cenarrheniae* L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 171 (1975).

- subtribus *Dilobeinae* L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 171 (1975).

- subtribus *Floydinae* L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 174 (1975).

- subtribus *Gevuininae* L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 173 (1975).

- tribus *Helicieae* L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 173 (1975).

- subtribus *Hicksbeachiiiae* L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 173 (1975).

- subtribus *Hollandaeinae* L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 173 (1975).

- tribus *Knightiae* L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 172 (1975).

- subtribus *Lambertiinae* (Venkata Rao) L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 174 (1975); tribus *Lambertiae*.

PROTEACEAE :—

- subtribus *Lomatinae* L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 173 (1975).
 subtribus *Musgraveinae* L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 174 (1975).
 tribus *Oriteae* Venkata Rao ex L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 172 (1975).
 subfam. *Persoonioideae* L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 170 (1975).
 subtribus *Petrophilinae* L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 171 (1975).
 subtribus *Placosperminae* L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 170 (1975).
 subtribus *Roupalinae* L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 174 (1975).
 subfam. *Sphalmioideae* L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 172 (1975).
 subtribus *Stenocarpinae* L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 172 (1975).
 subtribus *Stirlingiinae* L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 171 (1975).
 subtribus *Triuniinae* L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 173 (1975).

RAFFLESIAEAE

- subtribus *Berlinianchinae* Vattimo in Rodriguezia, 26(38): 41 (1971), without latin descr.

ROSACEAE

- subfam. *Agrimonioideae* (S.F. Gray) Skalický in Novit Bot., 1972: 11 (1972 publ. 1973); fam. *Agrimoniaceae*.
 tribus *Alchemilleae* Skalický in Novit. Bot., 1972: 13 (1972 publ. 1973).

RUBIACEAE

- tribus *Theligoneae* (Benth. & Hook.) Wunderlich in Österr. Bot. Zeitschr., 119(4-5): 385 (1971 publ. 1972), without basionym page: Urticaceae tribus *Thelygoneae*.
 tribus *Virectarieae* Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 366 (1975).

SALAZARIACEAE

- fam. *Salazariaeae* F.A. Barkley in Phytologia, 32(4): 304 (1975).

SANICULACEAE

- fam. *Saniculaceae* (Drude) Á. & D. Löve in Preslia, 46(2): 133 (1974); Umbelliferae subfam. *Saniculoideae*.

SANTALACEAE

- tribus *Amphorogyneae* Stauffer ex Stearn in Cuad. Bot. Canar., 16: 15 (1972).

SPHENOSTEMONACEAE

- fam. *Sphenostemonaceae* van Royen & Airy Shaw in Kew Bull., 27(2): 325 (1972).

STREPHONEMATACEAE

- fam. *Strephonemataceae* Venkateswarlu & Prakasa Rao in New Phytol., 70(4): 771 (1971), without latin descr.

TAXODIACEAE

- tribus *Amentotaxae* C.Y. Cheng, W.C. Cheng & C.D. Chu in Acta Phytotax. Sin., 13(4): 87 (1975).

THALICTRACEAE

- fam. *Thalictraceae* (Gregory) Á. & D. Löve in Preslia, 46(2): 128 (1974); Ranunculaceae tribus *Thalictrae*.

VELLOZIACEAE

- subfam. *Barbacenioideae* N. Menezes in Ciênc. Cult., 23(3): 421 (1971).
 subfam. *Vellozioidae* N. Menezes in Ciênc. Cult., 23(3): 421 (1971).

VERBENACEAE

- tribus *Casseliae* (Sch.) Troncoso in Darwiniana, 18(3-4): 385 (1974); subtribus *Casseliae*.
 tribus *Lithophytoidae* D'Arcy & Keating in Brittonia, 25(3): 224 (1973).

ZYGOPHYLLACEAE

- subfam. *Tribuloideae* (H.G.L. Reichenbach) D.M. Porter in J. Arnold. Arbor., 53(4): 532 (1972); tribus *Tribuleae*.

INDICIS KEWENSIS
SUPPLEMENTUM SEXTUM DECIMUM NOMINA
ET SYNONYMA OMNIUM GENERUM
SPECIERUM ET INFRASPECIERUM AB INITIO
ANNI MDCCCCLXXI AD FINEM ANNI
MDCCCCLXXV NONNULLA ETIAM ANTEA
EDITA COMPLECTENS

ABAREMA—ABRONIA

<p>ABAREMA Pittier (Legumin.). <i>abeywickramae</i> Kostermans in <i>Ceylon J. Sci., Biol. Sci.</i>, 9(2): 61 (1971).—Sri Lanka.</p> <p>ABDULMAJIDIA T.C. Whitmore in <i>Kew Bull.</i>, 29(1): 207 (1974). <i>LECYTHIDACEAE</i>. <i>chaniana</i> T.C. Whitmore in <i>Kew Bull.</i>, 29(1): 209 (1974).—Malaya. <i>maxwelliana</i> T.C. Whitmore in <i>Kew Bull.</i>, 29(1): 210 (1974).—Malaya.</p> <p>ABELIA R.Br. (Caprifoliac.). <i>graebnerana</i> Rehder <i>var. deutziifolia</i> (Lévl.) Lauener in <i>Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh</i>, 32(1): 98 (1972): Strobilanthes deutziifolius.</p> <p><i>microphylla</i> (W.W. Smith) Golubkova in <i>Novosti Sist. Výssh. Rast.</i>, 10: 241 (1973): A. gracilenta var. microphylla.</p> <p>ABELMOSCHUS Medik. (Malvac.). <i>manihot</i> (Linn.) Medik. <i>var. megaspermus</i> Hemadri in <i>Bull. Bot. Surv. India</i>, 11(3-4): 338 (1969 publ. 1972).—India.</p> <p>ABIES Mill. (Pinac.). <i>sect. Chensienses</i> (Matz.) Liu in <i>Quart. J. Taiwan Mus.</i>, 25(1-2): 132 (1972); et Liu, <i>Monogr. Abies</i>: 131 (1971 publ. ? 1973): A. ser. Chensienses. <i>sect. Homolepides</i> (Franco) Liu in <i>Quart. J. Taiwan Mus.</i>, 25(1-2): 113 (1972); et Liu, <i>Monogr. Abies</i>: 117 (1971 publ. ? 1973): A. ser. Homolepides. <i>sect. Vejarianae</i> Liu in <i>Quart. J. Taiwan Mus.</i>, 25(1-2): 95 (1972), without latin descr. or type; et Liu, <i>Monogr. Abies</i>: 257 (1971 publ. ? 1973), validly publ. <i>cephalonica</i> Loud. <i>var. graeca</i> (Fraas) Liu in <i>Quart. J. Taiwan Mus.</i>, 25(1-2): 95 (1972), without basionym ref.; et Liu, <i>Monogr. Abies</i>: 222, 354 (1971 publ. ? 1973), validly publ.; et in <i>Quart. J. Taiwan Mus.</i>, 27(1-2): 220 (1974): A. pectinata var. graeca. <i>chayuenensis</i> C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in <i>Acta Phytotax. Sin.</i>, 13(4): 83 (1975).—China. <i>chensiensis</i> Van Tieghem in <i>Bull. Soc. Bot. France</i> 38: 413 (1892).—China. <i>var. ernestii</i> (Rehd.) Liu in <i>Quart. J. Taiwan Mus.</i>, 25(1-2): 94, 133 (1972), without basionym ref.; et l.c., 25(3-4): 236 (1972), validly publ.; et Liu, <i>Monogr. Abies</i>: 135, 355 (1971 publ. ? 1973): A. ernestii. <i>concolor</i> (Gord.) Hoopes <i>f. atroviridescens</i> Tsinovskis in <i>Introd. Rast. Bot. Sad. Pribaltiki</i>: 48 (1974).—U.S.S.R. (Baltic States). <i>delavayi</i> Franch. <i>var. motuoensis</i> C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in <i>Acta Phytotax. Sin.</i>, 13(4): 83 (1975).—China. <i>var. smithii</i> (Vig. & Gauss.) Liu in <i>Quart. J. Taiwan Mus.</i>, 25(1-2): 94 (1972), without basionym ref.; et l.c., 25(3-4): 247 (1972), validly publ.; et Liu, <i>Monogr. Abies</i>: 143, 358 (1971 publ. ? 1973): A. forrestii var. smithii.</p>	<p>ABIES :—</p> <p><i>fargesii</i> Fenzl. <i>var. faxoniana</i> (Rehd. & Wills.) Liu in <i>Quart. J. Taiwan Mus.</i>, 25(1-2): 94 (1972), without basionym ref.; et l.c., 25(3-4): 260 (1972), validly publ.; et Liu, <i>Monogr. Abies</i>: 151, 360 (1971 publ. ? 1973): A. faxoniana. <i>nukiangensis</i> C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in <i>Acta Phytotax. Sin.</i>, 13(4): 83 (1975).—China. <i>occidentalis</i> Tsinovskis in <i>Introd. Rast. Bot. Sad. Pribaltiki</i>: 46 (1974), nom. nov., without replaced synonym ref.: A. grandis (D. Don) Lindl. <i>sibirica</i> Ledeb. <i>var. semenovii</i> (Fedtsch.) Liu in <i>Quart. J. Taiwan Mus.</i>, 25(1-2): 94 (1972), without basionym ref.; et l.c., 26(3-4): 414 (1973), validly publ.; et Liu, <i>Monogr. Abies</i>: 188 (1971 publ. ? 1973): A. semenovii. <i>veitchii</i> Lindl. <i>f. olivacea</i> (Shirasawa) Tsinovskis in <i>Introd. Rast. Bot. Sad. Pribaltiki</i>: 33 (1974): A. veitchii var. olivacea. <i>vejari Mart.</i> <i>var. mexicana</i> (Mart.) Liu in <i>Quart. J. Taiwan Mus.</i>, 25(1-2): 95 (1972), without basionym ref.; et Liu, <i>Monogr. Abies</i>: 261, 377 (1971 publ. ? 1973), validly publ.: A. mexicana.</p> <p>ABILDGAARDIA Vahl (Cyperac.). <i>abortiva</i> (Steud.) Lye in <i>Bot. Notiser</i>, 127(4): 495 (1974): Fimbristylis abortiva. <i>argentobrunnea</i> (C.B.Cl.) Lye in <i>Bot. Notiser</i>, 127(4): 495 (1974): Bulbostylis argentobrunnea. <i>boeckelerana</i> (Schweinf.) Lye in <i>Bot. Notiser</i>, 126(3): 327 (1973), as 'boeckeleriana': Scirpus boeckelerana. <i>buchananii</i> (C.B.Cl.) Lye in <i>Bot. Notiser</i>, 127(4): 495 (1974): Bulbostylis buchananii. <i>burchellii</i> (Fic. & Hiern) Lye in <i>Bot. Notiser</i>, 127(4): 495 (1974): Fimbristylis burchellii. <i>capillaris</i> (L.) Lye in <i>Bot. Notiser</i>, 127(4): 495 (1974): Scirpus capillaris. <i>cardiocarpoides</i> (Cherm.) Lye in <i>Bot. Notiser</i>, 127(4): 495 (1974): Bulbostylis cardiocarpoides. <i>clarkeana</i> (Bodard) Lye in <i>Bot. Notiser</i>, 127(4): 495 (1974): Bulbostylis clarkeana. <i>coleotricha</i> (Hochst. ex A. Rich.) Lye in <i>Bot. Notiser</i>, 127(4): 495 (1974): Fimbristylis coleotricha. <i>congolensis</i> (De Wild.) Lye in <i>Bot. Notiser</i>, 127(4): 495 (1974): Bulbostylis congoensis. <i>contexta</i> (Nees) Lye in <i>Bot. Notiser</i>, 127(4): 495 (1974): Trichelostylis contexta. <i>densa</i> (Wall.) Lye in <i>Bot. Notiser</i>, 127(4): 496 (1974): Scirpus densus. <i>filamentosa</i> (Vahl) Lye in <i>Bot. Notiser</i>, 127(4): 496 (1974): Scirpus filamentosus. <i>var. holubii</i> (C.B.Cl.) Lye in <i>Bot. Notiser</i>, 127(4): 496 (1974): Bulbostylis cardiocarpa var. holubii. <i>var. metralis</i> (Cherm.) Lye in <i>Bot. Notiser</i>, 127(4): 496 (1974): Bulbostylis metralis. <i>glaberrima</i> (Kük.) Lye in <i>Bot. Notiser</i>, 127(4): 496 (1974): Bulbostylis glaberrima.</p>	<p>ABILDGAARDIA :—</p> <p><i>hispida</i> (Vahl) Lye in <i>Bot. Notiser</i>, 127(4): 496 (1974): Scirpus hispidulus. <i>var. filiformis</i> (C.B.Cl.) Lye in <i>Bot. Notiser</i>, 127(4): 496 (1974): Bulbostylis filiformis. <i>var. oligostachys</i> (Hochst. ex A. Rich.) Lye in <i>Bot. Notiser</i>, 127(4): 496 (1974): Fimbristylis oligostachys. <i>var. pyriformis</i> Lye in <i>Bot. Notiser</i>, 127(4): 494 (1974).—Uganda. <i>humilis</i> (Kunth) Lye in <i>Bot. Notiser</i>, 127(4): 496 (1974): Isolepis humilis. <i>hygrophila</i> (Gordon-Gray) Lye in <i>Mitt. Bot. Staatsamml. München</i>, 10: 547 (1971): Fimbristylis hygrophila. <i>johnstonii</i> (C.B.Cl.) Lye in <i>Bot. Notiser</i>, 127(4): 496 (1974): Bulbostylis johnstonii. <i>macra</i> (Ridl.) Lye in <i>Bot. Notiser</i>, 127(4): 497 (1974): Fimbristylis macra. <i>mexicana</i> (Palla) Kral in <i>Sida</i>, 4(2): 71 (1971): Fimbristylis mexicana. <i>miegei</i> (Bodard) Lye in <i>Bot. Notiser</i>, 127(4): 497 (1974): Bulbostylis miegei. <i>oritrepheas</i> (Ridl.) Lye in <i>Bot. Notiser</i>, 127(4): 497 (1974): Fimbristylis oritrepheas. <i>ovata</i> (N.L. Burm.) Kral in <i>Sida</i>, 4(2): 72 (1971): Carex ovata. <i>parvinus</i> (C.B.Cl.) Lye in <i>Mitt. Bot. Staatsamml. München</i>, 10: 545 (1971): Bulbostylis parvinux. <i>pusilla</i> (Hochst. ex A. Rich.) Lye in <i>Bot. Notiser</i>, 127(4): 497 (1974): Fimbristylis pusilla. <i>renschii</i> (Boeck.) Lye in <i>Mitt. Bot. Staatsamml. München</i>, 10: 547 (1971): Scirpus renschii. <i>schimperiana</i> (Hochst. ex A. Rich.) Lye in <i>Bot. Notiser</i>, 127(4): 497 (1974), as 'schimperiana': Isolepis schimperiana. <i>scleropus</i> (C.B.Cl.) Lye in <i>Bot. Notiser</i>, 127(4): 497 (1974): Bulbostylis scleropus. <i>setifolia</i> (A. Rich.) Lye in <i>Bot. Notiser</i>, 127(4): 497 (1974): Fimbristylis setifolia. <i>sphaerocarpa</i> (Boeck.) Lye in <i>Bot. Notiser</i>, 127(4): 497 (1974): Scirpus sphaerocarpus. <i>taylorii</i> (K. Schum.) Lye in <i>Bot. Notiser</i>, 127(4): 497 (1974): Fimbristylis taylorii. <i>ugandensis</i> Lye in <i>Bot. Notiser</i>, 127(4): 493 (1974).—Uganda. <i>variegata</i> (Gordon-Gray) Lye in <i>Mitt. Bot. Staatsamml. München</i>, 10: 547 (1971): Fimbristylis variegata. <i>wombaliensis</i> (De Wild.) Lye in <i>Bot. Notiser</i>, 127(4): 497 (1974): Fimbristylis wombaliensis.</p> <p>ABROMEITIELLA Mez (Bromeliac.). <i>brevifolia</i> (Griseb.) Castell. <i>subsp. chlorantha</i> (Haum.) Schultze-Motel in <i>Bot. Jahrb.</i>, 96(1-4): 425 (1975): Lindemannia chlorantha.</p> <p>ABRONIA Juss. (Nyctaginac.). <i>macrocarpa</i> Galloway in <i>Brittonia</i>, 24(2): 148 (1972).—U.S.A. (Texas).</p>
---	---	---

ABUTA Aubl. (*Menispermac.*)
fluminum Krukoff & Barneby in *Phytologia*, 25(1): 38 (1972).—Peru, Ecuador.
mycetandra Krukoff & Barneby in *Mem. New York Bot. Gard.*, 22(2): 45 (1971).—Peru, Venezuela.
pahni (*Martius*) Krukoff & Barneby in *Mem. New York Bot. Gard.*, 22(2): 43 (1971).: *Cocculus pahni*.

ABUTILON Mill. (*Malvac.*)
badium Husain & Baquar in *Phyton (Austria)*, 15 (3-4): 229 (1974).—Pakistan.
karachianum Husain & Baquar in *Phyton (Austria)*, 15(3-4): 226 (1974).—Pakistan.
lanatum Husain & Baquar in *Phyton (Austria)*, 15(3-4): 223 (1974).—Pakistan.
malirianum Husain & Baquar in *Phyton (Austria)*, 15(3-4): 222 (1974).—Pakistan.
sepalum Husain & Baquar in *Phyton (Austria)*, 15(3-4): 224 (1974).—Pakistan.
×suntense C.D. Brickell in *J. Roy. Hort. Soc.*, 96(6): 275 (1971).—Cultivation. (*A. ochsenii* × *vitifolium*).

ACACIA Mill. (*Legumin.*)
subgen. *Aculeiferum* Vassal in *Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 1, vol. 8, art. 17: 14 (1972).
subgen. Heterophyllum Vassal in *Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 1, vol. 8, art. 17: 15 (1972).
sect. Monacantha Vassal in *Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 1, vol. 8, art. 17: 15 (1972).
sect. Pulchelloidea Vassal in *Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 1, vol. 8, art. 17: 16 (1972).
sect. Uninervea Vassal in *Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 1, vol. 8, art. 17: 16 (1972).
adoxa Pedley in *Contrib. Queensl. Herb.*, 11: 6 (1972).—Australia (N. Terr., W. Australia).
var. *subglabra* Pedley in *Contrib. Queensl. Herb.*, 11: 7 (1972).—Australia (W. Australia).
allienii Janzen in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 13: 53 (1974).—Costa Rica.
ampliceps Maslin in *Nuytsia*, 1(4): 315 (1974).—Australia (W. Australia, N. Terr.).
anaticeps Tindale in *Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(5): 269 (1972).—Australia (W. Australia).
aphylla Maslin in *Nuytsia*, 1(4): 320 (1974).—Australia (W. Australia).
aprepta Pedley in *Contrib. Queensl. Herb.*, 15: 5 (1974).—Australia (Queensland).
ashbyae Maslin in *Nuytsia*, 1(4): 321 (1974).—Australia (W. Australia).
barringtonensis Tindale in *Telopea*, 1(1): 72 (1975).—Australia (New South Wales).
baueri Benth.
subsp. *aspera* (*Maiden & Betche*) Pedley in *Contrib. Queensl. Herb.*, 11: 10 (1972).: *A. baueri*
var. *aspera*.
blakei Pedley in *Contrib. Queensl. Herb.*, 15: 6 (1974).—Australia (Queensland).
brassii Pedley in *Contrib. Queensl. Herb.*, 15: 6 (1974).—Australia (Queensland).
browniana H. Wendl.
var. *endlicheri* (*Meisn.*) Maslin in *Nuytsia*, 1(5): 431 (1975).: *A. endlicheri*.
var. *intermedia* (*E. Pritzel*) Maslin in *Nuytsia*, 1(5): 428 (1975).: *A. strigosa* var. *intermedia*.
var. *obscura* (*A.D.C.*) Maslin in *Nuytsia*, 1(5): 430 (1975).: *A. obscura*.
chippendalei Pedley in *Contrib. Queensl. Herb.*, 11: 12 (1972).—Australia (N. Terr., W. Australia, Queensland).
clivicola Pedley in *Contrib. Queensl. Herb.*, 15: 7 (1974).—Australia (Queensland).
concurrentis Pedley in *Contrib. Queensl. Herb.*, 15: 9 (1974), nom. nov.: *A. cunninghamii* Hook.
crassa Pedley in *Contrib. Queensl. Herb.*, 15: 9 (1974).—Australia (Queensland).
crassifrigus Tindale & Macdonald in *Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(5): 267 (1972).—Australia (N. Terr.).
dacyriodiole Tindale in *Telopea*, 1(1): 77 (1975).—Australia (W. Australia).
depressa Maslin in *Nuytsia*, 1(5): 422 (1975), nom. nov.: *A. echinata* Maslin.
diphylla Tindale in *Telopea*, 1(1): 79 (1975).—Australia (New South Wales).
drenanocarpa F. Muell.
subsp. *latifolia* Pedley in *Contrib. Queensl. Herb.*, 15: 10 (1974).—Australia (Queensland, N. Terr.).

ACACIA :—
drewiana W.V. Fitzg.
subsp. *minor* Maslin in *Nuytsia*, 1(5): 474 (1975).—Australia (W. Australia).
subsp. *pungens* Maslin in *Nuytsia*, 1(5): 475 (1975).—Australia (W. Australia).
drummondii Lindl.
subsp. *candolleana* (*Meisn.*) Maslin in *Nuytsia*, 1(5): 467 (1975).—Australia (W. Australia).
subsp. *elegans* Maslin in *Nuytsia*, 1(5): 468 (1975).—Australia (W. Australia).
echinata Maslin in *Nuytsia*, 1(3): 256 (1972).—Australia (W. Australia).
empelioclada Maslin in *Nuytsia*, 1(5): 436 (1975).—Australia (W. Australia).
fluminense (*Velloso*) Angely, *Fl. Analit. Fitogeogr. São Paulo*, 1: 221 (1969).: *Mimosa fluminensis*.
galiooides Benth.
var. *glabriflora* (*Domin*) Pedley in *Contrib. Queensl. Herb.*, 11: 15 (1972).: *A. glabriflora*.
var. *leioclada* (*Domin*) Pedley in *Contrib. Queensl. Herb.*, 11: 15 (1972).: *A. leioclada*.
gracillima Tindale in *Telopea*, 1(1): 74 (1975).—Australia (W. Australia).
helphylla Pedley in *Contrib. Queensl. Herb.*, 15: 11 (1974).—Australia (N. Terr.).
lasiocarpa Benth.
var. *bracteolata* Maslin in *Nuytsia*, 1(5): 415 (1975).—Australia (W. Australia).
var. *epacantha* Maslin in *Nuytsia*, 1(5): 416 (1975).—Australia (W. Australia).
var. *sedifolia* (*Meisn.*) Maslin in *Nuytsia*, 1(5): 411 (1975).: *A. cynorum* var. *sedifolia*.
var. *villosa* (*E. Pritzel*) Maslin in *Nuytsia*, 1(5): 414 (1975).: *A. pulchella* var. *villosa*.
lateriticola Maslin in *Nuytsia*, 1(5): 433 (1975).—Australia (W. Australia).
leiocalyx (*Domin*) Pedley in *Contrib. Queensl. Herb.*, 15: 10 (1974).: *A. glaucescens* var. *leiocalyx*.
leioderma Maslin in *Nuytsia*, 1(5): 442 (1975).—Australia (W. Australia).
longipedunculata Pedley in *Contrib. Queensl. Herb.*, 11: 17 (1972).—Australia (Queensland).
luteola Maslin in *Nuytsia*, 1(5): 453 (1975).—Australia (W. Australia).
manubensis J.H. Ross in *Bothalia*, 11(3): 292 (1974).—Somali Republic.
megacephala Maslin in *Nuytsia*, 1(3): 254 (1972).—Australia (W. Australia).
microcalyx Maslin in *Nuytsia*, 1(4): 323 (1974).—Australia (W. Australia).
microsperma Pedley in *Contrib. Queensl. Herb.*, 15: 3 (1974).—Australia (Queensland).
moiri E. Pritzel
subsp. *dasycarpa* Maslin in *Nuytsia*, 1(5): 419 (1975).—Australia (W. Australia).
subsp. *recurvistipula* Maslin in *Nuytsia*, 1(3): 258 (1972).—Australia (W. Australia).
nesophilis Pedley in *Contrib. Queensl. Herb.*, 15: 12 (1974).—Australia (Queensland).
newbeyi Maslin in *Nuytsia*, 1(5): 423 (1975).—Australia (W. Australia).
orthotricha Pedley in *Contrib. Queensl. Herb.*, 11: 19 (1972).—Australia (N. Terr., W. Australia).
pachypoda Maslin in *Nuytsia*, 1(4): 326 (1974).—Australia (W. Australia).
pallidifolia Tindale in *Telopea*, 1(1): 82 (1975), nom. nov.: *A. pallida* F. Muell. partim.
pataczekii D.I. Morris in *Rec. Queen Victoria Mus. (Tasmania)*, 50: 1 (1974).—Tasmania.
perrii Pedley in *Contrib. Queensl. Herb.*, 11: 20 (1972).—Australia (N. Terr., W. Australia).
petraea Pedley in *Contrib. Queensl. Herb.*, 15: 14 (1974).—Australia (Queensland).
plicata Maslin in *Nuytsia*, 1(5): 451 (1975).—Australia (W. Australia).
preissiana (*Meisn.*) Maslin in *Nuytsia*, 1(5): 448 (1975).: *A. obscura* var. *preissiana*.
propinqua Pedley in *Contrib. Queensl. Herb.*, 15: 4 (1974).—Australia (N. Terr.).
pseudonigrescens Brenan & J.H. Ross in *Bothalia*, 11(3): 293 (1974).—Ethiopia.
pubirachis Pedley in *Contrib. Queensl. Herb.*, 15: 15 (1974).—Australia (Queensland).
pulchella R. Br.
var. *goadbyi* (*Domin*) Maslin in *Nuytsia*, 1(5): 403 (1975).: *A. goadbyi*.

ACACIA :—
var. *reflexa* Maslin in *Nuytsia*, 1(5): 401 (1975).—Australia (W. Australia).
var. *subsessilis* Maslin in *Nuytsia*, 1(5): 406 (1975).—Australia (W. Australia).
redacta J.H. Ross in *Bothalia*, 11(3): 231 (1974).—South Africa (Cape Prov.).
redolens Maslin in *Nuytsia*, 1(4): 327 (1974).—Australia (W. Australia).
resinocostata Pedley in *Contrib. Queensl. Herb.*, 15: 1 (1974).—Australia (Queensland).
ruddiae Janzen in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 13: 34 (1974).—Costa Rica.
sericoflora Pedley in *Contrib. Queensl. Herb.*, 15: 16 (1974).—Australia (N. Terr.).
sieberana DC.
var. *kagerensis* Troupin in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45: 233 (1975).—Rwanda.
simplex (*Sparman*) Pedley in *Contrib. Queensl. Herb.*, 18: 10 (1975).: *Mimosa simplex*.
solandri Benth.
subsp. *kajewskii* Pedley in *Contrib. Queensl. Herb.*, 18: 21 (1975).—New Hebrides.
stenocarpa F. Muell., *Fragm. Phytoogr. Austr.*, 4: 9 (1863); et l.c. 4: 185 (1864).—Australia.
subracemosa Maslin in *Nuytsia*, 1(5): 446 (1975).—Australia (W. Australia).
tavaresorum Rizzini in *Leandra*, 3-4(4-5): 13 (1974).—Brazil.
torringtonensis Tindale in *Telopea*, 1(1): 68 (1975).—Australia (New South Wales).
tropica (*Maiden & Blakely*) Tindale in *Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(5): 273 (1972).: *A. cunninghamii* var. *tropica*.
varia Maslin in *Nuytsia*, 1(5): 456 (1975).—Australia (W. Australia).
var. *affinis* Maslin in *Nuytsia*, 1(5): 461 (1975).—Australia (W. Australia).
var. *crassinervis* Maslin in *Nuytsia*, 1(5): 459 (1975).—Australia (W. Australia).
var. *parviflora* (Benth.) Maslin in *Nuytsia*, 1(5): 462 (1975).: *A. drummondii* var. *parviflora*.
wanyu Tindale in *Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(5): 270 (1972).—Australia (W. Australia).
wetarensis Pedley in *Contrib. Queensl. Herb.*, 18: 18 (1975).—Lesser Sunda Archipelago.
williamsonii A.B. Court in *Muelleria*, 2(3): 163 (1972), nom. nov.: *A. ligulata* var. *angustifolia* H.B. Williamson.
ACAENA L. (*Rosac.*)
decumbens (*Gaertn.*) D.W.H. Walton in *Brit. Antarct. Surv. Bull.*, 25: 30 (1971).: *Ancistrum decumbens*.
ACALYPHA L. (*Euphorbiac.*)
clutoides Radcliffe-Smith in *Kew Bull.*, 28(2): 287 (1973).—Zambia.
fruticosa Forssk.
var. *eglandulosa* Radcliffe-Smith in *Kew Bull.*, 28(2): 288 (1973).—Kenya, Sudan, Ethiopia, Uganda, Tanzania.
moggiae Compton in *J.S. Afr. Bot.*, 41(1): 48 (1975).—Swaziland.
uleana L.B. Smith & Downs in *Phytologia*, 22(2): 90 (1971).—Brazil.
ACANTHEPHIPIUM Blume (*Orchidac.*)
gougaensis (*Guillaum.*) Seidenfaden, *Contrib. Revis. Orchid. Fl. Cambodia, Laos & Vietnam*: 4 (1975): Calanthe gougaensis.
thailandica Seidenfaden in *Bot. Tidsskr.*, 66(4): 335 (1971).—Thailand.
ACANTHOCLYCIUM Backeb. (*Cactac.*)
andreaeanum (*Backeb.*) Donald in *Ashingtonia*, 1 (11): 125 (1975).: *Neochilenia andreaeanum*.
spiniflorum (*K. Sch.*) Backeb.
f. *peitscheranum* (*Backeb.*) Donald in *Ashingtonia*, 1 (10): 116 (1975), as 'Peitscherianum', without basionym ref.: (Basionym not stated).
f. *violaceum* (*Werd.*) Donald in *Ashingtonia*, 1 (10): 116 (1975), without basionym ref.: (Basionym not stated).
ACANTHOCEREUS Britton & Rose (*Cactac.*)
chiapensis H. Bravo in *Cact. Suc. Mex.*, 17(4): 117 (1972).—Mexico.

ACANTHODESMOS C.D. Adams & duQuesnay in *Phytologia*, 21(6): 405 (1971). *COMPOSITAE*.
distichus C.D. Adams & duQuesnay in *Phytologia*, 21(6): 405 (1971).—Jamaica.

ACANTHOLIMON Boiss. (*Plumbaginac.*).
sect. Bromeliopsis K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 31 (1974).
sect. Physostegius K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 77 (1974), as 'Physostegia'.
sect. Platystegius K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 151 (1974), as 'Platystegia'.
sect. Poicilcephalus K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 153 (1974), as 'Poicilcephala'.
sect. Schizostegius K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 76 (1974), as 'Schizostegia'.
sect. Stereophyllus K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 37 (1974), as 'Stereophylla'.
acanthobryus K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 35 (1974), as 'acanthobryum'.—Afghanistan.
ahangarensis K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 72 (1974), as 'ahangarense'.—Afghanistan.
androsaceum (*Jaub. & Spach.*) Boiss.
var. creticum (*Boiss.*) Critopoulos in *Jordanov et al. Problems Balkan Fl. & Veg.*: 173 (1975), without basionym ref.: (Basionym not stated).
alavae K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 75 (1974).—Iran.
amoenus K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 71 (1974), as 'amoenum'.—Afghanistan.
anisophyllus K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 68 (1974), as 'anisophyllum'.—Afghanistan.
antilibanicus Mouterde in *Saussurea*, 4: 18 (1973), as 'antilibanicum'.—Syria.
argyrostachys K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 70 (1974), as 'argyrostachyum'.—Afghanistan.
austro-iranicus K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 149 (1974), as 'austro-iranicum'.—Iran.
brecklei K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 48 (1974).—Afghanistan.
bromifolius Boiss.
var. iranicus (*Bornm.*) K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 44 (1974), as 'iranicum'.—A. iranicus.
var. lolioides K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 44 (1974).—Iran.
carinatus K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 118 (1974), as 'carinatum'.—Afghanistan.
catenatus K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 71 (1974), as 'catenatum'.—Afghanistan.
chitralicus K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 112 (1974), as 'chitralicum'.—Afghanistan.
chlorostegius K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 139 (1974), as 'chlorostegium'.—Iran.
chrysostegius K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 46 (1974), as 'chrysostegium'.—Afghanistan.
cupreo-olivascens K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 63 (1974).—Iran.
distichus K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 146 (1974), as 'distichum'.—Afghanistan.
edmondsonii K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 122 (1974).—Iran.
ekbergianus K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 55 (1974), as 'ekbergianum'.—Afghanistan.
esfandiarii K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 140 (1974).—Iran.
ghoranus K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 123 (1974), as 'ghoranum'.—Afghanistan.
gracillimus K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 88 (1974), as 'gracillimum'.—Afghanistan.
haesarensis Bornm. ex K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 121 (1974), as 'haesarense'.—Iran.
heweri K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 152 (1974).—Afghanistan.

ACANTHOLIMON :—
homophyllus K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 56 (1974), as 'homophyllum'.—Afghanistan.
koeiei K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 67 (1974).—Afghanistan.
leucochlorus K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 106 (1974), as 'leucochlorum'.—Afghanistan.
longiscapus Bokhari in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 346 (1972), as 'longiscapum'.—Pakistan.
macropetalus K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 66 (1974), as 'macropetalum'.—Afghanistan.
macrostachys K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 73 (1974), as 'macrostachyum'.—Afghanistan.
modestus Bornm. ex K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 140 (1974), as 'modestum'.—Iran.
nawaricus K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 109 (1974), as 'nawaricum'.—Afghanistan.
ophiocladus K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 126 (1974), as 'ophiocladum'.—Iran.
physostegius K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 77 (1974), as 'physostegium'.—Afghanistan.
podlechii K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 124 (1974).—Afghanistan.
poliochlorus K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 51 (1974), as 'poliochlorum'.—Afghanistan.
quettensis K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 104 (1974), as 'quettense'.—Pakistan.
rechingeri Freitag in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 75: 67 (1971 publ. 1972).—Afghanistan.
rhodopolius K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 141 (1974), as 'rhodopolum'.—Iran.
salangensis Bokhari in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 346 (1972), as 'salangense'.—Afghanistan.
schizostegius K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 76 (1974), as 'schizostegium'.—Afghanistan.
sclerophyllus K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 119 (1974), as 'sclerophyllum'.—Afghanistan.
serotinus K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 96 (1974), as 'serotinum'.—Iran.
spirianus Mobayed
var. multiflorus Bokhari in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 70 (1972), as 'multiflorum'.—Turkey.
stapfianus K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 148 (1974), as 'stapfianum'.—Iran.
strobterophyllus K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 138 (1974), as 'stroterophyllum'.—Iran.
subflavescens K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 52 (1974).—Afghanistan.
subsimile K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 113 (1974).—Afghanistan.
termei K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 120 (1974).—Iran.
tulakensis K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 61 (1974), as 'tulakense'.—Afghanistan.
vacillans K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 89 (1974).—Afghanistan.
venustus Boiss.
var. laxiflorus (*Boiss. ex Bunge*) Bokhari in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 70 (1972), as 'laxiflorum': A. laxiflorus.
wendelboi K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 47 (1974).—Iran.
wilhelminae K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in *Fl. Iran.*, 108: 44 (1974).—Iran.

ACANTHOPHYLLUM C.A. Mey. (*Caryophyllac.*).
gypsophiloides Regel
var. papillatum Yukhananov & Kuvaev in *Rast. Resursy*, 7(4): 530 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).

ACANTHOSTYLES R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(2): 111 (1971). *COMPOSITAE*.
buniifolius (*Hook. & Arn.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(2): 111 (1971): *Eupatorium buniifolium*.
saucechicoensis (*Hieronymus*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(2): 112 (1971): *Eupatorium saucechicoense*.
ACANTHOXANTHIUM Fourr. (*Compos.*).
ambrosioides (*Hook. & Arn.*) D. Löve in *Lagascalia*, 5(1): 66 (1975): *Xanthium ambrosioides*.
spinosum (*L.*) Fourr.
subsp. catharticum (*H.B.K.*) D. Löve in *Lagascalia*, 5(1): 64 (1975): *Xanthium catharticum*.
ACANTHUS L. (*Acanthac.*).
balcanicus Heywood & I.B.K. Richardson in *Bot. J. Linn. Soc.*, 65(4): 357 (1972), nom. nov.: *A. longifolius* Host.
longifolius Host, *Fl. Austriaca*, 2: 217 (1831).—Jugoslavia.
ACAULIMALVA Krapovickas in *Darwiniana*, 19(1): 10 (1974). *MALVACEAE*.
acaulis (*Dombey ex Cav.*) Krapovickas in *Darwiniana*, 19(1): 15 (1974): *Malva acaulis*.
alismatifolia (*K. Schum. & Hieron.*) Krapovickas in *Darwiniana*, 19(1): 16 (1974): *Malvastrum alismatifolium*.
betonicifolia (*Hill*) Krapovickas in *Darwiniana*, 19(1): 16 (1974), as 'betonicaefolia': *Malvastrum betonicifolium*.
crenata (*Hill*) Krapovickas in *Darwiniana*, 19(1): 18 (1974): *Malvastrum crenatum*.
dryadifolia (*Solms*) Krapovickas in *Darwiniana*, 19(1): 19 (1974): *Malvastrum dryadifolium*.
englerana (*Ulbr.*) Krapovickas in *Darwiniana*, 19(1): 19 (1974), as 'engleriana': *Malvastrum engleranum*.
hillii Krapovickas in *Darwiniana*, 19(1): 21 (1974).—Peru.
nubigena (*Walp.*) Krapovickas in *Darwiniana*, 19(1): 22 (1974): *Sida nubigena*.
oriastrum (*Wedd.*) Krapovickas in *Darwiniana*, 19(1): 24 (1974): *Malva oriastrum*.
parnassiifolia (*Hook.*) Krapovickas in *Darwiniana*, 19(1): 25 (1974), as 'parnassiaefolia': *Sida parnassiifolia*.
purdiiae (*A. Gray*) Krapovickas in *Darwiniana*, 19(1): 26 (1974): *Malvastrum purdiiae*.
purpurea (*Hill*) Krapovickas in *Darwiniana*, 19(1): 27 (1974): *Malvastrum purpureum*.
rauhii (*Hochr.*) Krapovickas in *Darwiniana*, 19(1): 28 (1974): *Malvastrum rauhii*.
rhizantha (*A. Gray*) Krapovickas in *Darwiniana*, 19(1): 31 (1974): *Malvastrum rhizanthum*.
richii (*A. Gray*) Krapovickas in *Darwiniana*, 19(1): 32 (1974): *Malvastrum richii*.
steinbachii Krapovickas in *Darwiniana*, 19(1): 33 (1974).—Bolivia.
stuebelii (*Hieron.*) Krapovickas in *Darwiniana*, 19(1): 34 (1974): *Malvastrum stuebelii*.
sulphurea Krapovickas in *Darwiniana*, 19(1): 34 (1974).—Peru.
weberbaueri (*Ulbr.*) Krapovickas in *Darwiniana*, 19(1): 35 (1974): *Malvastrum weberbaueri*.
ACER L. (*Acerac.*).
sect. Eriocarpa (*Raf.*) E. Murray in *Kalmia*, 7: 12 (1975): *A. subgen. Eriocarpum*.
ser. Negundo (*Boehmer*) E. Murray in *Kalmia*, 7: 6 (1975): gen. *Negundo*.
campbellii Hook. f. & Thoms. ex Hiern in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.*, 1: 696 (1875).—Sikkim.†
campestre L.
f. acrocarpum Gajić & Drenkovski in *Glasn. Šum. Fak. Univ. Beogradu*, A, 38: 223 (1971), without type.—Germany.
f. deflexum B. Jovanović in *Fl. SR Srbije*, 5: 610 (1973).—Jugoslavia.
f. ferrugineum B. Jovanović in *Fl. SR Srbije*, 5: 611 (1973).—Jugoslavia.
f. josifovicii (*Gaj. & Dikl.*) B. Jovanović in *Fl. SR Srbije*, 5: 93 (1973): *A. campestre* var. *josifovicii*.
f. latilobum B. Jovanović in *Fl. SR Srbije*, 5: 610 (1973).—Jugoslavia.
f. longipetiolatum B. Jovanović in *Fl. SR Srbije*, 5: 610 (1973).—Jugoslavia.

ACER :—

- f. microphyllum* *B. Jovanović* in *Fl. SR Srbije*, 5: 610 (1973).—Jugoslavia.
f. platypteron *B. Jovanović* in *Fl. SR Srbije*, 5: 610 (1973).—Jugoslavia.
circinatum *Pursh.*
f. fulvum (*J. Henry*) *E. Murray* in *Kalmia*, 7: 2 (1975): *A. circinatum* var. *fulva*.
glabrum *Torrey*
subsp. diffusum (*Greene*) *E. Murray* in *Kalmia*, 3(4): 14 (1971): *A. diffusum*.
subsp. torreyi (*Greene*) *E. Murray* in *Kalmia*, 3(4): 14 (1971): *A. torreyi*.
heldreichii *Orph.*
f. cruciatum *B. Jovanović* in *Fl. SR Srbije*, 5: 610 (1973).—Jugoslavia.
f. obtentum *B. Jovanović* in *Fl. SR Srbije*, 5: 610 (1973).—Jugoslavia.
hermoneum (*Bornmüller*) *Schwerin* in *Beissner, Schelle & Zabel, Handb. Laubholz-Benenn.*: 312 (1903): *A. syriacum* var. *hermoneum*.
intermedium *Panč.*
f. cernjavskii *B. Jovanović* in *Fl. SR Srbije*, 5: 611 (1973).—Jugoslavia.
f. fukarekii *B. Jovanović* in *Fl. SR Srbije*, 5: 611 (1973).—Jugoslavia.
f. latialatum *B. Jovanović* in *Fl. SR Srbije*, 5: 611 (1973).—Jugoslavia.
var. minutum *B. Jovanović* in *Fl. SR Srbije*, 5: 611 (1973).—Jugoslavia.
f. optentum *B. Jovanović* in *Fl. SR Srbije*, 5: 611 (1973).—Jugoslavia.
laurinum *Hasskarl*
subsp. decandrum (*Merrill*) *E. Murray* in *Kalmia*, 3(6): 23 (1971): *A. decandrum*.
subsp. garrettii (*Craib*) *E. Murray* in *Kalmia*, 3(6): 23 (1971): *A. garrettii*.
macrophyllum *Pursh*
f. kimballiae (*E. Harrar*) *E. Murray* in *Kalmia*, 7: 5 (1975): *A. macrophyllum* var. *kimballii*.
marsicum *Guss.*
f. deflexum *B. Jovanović* in *Fl. SR Srbije*, 5: 612 (1973).—Jugoslavia.
f. trifidum (*Borb.*) *B. Jovanović* in *Fl. SR Srbije*, 5: 96 (1973): *A. austriacum* var. *trifidum*.
f. vichodcevskyi *Drenkovski* in *God. Zborn.*, Biol., 26: 222 (1974), as 'vichodcevsky'.—Bulgaria.
mono Maxim.
subsp. ambiguum (*Dippel*) *Kitamura* in *Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 41 (1972), as '(*Pax*) *Kitamura*'. *A. ambiguum*.
subsp. glaucum (*Koidzumi*) *Kitamura* in *Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 42 (1972): *A. pictum* var. *glaucum*.
subsp. marmoratum (*Nicholson*) *Kitamura* in *Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 42 (1972): *A. pictum* var. *marmoratum*.
subsp. mayrii (*Schwerin*) *Kitamura* in *Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 41 (1972): *A. mayrii*.
subsp. savatieri (*Pax*) *Kitamura* in *Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 41 (1972): *A. pictum* var. *savatieri*.
subsp. taishakuense (*Ogata*) *Kitamura* in *Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 42 (1972): *A. mono* var. *taishakuense*.
monspessulanum *L.*
subf. cruciatum *B. Jovanović* in *Fl. SR Srbije*, 5: 612 (1973).—Jugoslavia.
subf. obtentum *B. Jovanović* in *Fl. SR Srbije*, 5: 612 (1973).—Jugoslavia.
subf. tenuilobum *B. Jovanović* in *Fl. SR Srbije*, 5: 611 (1973).—Jugoslavia.
oblongum *Wall.*
subsp. itoanum (*Hay.*) *Hatusima*, *Fl. Ryukyu*: 386 (1971), ? without basionym ref.: *A. oblongum* var. *itoanum*.
obtusatum *Kit.*
subf. platypteron *B. Jovanović* in *Fl. SR Srbije*, 5: 612 (1973).—Jugoslavia.
pectinatum *Wall.*
subsp. forrestii (*Diels*) *E. Murray* in *Kalmia*, 3(4): 13 (1971): *A. forrestii*.
rubrum *L.*
f. viride (*Detmers*) *E. Murray* in *Kalmia*, 7: 11 (1975): *A. rubrum* var. *viride*.
rufinerve *Sieb. & Zucc.*
f. angustifolium *Kitamura* in *Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 42 (1972).—Japan.

ACER :—

- saccharum* *H. Marshall*
subsp. brachypterum (*Wooton & Standley*) *E. Murray* in *Kalmia*, 7: 15 (1975): *A. brachypterum*.
f. hispidum (*Schwerin*) *E. Murray* in *Kalmia*, 7: 16 (1975): *A. hispidum*.
subsp. skutchii (*Rehder*) *E. Murray* in *Kalmia*, 7: 18 (1975): *A. skutchii*.
sterculiaceum *Wallich*
var. tomentosum *E. Murray* in *Kalmia*, 6: 8 (1974).—Nepal, India.
tataricum *L.*
f. acutipterum *B. Jovanović* in *Fl. SR Srbije*, 5: 609 (1973).—Jugoslavia.
f. crispatum (*Pax*) *B. Jovanović* in *Fl. SR Srbije*, 5: 76 (1973): *A. tataricum* subvar. *crispatum*.
f. crispum *B. Jovanović* in *Fl. SR Srbije*, 5: 609 (1973).—Jugoslavia.
f. cruciatum *B. Jovanović* in *Fl. SR Srbije*, 5: 609 (1973).—Jugoslavia.
f. incumbens (*Pax*) *B. Jovanović* in *Fl. SR Srbije*, 5: 77 (1973): *A. tataricum* subvar. *incumbens*.
f. latialatum *B. Jovanović* in *Fl. SR Srbije*, 5: 609 (1973).—Jugoslavia.
f. platypteron *B. Jovanović* in *Fl. SR Srbije*, 5: 609 (1973).—Jugoslavia.
tschonoskii *Maxim.*
subsp. australe (*Momotani*) *Kitamura & Murata* in *Acta Phytotax. Geobot.*, 25(1): 2 (1971): *Acer tschonoskii* var. *australe*.

ACETOSA Mill. (Polygonac.).

- nebroides* (*Campdéra*) *Holub* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 176 (1973): *Rumex nebroides*.
rugosus (*Campdéra*) *Holub* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 272 (1974): *Rumex rugosus*.

ACHAETOGERON A. Gray (Compos.).

- subacaulis* *McVaugh* in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 361 (1972).—Mexico.

ACHASMA Griff. (Zingiberac.).

- philippinense* (*Ridl.*) *B.L. Burtt & R.M. Smith* in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 307 (1972): *Hornstedtia philippinensis*.

ACHILLEA L. (Compos.).

- ageratifolia* (*Sibth. & Sm.*) *Boiss.*

- f. breviflora* *Gajic* in *Glasn. Prir. Muz. Beogradu*, B, 29: 7 (1974).—Jugoslavia.
f. glomerata *Gajic* in *Glasn. Prir. Muz. Beogradu*, B, 29: 9 (1974).—Jugoslavia.
f. linearifolia *Gajic* in *Glasn. Prir. Muz. Beogradu*, B, 29: 9 (1974).—Jugoslavia.
f. misicii *Gajic* in *Glasn. Prir. Muz. Beogradu*, B, 29: 9 (1974).—Jugoslavia.

- aleppica* DC.
subsp. densa (*Blakelock*) *Huber-Morath* in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 427 (Feb. 1975); *et in Ber. Schweiz. Bot. Ges.*, 84(2): 146 (April 1975): *A. densa*.

- subsp. zederbaueri* (*Hayek*) *Huber-Morath* in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 427 (Feb. 1975); *et in Ber. Schweiz. Bot. Ges.*, 84(2): 147 (April 1975): *A. zederbaueri*.

- barrelieri* (*Ten.*) *Sch.-Bip.*

- subsp. elegans* (*Jan ex Fiori*) *Bazzichelli* in *Ann. Bot. (Italy)*, 29: 63 (1967–69 publ. 1972): *A. mucronulata* β *elegans*.

- f. schouwii* (DC.) *Bazzichelli* in *Ann. Bot. (Italy)*, 29: 31 (1967–69 publ. 1972): *Ptarmica barrelieri* β *schouwii*.

- ✗ *claudio-politana* *Soó* in *Feddes Report.*, 83(3): 132 (1972), nom. nov.: *A. millefolium* f. *plecicaensis* Nyár. & Prod.

- critmifolia* W.K.

- var. dorfleri* (*Hayek*) *Gajic* in *Fl. SR Srbije*, 7: 104 (1975): *A. dorfleri*.

- gypsicola* *Huber-Morath* in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 208 (1974).—Turkey.

- magnifica* *Heimerl* ex *Huber-Morath* in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 208 (1974).—Turkey.

- nobilis* L.

- subsp. densissima* (*O. Schwarz ex Bässler*) *Huber-Morath* in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 427 (Feb. 1975); *et in Ber. Schweiz. Bot. Ges.*, 84(2): 161 (April 1975): *A. densissima*.

ACHILLEA :—

- subsp. kurdica* *Huber-Morath* in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 209 (1974).—Turkey.

- subsp. neilreichii* (*A. Kerner*) *Takhtadzhyan* in *Takhtadzhyan & Fedorov*, *Fl. Erevana*: 277 (1972): *A. neilreichii*.

- pseudoaleppica* *Hausskn.* ex *Huber-Morath* in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 209 (1974).—Turkey.

- sintenisii* *Huber-Morath* in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 210 (1974).—Turkey.

- tanacetifolia* All.
subsp. distans (*W. & K.*) *Gajić* in *Fl. SR Srbije*, 7: 109 (1975): *A. distans*.

- ✗ **ACHIMENANTH** H.E. Moore in *Baileya*, 19(1): 35 (1973). *GESNERIACEAE*.
[*Achimenes* × *Smithiantha*.]
naegeliooides (*Van Houtte*) H.E. Moore in *Baileya*, 19(1): 36 (1973): *Plectopoma* × *naegeliooides*.

ACHNATHERUM P. Beauv. (Gramin.).

- sect. Aristella* (*Trin.*) *Tsvelev* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 55 (1972): *Stipa* a. *Aristella*.

- sect. Neotrinia* *Tsvelev* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 55 (1972).

- sect. Timouria* (*Roshev.*) *Tsvelev* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 7 (1974): *gen. Timouria*.

- botschantzevii* *Tsvelev* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 4 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).

- splendens* (*Trin.*) *Nevski*
var. pamiricum *Tsvelev* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 7 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).

- turcomanicum* (*Roshev.*) *Tsvelev* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 6 (1974): *Oryzopsis turcomanica*.

- ACHRAS** L. (Sapotac.).
novo-zelandica F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 9: 72 (1875).—New Zealand.

ACHROUTERIA Eyma (Sapotac.).

- durifructa* W.A. Rodrigues in *Acta Amazonica*, 4(3): 15 (1974).—Brazil.

ACHYRANTHES L. (Amaranthac.).

- ancistrophora* C.C. Townsend in *Kew Bull.*, 30(2): 223 (1975).—Thailand.

- aspera* L.
var. borbonica (Willd. ex J.A. Schultes) C.C. Townsend in *Kew Bull.*, 29(3): 474 (1974): *A. borbonica*.

- var. pubescens* (Moq.) C.C. Townsend in *Kew Bull.*, 29(3): 473 (1974): *A. fruticosa* var. *pubescens*.

- var. velutina* (Hook. & Arn.) C.C. Townsend in *Kew Bull.*, 29(3): 473 (1974): *A. velutina*.

- benthamii* *Lopriore* in *Bot. Jahrb.*, 30: 108 (1901), nom. superfl.—Senegal.

- okinawensis* *Tawada* in *J. Geobot.*, 19(1–2): 31 (1971).—Ryukyu Is.

- ryukyuensis* *Tawada* in *J. Geobot.*, 19(1–2): 33 (1971).—Ryukyu Is.

ACIANTHUS R.Br. (Orchidac.).

- brunonis* F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 96 (1865).—Australia.

- reniformis* (R.Br.) Schlechter
var. huegelii (Endl.) George in *Nuytsia*, 1(2): 168 (1971): *Cyrtostylis huegelii*.

ACICALYPTUS A. Gray (Myrtac.).

- eugeniooides* (Seem.) F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 8: 17 (1873): *Calyptanthes eugeniooides*.

ACIDONIA L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in *Bot. J. Linn. Soc.*, 70(2): 175 (1975). *PROTEACEAE*.

- microcarpa* (R. Br.) L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in *Bot. J. Linn. Soc.*, 70(2): 175 (1975): *Persoonia microcarpa*.

ACINOS Mill. (Labiat.).

- alpinus* (L.) Moench
subsp. hungaricus (*Simonk.*) Soják in *Čas. Nář. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 129 (1972): *Melissa hungarica*.

- subsp. hungaricus* (*Simonk.*) Soó in *Feddes Report.*, 85(7–8): 434 (1974): *Melissa hungarica*.

- subsp. majoranifolius* (Miller) P.W. Ball in *Bot. J. Linn. Soc.*, 65(4): 344 (1972): *Melissa majoranifolia*.

ACINOS :—

- subsp. meridionalis (Nyman) P.W. Ball in Bot. J. Linn. Soc., 65(4): 344 (1972): Calamintha alpina subsp. meridionalis.*
subsp. nomismophyllus (Rech. fil.) Leblebici in Bitki, 1(3): 405 (1974): Calamintha alpina subsp. nomismophylla.
subsp. patavinus (Jacq.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3–4): 129 (1972): Thymus patavinus.
arvensis (Lam.) Dandy
subsp. eglandulosus (Klok.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 365 (1973): A. eglandulosus.
subsp. villosus (Gaud.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3–4): 129 (1972): Calamintha acinos β villosa.
corsicus (Pers.) Getliffe in Bot. J. Linn. Soc., 65(2): 263 (1972): Thymus corsicus.
 × *jahnianus (Simonk.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3–4): 129 (1972): Calamintha jahniana.*
pseudacinos (Lacaia) Fenaroli in Atti Ist. Bot. Univ. Pavia, 8: 117 (1972), without basionym ref.; et in Webbia, 28(2): 373 (1973), without basionym ref.: Calamintha pseudacinos.
troodii (Post) Leblebici in Bitki, 1(3): 405 (1974), as 'troodi': Calamintha troodii.
subsp. vardaranus Leblebici in Bitki, 1(3): 406 (1974).—Turkey.

ACIOA Aubl. (Chrysobalanac.).

- edulis Prance in Acta Amazonica, 2(1): 12 (1972).—Brazil.*

ACMADENIA Bartl. & Wendl. f. (Rutac.).

- fruticosa I.J.M. Williams in J.S. Afr. Bot., 41(4): 243 (1975).—South Africa (Cape Province).*
laxa I.J.M. Williams in J. S. Afr. Bot., 40(4): 283 (1974).—South Africa (Cape Province).
sheilae I.J.M. Williams in J. S. Afr. Bot., 40(4): 281 (1974).—South Africa (Cape Province).
tetracarpellata I.J.M. Williams in J. S. Afr. Bot., 41 (4): 247 (1975).—South Africa (Cape Province).

ACMANTHERA Griseb. (Malpighiac.).

- sect. Microglossa W.R. Anderson in Contrib. Univ. Mich. Herb., 11(2): 47 (1975).*
cowanii W.R. Anderson in Contrib. Univ. Mich. Herb., 11(2): 45 (1975).—Brazil.
duckei W.R. Anderson in Contrib. Univ. Mich. Herb., 11(2): 44 (1975).—Brazil.
parviflora W.R. Anderson in Contrib. Univ. Mich. Herb., 11(2): 47 (1975).—Brazil.

ACONITUM L. (Ranunculac.).

anthora L.

- subsp. confertiflorum (DC.) Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow), 96: 23 (1975): A. anthora var. γ confertiflorum.*

chiliensis W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin., 12(2): 157 (1974).—China.

dolphinum DC.

var. paradoxum (Reichenb.) Yurtsev in Arktich. Fl. SSSR, 6: 161 (1971): A. paradoxum.

deltoidium Lauener in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(3): 411 (1973).—Nepal.

flavum Hand.-Mazz.

var. galeatum W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin., 12(2): 157 (1974).—China.

karafutense Miubae & Nakai

var. baburinii Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow), 83: 35 (1972).—U.S.S.R. (Siberia).

laciniatum (Bruhl) Stapf

var. fractiflexum Lauener in J. Jap. Bot., 50(8): 242 (1975).—Nepal.

napellus L.

var. splendens (F.Q.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 64 (1974): A. occidentale var. splendens.

nasutum Fisch. ex Reichb.

subsp. cochleare (Voroshilov) Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow), 96: 23 (1975): A. cochleare.

subsp. cymbulatum (Schmalh.) Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow), 96: 23 (1975): A. cammarum var. cymbulatum.

neomontanum Wulff ex Koelle

subsp. bauhinii (Rchb.) Soják in Feddes Repert., 83(3): 134 (1972): A. bauhinii.

ACONITUM :—

- obornyanum Soják in Feddes Repert., 83(3): 135 (1972), without type.—Czechoslovakia.*
popovii Steinb. & Schischk. ex Siplivinskij in Novosti Sist. Vyssh. Rast., 11: 335 (1974).—U.S.S.R. (Siberia).
pseudostapfianum W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin., 12(2): 156 (1974).—China.
pyrenaicum L.
var. fallax (Gren. & Godr.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 64 (1974): A. lycocotonum var. fallax.
subsp. lamarckii (Rchb.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 64 (1974): A. lamarckii.
subsp. hunyadense (Degen) Soják in Feddes Repert., 83(3): 135 (1972): A. hunyadense.
var. skerisorae Soják in Feddes Repert., 83(3): 135 (1972), as 'skerisorae', without type, intended as combination but basionym not validly publ.—Czechoslovakia.

ACONOGONON Reicht.

- sect. Knorreria (Czuk.) Soják in Preslia, 46(2): 151 (1974): Polygonum sect. Knorreria.*
sect. Smallia Soják in Preslia, 46(2): 151 (1974).
alaskanum (Small) Soják in Preslia, 46(2): 150 (1974): Polygonum alpinum alaskanum.
baicalense (Sipliv.) Soják in Preslia, 46(2): 150 (1974): Polygonum baicalense.
bargusinense (Peschkova) Soják in Preslia, 46(2): 151 (1974): Polygonum bargusinense.
brachytrichum (Ohwi) Soják in Preslia, 46(2): 151 (1974): Polygonum brachytrichum.
coriarium (Grig.) Soják in Preslia, 46(2): 151 (1974): Polygonum coriarium.
subsp. bucharicum (Grig.) Soják in Preslia, 46(2): 151 (1974): Polygonum bucharicum.
davisiae (Brewer) Soják in Preslia, 46(2): 151 (1974): Polygonum davisiae.
dshawachischwilii (Charkev.) Soják in Preslia, 46(2): 151 (1974): Polygonum dshawachischwilii.
hissaricum (M. Pop.) Soják in Preslia, 46(2): 151 (1974): Polygonum hissaricum.
hypoleucum (Kudo & Sasaki) Soják in Preslia, 46(2): 151 (1974): Polygonum hypoleucum.
lichiangense (W.W. Sm.) Soják in Preslia, 46(2): 151 (1974): Polygonum lichiangense.
middendorffii (Kongar) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 9(3): 272 (1974): Polygonum middendorffii.
newberryi (Small) Soják in Preslia, 46(2): 151 (1974): Polygonum newberryi.
panjutinii (Charkev.) Soják in Preslia, 46(2): 151 (1974): Polygonum panjutinii.
relictum (Kom.) Soják in Preslia, 46(2): 151 (1974): Polygonum relictum.
sibiricum (Laxm.) Hara
subsp. thomsonii (Meisn.) Soják in Preslia, 46(2): 151 (1974): Polygonum sibiricum β ? thomsonii.
subsericeum (M. Pop.) Soják in Preslia, 46(2): 151 (1974): Polygonum subsericeum.
tibeticum (Hemsl.) Soják in Preslia, 46(2): 151 (1974): Polygonum tibeticum.
valeri (Skvortz.) Soják in Preslia, 46(2): 151 (1974): Polygonum valeri.
zaravschanicum (Zakir.) Soják in Preslia, 46(2): 151 (1974): Polygonum zaravschanicum.

ACOSMIUM Schott (Legumin.).

- cardenassii H.S. Irwin & Arroyo in Brittonia, 26(3): 264 (1974).—Bolivia.*

ACOSTA Adans. (Compos.).

- aemulans (Klokov) Holub in Preslia, 46(3): 226 (1974): Centaurea aemulans.*
aetolica (Guss. ex Lojac.) Holub in Preslia, 46(3): 226 (1974): Centaurea aetolica.
affinis (Friv.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3–4): 133 (1972): Centaurea affinis.
aggregata (Fisch. & Mey. ex DC.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3–4): 133 (1972): Centaurea aggregata.
apolepa (Moretti) Holub in Preslia, 45(2): 142 (1973): Centaurea apolepa.
arenaria (Marsch.-Bieb. ex Willd.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3–4): 133 (1972): Centaurea arenaria.

ACOSTA :—

- argentea (L.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 7(3): 313 (1972): Centaurea argentea.*
aristata (Hoffmanns. & Link) Holub in Preslia, 46(3): 226 (1974): Centaurea aristata.
attica (Nym.) Holub in Preslia, 45(2): 142 (1973): Centaurea attica.
balcanica (Urum. & J. Wagner) Holub in Preslia, 46(3): 226 (1974): Centaurea balcanica.
balearica (Rodrig.) Holub in Preslia, 46(3): 226 (1974): Centaurea balearica.
besserana (DC.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3–4): 133 (1972), as 'besseriana': Centaurea besserana.
biokovensis (Teyber) Holub in Preslia, 46(3): 226 (1974): Centaurea biokovensis.
boissieri (DC.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 7(3): 313 (1972): Centaurea boissieri.
bombycinia (Boiss.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 7(3): 313 (1972): Centaurea bombycinia.
borysthениca (Gruner) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3–4): 133 (1972): Centaurea borysthениca.
bovinia (Velen.) Holub in Preslia, 46(3): 226 (1974): Centaurea bovina.
brachtií (Reichenb. f.) Holub in Preslia, 46(3): 226 (1974): Centaurea brachtií.
busambarensis (Guss.) Holub in Preslia, 46(3): 226 (1974): Centaurea busambarensis.
calvescens (Pančić) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 7(3): 313 (1972): Centaurea calvescens.
capillata (L.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 7(3): 313 (1972): Centaurea capillata.
cariensis (Boiss.) Holub in Preslia, 45(2): 142 (1973): Centaurea cariensis.
carrratracensis (Lange) Holub in Preslia, 46(3): 226 (1974): Centaurea carrratracensis.
castellana (Boiss. & Reut.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 7(3): 313 (1972): Centaurea castellana.
chalcidicea (Hayek) Holub in Preslia, 46(3): 226 (1974): Centaurea chalcidicea.
chaubardii (Reichenb. f.) Holub in Preslia, 46(3): 226 (1974): Centaurea chaubardii.
cineraria (L.) Holub in Preslia, 46(3): 226 (1974): Centaurea cineraria.
coerulescens (Willd.) Holub in Preslia, 46(3): 226 (1974): Centaurea coerulescens.
consanguinea (DC.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 7(3): 313 (1972): Centaurea consanguinea.
corymbosa (Pourr.) Holub in Preslia, 46(3): 226 (1974): Centaurea corymbosa.
cristata (Bartl.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 7(3): 313 (1972): Centaurea cristata.
crithmifolia (Vis.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 7(3): 313 (1972): Centaurea crithmifolia.
cuneifolia (Sibth. & Sm.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 7(3): 313 (1972): Centaurea cuneifolia.
cuspidata (Vis.) Holub in Preslia, 46(3): 226 (1974): Centaurea cuspidata.
dalmatica (Kern.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 7(3): 313 (1972): Centaurea dalmatica.
derventana (Vis. & Pančić) Holub in Preslia, 46(3): 226 (1974): Centaurea derventana.
diffusa (Lam.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3–4): 133 (1972): Centaurea diffusa.
divergens (Vis.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3–4): 134 (1972): Centaurea divergens.
dumulosa (Boiss.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 7(3): 314 (1972): Centaurea dumulosa.
exarata (Boiss. ex Cosson) Holub in Preslia, 46(3): 226 (1974): Centaurea exarata.
fridericii (Vis.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 7(3): 314 (1972): Centaurea fridericii.
hanryi (Jord.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 7(3): 314 (1972): Centaurea hanryi.
hoffmannseggi (Hayek) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 7(3): 314 (1972): Centaurea hoffmannseggi.
incompta (Vis.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 7(3): 314 (1972): Centaurea incompta.
isernii (Willk.) Holub in Preslia, 46(3): 226 (1974): Centaurea isernii.
jabukensis (Ginz. & Teyber) Holub in Preslia, 46(3): 226 (1974): Centaurea jabukensis.
jurineifolia (Boiss.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 7(3): 314 (1972), as 'jurinaefolia': Centaurea jurineifolia.

ACOSTA :-

kalambakensis (*Freyn & Sint.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 226 (1974); *Centaurea kalambakensis*.
 kanitziana (*Brandza*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (1972); *Centaurea kanitziana*.
 kartschiana (*Scop.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 134 (1972); *Centaurea kartschiana*.
 kilaea (*Boiss.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 226 (1974); *Centaurea kilaea*.
 kochiana *Holub in Preslia*, 45(2): 142 (1973), nom. nov.: *Centaurea olympica Wagenitz*.
 laureotica (*Heldreich ex Halászy*) *Holub in Preslia*, 46(3): 226 (1974); *Centaurea laureotica*.
 leucadea (*Lacaita*) *Holub in Preslia*, 46(3): 226 (1974); *Centaurea leucadea*.
 leucophaea (*Jord.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (1972); *Centaurea leucophaea*.
 ligistica (*Briq.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 226 (1974); *Centaurea ligistica*.
 maculosa (*Lam.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (1972); *Centaurea maculosa*.
 maculosa (*Lam.*) *Rauschert in Feddes Repert.*, 83(9-10): 655 (1972 publ. 1973); *Centaurea maculosa*.
 micranthos (*Gmel.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 134 (1972); *Centaurea micranthos*.
 monticola (*DC.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (1972); *Centaurea monticola*.
 nicopolitana (*Bornm.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 226 (1974); *Centaurea nicopolitana*.
 niederi (*Heldr.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (1972); *Centaurea niederi*.
 odessana (*Prod.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 134 (1972); *Centaurea odessana*.
 orphanidea (*Heldr. & Sart.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (1972); *Centaurea orphanidea*.
 oviceps (*Bornm.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (1972); *Centaurea oviceps*.
 ovina (*Pall. ex Willd.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 134 (1972); *Centaurea ovina*.
 pallida (*Friv.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (30 Nov. 1972); *Centaurea pallida*.
 pallida (*Friv.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 134 (1972); *Centaurea pallida*.
 pallidior (*Halászy*) *Holub in Preslia*, 46(3): 226 (1974); *Centaurea pallidior*.
 paniculata (*L.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (1972); *Centaurea paniculata*.
 pannosa (*DC.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (1972); *Centaurea pannosa*.
 pelia (*DC.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (1972); *Centaurea pelia*.
 peucedanifolia (*Boiss. & Orph.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 226 (1974); *Centaurea peucedanifolia*.
 polyclada (*DC.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 142 (1973); *Centaurea polyclada*.
 pomeliana (*Batt.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (1972); *Centaurea pomeliana*.
 ×psammogena (*Gáyer*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (1972); *Centaurea × psammogena*.
 psammogena (*Gáyer*) *Rauschert in Feddes Repert.*, 83(9-10): 655 (1972 publ. 1973); *Centaurea × psammogena*.
 pseudo-cineraria (*Fiori*) *Holub in Preslia*, 46(3): 226 (1974); *Centaurea pseudo-cineraria*.
 pseudomaculosa (*Dobrocz.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 134 (1972); *Centaurea pseudomaculosa*.
 ×pseudorhenana (*Gugler*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (1972); *Centaurea × pseudorhenana*.
 radoslavoffii (*Urum.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 227 (1974); *Centaurea radoslavoffii*.
 reichenbachioides (*Hayek*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (1972); *Centaurea reichenbachioides*.
 rhenana (*Bor.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 134 (1972); *Centaurea rhenana*.
 rigidula (*Jord.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 227 (1974); *Centaurea rigidula*.
 rufidula (*Bornm.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 227 (1974); *Centaurea rufidula*.
 rutifolia (*Sibth. & Sm.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (1972); *Centaurea rutifolia*.
 schousboei (*Lange*) *Holub in Preslia*, 46(3): 227 (1974); *Centaurea schousboei*.

ACOSTA :-

×simonescui (*Wagner & Prodan*) *Holub in Preslia*, 45(2): 142 (25 April 1973); *Centaurea × simonescui*.
 ×simonescui (*Wagner & Prodan*) *Rauschert in Feddes Repert.*, 83(9-10): 655 (1972 publ. 25 April 1973), as 'simonescui': *Centaurea × simonescui*.
 soskae (*Hayek*) *Holub in Preslia*, 46(3): 227 (1974); *Centaurea soskae*.
 spachii (*Willk.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 143 (1973); *Centaurea spachii*.
 spinoso-ciliata (*Seenus*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 134 (1972); *Centaurea spinoso-ciliata*.
 squarrosa (*Willd.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 134 (1972); *Centaurea squarrosa*.
 steveniana (*Klokov*) *Holub in Preslia*, 46(3): 227 (1974); *Centaurea steveniana*.
 stoebe (*L.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 134 (1972); *Centaurea stoebe*.
 subalbida (*Jord.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 227 (1974); *Centaurea subalbida*.
 sublanata (*DC.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 143 (1973); *Centaurea sublanata*.
 subsericans (*Halászy*) *Holub in Preslia*, 46(3): 227 (1974); *Centaurea subsericans*.
 subtilis (*Bertol.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 227 (1974); *Centaurea subtilis*.
 tartarea (*Velen.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 227 (1974); *Centaurea tartarea*.
 tauschieri (*Kern.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (1972); *Centaurea tauschieri*.
 tommasinii (*Kern.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (1972); *Centaurea tommasinii*.
 tussiensis (*Freyn & Sint.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 143 (1973); *Centaurea tussiensis*.
 transiens (*Halászy*) *Holub in Preslia*, 46(3): 227 (1974); *Centaurea transiens*.
 triiniifolia (*Heuff.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 134 (1972), as 'triniaefolia': *Centaurea triiniifolia*.
 tymphaea (*Hauskn.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (1972); *Centaurea tymphaea*.
 urgellensis (*Sennen*) *Holub in Preslia*, 46(3): 227 (1974); *Centaurea urgellensis*.
 vallesiaci (*DC.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 227 (1974); *Centaurea vallesiaci*.
 varnensis (*Velen.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 227 (1974); *Centaurea varnensis*.
 virgata (*Lam.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (1972); *Centaurea virgata*.
 wettsteinii (*Degen & Dörfler*) *Holub in Preslia*, 46(3): 227 (1974); *Centaurea wettsteinii*.
 zuccariniana (*DC.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 227 (1974); *Centaurea zuccariniana*.

ACOSTAEA Schlechter (Orchidac.).

colombiana *Garay in Orquideologia*, 9(2): 112 (1974).—Colombia.
 trilobata *Luer in Selbyana*, 1(3): 216 (1975).—Ecuador.

×ACOSTITRAPA Rauschert in Feddes Repert., 83 (9-10): 655 (1972 publ. 1973). COMPOSITAE
 [Acosta × Calcitrata.]
 hemiptera (*Borbás*) *Rauschert in Feddes Repert.*, 83(9-10): 655 (1972 publ. 1973); *Centaurea × hemiptera*.
 pseudohemiptera (*Wagner*) *Rauschert in Feddes Repert.*, 83(9-10): 655 (1972 publ. 1973); *Centaurea × pseudohemiptera*.
 subdiffusa (*Prodan*) *Rauschert in Feddes Repert.*, 83(9-10): 655 (1972 publ. 1973); *Centaurea × subdiffusa*.

ACOURTIA D. Don (Compos.).

alamianii (*DC.*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 229 (1973); *Dumerilia alamianii*.
 var. adnata (*A. Gray*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 229 (1973); *Perezia adnata*.
 arachnolepis (*Robins.*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 229 (1973); *Perezia arachnolepis*.
 aspera (*Bacig.*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 229 (1973); *Perezia aspera*.
 carpophlepis (*A. Gray*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 229 (1973); *Perezia carpophlepis*.
 collina (*Watson*) *Crisci in J. Arnold Arbor.*, 55(4): 605 (1974); *Perezia collina*.

ACOURTIA :-

coulteri (*A. Gray*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 229 (1973); *Perezia coulteri*.
 cuernavacana (*Robins. & Greenm.*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 229 (1973); *Perezia cuernavacana*.
 dissiticeps (*Bacig.*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 229 (1973); *Perezia dissiticeps*.
 dugesii (*A. Gray*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 229 (1973); *Perezia dugesii*.
 var. pilulosa (*Bacig.*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 229 (1973); *Perezia dugesii var. pilulosa*.
 erioloma (*Blake*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 229 (1973); *Perezia erioloma*.
 glomeriflora (*A. Gray*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 229 (1973); *Gochnatia glomeriflora*.
 grandifolia (*S. Wats.*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 229 (1973); *Perezia grandifolia*.
 hooveri (*McVaugh*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 230 (1973); *Perezia hooveri*.
 lepidopoda (*Robins.*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 230 (1973); *Perezia lepidopoda*.
 lobulata (*Bacig.*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 230 (1973); *Perezia lobulata*.
 longifolia (*Blake*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 230 (1973); *Perezia longifolia*.
 lozanii (*Greenm.*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 230 (1973); *Perezia lozanii*.
 michoacana (*Robins.*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 230 (1973); *Perezia michoacana*.
 montana (*Rose*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 230 (1973); *Perezia montana*.
 var. intermedia (*Bacig.*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 230 (1973); *Perezia montana var. intermedia*.
 nana (*A. Gray*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 230 (1973); *Perezia nana*.
 nelsonii (*Robins.*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 230 (1973); *Perezia nelsonii*.
 oxylepis (*A. Gray*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 230 (1973); *Perezia oxylepis*.
 palmeri (*S. Wats.*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 230 (1973); *Perezia palmeri*.
 parryi (*A. Gray*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 230 (1973); *Perezia parryi*.
 patens (*A. Gray*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 230 (1973); *Perezia patens*.
 pinetorum (*Brandege*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 231 (1973); *Perezia pinetorum*.
 platyphylla (*A. Gray*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 231 (1973); *Perezia platyphylla*.
 platyptera (*Robins.*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 231 (1973); *Perezia platyptera*.
 pringlei (*Robins. & Greenm.*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 231 (1973); *Perezia pringlei*.
 purpusii (*Brandege*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 231 (1973); *Perezia purpusii*.
 reticulata (*Lag. ex D. Don*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 231 (1973); *Proustia reticulata*.
 rigida DC.
 var. acuminata (*Bacig.*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 231 (1973); *Perezia rigida var. acuminata*.
 var. linearifolia (*Bacig.*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 231 (1973); *Perezia rigida var. linearifolia*.
 seemannii (*A. Gray*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 231 (1973); *Perezia seemannii*.
 simulata (*Blake*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 231 (1973); *Perezia simulata*.
 thurberi (*A. Gray*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 231 (1973); *Perezia thurberi*.
 thyrsoidaea (*Gray*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 231 (1973); *Perezia thyrsoidaea*.
 tomentosa (*Brandege*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 231 (1973); *Perezia tomentosa*.
 turbinata (*LaLlave & Lex.*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 232 (1973); *Perezia turbinata*.
 vanilloasma (*Wright*) *Crisci in J. Arnold Arbor.*, 55(4): 605 (1974); *Proustia vanilloasma*.
 wislizenii (*A. Gray*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 232 (1973); *Perezia wislizenii*.
 var. megacephala (*A. Gray*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 232 (1973); *Perezia wislizenii var. megacephala*.

ACOURTIA :—
wrightii (*A. Gray*) Reveal & R.M. King in *Phytologia*, 27(4): 232 (1973).—*Perezia wrightii*.

ACRADENIA Kipp. (Rutac.).
bosistoi F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 6: 167 (1868), nom. nov.: *Bosistoa sapindiformis* Benth.

ACRIDOCARPUS Guillemin. & Perrott. (Malpighiac.).
spectabilis (*Ndz.*) van Doorn-Hoekman in *Acta Bot. Neerl.*, 24(1): 74 (1975).—*Rhinopteryx spectabilis*.

ACRITOPAPPUS R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(5): 401 (1972). *COMPOSITAE*.

confertus (*Gardn.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(5): 402 (1972).—*Decachaeta conferta*.

irwinii R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(5): 402 (1972).—Brazil.

longifolius (*Gardn.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(5): 403 (1972).—*Decachaeta longifolia*.

ACROLOPHIA Pfitzer, Entw. Nat. Anord. Orchid.: 59 (1887). *ORCHIDACEAE*.

barbata (*Spreng.*) Pfitzer, Entw. Nat. Anord. Orchid.: 60 (1887); *Eulophia barbata*.

lamellata (*Lindl.*) Pfitzer, Entw. Nat. Anord. Orchid.: 60 (1887); *Eulophia lamellata*.

micrantha (*Lindl.*) Pfitzer, Entw. Nat. Anord. Orchid.: 60 (1887); *Eulophia micrantha*.

sphaerocarpa (*Sond.*) Pfitzer, Entw. Nat. Anord. Orchid.: 60 (1887); *Eulophia sphaerocarpa*.

tristis (*L. f.*) Pfitzer, Entw. Nat. Anord. Orchid.: 60 (1887); *Satyrium triste*.

ACRONEMA Falcon. ex Edgew. (Umbellif.).
johriani Babu in *Brittonia*, 25(2): 159 (1973).—Nepal.

ACRONYCHIA J.R. & G. Forst. (Rutac.).
aberrans T.G. Hartley in *J. Arnold Arbor.*, 55(3): 518 (1974).—Australia (Queensland).

acronychioides (*F. Muell.*) T.G. Hartley in *J. Arnold Arbor.*, 55(4): 545 (1974); *Euodia acronychioides*.

acuminata T.G. Hartley in *J. Arnold Arbor.*, 55(3): 498 (1974).—Australia (Queensland).

baeuerlenii T.G. Hartley in *J. Arnold Arbor.*, 55(3): 491 (1974).—Australia (Queensland, New South Wales).

brassii T.G. Hartley in *J. Arnold Arbor.*, 55(3): 514 (1974).—New Guinea (Terr. New Guinea).

carrii T.G. Hartley in *J. Arnold Arbor.*, 55(4): 532 (1974).—New Guinea (Papua).

cartilaginea T.G. Hartley in *J. Arnold Arbor.*, 55(4): 526 (1974).—New Guinea (Papua).

crassipetala T.G. Hartley in *J. Arnold Arbor.*, 55(3): 490 (1974).—Australia (Queensland).

cymosoma F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 1: 27 (1858).—Australia.

dimorphocalyx T.G. Hartley in *J. Arnold Arbor.*, 55(4): 537 (1974), nom. nov.: *A. trifoliolata* var. *pauciflora* Val.

foveata T.G. Hartley in *J. Arnold Arbor.*, 55(4): 525 (1974).—New Guinea (Papua, Terr. New Guinea).

gurakorensis T.G. Hartley in *J. Arnold Arbor.*, 55(4): 535 (1974).—New Guinea (Terr. New Guinea).

intermedia T.G. Hartley in *J. Arnold Arbor.*, 55(4): 530 (1974).—New Guinea (Papua).

kaindiensis T.G. Hartley in *J. Arnold Arbor.*, 55(3): 511 (1974).—New Guinea (Terr. New Guinea).

macrocalyx T.G. Hartley in *J. Arnold Arbor.*, 55(4): 535 (1974).—New Guinea (Terr. New Guinea).

montana T.G. Hartley in *J. Arnold Arbor.*, 55(4): 530 (1974).—New Guinea (Terr. New Guinea, Papua).

normanbiensis T.G. Hartley in *J. Arnold Arbor.*, 55(3): 512 (1974).—New Guinea (Papua).

rugosa T.G. Hartley in *J. Arnold Arbor.*, 55(3): 500 (1974).—New Guinea (W. Irian, Papua).

schistacea T.G. Hartley in *J. Arnold Arbor.*, 55(3): 508 (1974).—New Guinea (Papua).

similaris T.G. Hartley in *J. Arnold Arbor.*, 55(3): 511 (1974).—New Guinea (W. Irian).

smithii T.G. Hartley in *J. Arnold Arbor.*, 55(3): 520 (1974).—New Guinea (Terr. New Guinea).

trifoliolata Zoll. & Mor.
var. ampla T.G. Hartley in *J. Arnold Arbor.*, 55(4): 541 (1974).—New Guinea (Terr. New Guinea, W. Irian, Papua).

ACRONYCHIA :—
var. microcarpa T.G. Hartley in *J. Arnold Arbor.*, 55(4): 542 (1974).—New Guinea (Terr. New Guinea, Papua).

wabagensis T.G. Hartley in *J. Arnold Arbor.*, 55(4): 529 (1974).—New Guinea (Terr. New Guinea).

wilcoxiana (*F. Muell.*) T.G. Hartley in *J. Arnold Arbor.*, 55(3): 516 (1974); *Pleiococca wilcoxiana*.

ACTAEA L. (Ranunculac.).
spicata L.
subsp. erythrocarpa (*Fisch.*) Hultén in *Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 166 (1971); *A. erythrocarpa*.

subsp. rubra (*Ait.*) Hultén in *Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 166 (1971); *A. spicata* γ rubra.

ACTEPHILA Blume (Euphorbiac.).
excelsa (*Dalz.*) Muell. Arg.
var. acuminata Airy Shaw in *Kew Bull.*, 26(2): 209 (1972).—Thailand, ?Assam, ?Burma, Vietnam, Malaya.

lindleyi (*Steud.*) Airy Shaw in *Kew Bull.*, 25(3): 496 (1971); *Lithoxylon lindleyi*.

trichogyna Airy Shaw in *Kew Bull.*, 25(3): 499 (1971).—New Guinea (Papua).

ACTINIDIA Lindl. (Actinidiac.).
arguta (*Siebold & Zucc.*) Planch. ex Miq.
var. giraldii (*Diels*) Voroshilov in *Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 84: 33 (1972); *A. giraldii*.

chinensis Planch.
var. hispida Liang in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 33 (1975).—China.

kolomikta Maxim.
var. sugawarana (*Koidz.*) Voroshilov in *Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 84: 33 (1972); *A. sugawarana*.

ACTINOCARYA Benth. (Boraginac.).
bhutanica Yamazaki in *J. Jap. Bot.*, 46(2): 52 (1971).—Bhutan.

ACTINODAPHNE Nees (Laurac.).
albifrons Kostermans in *Ceylon J. Sci., Biol. Sci.*, 9(2): 53 (1971).—Sri Lanka.

amabilis Kostermans in *Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3-4): 29 (1974 publ. 1975).—Thailand.

forrestii (Allen) Kostermans in *Reinwardtia*, 9(1): 97 (1974); *A. reticulata* var. *forrestii*.

longipes Kostermans in *Reinwardtia*, 9(1): 98 (1974).—Assam.

perglabra Kostermans in *Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3-4): 30 (1974 publ. 1975).—Thailand.

ACTINOSCHOENUS Benth. (Cyperac.).
erinaceus (*Ridley*) Raymond in *Mitt. Bot. Staats-samml. München*, 10: 588 (1971); *Schoenus erinaceus*.

ACTINOSERIS Cabrera (Compos.).
stenophylla Cabrera in *Bol. Mus. Bot. Mun. (Curitiba)*, 15: 3 (1974).—Brazil.

ADA Lindl. (Orchidac.).
allenii (*L.O. Williams* ex *C. Schweinf.*) N.H. Williams in *Brittonia*, 24(1): 104 (1972); *Brassia allenii*.

chlorops (*Endr.* & *Rchb.f.*) N.H. Williams in *Brittonia*, 24(1): 105 (1972); *Brassia chlorops*.

elegantula (*Rchb.f.*) N.H. Williams in *Brittonia*, 24(1): 106 (1972); *Brassia elegantula*.

farinifera (*Linden* & *Rchb.f.*) N.H. Williams in *Brittonia*, 24(1): 107 (1972); *Brassia farinifera*.

glumacea (*Lindley*) N.H. Williams in *Brittonia*, 24(1): 107 (1972); *Brassia glumacea*.

keiliana (*Rchb.f.* ex *Lindl.*) N.H. Williams in *Brittonia*, 24(1): 108 (1972); *Brassia keiliana*.

oceanensis (*Lindley*) N.H. Williams in *Brittonia*, 24(1): 108 (1972); *Brassia oceanensis*.

ADELOBOTRYS DC. (Melastomatac.).
acreana Wurdack in *Phytologia*, 24(3): 195 (1972).—Brazil, Peru.

klugii Wurdack in *Phytologia*, 24(3): 196 (1972).—Colombia.

ADENANDRA Willd. (Rutac.).
dahlgrenii Strid in *Op. Bot.*, 32: 67 (1972).—South Africa (Cape Prov.).

ADENANDRA :—
gummifera Strid in *Op. Bot.*, 32: 24 (1972).—South Africa (Cape Prov.).

marginata (*L.f.*) Roem. & Schult.
subsp. humilis (*Eckl.* & *Zeyh.*) Strid in *Op. Bot.*, 32: 92 (1972); *A. humilis*.

subsp. mucronata Strid in *Op. Bot.*, 32: 97 (1972).—South Africa (Cape Prov.).

subsp. serpyllacea (*Bartl.*) Strid in *Op. Bot.*, 32: 94 (1972); *A. serpyllacea*.

multiflora Strid in *Op. Bot.*, 32: 72 (1972).—South Africa (Cape Prov.).

odoratissima Strid in *Op. Bot.*, 32: 75 (1972).—South Africa (Cape Prov.).

subsp. tenuis Strid in *Op. Bot.*, 32: 77 (1972).—South Africa (Cape Prov.).

villosa (*Berg.*) Licht. ex Roem. & Schult.
subsp. apiculata Strid in *Op. Bot.*, 32: 64 (1972).—South Africa (Cape Prov.).

subsp. biseriata (*Mey.* ex *Bartl.* & *Wendl.*) Strid in *Op. Bot.*, 32: 52 (1972); *A. biseriata*.

subsp. imbricata Strid in *Op. Bot.*, 32: 63 (1972).—South Africa (Cape Prov.).

subsp. orbicularis Strid in *Op. Bot.*, 32: 60 (1972).—South Africa (Cape Prov.).

subsp. pedicellata Strid in *Op. Bot.*, 32: 66 (1972).—South Africa (Cape Prov.).

subsp. robusta Strid in *Op. Bot.*, 32: 62 (1972).—South Africa (Cape Prov.).

subsp. sonderi (*Dümmer*) Strid in *Op. Bot.*, 32: 54 (1972); *A. sonderi*.

subsp. umbellata (*Wendl.*) Strid in *Op. Bot.*, 32: 57 (1972); *Glandulifolia umbellata*.

ADENANTHERA L. (Legumin.).
falcata L. in Stickman, *Herb. Amboin.*: 14 (1754).—S.E. Asia.

ADENANTHOS Labill. (Proteac.).
acanthophyllus George in *Nuytsia*, 1(4): 382 (1974).—Australia (W. Australia).

ellipticus George in *Nuytsia*, 1(4): 383 (1974).—Australia (W. Australia).

gracilipes George in *Nuytsia*, 1(4): 383 (1974).—Australia (W. Australia).

strictus George in *Nuytsia*, 1(4): 384 (1974).—Australia (W. Australia).

teges George in *Nuytsia*, 1(4): 385 (1974).—Australia (W. Australia).

ADENIA Forsk. (Passiflorac.).
sect. Erythrocarpus (*Roem.*) de Wilde in *Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 71(18): 209 (1971).

aculeata (*Oliv.*) Engl.
subsp. inermis de Wilde in *Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 71(18): 69 (1971).—Ethiopia, Kenya.

subsp. manganihana (*Chiov.*) de Wilde in *Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 71(18): 68 (1971); *A. manganihana*.

adenifera de Wilde in *Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 71(18): 242 (1971).—Zaire.

bequaertii Robyns & Lawalré
subsp. macranthera de Wilde in *Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 71(18): 245 (1971).—Central African Republic.

erecta de Wilde in *Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 71(18): 199 (1971).—Zambia.

fruticosa Burtt Davy
subsp. simplicifolia de Wilde in *Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 71(18): 71 (1971).—Rhodesia, South Africa (Transvaal).

subsp. trifoliolata de Wilde in *Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 71(18): 72 (1971).—South Africa (Natal).

gedoensis de Wilde in *Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 71(18): 62 (1971).—Ethiopia.

gracilis Harms.
subsp. pinnata de Wilde in *Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 71(18): 258 (1971).—Liberia, Senegal, Guinea, Sierra Leone, Ivory Coast, Ghana, Nigeria.

guineensis de Wilde in *Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 71(18): 259 (1971).—Ivory Coast, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Ghana, Nigeria, Zaire.

ADENIA :—

- gummifera* (Harv.) Harms.
var. cerifera de Wilde in Meded. Landbouwhogesch. Wageningen, 71(18): 264 (1971).—Zambia.
hastata (Harv.) Schinz
var. glandulifera de Wilde in Meded. Landbouwhogesch. Wageningen, 71(18): 170 (1971).—South Africa (Transvaal, Natal), Swaziland.
heterophylla (Bl.) Kds.
subsp. andamanica de Wilde in Meded. Landbouwhogesch. Wageningen, 71(18): 222 (1971).—Andaman Is., Nicobar Is.
subsp. arcta (Craib) de Wilde in Meded. *Landbouwhogesch.* Wageningen, 71(18): 221 (1971): A. *cardiophylla* var. *arcta*.
subsp. australis (R. Br. ex DC.) de Wilde in Meded. *Landbouwhogesch.* Wageningen, 71(18): 220 (1971): Modecca *australis*.
var. celebica (Kds.) de Wilde in Meded. *Landbouwhogesch.* Wageningen, 71(18): 220 (1971): Modecca *celebica*.
inermis (de Wilde) de Wilde in *Acta Bot. Neerl.*, 21(5): 563 (1972): A. *aculeata* subsp. *inermis*.
karibaensis de Wilde in Meded. *Landbouwhogesch.* Wageningen, 71(18): 75 (1971).—Rhodesia.
kinabaluensis de Wilde in Meded. *Landbouwhogesch.* Wageningen, 71(18): 225 (1971).—Borneo (Sabah).
latipetala de Wilde in Meded. *Landbouwhogesch.* Wageningen, 71(18): 63 (1971), ‘as latepetala’.—Zaire.
lindiensis Harms.
var. submarginalis de Wilde in Meded. Landbouwhogesch. Wageningen, 71(18): 175 (1971).—Tanzania, Kenya.
macrophylla (Bl.) Kds.
var. singaporeana (Wall. ex G. Don) de Wilde in Meded. *Landbouwhogesch.* Wageningen, 71(18): 231 (1971): Passiflora *singaporeana*.
var. smilacina (Hall.f.) de Wilde in Meded. *Landbouwhogesch.* Wageningen, 71(18): 230 (1971): A. *smilacina*.
mossambicensis de Wilde in Meded. *Landbouwhogesch.* Wageningen, 71(18): 194 (1971).—Mozambique.
natalensis de Wilde in Meded. *Landbouwhogesch.* Wageningen, 71(18): 161 (1971).—South Africa (Natal).
olaboensis Claverie
var. parva de Wilde in Meded. Landbouwhogesch. Wageningen, 71(18): 126 (1971).—Madagascar.
ovata de Wilde in Meded. *Landbouwhogesch.* Wageningen, 71(18): 204 (1971).—Zambia.
penangiana (Wall. ex G. Don) de Wilde
var. parvifolia (Pierre ex Gagnep.) de Wilde in Meded. *Landbouwhogesch.* Wageningen, 71(18): 89 (1971): A. *parvifolia*.
pinnatisepta (Craib) Craib
var. muricata de Wilde in Meded. Landbouwhogesch. Wageningen, 71(18): 94 (1971).—Thailand.
racemosa de Wilde in Meded. *Landbouwhogesch.* Wageningen, 71(18): 64 (1971).—Tanzania.
reticulata (De Wildem. & Dur.) Engl.
var. cinerea de Wilde in Meded. Landbouwhogesch. Wageningen, 71(18): 270 (1971).—Zaire, Cameroun, Equatorial Guinea, Gabon, Congo-Brazzaville, Angola.
- ADENIUM Roem. & Schult. (Apocynac.).
boehmianum Schinz
var. swazicum (Stapf) Rowley in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 46(4): 164 (1974): A. *swazicum*.
somalense Balf. f.
var. angustifolium (Phil.) Rowley in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 46(4): 164 (1974): A. *oleifolium*
var. angustifolium.
- ADENOCALYMMMA Mart. ex Meissn. corr. Benth. & J.D. Hooker (Bignoniac.).
arthropetalatum A.H. Gentry in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(3): 789 (1973 publ. 1974).—Panama.
grandifolium (Vell.) Mart. ex A.P.DC.
var. guilleminii (A.P.DC.) R.C. Laroche in *Loefgrenia*, 56: 7 (1973): A. *guilleminii*.
subsessilifolium A.P.DC.
var. tephrocalyx (Bur.) R.C. Laroche in *Loefgrenia*, 56: 8 (1973): A. *tephrocalyx*.
trifoliatum (Vell.) R.C. Laroche in *Loefgrenia*, 56: 5 (1973): Bignonia *trifoliata*.

ADENOCALYMMMA :—

- var. trichoclada* (A.P.DC.) R.C. Laroche in *Loefgrenia*, 56: 6 (1973): A. *longiracemosum* var. *trichoclada*.
- ADENOCARPUS DC. (Legumin.).
complicatus (L.) Gay
subsp. anisochilus (Boiss.) Franco, *Nova Fl. Portugal*, 1: 553, addenda slip, 320 (1971): A. *anisochilus*.
subsp. cebennensis (Delile) Breistroffer in *Bull. Soc. Bot. France*, 121(1-2): 56, 68 (1974): A. *cebennensis*.
- ADENOCAULON Hook. (Compos.).
ser. Dentata Golubkova in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 267 (1972).
ser. Integerrima Golubkova in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 267 (1972).
ser. Lyrata Golubkova in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 267 (1972).
- ADENODOLICHOS Harms (Legumin.).
acutifoliolatus Verdcourt in *Kew Bull.*, 25(1): 65 (1971).—Tanzania.
punctatus (Micheli) Harms
subsp. bussei (Harms) Verdcourt in *Kew Bull.*, 25(1): 67 (1971): A. *bussei*.
var. decumbens Verdcourt in *Kew Bull.*, 25(1): 67 (1971).—Tanzania, Malawi.
rupestris Verdcourt in *Kew Bull.*, 25(1): 69 (1971).—Zambia, Tanzania.
- ADENOLOBUS Torre & Hillc. (Legumin.).
rufescens (Lam.) A. Schmitz in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 399 (1973): Bauhinia *rufescens*.
- ADENONCOS Blume (Orchidac.).
adenoncooides (Ridl.) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 156 (1972): *Saccolabium adenoncooides*.
- ADENOPHORA Fisch. (Campanulac.).
sect. Remotiflora (A.I. Baranov) Ponomarchuk in *Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 79: 60 (1971): *ser. Remotiflorae*.
lilifolia (L.) A.DC. *Monogr. Camp.*: 358 (1830); vide *Tutin* in *Bull. J. Linn. Soc.*, 67(3): 280 (1973): *Campanula lilifolia*.†
var. pocsii Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 174 (1973).—Hungary.
- ADENOSTEMMA J.R. & G. Forst. (Compos.).
cuatrecasasii R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 29(1): 5 (1974).—Colombia, Venezuela.
fosbergii R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 29(1): 6 (1974).—Colombia, Ecuador, Peru.
involucratum R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 29(1): 7 (1974).—Brazil.
vitiense H. Robinson in *Phytologia*, 29(1): 8 (1974).—Fiji.
- ADENOSTYLES Cass. (Compos.).
alliariae Kern.
subsp. hybrida (DC.) Tutin in *Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 282 (1973): A. *hybrida*.
alpina
subsp. briquetii (Gamisans) Tutin in *Bot. J. Linn. Soc.*, 70(1): 18 (1975): A. *briquetii*.
briquetii Gamisans in *Candollea*, 28(1): 75 (1973).—Corsica.
rhombifolia (Willd.) Pimenov in *Byull. Mosk. Obshch. Ispyt. Prir., Biol.*, 76(6): 89 (1971): *Cacalia rhombifolia*.
subsp. platyphylloides (Somm. & Lev.) Pimenov in *Byull. Mosk. Obshch. Ispyt. Prir., Biol.*, 76(6): 89 (1971): *Senecio platyphylloides*.
- ADONIS L. (Ranunculac.).
aestivalis L.
subsp. cretica (Huth) C. Steinberg in *Webbia*, 25(2): 318 (1971): A. *microcarpa* β *cretica*.
subsp. provincialis (DC.) C. Steinberg in *Webbia*, 25(2): 315 (1971): A. *dentata* β *provincialis*.
annua L.
subsp. castellana (Pau) C. Steinberg in *Webbia*, 25(2): 332 (1971): A. *castellana*.

ADONIS :—

- subsp. cupaniiana* (Guss.) C. Steinberg in *Webbia*, 25(2): 324 (1971): A. *cupaniiana*.
flammea Jacq.
subsp. cortiana C. Steinberg in *Webbia*, 25(2): 338 (1971).—Italy, Jugoslavia, Turkey, U.S.S.R. (Caucasus).
nepalensis Simonovich in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 146 (1970 publ. 1971).—Nepal, Sikkim.
- ADROMISCHUS Lem. (Crassulac.).
casmithianus von Poellnitz in *Beitr. Sukk. (Veröff. Deutsch. Kakt.-Ges. V.)*, 1940(3): 63 (1940), nom. nov.: A. *nanus* (non *Cotyledon nana* N.E. Brown) von Poellnitz.
saxicola C.A. Smith in *Bothalia*, 3(4): 647 (1939), as ‘*saxicolus*’.—South Africa (Transvaal).
sphaerophyllus C.A. Smith in *Bothalia*, 3(4): 620 (1939), without latin descr.—Hab.?.
- AECHMEA Ruiz & Pav. (Bromeliac.).
ampla L.B. Smith in *Phytologia*, 24(5): 433 (1972).—Brazil.
bracteata (Sw.) Griseb.
var. pacifica Beutelspacher in *Cact. Suc. Mex.*, 16(2): 44 (1971).—Mexico.
bromeliifolia (Rudge) Baker
var. albibracteata Philcox in *Ashingtonia*, 1(8): 92 (1974).—Brazil.
guartubensis E. Pereira in *Bradea*, 1(25): 278 (1972).—Brazil.
hostilis E. Pereira in *Bradea*, 1(25): 277 (1972).—Brazil.
meeana E. Pereira & Reitz in *Bradea*, 1(39): 385 (1974).—Brazil.
nudiculis (L.) Griseb.
var. flavo-marginata E. Pereira in *Bradea*, 2: 31 (1975).—Brazil.
var. plurifolia E. Pereira in *Bradea*, 1(18): 161 (1972).—Brazil.
polyantha E. Pereira & Reitz in *Bradea*, 1(39): 385 (1974).—Brazil.
prancei L.B. Smith in *Phytologia*, 24(5): 439 (1972).—Brazil.
prava E. Pereira in *Bradea*, 1(25): 278 (1972).—Brazil.
racinæ L.B. Smith
var. tubiforme E. Pereira in *Bradea*, 1(18): 161 (1972).—Brazil.
roberto-seidelii E. Pereira in *Bradea*, 1(18): 159 (1972).—Brazil.
trigona E. Pereira in *Bradea*, 1(29): 313 (1973).—Brazil.
warasii E. Pereira in *Bradea*, 1(18): 160 (1972).—Brazil.
- AEGILOPS L. (Gramin.).
cylindrica Host.
var. aristulata (Zhuk.) Tsvelev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 37 (1973): A. *cylindrica* subsp. *aristulata*.
var. prokhanovii Tsvelev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 37 (1973).—U.S.S.R. (Caucasus).
geniculata Roth.
var. africana (Eig) H. Scholz in *Willdenowia*, 7(2): 420 (1974): A. *ovata* var. *africana*.
ovata L.
subsp. biuncialis (Vis.) Anghel & Beldie in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 563 (1972): A. *biuncialis*.
tauschii Coss.
subsp. strangulata (Eig) Tsvelev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 37 (1973): A. *squarroso* subsp. *strangulata*.
umbellulata Zhuk.
subsp. transcaucasica Dorojev & Migushova in *Byull. Vses. Ord. Lenina Inst. Rast. N.I. Vavilova*, 19: 5 (1971).—U.S.S.R. (Caucasus).
- AEGIPHILA Jacq. (Verbenac.).
arcta Moldenke in *Acta Bot. Venezuel.*, 6(1-4): 93 (1971 publ. 1972).—Venezuela.
bogotensis
f. ternata Moldenke in *Phytologia*, 25(4): 229 (1973).—Colombia.
cordata Poepp.
var. villosissima (Moldenke) Moldenke in *Phytologia*, 25(5): 298 (1973): A. *villosissima*.

AEGIPHILA :—

- cowanii Moldenke in Phytologia*, 27(1): 63 (1973), as 'cowani'.—Guyana.
cuatrecasasi
 var. *nitida Moldenke in Phytologia*, 22(1): 6 (1971).—Colombia.
gloriosa
 var. *paraensis Moldenke in Phytologia*, 23(3): 314 (1972).—Brazil.
integrifolia
 var. *guianensis (Moldenke) López-Palacios in Rev. Fac. Farm. Univ. Los Andes*, 14: 21 (1974); A. *guianensis*.
martinicensis
 f. *barbadensis (Moldenke) Moldenke in Phytologia*, 25(6): 368 (1973); A. *barbadensis*.
microcalycina Moldenke in Phytologia, 23(3): 314 (1972).—Brazil.
mollis
 var. *surfaceana (Moldenke) Moldenke in Phytologia*, 25(7): 430 (1973); A. *surfaceana*.
saltensis Legname in Lilloa, 33(19): 329 (1973).—Argentina.
verrucosa Schauer in Linnaea, 20: 483 (Aug. 1847); et in DC. *Prodri.*, 11: 650 (Nov. 1847).—Venezuela.†

AEGONYCHON S.F. Gray (Boraginac.).

- calabricum (Ten.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 164 (1973), without basionym date: *Lithospermum calabricum*.
gastonii (Benth.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(2): 164 (1973): *Lithospermum gastonii*.
goulandriorum (Rech.f.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(2): 165 (1973): *Lithospermum goulandriorum*.
purpucoerauleum (L.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(2): 165 (1973), as 'purpucoerauleum': *Lithospermum purpucoerauleum*.
zollingeri (A. DC.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(2): 165 (1973): *Lithospermum zollingeri*.

AEGOPODIUM L. (Umbellif.).

- burtii Nasir in Fl. W. Pakistan*, 20: 68 (1972).—Pakistan.

AELUROPODUS Trin. (Gramin.).

- lagopoides (L.) Trin. ex Thwaites*
 var. *glabrifolia Chopanov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 74 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).
littoralis (Gouan) Parl.
 subsp. *intermedius (Regel) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 72 (1971); A. *intermedius*.
subsp. korshinskyi (Tsvelev) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 72 (1971); A. *korshinskyi*.
subsp. pungens (Bieb.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 73 (1971); *Poa pungens*.

- AENICTOPHYTON** A.T. Lee in Contrib. New S. Wales Nation. Herb., 4(7): 422 (1973). **LEGUMINOSAE**.
reconditum A.T. Lee in Contrib. New S. Wales Nation. Herb., 4(7): 423 (1973).—Australia (N. Terr., W. Australia).

- AEOLLANTHUS** Martius ex Sprengel, Syst. Veg., 2: 678, 750 (1825). **LABIATAE**.

- × **AEONIOGREENOVIA** Voggenreiter in Diss. Bot., 26: 317–324 (1974), generic name illegit.; cf. Voggenreiter in Cuad. Bot. Canar., 25: 15 (1974). **CRASSULACEAE**.
 [Aeonium × Greenovia.]
lambii Voggenreiter in Diss. Bot., 26: 317–324 (1974), as 'lambii'; cf. Voggenreiter in Cuad. Bot. Canar., 25: 15 (1975).—Canary Is.

- AEONIOPSIS** K.H. Rechinger in Fl. Iran., 108: 24 (1974). **PLUMAGINACEAE**.
cabulica (Boiss.) K.H. Rechinger in Fl. Iran., 108: 25 (1974); *Statice cabulica*.

AEONIUM Webb & Berth. (Crassulac.).

- × *anagensis Bramwell & Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 58(1): 5 (1973), without type; A. *lindleyi* × *tabulaeforme Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 476 (1929).—Canary Is.

- × *bollei Kunkel in Monogr. Biol. Canar.*, 3: 39 (1972); A. *percarneum* × *undulatum Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 479 (1929).—Canary Is.

AEONIUM :—

- × *bramwellii Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; A. *canariense* × *cuneatum Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 467 (1929).—Canary Is.
 × *bravoanum Bramwell & Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; A. *castellopaivae* × *viscatum Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 469 (1929).—Canary Is.
 × *castellolanum Bramwell & Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; A. *castellopaivae* × *subplanum Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 468 (1929).—Canary Is.
 × *hawbicium Bramwell & Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; A. *haworthii* × *urbicum Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 474 (1929).—Canary Is.
 × *jacobsemii Bramwell & Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; A. *hierrense* × *palmense Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 475 (1929).—Canary Is.
 × *juniorae Bramwell & Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; A. *ciliatum* × *palmense Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 471 (1929).—Canary Is.
 × *kunkelii Bramwell & Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; A. *ciliatum* × *hochlosum Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 470 (1929).—Canary Is.
 × *lambii Bramwell & Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; A. *palmense* × *valverdense Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 478 (1929).—Canary Is.
 × *lemsii Kunkel in Monogr. Biol. Canar.*, 3: 40 (1972); A. *percarneum* × *virginicum Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, 38: 479 (1929).—Canary Is.
 × *lidii Sunding & Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 14–15: 49 (1972).—Canary Is. (A. *percarneum* × *simsii*).
 × *lowei Bramwell & Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; A. *glandulosum* × *glutinosum Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 473 (1929).—Canary Is.
 × *ombriosum Bramwell & Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; A. *hierrense* × *valverdense Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 475 (1929).—Canary Is.
 × *rowleyi Bramwell in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; A. *smithii* × *spathulatum Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 481 (1929).—Canary Is.
 × *sanctisbastianii Bramwell & Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; A. *saudersii* × *subplanum Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 480 (1929).—Canary Is.
 × *santosianum Bramwell & Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; A. *goochiae* × *palmense Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 474 (1929).—Canary Is.
 × *splendens Bramwell & Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; A. *ciliatum* × *nobile Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 470 (1929).—Canary Is.
 × *sventenii Kunkel in Monogr. Biol. Canar.*, 3: 40 (1972); A. *mantiqueorum* × *simsii Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, 38: 466 (1929).—Canary Is.
 × *tabulicum Bramwell & Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; A. *tabulaeforme* × *urbicum Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 483 (1929).—Canary Is.
 × *tenensis Bramwell & Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; A. *ciliatum* × *haworthii Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 470 (1929).—Canary Is.
 × *teneriffae Bramwell & Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; A. *ciliatum* × *urbicum Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 471 (1929).—Canary Is.
 × *vegamorai Bramwell & Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; A. *subplanum* × *viscatum Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 482 (1929).—Canary Is.

AERANGIS Reichb.f. (Orchidac.).

- alcicornis (Rchb. f.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 157 (1972); *Angraecum alcicorne*.

AERANGIS :—

- calligera (Rchb. f.) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(10): 373 (1974); *Angraecum calligerum*.
campyloplectron (Rchb. f.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 157 (1972); *Angraecum campyloplectron*.
carusiana (Severino) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 157 (1972); *Angraecum carusianum*.
erythura (Krzl.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 157 (1972); *Angraecum erythrum*.
pallida (S. Wats.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 157 (1972); *Angraecum pallidum*.
spiculata (Finet) Senghas in Orchidee, 23(6): 226 (1972); *Raphidorrhynchus spiculatus*.
AERANTHES Lindl. (Orchidac.).
leandriana Bosser in Adansonia, 11(1): 83 (1971).—Malagasy.
moratii Bosser in Adansonia, 11(1): 87 (1971).—Malagasy.
multinodii Bosser in Adansonia, 11(1): 81 (1971).—Malagasy.
peyrotii Bosser in Adansonia, 11(1): 89 (1971).—Malagasy.
setiformis Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 157 (1972), nom. nov.: A. *pusilla Schltr.*
subramosa Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 157 (1972), nom. nov.: A. *gracilis Schltr.*
tenella Bosser in Adansonia, 11(1): 85 (1971).—Malagasy.
tropophila Bosser in Adansonia, 11(1): 91 (1971).—Malagasy.
× **AERIDACHNANTHE** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci Stud.: 489 (1974). **ORCHIDACEAE**.
 [Aerides × Arachnis × Papilionanthe.]
AERIDES Lour. (Orchidac.).
crassifolia Parish ex Burbidge in The Garden, 3: 461 (1873); vide P. Taylor in Orchid Rev., 83(982): 122 (1975).—Burma.
dalzelliana (Santap.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 158 (1972); *Sarcophilus dalzellianus*.
krabiensis Seidenfaden in Bot. Tidsskr., 67(1–2): 116 (1972).—Thailand.
sillemania (Rchb. f.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 159 (1972); *Thrixspermum sillemanianum*.
× **AERIDISIA** hort. in Orchid Rev., 82(976): centre page pull-out p. 9 (1974). **ORCHIDACEAE**.
 [Aerides × Luisia.]
× **AERIDITIS** hort. in Orchid Rev., 81(957): centre page pull-out p. 7 (1973). **ORCHIDACEAE**.
 [Aerides × Doritis.]
× **AERIDOPSISANTHE** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci Stud.: 490 (1974). **ORCHIDACEAE**.
 [Aerides × Euanthe × Vandopsis.]
AESCHYNANTHUS Jack (Gesneriac.).
acuminatissimus W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin., 13(2): 64 (1975).—China.
angustiblongus W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin., 13(2): 64 (1975).—China.
asclepioides (Elm.) B.L. Burtt & P.J.B. Woods in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 480 (1975); Trichosporum asclepioides.
austroyunnanensis W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin., 13(2): 63 (1975).—China.
denticuliger W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin., 13(2): 65 (1975).—China.
fecundus P.J.B. Woods in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 482 (1975), nom. nov.: A. *parviflorus Ridl.*
guttatus P.J.B. Woods in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 486 (1975).—New Guinea (Papua).
hartleyi P.J.B. Woods in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 485 (1975).—New Guinea (Terr. New Guinea).
irigaensis (Merrill) B.L. Burtt & P.J.B. Woods in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 486 (1975).—Trichosporum irigaense.

AESCHYNANTHUS :—

- lancilimbus W.T. Wang in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 64 (1975).—China.
lasianthus W.T. Wang in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 63 (1975).—China.
miniacaeus B.L. Burtt & P.J.B. Woods in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 486 (1975), nom. nov.: *Trichosporum miniatum* Elmer.
muasensis P.J.B. Woods in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 487 (1975).—New Guinea (Papua).
myrmecophilus P.J.B. Woods in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 483 (1975).—Malaya.
novogracilis W.T. Wang in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 65 (1975), nom. nov.: *A. gracilis* Parish ex Clarke.
vinaceus P.J.B. Woods in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 488 (1975).—Borneo (Sarawak).

AESCHYNOEME L. (Legumin.).

- arbuscula* Rizzini in *Leandra*, 3-4(4-5): 15 (1974).—Brazil.
baumii Harms
var. *kassneri* (Harms) Verdcourt in *Kew Bull.*, 27(3): 437 (1972); A. *kassneri*.
chimanimensis Verdcourt in *Kew Bull.*, 27(3): 435 (1972).—Mozambique, Rhodesia.
falcata DC.
var. *minor* N.F. Mattos in *Loesgrenaia*, 53: 1 (1971).—Brazil.
genistoides (Taubert) Rudd in *Phytologia*, 23(4): 321 (1972); *Balisiaea genistoides*.
mediocris Verdcourt in *Kew Bull.*, 28(3): 429 (1973 publ. 1974).—Rhodesia, Zambia.
minutiflora Taub.
subsp. *grandiflora* Verdcourt in *Kew Bull.*, 27(3): 437 (1972).—Mozambique.
mossambicensis Verdcourt in *Kew Bull.*, 27(3): 437 (1972).—Mozambique.
subsp. *longistipitata* Verdcourt in *Kew Bull.*, 27(3): 438 (1972), as 'longestipitata'.—Tanzania.
mossoensis Léonard
var. *parvifolia* Verdcourt in *Kew Bull.*, 25(2): 174 (1971).—Tanzania.
ormocarpoides Rudd in *Phytologia*, 31(6): 434 (1975).—Mexico.

AESCULUS L. (Hippocastanac.).

- indica* (Wall. ex Camb.) Hook.
var. *concolor* Browicz in K.H. Rechinger, *Fl. Iran.*, 92: 2 (1972).—Afghanistan, Pakistan.

AETHEORHIZA Cass. (Compos.).

- bulbos* (L.) Cass.
subsp. *microcephala* K.H. Rechinger in *Phyton (Austria)*, 16(1-4): 217 (1974).—Greece, Turkey, Syria, Lebanon, Cyprus.
subsp. *willkommii* (Burnat & Barbey) K.H. Rechinger in *Phyton (Austria)*, 16(1-4): 219 (1974): *Crepis willkommii*.

AETHIONEMA R. Br. (Crucif.).

- retsina* Phitos & Snogerup in *Bot. Notiser*, 126(2): 142 (1973).—Greece.

AETHUSA L. (Umbellif.).

- agrestis* (Wall.) Sloboda, *Rostlinictví*, 578 (1852); cf. Holub in *Prestia*, 46(2): 168 (1974): *A. cynapium* var. *agrestis*.

AFGEKIA Craib (Legumin.).

- mahidolae* B.L. Burtt & Chermirivathana in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 131 (1971).—Thailand.

AFRAMOMUM K. Schum. (Zingiberac.).

- atewae* Lock & J.B. Hall in *Kew Bull.*, 28(3): 441 (1973 publ. 1974).—Ghana.
cordifolium Lock & J.B. Hall in *Kew Bull.*, 28(3): 447 (1973 publ. 1974).—Ghana, Sierra Leone, Liberia, Ivory Coast.
geocarpum Lock & J.B. Hall in *Kew Bull.*, 28(3): 445 (1973 publ. 1974).—Ghana, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Ivory Coast.

AFROCARPUS Gaußen in *Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 2, sect. 1, vol. 1(2), chap. 20: 113 (1974), nom. nud. PODOCARPACEAE

AFROCARPUS :—

- dawei* (Stapf) Gaußen in *Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 2, sect. 1, vol. 1(2), chap. 20: 122 (1974), without basionym ref.: (Basionym not stated).
falcata (Thunb.) Gaußen in *Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 2, sect. 1, vol. 1(2), chap. 20: 122 (1974), without basionym ref.: *Taxus falcata*.
gaussenii (Wolz.) Gaußen in *Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 2, sect. 1, vol. 1(2), chap. 20: 120 (1974), without basionym ref.: (Basionym not stated).
gracilior (Pilger) Gaußen in *Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 2, sect. 1, vol. 1(2), chap. 20: 120 (1974), without basionym ref.: (Basionym not stated).
gracillima (Stapf) Gaußen in *Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 2, sect. 1, vol. 1(2), chap. 20: 122 (1974), without basionym ref.: (Basionym not stated).
mannii (Hook.f.) Gaußen in *Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 2, sect. 1, vol. 1(2), chap. 20: 126 (1974), without basionym ref.: *Podocarpus manni*.
usambarensis (Pilger) Gaußen in *Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 2, sect. 1, vol. 1(2), chap. 20: 122 (1974), without basionym ref.: (Basionym not stated).

AFZELIA Sm. (Legumin.).

- parviflora* (Vahl) Hepper in *Kew Bull.*, 26(3): 565 (1972); *Westia parviflora*.

AGALINIS Rafin (Scrophulariac.).

- purpurea* (L.) Pennell
var. *parviflora* (Benth.) B. Boivin in *Phytologia*, 22(5): 337 (1972); *Gerardia purpurea* var. *parviflora*.
var. *racemulosa* (Pennell) B. Boivin in *Phytologia*, 22(5): 337 (1972); *Gerardia racemulosa*.

AGANOPE Miq. (Legumin.).

- gabonica* (Baill.) Polhill in *Kew Bull.*, 25(2): 269 (1971); *Andira ? gabonica*.
heptaphylla (L.) Polhill in *Kew Bull.*, 25(2): 268 (1971); *Sophora heptaphylla*.
impressa (Dunn) Polhill in *Kew Bull.*, 25(2): 269 (1971); *Ostryoderris impressa*.
leucobotrya (Dunn) Polhill in *Kew Bull.*, 25(2): 269 (1971); *Ostryoderris leucobotrya*.
lucida (Welw. ex Bak.) Polhill in *Kew Bull.*, 25(2): 270 (1971); *Derris lucida*.
thyrsiflora (Benth.) Polhill in *Kew Bull.*, 25(2): 268 (1971); *Millettia thyrsiflora*.

AGAPETES D. Don ex G. Don (Ericac.).

- subgen. *Paphia* (Seem.) P.F. Stevens in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 20 (1972); gen. *Paphia*.
brassii Sleum.
subsp. *serratifolia* P.F. Stevens in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 21 (1972).—New Guinea (Papua).

- prostrata* P.F. Stevens in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 21 (1972).—New Guinea (Terr. New Guinea).

- shungolensis* P.F. Stevens in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 23 (1972).—New Guinea (Terr. New Guinea).

- sleumeriana* P.F. Stevens in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 25 (1972), as 'sleumeriana'.—New Guinea (Papua).

AGATHOSMA Willd. (Rutac.).

- rosmarinifolia* (Bartl.) I. Williams in *J. S. Afr. Bot.*, 39(2): 181 (1973); *Acmaenia rosmarinifolia*.
rudolphii I. Williams in *J. S. Afr. Bot.*, 41(4): 239 (1975), nom. nov.: *Acmaenia marlothii* Dummer.

AGAVE L. (Agavac.).

- aktites Gentry in U.S. Dep. Agric., Agric. Handb. 399 (*Agave Fam. Sonora*): 148 (1972).—Mexico.

- americana L.
var. *expansa* (Jacobi) Gentry in U.S. Dep. Agric., Agric. Handb. 399 (*Agave Fam. Sonora*): 80 (1972); A. *expansa*.

- felgeri Gentry in U.S. Dep. Agric., Agric. Handb. 399 (*Agave Fam. Sonora*): 60 (1972).—Mexico.

- fortiflora Gentry in U.S. Dep. Agric., Agric. Handb. 399 (*Agave Fam. Sonora*): 122 (1972).—Mexico.

AGAVE :—

- jaiboli Gentry in U.S. Dep. Agric., Agric. Handb. 399 (*Agave Fam. Sonora*): 89 (1972).—Mexico.
multifilifera Gentry in U.S. Dep. Agric., Agric. Handb. 399 (*Agave Fam. Sonora*): 46 (1972).—Mexico.
ocahui Gentry in U.S. Dep. Agric., Agric. Handb. 399 (*Agave Fam. Sonora*): 72 (1972).—Mexico.
parviflora Torr.
subsp. *flexiflora* Gentry in U.S. Dep. Agric., Agric. Handb. 399 (*Agave Fam. Sonora*): 56 (1972).—Mexico.

- pelona Gentry in U.S. Dep. Agric., Agric. Handb. 399 (*Agave Fam. Sonora*): 76 (1972).—Mexico.

- polianthiflora Gentry in U.S. Dep. Agric., Agric. Handb. 399 (*Agave Fam. Sonora*): 51 (1972).—Mexico.

- shrevei Gentry

- subsp. *matapensis* Gentry in U.S. Dep. Agric., Agric. Handb. 399 (*Agave Fam. Sonora*): 115 (1972).—Mexico.

- teopiscana Matuda in *An. Inst. Biol. Univ. Nac. Autónom. Méx.*, Bot., 43(1): 51 (1972).—Mexico.

- univittata Haw.

- var. *angustifolia* (Berg.) Jacobsen in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 4 (1973); A. *lophantha*

- var. *angustifolia*.

- var. *brevifolia* (Jac.) Jacobsen in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 4 (1973); A. *lophantha*

- var. *brevifolia*.

- var. *caerulescens* (S.D.) Jacobsen in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 4 (1973); A. *caerulescens*.

- var. *gracilior* (Jacobi) Jacobsen in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 4 (1973); A. *lophantha*

- var. *gracilior*.

- var. *subcanescens* (Jacobi) Jacobsen in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 4 (1973); A. *lophantha*

- var. *subcanescens*.

- var. *tamaulipasana* (Berg.) Jacobsen in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 4 (1973); A. *lophantha*

- var. *tamaulipasana*.

- wislizenii Engelm.

- subsp. *parrasana* (Berger) Gentry in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 47(3): 104 (1975); A. *parrasana*.

- zebra Gentry in U.S. Dep. Agric., Agric. Handb. 399 (*Agave Fam. Sonora*): 126 (1972).—Mexico.

- AGENIUM Nees (Gramin.).

- goyazense (Hack.) Clayton in *Kew Bull.*, 27(3): 447 (1972); *Andropogon goyazensis*.

- leptocladium (Hack.) Clayton in *Kew Bull.*, 27(3): 447 (1972); *Andropogon leptocladius*.

- altissima (L.) King & Robinson

- var. *angustata* (A. Gray) Clewell & Wooten in *Brittonia*, 23(2): 138 (1971); *Eupatorium ageratoides* var. *angustatum*.

- var. *roanensis* (Small) Clewell & Wooten in *Brittonia*, 23(2): 138 (1971); *Eupatorium roanensis*.

- anchista (Grashoff & Beaman) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(2): 80 (1972); *Eupatorium anchistum*.

- austin-smithii R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 28(5): 494 (1974).—Costa Rica.

- barbensis R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(2): 83 (1972).—Costa Rica.

- boyacensis R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(2): 84 (1972).—Colombia.

- burgeri R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(2): 85 (1972).—Costa Rica.

- cartagoensis R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(2): 85 (1972).—Costa Rica.

- cerifera (McVaugh) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(2): 86 (1972); *Eupatorium ceriferum*.

- contorta (C.D. Adams) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(2): 87 (1972); *Eupatorium contortum*.

- costaricensis R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*,

- 24(2): 87 (1972).—Costa Rica.

- croatii R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 29(5): 347 (1975 publ. 1974).—Panama.

AGERATINA :—

- cuatrecasasi *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 88 (1972).—Colombia.
 cupressora (*Standl. & Steyermark*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 89 (1972); *Eupatorium cupressorum*.
cylindrica (*McVaugh*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 89 (1972); *Eupatorium cylindricum*.
diversipila *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 89 (1972).—Costa Rica.
dolichobasis (*McVaugh*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 90 (1972); *Eupatorium dolichobasis*.
esmeraldae (*Cuatrecasas*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 90 (1972); *Eupatorium esmeraldae*.
fosbergii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 28(5): 495 (1974).—Guatemala.
geminata (*McVaugh*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 90 (1972); *Eupatorium geminatum*.
halbertiana (*McVaugh*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 90 (1972); *Eupatorium halbertianum*.
helenae *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 90 (1972).—Guatemala.
hintonii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 28(5): 496 (1974).—Mexico.
infiriellensis *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 91 (1972).—Peru.
juncunda (*Greene*) *Clewell & Wooten in Brittonia*, 23(2): 142 (1971); *Eupatorium juncundum*.
lasioneuron (*Hook. & Arn.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 92 (1972); *Eupatorium lasioneuron*.
longipetiolata (*Schultz-Bip. ex Rusby*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 92 (1972); *Eupatorium longipetiolatum*.
modesta (*Kunth*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 93 (1972); *Eupatorium modestum*.
molinae *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 93 (1972).—Honduras, Costa Rica, Salvador.
multiserrata (*Schultz-Bip.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 94 (1972); *Eupatorium multiserratum*.
mutiscuensis (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 94 (1972); *Eupatorium mutiscuense*.
nelsonii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 94 (1972).—Mexico.
oaxacana (*Clatt*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 284 (1975); *Eupatorium oaxacana*.
plethora (*Standl. & Steyermark*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 95 (1972); *Eupatorium plethadenium*.
standleyi *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 95 (1972).—Costa Rica.
subglabra *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 97 (1972).—Costa Rica.
trapezoidea (*Kunth*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 98 (1972); *Eupatorium trapezoideum*.
triniona (*McVaugh*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 98 (1972); *Eupatorium trinimum*.
whitei *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 28(5): 496 (1974).—Panama.

AGERATUM L. (Compos.).

- sect. Perplexans* *M.F. Johnson in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 58(1): 80 (1971).
sect. Stachyofolium *M.F. Johnson in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 58(1): 79 (1971).
ballotifolium (*Maguire, Steyermark & Wurdack*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 113 (1972), as ‘*ballotaeifolium*’: *Alomia ballotifolium*.
benjamin-lincolni *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 113 (1972), nom. nov.: *Alomia guatemalensis* *B.L. Robinson*.
chiriquense (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 113 (1972), as ‘*chirquense*’: *Alomia chiriquensis*.

AGERATUM :—

- conyzoides* *L.*
subsp. latifolium (*Cav.*) *M.F. Johnson in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 58(1): 31 (1971); *A. latifolium*.
corymbosum *Zuccagni ex Pers.*
f. elachycarpum (*B.L. Robinson*) *M.F. Johnson in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 58(1): 56 (1971); *A. elachycarpum*.
f. euryphyllum (*B.L. Robinson*) *M.F. Johnson in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 58(1): 54 (1971); *A. corymbosum var. euryphyllum*.
f. salicifolium (*Hemsley*) *M.F. Johnson in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 58(1): 48 (1971); *A. salicifolium*.
fastigiatum (*Gardn.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 114 (1972); *Isocarpha fastigiata*.
glomeratum *G.M. Barroso & R.M. King in Brittonia*, 23(2): 121 (1971).—Brazil.
guatemalense *M.F. Johnson in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 58(1): 64 (1971).—Guatemala.
iltisii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 27(6): 387 (1974).—Ecuador.
myriadienum (*Schultz-Bip. ex Baker*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 115 (1972); *Alomia myriadiena*.
nelsonii (*B.L. Robinson*) *M.F. Johnson in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 58(1): 42 (1971); *A. albidum* var. *nelsonii*.
oliveri *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 28(5): 491 (1974).—Panama.
perplexans *M.F. Johnson in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 58(1): 80 (1971).—Bolivia.
pinetorum (*L.O. Williams*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 115 (1972); *Alomia pinetorum*.
platylepis (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 115 (1972); *Alomia platylepis*.
reedii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 115 (1972).—Costa Rica.
tomentosum (*Benth.*) *Hemsl.*
f. bracteatum *M.F. Johnson in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 58(1): 61 (1971).—Mexico.

AGLAIA Lour. (Meliac.).

- talbotii* *Sundara Raghavan in Bull. Bot. Surv. India*, 11(1–2): 184 (1969 publ. 1971), nom. nov.: *A. littoralis* *Talb.*

AGOSERIS Rafin. (Compos.).

- californica* (*Nutt.*) *Hoover, Vasc. Pl. San Luis Obispo, Calif.*: 317 (1970); *Cryptopleura californica*.

AGRIMONIA L. (Rosac.).

- subser. Coreanae* *Skalický in Novit. Bot.*, 1971: 22 (1971).
ser. Eupatoriae *Skalický in Novit. Bot.*, 1971: 17 (1971).
subser. Nepalenses *Skalický in Novit. Bot.*, 1971: 22 (1971).
ser. Parviflorae *Skalický in Novit. Bot.*, 1970: 9 (1971).
ser. Pilosae *Skalický in Novit. Bot.*, 1971: 20 (1971).
ser. Procerae *Skalický in Novit. Bot.*, 1971: 19 (1971).
subser. Repentes *Skalický in Novit. Bot.*, 1971: 18 (1971).
subser. Rostellatae *Skalický in Folia Geobot. Phyto-* tax., 8(1): 97 (1973).
ser. Tuberosae *Skalický in Folia Geobot. Phyto-* tax., 8(1): 95 (1973).
eupatoria *L.*
f. rosulata *Skalický in Novit. Bot.*, 1972: 15 (1972 publ. 1973).—Czechoslovakia.
japonica (*Miq.*) *Koidz.*
var. granulosa (*Huz.*) *Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 84: 33 (1972); *A. granulosa*.
procera *Wallr.*
f. glandulosa (*Simonkai*) *Skalický in Novit. Bot.*, 1972: 17 (1972 publ. 1973); *A. odorata* var. *glandulosa*.

AGROPYRON J. Gaertn. (Gramin.).

- sect. Australopyrum* *Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 35 (1973).
androssovii *Roshev.*
var. glabriglume *Chopanov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 73 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).

AGROPYRON :—

- brandzae* *Panču & Solacolu*
subsp. ciliatum (*G. Grinč.*) *Dihoru & Negrean in Rev. Roum. Biol. Bot.*, 18(2): 66 (1973), without basionym page: *A. bulbosum* var. *ciliatum*.
var. nyaradyanum *Morariu in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 791 (1972).—Romania.
brownei (*Kunth*) *Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 35 (1973); *Triticum brownei*.
caninum (*L.*) *P. Beauv.*
var. behmii (*Meld.*) *B. Nordenstam in Svensk Bot. Tidskr.*, 66(1): 32 (1972); *Roegneria behmii*.
f. caesium (*Harz*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 119 (1971 publ. 1972); *Triticum caesium*.
f. subglaucum *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 119 (1971 publ. 1972), nom. nov.: *Triticum glaucum* *Hack. ex Čelak.*
f. subniticum (*Perterm.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 119 (1971 publ. 1972); *Triticum subniticum*.
cristatum (*L.*) *P. Beauv.*
subsp. dunensis (*G. Grinč.*) *Dihoru & Negrean in Rev. Roum. Biol. Bot.*, 18(2): 64 (1973), without basionym page: *A. bulbosum* var. *dunensis*.
var. glabriglume *Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 57 (1972).—U.S.S.R. (Middle Asia).
subsp. kazachstanicum *Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 57 (1972).—U.S.S.R. (Middle Asia).
subsp. ponticum (*Nevski*) *Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 58 (1972); *A. ponticum*.
subsp. puberulum (*Boiss. ex Steud.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 58 (1972); *Triticum puberulum*.
subsp. tarbagataicum (*Plotn.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 58 (1972); *A. tarbagataicum*.
dasyanthum *Lebed.*
var. glabrum (*Pacz.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 34 (1973); *A. dasyanthum* f. *glabrum*.
elongatum (*Host*) *P. Beauv.*
subsp. ruthenicum (*Gris.*) *Anghel & Morariu in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 619 (1972); *Triticum rigidum* β *ruthenicum*.
godronii *Kerguélen in Lejeunia*, 75: 298 (1975), nom. nov.: *A. campestre* *Gren. & Godron*.
intermedium (*Host*) *P. Beauv.*
subsp. banaticum (*Heuff.*) *Soó in Feddes Report.*, 85(7–8): 434 (1974); *Triticum rigidum* var. *banaticum*.
f. beckii *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17 (1–2): 120 (1971 publ. 1972), nom. nov.: *A. glaucum* var. *villiferum* *Beck*.
subvar. elatius (*Zapáč.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 120 (1971 publ. 1972); (Basionym not stated).
f. elongatum (*Waib.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 120 (1971 publ. 1972); *Triticum intermedium* f. *elongatum*.
f. latronum (*Godr.*) *Anghel & Morariu in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 614 (1972); *Triticum latronum*.
f. majus (*Morariu*) *Morariu in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 614 (1972); *A. intermedium* var. *major*.
f. pilosulum (*Borb.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 120 (1971 publ. 1972); *Triticum intermedium* f. *pilosulum*.
f. pilosum (*Borb.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 120 (1971 publ. 1972); *Triticum glaucum* f. *pilosum*.
f. podperae *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 120 (1971 publ. 1972), nom. nov.: (Replaced synonym not stated).
f. pseudoaristatum *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 120 (1971 publ. 1972), nom. nov.: *A. glaucum* f. *aristatum* *Beck*.
f. ramosum (*Zapáč.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 120 (1971 publ. 1972); *Triticum glaucum* f. *ramosum*.
junceum (*L.*) *P. Beauv.*
var. bessarabicum (*Săvul. & Rayss.*) *Anghel & Morariu in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 616 (1972); *A. bessarabicum*.

AGROPYRON :-

- michnoi Roshev.
subsp. nathaliae (Sipl.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 34 (1973): A. nathaliae.
pectinatum (M. B.) R. & Sch.
f. calvum (Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972): Cremopyrum pectinatum f. calvum.
f. elatium (Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
var. puberulum (Boiss.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972): A. cristatum var. puberulum.
pectiniforme Roem. & Schult.
f. barbatum Nyár. ex Anghel & Morariu in Fl. Republ. Social. Román., 12: 791 (1972).—Romania.
repens (L.) P. Beauv.
var. arvense (Schreb.) Anghel & Morariu in Fl. Republ. Social. Román., 12: 609 (1972): Triticum arvense.
f. capillare (Pers. ex Peterm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972): Triticum repens f. capillare.
f. multiflorum (Peterm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972): Triticum repens f. multiflorum.
f. pectinatum (R. & O. Schulz) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972): Triticum repens f. pectinatum.
f. podperae Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972), nom. nov.: A. repens f. leersianum Podp.
var. pubescens (Doell.) Tsvelev in Fl. Severo-Vostoka Evropejskoi Chasti SSSR, 1: 117 (1974): Triticum repens f. pubescens.
lus. semiverticillatum (Waisb.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972): Triticum repens lus. semiverticillatum.
f. stenophyllum (A. & G.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972): Triticum stenophyllum.
f. subpubescens Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972), nom. nov.: A. repens f. pubescens Podp.
subulatiforme Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972), nom. nov.: A. subulatum Podp.
f. viride (Marss.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 120 (1971 publ. 1972): Triticum repens f. viride.
tanaiticum Nevski
var. glabriuscum (Pidopl.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 33 (1973): A. dasyanthum f. glabriuscum.
trichophorum (Link) Richt.
f. barbulatum (Schur) Anghel & Morariu in Fl. Republ. Social. Román., 12: 615 (1972): A. barbulatum.
var. goiranicum (Vis.) Anghel & Morariu in Fl. Republ. Social. Román., 12: 615 (1972): A. goiranicum.

AGROSTIS L. (Gramin.).

- sect. Pentatherum (Nábel.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 59 (1971): gen. Pentatherum.
alpina Scop.
f. aurata (All.) Beldie in Fl. Republ. Social. Román., 12: 163 (1972): Avena aurata.
subsp. minor (Bss.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 28 (1973), without basionym date: A. nevadensis var. minor.
subsp. nevadensis Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 28 (1973), without basionym date: A. nevadensis.
angrenica (Butk.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 59 (1971): Pentatherum angrenicum.
×björckmanni Widén in Fl. Fenn., 5: 111 (1971).—Finland. (A. capillaris × gigantea).
subsp. viridissima (Kom.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 62 (1971): A. viridissima.
canina L.
var. hybrida (Gaud.) Beldie in Fl. Republ. Social. Román., 12: 158 (1972): A. hybrida.

AGROSTIS :-

- subsp. pusilla (Dum.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 28 (1973): A. pusilla.*
f. varians (Thuill.) Beldie in Fl. Republ. Social. Román., 12: 158 (1972): A. varians.
f. vinealis (With.) Beldie in Fl. Republ. Social. Román., 12: 158 (1972): A. vinealis.
coarctata Ehrh.
var. nyaradyana Beldie in Fl. Republ. Social. Román., 12: 789 (1972).—Romania.
var. subalpina (Schur) Beldie in Fl. Republ. Social. Román., 12: 161 (1972): Trichodium subalpinum.
curtisia Kerguélen in Lejeunia, 75(Err. & Corr.): 1 (1975), nom. nov.: A. setacea Curtis.
gigantea Roth
var. glaucescens Widén in Fl. Fenn., 5: 104 (1971).—Finland, Sweden.
subsp. maeotica (Klok.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 57 (1971): A. maeotica.
var. praticola (Klok.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 58 (1971): A. praticola.
var. repens (Laest.) Widén in Fl. Fenn., 5: 102 (1971): A. vulgaris β repens.
longiberis Hack. ex L.B. Smith in Phytologia, 22(2): 88 (1971), nom. nov.: Calamagrostis capillaris Nees ex Steud. (1854).
mertensii Trin.
subsp. borealis (Hartm.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 90 (1973): A. borealis.
moldavica Dobrescu & Beldie in Anal. Štint. Univ. Al. I Cuza, 2, Biol., 16(1): 131 (1970).—Romania.
olympica (Boiss.) Bor
subsp. agrostidiformis (Roshev.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 59 (1971): Calamagrostis agrostidiformis.
var. glabrata (Litv.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 59 (1971): Calamagrostis buschiana var. glabrata.
rupestris All.
f. alpinoides Gamisans in Candollea, 29(1): 45 (1974).—Corsica.
f. viridula (Beck.) Beldie in Fl. Republ. Social. Román., 12: 162 (1972): A. rupestris β viridula.
stolonifera L.
subsp. albida (Trin.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 58 (1971): A. albida.
f. amethystina (Podp.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 122 (1971 publ. 1972), without basionym date: A. alba f. amethystina.
f. caespitosa (Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 122 (1971 publ. 1972): A. signata f. caespitosa.
f. decumbens (Gaud.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 122 (1971 publ. 1972): A. alba f. decumbens.
f. flava Beldie in Fl. Republ. Social. Román., 12: 152 (1972), nom. nov.: A. stolonifera l. flava Schur.
subsp. gigantea (Roth) Beldie in Fl. Republ. Social. Román., 12: 152 (1972): A. gigantea.
f. gracilis (Uechtr. ex A. & Gr.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 122 (1971 publ. 1972): A. alba f. gracilis.
f. humilis Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17 (1-2): 122 (1971 publ. 1972), nom. nov.: A. pumila Peterm.
f. lutescens (Junge) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 122 (1971 publ. 1972), without basionym page: A. alba f. lutescens.
var. magnoliogulata Ciocárln in Jordanov et al. Problems Balkan Fl. & Veg.: 246 (1975).—Jugoslavia.
var. marina (J.E. Gray) Kerguélen in Lejeunia, 75: 68 (1975): Vilfa stolonifera var. marina.
f. natans (Glück) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 122 (1971 publ. 1972): A. alba f. natans.
f. oligantha Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 122 (1971 publ. 1972), nom. nov.: A. pauciflora Zapák.
subsp. palustris (Huds.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 58 (1971): A. palustris.
f. patula (Gaud.) Beldie in Fl. Republ. Social. Román., 12: 151 (1972): A. patula.
f. pontica (Grec.) Beldie in Fl. Republ. Social. Román., 12: 151 (1972): A. alba γ pontica.

AGROSTIS :-

- f. prolifera (A. & G.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 122 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).*
var. pseudopungens (Lange) Kerguélen in Lejeunia, 75: 70 (1975): A. maritima var. pseudopungens.
f. scabridulmis (Rohlena ex Podp.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 122 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
var. silvatica (Host) Beldie in Fl. Republ. Social. Román., 12: 152 (1972): A. silvatica.
subsp. straminea (Hartm.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 58 (1971): A. straminea.
f. subchlorantha (Schur) Beldie in Fl. Republ. Social. Román., 12: 152 (1972): A. stolonifera i. subchlorantha.
f. substerilis (Zapał.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 122 (1971 publ. 1972): A. alba f. substerilis.
subsp. transcaspica (Litv.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 58 (1971): A. transcaspica.
stricta J.F. Gmel.
subsp. syreitschikowii (Smirnov) Soó in Feddes Repert., 85(7-8): 434 (1974): A. syreitschikowii.
tateyamensis Tateoka in Bot. Mag. Tokyo, 88 (1010): 84 (1975).—Japan.
tenuis Sibth.
var. alpestris (Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 122 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. aristata (Tausch.) Beldie in Fl. Republ. Social. Román., 12: 156 (1972): A. vulgaris var. aristata.
f. contracta (Junge) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 122 (1971 publ. 1972), without basionym page: A. vulgaris f. contracta.
var. hornungiana (Schur) Beldie in Fl. Republ. Social. Román., 12: 156 (1972): A. hornungiana.
f. montana (Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 122 (1971 publ. 1972): A. vulgaris f. montana.
f. parviflora (Schur) Beldie in Fl. Republ. Social. Román., 12: 156 (4 Jan. 1972): A. vulgaris l. parviflora.
f. parviflora (Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 122 (1971 publ. 5 Feb. 1972): (Basionym not stated).
var. repens (Schur) Beldie in Fl. Republ. Social. Román., 12: 155 (1972): A. vulgaris i. repens.
var. schurii Beldie in Fl. Republ. Social. Román., 12: 155 (1972), nom. nov.: A. vulgaris A.I.b. l. arenicola (Schur) A. & G.
f. umbrosa (Schur) Beldie in Fl. Republ. Social. Román., 12: 156 (1972): A. vulgaris k. umbrosa.
f. vinealis (Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 122 (1971 publ. 1972): A. vulgaris f. vinealis.
trichantha (Schischk.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 59 (1971): Calamagrostis trichantha.
vinealis Schreb.
subsp. kudoi (Honda) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 61 (1971): A. kudoi.
subsp. planifolia (C. Koch) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 61 (1971): A. planifolia.
subsp. trinii (Turcz.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 60 (1971): A. trinii.
subsp. turkestanica (Drob.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 60 (1971): A. turkestanica.

AGROSTISTACHYS Dalz. (Euphorbiac.).

- longifolia (Wight) Benth.*
var. leptostachya (P. & H.) T.C. Whitmore in Gard. Bull. Singapore, 26(1): 52 (1972): A. leptostachya.
sessilifolia (Kurz) Pax & Hoffm.
var. graciliflora Airy Shaw in Kew Bull., addit. ser., 4: 27 (1975).—Borneo (Sabah, Kalimantan).

- AGROTRIGIA Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 63 (1972). GRAMINEAE.
 [Agropyron × Elytrigia.]
androssovii (Rochev.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 63 (1972): Agropyron androssovii.
hajastanicum (Tsvelev) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 63 (1972): Agropyron hajastanicum.

XAGROTRIGIA :-

kotovii Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 63 (1972).—U.S.S.R. (Crimea). (Agropyron crista-tum? subsp. *pectinatum* × *Elytrigia?* repens).

AICHRYSON Webb & Berth. (Crassulac.).

×*bramwellii* Kunkel in Monogr. Biol. Canar., 3: 41 (1972), as 'bramwelli'; *A. porphyrogennetos* × *punctatum* Praeger in Proc. Roy. Irish Acad., B, 38: 464 (1929).—Canary Is.

gonzalezhernandezii Kunkel in Cuad. Bot. Canar., 25: 34 (1975).—Canary Is.

×*intermedia* Bramwell & Rowley in Nation. Cact. Soc. J. (U.K.), 28(1): 5 (1973), without type; *A. laxum* × *punctatum* Praeger in Proc. Roy. Irish Acad., B, 38: 462 (1929).—Canary Is.

×*praegeri* Kunkel in Monogr. Biol. Canar., 3: 40 (1972); *A. laxum* × *porphyrogennetos* Praeger in Proc. Roy. Irish Acad., B, 38: 462 (1929).—Canary Is.

AINSLIAEA DC. (Compos.).

macroclimidoides Hav.

var. latifolia (Kitamura) Hatusima, Fl. Ryukyus: 608 (1971), ? without basionym ref.: *A. oblonga*

var. oblonga (Koidz.) Hatusima, Fl. Ryukyus: 607 (1971), ? without basionym ref.: *A. oblonga*.

AIRA L. (Gramin.).

elegantissima Schur

subsp. hosteana Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(2): 176 (1973), nom. nov.: *A. capillaris* Host.

AJANIA Poljakov (Compos.).

achilleoides (Turcz.) Poljak. ex Grubov in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 296 (1972): *Artemisia achilleoides*.

AJUGA L. (Labiat.).

subsect. Biflorae C.Y. Wu & C. Chen in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 21 (1974).

subsect. Genevenses (Maxim.) C.Y. Wu & C. Chen in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 22 (1974): *A. ser. Genevensis*.

ser. Lupulinae C.Y. Wu & C. Chen in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 22 (1974).

ser. Ovalifoliae C.Y. Wu & C. Chen in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 23 (1974).

ser. Scaphilae C.Y. Wu & C. Chen in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 22 (1974).

campylothoides C.Y. Wu & C. Chen in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 26 (1974).—China.

var. subacaulis C.Y. Wu & C. Chen in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 28 (1974).—China.

ciliata Bunge

var. chanetii (Lévl. & Van.) C.Y. Wu & C. Chen in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 26 (1974): *A. chanetii*.

var. hirta C.Y. Wu & C. Chen in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 25 (1974).—China.

var. ovatisepta C.Y. Wu & C. Chen in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 25 (1974).—China.

f. pauciflora C.Y. Wu & C. Chen in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 26 (1974).—China.

decumbens Thunb.

var. glabrata Hatusima, Fl. Ryukyus: 530 (1971), without latin descr.—Ryukyu Is.

iva (L.) Schreb.

f. punctata Radić in Acta Bot. Croat., 33: 225 (1974).—Czechoslovakia.

mollis Gladkova in Bot. Zhurn., 59(3): 375 (1974).—U.S.S.R. (Crimea).

multiflora Bunge

var. brevispicata C.Y. Wu & C. Chen in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 26 (1974).—China.

f. rosea Y.N. Lee in Korean J. Bot., 17(1): 35 (1974).—Korea.

multisecta K.H. Rechinger in Anz. Österr. Akad. Wiss., Mat.-Naturwiss., 109: 172 (1973).—Afghanistan.

nipponensis Makino

var. pallescens (Maxim.) C.Y. Wu & C. Chen in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 28 (1974): *A. genevensis* var. *pallescens*.

ovalifolia Bur. & Fr.

f. albiflora Sun ex C.Y. Wu & C. Chen in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 23 (1974).—China.

AJUGA :—

f. angustifolia (Diels) C.Y. Wu & C. Chen in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 23 (1974): *A. calantha* var. *angustifolia*.

var. calantha (Diels) C.Y. Wu & C. Chen in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 23 (1974): *A. calantha*.

pyramidalis L.

subsp. rotundifolia (Willk. & Cutanda ex Willk.) Rivas-Martinez in Trab. Dep. Bot. Fisiol. Veg. Univ. Madrid, 3: 108 (1971): *A. rotundifolia*.

salicifolia (L.) Schreber

subsp. bassarabica (Savul. & Zahar.) P.W. Ball in Bot. J. Linn. Soc., 65(2): 258 (1972): *A. oblongata* subsp. *bassarabica*.

ALAFIA Thou. (Apocynac.).

perrieri Jum.

var. parvifolia (Pich.) Markgraf in Adansonia, 12(4): 591 (1972 publ. 1973): *A. parvifolia*.

ALAIDA Dvořák in Feddes Repert., 82(6): 431 (1971). CRUCIFERAE.

glandulosa (Kar. & Kir.) Dvořák in Feddes Repert., 82(6): 431 (1971): *Arabis glandulosa*.

pectinata (DC.) Dvořák in Feddes Repert., 82(6): 431 (1971): *Sisymbrium pectinatum*.

ALAJJA S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 274 (1971), nom. nov.: Erianthera Benth. (Labiat.).

afghanica (Rech.f.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 274 (1971): *Eryophyton afghanicum*.

anomala (Juz.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 274 (1971): *Erianthera anomala*.

rhomboidea (Benth.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 274 (1971): *Erianthera rhomboidea*.

ALANGIUM Lam. (Alangiace.).

circulare Stone & Kochummen in Blumea, 22(2): 219 (1975).—Borneo (Sarawak).

ebenaceum (Clarke) Harms

var. tutela (Ridley) Kochummen in Fed. Mus. J. Kuala Lumpur, 13: 133 (1968 publ. 1971): A. tutela.

ALBERTISIA Becc. (Menispermac.).

apiculata (Troupin) Forman in Kew Bull., 30(1): 83 (1975): *Epinetrum apiculatum*.

capituliflora (Diels) Forman in Kew Bull., 30(1): 83 (1975): *Anisocycla capituliflora*.

cordifolia (Mangenot & Miège) Forman in Kew Bull., 39(1): 83 (1975): *Epinetrum cordifolium*.

crassa Forman in Kew Bull., 30(1): 85 (1975).—Malaya.

cuneata (Keay) Forman in Kew Bull., 30(1): 83 (1975): *Epinetrum cuneatum*.

delagoensis (N.E. Brown) Forman in Kew Bull., 30(1): 83 (1975): *Synclisia delagoensis*.

exelliana (Troupin) Forman in Kew Bull., 30(1): 83 (1975): *Epinetrum exellianum*.

ferruginea (Diels) Forman in Kew Bull., 30(1): 83 (1975): *Anisocycla ferruginea*.

glabra (Diels ex Troupin) Forman in Kew Bull., 30(1): 83 (1975): *Epinetrum glabrum*.

mecistophylla (Miers) Forman in Kew Bull., 30(1): 84 (1975): *Pycnarhena mecistophylla*.

megacarpa Diels ex Forman in Kew Bull., 30(1): 85 (1975).—Malaya.

scandens (Mangenot & Miège) Forman in Kew Bull., 30(1): 83 (1975): *Epinetrum scandens*.

undulata (Hiern) Forman in Kew Bull., 30(1): 83 (1975): *Epinetrum undulatum*.

villosa (Exell) Forman in Kew Bull., 30(1): 84 (1975): *Synclisia villosa*.

ALBIZIA Durazz. (Legumin.).

androyensis Capuron in Adansonia, 11(2): 368 (1971).—Malagasy.

atakataka Capuron in Adansonia, 11(2): 374 (1971).—Malagasy.

aurisparsa (Drake) R. Viguer ex Capuron in Adansonia, 11(2): 377 (1971): *Acacia aurisparsa*.

balabaka Capuron in Adansonia, 11(2): 367 (1971).—Malagasy.

cauliflora (Mart.) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr., 9: 178 (1875): *Pithecolobium cauliflorum*.

commiphoroidea Capuron in Adansonia, 11(2): 370 (1971).—Malagasy.

ALBIZIA :—

divaricata Capuron in Adansonia, 11(2): 362 (1971).—Malagasy.

grandiflora (Benth.) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr., 8: 165 (1874): *Serianthes grandiflora*. mahaloa Capuron in Adansonia, 11(2): 373 (1971).—Malagasy.

morombensis Capuron in Adansonia, 11(2): 375 (1971).—Malagasy.

numidarum Capuron in Adansonia, 11(2): 363 (1971).—Malagasy.

orissensis Sahni & Bennet in Indian Forester, 100(7): 371 (1974).—India.

perrieri (Drake) R. Viguer ex Capuron in Adansonia, 11(2): 377 (1971): *Acacia perrieri*.

var. monticola Capuron in Adansonia, 11(2): 378 (1971).—Malagasy.

sahafariensis Capuron in Adansonia, 11(2): 365 (1971).—Malagasy.

sikhamensis Sahni & Bennet in Indian Forester, 101(6): 337 (1975).—India.

sikanyicensis Bak. f.

subsp. adamsoniorum Brenan in Kew Bull., 29(4): 718 (1974 publ. 1975).—Kenya.

tenuiflora (Benth.) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr., 9: 179 (1875): *Serianthes tenuiflora*.

verrucosa Capuron in Adansonia, 11(2): 367 (1971).—Malagasy.

ALBUCA L. (Liliac.).

fibrotunicata Gledhill & Oyewole in Bol. Soc. Brot., 46: 98 (1972 publ. 1973).—Nigeria.

unifoliata Rowley in Ashingtonia, 2(3): 55 (1975).—South Africa (Cape Province).

ALCEA L. (Malvac.).

galilaea Zohary

var. rosea Zohary, Fl. Palaestina, 2: 459 (1972).—Israel.

ALCHEMILLA L. (Rosac.).

subser. Hoppeanae (Bus.) Pawłowski in Fragm. Flor. Geobot., 18(1): 4 (1972), without basionym ref.: *ser. Hoppeanae*.

alpina L.

subsp. asterophylla (Tausch) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 67 (1974): *A. alpina* var. *asterophylla*.

subsp. catalaunica (Rothm.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 67 (1974): *A. catalaunica*.

subsp. transiens (Buser) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 67 (1974): *A. saxatilis* subsp. *transiens*.

bursensis Pawłowski in Fragm. Flor. Geobot., 18(1): 18 (1972).—Turkey.

cavillieri (Burnat) Pignatti in Giorn. Bot. Ital., 107(5): 212 (1973): *A. vulgaris* var. *cavillieri*.

ciminensis Pawłowski in Fragm. Flor. Geobot., 18(1): 21 (1972).—Turkey.

erzincanensis Pawłowski in Fragm. Flor. Geobot., 18(1): 11 (1972).—Turkey.

fissa Guent. & Schummel

agamosp. fallax (Buser) A. & D. Löve in Preslia, 46(2): 131 (1974): *A. fallax*.

agamosp. gracillima (Rothm.) A. & D. Löve in Preslia, 46(2): 131 (1974): *A. gracillima*.

agamosp. incisa (Buser) A. & D. Löve in Preslia, 46(2): 131 (1974): *A. incisa*.

subsp. pyrenaica (Dufour) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 68 (1974): *A. pyrenaica*.

agamosp. pyrenaica (Dufour) A. & D. Löve in Preslia, 46(2): 132 (1974): *A. pyrenaica*.

hungarica Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 18(1-2): 172 (1973).—Hungary.

hybrida L.

agamosp. exigua (Buser) A. & D. Löve in Preslia, 46(2): 132 (1974): *A. exigua*.

subsp. fulgens (Buser) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 67 (1974): *A. fulgens*.

subsp. glaucescens (Wallroth) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 68 (1974): *A. glaucescens*.

subsp. helvetica (Brügger) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 68 (1974): *A. helvetica*.

ALCHEMILLA :-

agamosp. illyrica (Rothm.) A. & D. Löve in *Preslia*, 46(2): 132 (1974); A. illyrica.
subsp. lapeyroussii (Buser) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 67 (1974); A. lapeyroussii.
subsp. vestita (Buser) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 68 (1974); A. vestita.
irregularis Alekhin in *Gorovukhin*, *Fl. Urala*: 531 (1937).—U.S.S.R. (Urals).
obtusiformis Alekhin in *Gorovukhin*, *Fl. Urala*: 531 (1937).—U.S.S.R. (Urals).
orduensis Pawłowski in *Fragm. Flor. Geobot.*, 18(1): 11 (1972).—Turkey.
oriturica Pawłowski in *Fragm. Flor. Geobot.*, 18(1): 17 (1972).—Turkey.
paracompactilis Ponert in *Feddes Repert.*, 83(7-8): 502 (1972 publ. 1973).—Turkey.
parapersica Ponert in *Feddes Repert.*, 83(7-8): 502 (1972 publ. 1973).—Turkey.
pawlowskii Asenov in *Fl. Nar. Republ. Bulgariya*, 5: 414 (1973).—Bulgaria.
perglabra Alekhin in *Gorovukhin*, *Fl. Urala*: 531 (1937).—U.S.S.R. (Urals).
plicatula Gaud.
f. minor Gajic in *Fl. SR Srbije*, 4: 559 (1972).—Jugoslavia.
rivarilis Ponert in *Feddes Repert.*, 83(7-8): 503 (1972 publ. 1973).—Turkey.
rizensis Pawłowski in *Fragm. Flor. Geobot.*, 18(1): 5 (1972).—Turkey.
sergii Tikhomirov in *Byull. Mosk. Obshch. Ispyt. Prir., Biol.*, 77(4): 130 (1972).—U.S.S.R. (Middle Asia).
sordidicalyx Ponert in *Feddes Repert.*, 83(7-8): 504 (1972 publ. 1973).—Turkey.
suavis Plocek in *Österr. Bot. Zeitschr.*, 122(3): 195 (1973).—Czechoslovakia.
tiryalensis Pawłowski in *Fragm. Flor. Geobot.*, 18(1): 19 (1972).—Turkey.
vulgaris L.
subsp. demissa (Buser) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 68 (1974); A. demissa.
subsp. flaccida (Buser) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 68 (1974); A. flaccida.
subsp. glabra (Neygenfind) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 68 (1974); A. glabra.
subsp. longana (Buser) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 68 (1974); A. longana.
subsp. straminea (Buser) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 68 (1974); A. straminea.
agamosp. strigosa (Buser) A. & D. Löve in *Preslia*, 46(2): 132 (1974); A. strigosa.
agamosp. tirolensis (Buser) A. & D. Löve in *Preslia*, 46(2): 132 (1974); A. tirolensis.
subsp. xanthochlora (Rothm.) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 68 (1974); A. xanthochlora.

ALCHORNEA Sw. (Euphorbiac.).

rugosa (Lour.) Muell. Arg.
var. macrocarpa Airy Shaw in *Kew Bull.*, 26(2): 211 (1972).—Thailand, Malaya.

ALDAMA La Llave (Compos.).
dentata La Llave & Lexarza

var. zamorensis Fedde in *Phytologia*, 21(5): 313 (1971).—Mexico.

ALECTRA Thunb. (Scrophulariac.).

aspera (Cham. & Schlecht.) L.O. Williams in *Fieldiana*, Bot., 34(8): 118 (1972); *Glossostylis aspera*.
fluminensis (Vell.) Stearn in *J. Arnold Arbor.*, 52(4): 635 (1971); *Scrophularia fluminensis*.

ALETRIS L. (Liliac.).

alpestris Diels
var. occidentalis Hara in *J. Jap. Bot.*, 47(9): 276 (1972).—Nepal, Tibet.
makiyatroi Naruhashi in *Acta Phytotax. Geobot.*, 25(4-6): 131 (1973).—Japan.

ALEURITES J.R. & G. Forst. (Euphorbiac.).

moluccana
var. alaunii O. Degener & I. Degener in *Phytologia*, 21(5): 316 (1971).—Hawaiian Is.
var. katoi O. Degener, I. Degener & Stone in *Phytologia*, 21(5): 315 (1971).—Hawaiian Is.

ALEXEYA Pakhomova in *Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 19: 26 (1974). *RANUNCULACEAE*.

vvedenskyi Pakhomova in *Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 19: 27 (1974).—India.

ALHAGI Gagneb. (Legumin.).

mannifera Desv.
var. assyriaca (Nábělek) Ponert in *Feddes Report.*, 83(9-10): 644 (1972 publ. 1973); A. maurorum *var. assyriacum*.
pseudalhagi (Bieb.) Desv.
subsp. persarum (Boiss. & Buhse) Takhtadzhyan in *Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 167 (1972); A. persarum.

ALIBERTIA A. Rich. ex DC. (Rubiac.).

surinamensis (Bremekamp) Steyermark in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 355 (1972); *Ibetralia surinamensis*.

ALINIELLA Raynal in *Adansonia*, 13(2): 157 (1973). *CYPERACEAE*.

lipocarphioides (Kük.) Raynal in *Adansonia*, 13(2): 157 (1973); *Ficinia lipocarphioides*.

ALISMA L. (Alismatac.).

gramineum C.C. Gmelin
f. aestivalis (Bolle) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 365 (1971); A. plantagineum *f. aestivalis*.

ALKANNA Tausch (Boraginac.).

bracteolata Greuter in *Exsicc. Genav.*, 3: 38 (1972), nom. nov.; *Anchusa tuberculata Forsskål*.
hispida Huber-Morath in *Bauhinia*, 4(2): 202 (1971).—Turkey.

oreodoxa Huber-Morath in *Bauhinia*, 4(2): 202 (1971).—Turkey.

pseudotinctoria Huber-Morath in *Bauhinia*, 4(2): 203 (1971).—Turkey.

punctulata Huber-Morath in *Bauhinia*, 4(2): 204 (1971).—Turkey.

saxicola Huber-Morath in *Bauhinia*, 4(2): 205 (1971).—Turkey.

tinctoria (L.) Tausch
subsp. anatolica Huber-Morath in *Bauhinia*, 4(2): 206 (1971).—Turkey, Rhodes, Karpathos.

tuberulata Greuter in *Exsicc. Genav.*, 3: 38 (1972), nom. nov.; *Anchusa bracteolata Viv.*

verecunda Huber-Morath in *Bauhinia*, 4(2): 207 (1971).—Turkey.

ALLAEANTHUS Thw. (Morac.).

greveanus (Baill.) Capuron in *Adansonia*, 12(3): 386 (1972); *Ampalis greveana*.

ALLAGOPAPPUS Cass. (Compos.).

dichotomus (L.f.) Cass.
subsp. latifolius (Bolle) Kunkel in *Cuad. Bot. Canar.*, 25: 26 (1975); A. dichotomus *forma β latifolius*.

ALLANTOSPERMUM Forman (Ixonanthac.).

borneense Forman
subsp. rostratum Nooteboom in *Fl. Males.*, Ser. I, 6(6): 972 (1972).—Borneo (Sabah).

ALLENANTHUS Standley (Rubiac.).

hondurensis
var. parvifolia L.O. Williams in *Phytologia*, 25(7): 461 (1973).—Mexico.

ALLENARA hort. in *Orchid Rev.*, 83(988); centre page pull-out p. 7 (1975). *ORCHIDACEAE*.

[*Cattleya* × *Diacrium* × *Epidendrum* × *Laelia*.]

ALLIUM L. (Liliac.).

ser. Bidentata Tsagolova in *Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 8: 18 (1974).

sect. Brevispatha Valsecchi in *Giorn. Bot. Ital.*, 108(1-2): 92 (1974).

ALLIUM :-

subsect. Chamaeprasa (F. Hermann) Traub in *Pl. Life*, 28: 135 (1972); *A. sect. Chamaeprason*.

subgen. Chamaeprason (F. Hermann) Garbari in *Taxon*, 24(4): 541 (1975); *A. sect. Chamaeprason*.
ser. Ledebouriana Tsagolova in *Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 8: 16 (1974).

ser. Oreoprasa Tsagolova in *Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 8: 17 (1974).
sect. Phaleria Zahariadi in *Jordanov et al., Problems Balkan Fl. & Veg.*: 231 (1975), without latin descr. or type.

ser. Platyspatha Tsagolova in *Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 8: 18 (1974).

ser. Polyphylla Tsagolova in *Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 8: 17 (1974).
ser. Tenuissima Tsagolova in *Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 8: 18 (1974).

subsect. Xanthoprasa (F. Hermann) Traub in *Pl. Life*, 28: 135 (1972); *sect. Xanthoprason*.

abulyanthum Zahariadi in *Jordanov et al., Problems Balkan Fl. & Veg.*: 234 (1975), without latin descr. or type.—Greece, Romania.

var. striolatum Zahariadi in *Jordanov et al., Problems Balkan Fl. & Veg.*: 234 (1975), without latin descr. or type.—Greece, Romania.

akaka Gmelin
subsp. haemanthoides (Boiss. & Reut. ex Regel) Wendelbo in *Kew Bull.*, 28(1): 29 (1973); A. haemanthoides.

subsp. shelkovnikovii (Grossh.) Wendelbo in *Kew Bull.*, 28(1): 29 (1973); A. shelkovnikovii.

amamianum Tawada in *J. Geobot.*, 22(4): 56 (1975).—Ryukyu Is.

ampeloprasum L.

subsp. iranicum Wendelbo in *Fl. Iran.*, 76: 59 (1971).—Iran, Turkey.

subsp. truncatum (Feinbr.) Kollmann in *Israel J. Bot.*, 20(4): 271 (1971); A. ampeloprasum *var. truncatum*.

amphipulchellum Zahariadi in *Jordanov et al., Problems Balkan Fl. & Veg.*: 232 (1975), without latin descr. or type.—Greece, Romania.

atrorubens S. Wats.

subsp. inyonis (Jones) Traub in *Pl. Life*, 28: 66 (1972); A. inyonis.

bimetrale Gangoder, *Fl. Cretica*: 99 (1916).—Crete.

bourgeoui Rech. fil.
subsp. creticum Bothmer in *Mitt. Bot. Staats-samml. München*, 12: 272 (1975).—Greece.

subsp. cycladicum Bothmer in *Op. Bot.*, 34: 23 (1974).—Greece.

brevidentiforme Vvedenskii in *Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 315 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).

capra L.
var. australi-orientale Kazakova in *Trudý Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 45(1): 33 (1971), without type.—Locality unknown.

var. boreale Kazakova in *Trudý Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 45(1): 33 (1971), without type.—Locality unknown.

var. borealiamericanum Kazakova in *Trudý Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 45(1): 33 (1971), without type.—Locality unknown.

var. medieuropeum Kazakova in *Trudý Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 45(1): 33 (1971), without type.—Locality unknown.

var. medirossicum Kazakova in *Trudý Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 45(1): 33 (1971), without type.—Locality unknown.

subsp. orientale Kazakova in *Trudý Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 45(1): 33 (1971), without type.—Sweden, Finland, U.S.S.R., Canada.

clausum Vvedenskii in *Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 313 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).

confragosum Vvedenskii in *Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 315 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).

dodecadontum Vvedenskii in *Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 316 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).

dolichomischum Vvedenskii in *Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 312 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).

eriophyllum Boiss.
var. laceratum (Boiss. & Noë) Wendelbo in *Fl. Iran.*, 76: 66 (1971); A. laceratum.

fimbriatum S. Wats.
var. abramsii Ownbey & Aase in *Pl. Life*, 28: 64 (1972).—U.S.A. (California).

ALLIUM :—

- var. denticulatum Ownbey & Aase in Pl. Life*, 28: 64 (1972).—U.S.A. (California).
- var. diabolense Ownbey & Aase in Pl. Life*, 28: 64 (1972).—U.S.A. (California).
- subsp. mohavense (Jepson) Traub & Ownbey in Pl. Life*, 28: 66 (1972): A. fimbriatum var. mohavense.
- var. munzii Ownbey & Aase in Pl. Life*, 28: 64 (1972).—U.S.A. (California).
- var. sharsmithae Ownbey & Aase in Pl. Life*, 28: 64 (1972).—U.S.A. (California).
- fistulosum* †
f. viviparum (Makino) Hiroe, P. Basho's & Buson's Hokku Lit., 8(1): 257 (1971): A. fistulosum var. viviparum.
- subsp. viviparum (Makino) Kazakova in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 45(1): 37 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).
- flavescens Bess.*
subsp. ammophilum (Heuff.) Soó in Feddes Repert., 85(7-8): 435 (1974): A. ammophilum.
- flavum L.*
var. adriaticum (Degen) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 365 (1970 publ. 1971): A. flavum subsp. adriaticum.
- f. bulbilliferum Priszter in Bot. Közlem.*, 59(1): 46 (1972).—Hungary.
- goloskovovii Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 313 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
- hoffmannii Munz & Keck ex Ownbey in Pl. Life*, 28: 63 (1972).—U.S.A. (California).
- horvatii Lovrić in Österr. Bot. Zeitschr.*, 119 (4-5): 569 (1971 publ. 1972).—Yugoslavia.
- howellii Eastw.*
var. clokeyi Ownbey & Aase in Pl. Life, 28: 63 (1972).—U.S.A. (California).
- subsp. sanbenitense (Traub) Traub & Ownbey in Pl. Life*, 28: 66 (1972): A. sanbenitense.
- idzuense Hara in J. Jap. Bot.*, 49(1): 1 (1974).—Japan.
- jaxarticum Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 314 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
- jodanthum Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 312 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
- laeve Wendelbo & Bothmer in Fl. Iran.*, 76: 57 (1971).—Iran, Iraq.
- lipskyana Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 317 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
- litvinovi Drob. ex Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 314 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
- lutescens Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 312 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
- majale Tenore, Fl. Napolitana*, 1: p. ix, 160, t. 29 (1811-1815).—Italy.†
- margaritiferum Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 316 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
- melliferum Traub in Pl. Life*, 28: 66 (1972).—Mexico.
- membranaceum Munz & Keck ex Ownbey in Pl. Life*, 28: 63 (1972).—U.S.A. (California).
- montanum F.W. Schm.*
f. subbulbilliferum Priszter in Bot. Közlem., 59(1): 46 (1972).—Hungary.
- nevskianum Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 316 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
- oreophiloides Regel*
subsp. salangense Wendelbo in Fl. Iran., 76: 25 (1971).—Afghanistan.
- pallens*
var. lineolatum Zahariadi in Jordanov et al., Problems Balkan Fl. & Veg.: 234 (1975), without latin descr. or type.—Greece, Romania.
- paniculatum L.*
subsp. fuscum (W. & K.) Soó in Feddes Repert., 83(3): 136 (1972): A. fuscum.
- subsp. fussii (Kern.) Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 136 (1972): A. fussii.
- subsp. marginatum (Janka) Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 136 (1972): A. paniculatum var. marginatum.
- subsp. tenuiflorum (Tenore) Å. & D. Löve in Folia Geobot. Phytotax.*, 10(3): 275 (1975): A. tenuiflorum.
- parnassicum (Boiss.) Häl.*
var. heterodoxum Zahariadi in Jordanov et al., Problems Balkan Fl. & Veg.: 234 (1975), without latin descr. or type.—Greece, Romania.

ALLIUM :—

- passeyi N.H. Holmgren & A.H. Holmgren in Brittonia*, 26(3): 309 (1974).—U.S.A. (Utah).
- podolicum Blocki ex Raciborski & Szafrański, Fl. Polska*, 1: 124 (1919).—Poland.
- porrum L.*
subsp. anatomicum Kazakova in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selek., 45(1): 38 (1971), without type.—Iran, Iraq, Arabia, India, Egypt, U.S.S.R. (Middle Asia).
- var. australieuropeum Kazakova in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 45(1): 38 (1971), without type.—Locality unknown.
- var. borealieuropaeum Kazakova in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 45(1): 38 (1971), without type.—Locality unknown.
- rilaense Panov in Dokl. Bolg. Akad. Nauk*, 26(9): 1227 (1973).—Bulgaria.
- rotundum L.*
subsp. waldsteinii (Don) Soó in Feddes Repert., 83(3): 136 (1972): A. waldsteinii.
- sabzakense Wendelbo in Fl. Iran.*, 76: 32 (1971).—Afghanistan.
- sanbornii Wood*
subsp. inactum (Jeps.) Traub in Pl. Life, 28: 66 (1972): A. inactum.
- var. jepsonii Ownbey & Aase in Pl. Life*, 28: 63 (1972).—U.S.A. (California).
- var. tuolumnense Ownbey & Aase in Pl. Life*, 28: 63 (1972).—U.S.A. (California).
- sativum L.*
subsp. asiae-mediae Kazakova in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selek., 45(1): 40 (1971), without type.—Iran, Iraq, Afghanistan, India, U.S.S.R. (Caucasus, Middle Asia).
- var. sagittatum Kazakova in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 45(1): 40 (1971), without type.—Locality unknown.
- var. vulgare Kazakova in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 45(1): 40 (1971), without type.—Locality unknown.
- schachimardanicum Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 317 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
- serotoninum Zahariadi in Jordanov et al., Problems Balkan Fl. & Veg.*: 233 (1975), without latin descr. or type.—Greece, Romania.
- siskiyouense Munz & Keck ex Ownbey in Pl. Life*, 28: 63 (1972).—U.S.A. (Oregon).
- subhirsutum L.*
subsp. obtusitepalum (Svent.) Kunkel in Monogr. Biol. Canar., 2: 55 (1971): A. trifoliatum subsp. obtusitepalum.
- subvineale Wendelbo in Fl. Iran.*, 76: 53 (1971).—Iran.
- taciturnum Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 314 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
- transvestiens Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 315 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
- tripterum Nasir in Fl. W. Pakistan*, 83(Alliaceae): 30 (1975).—Pakistan.
- tuberosum Rottl. ex Spreng.*
f. yezoense (Nakai) Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit., 8(1): 275 (1971): A. yezoense.
- victoris Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 317 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
- vineale L.*
subsp. capsuliferum (Koch) Cheshmedjiev in Dokl. Bolg. Akad. Nauk, 27(8): 1112 (1974), without basionym ref.: A. vineale var. capsuliferum.
- lusus virescens Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 173 (1973), nom. nov.: A. vineale var. virescens A. & Gr.
- vinicolor Wendelbo in Kew Bull.*, 28(1): 29 (1973).—Iraq.
- virgunculae F. Maekawa & Kitamura*
var. kienense Murata in Acta Phytotax. Geobot., 25(2-3): 46 (1972).—Japan.
- zaprajagajevii Kasach in Dokl. Akad. Nauk Tadzh. SSR*, 16(8): 76 (1973).—U.S.S.R. (Middle Asia).

ALLOEOCHAETE C.E. Hubbard (Gramin.).

- geniculata Kabuye in Kew Bull.*, 30(3): 575 (1975).—Malawi.
- gracillima Kabuye in Kew Bull.*, 30(3): 576 (1975).—Malawi.
- oreogena Launert in Garcia de Orta, Sér. Bot.*, 1 (1-2): 91 (1973).—Malawi.
- ulugurensis Kabuye in Kew Bull.*, 30(3): 537 (1975).—Tanzania.

ALLONEURON Pilg. (Melastomatac.).

- bullatum Wurdack in Phytologia*, 21(6): 362 (1971).—Colombia.
- cuatrecasasii Wurdack in Phytologia*, 21(6): 362 (1971).—Colombia.
- dudleyi Wurdack in Phytologia*, 21(6): 363 (1971).—Peru.
- hexamerum Wurdack in Phytologia*, 29(2): 148 (1974).—Colombia.
- snideri Wurdack in Phytologia*, 29(2): 149 (1974).—Colombia.
- subglabrum Wurdack in Phytologia*, 21(6): 364 (1971).—Colombia.

ALLOPHYLUS L. (Sapindac.).

- cristalensis Lippold in Feddes Repert.*, 85(9-10): 615 (1974).—Cuba.
- cubensis Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 14 (1971 publ. 1972).—Cuba.
- halliae Fouilloy in Fl. Cameroun*, 16: 32 (Dec. 10 1973); *et in Fl. Gabon*, 23: 32 (Dec. 10 1973).—Gabon.
- maestrensis Lippold in Feddes Repert.*, 85(9-10): 618 (1974).—Cuba.
- subfalcatus Radlk.*
var. acutissimum (Radlk.) Mukerjee in Indian Forester, 98(8): 493 (1972): A. glaber var. acutissimum.
- var. distachys (DC.) Mukerjee in Indian Forester*, 98(8): 493 (1972): Schmidelia distachya.
- torrei Exell & Mendonça in Garcia de Orta, Sér. Bot.*, 1(1-2): 97 (1973).—Mozambique.
- uwembae Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 74: 441 (1970 publ. 1971).—Tanzania.
- villosus (Roxb.) Bl.*
f. aporeticus (Voigt ex Kurz) Mukerjee in Indian Forester, 98(8): 492 (1972): A. aporeticus.

ALLOPLECTUS Mart. (Gesneriac.).

- boliviensis (Britt.) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 327 (1973): Columnea boliviensis.
- lindenii (Kuntze) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 327 (1973): Columnea lindenii.
- nummularia (Hanstein) Wiehler in Baileya*, 18(4): 136 (1971 publ. 1972): Hypocyrta nummularia.
- sprucei (Kuntze) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 327 (1973): Columnea sprucei.
- teuscheri (Raymond) Wiehler in Baileya*, 18(4): 136 (1971 publ. 1972): Hypocyrta teuscheri.
- vinaceus (Morton) D.N. Gibson in Phytologia*, 23(4): 334 (1972): Columnea vinacea.
- viridis (Morton) D.N. Gibson in Phytologia*, 23(4): 335 (1972): Columnea viridis.
- weiri (Kuntze) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 327 (1973): Columnea weiri.

ALLOTEROPSIS C. Presl (Gramin.).

- semialata (R. Br.) Hitchc.*
var. viatica (Griff.) J.L. Ellis & Karthikeyan in J. Bombay Nat. Hist. Soc., 70(3): 594 (1973 publ. 1974): Aira viatica.

ALOCASIA (Schott) G. Don in Sweet, Hort. Brit., ed. 3, 631 (1839): Colocasia sect. Alocasia (Arac.).

- cucullata (Loureiro) G. Don in Sweet, Hort. Brit.*, ed. 3, 631 (1839): Arum cucullatum.†

porphyroneura Hallier ex Engler & K. Krause in Engler, Pflanzenreich, 4(23E): 100 (1920).—Borneo.

ALOE L. (Liliac.).

- abyssinica Lavranos & Bilaidi in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 43(5): 206 (1971).—South Yemen.
- andongensis Bak.*
var. repens Leach in J.S. Afr. Bot., 40(2): 115 (1974).—Angola.
- argenticauda Merxmüller & Giess in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 441 (1974).—Namibia.

ALOE :-

bargalensis *Lavranois in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 45 (3): 116 (1973).—Somali Republic.
bella Rowley in Repert. Pl. Succ. (I.O.S.), 23: 12 (1972 publ. 1974), nom. nov.: *A. pulchra Lavr.*
buhrii Lavranos in J. S. Afr. Bot., 37(1): 37 (1971).—South Africa (Cape Prov.).
cannellii Leach in J.S. Afr. Bot., 37(1): 41 (1971).—Mozambique.
chlorantha Lavranos in J. S. Afr. Bot., 39(1): 87 (1973).—South Africa (Cape Prov.).
cremersii Lavranos in Adansonia, 14(1): 99 (1974).—Malagasy.
dewinteri Giess ex H. Borman & Hardy Aloes S. Afr. Veld: 287 (1971), without latin descr. or type.—Namibia.
dewinteri Giess in Bothalia, 11(1-2): 120 (1973), with latin descr. & type.—Namibia.
enotata Leach in J. S. Afr. Bot., 38(3): 187 (1972).—Zambia.
erinacea Hardy in Bothalia, 10(2): 366 (1971); *et in Aloe*, 10(2): 22 (1972).—Namibia.
esculenta Leach in J.S. Afr. Bot., 37(4): 249 (1971).—Angola, Zambia, Namibia, Botswana.
heliderana Lavranos in Cact. Succ. J. (U.S.A.), 45 (3): 114 (1973).—Somali Republic.
inamara Leach in J.S. Afr. Bot., 37(4): 259 (1971).—Angola.
krapohliana Marloth
var. dumoulinii Lavranos in J.S. Afr. Bot., 39(1): 41 (1973).—South Africa (Cape Prov.).
leptida Leach in J. S. Afr. Bot., 40(2): 102 (1974).—Angola.
lapulana Leach in J. S. Afr. Bot., 38(3): 185 (1972).—Zambia.
procera Leach in J. S. Afr. Bot., 40(2): 117 (1974).—Angola.
puschra Lavranos in Cact. Succ. J. (U.S.A.), 45(3): 118 (1973).—Somali Republic.
scorpioides Leach in J. S. Afr. Bot., 40(2): 106 (1974).—Angola.
subacutissima Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.), 28(1): 6 (1973), nom. nov.: *A. intermedia Reyn.*
trigonantha Leach in J. S. Afr. Bot., 37(1): 46 (1971).—Ethiopia.
vallaris Leach in J. S. Afr. Bot., 40(2): 111 (1974).—Angola.
X ALOLIRION Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.), 28(1): 7 (1973). **LILIACEAE**.
[*Aloe* × *Chortolirion*.]
ALOMIA Kunth (Compos.).
hintonii R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(2): 110 (1972).—Mexico.
ALOMIELLA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(5): 395 (1972). **COMPOSITAE**.
regnellii (Malme) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(5): 396 (1972); *Alomia regnellii*.
ALONSOA Ruiz & Pav. (Scrophulariac.).
acutifolia Ruiz & Pav.
subsp. diversifolia López Guillén in Raymondiana, 3: 194 (1970 publ. 1971).—Peru.
bidentata López Guillén in Raymondiana, 3: 241 (1970 publ. 1971).—Peru.
cajamarcensis López Guillén in Raymondiana, 3: 165 (1970 publ. 1971).—Peru.
ferreyrae López Guillén in Raymondiana, 3: 186 (1970 publ. 1971).—Peru.
linariifolia Steud. ex López Guillén in Raymondiana, 3: 208 (1970 publ. 1971), as ‘linariaefolia’, without type.—Peru.
linearis (Jacq.) Ruiz & Pav.
var. platyphylla (Diels) Edwin in Bot. Ser. Field Mus. Nat. Hist. 13, V B (3): 473 (1971): *A. linearifolia var. platyphylla*.
mucronata López Guillén in Raymondiana, 3: 172 (1970 publ. 1971).—Peru.
peruviana López Guillén in Raymondiana, 3: 228 (1970 publ. 1971).—Peru.
soukupii López Guillén in Raymondiana, 3: 176 (1970 publ. 1971).—Peru.
unidentata López Guillén in Raymondiana, 3: 181 (1970 publ. 1971).—Peru.

ALOPECURUS L. (Gramin.).

aequalis Sobol.
var. aristulatus (Michx.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 20 (1971): *A. aristulatus*.
f. nigricans (Beckhaus) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 123 (1971 publ. 1972): *A. geniculatus f. nigricans*.
albovii Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 16 (1971).—U.S.S.R. (Caucasus).
alpinus Smith
subsp. pseudobrachystachys (Ovcz.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 20 (1971): *A. pseudobrachystachys*.
arundinaceus Poir.
subsp. armenus (C. Koch) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 18 (1971): *A. pratensis γ armenus*.
borii Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 21 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
glacialis C. Koch
subsp. tuscheticus (Trautv.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 16 (1971): *A. tuscheticus*.
ponticus C. Koch
var. sericeus (Albov) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 15 (1971): *A. sericeus*.
pratensis L.
f. brachyglossus (Peterm.) Šerbánescu & E.I. Nyárády in Fl. Republ. Social. Román., 12: 117 (1972): *A. brachyglossus*.
f. glaucus (Sond.) Šerbánescu & E.I. Nyárády in Fl. Republ. Social. Román., 12: 118 (1972): *A. pratensis var. glaucus*.
subsp. laguriformis (Schur) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 19 (1971): *A. laguriformis*.
f. obscurus (Griseb.) Šerbánescu & E.I. Nyárády in Fl. Republ. Social. Román., 12: 117 (1972): *A. pratensis β obscurus*.
f. scaber (Opiz) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 123 (1971 publ. 1972): *A. scaber*.
textilis Boiss.
subsp. tiflisiensis (Westb.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 15 (1971): *A. vaginatus var. tiflisiensis*.
ventricosus Pers.
var. exserens (Gris.) Šerbánescu & E.I. Nyárády in Fl. Republ. Social. Román., 12: 114 (1972): *A. ruthenicus var. exserens*.

ALOYSIA Ortega & Palau ex Pers. (Verbenac.).

gratissima
f. macrophylla Moldenke in Phytologia, 29(2): 75 (1974).—U.S.A. (Texas).
ternifolia
f. oppositifolia Moldenke in Phytologia, 28(2): 192 (1974).—Brazil.

ALPINA Roxb. (Zingiberac.).

abundifolia Burtt & R.M. Smith in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 34(2): 179 (1975), nom. nov.: *Elettaria floribunda Thwait.*
aenea B.L. Burtt & R.M. Smith in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(1): 42 (1972).—Celebes.
conferta B.L. Burtt & R.M. Smith in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(1): 40 (1972).—British Solomon Is.
fax Burtt & R.M. Smith in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 34(2): 177 (1975), nom. nov.: *Elettaria involucrata Thwait.*
fusiformis R.M. Smith in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 34(2): 156 (1975).—New Guinea (Papua).
kiungensis R.M. Smith in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 34(2): 163 (1975).—New Guinea (Papua).
laxisecunda B.L. Burtt & R.M. Smith in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(1): 39 (1972).—British Solomon Is.
nidus-vespae A. Raynal & Raynal in Adansonia, 13(1): 63 (1973).—New Hebrides.
novae-hiberniae B.L. Burtt & R.M. Smith in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(1): 38 (1972).—New Ireland.
salomonensis B.L. Burtt & R.M. Smith in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(1): 41 (1972).—British Solomon Is.

ALPINA :-

unilateralis B.L. Burtt & R.M. Smith in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 23(1): 37 (1972).—British Solomon Is.
zerumbet (Pers.) B.L. Burtt & R.M. Smith in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(2): 204 (1972).—Costus zerumbet.
ALSEODAPHNE Nees (Laurac.).
albifrons Kostermans in Candollea, 28(1): 99 (1973).—Malaya, Borneo (Sabah, Sarawak, Kalimantan).
birmanica Kostermans in Candollea, 28(1): 102 (1973).—Thailand.
cavaleriei (Lév.) Kostermans in Candollea, 28(1): 104 (1973).—Machilus cavaleriei.
dura Kostermans in Candollea, 28(1): 104 (1973).—Malaya.
foxiana (Gamble) Kostermans in Candollea, 28(1): 107 (1973).—Beilschmiedia foxiana.
garciniacarpa Kostermans in Candollea, 28(1): 107 (1973), as ‘garciniaacarpa’.—Malaya.
glauciflora Kostermans in Candollea, 28(1): 108 (1973).—Sumatra, Borneo (Kalimantan).
gracilis Kostermans in Candollea, 28(1): 109 (1973).—Locality not stated.
habrotricha Kostermans in Candollea, 28(1): 110 (1973).—India.
himalayana Kostermans in Candollea, 28(1): 111 (1973).—Nepal.
intermedia Kostermans in Candollea, 28(1): 113 (1973).—Malaya, Singapore, Sumatra.
kochummenii Kostermans in Candollea, 28(1): 115 (1973).—Malaya.
lanuginosa Kostermans in Candollea, 28(1): 116 (1973).—Vietnam.
macrantha Kostermans in Candollea, 28(1): 117 (1973).—Malaya.
mirantha Kostermans in Candollea, 28(1): 118 (1973).—Malaya.
nigrescens (Gamble) Kostermans in Candollea, 28(1): 119 (1973).—Dehaasia nigrescens.
rhododendropsis Kostermans in Candollea, 28(1): 126 (1973).—Vietnam.
rubriflora Kostermans in Candollea, 28(1): 127 (1973).—Burma.
siamensis Kostermans in Candollea, 28(1): 129 (1973).—Thailand.
suboppositifolia Kostermans in Candollea, 28(1): 130 (1973).—Vietnam.
sulcata Kostermans in Candollea, 28(1): 131 (1973).—Borneo (Sabah).
tomentosa Kostermans in Candollea, 28(1): 132 (1973).—Borneo (Sarawak).
utilis Kostermans in Candollea, 28(1): 133 (1973).—Vietnam.
yunnanensis Kostermans in Candollea, 28(1): 133 (1973).—China.
ALSINE L. (Caryophyllac.).
neglecta (Weihe) Å. & D. Löve in Prestia, 46(2): 128 (1974).—Stellaria neglecta.
ALSTONIA R. Br. (Apocynac.).
costata (G. Forster) R. Brown
var. fragrans (Moore) M.L. Grant in Smithsonian Contrib. Bot., 17: 43 (1974).—A. fragrans.
marquesensis M.L. Grant ex Fosberg & Sachet in Micronesica, 8(1-2): 46 (1972).—Marquesa Is.
pacifica (Seem.) A.C. Smith in Brittonia, 27(2): 151 (1975).—Tabernaemontana pacifica.
ALSTROEMERIA L. (Alstroemeriac.).
engleriana (Kraenzlin) A.T. Hunziker in Kurtziana, 7: 133 (1973), as ‘engleriana’: Bomarea engleriana.
involucrosa (Herb.) A.T. Hunziker in Kurtziana, 7: 133 (1973).—Collania involucrosa.
ligu L.
f. flavens Garaventa in An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso, 4: 94 (1974), without latin descr. or type.—Chile.
macrocephala (Pax) A.T. Hunziker in Kurtziana, 7: 133 (1973).—Bomarea macrocephala.
X *orpertia Traub in Pl. Life*, 28: 67 (1972).—Cultivation. (*A. pelegrina f. alba* × *violacea*).
ovallei (R.A. Phil.) A.T. Hunziker in Kurtziana, 7: 134 (1973).—Leontochir ovallei.

ALSTROEMERIA :-

pulchra Sims
f. liliacina Garaventa in An. Mus. Hist. Nat. Valparaiso, 4: 73 (1971), without latin descr.—Chile.
Xracinae Traub in Pl. Life, 28: 67 (1972).—Cultivation. (*A. caryophyllaea* × *pulchella*).

ALTERNANTHERA Forsk. (Amaranthac.).

ficoidea (L.) R. Br.
var. amoena (Lem.) L.B. Smith & Downs in *Fl. Ilustr. Catar.*, 1(Amarantac.): 62 (1972): *A. sessilis* var. *amoena*.
var. spathulata (Lem.) L.B. Smith & Downs in *Fl. Ilustr. Catar.*, 1(Amarantac.): 61 (1972): *A. spathulata*.
var. versicolor (Lem.) L.B. Smith & Downs in *Fl. Ilustr. Catar.*, 1(Amarantac.): 63 (1972): *Telanthera ficoidea* var. *versicolor*.
manillensis (Walp.) Kanis in *Contrib. Herb. Austral.*, 1: 6 (1972): *Teleianthera manillensis*.

ALTERNANTHERA :-

pungens Kunth
var. monocephala (*O. Bolós & A. Marcos*) *O. Bolós & Vigo* in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 89 (1974): *A. repens* f. *monocephala*.
repens Gmel. in *Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, 2(1): 106 (1791).—Arabia.

ALTHAEA L. (Malvac.).

officinalis L.
subsp. pseudoarmeniaca (*Polgár*) Kárpáti ex Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 176 (1973): *A. officinalis* var. *pseudoarmeniaca*.

ALTHENIA Petit (Zannicheliac.).

filiformis Petit
subsp. orientalis Tsvelev in *Bot. Zhurn.*, 60(3): 390 (1975).—U.S.S.R. (Middle Asia).

ALVESIA Welw. (Labiat.).

clerodendroides (T.C.E. Fries) B.F. Mathew in *Kew Bull.*, 26(3): 565 (1972): *Plectranthastrum clerodendroides*.
cylindricalyx (B.F. Mathew) B.F. Mathew in *Kew Bull.*, 26(3): 565 (1972): *Plectranthastrum cylindricalyx*.

ALWORTHIA Rowley in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 7 (1973). **LILIACEAE**.
[*Aloe* × *Haworthia*.]**ALYSICARPUS** Neck. ex Desv. (Legumin.).

glumaceus (Vahl) DC.
var. pilifer (*Prain*) S.V. Ramaswamy & Razi, *Fl. Bangalore District*: 285 (1973): *A. rugosus* var. *pilifer*.
vaginalis (L.) DC.
var. parvifolius Verdcourt in *Kew Bull.*, 27(3): 443 (1972).—Mozambique.
vasavadae Hemadri in *Indian Forester*, 97(1): 65 (1971).—India.

ALYSSOIDES Mill. (Crucif.).

cretica (L.) Medicus
f. oocarpum (*Gand.*) Critopoulos in *Jordanov et al., Problems Balkan Fl. & Veg.*: 172 (1975), without basionym ref.: (Basionym not stated).
f. turbinata (*Gand.*) Critopoulos in *Jordanov et al., Problems Balkan Fl. & Veg.*: 172 (1975), without basionym ref.: (Basionym not stated).

ALYSSUM L. (Crucif.).

sect. Stevenioides Krasnoborov in *Bot. Zhurn.*, 60 (5): 664 (1975).
doerfleri Degen
var. octaeum Greuter in *Candollea*, 29(1): 140 (1974).—Greece.
var. parnassicum Greuter in *Candollea*, 29(1): 140 (1974).—Greece.
laheyrouesianum Jord.
var. angustifolium (Willk.) O. Bolós & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 78 (1974): *Ptilotrichum laheyrouesianum* var. *angustifolium*.

ALYSSUM :-

microcarpum Vis.
var. sphaerocarpum (*Petr.*) Diklić in *Fl. SR Srbije*, 3: 290 (1972): *A. edentulum* & *sphaerocarpum*.
montanum L.
var. aitanicum O. Bolós & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 78 (1974).—Spain.
subsp. atlanticum (*Desf.*) O. Bolós & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 78 (1974): *A. atlanticum*.
var. australe (*Freyen*) Diklić in *Fl. SR Srbije*, 3: 297 (1972): *A. montanum* subvar. *australe*.
var. guillerense O. Bolós & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 78 (1974).—Spain.
var. pradense O. Bolós & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 78 (1974).—Spain.
var. ramosissimum (*J. Baumgr.*) Diklić in *Fl. SR Srbije*, 3: 296 (1972): *A. montanum* subvar. *ramosissimum*.
sergievskiae Krasnoborov in *Bot. Zhurn.*, 60(5): 664 (1975).—U.S.S.R. (Siberia).
serpyllifolium Desf.
subsp. malacitanum Rivas Goday in *An. Real Acad. Farm.*, 38(3): 459 (1972), without latin descr.—Spain.

ALYXIA Banks ex R.Br. (Apocynac.).

funingensis Tsiang & P.T. Li in *Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 362 (1973).—China.
jasminea Tsiang & P.T. Li in *Acta Phytotax. Sin.*, 11 (4): 362 (1973).—China.
kweichowensis Tsiang & P.T. Li in *Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 360 (1973).—China.
latilimba M.L. Grant in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 17: 50 (1974).—Society Is.
menglungensis Tsiang & P.T. Li in *Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 364 (1973).—China.
stellata (J.R. & G. Forst.) R. & S.
var. deckeri Fosberg & Sachet in *Micronesica*, 10(2): 254 (1974).—Marquesa Is.
var. fatuhivensis Fosberg & Sachet in *Micronesica*, 10(2): 254 (1974).—Marquesa Is.
var. marquesensis (F. Br.) Fosberg & Sachet in *Micronesica*, 10(2): 253 (1974): *A. stellata* f. *marquesensis*.
villilimba C.Y. Wu in *Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 366 (1973).—China.

AMARACARPUS Blume (Rubiac.).

vaccinoides (C.H. Wright) van Royen in *Bot. Notiser*, 126(4): 423 (1973): *Dolianthus vaccinoides*.

AMARANTHUS L. (Amaranthac.).

blitoides S. Watson
var. halophilus Aellen in *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 91: 7 (1972).—Iran.
chlorostachys Willd.
convar. erythrostachys (Moq.) Aellen in *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 91: 5 (1972): *A. hybridus*
var. erythrostachys.
graecizans L.
var. pachyptepalus Aellen in *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 91: 12 (1972).—Iran, Iraq.
subsp. sylvestris (Vill.) O. Bolós & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 89 (1974): *A. sylvestris*.
subsp. thellungianus (Nevski) Gusev in *Bot. Zhurn.*, 57(5): 462 (1972): *A. thellungianus*.

hybridus L.
subsp. bouchonii (Thell.) O. Bolós & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 89 (1974): *A. bouchonii*.

retroflexus L.
subsp. quitensis (Kunth) O. Bolós & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 89 (1974): *A. quitensis*.
rudis J. Sauer in *Madroño*, 21(6): 428 (1972).—U.S.A. (Kansas).

AMARCRINUM hort. (Amaryllidac.).

memoria-corsii (Ragioneri) H.E. Moore in *Baileya*, 19(4): 163 (1975): *X Crinodonna memoria-corsii*.

AMARYGIA Ciferri & Giacom. (Amaryllidac.).

bidwellii (Worsley) H.E. Moore in *Baileya*, 19(4): 164 (1975): *X Brunsdonna bidwellii*.
parkeri (W. Watson) H.E. Moore in *Baileya*, 19(4): 164 (1975): *Amaryllis* *parkeri*.

AMARYLLIS L. (Amaryllidac.).

ser. Aviflorae Ravenna in *Pl. Life*, 27: 61 (1971).
ser. Striatae Ravenna in *Pl. Life*, 27: 61 (1971).
anzaldoi Cárdenas in *Pl. Life*, 28: 48 (1972).—Bolivia.

arboricola Ravenna in *Pl. Life*, 30: 58 (1974).—Argentina.*belladonna* L.

subsp. quentiniana Traub & Whitaker in *Pl. Life*, 27: 46 (1971).—Bolivia.

blossfeldiae Traub & Doran in *Pl. Life*, 27: 45 (1971).—Brazil.

caopolicanensis Cárdenas in *Pl. Life*, 28: 50 (1972).—Bolivia.

divijulianae Cárdenas in *Pl. Life*, 28: 49 (1972).—Bolivia.

doroniae Traub in *Pl. Life*, 27: 43 (1971).—Venezuela.

getiana Ravenna in *Pl. Life*, 30: 61 (1974).—Brazil.

goiana Ravenna in *Pl. Life*, 30: 62 (1974).—Brazil.

guarapuavica Ravenna in *Pl. Life*, 30: 60 (1974).—Brazil, Argentina.

heuseriana (Karst.) Ravenna in *Pl. Life*, 30: 63 (1974), as 'heuseriana': *Hippeastrum heuseranum*.
f. campanulata Ravenna in *Pl. Life*, 30: 63 (1974).—Brazil.

iguazuana Ravenna in *Pl. Life*, 27: 63 (1971).—Argentina, Brazil.

lapacensis Cárdenas in *Pl. Life*, 28: 54 (1972).—Bolivia.

leopoldii
f. whitakeri Cárdenas in *Pl. Life*, 29: 36 (1973).—Bolivia.

nelsonii Cárdenas in *Pl. Life*, 27: 36 (1971).—Bolivia.

neoleopoldii Cárdenas in *Pl. Life*, 28: 52 (1972).—Bolivia.

paquichana Cárdenas in *Pl. Life*, 29: 38 (1973).—Bolivia.

rubropicta Ravenna in *Pl. Life*, 27: 65 (1971).—Brazil.

traubii Moldenke
f. doraniana Moldenke in *Pl. Life*, 29: 29 (1973).—Peru.

vittata L. Her.
subsp. guarapuavae Ravenna in *Pl. Life*, 27: 66 (1971), without type.—Brazil, Argentina.

AMAURIA Benth. (Compos.).

carterae A.M. Powell in *Madroño*, 21(7): 457 (1972), —Mexico.

AMBAVIA Le Thomas in *Compt. R. Hebd. Séances Acad. Sci.*, D (Paris), 274(11): 1655 (1972). *ANNONACEAE*.

capuronii (Cav. & Keraudr.) Le Thomas in *Compt. R. Hebd. Séances Acad. Sci.*, D (Paris), 274(11): 1655 (1972): *Popowia capuronii*.

gerrardii (Baill.) Le Thomas in *Compt. R. Hebd. Séances Acad. Sci.*, D (Paris), 274(11): 1655 (1972): *Unona gerrardii*.

AMBELANIA Aubl. (Apocynac.).

lanceolata Markgraf in *Acta Bot. Venezuel.*, 6(1-4): 74 (1971 publ. 1972).—Venezuela.

longiloba Markgraf in *Brittonia*, 23(4): 441 (1971).—Brazil.

AMBERBOA Less. (Compos.).

moschata (L.) DC.
subsp. sosnovskyi (Iljin) Takhtadzhyan in *Takhtadzhyan & Fedorov*, Fl. Erevana: 298 (1972): *A. sosnovskyi*.

AMBOROA Cabrera (Compos.).

wurdackii R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 31(4): 311 (1975).—Peru.

AMBROSIA L. (Compos.).

artemisiifolia L.
f. gracilissima D. Čirtu & M. Čirtu in *Stud. Comun.*, Bot., 5: 116 (1972), without type.—Romania.

AMBROSIA :—

chamissonis (*Less.*) *Greene*
f. bipinnatisecta (*Less.*) *Payne* in *Biochem. Syst.*, 1(1): 32 (1973): *Franseria chamissonis* β *bipinnatisecta*.
var. cuneifolia (*Nutt.*) *Payne* in *Biochem. Syst.*, 1(1): 32 (1973): *Franseria cuneifolia*.

AMELANCHIER Medik. (Rosac.).

alnifolia (*Nutt.*) *Nutt.*
subsp. florida (*Lindl.*) *Hultén* in *Bot. Notiser*, 126(4): 496 (1973): *A. florida*.
arborea (*Michaux fil.*) *Fernald*
subsp. laevis (*Wiegand*) *S. McKay ex Landry* in *Bull. Soc. Bot. France*, 122(5-6): 247 (1975): *A. laevis*.
canadensis (*L.*) *Medik.*

var. fernaldii (*Wiegand*) *Landry* in *Bull. Soc. Bot. France*, 122(5-6): 248 (1975): *A. fernaldii*.

subsp. obovalis (*Michaux*) *Landry* in *Bull. Soc. Bot. France*, 122(5-6): 248 (1975): *Mespilus canadensis* *var. obovalis*.

var. stolonifera (*Wiegand*) *Landry* in *Bull. Soc. Bot. France*, 122(5-6): 248 (1975): *A. stolonifera*.

ovalis *Medik.*
subvar. comafredensis *O. Bolós & Vigo* in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 68 (1974): —Balearic Is.

subsp. cretica (*Willd.*) *Pignatti* in *Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 213 (1973): *Pyrus cretica*.

var. libanotica *Browicz* in *Arbor. Kórniki*, 16: 10 (1971).—Lebanon.

parviflora *Boiss.*
var. dentata *Browicz* in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 323 (1972).—Turkey.

rotundifolia (*Ehrh.*) *Dumont Courset*, *Bot. Cult.*, ed. 2, 5: 458 (1811): *Mespilus rotundifolia*.

subsp. integrifolia (*Boiss. & Hohen.*) *Browicz* in *Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 170 (1972): *A. integrifolia*.

sanguinea (*Pursh*) *De Candolle*
var. alnifolia (*Nuttall*) *Landry* in *Bull. Soc. Bot. France*, 122(5-6): 249 (1975): *Aronia alnifolia*.

var. arguta (*Greene*) *Landry* in *Bull. Soc. Bot. France*, 122(5-6): 249 (1975): *A. pallida* *var. arguta*.

var. pumila (*Nuttall*) *Landry* in *Bull. Soc. Bot. France*, 122(5-6): 249 (1975): *A. canadensis* *var. pumila*.

spicata (*Lam.*) *K. Koch*
var. stolonifera (*Wiegand*) *Cinq-Mars* in *Nat. Canad.*, 98(3): 337 (1971): *A. stolonifera*.

AMESANGIS Garay & H.R. Sweet in Withner, *Orchids: Sci. Stud.*: 490 (1974). ORCHIDACEAE.
 [Aerangis X Amesiella.]

AMESIELLA Schlechter ex Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 159 (1972). ORCHIDACEAE.
philippensis (*Ames*) *Garay* in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 160 (1972): *Angraecum philippinense*.

AMISCHOTOLYPE Hassk. (Commelinac.).
hispida (*Less. & A. Rich.*) *D.Y. Hong* in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 461 (1974): *Forrestia hispida*.

AMMANNIA L. (Lythrac.).
elata *A. Fernandes* in *Bol. Soc. Brot.*, 48: 125 (1974 publ. 1975).—Mozambique.

AMMI L. (Umbellif.).
visnaga (*L.*) *Lam.*
var. longibracteatum *Zohary*, *Fl. Palaestina*, 2: 459 (1972).—Israel.

AMMOCYANUS (Boiss.) Dostál in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19(1-4): 78 (1973): *Centaurea sect. Ammocyanus* (Compos.).

arabicus *Dostál* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19(1-4): 78 (1973), nom. nov.: *Centaurea ammocyanus* *Boiss.*

AMMODENDRON Fisch. ex DC. (Legumin.).
bifolium (*Pall.*) *Yakovlev* in *Bot. Zhurn.*, 57(6): 592 (1972): *Sophora bifolia*.

AMMOPHILA Host (Gramin.).

arenaria (*L.*) *Link*
subsp. australis (*Mab.*) *M. Laínz* in *Comun. I.N. I.A.*, Recursos Nat., 2: 22 (1974): *Psamma australis*.

AMOLINIA R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(4): 265 (1972). COMPOSITAE.

heydeana (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson* in *Phytologia*, 24(4): 266 (1972): *Eupatorium heydeanum*.

AMORPHA L. (Legumin.).
ouachitensis *Wilbur* in *Rhodora*, 77(811): 394 (1975).—U.S.A. (Oklahoma, Arkansas).

AMORPHOPHALLUS Blume ex Decne. (Arac.).
dixenii *K. & S. Larsen* in *Reinwardtia*, 9(1): 141 (1974).—Thailand.

AMPELOPSIS Michx. (Vitac.).
glandulosa (*Wall.*) *Momiyama* in *Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 78 (1971): *Vitis glandulosa*.

AMPHIBLEMMA Naud. (Melastomatac.).
cuneatum *Jacques-Félix* in *Adansonia*, 13(4): 454 (1973 publ. 1974).—Gabon.

gossweileri *Exell*
var. humifusum *Jacques-Félix* in *Adansonia*, 13(4): 452 (1973 publ. 1974).—Congo-Brazzaville, Gabon.

hallei *Jacques-Félix* in *Adansonia*, 13(4): 456 (1973 publ. 1974).—Gabon.

heterophyllum *Jacques-Félix* in *Adansonia*, 13(4): 448 (1973 publ. 1974).—Gabon.

lanceatum *Jacques-Félix* in *Adansonia*, 13(4): 442 (1973 publ. 1974).—Cameroun.

letouzeysi *Jacques-Félix* in *Adansonia*, 14(3): 469 (1974).—Cameroun.

AMPHIBOLIA L. Bolus ex Herre, Genera Mesembryanthemaceae: 70 (1971), with type; *L. Bolus* in *J. S. Afr. Bot.*, 31(2): 169 (1965), without type. AIZOACEAE.†

AMPHIBROMUS Nees (Gramin.).

scabrivalvis (*Trinius*) *Swallen*
var. indigestus *Nicora* in *Darwiniana*, 18(1-2): 101 (1973).—Argentina.

AMPHICARPA Elliott corr. Decandolle in Decandolle, Prodr., 2: 383 (1825) (sphalm. Amphicarpa). LEGUMINOSAE.

rufescens (*Franch.*) *van Thuan* in *Adansonia*, 12(2): 304 (1972), without basionym ref.: (Basionym not stated).

AMPHIDASYA Standley (Rubiac.).
colombiana (*Standley*) *Steyermark* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 318 (1972): *Deppea colombiana*.

intermedia *Steyermark* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 319 (1972).—Colombia.

neblinae *Steyermark* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 320 (1972).—Brazil.

venezuelensis (*Standley*) *Steyermark* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 320 (1972): *Deppea venezuelensis*.

AMPHISCIRPUS Oteng-Yeboah in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 308 (1974). CYPERACEAE.

nevadensis (*Watson*) *Oteng-Yeboah* in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 308 (1974): *Scirpus nevadensis*.

AMPHITECNA Miers (Bignoniac.).

donnell-smithii (*Sprague*) *L.O. Williams* in *Fieldiana*, Bot., 36(4): 22 (1973): *Crescentia donnell-smithii*.

molinae *L.O. Williams* in *Fieldiana*, Bot., 36(4): 22 (1973).—Honduras.

montana *L.O. Williams* in *Fieldiana*, Bot., 36(4): 22 (1973).—Guatemala, Mexico.

oblongolata *L.O. Williams* in *Fieldiana*, Bot., 36(4): 23 (1973).—Guatemala.

obovata (*Bentham*) *L.O. Williams* in *Fieldiana*, Bot., 36(4): 25 (1973): *Crescentia obovata*.

sessilifolia (*Donn-Sm.*) *L.O. Williams* in *Fieldiana*,

Bot., 36(4): 25 (1973): *Tabebuia sessilifolia*.

silvicola *L.O. Williams* in *Fieldiana*, Bot., 36(4): 25 (1973).—Mexico.

AMSINCKIA Lehm. (Boraginac.).

calycina (*Moris*) *Chater* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 380 (1971): *Lithospermum calycinum*.

AMSONIA Walt. (Apocynac.).

sinensis *Tsiang* & *P.T. Li* in *Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 368 (1973).—China.

AMYEMA Van Tiegh. (Loranthac.).

angularis *Barlow* in *Austral. J. Bot.*, 22(3): 565 (1974).—New Guinea (W. Irian).

apodum *Barlow* in *Austral. J. Bot.*, 22(3): 565 (1974).—New Guinea (W. Irian).

artense (*Mont.*) *Dans*.

var. papuanum (*Dans.*) *Barlow* in *Austral. J. Bot.*, 22(3): 568 (1974): *A. papuanum*.

brassii *Barlow* in *Austral. J. Bot.*, 22(3): 568 (1974).—Louisiade Archipelago.

canaliculatum *Barlow* in *Austral. J. Bot.*, 22(3): 569 (1974).—New Guinea (Terr. New Guinea).

conspicuum (*F.M. Bail.*) *Dans*.

subsp. fulvicalyx *Barlow* in *Austral. J. Bot.*, 22(3): 573 (1974).—New Guinea (Terr. New Guinea).

dilatipes *Barlow* in *Austral. J. Bot.*, 22(3): 575 (1974).—New Guinea (Terr. New Guinea).

involvens *Barlow* in *Austral. J. Bot.*, 22(3): 578 (1974).—New Guinea (W. Irian, Terr. New Guinea, Papua).

kebarensis *Barlow* in *Austral. J. Bot.*, 22(3): 579 (1974).—New Guinea (W. Irian).

scandens (*Van Tiegh.*) *Dans*.

subsp. crassifolium *Barlow* in *Austral. J. Bot.*, 22(3): 588 (1974).—New Guinea (Terr. New Guinea).

subsp. plicatulum (*Krause*) *Barlow* in *Austral. J. Bot.*, 22(3): 588 (1974): *Loranthus plicatus*.

semenianum (*Schum.*) *Dans*.

subsp. flexuosum *Barlow* in *Austral. J. Bot.*, 22(3): 591 (1974).—New Guinea (Papua, W. Irian).

subsp. melastomatifolium (*Krause*) *Barlow* in *Austral. J. Bot.*, 22(3): 591 (1974): *Loranthus melastomatifolius*.

squarrosum (*Krause*) *Dans*.

subsp. rhopalanthes (*Dans.*) *Barlow* in *Austral. J. Bot.*, 22(3): 592 (1974): *A. rhopalanthes*.

strongylophyllum (*Lauterb.*) *Dans*.

subsp. barbellatum (*Blakely*) *Barlow* in *Austral. J. Bot.*, 22(3): 594 (1974): *Loranthus barbellatum*.

subsp. rigidiflorum (*Krause*) *Barlow* in *Austral. J. Bot.*, 22(3): 594 (1974): *Loranthus rigidiflorus*.

tetraflorum (*Barlow*) *Barlow* in *Austral. J. Bot.*, 22(3): 595 (1974): *Ungula tetraflora*.

tetrapetalum (*Dans.*) *Barlow* in *Austral. J. Bot.*, 22(3): 595 (1974): *Dicymanthes tetrapetala*.

wichmannii (*Krause*) *Dans*.

subsp. aggregatum *Barlow* in *Austral. J. Bot.*, 22(3): 598 (1974).—New Guinea (Papua).

subsp. purum *Barlow* in *Austral. J. Bot.*, 22(3): 597 (1974).—New Guinea (Terr. New Guinea).

AMYGDALUS L. (Rosac.).

bromicizii *Freitag* in *Bot. Jahrb.*, 91(4): 470 (1972).—Afghanistan.

carduchorum *Bornm.*

subsp. serrata *Browicz* in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 321 (1972).—Turkey.

korshinskyi (*Hand.-Mazz.*) *Bornm.*

var. bornmuelleri *Browicz* in *Arbor. Kórniki*, 19: 18 (1974), as ‘bornmüllerii’.—Lebanon.

var. elongata *Browicz* in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 321 (1972).—Turkey.

zabulica *Serafimov* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 173 (1971).—Afghanistan.

AMYLOTHECA Van Tiegh. (Loranthac.).

acuminatifolia *Barlow* in *Austral. J. Bot.*, 22(3): 545 (1974).—New Guinea (W. Irian).

banksiana (*Guill.*) *Barlow* in *Austral. J. Bot.*, 22(3): 546 (1974): *Elytranthe banksiana*.

AMYRIS P. Br. (Rutac.).

stromatophylla *P. Wils.*

subsp. moaensis *Borhidi* & *Muñiz* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 30 (1973).—Cuba.

AMYRIS :—
subsp. yumuriensis Borhidi & Muñiz in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 29 (1973).—Cuba.

ANACAMPTA Miers (Apocynac.).
pendula Markgraf in *Brittonia*, 23(4): 438 (1971).—Brazil.

ANACHORTUS V. Jirásek & Chrtěk (Gramin.).
divaricatus (Pourr.) M. Lainz, *Aport. Conocim. Fl. Gallega*, 7: 35 (1971): Aira divaricata.
subsp. articulatus (Desf.) M. Lainz, *Aport. Conocim. Fl. Gallega*, 7: 36 (1971): Aira articulata.
subsp. macrantherus (Bss. & R.) M. Lainz, *Aport. Conocim. Fl. Gallega*, 7: 36 (1971), as 'macranterus': Corynephorus macrantherus.
subsp. oranensis (Murb.) M. Lainz, *Aport. Conocim. Fl. Gallega*, 7: 36 (1971): Corynephorus oranensis.

ANACYCLUS L. (Compos.).
nigellifolius Boiss.
subsp. orientalis Grierson in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 411 (1975).—Turkey, Iraq.

ANADELPHIA Hackel (Gramin.).
liebigiana H. Scholz in *Willdenowia*, 7(3): 583 (1975).—Togo.

ANAGALLIS L. (Primulac.).
caerulea L. *Amoen. Acad.*, 4: 479 (1759); vide Stearn in Pressler, *Festschr. Claus Nissen*: 635 (1973 publ. 1974).—France.
monelli L.
var. microphylla (Ball) Vasconcellos in *Mem. Soc. Brot.*, 21: 232 (1971): A. linifolia var. microphylla.
parviflora Hoffmag. & Link
var. micrantha (Gr. & Godr.) Martinoli ex Atzei & V. Picci in *Arch. Bot. Biogeogr. Ital.*, 49 (1-2): 51 (1972 publ. 1973), without basionym date: A. arvensis var. micrantha.

ANAKASIA Philipson in *Blumea*, 21(1): 87 (1973).
ARALIACEAE.
simplicifolia Philipson in *Blumea*, 21(1): 87 (1973).—New Guinea (W. Irian).

ANAPHALIS DC. (Compos.).
aceidiocephala Grierson in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 389 (1972).—Mexico.
concinna (A. Gray) Grierson in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 392 (1972): Gnaphalium concinnum.
lorentzii Lauterbach
f. angustifolia Koster in *Blumea*, 20(1): 204 (1972).—New Guinea (W. Irian).
mariae F. v. M.
f. alba Koster in *Blumea*, 20(1): 203 (1972).—New Guinea (Terr. New Guinea).
papuana (Lauterbach) Koster in *Blumea*, 20(1): 201 (1972): A. ? nubigena var. papuana.
pseudocinnamomea Grierson in *Ceylon J. Sci., Biol. Sci.*, 11(1): 19 (1974).—Sri Lanka.
sulphurea (Trimen) Grierson in *Ceylon J. Sci., Biol. Sci.*, 11(1): 18 (1974): A. marcescens var. sulphurea.
thwaitesii Clarke
var. glabrescens Grierson in *Ceylon J. Sci., Biol. Sci.*, 11(1): 18 (1974).—Sri Lanka.

ANARRHINUM Desf. (Scrophulariac.).
bellidifolium (L.) Desf.
f. albiflorum Nogueira & M.T. Almeida in *Bol. Soc. Port. Cienc. Nat.*, 14: 49 (1972).—Portugal.
subsp. laxiflorum (Bss.) Malagarriga, *Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 17 (1973), without basionym date: A. laxiflorum.

ANARTHROPHYLLUM Benth. (Legumin.).
bukartii Soraru in *Darwiniana*, 16(3-4): 654 (1971).—Argentina.
capitatum Soraru in *Darwiniana*, 18(1-2): 40 (1973).—Argentina.
catamaricense Soraru in *Darwiniana*, 16(3-4): 656 (1971).—Argentina.
macrophyllum Soraru in *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 15(2-3): 258 (1973).—Argentina.

ANARTHROPHYLLUM :—
pedicellatum Soraru in *Darwiniana*, 18(1-2): 37 (1973).—Argentina.
strigulipetalum Soraru in *Darwiniana*, 18(1-2): 41 (1973).—Argentina.

ANATROPOSTYLIA (Plitmann) Kupicha in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(2): 247 (1973): Vicia sect. *Anatropostylyla* (Legumin.).
koeieana (Rech.fil.) Kupicha in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(2): 247 (1972): Vicia koeieana.

ANAXETON Gaertn. (Compos.).
angustifolium Lundgren in *Op. Bot.*, 31: 45 (1972).—South Africa (Cape Prov.).
asperum (Thunb.) DC.
subsp. pauciflorum Lundgren in *Op. Bot.*, 31: 39 (1972).—South Africa (Cape Prov.).
brevipes Lundgren in *Op. Bot.*, 31: 50 (1972).—South Africa (Cape Prov.).
ellipticum Lundgren in *Op. Bot.*, 31: 53 (1972).—South Africa (Cape Prov.).
laeve (Harv.) Lundgren in *Op. Bot.*, 31: 23 (1972): A. asperum var. β laeve.

ANCHIETEA A. St.-Hil. (Violac.).
pyrifolia (Mart.) G. Don
var. hilariana (Eichl.) N.M.F. da Silva & Dames e Silva in *Rodriguesia*, 27(39): 174 (1974): A. salutaris var. hilariana.

ANCHUSA L. (Boraginac.).
barrelieri (All.) Vitm.
lusus peterii Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 174 (1973).—Romania.

ANCYLOSTEMON Craib (Gesneriac.).
humilis W.T. Wang in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(3): 100 (1975).—China.

ANDIRA Juss. (Legumin.).
subsect. Glabratae N.F. Mattos in *Loefgrenia*, 58: 2 (1973).
sect. Paucifoliolatae N.F. Mattos in *Loefgrenia*, 58: 3 (1973).
fraxinifolia Benth.
var. lanceata N.F. Mattos in *Loefgrenia*, 58: 3 (1973).—Brazil.
frondosa Mart.
var. longifoliolata N.F. Mattos in *Loefgrenia*, 58: 3 (1973).—Brazil.
multistipula
var. peruana N.F. Mattos in *Loefgrenia*, 53: 1 (1971).—Peru.
permambucensis N.F. Mattos in *Loefgrenia*, 53: 1 (1971).—Brazil.
pononis Mart.
var. emarginata N.F. Mattos in *Loefgrenia*, 58: 2 (1973).—Brazil.
var. puberula N.F. Mattos in *Loefgrenia*, 58: 2 (1973).—Brazil.
surinamensis (Bondt.) Splitz
var. ovatifoliolata N.F. Mattos in *Loefgrenia*, 58: 3 (1973).—Brazil.

ANDRACHNE L. (Euphorbiac.).
schweinfurthii (Balf. f.) Radcliffe-Smith in *Hooker's Icon. Pl.*, 7(4): t. 3697, p.1 (1971): Securinega schweinfurthii.

ANDROCYMBIUM Willd. (Liliac.).
exiguum Roessler in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 553 (1974).—Namibia.

ANDROPOGON L. (Gramin.).
blakei St. John, *List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is. (Pac. Trop. Bot. Gard., Mem. 1)*: 18 (1973), nom. nov.: Bothriochloa ambigua S.T. Blake.
leersioides (Munro) F. Mueller, *Fragn. Phytogr. Austr.*, 8: 118 (1873): Ischaemum leersioides.
ophiuroides (Munro) F. Mueller, *Fragn. Phytogr. Austr.*, 8: 118 (1873): Ischaemum ophiuroides.
polyptychos Steud.
var. deccanensis Bor ex Clayton in *Kew Bull.*, 27(3): 448 (1972).—India.

ANDROSACE L. (Primulac.).

carnea L.
subsp. brigantiaca (Jord. & Fourr.) I.K. Ferguson in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 376 (1971): A. brigantiaca.
cylindrica DC.
subsp. willkommii Montserrat in *Soc. Ech. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull.*, fasc. no. 15: 82 (1972-1973 publ. 1974).—Spain.
exscapa (Turcz.) Makšimova in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 269 (1975): A. septentrionalis var. *exscapa*.
maxima L.
subsp. caucasica (Kusn.) Fedorov in *Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 136 (1972): A. maxima var. *caucasica*.
rioxana Segura Zubizarreta in *Pirineos*, 109: 47 (1973).—Spain.

ANDROSTACHYS Prain (Euphorbiac.).
imberbis Airy Shaw in *Adansonia*, 10(4): 521 (1971).—Malagasy.
merana Airy Shaw in *Adansonia*, 10(4): 520 (1971).—Malagasy.
rufibaris Airy Shaw in *Adansonia*, 10(4): 523 (1971).—Malagasy.
viticifolia Airy Shaw in *Adansonia*, 10(4): 522 (1971).—Malagasy.

ANDRYALA L. (Compos.).
pinnatifida Ait.
subsp. preauxiana (Sch. Bip.) Kunkel in *Cuad. Bot. Canar.*, 14-15: 54 (1972): A. *pinnatifida* f. *preauxiana*.

subsp. webbii (Sch. Bip. ex Christ) Kunkel in *Cuad. Bot. Canar.*, 25: 27 (1975): A. *pinnatifida* var. *webbii*.

ANEMONASTRUM Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 158 (1973), nom. nov.: *Homalocarpus* (DC.) Schur. (Ranunculac.).
brevipedunculatum (Juz.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 165 (1973): Anemone *brevipedunculata*.
chinense (Kitagawa) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 165 (1973): Anemone *narcissiflora* var. *chinense*.
chosenicola (Ohwi) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 165 (1973), as 'chosenicolum': Anemone *chosenicola*.
crinitum (Juz.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 165 (1973): Anemone *crinita*.
demissum (Hook. f. & Thoms.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 165 (1973): Anemone *demissa*.
elongatum (D. Don) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 165 (1973): Anemone *elongata*.
fasciculatum (L.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 165 (1973): Anemone *fasciculata*.
imbricatum (Maxim.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 165 (1973): Anemone *imbricata*.
impexum (Juz.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 165 (1973): Anemone *impexa*.
narcissiflorum (L.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 165 (1973): Anemone *narcissiflora*.
polyanthes (D. Don) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 165 (1973): Anemone *polyanthes*.
protractum (Ulbrich) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 165 (1973): Anemone *narcissiflora* var. *protracta*.
schantzagensis (Hand.-Mazz.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 165 (1973): Anemone *schantzagensis*.
sibiricum (L.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 165 (1973): Anemone *sibirica*.
sikokianum (Mak.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 165 (1973): Anemone *narcissiflora* var. *sikokiana*.
tetrapetalum (Royle) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 165 (1973): Anemone *tetrapetala*.
zephyrum (A. Nels.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 165 (1973): Anemone *zephyra*.
ANEMONE L. (Ranunculac.).
alpina L.
subsp. apifolia (Scopoli) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 65 (1974): A. *apifolia*.

ANEMONE :—

- begoniifolioides* W.T. Wang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 167 (1974).—China.
brevistyla Chang ex W.T. Wang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 163 (1974).—China.
chumulangmaensis W.T. Wang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 171 (1974).—Tibet.
filisecta C.Y. Wu & W.T. Wang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 165 (1974).—China.
fuscopurpurea Hara in *J. Jap. Bot.*, 48(12): 353 (1973).—Nepal.
hepatica L.
f. magna Hiroe, *Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 145 (1974).—Japan.
var. nipponica (Nakai) Hiroe, *Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 145 (1974), without basionym ref.: (Basionym not stated).
var. pubescens Hiroe, *Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 145 (1974).—Japan.
hokouensis C.Y. Wu ex W.T. Wang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 168 (1974).—China.
hupehensis V. Lem.
f. alba W.T. Wang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 166 (1974).—China.
var. simplicifolia W.T. Wang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 167 (1974).—China.
kansuensis W.T. Wang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 163 (1974).—China.
liangshanica W.T. Wang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 171 (1974).—China.
lutiensis W.T. Wang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 172 (1974).—China.
nanchuanensis W.T. Wang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 161 (1974).—China.
narcissiflora L.
subsp. zephyra (A. Nels.) Å. Löve, D. Löve & Kapoor in *Arctic Alp. Res.*, 3(2): 149 (1971): A. zephyra.
obtusiloba D. Don
var. polypetala W.T. Wang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 169 (1974).—China.
patula Chang ex W.T. Wang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 169 (1974).—China.
pratensis L.
var. nana (Aichele & Schwegler) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 65 (1974): Pulsatilla rubra var. nana.
subsp. rubra (Lamk.) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 65 (1974): A. rubra.
robusta W.T. Wang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 174 (1974).—China.
saniculiformis C.Y. Wu ex W.T. Wang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 164 (1974).—China.
scabriuscula W.T. Wang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 160 (1974).—China.
silvestris L.
subsp. ochotensis (Fisch.) Petrovskii in *Arktich. Fl. SSSR*, 6: 166 (1971): A. ochotensis.
smithiana Lauener & Panigrahi in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 491 (1975).—Nepal, Sikkim, Bhutan.
somaliensis Hepper in *Kew Bull.*, 26(1): 57 (1971).—Somalia.
subindivisa W.T. Wang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 173 (1974).—China.
subpinnata W.T. Wang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 170 (1974).—China.
taipaiensis W.T. Wang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 174 (1974).—China.
trifolia L.
subsp. lancifolia (Pursh) Hüttenen in *Mem. Soc. Fauna Flora Fenn.*, 47: 13 (1971): A. lancifolia.
vernalis L.
var. pyrenaica (Aichele & Schwegler) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 64 (1974): Pulsatilla vernalis var. pyrenaica.

ANEMONIDIUM (Spach) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 272 (1974): Anemone sect. *Anemonidium* (Ranunculaceae).
dichotomum (L.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 272 (1974): Anemone dichotoma.

- ANEMONOIDES** Mill. (*Ranunculac.*)
altaica (C.A. Mey.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 165 (1973): Anemone altaica.
americana (L.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 165 (1973): Anemone americana.
amurensis (Korč.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 165 (1973): Anemone nemorosa subsp. amurensis.
apennina (L.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 165 (1973), as 'apennina': Anemone apennina.
baicalensis (Turcz.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone baicalensis.
blanda (Schott & Kotschy) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone blanda.
caerulea (DC.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone caerulea.
caucasica (Rupr.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone caucasica.
debilis (Turcz.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone debilis.
delavayi (Franch.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone delavayi.
fischeriana (DC.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973), as 'fischeriana': Anemone fischeriana.
flaccida (F. Schmidt) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone flaccida.
griffithii (Hook. & Thoms.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone griffithii.
jeniseiensis (Korč.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone ranunculoides subsp. jeniseiensis.
keiskeana (Maxim.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone keiskeana.
maximowiczii (Juz.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone maximowiczii.
nemorosa (L.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone nemorosa.
nikoensis (Maxim.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone nikoensis.
piperi (Rydb.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone piperi.
prattii (Ulbrich.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone prattii.
pseudo-altaica (Hara) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone pseudo-altaica.
quinquefolia (L.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone quinquefolia.
raddeana (Regel) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone raddeana.
ranunculoides (L.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone ranunculoides.
reflexa (Willd.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone reflexa.
rossii (S. Moore) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone rossii.
stolonifera (Maxim.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone stolonifera.
trifolia (L.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone trifolia.
udensis (Trautv. & Mey.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone udensis.
ulbrichiana (Diels) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone ulbrichiana.
umbrosa (C.A. Mey.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone umbrosa.
uralensis (DC.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone uralensis.

ANEMOPAEGMA Mart. ex Meissn. (Bignoniac.).
santa-ritensis A.H. Gentry in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 58(1): 95 (1971).—Panama.

ANGADENIA Miers (Apocynac.).
moaensis Lippold in *Feddes Repert.*, 85(9–10): 609 (1974).—Cuba.

ANGELIANTHUS H. Robinson & Brettell in *Phytologia*, 28(1): 48 (1974), nom. nov., nom. superfl. see *Microlabium* Cabrera (1955): *Liabellum* Cabrera (Compos.).
humilis (Cabrera) H. Robinson & Brettell in *Phytologia*, 28(1): 48 (1974), nom. superfl.: *Liabellum* humile.

- ANGELICA** L. (Umbellif.).
subgen. Mesangelica (Regel) Pimenov in *Byull. Mosk. Obsch. Ispyt. Prir., Biol.*, 77(5): 87 (1972): A. sect. *Mesangelica*.
archangelica L.
var. decurrens (Lebed.) Weinert in *Feddes Repert.*, 84(4): 309 (1973): Archangelica decurrens.
var. himalaica (Clarke) Nasir in *Fl. W. Pakistan*, 20: 126 (1972): Archangelica officinalis var. himalaica.
f. himalaica (Clarke) Weinert in *Feddes Repert.*, 84(4): 310 (1973): Archangelica officinalis var. himalaica.
f. komarovii (Schischk.) Weinert in *Feddes Repert.*, 84(4): 310 (1973): Archangelica komarovii.
f. tschimganica (Korov.) Weinert in *Feddes Repert.*, 84(4): 309 (1973): Archangelica decurrens var. tschimganica.
forsteriana St. John in *Nat. Canad.*, 98(3): 574 (1971), as 'forsteriana', nom. nov.: *Gingidium montanum* J.R. & G. Forst.
furcifuga Kitagawa in *J. Jap. Bot.*, 46(9): 286 (1971).—Japan.
lucida L.
var. angustifolia (Fr. Schmidt ex Maxim.) Weinert in *Feddes Repert.*, 84(4): 307 (1973): *Physophoriphium saxatile* var. angustifolia.
var. trichocarpa (Hara) Weinert in *Feddes Repert.*, 84(4): 307 (1973): *A. trichocarpa*.
multicaulis Pimenov in *Byull. Mosk. Obsch. Ispyt. Prir., Biol.*, 77(5): 90 (1972).—U.S.S.R. (Middle Asia).
ubatakensis (Makino) Kitagawa
var. valida Kitagawa in *J. Jap. Bot.*, 48(8): 236 (1973).—Japan.
ANGOSTURA Roem. & Schult. (Rutac.).
odoratissima (Lindl.) R.S. Cowan & L.B. Smith in *Fl. Ilustr. Catar.*, 1(Rutaceae): 51 (1973): *Galipea odoratissima*.
ANGRAECUM Bory (Orchidac.).
sect. Acaulia Garay in *Kew Bull.*, 28(3): 498 (1973 publ. 1974).
sect. Angraecoides (Cordem.) Garay in *Kew Bull.*, 28(3): 500 (1973 publ. 1974): *Mystacidium* sect. *Angraecoides*.
sect. Dolabrifolia (Pfitz.) Garay in *Kew Bull.*, 28(3): 499 (1973 publ. 1974): *Mystacidium* sect. *Dolabrifolia*.
sect. Filangis Garay in *Kew Bull.*, 28(3): 500 (1973 publ. 1974).
sect. Gomphocentrum (Benth.) Garay in *Kew Bull.*, 28(3): 501 (1973 publ. 1974): *Mystacidium* sect. *Gomphocentrum*.
sect. Lemurangis Garay in *Kew Bull.*, 28(3): 501 (1973 publ. 1974).
sect. Nana (Cordem.) Garay in *Kew Bull.*, 28(3): 502 (1973 publ. 1974): *Mystacidium* sect. *Nana*.
bosseri Senghas in *Orchidee*, 24(5): 193 (1973), nom. nov.: *A. sesquipedale* var. *angustifolium* Bosser & Morat.
humblotii Reichb.f. ex Rolfe in *Sander, Reichenbachia*, 2(2): 49 (1894).—Comoro Archipelago.
linearifolium Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 160 (1972), nom. nov.: *A. palmiforme* H. Perr.
sesquipedale Thou.
var. angustifolium Bosser & Morat in *Adansonia*, 12(1): 77 (1972).—Madagascar.
ANGRAEORCHIS hort. in *Orchid Rev.*, 82(972): centre page pull-out p. 7 (1974). *ORCHIDACEAE*.
[*Angraecum* × *Cyrtorchis*.]
ANGRANGIS hort. in *Orchid Rev.*, 80(850): 162 (1972). *ORCHIDACEAE*.
[Aerangis × *Angraecum*.]
ANGRANTHES hort. in *Orchid Rev.*, 83(981): centre page pull-out p. 7 (1975). *ORCHIDACEAE*.
[Aeranthes × *Angraecum*.]
ANGUILLARIA R.Br. (Liliac.).
bergii (Schidl.) F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 76 (1870): *Melanthium bergii*.
ciliata (L. f.) F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 76 (1870): *Melanthium ciliatum*.

ANGUILLARIA :-

marginata (Schldl.) F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 76 (1870): *Melanthium marginatum*.
rubicunda (Willd.) F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 76 (1870): *Melanthium rubicundum*.
triquetra (L. f.) F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 76 (1870): *Melanthium triquetrum*.

ANIA Lindl. (Orchidac.).

elata (Schlechter) S.Y. Hu in *Quart. J. Taiwan Mus.*, 25(1-2): 48 (1972): *Ascotanias elata*.

ANIGOZANTHOS Labill. (Haemodorac.).

onyctis George in *Nuytsia*, 1(4): 367 (1974).—Australia (W. Australia).

ANISANTHA K. Koch (Gramin.).

flabellata (Boiss.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 176 (1973): *Bromus flabellatus*.
haussknechtii (Boiss.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 176 (1973): *Bromus haussknechtii*.

madritensis (L.) Nevski
var. ciliatus (Guss.) Tsvelev in *Fl. Evropeiskoi Chasti SSSR*, 1: 185 (1974): *Bromus madritensis* var. *ciliatus*.

sericea (Drob.) Nevski
var. glabriglumis Chopanov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 74 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).

sterilis (L.) Nevski
var. velutinus (Volkart ex Hegi) Tsvelev in *Fl. Evropeiskoi Chasti SSSR*, 1: 185 (1974): *Bromus sterilis* var. *velutinus*.

ANISOPAPPUS Hook. & Arn. (Compos.).

marianus Lawalrée in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 44(1-2): 188 (1974).—Zaire.

ANISOPHYLLEA R. Br. ex Sabine (Rhizophorac.).

manausensis Pires & W.A. Rodrigues in *Acta Amazonica*, 1(2): 8 (1971).—Brazil.

ANISOSCIADIUM DC. (Umbellif.).

chrysanthum (Freyn & Sint.) Tamamschyan in *Abstracts XII International Botanical Congress (Leningrad)*, 1: 107 (1975): *Echinophora chrysanthia*.

subsp. davisii Tamamschyan in *Abstracts XII International Botanical Congress (Leningrad)*, 1: 107 (1975), without latin descr.—Turkey.

isosciadium Bornm.
var. idumaeum Zohary, *Fl. Palaestina*, 2: 459 (1972).—Israel.

tenuifolium (L.) Tamamschyan
subsp. sibthorpiatum (Guss.) Tamamschyan in *Abstracts XII International Botanical Congress (Leningrad)*, 1: 107 (1975), without basionym ref. (Basionym not stated).

ANISOSEPALUM E. Hossain in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 377 (1972). ACANTHACEAE.

alboviolaceum (R. Ben.) E. Hossain in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 378 (1972): *Staurogyne alboviolacea*.

var. gracilis (Heine) E. Hossain in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 378 (1972): *Staurogyne alboviolacea* var. *gracilior*.

subsp. grandiflorum (Napper) E. Hossain in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 378 (1972): *Staurogyne alboviolacea* subsp. *grandiflora*.

humbertii (Mildbr.) E. Hossain in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 377 (1972): *Staurogyne humbertii*.

lewallei Bamps in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 42(3): 301 (1972).—Burundi.

ANNONA L. (Annonac.).

rufa Lundell in *Wrightia*, 5(3): 52 (1974).—Guatemala.

volubilis Lundell in *Wrightia*, 5(2): 23 (1974).—Guatemala.

ANODENDRON A.DC. (Apocynac.).

affine (Hook. & Arn.) Druce
var. pingpienense Tsiang & P.T. Li in *Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 379 (1973).—China.

fangchengense Tsiang & P.T. Li in *Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 378 (1973).—China.

salicifolium Tsiang & P.T. Li in *Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 379 (1973).—Taiwan, China.

ANOECTOCHILUS Blume (Orchidac.).

moulmeiensis (Par. & Reichenb. f.) Seidenfaden in *Bot. Tidsskr.*, 66(4): 307 (1971): *Etaeria moulmeiensis*.
petelotii (Gagnep.) Seidenfaden, *Contrib. Revis. Orchid Fl. Cambodia, Laos & Vietnam*: 7 (1975): *Haemaria petelotii*.
yungianus S.Y. Hu in *Quart. J. Taiwan Mus.*, 24 (3-4): 257 (1971).—Hong Kong.

ANOGEISSUS Wall. ex Guillemin. & Perrott. (Combretac.).
sericea Brandis in *Indian Forester*, 25(7): 287 (1899).—India.

ANOMALESIA N.E. Brown (Iridac.).
saccata (Klatt) Goldblatt in *J.S. Afr. Bot.*, 37(4): 443 (1971): *Anisanthus saccatus*.

ANOMATHECA Ker-Gawl. (Iridac.).
sect. Xenoscapa Goldblatt in *Contrib. Bolus Herb.*, 4: 80 (1972).

fistulosa (Spreng. ex Klatt) Goldblatt in *J. S. Afr. Bot.*, 37(4): 442 (1971): *Ovieda fistulosa*.

laxa (Thunb.) Goldblatt in *J. S. Afr. Bot.*, 37(4): 442 (1971): *Gladiolus laxus*.

verrucosa (Vog.) Goldblatt in *J. S. Afr. Bot.*, 37(4): 442 (1971): *Ixia verrucosa*.

viridis (Ait.) Goldblatt in *J. S. Afr. Bot.*, 37(4): 443 (1971): *Gladiolus viridis*.

subsp. crispifolia Goldblatt in *Contrib. Bolus Herb.*, 4: 87 (1972).—South Africa (Cape Prov.).

ANOMOSPERMUM Miers (Menispermac.).

chloranthum Diels
subsp. asplundii Krukoff & Barneby in *Mem. New York Bot. Gard.*, 22(2): 71 (1971).—Ecuador.

subsp. confusum Krukoff & Barneby in *Mem. New York Bot. Gard.*, 22(2): 69 (1971).—Brazil, Peru, Colombia.

subsp. isthmicola Krukoff & Barneby in *Mem. New York Bot. Gard.*, 22(2): 70 (1971).—Colombia, Panama.

subsp. occidentale (Cuatrecasas) Krukoff & Barneby in *Mem. New York Bot. Gard.*, 22(2): 71 (1971): *A. occidentale*.

subsp. pacificum Krukoff & Barneby in *Mem. New York Bot. Gard.*, 22(2): 70 (1971).—Colombia, Ecuador.

reticulatum (Martius) Eichler
subsp. allenii Krukoff & Barneby in *Mem. New York Bot. Gard.*, 22(2): 77 (1971).—Panama, Colombia.

subsp. dielsianum (Moldenke) Krukoff & Barneby in *Mem. New York Bot. Gard.*, 22(2): 74 (1971): *A. dielsianum*

subsp. glabrescens Krukoff & Barneby in *Mem. New York Bot. Gard.*, 22(2): 74 (1971).—Venezuela.

subsp. idroboi Krukoff & Barneby in *Mem. New York Bot. Gard.*, 22(2): 75 (1971).—Colombia.

subsp. nitidum (Miers) Krukoff & Barneby in *Mem. New York Bot. Gard.*, 22(2): 75 (1971): *A. nitidum*.

subsp. venezuelense Krukoff & Barneby in *Mem. New York Bot. Gard.*, 22(2): 76 (1971).—Venezuela.

solimoesanum (Moldenke) Krukoff & Barneby in *Mem. New York Bot. Gard.*, 22(2): 65 (1971): *Hyperbaena solimoesana*.

ANOPLOCARYUM Ledeb. (Boraginac.).

turczaninovii I.M. Krasnoborov in *Sist. Zam. Mater. Gerb. Tomsk Gos. Univ.*, 84: 4 (1967).—U.S.S.R. (Siberia).

ANTENNARIA Gaertn. (Compos.).

apraca Greene
var. minuscula (B. Boivin) B. Boivin in *Phytologia*, 23(1): 61 (1972): *A. minuscula*.

ellyae A.E. Porsild in *Nat. Canad.*, Bot., 4: 63 (1974 publ. 1975).—Alaska.

howellii Greene
var. athabascensis (Greene) B. Boivin in *Phytologia*, 23(1): 59 (1972): *A. athabascensis*.

var. campestris (Rydb.) B. Boivin in *Phytologia*, 23(1): 59 (1972): *A. campestris*.

ANTENNARIA :-

f. concolor (Piper) B. Boivin in *Phytologia*, 23(1): 59 (1972): *A. concolor*.

neodioica Greene
var. chlorantha (Greene) B. Boivin in *Phytologia*, 23(1): 60 (1972): *A. chlorantha*.

var. randii (Fern.) B. Boivin in *Phytologia*, 23(1): 60 (1972): *A. canadensis* var. *randii*.

pulcherrima (Hook.) Greene
subsp. anaphalooides (Rydb.) W.A. Weber in *Southwest. Nat.*, 18(3): 317 (1973): *A. anaphalooides*.

XANTHECHAMOMILLA Rauschert in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 258 (1974). COMPOSITAE.
 [Anthemis × Chamomilla.]

XANTHECHOSTYLIS Garay & H.R. Sweet in Withner, *Orchids: Sci. Stud.*: 491 (1974). ORCHIDACEAE.
 [Euanthe × Rhynchostylis.]

ANTHEMIS L. (Compos.).

subgen. Ammanthus (Boiss. & Heldr.) R. Fernandes in *Bot. J. Linn. Soc.*, 70(1): 16 (1975): *gen. Ammanthus*.

ser. Ammanthus (Boiss. & Heldr.) Yavin in *Israel J. Bot.*, 21(3): 176 (1972): *gen. Ammanthus*.

subser. Arenicolae Yavin in *Israel J. Bot.*, 21(3): 171 (1972).

ser. Bourgaeiniae Yavin in *Israel J. Bot.*, 21(3): 176 (1972).

sect. Chia Yavin in *Israel J. Bot.*, 21(3): 177 (1972).

ser. Chrysanthae Yavin in *Israel J. Bot.*, 21(3): 176 (1972).

ser. Cornucopiae Yavin in *Israel J. Bot.*, 21(3): 173 (1972).

ser. Halophilae Yavin in *Israel J. Bot.*, 21(3): 169 (1972).

ser. Haussknechtianae Yavin in *Israel J. Bot.*, 21(3): 171 (1972).

sect. Hiorthia (DC.) R. Fernandes in *Bot. J. Linn. Soc.*, 70(1): 6 (1975): *Anacyclus* sect. *Hiorthia*.

ser. Hyalinae Yavin in *Israel J. Bot.*, 21(3): 170 (1972).

ser. Induratae Yavin in *Israel J. Bot.*, 21(3): 170 (1972).

ser. Melampodinae Yavin in *Israel J. Bot.*, 21(3): 173 (1972).

ser. Micranthae Yavin in *Israel J. Bot.*, 21(3): 171 (1972).

sect. Rascheyana Yavin in *Israel J. Bot.*, 21(3): 176 (1972).

ser. Roseae Yavin in *Israel J. Bot.*, 21(3): 169 (1972).

ser. Scariosae Yavin in *Israel J. Bot.*, 21(3): 171 (1972).

ser. Secundirameae Yavin in *Israel J. Bot.*, 21(3): 169 (1972).

ser. Tomentosae Yavin in *Israel J. Bot.*, 21(3): 168 (1972).

alpestris (Hoffmanns. & Link) R. Fernandes in *Bot. J. Linn. Soc.*, 70(1): 9 (1975): *Chamaemelum alpestre*.

anthemiformis (Freyn & Sint.) Grierson in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 428 (1975): *Achillea anthemoides*.

antitaurica Grierson in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 211 (1974).—Turkey.

arenicola Boiss.
var. tenuisecta Grierson in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 428 (1975), nom. nov.: *A. tenuisecta* Boiss.

var. urosperma (Eig) Yavin in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 428 (1975): *A. urosperma*.

arvensis L.
subsp. cylindrica (Halász) R. Fernandes in *Bot. J. Linn. Soc.*, 70(1): 11 (1975): *A. cylindrica*.

subsp. sphacelata (C. Presl) R. Fernandes in *Bot. J. Linn. Soc.*, 70(1): 12 (1975): *A. sphacelata*.

calcarea Sosn.
var. discoidea Grierson in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 211 (1974).—Turkey.

carpathica Willd.
subsp. petraea (Ten.) R. Fernandes in *Bot. J. Linn. Soc.*, 70(1): 7 (1975): *A. petraea*.

coelopoda Boiss.
var. longiloba Grierson in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 212 (1974).—Turkey.

ANTHEMIS :—

cretica L.
subsp. absinthifolia (Boiss.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 428 (1975): Achillea absinthifolia.
subsp. albida (Boiss.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 435 (1975): *A. albida*.
subsp. alpina (L.) R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc., 70(1): 8 (1975): Santolina alpina.
subsp. anatolica (Boiss.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 428 (1975): *A. anatolica*.
subsp. argaea (Boiss. & Bal.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 428 (1975): *A. argaea*.
subsp. calabrica (Arcangeli) R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc., 70(1): 8 (1975): *A. montana*.
subsp. calabrica.
subsp. candicans (Boiss.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 428 (1975): *A. candicans*.
subsp. carpatica (Willd.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 435 (1975): *A. carpatica*.
subsp. cassia (Boiss.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 428 (1975): *A. cassia*.
subsp. iberica (Bieb.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 428 (1975): *A. iberica*.
subsp. leucanthemoides (Boiss.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 428 (1975): *A. leucanthemoides*.
subsp. pontica (Willd.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 428 (1975): *A. pontica*.
subsp. saxatilis (DC.) R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc., 70(1): 8 (1975): *A. saxatilis*.
subsp. tenuiloba (DC.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 428 (1975): Lyonnetia tenuiloba.
subsp. umbilicata (Boiss. & Huet) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 428 (1975): *A. umbilicata*.
davisi Yavin in Israel J. Bot., 21(3): 172 (1972).—Turkey.
didymaea Mouterde in Saussurea, 4: 18 (1973).—Lebanon.
fulvula Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 213 (1974).—Turkey.
glabrisquamata Yavin in Israel J. Bot., 21(3): 171 (1972), nom. nov.: *A. tenuisecta* Boiss.
kotschyana Boiss.
var. discoidea (Bornm.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 428 (1975): *A. kotschyana f. discoidea*.
marshalliana Willd.
subsp. biebersteiniana (Adams) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 216 (1974): Chrysanthemum biebersteinianum.
subsp. pectinata (Boiss.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 215 (1974): *A. biebersteiniana var. pectinata*.
subsp. sosnowskyana (Fedorov) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 215 (1974): *A. sosnowskyana*.
melanoloma Trautv.
subsp. trapezuntica Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 411 (1975).—Turkey.
parnassica (Boiss. & Heldr.) R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc., 70(1): 15 (1975): *Cota parnassica*.
pauciloba Boiss.
var. microstaphana (Eig) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 428 (1975): *A. argentea var. microstaphana*.
var. sieheana (Eig) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 428 (1975): *A. cassia*.
var. sieheana.
punctata Vahl
subsp. cupaniana (Tod. ex Nyman) R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc., 70(1): 7 (1975): *A. cupaniana*.
rosea Sm.
subsp. carnea (Boiss.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 217 (1974): *A. carnea*.
scrobicularis Yavin in Israel J. Bot., 21(3): 174 (1972).—Jordan, Egypt.

ANTHEMIS :—

subsp. fungosa Yavin in Israel J. Bot., 21(3): 174 (1972).—Egypt.
var. glandulosa Yavin in Israel J. Bot., 21(3): 175 (1972).—Egypt.
var. sinica Yavin in Israel J. Bot., 21(3): 174 (1972).—Egypt.
secundiramea Biv.
subsp. intermedia (Guss.) R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc., 70(1): 13 (1975): *A. intermedia*.
subsp. urvilleana (DC.) R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc., 70(1): 13 (1975): *A. secundiramea*.
var. urvilleana.
tenuiloba (DC.) R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc., 70(1): 10 (1975): Lyonnetia tenuiloba.
subsp. cronia (Boiss. & Heldr.) R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc., 70(1): 10 (1975): *A. cronia*.
tinctoria L.
subsp. australis R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc., 70(1): 14 (1975).—France, Italy.
var. euxina (Boiss.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 428 (1975): *A. euxina*.
subsp. fussia (Gris.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 124 (1971 publ. 1972): *A. tinctoria* var. *fussia*.
tomentosa L.
subsp. heracleotica (Boiss. & Heldr.) R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc., 70(1): 12 (1975): *A. peregrina* var. *heracleotica*.
subsp. scopulorum (Rech. f.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 428 (1975): *A. scopulorum*.
triumfetti (L.) DC.
f. flosculososa (Briq. & Cavill.) R. Fernandes in Anuár. Soc. Brot., 38: 62 (1972): *A. tinctoria* f. *flosculososa*.
tuberculata Boiss.
subsp. turolensis (Pau ex Caballero) R. Fernandes & Borja in Bot. J. Linn. Soc., 70(1): 10 (1975): *A. turolensis*.

ANTHERICUM L. (Liliac.).

burgeri Cufodontis in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 41(3), Suppl. [Enum. Pl. Aethiop. Spermat.] : 1530 (1971), nom. nov., without replaced synonym ref.: *Albuca stolzii Krause*.
liliago L.
subsp. australe (Wk.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 25 (1973), without basionym date: *A. liliago* var. *australe*.
subsp. baeticum (Bss.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 25 (1973), without basionym date: *A. baeticum*.
f. macrocarpum (Boros) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 365 (1970 publ. 1971): *A. liliago* subsp. *macrocarpum*.
var. multiflorum Küpfer in Boissiera, 23: 102 (1974).—France, Switzerland.
var. sphaerocarpum Küpfer in Boissiera, 23: 103 (1974).—Spain.
saltii Baker
var. oatesii (Baker) Cufodontis in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 41(3), Suppl. [Enum. Pl. Aethop. Spermat.] : 1532 (1971): *A. oatesii*.

ANTHEROTOMA Hook.f. (Melastomatac.).
clandestina Jacques-Félix in Adansonia, 11(3): 545 (1971).—Cameroun.

ANTHOCLLEISTA Afzel. ex R.Br. (Loganiac.).
longifolia (Lamark) Boiteau in Adansonia, 13(2): 250 (1973): *Plumeria longifolia*.

ANTHODISCUS G. F. W. Mey (Caryocarac.).
klugii Standley ex Prance in Brittonia, 23(4): 443 (1971).—Peru.

ANTHOLYZA L. (Iridac.).
namaquensis (N.E.Br.) Goldblatt in J. S. Afr. Bot., 37(4): 444 (1971): *Anaclanthe namaquensis*.

ANTHOSACHNE Steud. (Gramin.).
longiaristata (Boiss.) Nevski
var. arvasi Chopanov in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 73 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).

ANTHOSIPHON Schlechter (Orchidac.).

pseudobulbosus (C. Schweinf.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(7): 303 (1973): *Cryptocentrum pseudobulbosum*.

ANTHOSPERMUM L. (Rubiace.).

herbaceum L. f.
var. villosicarpum Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 299 (1975).—Kenya.
uwembae Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 77: 18 (1973).—Tanzania.

ANTHOZANTHUM L. (Gramin.).

aristatum Boiss.
subsp. macranthum B. Valdés in Lagascaia, 3(1): 130 (1973).—Spain, Italy, Morocco.
subsp. puelii (Lecoq & Lamotte) Pinto da Silva in Agron. Lusit., 33(18): 1 (1971): *A. puelii*.
borii Jain & Pal in J. Bombay Nat. Hist. Soc., 72(1): 92 (1975).—India.
odoratum L.
f. montanum (A. & G.) A. Nyárády in Fl. Republ. Social. Román., 12: 101 (1972): *A. odoratum* var. *montanum*.
f. tenerum (A. & G.) A. Nyárády in Fl. Republ. Social. Román., 12: 98 (1972): *A. odoratum* var. *tenerum*.

ANTHRISCUS Pers. (Umbellif.).

caucasica Bieb.
var. gymnocarpa (Moris) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 83 (1974): *A. vulgaris* var. *gymnocarpa*.
var. gymnocarpa (Moris) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 18(1-2): 175 (1973): (Basionym not stated).

ANTHURIUM Schott (Arac.).

chohotlensis Matuda in Cact. Suc. Mex., 20(1): 11 (1975).—Mexico.
huautlensis Matuda in Cact. Suc. Mex., 20(1): 12 (1975).—Mexico.
mancuniense C.D. Adams in Phytologia, 21(2): 65 (1971).—Jamaica.
motozintlensis Matuda in An. Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. Méx., Bot., 43(1): 55 (1972).—Mexico.

ANTHYLLIS L. (Legumin.).

X *cazulensis Rivas Goday & Esteve Chueca in An. Real Acad. Farm.*, 38(3): 447 (1972), without latin descr. or type.—Spain. (*A. polycephala* × *tejedensis*).
hermanniae L.

subsp. hystrix (Willk. ex Barc.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 71 (1974): *A. hermanniae* var. *hystrix*.

vulneraria L.

subsp. balearica (Coss. ex Marés & Vigineix) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 71 (1974): *A. balearica*.
subvar. berniensis O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 71 (1974).—Spain.

f. catalonica (Batalla & Masclans) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 71 (1974): *A. vulneraria* var. *catalonica*.
var. chlebiana (Maly) Diklić in Glasn. Prir. Muz. Beogradu, 26: 75 (1971): *A. dillenii* var. *chlebiana*.

var. chlebiana (Maly) Diklić in Fl. SR Srbije, 4: 485 (1972): *A. dillenii* var. *chlebiana*.
var. insularum (Rothm.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 71 (1974): *A. insularum*.

subsp. lusitanica (Cullen & P. Silva) Franco, Nova Fl. Portugal, 1: 554, 382 (1971): *A. lusitanica*.
subsp. multiflora (W. Becker) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 71 (1974): *A. vulnerarioides* subsp. *multiflora*.

var. subunifoliata (L. Chodat) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 71 (1974): *A. vulneraria* f. *subunifoliata*.
ANTIDESMA L. (Euphorbiac.).
brachybotrys Airy Shaw in Kew Bull., 26(3): 457 (1972).—Borneo (Sarawak), Malaya.
cordatum Airy Shaw in Kew Bull., 26(3): 465 (1972).—Malaya, Borneo (Sarawak).

ANTIDESMA :-

crenatum St. John in *Pac. Sci.*, 26(3): 279 (1972).—Hawaiian Is.
cuspidatum Muell. Arg.
var. borneense Airy Shaw in *Kew Bull.*, addit. ser., 4: 210 (1975).—Borneo (Sarawak).
var. orthocalyx Airy Shaw in *Kew Bull.*, 28(2): 274 (1973).—Sumatra.
ferrugineum Airy Shaw in *Kew Bull.*, 26(3): 462 (1972).—New Guinea (Terr. New Guinea).
hosei Pax & Hoffm.
var. angustum (Airy Shaw) Airy Shaw in *Kew Bull.*, addit. ser., 4: 212 (1975): A. neurocarpum
var. angustum.
var. microcarpum Airy Shaw in *Kew Bull.*, 28(2): 271 (1973).—Borneo (Sarawak, Brunei, Sabah), Malaya.
japonicum Sieb. & Zucc.
var. robustum Airy Shaw in *Kew Bull.*, 26(2): 355 (1972).—Thailand, Vietnam.
katikii Airy Shaw in *Kew Bull.*, 28(2): 278 (1973).—New Guinea (Terr. New Guinea).
laurifolium Airy Shaw in *Kew Bull.*, 26(2): 356, (3): 458 (1972).—Thailand, Malaya.
leucopodium Miq.
var. kinabaluense Airy Shaw in *Kew Bull.*, 28(2): 273 (1973).—Borneo (Sabah).
var. platyphyllum Airy Shaw in *Kew Bull.*, 28(2): 273 (1973).—Borneo (Sarawak, Brunei).
montis-silam Airy Shaw in *Kew Bull.*, 28(2): 269 (1973).—Borneo (Sabah).
myriocarpum Airy Shaw in *Kew Bull.*, 26(3): 467 (1972).—New Guinea (Terr. New Guinea, W. Irian).
neurocarpum Miq.
var. angustum Airy Shaw in *Kew Bull.*, 28(2): 270 (1973).—Borneo (Sarawak).
orthogyme (Hook.f.) Airy Shaw in *Kew Bull.*, 26(2): 359 (1972): A. velutinosum var. *orthogyme*.
pachystachys Hook.f.
var. palustre Airy Shaw in *Kew Bull.*, 28(2): 269 (1973).—Malaya.
petiolare Airy Shaw in *Kew Bull.*, 26(3): 466 (1972).—New Guinea (Terr. New Guinea, W. Irian, Papua).
plagiorrhynchum Airy Shaw in *Kew Bull.*, 28(2): 272 (1973).—Sumatra.
polystylum Airy Shaw in *Kew Bull.*, 26(3): 460 (1972).—Borneo (Sabah).
tomentosum Bl.
var. bangueyense (Merr.) Airy Shaw in *Kew Bull.*, addit. ser., 4: 218 (1975): A. bangueyense.
vaccinoides Airy Shaw in *Kew Bull.*, 28(2): 280 (1973).—New Guinea (Terr. New Guinea).

ANTILLANORCHIS Garay in Bradea, 1(40): 423 (1974). *ORCHIDACEAE*.
gundlachii (Wright ex Griseb.) Garay in Bradea, 1(40): 423 (1974): *Oncidium gundlachii*.

ANTILLIA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 21(6): 398 (1971). *COMPOSITAE*.
brachychaeta (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 21(6): 399 (1971): *Eupatorium brachychaetum*.

ANTIRHEA Commers. ex Juss. (Rubiaceae).
abbreviata Urb.
var. obcordata (Alain) Borhidi in Bot. Kozlem., 58(3): 177 (1971): A. obcordata.

ANTIRRHINUM L. (*Scrophulariac.*).
bolosii Fernández Casas in Cuad. Cienc. Biol. (Granada), 1(2): 3 (1972).—Spain.
hispanicum Chav.
var. bolosii (Fernández Casas) Fernández Casas in Candollea, 29(2): 332 (1974): A. bolosii.
var. mariannum (Pau) Fernández Casas in Candollea, 29(2): 333 (1974): A. molle var. mariannum.
subsp. mollissimum (Pau) Fernández Casas in Candollea, 29(2): 332 (1974): A. molle var. mollissimum.
hybridum L. Fl. *Anglica*: 19 (1754); *et in Amoen. Acad.*, 4: 103 (1759); vide Stearn in *Ray Soc. publ.* 148(*Facsim. J. Ray, Syn. Method. Stirp. Brit. & C. Linn. Fl. Anglica*): 64 (1973).—Great Britain.

ANTIRRHINUM :-

majus L.
subsp. ambiguum (Lge.) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 19 (1973), without basionym date: A. ambiguum.
subsp. barrelieri (Bor.) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 18 (1973), without basionym page: A. barrelieri.
subsp. charidemi (Lge.) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 19 (1973), without basionym date: A. charidemi.
subsp. glutinosum (Bss. R.) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 19 (1973), without basionym date: A. glutinosum.
subsp. hispanicum (Chav.) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 19 (1973), without basionym date: A. hispanicum.
subsp. latifolium (DC.) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 19 (1973), without basionym date: A. latifolium.
subsp. meonanthum (H.Lk.) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 19 (1973), without basionym date: A. meonanthum.
subsp. molle (L.) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 19 (1973), without basionym date: A. molle.
subsp. rupestre (Bss. R.) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 19 (1973), without basionym date: A. rupestre.
subsp. sempervirens (Lapeyr.) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 19 (1973), without basionym date: A. sempervirens.
subsp. valentinum (FO) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 19 (1973): A. valentinum.
molle L.
subsp. lopesianum (Rothm.) Pinto da Silva in *Agron. Lusit.*, 34(3): 193 (1972 publ. 1973): A. lopesianum.
var. oppositifolium Fernández Casas in Candollea, 20(2): 332 (1974).—Spain.
saccharatum Fernández Casas in Cuad. Cienc. Biol. (Granada), 1(2): 3 (1972).—Spain.
sempervirens Lapeyr.
subsp. microphyllum (Rothm.) Fernández Casas in Candollea, 29(2): 332 (1974): A. microphyllum.
subsp. pulverulentum (Lázaro) Fernández Casas in Candollea, 29(2): 332 (1974): A. pulverulentum.

AORCHIS Vermeulen in Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal, 25: 32 (1972). *ORCHIDACEAE*.
spathulata (Lindl.) Vermeulen in Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal, 25: 33 (1972): *Gymnadenia spathulata*.
var. wilsonii (Schltr.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 20(3-4): 350 (1974 publ. 1975): *Orchis wilsonii*.

APACHERIA C.T. Mason in Madroño, 23(3): 105 (1975). *CROSSOSOMATACEAE*.
chiricahuensis C.T. Mason in Madroño, 23(3): 105 (1975).—U.S.A. (Arizona).

APARGIA Scop. (Compos.).
berinii Bartling in Bot. Zeit., 1820(22): 345 (1820).—Germany.

APATOPHYLLUM McGillivray in Kew Bull., 25(3): 401 (1971). *CELASTRACEAE*.
constablei McGillivray in Kew Bull., 25(3): 403 (1971).—Australia (New South Wales).
olsenii McGillivray in Kew Bull., 25(3): 405 (1971).—Australia (Queensland).

APATZINGANIA Dieterle in Brittonia, 26(2): 131 (1974). *CUCURBITACEAE*.
arachoiidea Dieterle in Brittonia, 26(2): 131 (1974).—Mexico.

APERÁ Adans. (Gramin.).
spica-venti (L.) P.B.
f. flavidia (Waisb.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 122 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. prorepens (Schur) Serbănescu in Fl. Republ. Social. Român., 12: 167 (1972): A. spica-venti b. prorepens.
f. purpurea (Schur) Serbănescu in Fl. Republ. Social. Român., 12: 167 (1972): A. spica-venti a. purpurea.

APERÁ :-

f. violacea (Waisb.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 122 (1971 publ. 1972): *Agrostis spica-venti* f. *violacea*.

APHANAMIXIS Blume (Meliac.).
rohituka (Roxb.) Pierre, Fl. Forest. Cochinch., 5(22): t. 344b. (1896): *Andersonia rohituka*.

APHANANTHE Planch. (Ulmac.).

yunnanensis (H.H. Hu) Phuphatthanaphong in *Thai Forest Bull.*, Bot., 7: 41 (1973): *Gironniera yunnanensis*.

APHELANDRA R.Br. (Acanthac.).

attenuata Wasshausen in Phytologia, 25(7): 487 (1973).—Ecuador.

aurantiaca (Scheidweiler) Lindley var. *nitens* (Hooker) Wasshausen in Smithsonian Contrib. Bot., 18: 58 (1975): A. nitens.

bahiensis (Nees) Wasshausen in Smithsonian Contrib. Bot., 18: 63 (1975): *Lagochilium bahiense*.

benoistii Wasshausen in Phytologia, 25(7): 489 (1973).—Ecuador.

campii Wasshausen in Phytologia, 25(7): 467 (1973).—Ecuador, Peru.

chrysantha Wasshausen in Phytologia, 25(7): 483 (1973).—Ecuador.

cinnabarina Wasshausen in Phytologia, 25(7): 485 (1973).—Ecuador.

claussenii Wasshausen in Smithsonian Contrib. Bot., 18: 103 (1975), nom. nov.: *Lagochilium mucronatum* Nees.

colorata (Vellozo) Wasshausen in Smithsonian Contrib. Bot., 18: 103 (1975): *Ruellia colorata*.

cuscoensis Wasshausen in Phytologia, 25(7): 469 (1973).—Peru.

dariensis Wasshausen in Phytologia, 25(7): 480 (1973).—Panama.

dasyantha Wasshausen in Phytologia, 25(7): 474 (1973).—Ecuador, Peru.

decorata (Nees) Wasshausen in Smithsonian Contrib. Bot., 18: 72 (1975): *Stenandrium decoratum*.

diffusa Wasshausen in Phytologia, 25(7): 477 (1973).—Ecuador, Peru.

dodonsonii Wasshausen in Phytologia, 25(7): 486 (1973).—Ecuador.

dukei Wasshausen in Phytologia, 25(7): 475 (1973).—Panama.

fasciculata Wasshausen in Phytologia, 25(7): 490 (1973).—Venezuela.

ferreyrae Wasshausen in Phytologia, 25(7): 465 (1973).—Peru.

flammea Wasshausen in Phytologia, 26(6): 394 (1973).—Ecuador.

galba Wasshausen in Phytologia, 25(7): 479 (1973).—Ecuador.

guayasi Wasshausen in Phytologia, 25(7): 495 (1973).—Ecuador.

guerrerensis Wasshausen in Phytologia, 26(6): 393 (1973).—Mexico.

hapala Wasshausen in Phytologia, 25(7): 466 (1973).—Peru.

hintonii Wasshausen in Phytologia, 25(7): 476 (1973).—Mexico.

hirta (Klotzsch) Wasshausen in Smithsonian Contrib. Bot., 18: 107 (1975): *Strobilarachis hirta*.

juninensis Wasshausen in Phytologia, 25(7): 471 (1973).—Peru.

kingii Wasshausen in Phytologia, 25(7): 481 (1973).—Colombia.

latibractea Wasshausen in Phytologia, 25(7): 468 (1973).—Peru.

martiusii Wasshausen in Smithsonian Contrib. Bot., 18: 108 (1975), nom. nov.: *Lagochilium repandum* Nees.

neesiana Wasshausen in Smithsonian Contrib. Bot., 18: 62 (1975), nom. nov.: *Stenandrium aurantium* Nees.

nephroica Wasshausen in Phytologia, 25(7): 483 (1973).—Colombia.

obtusa (Nees) Wasshausen in Smithsonian Contrib. Bot., 18: 64 (1975): *Lagochilium obtusum*.

obtusifolia (Nees) Wasshausen in Smithsonian Contrib. Bot., 18: 53 (1975): *Stenandrium obtusifolium*.

APHELANDRA :-

- paulensis *Wasshausen in Phytologia*, 25(7): 482 (1973).—Brazil.
peruviana Wasshausen in Phytologia, 25(7): 470 (1973).—Peru.
phaina Wasshausen in Phytologia, 25(7): 492 (1973).—Ecuador.
reticulata Wasshausen in Phytologia, 25(7): 493 (1973).—Venezuela.
rubra Wasshausen in Phytologia, 25(7): 494 (1973).—Bolivia, Peru.
schieudeana
var. gigantiflora (Lindau) D.N. Gibson in Fieldiana, Bot., 34(6): 57 (1972): *A. gigantiflora*.
steyermarkii Wasshausen in Phytologia, 25(7): 488 (1973).—Venezuela.
tillettii Wasshausen in Phytologia, 25(7): 473 (1973).—Peru.
wurdackii Wasshausen in Phytologia, 25(7): 472 (1973).—Peru.

APIUM L. (Umbellif.).

- graveolens L.*
f. lusitanicum (Mill.) J. Helm in Kulturpflanze, 19: 82 (1972), as 'lustanicum': *A. lusitanicum*.
leptophyllum (DC.) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr., 4: 184 (1864): *Helosciadium leptophyllum*.
var. multisectum Mathias & Constance in Selkovia, 23: 46 (1971).—Brazil.

APLECTRUM Torr. (Orchidac.).

- appendiculatum (Blume) Maekawa, Wild Orchids Japan Colour*: 60 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).
unguiculatum (Finet) Maekawa, Wild Orchids Japan Colour: 380 (1971), without basionym ref.: *Cremastra unguiculata*.

APOCLADA McClure (Gramin.).

- arenicola McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 9 (1973).—Brazil.
cannavieira (Alvaro da Silveira) McClure in Smithsonian Contrib. Bot., 9: 12 (1973): *Arundinaria cannavieira*.

APOCOPIS Nees (Gramin.).

- breviglumis Keng & S.L. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 59 (1975).—China.
heterogama Keng & S.L. Chen in Acta Phytotax. Sin., 13(1): 60 (1975).—China.
intermedius (A.Camus) Chaanan in Thai Forest Bull., Bot., 6: 46 (1972): *Lophopogon intermedius*.
APODANTHES Poit. (Rafflesiac.).
matogrossensis Vattimo in Rodriguesia, 26(38): 44 (1971), without latin descr.—Brazil.
minarum Vattimo in Rodriguesia, 26(38): 45 (1971), without latin descr.—Brazil.
panamensis Vattimo in Rodriguesia, 26(38): 45 (1971), without latin descr.—Panama.

APONOGETON L.f. (Aponogetonac.).

- asureus H.W.E. van Bruggen in Mitt. Bot. Staats-samml. München*, 12: 105 (1975).—Namibia.
bognieri H.W.E. van Bruggen in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(1-2): 207 (1973).—Zaire.
gramineus Lye in Norw. J. Bot., 18(3-4): 190 (1971).—Zambia.
ranunculiflorus Jacot Guillarmod & Marais in Kew Bull., 27(3): 563 (1972).—Lesotho.
violaceus Lye in Norw. J. Bot., 18(3-4): 187 (1971).—Kenya.

APORUSA Blume (Euphorbiac.).

- antennifera (Airy Shaw) Airy Shaw in Kew Bull.*, addit. ser., 4: 32 (1975): *A. nigro-punctata var. antennifera*.
egregia Airy Shaw in Kew Bull., 29(2): 285 (1974).—New Guinea (W. Irian).
granularis Airy Shaw in Kew Bull., 29(2): 283 (1974).—Borneo (Sarawak).
hermaphrodita Airy Shaw in Kew Bull., 25(3): 478 (1971).—New Guinea (Terr. New Guinea).
heterodoxa Airy Shaw in Kew Bull., 25(3): 479 (1971).—Bougainville Is.
illustris Airy Shaw in Kew Bull., 29(2): 281 (1974).—Borneo (Sarawak, Brunei).
incisa Airy Shaw in Kew Bull., 25(3): 477 (1971).—Thailand.

APORUSA :-

- isabellina Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 475 (1971).—Malaya.
lucida (Miq.) Airy Shaw in Kew Bull., addit. ser., 4: 38 (1975): *Tetractinostigma lucidum*.
petiolaris Airy Shaw in Kew Bull., 25(3): 474 (1971).—New Guinea (Terr. New Guinea).
prainiana King ex Gage
var. chondroneura Airy Shaw in Kew Bull., 25(3): 476 (1971).—Borneo (Sabah, Kalimantan).
rhacostyla Airy Shaw in Kew Bull., 29(2): 282 (1974).—Borneo (Sarawak).
stenostachys Airy Shaw in Kew Bull., 29(2): 285 (1974).—Borneo (Sarawak).
symplocoidea (Hook. f.) Gage
var. chondroneura (Airy Shaw) Airy Shaw in Kew Bull., addit. ser., 4: 42 (1975): *A. prainiana*
var. chondroneura.

AQUILEGIA L. (Ranunculac.).

- buengerana Sieb. & Zucc.*
f. ecalcarato-lanceolata Asano in J. Jap. Bot., 49(9): 264 (1974).—Japan.
helmandica Grey-Wilson in Kew Bull., 29(1): 34 (1974).—Afghanistan.
microphylla (Korsh.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 275 (1971): *A. moorcroftiana*
var. microphylla.
vulgaris L.
subsp. paui (F.Q.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 65 (1974), without basionym page: *A. paui*.
var. sooi E. Kovács ex Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 18(1-2): 174 (1973).—Hungary.

ARABIDOPSIS Heynh. (Crucif.).

- brevicaulis (Jafri) Jafri in Fl. W. Pakistan*, 55: 272 (1973): *Arabis brevicaulis*.
pumila (Steph.) N. Busch
var. griffithiana (Boiss.) Jafri in Fl. W. Pakistan, 55: 278 (1973): *Sisymbrium griffithianum*.
taraxacifolia (T. Anders.) Jafri in Fl. W. Pakistan, 55: 274 (1973): *Arabis taraxacifolia*.
tenuisiliqua (Rech.f. & Koeie) Jafri in Fl. W. Pakistan, 55: 171 (1973): *Arabis tenuisiliqua*.
tschuktschorum (Yurtsev) Yurtsev in Bot. Zhurn., 60(2): 240 (1975): *Arabis tschuktschorum*.

ARABIS L. (Crucif.).

- subsect. Sachokiana Mtskhvetadze in Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 29: 43 (1972).
axilliflora (Jafri) Hara in J. Jap. Bot., 47(4): 107 (1972): *Parryodes axilliflora*.
var. brevistylo Hara in J. Jap. Bot., 47(4): 107 (1972).—Bhutan.
brassica (Leers) Rauschert in Feddes Repert., 83 (9-10): 648 (1972 publ. 1973): *Turritis brassica*.
constancei Rollins in Contrib. Gray Herb., 201: 5 (1971).—U.S.A. (California).
gemmica Mtskhvetadze in Zam. Sist. Geogr. Rast., 30: 30 (1973), without latin descr. or type.—U.S.S.R. (Caucasus).
hirsuta (L.) Scop.
f. angustifolia (Vis.) Nikolić in Fl. SR Srbije, 3: 272 (1972): *A. hirsuta subf. angustifolia*.
kasbegi Mtskhvetadze in Zam. Sist. Geogr. Rast., 30: 29 (1973), without latin descr. or type.—U.S.S.R. (Caucasus).
mongolica Bochartzev in Bot. Zhurn., 60(7): 947 (1975).—Mongolia.
nova Vill.
var. sinaica (Boiss.) Täckholm in Publ. Cairo Univ. Herb., 5: 36 (1972 publ. 1974): *A. sinaica*.

- olympica Stoyanov & Йordanov in Bot. Stud. Thessal., Olymp.* (Jahrb. Univ. Sofia, Phys.-Math. Fak. Nat.), 34(3): 1937/38: 182 (1938).—Greece.
serpentincola Rollins in Contrib. Gray Herb., 204: 150 (1973).—U.S.A. (California).
tschuktschorum Yurtsev in Bot. Zhurn., 59(10): 1452 (1974).—U.S.S.R. (Soviet Far East).
venusta Hara in J. Jap. Bot., 47(4): 108 (1972).—Bhutan.

- XARACHNADENIA** Garay & H.R. Sweet in Withner, *Orchids: Sci. Stud.*: 492 (1974). *ORCHIDACEAE*. [Arachnitis × Seidenfadenia.]

ARACHNIS Blume (Orchidac.).

- batizocoi Krapovickas & W.C. Gregory in Bonplandia*, 3(11): 129 (1974).—Bolivia.
batizogaea Krapovickas & A. Fernandez in Bonplandia, 3(11): 130 (1974).—Argentina.
beccarii Rchb. f.
var. imthurnii (Rolfe) Tan, Taxon. Arachnis, Ammodorum, Esmeralda & Dimorphorchis (Orchidac.): 82 (1974): *Stauropsis imthurnii*.

ARACHNITIS Phil. (Corsiac.).

- quetruensis Dimitri in Rev. Fac. Agron. Univ. Nac. La Plata*, 48(1): 40 (1972).—Argentina.

XARACHNOGLOSSUM hort. in Orchid Rev., 80(953): 220 (1972). *ORCHIDACEAE*. [Arachnitis × Ascoglossum.]

ARACHNOTHRYX Planch. (Rubiac.).

- rugulosa*
var. tachirensis Steyermark in Acta Bot. Venezuel., 6(1-4): 110 (1971 publ. 1972).—Venezuela.

ARAEOANDRA Lefor in Univ. Connecticut Occ. Papers, Biol. Sci. Ser., 2(15): 238 (1975); cf. Gray Herb. Card Cat. *VIVIANIACEAE*. *tenuicaulis (Burm.) Lefor in Univ. Connecticut Occ. Papers, Biol. Sci. Ser.*, 2(15): 238 (1975); cf. Gray Herb. Card Cat.: Viviana tenuicaulis.

ARAGOA Kunth (Scrophulariac.). *perez-arbelaeziana Romero in Mutisia*, 38: 8 (1972).—Colombia.

ARALIA L. (Araliac.).

armata (Wall. ex G. Don) Seem.
var. pubescens Ha in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 235 (1974).—Vietnam.
melanocarpa (Lévl.) Lauener in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(1): 94 (1972): *Eleutherococcus melanocarpa*.
nguyen-taoi Ha in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 232 (1974).—Vietnam.
scandens (Merr.) Ha in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 229 (1974): *Acanthophora scandens*.
thomsonii Seem. ex Clarke
var. integerrima Ha in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 236 (1974).—Vietnam.
var. petiolulosa Ha in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 236 (1974).—Vietnam.
toranensis Ha in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 230 (1974).—Vietnam.
var. pubescens Ha in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 232 (1974).—Vietnam.
vietnamensis Ha in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 236 (1974).—Vietnam.

ARAPATIELLA Rizzini & A. Mattos in Rev. Brasil. Biol.

Biol., 32(3): 323 (1972). *LEGUMINOSAE*. *psilophylla (Harms) R.S. Cowan in Proc. Biol. Soc. Wash.*, 86(39): 447 (1973): *Tachigalia psilophylla*. *trepopcarpa Rizzini & A. Mattos in Rev. Brasil. Biol.*, 32(3): 324 (1972).—Brazil.

ARAUCARIA Juss. (Araucariac.).

luxurians (Brongniart & Gris) de Laubenfels in Gaussen, Gymnos. Act. & Foss., 11(14): 40 (1970), without basionym date; *et in Fl. N. Caléd. & Dépend.*, 4: 92 (1972), with basionym date: *A. cookii* var. luxurians.

ARCEUTHOBIA M. Bieb. (Loranthac.).

juniperi-procerae Chiovenda in Ann. Bot. (Italy), 9(2): 134 (1911).—Ethiopia.

ARCHIBACCHARIS Heering (Compos.).

sect. Hirtella J.D. Jackson in Phytologia, 32(2): 158 (1975). *aequivenia (Blake) D.L. Nash in Fieldiana*, Bot., 36(9): 73 (1974): *A. standleyi* var. *aequivenia*. *hieraciifolia Heer*
var. glandulosa (Greenm.) J.D. Jackson in Phytologia, 28(3): 296 (1974): *Baccharis glandulosa*. *var. hieracioides (Blake) J.D. Jackson in Phytologia*, 28(3): 296 (1974): *Hemibaccharis hieracioides*. *hirtella (DC.) Heer*
var. albescens J.D. Jackson in Phytologia, 28(3): 298 (1974).—Mexico.

<p>ARCHIBACCHARIS :—</p> <p><i>lineariloba</i> J.D. Jackson in <i>Phytologia</i>, 28(3): 300 (1974), as 'linearilobis'.—Guatemala.</p> <p><i>schiodeana</i> (Benth.) J.D. Jackson in <i>Phytologia</i>, 28(3): 297 (1974); <i>Baccharis schiedeana</i>.</p> <p>ARCHYTAEA Mart. (<i>Bonnetiac.</i>)</p> <p><i>angustifolia</i> Maguire in <i>Mem. New York Bot. Gard.</i>, 23: 137 (1972).—Venezuela, Colombia.</p> <p>ARCTIUM L. (<i>Compos.</i>)</p> <p><i>nemorosum</i> Lej. & Court.</p> <p><i>f. mathei</i> Soó in <i>Acta Bot. Acad. Sci. Hung.</i>, 18(1–2): 176 (1973), nom. nov.: ?<i>A. pubentum</i></p> <p><i>var. microcephalum</i> Máté.</p> <p><i>tomentosum</i> Mill.</p> <p><i>subsp. palladinii</i> (Marc.) Takhtadzhyan in <i>Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana</i>: 288 (1972): <i>Lappa palladinii</i>.</p> <p>ARCTODUPONTIA Tsvelev in <i>Novosti Sist. Výssh. Rast.</i>, 10: 91 (1973). <i>GRAMINEAE</i>.</p> <p>[<i>Arctophila</i> × <i>Dupontia</i>.]</p> <p><i>scleroclada</i> (<i>Rupr.</i>) Tsvelev in <i>Novosti Sist. Výssh. Rast.</i>, 10: 91 (1973): <i>Poa scleroclada</i>.</p> <p>ARCTOPOA (Griseb.) Probatova in <i>Novosti Sist. Výssh. Rast.</i>, 11: 49 (1974): <i>Glyceria</i> sect. <i>Arctopoa</i> (<i>Gramin.</i>)</p> <p><i>eminens</i> (C. Presl) Probatova in <i>Novosti Sist. Výssh. Rast.</i>, 11: 50 (1974): <i>Poa eminens</i>.</p> <p><i>subfastigiata</i> (Trin.) Probatova in <i>Novosti Sist. Výssh. Rast.</i>, 11: 52 (1974): <i>Poa subfastigiata</i>.</p> <p><i>tibetica</i> (<i>Munro ex Stapf</i>) Probatova in <i>Novosti Sist. Výssh. Rast.</i>, 11: 52 (1974): <i>Poa tibetica</i>.</p> <p><i>trautvetteri</i> (Tsvelev) Probatova in <i>Novosti Sist. Výssh. Rast.</i>, 11: 51 (1974): <i>Poa trautvetteri</i>.</p> <p>ARCTOSTAPHYLOS Adans. (<i>Ericac.</i>)</p> <p><i>adenotricha</i> (Fern. & MacBr.) A. Löve, D. Löve & Kapoor in <i>Arctic Alp. Res.</i>, 3(2): 154 (1972): <i>A. uva-ursi</i> var. <i>adenotricha</i>.</p> <p><i>peninsularis</i> P.V. Wells in <i>Madroño</i>, 21(5): 268 (1972).—Mexico.</p> <p><i>pringlei</i> Parry</p> <p><i>subsp. drupacea</i> (Parry) P.V. Wells in <i>Madroño</i>, 21(5): 271 (1972): <i>A. pringlei</i> var. <i>drupacea</i>.</p> <p><i>pungens</i> H.B.K.</p> <p><i>subsp. parryana</i> (Lemmon) Roof in <i>Four Seasons</i>, 5(1): 23 (1975): <i>A. parryana</i>.</p> <p><i>stanfordiana</i> Parry</p> <p><i>var. repens</i> Roof in <i>Four Seasons</i>, 4(2): 16 (1972).—U.S.A. (California).</p> <p><i>tomentosa</i> (Pursh) Lindl.</p> <p><i>subsp. crinita</i> (Adams ex McMinn) Gankin in <i>Madroño</i>, 21(3): 148 (1971 publ. 1972), without basionym page: <i>A. tomentosa</i> var. <i>crinita</i>.</p> <p><i>truei</i> W. Knight ex J.H. Thomas in <i>Four Seasons</i>, 4 (1): 22 (1971).—U.S.A. (California).</p> <p><i>uva-ursi</i> (L.) Spreng.</p> <p><i>subsp. coactilis</i> (Fern. & MacBr.) A. Löve, D. Löve & Kapoor in <i>Arctic Alp. Res.</i>, 3 (2): 155 (1971): <i>A. uva-ursi</i> var. <i>coactilis</i>.</p> <p><i>subsp. longipilosa</i> Packer & Denford in <i>Canad. J. Bot.</i>, 52(4): 751 (1974).—Canada (Yukon).</p> <p><i>subsp. stipitata</i> Packer & Denford in <i>Canad. J. Bot.</i>, 52(4): 750 (1974).—Canada (Alberta).</p> <p>ARCYTOPHYLLUM Willd. ex Schult. (<i>Rubiaceae</i>).</p> <p><i>nitidum</i> (H.B.K.) Schlecht.</p> <p><i>subsp. caracasanum</i> (H.B.K.) Steyermark in <i>Acta Bot. Venezuel.</i>, 6 (1–4): 118 (1971 publ. 1972): <i>A. caracasanum</i>.</p> <p><i>var. culmenicola</i> Steyermark in <i>Acta Bot. Venezuel.</i>, 6(1–4): 119 (1971 publ. 1972), as 'culmenicum'.—Venezuela, Colombia.</p> <p><i>var. glabratum</i> Steyermark in <i>Acta Bot. Venezuel.</i>, 6(1–4): 118 (1971 publ. 1972).—Venezuela, Colombia.</p> <p><i>f. hispidulum</i> Steyermark in <i>Acta Bot. Venezuel.</i>, 6(1–4): 117 (1971 publ. 1972).—Venezuela, Colombia.</p> <p><i>vareschii</i> Steyermark in <i>Acta Bot. Venezuel.</i>, 6 (1–4): 113 (1971 publ. 1972).—Venezuela.</p> <p><i>venezuelanum</i> Steyermark in <i>Acta Bot. Venezuel.</i>, 6 (1–4): 120 (1971 publ. 1972).—Venezuela.</p>	<p>ARDISIA Sw. (<i>Myrsinac.</i>)</p> <p><i>alstonii</i> Lundell in <i>Wrightia</i>, 4(5): 159 (1971).—Panama.</p> <p><i>aurantiaca</i> Lundell in <i>Wrightia</i>, 5(3): 59 (1974).—Mexico.</p> <p><i>digitata</i> Lundell in <i>Wrightia</i>, 5(3): 60 (1974).—Mexico.</p> <p><i>fimbriifera</i> Lundell in <i>Wrightia</i>, 4(6): 180 (1971).—Costa Rica.</p> <p><i>hintonii</i> Lundell in <i>Wrightia</i>, 5(3): 61 (1974).—Mexico.</p> <p><i>horquetensis</i> Lundell in <i>Wrightia</i>, 4(6): 181 (1971).—Panama.</p> <p><i>izabalana</i> Lundell in <i>Wrightia</i>, 5(4): 88 (1975).—Guatemala.</p> <p><i>nigrita</i> Lundell in <i>Wrightia</i>, 4(5): 161 (1971).—Panama.</p> <p><i>obovalifolia</i> Lundell in <i>Wrightia</i>, 4(5): 162 (1971).—Panama.</p> <p><i>perinsignis</i> Lundell in <i>Wrightia</i>, 4(5): 163 (1971).—Panama.</p> <p><i>perpuncticulosa</i> Lundell in <i>Wrightia</i>, 5(6): 194 (1975).—Panama.</p> <p><i>picturata</i> Lundell in <i>Wrightia</i>, 4(5): 164 (1971).—Panama.</p> <p><i>raveniana</i> Lundell in <i>Wrightia</i>, 5(3): 61 (1974).—Mexico.</p> <p><i>reflexiflora</i> Lundell in <i>Wrightia</i>, 4(5): 164 (1971).—Panama.</p> <p><i>repandula</i> F. Mueller, <i>Fragm. Phytogr. Austr.</i>, 4: 82 (1864).—Australia.</p> <p><i>rufa</i> Lundell in <i>Wrightia</i>, 4(6): 182 (1971).—Panama.</p> <p><i>trinitariae</i> Lundell in <i>Wrightia</i>, 5(3): 62 (1974).—Mexico.</p> <p><i>tuxtepecana</i> Lundell in <i>Wrightia</i>, 5(3): 63 (1974).—Mexico.</p> <p><i>tysonii</i> Lundell in <i>Wrightia</i>, 4(5): 165 (1971).—Panama.</p> <p><i>veraguensis</i> Lundell in <i>Wrightia</i>, 5(3): 64 (1974).—Panama.</p> <p>AREMONIA Necker ex Nestler, Monogr. Potentilla: p. iv, 17 (1816). <i>ROSACEAE</i>.</p> <p><i>pouzarii</i> (Skalický) Holub in <i>Folia Geobot. Phytotax.</i>, 9(3): 272 (1974): <i>A. agrimonoides</i> subsp. <i>pouzarii</i>.</p> <p>ARENARIA L. (<i>Caryophyllac.</i>)</p> <p><i>bertolonii</i> Fiori</p> <p><i>f. burnatii</i> (Briq.) <i>Gamisans in Candollea</i>, 28(1): 60 (1973): <i>A. saxifraga</i> var. <i>burnatii</i>.</p> <p><i>f. morisii</i> (Briq.) <i>Gamisans in Candollea</i>, 28(1): 61 (1973): <i>A. saxifraga</i> var. <i>morisii</i>.</p> <p><i>f. salisii</i> (Briq.) <i>Gamisans in Candollea</i>, 28(1): 60 (1973): <i>A. saxifraga</i> var. <i>salisii</i>.</p> <p><i>blepharophylla</i> Boiss.</p> <p><i>subsp. steveniana</i> (Boiss.) T.N. Popova in <i>Novosti Sist. Výssh. Rast.</i>, 9: 161 (1972): <i>A. steveniana</i>.</p> <p><i>brachypetala</i> (Grossh.) T.N. Popova in <i>Novosti Sist. Výssh. Rast.</i>, 9: 160 (1972): <i>A. graminea</i> var. <i>brachypetala</i>.</p> <p><i>comimbricensis</i> Brot.</p> <p><i>var. loscosii</i> (Teixidor) O. Bolòs & Vigo in <i>But. Inst. Catalana Hist. Nat.</i>, 38 Bot., 1: 86 (1974): <i>A. loscosii</i>.</p> <p><i>deflexa</i> Decne.</p> <p><i>var. glabrata</i> Danin in <i>Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh</i>, 32(2): 263 (1973).—Sinai Peninsula.</p> <p><i>grandiflora</i> L.</p> <p><i>subsp. bolosii</i> (Cañigueral) Küpfer in <i>Boissiera</i>, 23: 139 (1974): <i>A. grandiflora</i> var. <i>bolosii</i>.</p> <p><i>subsp. incrassata</i> (Lge.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 6 (1973): <i>A. incrassata</i>.</p> <p><i>subsp. pseudoincrassata</i> Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 6 (1973), nom. nov.: <i>A. incrassata</i> var. <i>glabrescens</i> Lge.</p> <p><i>subsp. valentina</i> (Boiss.) O. Bolòs & Vigo in <i>But. Inst. Catalana Hist. Nat.</i>, 38 Bot., 1: 86 (1974): <i>A. valentina</i>.</p> <p><i>hispida</i> L.</p> <p><i>subsp. guarensis</i> (Pau) Montserrat in <i>Soc. Ech. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull.</i>, 15: 72 (1972–1973 publ. 1974): <i>A. modesta</i> var. <i>guarensis</i>.</p> <p><i>hookeri</i> Nutt.</p> <p><i>subsp. desertorum</i> (Maguire) W.A. Weber in <i>Southwest. Nat.</i>, 18(3): 318 (1973): <i>A. hookeri</i> var. <i>desertorum</i>.</p>	<p>ARENARIA :—</p> <p><i>subsp. pinetorum</i> (A. Nels.) W.A. Weber in <i>Southwest. Nat.</i>, 18(3): 318 (1973): <i>A. pinetorum</i>.</p> <p><i>modesta</i> Duf.</p> <p><i>var. cavanillesiana</i> (F.Q.) O. Bolòs & Vigo in <i>But. Inst. Catalana Hist. Nat.</i>, 38 Bot., 1: 86 (19</p>
--	--	--

ARIDARUM :—

longipedunculatum M. Hotta in *Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto*, Ser. B, 32(1): 26 (1965).—Borneo (Sarawak).
purseglovei (Furtado) M. Hotta in *Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto*, Ser. B, 32(1): 25 (1965): *Microcasia purseglovei*.

ARIOCARPUS Scheidw. (Cactac.).

elongatus (Salm Dyck) M.H. Lee in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 9(5): 71, 74 (1937): *Anhalonium elongatum*.
intermedius (Backb. & Kilian) Voldan in *Friciana Rada*, 5: 9 (1965): (Basionym not stated).
kotschoubeyanus (Lem.) K. Schum.
var. *elephantidens* Skarupke in *Stachelpost*, 9(44): 33 (1973).—Mexico.
retusus Scheidw.
var. *furfuraceus* (Wats.) G. Frank in *Kakteen*, 63: CVIIIB (1975), without basionym date: *Anhalonium furfuraceum*.

ARISAEMA Mart. (Arac.).

sect. *Dochafa* (Schott) *Hara* in *Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 344 (1971): gen. *Dochafa*.
sect. *Exappendiculata* *Hara* in *Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 353 (1971).
sect. *Flagellarisema* (Nakai) *Hara* in *Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 326 (1971): gen. *Flagellarisema*.
griffithii Schott
var. *verrucosum* (Schott) *Hara* in *Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 340 (1971): A. *verrucosum*.
intermedium Blume
f. *biflagellatum* (*Hara*) *Hara* in *Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 332 (1971): A. *biflagellatum*.
peninsulae Nakai
f. *alba* Vasak & E. Egorova in *J. Scott. Rock Gard. Club*, 13(1): 70 (1972).—Kuril Is.
setosum A.S. Rao & Verma in *Bull. Bot. Surv. India*, 11(1-2): 196 (1969 publ. 1971).—Assam.
vexillatum *Hara* & Ohashi in *J. Jap. Bot.*, 48(4): 99 (1973).—Nepal.

ARISARUM Mill. (Arac.).

vulgare Targ.-Tozz.
subsp. *subexertum* (Webb & Berth.) Kunkel in *Cuad. Bot. Canar.*, 22: 25 (1974): A. *subexertum*.

ARISCHRADA Pobedimova in Novosti Sist. Vyssh. Rast., 9: 247 (1972), nom. nov.: gen. *Schraderia* Medik. (Labiat.).
ser. Bucharicae Pobedimova in Novosti Sist. Vyssh. Rast., 9: 247 (1972).
sect. Holochilus (*Pobedimova*) *Pobedimova* in Novosti Sist. Vyssh. Rast., 247 (1972): *Schraderia sect. Holochilus*.
ser. Multicaules Pobedimova in Novosti Sist. Vyssh. Rast., 9: 247 (1972).
sect. Odontochilus (*Pobedimova*) *Pobedimova* in Novosti Sist. Vyssh. Rast., 9: 247 (1972): *Schraderia sect. Odontochilus*.
bucharica (M. Pop.) *Pobedimova* in Novosti Sist. Vyssh. Rast., 9: 247 (1972): *Salvia bucharica*.
dracocephaloidea (Boiss.) *Pobedimova* in Novosti Sist. Vyssh. Rast., 9: 247 (1972): *Salvia dracocephaloidea*.
korolkovii (Regel & Schmalh.) *Pobedimova* in Novosti Sist. Vyssh. Rast., 9: 247 (1972): *Salvia korolkovii*.
molucellae (Benth.) *Pobedimova* in Novosti Sist. Vyssh. Rast., 9: 247 (1972): *Salvia molucellae*.
multicaulis (Vahl) *Pobedimova* in Novosti Sist. Vyssh. Rast., 9: 247 (1972): *Salvia multicaulis*.

ARISTEA Soland. ex Ait. (Iridac.).

monticola Goldblatt in *J. S. Afr. Bot.*, 37(3): 234 (1971), nom. nov.: *Morea caerulea* Thunb.

ARISTEGUIETIA R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 30(3): 218 (1975), as ‘Aristeguieta’.
COMPOSITAE.
amethystina (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 30(3): 219 (1975): *Eupatorium amethystinum*.

ARISTEGUIETIA :—

anisodonta (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 30(3): 219 (1975): *Eupatorium anisodontum*.
arborea (H.B.K.) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 30(3): 219 (1975): *Eupatorium arboreum*.
ballii (Oliver) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 30(3): 219 (1975): *Eupatorium ballii*.
buddleifolia (Benth.) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 30(3): 219 (1975), as ‘*buddleafolia*’: *Eupatorium buckleifolium*.
cacalioides (H.B.K.) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 30(3): 219 (1975): *Eupatorium cacalioides*.
chimborazensis (Hieron.) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 30(3): 219 (1975): *Eupatorium chimborazense*.
cursonii (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 30(3): 219 (1975): *Eupatorium cursonii*.
dielsii (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 30(3): 219 (1975): *Eupatorium dielsii*.
diploidyctyon (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 30(3): 219 (1975): *Eupatorium diploidyctyon*.
discolor (A.P. Decandolle) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 30(3): 220 (1975): *Eupatorium discolor*.
gascae (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 30(3): 220 (1975): *Eupatorium gascae*.
gayana (Wedd.) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 30(3): 220 (1975): *Eupatorium gayanum*.
glutinosa (Lam.) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 30(3): 220 (1975): *Eupatorium glutinosum*.
lamiifolia (H.B.K.) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 30(3): 220 (1975): *Eupatorium lamiifolium*.
perezioides (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 30(3): 220 (1975): *Eupatorium perezioides*.
persicifolia (H.B.K.) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 30(3): 220 (1975): *Eupatorium persicifolium*.
pseudarborea (Hieron.) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 30(3): 220 (1975): *Eupatorium pseudarboreum*.
salvia (Colla) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 30(3): 220 (1975): *Eupatorium salvia*.
tahonense (Hieron.) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 30(3): 220 (1975): *Eupatorium tahonense*.
tamatensis (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 30(3): 220 (1975): *Eupatorium tamatense*.

ARISTIDA L. (Gramin.).

adscensionis L.
var. *abortiva* A.A. Beetle in *Phytologia*, 28(4): 315 (1974).—Mexico.
subsp. *coerulescens* (Desf.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 27 (1973), without basionym date: A. *coerulescens*.
var. *decorolata* (Fourr.) A.A. Beetle in *Phytologia*, 28(4): 317 (1974): A. *grisebachiana* var. *decorolata*.
var. *interrupta* (Cav.) A.A. Beetle in *Phytologia*, 28(4): 318 (1974): A. *interrupta*.
var. *nigrescens* (Presl) A.A. Beetle in *Phytologia*, 28(4): 318 (1974): A. *nigrescens*.
amplexifolia E. Sánchez in *Darwiniana*, 19(3-4): 413 (1975).—Argentina.
dewinteri Giess in *Bothalia*, 10(2): 365 (1971).—Namibia.
kleinii L.B. Smith in *Phytologia*, 22(2): 88 (1971).—Brazil.
pansa Woot. & Standl.
var. *dissita* (Johnston) A.A. Beetle in *Phytologia*, 27(6): 441 (1974): A. *dissita*.
peruviana A.A. Beetle in *Phytologia*, 30(5): 348 (1975).—Peru.
pubescens E. Sánchez in *Darwiniana*, 19(3-4): 417 (1975).—Argentina.

ARISTIDA :—

ramosissima Engelm.
f. *uniaristata* (Gray) Mohlenbrock, Illus. Fl. Illinois, Grasses, *Panicum to Danthonia*: 329 (1973): A. *ramosissima* var. *uniaristata*.

ARISTOGEITONIA Prain (Euphorbiac.).

monophylla Airy Shaw in *Kew Bull.*, 26(3): 495 (1972).—Kenya, Tanzania.

ARISTOLOCHIA L. (Aristolochiac.).

albertiana Ahumada in *Sellowia*, 24: 64 (1972).—Argentina.
belizensis Lundell in *Wrightia*, 4(6): 173 (1971).—British Honduras, Guatemala, Panama.
chilensis Bridges ex Lindley, *Bot. Reg.*, 20: t. 1680 (1834).—Chile.
clematis L.
f. *undulata* Priszter in *Bot. Közlem.*, 59(1): 45 (1972).—Hungary.
cucurbitoides Liang in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 15 (1975).—China.
fangchi Y.C. Wu ex L.D. Chow & Hwang in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 108 (1975).—China.
impressinervia Liang in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 15 (1975).—China.
kwangsiensis Chun & How ex Liang in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 12 (1975).—China.
petrensis Lundell in *Wrightia*, 4(6): 174 (1971).—Guatemala.
tagala Cham.
var. *kankaoensis* (Sasaki) Yamazaki in *J. Jap. Bot.*, 50(11): 341 (1975): A. *kankaoensis*.
tuberosa Liang & Hwang in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 17 (1975).—China.

ARMERIA Willd. (Plumbaginac.).

belgenciensis Donadille ex Guinochet & Vilmorin, Fl. France, 1: 338 (1973), nom. nov., without replaced synonym ref.: A. *filicaulis* Rouy.
canescens (Host) Boiss.
subsp. *nebrodensis* (Guss.) Pinto da Silva in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 376 (1971): *Statice nebrodensis*.
cantabrica Boiss. & Reuter
var. *vasconica* (Sennen) López Fernández in *An. Inst. Bot. A.J. Cavanilles*, 29: 62 (1972): A. *vasconica*.
daveauii (P. Cout.) Pinto da Silva in *Anuár. Soc. Brot.*, 38: 170 (1972): A. *alliacea* var. *daveauii*.
humilis (Link) Schultes
subsp. *odorata* (Samp.) Pinto da Silva in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 377 (1971): A. *maritima*
subsp. *odorata*.
magrebensis Donadille in *Bull. Soc. Bot. France*, 119(7-8): 491 (1972 publ. 1973), nom. nov., without replaced synonym page: A. *mauritanica* sensu Boiss. in *De Candolle, Prod. Syst.*, 12: 674-677 (1848), non Wallr.
var. *ebrateolata* Donadille in *Bull. Soc. Bot. France*, 119(7-8): 492 (1972 publ. 1973).—Algeria.
var. *mamorensis* Donadille in *Bull. Soc. Bot. France*, 119(7-8): 493 (1972 publ. 1973).—Morocco.
var. *minor* (Blatt.) Donadille in *Bull. Soc. Bot. France*, 119(7-8): 492 (1972 publ. 1973), without basionym page: (Basionym not stated).
var. *simplex* (Pomel) Donadille in *Bull. Soc. Bot. France*, 119(7-8): 492 (1972 publ. 1973), without basionym page: (Basionym not stated).
var. *soloitana* (Maire) Donadille in *Bull. Soc. Bot. France*, 119(7-8): 493 (1972 publ. 1973): (Basionym not stated).
maritima (Miller) Willd.
subsp. *alpina* (Willd.) Pinto da Silva in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 376 (1971): A. *alpina*.
subsp. *andina* (Poepp. ex Boiss.) David M. Moore & B. Yates in *Bot. Notiser.*, 127(2): 191 (1974): A. *andina*.
subsp. *barcensis* (Simonkai) Pinto da Silva in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 376 (1971): A. *alpina*
subsp. *barcensis*.
subsp. *eifeliaca* (Petri) Lefèvre in *New Phytol.*, 73(1): 210 (1974), without basionym ref.: (Basionym not stated).

ARMERIA :-

splendens (*Lag. & Rodr.*) *Webb*
subsp. bigerrensis (*C. Vicioso & Beltrán*) *Pinto da Silva* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 377 (1971);
A. cespitosa var. *bigerrensis*.
tintigata *B. & R.*
var. chamaericopila (*Pau*) *Donadille* in *Bull. Soc. Bot. France*, 120(3-4): 149 (1973), without basionym ref.: *A. gaditana* var. *chamaericopila*.

ARMODORUM *Breda* (Orchidac.).

calcarata (*Holttum*) *Tan*. *Taxon. Arachnis. Armodorum, Esmeralda & Dimorphorchis* (*Orchidac.*): 107 (1974).—*Arachnis calcarata*.

ARNEBIA *Forsk.* (Boraginac.).

sect. Chrysanthae *Riedl* in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 75: 220 (1971 publ. 1972).
sect. Cyananthe *M. Pop.* ex *Riedl* in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 75: 212 (1971 publ. 1972).
sect. Guttatae *M. Pop.* ex *Riedl* in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 75: 213 (1971 publ. 1972).

euchroma (*Royle*) *J.M. Johnston*
var. grandis (*Burm.*) *Kazmi* in *J. Arnold Arbor.*, 52(3): 488 (1971); *Macrotomia grandis*.

guttata *Bunge*
var. thomsonii (*C.B. Clarke*) *Kazmi* in *J. Arnold Arbor.*, 52(3): 495 (1971); *A. thomsonii*.

latebracteata *Riedl* in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45: 126 (1975).—Iran.

rechingeri *Riedl* in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 75: 219 (1971 publ. 1972).—Afghanistan.

stenocalyx *Riedl* in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 75: 216 (1971 publ. 1972).—Afghanistan.

ugamensis (*M. Pop.*) *Riedl* in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 75: 217 (1971 publ. 1972); *Macrotomia ugamensis*.

ARNICA L. (Compos.).

alpina (*L.*) *Olin*
var. ungaensis (*B. Boivin*) *B. Boivin* in *Phytologia*, 23(1): 95 (1972); *A. sornborgeri* var. *ungaensis*.

angustifolia *Vahl*
subsp. alpina (*L.*) *I.K. Ferguson* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 282 (1973); *A. montana* var. *alpina*.

subsp. iljinii (*Maguire*) *I.K. Ferguson* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 282 (1973); *A. alpina* subsp. *iljinii*.

louiseana *Farr*
var. griscomii (*Fern.*) *B. Boivin* in *Phytologia*, 23(1): 95 (1972); *A. griscomii*.

mollis *Hooker*
var. aspera (*Greene*) *B. Boivin* in *Phytologia*, 23(1): 98 (1972); *A. aspera*.

var. piperi (*St. John & Warren*) *B. Boivin* in *Phytologia*, 23(1): 98 (1972); *A. amplexicaulis* var. *piperi*.

ARNOGLOSSUM *Rafin.* (Compos.).

atriplicifolium (*L.*) *H. Robinson* in *Phytologia*, 28(3): 294 (1974); *Cacalia atriplicifolia*.

diversifolium (*Torr. & Gray*) *H. Robinson* in *Phytologia*, 28(3): 294 (1974); *Cacalia diversifolia*.

floridanum (*Gray*) *H. Robinson* in *Phytologia*, 28(3): 294 (1974); *Cacalia floridana*.

muehlenbergii (*Sch. Bip.*) *H. Robinson* in *Phytologia*, 28(3): 294 (1974); *Senecio muehlenbergii*.

ovatum (*Walt.*) *H. Robinson* in *Phytologia*, 28(3): 294 (1974); *Cacalia ovata*.

sulcatum (*Fernald*) *H. Robinson* in *Phytologia*, 28(3): 295 (1974); *Cacalia sulcata*.

AROPHYTON *Jumelle* (Arecac.).

buchetii *Bogner* in *Bot. Jahrb.*, 92(1): 26 (1972).—Malagasy.

crassifolium (*S. Buchet*) *Bogner* in *Bot. Jahrb.*, 92(1): 28 (1972); *Humbertia crassifolia*.

humbertii *Bogner* in *Bot. Jahrb.*, 92(1): 41 (1972).—Malagasy.

rhizomatous (*S. Buchet*) *Bogner* in *Bot. Jahrb.*, 92(1): 34 (1972); *Synandrogyne rhizomatousum*.

tripartitum *Jumelle*
var. masoalaense *Bogner* in *Bot. Jahrb.*, 92(1): 40 (1972).—Malagasy.

ARRABIDAEA DC. (Bignoniac.).

chica (*H. & B.*) *Verlot*
f. cuprea (*Cham.*) *Sandwith* in *Fl. Ilustr. Catar.*, 1(Bignoniaceas): 124 (1974); *Bignonia cuprea*.

ARRABIDAEA :-

costaricensis (*Kräztl.*) *A.H. Gentry* in *Brittonia*, 25(3): 231 (1973); *Saldanhaea costaricensis*.
elegans (*Vell.*) *A.H. Gentry* in *Taxon*, 24(2-3): 338 (1975); *Bignonia elegans*.
pubescens (*L.*) *A.H. Gentry* in *Brittonia*, 25(3): 239 (1973); *Bignonia pubescens*.

ARRACACIA *Bancroft* (Umbellif.).

ebrateata (*Rose*) *Mathias & Constance* in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 11(1): 12 (1973); *Coaxana ebracteata*.

filipes *Mathias & Constance* in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 11(1): 6 (1973).—Mexico.

macvaughii *Mathias & Constance* in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 11(1): 8 (1973).—Mexico.

papillosa *Mathias & Constance* in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 11(1): 10 (1973).—Mexico.

ARRHENATHERUM P. *Beauv.* (Gramin.).

secr. Pseudohelictotrichon *Tsvelev* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 70 (1974).

calderae *A. Hansen* in *Cuad. Bot. Canar.*, 14-15: 65 (1972).—Canary Is.

elatius (*L.*) *P. Beauv.* ex *J. & C. Presl*, *Fl. Čechica*: 17 (1819).—Europe, W. Asia.†

monstr. abnorme (*Zapat.*) *Soé* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 120 (1971 publ. 1972), based on a monstrosity, see Art. 71: *Avena elatius monstr. abnorme*.

f. biflorum (*Schur*) *Buia* in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 264 (1972); *A. elatius a. biflorum*.

f. pauciflorum (*Baenitz.*) *Buia* in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 264 (1972); *Avena elatior d. pauciflora*.

f. petermannii *Soé* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 120 (1971 publ. 1972), nom. nov.: *A. elatius var. pauciflorum Peterm.*

subsp. sardoum (*E. Schmid*) *Gamisans* in *Candollea*, 29(1): 46 (1974); *A. elatius var. sardoum*.

var. subhirsutum (*Aschers.*) *Buia* in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 263 (1972); *Avena elatior c. subhirsuta*.

f. submuticum (*Peterm.*) *Soé* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 120 (1971 publ. 1972); *A.avenaceum f. submuticum*.

f. versicolor (*Schur*) *Buia* in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 263 (1972); *A. elatius c. versicolor*.

f. zapalowiczii *Soé* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 120 (1971 publ. 1972), nom. nov.: (Replaced synonym not given).

ARROJADOA *Britton & Rose* (Cactac.).

albiflora *Buining & Brederoo* in *Succulenta*, 54(2): 22 (1975).—Brazil.

aureispina *Buining & Brederoo* in *Kakt. And. Sukk.*, 23(4): 95 (1972).—Brazil.

canudosensis *Buining & Brederoo* in *Cact. Succ. J. U.S.A.*, 44(3): 111 (1972).—Brazil.

dinae *Buining & Brederoo* in *Kakt. And. Sukk.*, 24(5): 99 (1973).—Brazil.

eriocaulis *Buining & Brederoo* in *Kakt. And. Sukk.*, 24(11): 241 (1973).—Brazil.

theunisseniana *Buining & Brederoo* in *Kakteen*, 52: CVb. (1973).—Brazil.

ARTABOTRYS R. Br. (Annonac.).

modestus *Diels*

subsp. macranthus *Verdcourt* in *Kew Bull.*, 25(1): 10 (1971).—Tanzania, Kenya.

nicobarianus *D. Das* in *Bull. Bot. Surv. India*, 11 (1-2): 194 (1969 publ. 1971).—Nicobar Is.

ARTEMISIA L. (Compos.).

cycl. Junceum (*Poljak.*) *Filatova* in *Izv. Akad. Nauk Kaz. SSR, Biol.*, 1974(1): 16 (1974); *A. sect. Junceum*.

arctica *Less.*

subsp. ochotensis (*Bess.*) *Leonova* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 234 (1971); *A. chamissoniana n. ochotensis*.

caerulescens *L.*

subsp. gallica (*Willd.*) *Persson* in *Op. Bot.*, 35: 173 (1974); *A. gallica*.

campestris *L.*

var. douglasiana (*Besser*) *B. Boivin* in *Phytologia*, 23(1): 88 (1972); *A. desertorum* var. *douglasiana*.

cretacea (*Fiori*) *Pignatti* in *Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 221 (1973); *A. caerulescens* var. *cretacea*.

ARTEMISIA :-

gobica (*Krasch.*) *Grubov* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 296 (1972); *A. mongolorum* subsp. *gobica*.

hultenii *Maksimova* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 269 (1975).—U.S.S.R. (Soviet Far East).

inculta *Del.*

var. laxiflora (*Boiss.*) *Täckholm* in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 29 (1972 publ. 1974); *A. herba-alba* var. *laxiflora*.

judaica *L.*

var. sinaitica *Täckholm* in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 29 (1972 publ. 1974).—Sinai Peninsula.

karavajevii *Leonova* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 231 (1971).—U.S.S.R. (Siberia).

lanata *DC.*

subsp. assoana (*Willk.*) *Å. Löve & Kjellqvist* in *Lagascalia*, 4(2): 204 (1974); *A. assoana*.

maritima *L.*

subsp. humifusa (*Fries ex Hartman*) *Persson* in *Op. Bot.*, 35: 150 (1974); *A. maritima* var. *humifusa*.

multisecta *Leonova* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 237 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).

neglecta *Leonova* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8:

235 (1971).—U.S.S.R. (Siberia).

santonicum *L.*

subsp. patens (*Neilr.*) *Persson* in *Op. Bot.*, 35: 162 (1974); *A. maritima* β *patens*.

taurica *Willd.*

var. euryclada *Kuvaev & Pakaln* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 241 (1971).—U.S.S.R. (Caucasus).

tridentata *Nutt.*

var. vaseyana (*Ryd.*) *B. Boivin* in *Phytologia*, 23(1): 91 (1972); *A. vaseyana*.

ARTHRAATHERUM P. *Beauv.* (Gramin.).

adsensionis *L.*

subsp. heymannii (*Regel*) *Tsvelev* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 74 (1971); *A. heymannii*.

arachnoideum (*Litv.*) *Tsvelev* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 74 (1971); *Aristida arachnoidea*.

karelinii (*Trin. & Rupr.*) *Tsvelev* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 74 (1971); *Aristida pennata* var. *karelinii*.

pennatum (*Trin.*) *Tsvelev* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 74 (1971); *Aristida pennata*.

subsp. minus (*Litv.*) *Tsvelev* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 74 (1971); *Aristida pennata* var. *minor*.

plumosum (*L.*) *Nees*

subsp. kyzylkumicum (*Tsvelev*) *Tsvelev* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 75 (1971); *Aristida plumosa* subsp. *kyzylkumica*.

subsp. szovitsianum (*Trin. & Rupr.*) *Tsvelev* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 75 (1971); *Aristida plumosa* var. *szovitsiana*.

ARTHRAZON P. *Beauv.* (Gramin.).

deccanensis *Jain* in *J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 68(1): 297 (1971).—India.

inermis *Hook.f.*

var. tzvelevii *Jain* in *Sci. Cult.*, 37(1): 55 (1971).—India.

junnarensis *Jain & Hemadri* in *J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 68(1): 300 (1971).—India.

pusillus *Bor* in *J. Ind. Bot. Soc.*, 50A: 92 (1971).—Oman.

ARTHROCEREUS A. Berger (Cactac.).

subgen. Praearthrocereus *F. Buxbaum* in *Kakteen*, 48-49: CVa (1972).

subgen. Pygmaeocereus (*Johnson & Backeberg*) *F. Buxbaum* in *Kakteen*, 48-49: CVa (1972): gen. *Pygmaeocereus*.

bylesianus (*Andreae & Backeberg*) *F. Buxbaum* in *Kakteen*, 48-49: CVIIb. (1972): *Pygmaeocereus bylesianus*.

ARTHROCHILUS F. Muell. (Orchidac.).

byrensii *Blaxell* in *Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(5): 278 (1972).—Australia (N. Terr.).

dockrillii *Lavarack* in *Proc. Roy. Soc. Queensl.*, 86(25): 155 (1975).—Australia (Queensland).

- ARTHROCNUMM Moq. (Chenopodiac.).**
fruticosum (*L.*) Moq.
subsp. embergeri Nichabouri in *Nat. Monspel.*, Bot., 21: 188 (1970 publ. 1971), without type.—France.
- ARTHROPHYTUM Schrenk (Chenopodiac.).**
pallidiflorum Aellen ex Podlech in *Mitt. Bot. Staats-samml. München*, 12: 56 (1975).—Afghanistan.
- ARTHROSTYLIUM Rupr. (Gramin.).**
simpliciusculum (Pilger) McClure in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 20 (1973); *Arundinaria simplici-uscula*.
- ARTOCARPUS J.R. & G. Forst. (Morac.).**
annulatus Jarrett in *Blumea*, 22(3): 409 (1975).—
Borneo (Sarawak).
excelsus Jarrett in *Blumea*, 22(3): 409 (1975).—
Borneo (Sabah).
obtusus Jarrett in *Blumea*, 22(3): 410 (1975).—
Borneo (Sarawak).
sarawakensis Jarrett in *Blumea*, 22(3): 410 (1975).—
Borneo (Sarawak).
- ARTORIMA Dressler & G.E. Pollard** in *Phytologia*, 21 (7): 439 (1971). *ORCHIDACEAE*.
erubescens (Lindley) Dressler & G.E. Pollard in *Phytologia*, 21 (7): 439 (1971); *Epidendrum erubescens*.
- ARUM L. (Arac.).**
alpinum Schott & Kotschy
subsp. danicum (Prime) Terpó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 238 (1973); *A. maculatum*
subsp. danicum.
subsp. gracile (Unverricht) Terpó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 238 (1973); *A. gracile*.
var. intermedium (Schur) Terpó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 235 (1973); *A. intermedium*.
f. javorkae Terpó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 235 (1973).—Hungary.
var. pannonicum Terpó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 234 (1973).—Hungary.
gracile Unverricht apud Bielz in Verh. Mitt. Sciebenburg. Ver. Naturw. Hermannstadt, 5: 173 (1854).—Eur.
maculatum L.
f. immaculatum (Mutel) Topa in *Fl. Republ. Social Român.*, 12: 779 (1972); *A. maculatum* *subvar. immaculatum*.
var. karpatii Terpó in *Bot. Közlem.*, 58(3): 157 (1971).—Hungary.
f. parvulum (Börhidi) Terpó in *Bot. Közlem.*, 58 (3): 158 (1971); *A. italicum* *var. parvulum*.
f. spatulatum Terpó in *Bot. Közlem.*, 58 (3): 157 (1971).—Hungary.
f. tetrelii (Corbière) Terpó in *Bot. Közlem.*, 58(3): 160 (1971), as ‘tetrelli’; *A. maculatum* γ *tetrelii*.
× sooi Terpó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 240 (1973).—Hungary. (*A. alpinum* × *maculatum*).
- ARUNCUS L. (Rosac.).**
dioicus (Walter) Fernald
subsp. triternatus (Maxim.) Hara in *Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 50 (1971); *A. sylvester* δ *triternata*.
- ARUNDINA Blume (Orchidac.).**
chinensis Blume
var. major S.Y. Hu in *Quart. J. Taiwan Mus.*, 25(1-2): 54 (1972).—Hong Kong.
- ARUNDINARIA Michx. (Gramin.).**
gigantea (Walter) Muhlenberg
subsp. macroperma (Michaux) McClure in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 28 (1973); *A. macroperma*.
subsp. tecta (Walter) McClure in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 26 (1973); *Arundo tecta*.
- ASANTHUS R.M. King & H. Robinson** in *Phytologia*, 24(2): 66 (1972). *COMPOSITAE*.
solidaginifolius (A. Gray) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(2): 66 (1972); *Brickellia solidagi-nifolia*.
- ASARUM L. (Aristolochiac.).**
gracilipes C.S. Yang in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 19 (1975).—China.
longirizomatousum Liang & C.S. Yang in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 21 (1975).—China.
sagittarioides Liang in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 23 (1975).—China.
wulingense Liang in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 22 (1975).—China.
- × **ASCANDOPSIS** hort. in *Orchid Rev.*, 83(987): centre page pull-out p. 7 (1975). *ORCHIDACEAE*.
[*Ascocentrum* × *Vandopsis*.]
- ASCLEPIAS L. (Asclepiadac.).**
curassavica L.
f. flaviflora Tawada in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 203 (1972).—Ryukyu Is.
- ASCOCHILUS Ridley** (Orchidac.).
calceolaris (Teijs. & Binn.) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 161 (1972); *Aerides calceolaris*.
fasciculatus (Carr.) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 161 (1972); *Sarcocilus fasciculatus*.
leytensis (Ames) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 161 (1972); *Sarcocilus leytensis*.
nitidus Seidenfaden in *Bot. Tidsskr.*, 70(1): 91 (1975).—Thailand.
- × **ASCODENIA** Garay & H.R. Sweet in *Withner, Orchids: Sci. Stud.*: 493 (1974). *ORCHIDACEAE*.
[*Ascocentrum* × *Seidenfadenia*.]
- ASCOLEPIS Nees ex Steud. (Cyperac.).**
ampullacea Raynal in *Adansonia*, 13(2): 159 (1973).—Zambia.
- ASHTONIA Airy Shaw (Euphorbiac.).**
praeterita Airy Shaw in *Kew Bull.*, 27(1): 4 (1972).—Malaya.
- ASKETANTHERA R.E. Woodson** (Apocynac.).
obtusifolia Alain in *Phytologia*, 25(5): 271 (1973).—Hispaniola (Dominican Republic).
steyermarkii Markgraf in *Acta Bot. Venezuel.*, 6 (1-4): 65 (1971 publ. 1972).—Venezuela.
- ASPARAGUS L. (Liliac.).**
buriaticus Peshkova in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 86 (1974).—U.S.S.R. (Siberia).
penicillatus Hara in *J. Jap. Bot.*, 49(5): 134 (1974).—Nepal.
umbellatus Link
var. gomerae Kunkel in *Cuad. Bot. Canar.*, 25: 21 (1975).—Canary Is.
- ASPERULA L. (Rubiac.).**
ser. Glomeratae Pobedimova in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 275 (1970 publ. 1971).
ser. Hexaphylla Ehrendorfer in *Bot. J. Linn. Soc.*, 70(1): 2 (1975).
ser. Molluginoideae Pobedimova in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 275 (1970 publ. 1971).
ser. Prostratae Pobedimova in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 275 (1970 publ. 1971).
ser. Thliphthisa (Griseb.) Ehrendorfer in *Bot. J. Linn. Soc.*, 70(1): 3 (1975).
aristata L.
subsp. condensata (Heldr. ex Boiss.) Ehrendorfer & Krendl in *Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 268 (1974);
A. longiflora var. *condensata*.
subsp. nestia (Rech. fil.) Ehrendorfer & Krendl in *Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 268 (1974); *A. nestia*.
baldaccii (Halászy) Ehrendorfer in *Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 269 (1974); *Galium baldaccii*.
boryana (Walpers) Ehrendorfer in *Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 269 (1974); *Galium boryanum*.
calabra (Fiori) Ehrendorfer & Krendl in *Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 268 (1974); *A. cynanchica* var. *calabra*.
- ASPERULA** :—
dorfleri Wettst.
f. hirtifolia (Hayek) Gajić in *Fl. SR Srbije*, 5: 471 (1973); *A. dorfleri* var. *hirtifolia*.
garganica Huter, Porta & Riga ex Ehrendorfer & Krendl in *Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 268 (1974).—Italy.
hungarorum Borb.
var. intermedia (Simk.) Soó in *Feddes Report.*, 85 (7-8): 435 (1974), not validly publ., species name not accepted: (Basionym not stated).
lutea Sibth. & Sm.
subsp. mungieri (Boiss. & Heldr.) Ehrendorfer & Krendl in *Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 269 (1974); *A. mungieri*.
ophiolithica Ehrendorfer in *Pl. Syst. Evol.*, 123 (2): 153 (1975).—Greece.
purpurea (L.) Ehrendorfer in *Österr. Bot. Zeitschr.*, 122(4): 260 (1973); *Galium purpureum*.
subsp. apiculata (Sibth. & Sm.) Ehrendorfer in *Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 269 (1974); *Galium apiculatum*.
saxicola Ehrendorfer in *Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 269 (1974).—Greece.
tinctoria L.
subsp. hungarorum (Borb.) Soó in *Feddes Report.*, 85(7-8): 435 (1974); *A. hungarorum*.
- ASPIDOSPERMA Mart. & Zucc.** (Apocynac.).
deccussatum Woodson
subsp. jauaense Steyermark & Maguire in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 881 (1972).—Venezuela.
divaricatum Duarte in *Sellowia*, 24: 67 (1972).—Brazil.
ellipsoarpum Duarte in *An. Acad. Brasil. Ciênc.*, 42 (Suppl.): 315 (1970), without latin descr. or type.—Brazil.
formosanum Duarte in *Arq. Jard. Bot. Rio de Janeiro*, 19: 218 (1973).—Brazil.
helstonei van Donselaar in *Acta Bot. Neerl.*, 21(3): 253 (1972).—Surinam.
rhombeosignatum Markgraff in *Acta Bot. Venezuel.*, 6 (1-4): 72 (1971 publ. 1972).—Venezuela.
williamii Duarte in *Acta Amazonica*, 2(1): 29 (1972), as ‘williamsii’.—Brazil.
- ASPLUNDIA Harling** (Cyclanthac.).
aurantiaca Harling in *Op. Bot.*, B (Fl. Ecuador), 1(216): 24 (1973).—Ecuador.
cayapensis Harling in *Op. Bot.*, B (Fl. Ecuador), 1(216): 22 (1973).—Ecuador.
domingensis Harling in *Op. Bot.*, B (Fl. Ecuador), 1(216): 25 (1973).—Ecuador.
lilacina Harling in *Op. Bot.*, B (Fl. Ecuador), 1(216): 20 (1973).—Ecuador.
lutea Harling in *Op. Bot.*, B (Fl. Ecuador), 1(216): 14 (1973).—Ecuador.
meraensis Harling in *Op. Bot.*, B (Fl. Ecuador), 1(216): 13 (1973).—Ecuador.
neblinae Harling in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 108 (1972).—Venezuela.
sparrei Harling in *Op. Bot.*, B (Fl. Ecuador), 1(216): 21 (1973).—Ecuador.
- ASPLUNDIANTHUS R.M. King & H. Robinson** in *Phytologia*, 30(3): 224 (1975). *COMPOSITAE*.
arcuans (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 30(3): 224 (1975); *Eupatorium arcuans*.
densus (Benth.) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 30(3): 225 (1975); *Eupatorium densum*.
pseudoglomeratus (Hieron. ex Sod.) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 30(3): 225 (1975); *Eupatorium pseudoglomeratum*.
pseudostebelia R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 30(3): 225 (1975).—Colombia.
scabrifolius (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 30(3): 226 (1975); *Eupatorium scabrifolium*.
smilacinus (H.B.K.) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 30(3): 226 (1975); *Eupatorium smilacinum*.
stuebelii (Hieron.) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 30(3): 226 (1975); *Eupatorium stuebelii*.
toroi (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 30(3): 226 (1975); *Eupatorium toroi*.

ASPLUNDIANTHUS :—

trachyphyllus (*Hieron.*) *R.M. King & H. Robinson* in *Phytologia*, 30(3): 226 (1975): *Eupatorium trachyphyllum*.

ASTELIA Banks & Soland. ex R.Br. (Liliac.).

hemichrysa (*Lam.*) *Kunth*, *Enum. Pl.*, 5: 56 (1850): *Dianella hemichrysa*.†

ASTEPHANUS R. Br. (Asclepiadac.).

grazielae *Fontella & Marquette* in *Bradea*, 2(3): 9 (1975).—Brazil.

ASTER L. (Compos.).

ser. Sibirica *Zdorov'eva* in *Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 90: 35 (1973).

ageratoides *Turcz.*

f. adustus (*Maxim.*) *Zdorov'eva* in *Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 90: 38 (1973): *A. ageratoides* var. *adustus*.

f. luxurifolius (*Tamamsch.*) *Zdorov'eva* in *Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 90: 38 (1973): *A. luxurifolius*.

f. suputinicus (*Tamamsch.*) *Zdorov'eva* in *Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 90: 38 (1973): *A. suputinicus*.

f. sutschanensis (*Kom.*) *Zdorov'eva* in *Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 90: 38 (1973): *A. sutschanensis*.

alpinus L.
var. *glaber* *Rostański* in *Fl. Polska*, 12: 127 (1971).—Czechoslovakia.

amellus Bess.
subsp. ibericus (*Stev.*) *Avetisyan* in *Biol. Zhurn. Arm.*, 25(10): 63 (1972): *A. ibericus*.

subsp. ibericus (*Stev.*) *Grierson* in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 428 (1975): *A. ibericus*.

avicenniifolia (*Hook. f.*) *F. Mueller*, *Phragm. Phytogr. Austr.*, 5: 85 (1865): *Eurybia avicenniifolia*.

bakeranus *Burtt Davy* ex *A.C. Smith*
subsp. albiflorus *Lippert* in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 118 (1971).—South Africa (Transvaal), Swaziland.

subsp. angustifolius *Lippert* in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 122 (1971).—South Africa (Natal, Orange Free State).

subsp. intermedius *Lippert* in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 125 (1971).—South Africa (Natal).

subsp. ovalis *Lippert* in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 128 (1971).—South Africa (Natal).

subsp. septentrionalis *Lippert* in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 130 (1971).—South Africa (Transvaal), Swaziland.

beckleri (*F. Mueller*) *F. Mueller* in *Phragm. Phytogr. Austr.*, 5: 69 (1865): *Eurybia beckleri*.

brachyphyllus (*Sond.*) *F. Mueller*, *Phragm. Phytogr. Austr.*, 5: 70 (1865): *Eurybia brachyphylla*.

brevilingulatus (*Sch. Bip. ex Hemsl.*) *McVaugh* in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 362 (1972): *Psilactis brevilingulatus*.

canus W. & K.
subsp. punctatus (W. & K.) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 124 (1971 publ. 1972): *A. punctatus*.

subsp. rossicus (*Novopokr.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 124 (1971 publ. 1972), without basionym date: (Basionym not stated).

chimanianensis *Lippert* in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 206 (1973).—Mozambique, Rhodesia.

colensoi (*Hook. f.*) *F. Mueller*, *Phragm. Phytogr. Austr.*, 5: 85 (1865): *Olearia colensoi*.

comptonii *Lippert* in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 225 (1973).—Swaziland, South Africa (Transvaal).

crinifer (*Hook. f.*) *F. Mueller*, *Phragm. Phytogr. Austr.*, 5: 85 (1865): *Pleurophylgium criniferum*.

cunninghamii (*Hook. f.*) *F. Mueller*, *Phragm. Phytogr. Austr.*, 5: 85 (1865): *Eurybia cunninghamii*.

daltonis (*F. Mueller*), *Phragm. Phytogr. Austr.*, 5: 85 (1865), nom. nov.: *Celmisia glandulosa* *Hook. f.*

decurrens (*D.C.*) *F. Mueller*, *Phragm. Phytogr. Austr.*, 5: 80 (1865): *Eurybia decurrens*.

densiflorus (*Hook. f.*) *F. Mueller*, *Phragm. Phytogr. Austr.*, 5: 83 (1865): *Celmisia densiflora*.

ASTER :—

elaeophilus (*DC.*) *F. Mueller*, *Phragm. Phytogr. Austr.*, 5: 66 (1865), as 'heleophilus': *Eurybia elaeophilus*.

erucifolius (*Theell.*) *Lippert* in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 246 (1973): *Felicia erucifolia*.

forsteri (*Hook. f.*) *F. Mueller*, *Phragm. Phytogr. Austr.*, 5: 86 (1865): *Eurybia forsteri*.

frutetorum (*Wimmer*, *Fl. Schles.*): 214 (1841).—Europe.

grauii *Lippert* in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 236 (1973).—South Africa (Natal).

gypsophila (*B.L. Turner* in *Southwest. Nat.*, 19(2): 123 (1974)).—Mexico.

harveyanus (*O. Kuntze*

subsp. corymbosus *Lippert* in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 192 (1973).—Swaziland, South Africa (Transvaal).

subsp. gracilis *Lippert* in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 195 (1973).—Swaziland, South Africa (Transvaal), Mozambique.

subsp. nyikensis *Lippert* in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 198 (1973).—Zambia, Malawi, Rhodesia.

subsp. robustus *Lippert* in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 201 (1973).—South Africa (Natal).

subsp. xylophyllus (*Klatt*) *Lippert* in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 203 (1973).—South Africa (Transvaal), Natal, Swaziland.

hesperius (*Gray*

f. albiflorus (*Vict.*) *B. Boivin* in *Phytologia*, 23(1): 35 (1972): *A. gaspensis* f. *albiflorus*.

var. gaspensis (*Vict.*) *B. Boivin* in *Phytologia*, 23(1): 34 (1972): *A. gaspensis*.

ilicifolius (*Hook. f.*) *F. Mueller*, *Phragm. Phytogr. Austr.*, 5: 86 (1865): *Olearia ilicifolia*.

insignis (*Hook. f.*) *F. Mueller*, *Phragm. Phytogr. Austr.*, 5: 86 (1865): *Olearia insignis*.

laricifolius (*Hook. f.*) *F. Mueller*, *Phragm. Phytogr. Austr.*, 5: 84 (1865): *Celmisia laricifolius*.

lasiophaeus (*F. Mueller*), *Phragm. Phytogr. Austr.*, 5: 84 (1865).—New Zealand.

linosyris (*L.*) *Bernh.*

f. monocephalus *Priszter* in *Bot. Közlem.*, 59(1): 45 (1972).—Hungary.

lyallii (*Hook. f.*) *F. Mueller*, *Phragm. Phytogr. Austr.*, 5: 84 (1865): *Celmisia lyallii*.

lydenburgensis *Lippert* in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 211 (1973).—South Africa (Transvaal), Orange Free State.

mackaui (*Raoul*) *F. Mueller*, *Phragm. Phytogr. Austr.*, 5: 84 (1865): *Celmisia mackaui*.

moschatus (*Hook. f.*) *F. Mueller*, *Phragm. Phytogr. Austr.*, 5: 85 (1865): *Olearia moschata*.

nahannensis (*Cody* in *Nat. Canad.*, 101(6): 888 (1974).—Canada (N.W. Terr.).

nubimontis *Lippert* in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 239 (1973).—South Africa (Transvaal).

oblongifolius *Nutt.*

f. albuligulatus *Magrath* in *Rhodora*, 73 (794): 303 (1971).—U.S.A. (Kansas, Nebraska).

oliganthemus (*F. Mueller*), *Phragm. Phytogr. Austr.*, 5: 69 (1865).—Australia.

oppositifolius (*F. Mueller*) *F. Mueller*, *Phragm. Phytogr. Austr.*, 5: 71 (1865): *Eurybia oppositifolia*.

patagonicus (*Cabrera* in *Fl. Patagonica*, 7: 74 (1971).—Argentina).

petiolatus (*Hook. f.*) *F. Mueller*, *Phragm. Phytogr. Austr.*, 5: 84 (1865): *Celmisia petiolata*.

pleurophyllum (*F. Mueller*), *Phragm. Phytogr. Austr.*, 5: 85 (1865), nom. nov.: *Pleurophyllum speciosum* (*Hook. f.*).

psudobakeranus *Lippert* in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 243 (1973).—Swaziland.

punctatus W. & K.

f. angustissimus *Priszter* in *Bot. Közlem.*, 59(1): 45 (1972).—Hungary.

lus. lavandulaceus *Priszter* in *Bot. Közlem.*, 59(1): 45 (1972).—Hungary.

lus. purpurinus *Priszter* in *Bot. Közlem.*, 59(1): 45 (1972).—Hungary.

rosmarinifolius (*DC.*) *F. Mueller*, *Phragm. Phytogr. Austr.*, 5: 71 (1865): *Eurybia rosmarinifolius*.

ASTER :—

sagittifolius

f. albiflorus *Moldenke* in *Phytologia*, 29(3): 192 (1974).—U.S.A. (New Jersey).

scaber (*Thunb.*)

f. apetalus *Hayashi* in *J. Geobot.*, 22(1): 5 (1974).—Japan.

sedifolius L.

subsp. angustissimus (*Tausch*) *Merxmüller* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 279 (1974): *A. angustissimus*.

var. canescens (*Simk.*) *Soó* in *Feddes Report.*, 85(7–8): 436 (1974), without basionym date: *A. punctatus* f. *canescens*.

subsp. canus (*Walst. & Kit.*) *Merxmüller* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 279 (1974): *A. canus*.

subsp. dracunculoides (*Lam.*) *Merxmüller* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 279 (1974): *A. dracunculoides*.

subsp. illyricus (*Murb.*) *Merxmüller* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 280 (1974): *Galatella rigida* subsp. *illyrica*.

semidentatus (*Decne*) *F. Mueller*, *Phragm. Phytogr. Austr.*, 5: 85 (1865): *Olearia semidentata*.

sessiliflorus (*Hook. f.*) *F. Mueller*, *Phragm. Phytogr. Austr.*, 5: 84 (1865): *Celmisia sessiliflora*.

sibiricus L.

f. subtegerrimus (*Trautv.*) *Zdorov'eva* in *Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 90: 36 (1973): *A. sibiricus* var. *subtegerrimus*.

solandri (*Hook. f.*) *F. Mueller*, *Phragm. Phytogr. Austr.*, 5: 86 (1865): *Olearia solandri*.

spectatissimus *F. Mueller*, *Phragm. Phytogr. Austr.*, 5: 84 (1865), nom. nov.: *Celmisia spectabilis* *Hook. f.*

spinulos *Benth.*

var. jaliscensis *McVaugh* in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 363 (1972).—Mexico.

subspicatus (*Nees*

var. apricus (*Gray*) *B. Boivin* in *Phytologia*, 23(1): 38 (1972): *A. foliaceus* var. *apricus*.

tansaniensis *Lippert* in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 232 (1973).—Malawi, Tanzania, Zambia.

tarbagatensis (*C. Koch*) *Merxmüller* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 280 (1974): *Linosyris tarbagatensis*.

transiens *F. Mueller*, *Phragm. Phytogr. Austr.*, 5: 85 (1865), nom. nov.: *Celmisia bellidioides* *Hook. f.* *traversii* (*F. Mueller*) *F. Mueller*, *Phragm. Phytogr. Austr.*, 5: 86 (1865): *Eurybia traversii*.

tripolium L.

subsp. longicaulis (*Duf.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 14 (1973): *A. longicaulis*.

verniciifluus (*F. Mueller*), *Phragm. Phytogr. Austr.*, 5: 85 (1865), nom. nov.: *A. vernicosus* *F. Mueller*.

vernicosus (*Hook. f.*) *F. Mueller*, *Phragm. Phytogr. Austr.*, 5: 85 (Nov. 1865): *Celmisia vernicosus* (non *A. vernicosus* *F. Mueller*, *Ic.* 67 (Oct. 1865)).

visciifluus (*F. Mueller*), *Phragm. Phytogr. Austr.*, 5: 84 (1865), nom. nov.: *Celmisia viscosa* *Hook. f.* *wimmeri* (*Sloboda, Rostlinictví*, 426 (1852); cf. *Holub* in *Preslia*, 46(2): 168 (1974).—Europe.

zuluensis *Lippert* in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 218 (1973).—South Africa (Natal).

ASTERANTHE Engl. & Diels (Annonac.).

asterias (*S. Moore*) Engl. & Diels

subsp. triangularis *Verdcourt* in *Kew Bull.*, 25(1): 8 (1971).—Tanzania.

ASTEROPEIA Thou. (Flacourtiac.).

amblyocarpa *Tul.*

var. matrambody *Capuron* in *Adansonia*, 14(2): 291 (1974).—Madagascar.

ASTRAGALUS L. (Legumin.).

sect. Christianophysa *Podlech & Kirchhoff* in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 431 (1974).

sect. Gontscharoviella *Kamelin* in *Bot. Zhurn.*, 59(12): 1754 (1974).

subsect. Hololeuce (*Bunge*) *Ponert* in *Feddes Report.*, 86(1–2): 45 (1975): *A. sect. Hololeuce*.

ser. Psammophilus *Goloskokov* in *Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 8: 33 (1974).

subsect. Pterophorus (*Bunge*) *Ponert* in *Feddes Report.*, 86(1–2): 45 (1975): *A. sect. Pterophorus*.

ASTRAGALUS :-

- sect. Stipitella *G. Grig. ex Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 12: 36 (1975).
aaronii (*Eig.*) *Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 74 (1972); A. aaronsohianus *subsp. aaronii*.
acetabulosus *C.C. Townsend in Kew Bull.*, 25 (3): 458 (1971).—Iraq.
adraskanensis *Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 287 (1973).—Afghanistan.
aduncus *Willd.*
subsp. chaborasicus (*Boiss. & Hausskn.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 630 (1972 publ. 1973); A. chaborasicus.
f. kotschyanaus (*Boiss.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 630 (1972 publ. 1973); A. kotschyanaus.
x afyonicus (*Ponert*) *Ponert in Feddes Repert.*, 86 (1–2): 52 (1975); A. thracicus *subsp. afyonicus*.
ajfreidii *Aitch. & Baker*
subsp. brevivexillatus *Deml in Boissiera*, 21: 176 (1972).—Afghanistan.
aloisii *Deml in Boissiera*, 21: 73 (1972).—Afghanistan.
alopecuroides *L.*
var. glabrescens (*Cosson*) *Fernández Casas in Saussurea*, 4: 14 (1973); A. narbonensis *var. glabrescens*.
var. grosii (*Pau*) *Fernández Casas in Saussurea*, 4: 14 (1973); A. grosii.
alpinus *L.*
subsp. brunetianus (*Fern.*) *Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 319 (1971); A. alpinus *var. brunetianus*.
altimurensis *Deml in Boissiera*, 21: 74 (1972).—Afghanistan.
amoenus *Fenzl*
subsp. squalidus (*Boiss. & Noé*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 631 (1972 publ. 1973); A. squalidus.
ancistrocarpus *Boiss. & Hausskn.*
subsp. gudrunensis (*Boiss. & Hausskn.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 632 (1972 publ. 1973); A. gudrenensis.
andersianus *Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 286 (1973).—Afghanistan.
angustiflorus *C. Koch*
subsp. filamentosus (*Bunge*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 622 (1972 publ. 1973); A. filamentosus.
subsp. fraxinella (*Bunge*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 622 (1972 publ. 1973); A. fraxinella.
subsp. hellenicus (*Boiss.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 622 (1972 publ. 1973); A. hellenicus.
angustifolius *Lam.*
subsp. violaceus (*Boiss.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 632 (1972 publ. 1973); A. angustifolius *var. violaceus*.
antheliophorus *Deml in Boissiera*, 21: 76 (1972).—Afghanistan.
antilibani *Bunge*
subsp. goeznensis (*Eig.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 620 (1972 publ. 1973); A. goeznensis.
aqrabatensis *Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 289 (1973).—Afghanistan.
arkalyicensis *Bunge*
var. niger *Položhil in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 321 (1974).—U.S.S.R. (Siberia).
asper *Wulf.*
f. karpatii *Soo in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 172 (1973).—Hungary.
baghlanensis *Deml in Boissiera*, 21: 80 (1972).—Afghanistan.
bahrakianus *Grey-Wilson in Kew Bull.*, 29(1): 45 (1974).—Afghanistan.
baijensis *C.C. Townsend in Kew Bull.*, 25(3): 466 (1971).—Iraq.
bakakrianus *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 624 (1972 publ. 1973), nom. nov.: A. andrachne *var. sintenisianus* *Širj.*
bakeristobiliferus *Ohashi in J. Jap. Bot.*, 50(1): 23 (1975), nom. nov.: *Hedysarum strobiliferum* *Baker*.
bamianicus *Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 291 (1973).—Afghanistan.
barbatus *Lam.*
subsp. nanus (*DC.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 620 (1972 publ. 1973); A. nanus.

ASTRAGALUS :-

- bashgalensis* *Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 265 (1973).—Afghanistan.
bicolor *Lam.*
subsp. karputanus (*Boiss. & Noé*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 631 (1972 publ. 1973); A. karputanus.
subsp. owerinii (*Bunge*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 631 (1972 publ. 1973); A. owerinii.
bombycinus *Boiss.*
var. aravensis *Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 456 (1972).—Israel.
brecklei *Deml in Boissiera*, 21: 85 (1972).—Afghanistan.
brevicalyx (*Eig.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83 (9–10): 624 (1972 publ. 1973); A. cephalotes *var. brevicalyx*.
calcicola *Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 279 (1973), as ‘calciculus’.—Afghanistan.
cariensis *Boiss.*
subsp. ehrendorferi *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 632 (1972 publ. 1973).—Turkey.
caroli-henrici *Deml in Boissiera*, 21: 87 (1972).—Afghanistan.
chionobium (*C.C. Townsend in Kew Bull.*, 25 (3): 452 (1971).—Iraq.
chloroxanthinus (*Frey & Bornm.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83 (9–10): 631 (1972 publ. 1973), as ‘chloroxanthinus’: A. squalidus *var. chloroxanthinus*.
christianus *L.*
subsp. cilicicus (*Boiss.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 621 (1972 publ. 1973); A. cilicicus.
subsp. suboccidentalis *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 621 (1972 publ. 1973).—Turkey.
compactus *Lam.*
subsp. albibolius (*Freyn & Sint.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 624 (1972 publ. 1973); A. albibolius.
subsp. isparticus *Ponert in Feddes Repert.*, 83 (9–10): 624 (1972 publ. 1973).—Turkey.
subsp. micropterus (*Fischer*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83 (9–10): 624 (1972 publ. 1973); A. micropterus.
connectens *Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 293 (1973).—Afghanistan.
cretaceus *Boiss. & Kotschy*
var. globosa *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 620 (1972 publ. 1973).—Turkey.
creticus *Lam.*
subsp. samius (*Širj. & Rech.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 622 (1972 publ. 1973); A. creticus *var. samius*.
cruciatus *Link*.
var. biserialis *Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 455 (1972).—Israel.
curvirostris *Boiss.*
subsp. psilocarpus (*C.C. Townsend in Kew Bull.*, 25 (3): 468 (1971).—Iraq, Iran.
cylindraceus *DC.*
subsp. melinus (*Boiss.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 631 (1972 publ. 1973); A. melinus.
dasyseimus (*Chamb. & Matthews*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 629 (1972 publ. 1973); A. maximus *var. dasyseimus*.
declinatus *Willd.*
subsp. pinetorum (*Boiss.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 622 (1972 publ. 1973); A. pinetorum.
decurrans *Boiss.*
subsp. dichroanthus (*Freyn & Sint.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 629 (1972 publ. 1973); A. dichroanthus.
delanensis *Širj. & Rech. f.*
subsp. baytopianus (*Chamb. & Matthews*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 622 (1972 publ. 1973); A. baytopianus.
delicatus *Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 295 (1973).—Afghanistan.
dieterlei *Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 299 (1973).—Afghanistan.
diphtherites *Fenzl*
subsp. karataschensis (*Širj.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 624 (1972 publ. 1973); A. karataschensis.
subsp. leucomallus (*Bornm. & Širj.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 624 (1972 publ. 1973); A. leucomallus.

ASTRAGALUS :-

- dipsaceus* *Bunge*
var. germanicopolitanus (*Bornm.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 629 (1972 publ. 1973); A. germanicopolitanus.
edinburghensis *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 632 (1972 publ. 1973).—Turkey.
eriocephalus *Willd.*
subsp. bracteolatus *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 622 (1972 publ. 1973).—Turkey.
eupeplus *Barneby in Feddes Repert.*, 82(9): 579 (1971), nom. nov.: A. holosericeus *M. Pop.*
faryabenensis *Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 301 (1973).—Afghanistan.
flabellatus *Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 272 (1973).—Afghanistan.
franziskae *Deml in Boissiera*, 21: 96 (1972).—Afghanistan.
freitagii *Deml in Boissiera*, 21: 98 (1972).—Afghanistan.
frigidus (*L.*) *A. Gray*
subsp. americanus (*Hook.*) *Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 70 (1971); (Basionym not stated).
subsp. minutulus *Kuvaev in Bot. Zhurn.*, 59(2): 274 (1974).—U.S.S.R. (Siberia).
fumosus *Boriss.*
f. subelatior *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 630 (1972 publ. 1973).—Turkey.
ghoratensis *Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 259 (1973).—Afghanistan.
ghorbandicus *Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 302 (1973).—Afghanistan.
gillettei (*C.C. Townsend in Kew Bull.*, 25(3): 468 (1971).—Iraq.
glacialis *Lovrić in Österr. Bot. Zeitschr.*, 119(4–5): 567 (1971 publ. 1972).—Jugoslavia.
var. uraganicus *Lovrić in Österr. Bot. Zeitschr.*, 119(4–5): 568 (1971 publ. 1972).—Jugoslavia.
glaux *L.*
var. granadinus (*Pau*) *Fernández Casas in Saussurea*, 4: 13 (1973); A. granadinus.
globiflorus *Boiss.*
var. andanicus (*Boiss. & Hausskn.*) *C.C. Townsend in Kew Bull.*, 25(3): 456 (1971); A. andanicus.
gracaninii *Mitsevski in God. Zborn. Biol.*, 23: 129 (1971).—Jugoslavia.
gregarius *Deml in Boissiera*, 21: 103 (1972).—Afghanistan.
grubovii *Sanchir in Bot. Zhurn.*, 59(3): 367 (1974).—Mongolia.
gummifer *Lab.*
subsp. tournefortii (*Boiss.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 622 (1972 publ. 1973); A. tournefortii.
guttatus *Banks & Sol.*
subsp. latileguminis *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 620 (1972 publ. 1973).—Turkey.
gyzensis *Delile ex Boissier, Fl. Orient.*, 2: 234 (1872).—Egypt.
hamosus *L.*
var. microcarpus *Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 455 (1972).—Jordan.
hauarensis *Boiss.*
var. brachycarpus (*Širj. & Rech. f.*) *Ali in Kew Bull.*, 28(2): 299 (1973); A. gyzensis *var. brachycarpus*.
var. glaber (*C.C. Townsend in Kew Bull.*, 25(3): 448 (1971).—Iraq.
helgurdensis (*C.C. Townsend in Kew Bull.*, 25(3): 452 (1971).—Iraq.
hirsutus *Vahl*
subsp. alindanus (*Boiss.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 631 (1972 publ. 1973); A. alindanus.
subsp. paraglobosus *Ponert in Feddes Repert.*, 83 (9–10): 631 (1972 publ. 1973).—Turkey.
hispidulus *DC.*
subsp. kralikii (*Coss. ex Batt. & Trab.*) *Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 69 (1972 publ. 1974), as ‘kralikianus’: A. kralikii.
holosericeus *Popov in Fl. Tadzhik.*, 5 (Append.): 662 (1937); cf. *Gontscharov in Komarov, Fl. U.R.S.S.*, 12: 121 (1946).—U.S.S.R. (Middle Asia).
humilis *Bieb.*
subsp. theodori (*Grossh.*) *Gashimov in Bot. Zhurn.*, 60(1): 93 (1975); A. theodori.

ASTRAGALUS :—

hyalolepis Bunge
subsp. angustibracteata Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 631 (1972 publ. 1973).—Turkey.
hypanicus Krits'ka in Ukr. Bot. Zhurn., 31(4): 455 (1974).—U.S.S.R. (Ukraine).
imitans Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München, 11: 266 (1973).—Afghanistan.
incertus Ledeb.
subsp. sparsevillosum Ponert in Feddes Repert., 83 (9–10): 630 (1972 publ. 1973).—Turkey.
inflaticarpus Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 621 (1972 publ. 1973).—Turkey.
irmingardis Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München, 11: 282 (1973).—Afghanistan.
iselyi S.L. Welsh in Great Basin Nat., 34(4): 305 (1974).—U.S.A. (Utah).
junatovii Sanchir in Bot. Zhurn., 59(3): 368 (1974).—Mongolia.
karabaghensis Bunge
subsp. vedicus (Takhtadzhyan) Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana: 160 (1972): A. vedicus.
karamasicus Boiss. & Bal.
subsp. ulaschensis (Huber-Morath & Reese) Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 630 (1972 publ. 1973): A. ulaschensis.
khojakensis Ali in Kew Bull., 28(2): 300 (1973).—Pakistan.
kjurendaghi V.V. Nikitin in Izv. Akad. Nauk Turkmen SSR, Biol. Nauk, 1975(1): 20 (1975).—U.S.S.R. (Middle Asia).
koelzii Barneby in Brittonia, 26(2): 113 (1974), nom. nov.: A. unifoliolatus Širjaev & Rechinger f. koelzii Boriss.
var. orientikopetdagensis V.V. Nikitin in Izv. Akad. Nauk Turkmen SSR, Biol. Nauk, 1975 (1): 23 (1975).—U.S.S.R. (Middle Asia).
korovinianus Barneby in Feddes Repert., 82(9): 579 (1971), nom. nov.: A. grandiflorus Bunge.
lagurus Willd.
subsp. hirticalyx (Boiss. & Kotschy) Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 628 (1972 publ. 1973): A. hirticalyx.
subsp. persicus (DC.) Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 629 (1972 publ. 1973): A. lago-poides var. persicus.
subsp. sivasianus Ponert in Feddes Repert., 83 (9–10): 629 (1972 publ. 1973).—Turkey.
var. villosus (Bornm.) C.C. Townsend in Kew Bull., 25(3): 464 (1971): A. chrysostachys var. villosus.
lamarckii Boiss.
subsp. bombycalyx (Eig) Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 624 (1972 publ. 1973): A. bombycalyx.
subsp. eginiensis (Freyn & Sint.) Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 624 (1972 publ. 1973): A. eginiensis.
subsp. nimrudensis (Širj.) Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 624 (1972 publ. 1973): A. nimrudensis.
subsp. tinctus (Freyn & Sint.) Ponert in Feddes Repert., 83 (9–10): 624 (1972 publ. 1973): A. tinctus.
lamondiae Deml in Boissiera, 21: 110 (1972).—Pakistan.
latifolius Lam.
subsp. candolleanus (Boiss.) Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 631 (1972 publ. 1973): A. candolleanus.
ledinghamii Barneby in Brittonia, 26(2): 111 (1974).—Iran.
leiophyllus Freyn & Bornm.
var. nigropedunculatus C.C. Townsend in Kew Bull., 25(3): 454 (1971).—Iraq.
lentiginosus
var. albiflorus (Gray) Schoener in Great Basin Nat., 34(3): 180 (1974): A. diphysus var. albiflorus.
leonidae Mandenova in Zam. Sist. Geogr. Rast., 30: 24 (1973).—U.S.S.R. (Caucasus).
leporinus Boiss.
f. hirsutus (Post) Ponert in Feddes Repert., 83 (9–10): 622 (1972 publ. 1973): A. brachystachys var. hirsutus.
leptinus Boiss.
subsp. ghazniensis Deml in Boissiera, 21: 122 (1972).—Afghanistan.

ASTRAGALUS :—

subsp. longipedunculatus Deml in Boissiera, 21: 123 (1972).—Afghanistan.
lineatus Lam.
f. jildisanus (Bornm.) Ponert in Feddes Repert., 83 (9–10): 629 (1972 publ. 1973): A. jildisanus.
subsp. longidens (Freyn) Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 629 (1972 publ. 1973): A. longidens.
lobophorus Boiss.
var. pilosus (Bornm.) C.C. Townsend in Kew Bull., 25(3): 450 (1971): A. rugosus var. pilosus.
lowrense Ali in Kew Bull., 28(2): 299 (1973).—Pakistan.
macrourus Fisch. & Mey.
subsp. adpressipilosus Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 620 (1972 publ. 1973).—Turkey.
subsp. brevilobus Ponert in Feddes Repert., 83 (9–10): 620 (1972 publ. 1973).—Turkey.
subsp. pseudotauricola Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 620 (1972 publ. 1973).—Turkey.
matthewsiae Podlech & Kirchhoff in Mitt. Bot. Staatssamml. München, 11: 432 (1974), as 'matthewsii'.—Turkey.
maymanensis Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München, 11: 305 (1973).—Afghanistan.
melanochiton Deml in Boissiera, 21: 125 (1972).—Afghanistan.
negevensis Zohary & Fertig in Zohary, Fl. Palaestina, 2: 61 (1972), nom. nov.: A. damascenus Boiss. & Gaill.
var. glabratus (Eig) Zohary & Fertig in Zohary, Fl. Palaestina, 2: 62 (1972): A. damascenus var. glabratus.
nigricans Barneby in Feddes Repert., 82(9): 579 (1971), nom. nov.: A. nigrescens M. Pop.
nitens Boiss. & Heldr.
subsp. viridis (Bunge) Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 632 (1972 publ. 1973): A. viridis.
norvegicus Web.
var. brachytropis (Stev.) Gashimov in Bot. Zhurn., 60(1): 89 (1975): Phaca brachytropis.
octopus C.C. Townsend in Kew Bull., 25(3): 460 (1971).—Iraq, Iran.
olgianus Krits'ka in Ukr. Bot. Zhurn., 31(4): 457 (1974).—U.S.S.R. (Ukraine).
onobrychis L.
subsp. goktschaicus (Grossh.) Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 630 (1972 publ. 1973): A. goktschaicus.
ocephalus Boiss.
var. stachyophorus (Hub.-Mor. & Chamb.) Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 629 (1972 publ. 1973): A. ocephalus subsp. stachyophorus.
paktiensis Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München, 11: 314 (1973).—Afghanistan.
paragriseus Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 620 (1972 publ. 1973).—Turkey.
parkeri Deml in Boissiera, 21: 135 (1972).—Pakistan.
pennatus Bunge
subsp. idae (Širj.) Ponert in Feddes Repert., 83 (9–10): 623 (1972 publ. 1973): A. idae.
petri-primi Rasulova & Strizhova in Dokl. Akad. Nauk Tadzh. SSR, 13(10): 57 (1970).—U.S.S.R.
phalacropyton Deml in Boissiera, 21: 138 (1972).—Afghanistan.
phoenix Barneby in Madroño, 20(8): 395 (1970 publ. 1971).—U.S.A. (Nevada).
pilosicarpa Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 621 (1972 publ. 1973).—Turkey.
pisidicus Boiss. & Heldr.
subsp. rugosicarpus Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 621 (1972 publ. 1973).—Turkey.
plumosus Willd.
subsp. akardaghicus (Eig) Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 623 (1972 publ. 1973): A. akardaghicus.
var. dubius (Širj.) Ponert in Feddes Repert., 83 (9–10): 623 (1972 publ. 1973): A. krueeanus var. dubius.
var. karagoelldaghensis (Širj.) Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 623 (1972 publ. 1973): A. krueeanus var. karagoelldaghensis.
subsp. krueeanus (Freyn & Bornm.) Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 623 (1972 publ. 1973), without basionym page: A. krueeanus.
var. kurdomerensis (Širj.) Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 623 (1972 publ. 1973): A. krueeanus var. kurdomerensis.

ASTRAGALUS :—

subsp. nitens (Freyn & Bornm.) Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 623 (1972 publ. 1973): A. krueeanus var. nitens.
var. sipikordaghensis (Širj.) Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 623 (1972 publ. 1973): A. krueeanus var. sipikordaghensis.
podlechii Deml in Boissiera, 21: 140 (1972).—Afghanistan.
porphyron C.C. Townsend in Kew Bull., 25(3): 462 (1971).—Iraq.
prosgaeanus Barneby in Feddes Repert., 82(9): 580 (1971), nom. nov.: A. humillimus Freyn & Sint. psammophilus Goloskokov in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Kaz. SSR, 8: 33 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).
pseudofragrans C.C. Townsend in Kew Bull., 25(3): 448 (1971).—Iraq.
X pseudoparnassi Ponert in Feddes Repert., 83 (9–10): 628 (1972 publ. 1973).—Turkey. (A. parnassi × thracicus).
pseudopendulina Kamelin in Bot. Zhurn., 59(12): 1753 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).
psilosilacanthus Ali
subsp. polyneurus Deml in Boissiera, 21: 146 (1972).—Afghanistan.
psilacanthus Boiss.
subsp. pseudopsilocentros Deml in Boissiera, 21: 148 (1972).—Pakistan.
psoraloides Lam.
subsp. canescens (DC.) Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 630 (1972 publ. 1973): A. canescens.
subsp. mukusiensis (Rech.f.) Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 630 (1972 publ. 1973): A. mukusiensis.
ptiloides Boiss.
subsp. paraptiloides Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 628 (1972 publ. 1973).—Turkey.
pushtashanicus C.C. Townsend in Kew Bull., 25(3): 456 (1971).—Iraq.
pycnocephalus Fischer
subsp. munzurica Ponert in Feddes Repert., 83 (9–10): 622 (1972 publ. 1973).—Turkey.
subsp. seytunensis (Bunge) Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 622 (1972 publ. 1973): A. seytunensis.
rassoulii Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München, 11: 307 (1973).—Afghanistan.
rawianus C.C. Townsend in Kew Bull., 25(3): 450 (1971).—Iraq, Iran.
reshadianus Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München, 12: 159 (1975).—Afghanistan.
robustus Bunge
subsp. subrobustus (Boriss.) Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 632 (1972 publ. 1973): A. subrobustus.
saganlugensis Trautv.
var. sapozhnikovii (Šiškin) Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 620 (1972 publ. 1973): A. sapozhnikovii.
saichanensis Sanchir in Bot. Zhurn., 59(3): 366 (1974).—Mongolia.
salangensis Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München, 11: 309 (1973).—Afghanistan.
schanginianus Pall.
subsp. neo-schanginianus Goloskokov in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Kaz. SSR, 7: 20 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
schimperi Boiss.
var. aradensis Zohary, Fl. Palaestina, 2: 455 (1972).—Israel.
var. aravensis Zohary, Fl. Palaestina, 2: 455 (1972).—Israel.
schineturum Barneby in Brittonia, 26(2): 109 (1974).—Chile.
schistocalyx Bunge
subsp. sclerocladus (Bunge) Deml in Boissiera, 21: 34 (1973), without basionym page: A. sclerocladus.
schizopterus Boiss.
subsp. glaucophyllus (Bunge) Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 631 (1972 publ. 1973): A. glaucophyllus.
scorpiurus Bunge
var. glaber Ali in Kew Bull., 28(2): 297 (1973).—Pakistan.

ASTRAGALUS :—

semperfiriens Lam.
subsp. alpinus Pignatti in *Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 215 (1973).—Italy.
f. cantabricus M. Lainz in *Trab. Dep. Bot. Fisiol. Veg. Univ. Madrid*, 3: 98 (1971), without type.—Spain.
subsp. gussonei Pignatti in *Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 216 (1973).—Italy.
seutulosus Boiss. & Bal.
subsp. pseudostrigillosus Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 630 (1972 publ. 1973).—Turkey.
shebarenensis Podlech in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 274 (1973).—Afghanistan.
sommieri Freyn
subsp. acmophylloides (Grossh.) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 625 (1972 publ. 1973): A. acmophylloides.
spinosus (Forssk.) Muschl.
var. kneuckeri (Freyn) Täckholm & Boulos in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 69 (1972 publ. 1974): A. kneuckeri.
steineranus Podlech in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 318 (1973).—Afghanistan.
stevanianus DC.
subsp. gevasicus Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 629 (1972 publ. 1973).—Turkey.
subsp. jodostachys (Boiss. & Buhse) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 629 (1972 publ. 1973): A. jodostachys.
subsp. kochianus (Sosn.) Takhtadzhyan in *Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 163 (1972): A. kochianus.
stictolobus Barneby in *Feddes Repert.*, 82(9): 580 (1971), nom. nov.: A. maculatus Bunge.
stipitatus Benth. ex Bge.
subsp. angustifructus Podlech in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 12: 42 (1975).—Afghanistan.
subsp. shatuensis Podlech in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 12: 44 (1975).—Afghanistan.
stocksii S.L. Welsh in *Great Basin Nat.*, 34(4): 307 (1974).—U.S.A. (Utah).
strictifolius Boiss.
subsp. kutepovii (Širj.) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 623 (1972 publ. 1973): A. strictifolius
var. kutepovii.
subsp. stenonychioides (Freyn & Bornm.) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 623 (1972 publ. 1973): A. stenonychioides.
subsp. zoharyi Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 623 (1972 publ. 1973).—Turkey.
subsp. zoharyi V.V. Nikitin in *Izv. Akad. Nauk Turk. SSR, Biol. Nauk.* 1975(1): 21 (1975).—U.S.S.R. (Middle Asia).
subuliferous Boiss.
subsp. wallii (Eig.) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 621 (1972 publ. 1973): A. wallii.
sultani Ali in *Kew Bull.*, 28(2): 301 (1973).—Pakistan.
surugensis Boiss. & Hausskn.
subsp. zederbaueri (Stadmann) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 629 (1972 publ. 1973): A. zederbaueri.
takharensis Podlech in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 313 (1973).—Afghanistan.
tashqurhanicus K.H. Rechinger & Podlech in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 269 (1973).—Afghanistan.
tauricola Boiss.
subsp. austro-aegaeus (Rech. f.) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 620 (1972 publ. 1973): A. austro-aegaeus.
tauricus Pall.
subsp. scopiformis (Lebed.) L.I. Vasil'eva in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 233 (1975): A. scopiformis.
tawilicus C.C. Townsend in *Kew Bull.*, 25(3): 464 (1971).—Iraq, Iran.
thracicus Gris.
subsp. afyonicus Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 628 (1972 publ. 1973).—Turkey.
subsp. baytopianus Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 628 (1972 publ. 1973).—Turkey.
subsp. trojanus (Stev.) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 628 (1972 publ. 1973): A. trojanus.

ASTRAGALUS :—

tmoleus Boiss.
subsp. bounacanthus (Boiss.) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 628 (1972 publ. 1973): A. bounacanthus.
tochius Woron.
subsp. erzincanicus Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 632 (1972 publ. 1973).—Turkey.
trigonos DC.
var. leucanthus (Boiss.) Täckholm & Boulos in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 69 (1972 publ. 1974): A. leucanthus.
tumminensis N.S. Pavlova & Basargin in *Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 90: 42 (1973).—U.S.S.R. (Soviet Far East).
urgunensis Podlech in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 263 (1973).—Afghanistan.
vardziae Charadze & Chintibidze in *Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 30: 19 (1973).—U.S.S.R. (Caucasus).
wendelboi Deml in *Boissiera*, 21: 164 (1972).—Afghanistan.
wiedemannianus Fischer
subsp. brachypterus (Fischer) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 628 (1972 publ. 1973): A. brachypterus.
xerophilus Ledeb.
subsp. caudiculosus (Boiss. & Huet) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 631 (1972 publ. 1973): A. caudiculosus.
xylobasis Freyn & Bornm.
f. angustus (Freyn & Sint.) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 630 (1972 publ. 1973): A. xylorrhizus var. angustus.
zanskarensis Bentham ex Bunge
subsp. oplites (Bentham ex Parker) Deml in *Boissiera*, 21: 168 (1972): A. oplites.

ASTRONIDIUM A. Gray (Melastomatac.).
saulae A.C. Smith in *Pac. Sci.*, 25(4): 497 (1971).—Fiji.

ASTROWORTHIA Rowley (Liliac.).
bicarinata (Haw.) Rowley in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 7 (1973): Apicra bicarinata nm. skinneri (Bgr.) Rowley in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 7 (1973): Apicra skinneri.

ASYNEUMA Griseb. & Schenk (Campanulac.).
cilicum Contandriopoulos, Quézel & A. Pamukcuoglu in *Ann. Univ. Provence Sci.*, 46: 56 (1971 publ. 1972).—Turkey.
compactum (Boiss. & Heldr.) Damboldt
subsp. glabrescens Contandriopoulos, Quézel & A. Pamukcuoglu in *Ann. Univ. Provence Sci.*, 46: 57 (1971 publ. 1972).—Turkey.
isauricum Contandriopoulos, Quézel & A. Pamukcuoglu in *Ann. Univ. Provence Sci.*, 46: 56 (1971 publ. 1972).—Turkey.

ASYNEUMOPSIS Contandriopoulos, Quézel & A. Pamukcuoglu in *Ann. Univ. Provence Sci.*, 46: 58 (1971 publ. 1972). CAMPANULACEAE.
stipitatum Contandriopoulos, Quézel & A. Pamukcuoglu in *Ann. Univ. Provence Sci.*, 46: 58 (1971 publ. 1972).—Turkey.

ASYSTASIA Blume (Acanthac.).
laticapsula C.B. Cl. ex Karlström in *Bot. Notiser*, 128(2): 235 (1975).—Kenya.

ASYSTASIALLA Lindau (Acanthac.).
chinensis (S. Moore) E. Hossain in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 405 (1973): Asystasia chinensis.

ATEIXA Ravenna in *An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso*, 4: 117 (1971). CRUCIFERAE.
andina (O.E. Sch.) Ravenna in *An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso*, 4: 119 (1971): Sarcodraba andina.

ATELEIA D. Dietr. (Legumin.).
mcaughii Rudd in *Phytologia*, 24(2): 120 (1972).—Mexico.

ATHANASIA L. (Compos.).
grandiceps Hilliard & B.L. Burtt in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 75 (1975).—South Africa (Natal).

ATHANASIA :—

pinnatifida (Oliv.) Hilliard in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 330 (1973): Pentzia pinnatifida.
villosa Hilliard in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 330 (1973).—South Africa (Natal).
woodii (Thellung) Hilliard in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 331 (1973): Pentzia woodii.

ATHENAEA Sendtn. (Solanac.).
orinocensis (Kunth) D'Arcy in *Phytologia*, 25(3): 116 (1973): Physalis orinocensis.

ATHERTONIA L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in *Bot. J. Linn. Soc.*, 70(2): 176 (1975). PROTEACEAE.
diversifolia (C.T. White) L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in *Bot. J. Linn. Soc.*, 70(2): 176 (1975): Helicia diversifolia.

ATRACTANTHA McClure in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 42 (1973). GRAMINEAE.
falcata McClure in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 48 (1973).—Brazil.
radiata McClure in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 50 (1973).—Brazil.

ATRACTYLIS L. (Compos.).
boulouii Täckholm in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 25 (1972 publ. 1974).—Egypt.
cancellata L.
subsp. gaditana Franco in *Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 47 (1975).—Spain.
carduus (Forssk.) Christens.
var. angustifolia Täckholm & Boulos in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 24 (1972 publ. 1974).—Egypt.
var. glabrescens (Boiss.) Täckholm & Boulos in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 24 (1972 publ. 1974): A. flava var. glabrescens.
var. latifolia Täckholm & Boulos in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 24 (1972 publ. 1974).—Egypt.
var. marmarica Täckholm & Boulos in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 24 (1972 publ. 1974).—Egypt.
tutinii Franco in *Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 47 (1975).—Spain.

ATRAGENE L. (Ranunculac.).
koreana (Kom.) Zvirg'dz, Maurin' & Tsinovskis, Skriver. *Dendrar.*: 50 (1972), without basionym ref.: Clematis koreana.

ATRAPHAXIS L. (Polygonac.).
billardieri Jaub. & Spach
subsp. daghestanica Lovelius in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 146 (1975).—U.S.S.R. (Caucasus).
subsp. tournefortii (Jaub. & Spach) Lovelius in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 146 (1975): A. tournefortii.
daghestanica (Lovelius) Lovelius in *Bot. Zhurn.*, 60(12): 1728 (1975): A. billardieri subsp. daghestanica.

ATRIPLEX L. (Chenopodiac.).
subgen. Halimione (Aellen) Franco, Nova Fl. Portugal, 1: 550, 94 (1971): gen. Halimione.
aciadiensis Taschereau in *Canad. J. Bot.*, 50(7): 1577 (1972).—Canada (Nova Scotia, Quebec, New Brunswick, Prince Edward Is.), U.S.A. (Maine).
acuminata W. & K.
f. integrifolia (Peterm.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 372 (1970 publ. 1971): A. nitens f. integrifolia.
f. orbicularis (Beck) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 372 (1970 publ. 1971): A. nitens f. orbicularis.
f. parvibracteata (Zapáč.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 372 (1970 publ. 1971): A. nitens f. parvibracteata.
f. subsimplex (Beck) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 372 (1970 publ. 1971): A. nitens f. subsimplex.
f. unicolor (Beck) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 372 (1970 publ. 1971): (Basionym not stated).
frankenioides Moran in *Phytologia*, 30(1): 1 (1975).—Mexico.
franktonii Taschereau in *Canad. J. Bot.*, 50(7): 1586 (1972).—Canada (Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Is.).

ATRIPLEX :—

kalafganica Aellen ex Podlech in Mitt. Bot. Staats-samml. München, 12: 58 (1975).—Afghanistan.
maritima L. Fl. Anglica: 25 (1754); et in Amoen. Acad., 4: 108 (1759); vide Stearn in Ray Soc., publ. 148 (Facsim. J. Ray, Syn. Method. Stirp. Brit. & C. Linn. Fl. Anglica): 64 (1973).—Great Britain.
nitens Schkuhr
 subsp. *aucheri* (Moq.) Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana: 90 (1972): A. *aucheri*.
 f. *roseocarpa* Priszter in Bot. Közlem., 59(1): 46 (1972).—Hungary.
pedunculata L. Fl. Anglica: 25 (1754); et in Amoen. Acad., 4: 108 (1759); vide Stearn in Ray Soc., publ. 148 (Facsim. J. Ray, Syn. Method. Stirp. Brit. & C. Linn. Fl. Anglica): 64 (1973).—Great Britain.
prostrata Boucher
 subsp. *deltoidea* (Bab.) Rauschert in Feddes Repert., 85(9–10): 644 (1974): A. *deltoidea*.
subsp. latifolia (Wahlenb.) Rauschert in Feddes Repert., 85(9–10): 644 (1974): A. *latifolia*.
subsp. triangularis (Willd.) Rauschert in Feddes Repert., 85(9–10): 643 (1974): A. *triangularis*.
rosea L.
subsp. tarraconensis (Senn.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 88 (1974): A. *tarraconensis*.

ATROPA L. (Solanac.).
pallidiflora Schönbeck-Temesy in Fl. Iran., 100: 41 (1972).—Iran.

ATROPATENIA F.K. Meyer in Feddes Repert., 84 (5–6): 467 (1973). CRUCIFERAE.
rostrata (N. Busch) F.K. Meyer in Feddes Repert., 84(5–6): 467 (1973): *Thlaspi rostratum*.
zangezurica (N. Tsvelev) F.K. Meyer in Feddes Repert., 84(5–6): 467 (1973): *Thlaspi zangezuricum*.

AUCUBA Thunb. (Cornac.).
japonica Thunberg
 var. *australis* Hara & Kurosawa in J. Jap. Bot., 46(8): 237 (1971).—Ryukyu Is., Japan.

AULONEMIA Goudot (Gramin.).
amplissima (Nees) McClure in Smithsonian Contrib. Bot., 9: 56 (1973): *Arundinaria amplissima*.
aristulata (Doell) McClure in Smithsonian Contrib. Bot., 9: 56 (1973): *Arundinaria aristulata*.
deflexa (N.E. Brown) McClure in Smithsonian Contrib. Bot., 9: 56 (1973): *Arundinaria deflexa*.
effusa (Hackel) McClure in Smithsonian Contrib. Bot., 9: 56 (1973): *Arundinaria effusa*.
glaziovii (Hackel) McClure in Smithsonian Contrib. Bot., 9: 56 (1973): *Arundinaria glaziovii*.
goyazensis (Hackel) McClure in Smithsonian Contrib. Bot., 9: 56 (1973): *Arundinaria goyazensis*.
haenkei (Ruprecht) McClure in Smithsonian Contrib. Bot., 9: 56 (1973): *Arthrostylidium haenkei*.
herzogiana (Herrard) McClure in Smithsonian Contrib. Bot., 9: 56 (1973): *Arundinaria herzogiana*.
hirtula (Pilger) McClure in Smithsonian Contrib. Bot., 9: 56 (1973): *Arundinaria hirtula*.
humillima (Pilger) McClure in Smithsonian Contrib. Bot., 9: 58 (1973): *Arundinaria humillima*.
laxa (F. Maekawa) McClure in Smithsonian Contrib. Bot., 9: 58 (1973): *Matudacalamus laxus*.
parviflora (Presl) McClure in Smithsonian Contrib. Bot., 9: 58 (1973): *Guadua parviflora*.
patula (Pilger) McClure in Smithsonian Contrib. Bot., 9: 58 (1973): *Arundinaria patula*.
purpurata (McClure) McClure in Smithsonian Contrib. Bot., 9: 58 (1973): *Arthrostylidium purpuratum*.
ramosissima (Hackel) McClure in Smithsonian Contrib. Bot., 9: 58 (1973): *Arundinaria ramosissima*.
setigera (Hackel) McClure in Smithsonian Contrib. Bot., 9: 58 (1973): *Arundinaria setigera*.
sodiroana (Hackel) McClure in Smithsonian Contrib. Bot., 9: 61 (1973): *Arundinaria sodiroana*.
steyermarkii (McClure) McClure in Smithsonian Contrib. Bot., 9: 61 (1973): *Arthrostylidium steyermarkii*.

AULONEMIA :—

subpectinata (O. Kuntze) McClure in Smithsonian Contrib. Bot., 9: 61 (1973): *Arthrostylidium subpectinatum*.
trianae (Munro) McClure in Smithsonian Contrib. Bot., 9: 61 (1973): *Arundinaria trianae*.
viscosa (Hitchcock) McClure in Smithsonian Contrib. Bot., 9: 61 (1973): *Arundinaria viscosa*.

AUSTROBRICKELLIA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(2): 72 (1972). COMPOSITAE.
arnottii (Baker) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(2): 73 (1972): *Eupatorium arnottii*.
bakeranum (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(2): 73 (1972), as ‘*bakerianum*’: *Eupatorium bakeranum*.
patens (Don ex Hook. & Arn.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(2): 73 (1972): *Eupatorium patens*.

AUSTROBUXUS Miq. (Euphorbiac.).
buxoides (Baill.) Airy Shaw in Kew Bull., 25(3): 507 (1971): *Longetia buxoides*.
carunculatus (Baill.) Airy Shaw in Kew Bull., 25(3): 507 (1971): *Baloghia carunculata*.
clusiaceus (Baill.) Airy Shaw in Kew Bull., 25(3): 507 (1971): *Buraeavia clusiacea*.
 var. *cuneatus* Airy Shaw in Kew Bull., 25(3): 507 (1971).—New Caledonia.
depauperatus (Baill.) Airy Shaw in Kew Bull., 25(3): 508 (1971): *Longetia depauperata*.
eugeniiifolius (Guillaum.) Airy Shaw in Kew Bull., 29(2): 308 (1974): *Longetia eugeniiifolia*.
gynotrichus (Guillaum.) Airy Shaw in Kew Bull., 25(3): 508 (1971): *Longetia gynotricha*.
horneanus (A.C. Sm.) Airy Shaw in Kew Bull., 25(3): 508 (1971): *Buraeavia horneana*.
huerlimannii Airy Shaw in Kew Bull., 29(2): 305 (1974).—New Caledonia.
montanus (Ridl.) Airy Shaw in Kew Bull., 25(3): 507 (1971): *Choriophyllum montanum*.
nitidus Miq.
 var. *macrocarpus* Airy Shaw in Kew Bull., 25(3): 506 (1971).—Malaya.
 var. *montanus* (Ridl.) T.C. Whitmore in Gard. Bull. Singapore, 26(1): 51 (1972): *Choriophyllum montanum*.
ovalis Airy Shaw in Kew Bull., 29(1): 307 (1974).—New Caledonia.
pauciflorus Airy Shaw in Kew Bull., 29(2): 306 (1974).—New Caledonia.
petiolaris Airy Shaw in Kew Bull., 29(2): 304 (1974).—New Guinea (Terr. New Guinea).
phyllanthoides Airy Shaw in Kew Bull., 29(2): 303 (1974).—New Guinea (Terr. New Guinea).
swainii (de Beuzev. & C.T. White) Airy Shaw in Kew Bull., 25(3): 508 (1971): *Longetia swainii*.
vieillardii (Guillaum.) Airy Shaw in Kew Bull., 25(3): 508 (1971): *Canaca vieillardii*.

AUSTROCEPHALOCEREUS Backeb. (Cactac.).
albicephalus Buining & Brederoo in Kakt. And. Sukk., 24(4): 73 (1973).—Brazil.
dolichospermaticus Buining & Brederoo in Kakt. And. Sukk., 25(4): 76 (1974).—Brazil.
estevensis Buining & Brederoo in Cact. Succ. J. (U.S.A.), 47(6): 267 (1975).—Brazil.

AUSTROCHLORIS Lazarides in Austral. J. Bot., Suppl. 5: 33 (1972). GRAMINEAE.
dichanthioides (Everist) Lazarides in Austral. J. Bot., Suppl. 5: 35 (1972): *Chloris dichanthioides*.

AUSTROCRITONIA R. M. King & H. Robinson in Phytologia, 31(1): 115 (1975). COMPOSITAE.
angulicaulis (Sch.-Bip. ex Baker) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 31(1): 116 (1975): *Eupatorium angulicaule*.
rosea (Gardn.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 31(1): 116 (1975): *Eupatorium roseum*.
velutina (Gardn.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 31(1): 117 (1975): *Eupatorium velutinum*.

AUSTROGAMBEYA Aubrév. & Pellegr. (Sapotac.).
guerelianae Aubréville in Fl. Madagascar, fam. 164: 122 (1974).—Madagascar.

AUSTROLIABUM H. Robinson & Brettell in Phytologia, 28(1): 48 (1974). COMPOSITAE.

candidum (Griseb.) H. Robinson & Brettell in Phytologia, 28(1): 49 (1974): *Liabum candidum*.
eremophilum (Cabrera) H. Robinson & Brettell in Phytologia, 28(1): 49 (1974): *Liabum eremophilum*.
mulgediifolium (Muschler) H. Robinson & Brettell in Phytologia, 28(1): 49 (1974): *Liabum mulgediifolium*.
polymnioides (R.E. Fries) H. Robinson & Brettell in Phytologia, 28(1): 49 (1974): *Liabum polymnioides*.

AVENA L. (Gramin.).

sect. *Agraria* Baum in Canad. J. Bot., 52(11): 2259 (1974), without latin descr. or type.
 sect. *Avenotrichon* (Holub) Baum in Canad. J. Bot., 52(11): 2259 (1974): *Helictotrichon subgen. Avenotrichon*.
 sect. *Ethiopica* Baum in Canad. J. Bot., 52(11): 2259 (1974), without latin descr. or type.
 sect. *Pachycarpa* Baum in Canad. J. Bot., 52(11): 2260 (1974), without latin descr. or type.
 sect. *Tenuicarpa* Baum in Canad. J. Bot., 52(11): 2259 (1974), without latin descr. or type.
 sect. *Ventricosa* Baum in Canad. J. Bot., 52(11): 2259 (1974), without latin descr. or type.
 barbata Pott ex Link.
 subsp. *hirtula* (Lag.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 70 (1974): A. *hirtula*.
 subsp. *wiestii* (Steud.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 70 (1974): A. *wiestii*.
canariensis Baum, Rajhathy & Sampson in Canad. J. Bot., 51(4): 759 (1973).—Canary Is.
damascena Rajhathy & Baum in Canad. J. Genet. Cytol., 14(3): 646 (1972).—Syria.
murphyi Ladizinsky in Israel J. Bot., 20(1): 24 (1971).—Spain.
prostrata Ladizinsky in Israel J. Bot., 20(4): 297 (1971).—Spain.
sativa L.
 f. *arundinacea* (Peterm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1–2): 121 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).

var. *flavescens* (Peterm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1–2): 121 (1971 publ. 1972): A. *orientalis* var. *flavescens*.
 var. *fusco-atra* (Peterm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1–2): 121 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
 convar. *nodipilosa* (Malz.) Tsvelev in Fl. Severo-Vostoka Evropeiskoi Chasti SSSR, 1: 132 (1974): A. *fatua* subsp. *nodipilosa*.

AVENASTRUM Opiz (Gramin.).

adsurgens (Schur) Ját.
 monstr. *biaristata* Raclaru in An. Univ. Bucureşti, Biol. Veg., 22: 125 (1973), without latin descr. or type.—Romania.

AVENOCHLOA Holub (Gramin.).
 adsurgens (Schur ex Simk.) Holub in Ann. Univ. Sci. Budapest. Rolando Eötvös Nom., Biol., 14: 94 (1972 publ. 1973): *Avena adsurgens*.
convoluta (Presl) Soó in Feddes Repert., 85(7–8): 436 (1974): *Avena convoluta*.
decora (Janka) Soó in Feddes Repert., 85(7–8): 436 (1974): *Avena decorata*.
hookeri (Scribn.) Holub
 subsp. *schelliana* (Hackel) Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 140(3–4): 127 (1972): *Avena schelliana*.
occidentalis (Gervais) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 9(3): 272 (1974): *A. albinervis* subsp. *occidentalis*.
praeusta (Reichenb.) Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 140(3–4): 127 (1972), without basionym page: *Avena praeusta*.
 pratensis (L.) Holub
 subsp. *hirtifolia* (Podp.) Holub in Ann. Univ. Sci. Budapest. Rolando Eötvös Nom., Biol., 14: 94 (1972 publ. 1973): *Avenastrum pratense* var. *hirtifolium*.
pubescens (Hudson) Holub
 var. *alpina* (Gaudin) Kerguélen in Lejeunia, 75: 92 (1975): *Avena pubescens* (var.) b. *alpina*.

AVENOCHLOA :-

- subsp. amethystina (Clairon) Soó in Feddes Report., 85(7-8): 436 (1974), without basionym ref.: Avena amethystina.*
subsp. anatolica (Holub) Soó in Feddes Report., 85(7-8): 436 (1975), without basionym ref.: Helictotrichon anatolicum.
subsp. laevigata (Schur) Soó in Feddes Report., 85(7-8): 436 (1974), without basionym ref.: Avena laevigata.
vasconica (Sennen ex St-Yves) Gervais ex Kerguélen in Lejeuna, 75: 301 (1975): Avena pratensis var. θ vasconica.
versicolor (Vill.) Holub
subsp. pretutiana (Arcangeli) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 9(3): 272 (1974): Avena scheuchzeri subsp. pretutiana.

AVENULA Dumort. (Gramin.).

- albinervis (Boissier) M. Laínz in Comun. I. N. I. A., Recursos Nat., 2: 23 (1974): Avena albinervis.*
bromoïdes (Gouan) M. Laínz in Comun. I. N. I. A., Recursos Nat., 2: 23 (Dec. 1974): Avena bromoïdes.
bromoïdes (Gouan) H. Scholz in Willdenowia, 7(2): 420 (Sept. 1974): Avena bromoïdes.
subsp. australis (Breistr.) H. Scholz in Willdenowia, 7(2): 420 (1974): Avenochloa bromoïdes subsp. australis.
cycladum (Rech. fil. & Scheffer) Greuter in Ann. Mus. Goulandris, 1: 75 (1973): Avenastrum cycladum.
letourneuxii (Trabut) H. Scholz in Willdenowia, 7(2): 420 (1974): Avena letourneuxii.
versicolor (Vill.) M. Laínz in Comun. I. N. I. A., Recursos Nat., 2: 23 (1974): Avena versicolor.

AVICENNIA L. (Avicenniac.).

- elliptica*
var. martii Moldenke in Phytologia, 30(1): 15 (1975).—Brazil.
germinans
var. cumanensis (H.B.K.) Moldenke in Phytologia, 30(1): 15 (1975): A. tomentosa var. cumanensis.
var. guayaquilensis (H.B.K.) Moldenke in Phytologia, 29(2): 75 (1974): A. tomentosa var. guayaquilensis.

AYAPANA Spach (Compos.).

- elata (Steetz) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 27(4): 235 (1973): Eupatorium elatum.*
stenocephala (Steetz) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 32(3): 284 (1975): Eupatorium stenocephala.

AYAPANOPSIS R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(5): 382 (1972). COMPOSITAE.

- adenophora R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(5): 383 (1972).—Bolivia.*
andina (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(5): 384 (1972): Eupatorium andinum.
cuchabensis (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 31(4): 312 (1975): Eupatorium cuchabense.
didyma (Klatt) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(5): 384 (1972): Eupatorium didymum.
esperanzae (Hass.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(5): 384 (1972): Eupatorium esperanzae.
euphyes (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(5): 384 (1972): Eupatorium euphyes.
ferreyrae R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 31(4): 312 (1975), as 'ferreyri'.—Peru.
garcia-barrigae R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(5): 384 (1972).—Colombia.
latipaniculata (Rusby) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(5): 385 (1972): Eupatorium latipaniculatum.
mathewsi (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(5): 385 (1972): Eupatorium mathewsi.
tarapotensis (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(5): 385 (1972): Eupatorium tarapotense.
triosteifolia (Rusby) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(5): 385 (1972): Eupatorium triosteifolium.

AYAPANOPSIS :-

- trixoides (Baker) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(5): 385 (1972): Eupatorium trixoides.*
tucumanensis (Lillo & B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(5): 385 (1972): Eupatorium tucumanense.
vargasii R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(5): 385 (1972).—Peru.

AYENIA L. (Sterculiac.).

- klugii Cristóbal & Arbo in Darwiniana, 16(3-4): 604 (1971).—Colombia.*

AYLOSTERA Speg. (Cactac.).

- narvaecense Cárdenas in Cact. Succ. J. (U.S.A.), 43(6): 245 (1971).—Bolivia.*

AYLTHONIA N. Menezes in Ciénc. Cult., 23(3): 421 (1971). VELLOZIACEAE.

- bahiana (L.B. Smith) N. Menezes in Ciénc. Cult., 23(3): 421 (1971): Barbacenia bahiana.*
blackii (L.B. Smith) N. Menezes in Ciénc. Cult., 23(3): 421 (1971): Barbacenia blackii.
cuspidata (Goeth. & Henr.) N. Menezes in Ciénc. Cult., 23(3): 421 (1971): Barbacenia cuspidata.
damaziana (Beauverd) N. Menezes in Ciénc. Cult., 23(3): 421 (1971): Barbacenia damaziana.
exscapa (Mart.) N. Menezes in Ciénc. Cult., 23(3): 421 (1971), as 'exscapa': Barbacenia exscapa.
gentianoides (Goeth. & Henr.) N. Menezes in Ciénc. Cult., 23(3): 421 (1971): Barbacenia gentianoides.
leucopoda (L.B. Smith) N. Menezes in Ciénc. Cult., 23(3): 421 (1971): Barbacenia leucopoda.

- luzulifolia (Mart. ex Schult.) N. Menezes in Ciénc. Cult., 23(3): 421 (1971), as 'luzulaefolia': Barbacenia luzulaefolia.*

- macrantha (Lem.) N. Menezes in Ciénc. Cult., 23(3): 421 (1971): Barbacenia macrantha.*
magalhaesii (L.B. Smith) N. Menezes in Ciénc. Cult., 23(3): 421 (1971): Barbacenia magalhaesii.

- paranaensis (L.B. Smith) N. Menezes in Ciénc. Cult., 23(3): 422 (1971): Barbacenia paranaensis.*
rubra (L.B. Smith) N. Menezes in Ciénc. Cult., 23(3): 422 (1971): Barbacenia rubra.

- tomentosa (Mart.) N. Menezes in Ciénc. Cult., 23(3): 422 (1971): Barbacenia tomentosa.*
tricolor (Mart.) N. Menezes in Ciénc. Cult., 23(3): 422 (1971): Barbacenia tricolor.

- viscosissima (Goeth. & Henr.) N. Menezes in Ciénc. Cult., 23(3): 422 (1971): Barbacenia viscosissima.*

B

BACCAUREA Lour. (Euphorbiac.).

- bracteata Muell. Arg.*
var. crassifolia (J.J.Sm.) Airy Shaw in Kew Bull., addit. ser., 4: 47 (1975): B. crassifolia.

BACCHARIS L. (Compos.).

- sect. Racemosae Ariza Espinar in Bol. Acad. Nac. Cienc. Cordoba, 50(1-4): 183 (1973).*

- acaulis (Wedd. ex Schultz Bipont.) Cabrera in Bol. Soc. Argent. Bot., 16(3): 255 (1975): Heterothalamus acaulis.*

- boliviensis (Wedd.) Cuatrecasas in Phytologia, 31(4): 322 (1 Aug. 1975), without basionym date: Heterothalamus boliviensis.*

- boliviensis (Wedd.) Cabrera in Bol. Soc. Argent. Bot., 16(3): 256 (28 Apr. 1975): Heterothalamus boliviensis.*
var. latifolia (R.E. Fries) Cabrera in Bol. Soc. Argent. Bot., 16(3): 256 (1975): Heterothalamus boliviensis var. latifolia.

- cabrerae Ariza Espinar in Kurtziana, 7: 187 (1973).—Argentina.*
famatinensis Ariza Espinar in Lorentzia, 2: 5 (1973).—Argentina.

- flabellata Hooker & Arnott*
var. argentina (Heer.) Ariza Espinar in Bol. Acad. Nac. Cienc. Cordoba, 50(1-4): 284 (1973): B. argentina.

- kurtziana Ariza Espinar in Kurtziana, 6: 69 (1971).—Argentina.*
matudae Rzedowski in Brittonia, 24(4): 398 (1972).—Mexico.

BACCHARIS :-

- multiflora H.B.K.*

- var. brevipappa McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb., 9(4): 363 (1972).—Mexico.*

- var. herbacea McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb., 9(4): 364 (1972).—Mexico.*

- niederleinii Heering*

- var. poterillana Ariza Espinar in Bol. Acad. Nac. Cienc. Cordoba, 50(1-4): 240 (1973).—Argentina.*

- obovata Hooker & Arnott*

- var. poeppigiana (DC.) Cabrera in Fl. Patagonica, 7: 94 (1971): B. poeppigiana.*

- pyramidalis (Rob. & Greenm.) Rzedowski in Brittonia, 24(4): 398 (1972): Bigelowia pyramidalis.*

- rodriguezii Ariza Espinar in Kurtziana, 7: 190 (1973).—Argentina.*

- rufescens Sprengel*

- var. subrufescens (Heer.) Ariza Espinar in Bol. Acad. Nac. Cienc. Cordoba, 50(1-4): 288 (1973): B. subrufescens.*

- stenophylla Ariza Espinar in Bol. Acad. Nac. Cienc. Cordoba, 50(1-4): 241 (1973).—Argentina.*

- zamoranensis Rzedowski in Brittonia, 24(4): 400 (1972).—Mexico.*

BACKEBERGIA H. Bravo (Cactac.).

- militaris (Audot) Bravo in Cact. Succ. Mex., 6(4): 90 (1971), basionym not stated; also Sanchez-Mejorada in Cact. Succ. J. (U.S.A.), 45(4): 174 (1973): Cereus militaris.*

BACOPA Aubl. (Scrophulariac.).

- chamaedryoides (H.B.K.) Wettstein*

- var. microphylla (Schmidt) Angely, Fl. Analit. Fitogeogr. São Paulo, 4: 889 (1970 publ. 1971), without basionym ref.: Monnieria chamaedryoides var. microphylla.*

- parviflora Standley ex L.O. Williams in Fieldiana, Bot., 34(8): 118 (1972).—Panama, Guatemala, Honduras, Nicaragua.*

- pennelli G.M. Barroso & Ichaso in Rodriguezia, 27(39): 95 (1974), as 'pennelli'.—Brazil.*

- ramaria (Bentham) Angely, Fl. Analit. Fitogeogr. São Paulo, 4: 890 (1970 publ. 1971): Herpestis ramaria.*

- serpyloides (Chamisso) Angely, Fl. Analit. Fitogeogr. São Paulo, 4: 890 (1970 publ. 1971): Herpestis serpyloides.*

BACTRIS Jacq. (Palmae).

- dahlgreniana Glassman in Phanerogam. Monogr., 6 (Rev. B.E. Dahlgren's Ind. Amer. Palms): 34 (1972), nom nov., without replaced synonym ref.: Guilielma microcarpa Huber.*

- moorei J.G.W. Boer in Acta Bot. Neerl., 20(1): 169 (1971).—Venezuela. (B. humilis × oligoclada).*

BADILLOA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 30(3): 230 (1975). COMPOSITAE.

- drepanoides (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 30(3): 230 (1975): Eupatorium drepanoides.*

- helianthifolia (H.B.K.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 30(3): 230 (1975): Eupatorium helianthifolium.*

- herrerae (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 30(3): 230 (1975): Eupatorium herreriae.*

- procera (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 30(3): 230 (1975): Eupatorium procera.*

- salicina (Lam.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 30(3): 230 (1975): Eupatorium salicinum.*

- sonsonensis R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 30(3): 231 (1975).—Colombia.*

- sphagnophila (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 30(3): 231 (1975): Eupatorium sphagnophilum.*

- steetzii (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 30(3): 231 (1975): Eupatorium steetzii.*

- venezuelensis (Badillo) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 30(3): 232 (1975): Eupatorium venezuelense.*

BAEOTHRYON Ehrh. (Cyperac.).

- alpinum (L.) Egorova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 85 (1971): Eriophorum alpinum.*

BAEOTHRYON :—

distigmaticum (*Kük.*) *Egorova in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 86 (1971); *Scirpus pumilus* *subsp. distigmaticus*.
uniflorum (*Trautv.*) *Egorova in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 85 (1971); *Scirpus uniflorus*.

BAHIANTHUS R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 23(3): 312 (1972). COMPOSITAE.
viscosus (*Spreng.*) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 23(3): 313 (1972); *Mikania viscosa*.

BAKERIDESIA Hochr. (Malvac.).

sect. Minores D.M. *Bates in Gentes Herbarum*, 10(5): 466 (1973).
sect. Tubicalyces D.M. *Bates in Gentes Herbarum*, 10(5): 449 (1973).
bakerana (*Rose*) D.M. *Bates in Gentes Herbarum*, 10(5): 473 (1973), as 'bakeriana': *Abutilon bakerana*.
exalata D.M. *Bates in Gentes Herbarum*, 10(5): 449 (1973).—Guatemala, Salvador, Nicaragua.
gaumeri (*Standley*) D.M. *Bates in Gentes Herbarum*, 10(5): 480 (1973); *Abutilon gaumeri*.
gloriosa D.M. *Bates in Gentes Herbarum*, 10(5): 452 (1973).—Mexico.
integerima (*Hooker*) D.M. *Bates in Gentes Herbarum*, 10(5): 467 (1973); *Sida integerima*.
molinae D.M. *Bates in Gentes Herbarum*, 10(5): 466 (1973).—Honduras.
nelsonii (*Rose*) D.M. *Bates in Gentes Herbarum*, 10(5): 455 (1973); *Abutilon nelsonii*.
pittieri (*Donn. Smith*) D.M. *Bates in Gentes Herbarum*, 10(5): 478 (1973); *Abutilon pittieri*.
subcordata (*Hochreutiner*) D.M. *Bates in Gentes Herbarum*, 10(5): 476 (1973); *Robinsonella subcordata*.
vulcanicola (*Standley*) D.M. *Bates in Gentes Herbarum*, 10(5): 457 (1973); *Abutilon vulcanicola*.
yucatanica (*Standley*) D.M. *Bates in Gentes Herbarum*, 10(5): 452 (1973); *Abutilon yucatanum*.

BALANOPHORA J.R. & G. Forst. (Balanophorac.).
sect. Alopecosathe B. Hansen in Dansk Bot. Ark., 28(1): 88 (1972).

sect. Polyplethia (*Griff.*) B. Hansen in Dansk Bot. Ark., 28(1): 89 (1972); *Balanophora tax. infragen. Polyplethia stat. incert.*

elongata Bl.
var. ungerana (*Val.*) B. Hansen in Dansk Bot. Ark., 28(1): 120 (1972), as 'ungeriana': *B. ungeriana*.

fungosa J.R. & G. Forst.

var. globosa (*Jungb.*) B. Hansen in Dansk Bot. Ark., 28(1): 109 (1972); *B. globosa*.

subsp. indica (*Arn.*) B. Hansen in Dansk Bot. Ark., 28(1): 100 (1972), without basionym ref.: *Langsdorffia indica*.

var. minor (*Eichl.*) B. Hansen in Dansk Bot. Ark., 28(1): 106 (1972); *B. indica var. minor*.

yakushimensis *Hatusima & Masamune in J. Geobot.*, 19(3): 61 (1971).—Japan.

BALBISIA Cav. (Ledoocarpac.).

sect. Wendtia (*Meyen*) A.T. Hunziker & Ariza Espinar in Kurtziana, 7: 238 (1973); gen. *Wendtia*.
aphanifolia (*Gris.*) A.T. Hunziker & Ariza Espinar in Kurtziana, 7: 238 (1973); *Wendtia aphanifolia*.
calycina (*Gris.*) A.T. Hunziker & Ariza Espinar in Kurtziana, 7: 238 (1973); *Viviania calycina*.
gracilis (*Meyen*) A.T. Hunziker & Ariza Espinar in Kurtziana, 7: 238 (1973); *Wendtia gracilis*.

BALDELLIA Parl. (Alismatac.).

repens (*Lam.*) van Ooststroem ex Lawalrée in Nouv. Fl. Belg., Luxemb., N.France etc.: 759 (1973); *Alisma repens*.

BALLANTINIA Hook.f. ex E.A. Shaw in Contrib. Gray Herb., 205: 160 (1974). CRUCIFERAE.
antipoda (*F. Muell.*) E.A. Shaw in Contrib. Gray Herb., 205: 161 (1974); *Capsella antipoda*.

BALLOTA L. (Labiat.).

hispanica (*L.*) Pau
subsp. bullata (*Pomel*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 23 (1973); *B. bullata*.
subsp. hispida (*Bth.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 23 (1973), without basionym date: *B. hirsuta* var. *hispida*.

BALLOTA :—

subsp. mollissima (*Bth.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 23 (1973), without basionym date: *B. mollissima*.

BALTIMORA L. (Compos.).

geminata (*Brandg.*) *Stuessy in Fieldiana, Bot.*, 36 (5): 42 (1973); *Melampodium geminatum*.

BAMBUSA Schreb. (Gramin.).

glaucescens (*Lam.*) *Munro ex Merr.*

f. alphonso-karrii (*Satow*) *Hatusima, Fl. Ryukyu*: 854 (1971), as 'alphonso karri': *B. alphonso-karri*.

glomerata (*Munro*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 66 (1973); *Guadua glomerata*.

longifimbriata (*E.G. Camus*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 66 (1973); *Guadua longifimbriata*.

longifolia (*Fournier*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 66 (1973); *Arundinaria longifolia*.

macrostachya (*Ruprecht*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 68 (1973); *Guadua macrostachya*.

naibunensis (*Hayata*) *Nakai in Rika Kyoiku*, 15: 67 (1932); cf. *W.C. Lin in Bull. Taiwan Forest. Res. Inst.*, 248: 49 (1974); *Arundinaria naibunensis*.

philippinensis (*Gamble*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 68 (1973); *Guadua philippinensis*.

refracta (*Munro*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 68 (1973); *Guadua refracta*.

superba (*Huber*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 68 (1973); *Guadua superba*.

swalleniana *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 68 (1973), nom. nov.: *Guadua spinosa* (*Swallen*) *McClure*.

tessmannii (*Pilger*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 68 (1973); *Guadua tessmannii*.

tomentosa (*Hackel & Lindman*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 68 (1973); *Guadua tomentosa*.

utilis (*W.C. Lin*) *in Bull. Taiwan Forest. Res. Inst.*, 98: 1 (1964).—Taiwan.

venezuelae (*Munro*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 68 (1973); *Guadua venezuelae*.

weberbaueri (*Pilger*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 68 (1973); *Guadua weberbaueri*.

BAMIANIA Linchevski in Bot. Zhurn., 56(11): 1634 (1971). PLUMBAGINACEAE.

pachycorma (*Rech.f.*) *Linchevski in Bot. Zhurn.*, 56(11): 1635 (1971); *Cephalorrhizum pachycormum*.

BANISTERIOPSIS C.B. Robinson (Malpighiac.).

clausseniana (*Adr. Juss.*) W.R. Anderson & B. Gates in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 11(2): 53 (1975); *Banisteria clausseniana*.

gardneriana (*Adr. Juss.*) W.R. Anderson & B. Gates in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 11(2): 54 (1975), as 'gardneriana': *Banisteria gardneriana*.

hypericifolia (*Adr. Juss.*) W.R. Anderson & B. Gates in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 11(2): 54 (1975); *Banisteria hypericifolia*.

valvata W.R. Anderson & B. Gates in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 11(2): 51 (1975).—Brazil.

virgultosa (*Adr. Juss.*) W.R. Anderson & B. Gates in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 11(2): 54 (1975); *Banisteria virgultosa*.

BARBACENIOPSIS Vand. (Velloziac.).

humahuquensis Noher in Kurtziana, 7: 262 (1973).—Argentina.

BARBAREA R. Br. (Crucif.).

arcuata (*Opiz ex J. & C. Presl*) Reichenb.

f. brachycarpa (*Rouy & Fouc.*) *Kuusk in Fl. Éstonsko SSR*, 5: 350 (1973); *B. vulgaris* *β brachycarpa*.

f. pubescens (*Busch*) *Kuusk in Fl. Éstonsko SSR*, 5: 350 (1973); *B. arcuata* var. *pubescens*.

× **BARBOSAARA** hort. in Orchid Rev., 83(979): centre page pull-out p. 9 (1975). ORCHIDACEAE.
 [Cochlioda × Gomesa × Odontoglossum × Oncidium.]

BARBOSELLA Schlechter (Orchidac.).

anaristella (*Krzl.*) *Garay in Orquideologia*, 9(2): 114 (1974); *Masdevallia anaristella*.

BARBOSELLA :—

caespitifica (*Lehm. & Krzl.*) *Garay in Orquideologia*, 9(2): 114 (1974); *Restrepia caespitifica*.

monstrabilis (*Ames*) *Garay in Orquideologia*, 9(2): 114 (1974); *Pleurothallis monstrabilis*.

tolimensis (*Krzl.*) *Garay in Orquideologia*, 9(2): 114 (1974); *Restrepia tolimensis*.

BARKERIA Knowles & Westc. (Orchidac.).

chinensis (*Lindley*) *Thien*

subsp. naevosa (*Lindley*) *Thien in Brittonia*, 22 (4): 293 (1970 publ. 1971); *Epidendrum naevosum*.

subsp. palmeri (*Rolfe*) *Thien in Brittonia*, 22 (4): 293 (1970 publ. 1971). *B. palmeri*.

halbingeri *Thien in Amer. Orchid Soc. Bull.*, 42(5): 421 (1973).—Mexico.

lindleyana *Bateman ex Lindley*

subsp. cyclotella (*Reichb. f.*) *Thien in Brittonia*, 22(4): 298 (1970 publ. 1971); *B. cyclotella*.

subsp. spectabilis (*Bateman ex Lindley*) *Thien in Brittonia*, 22(4): 297 (1970 publ. 1971); *B. spectabilis*.

subsp. vannerana (*Reichb. f.*) *Thien in Brittonia*, 22(4): 298 (1970 publ. 1971), as 'vanneriana': *B. vannerana*.

naevosa *Schlechter*

subsp. strophinx (*Rchb.f.*) *Halbinger in Orquidea* (México), 3(12): 374 (1974); *Epidendrum strophinx*.

shoemakeri *Halbinger in Orquidea* (México), 4(10): 291, 296 (1974 publ. 1975).—Mexico.

BARKHAUSIA Moench (Compos.).

rigida (*Walst.* & *Kit.*) *Sloboda, Rostlinictví*, 452 (1852); cf. *Holub in Preslia*, 46(2): 168 (1974); *Crepis rigida*.

BARKLEYANTHUS H. Robinson & Brettell in Phytologia, 27(6): 407 (1974). COMPOSITAE.

salicifolius (*H.B.K.*) H. Robinson & Brettell in Phytologia, 27(6): 407 (1974); *Cineraria salicifolia*.

BARLERIA L. (Acanthac.).

pyramidalata *Lam. Encycl. Méth.*, Bot., 1: 380 (1785).—W. Indies.

BARLERIOLA Oerst. (Acanthac.).

saturejooides (*Griseb.*) *Maza*
subsp. acunae *Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 28 (1971 publ. 1972), as 'Acuña'.—Cuba.

subsp. hirsuta (*Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 28 (1971 publ. 1972).—Cuba.

BARNETTIA Santisk in Kew Bull., 28(2): 172 (1973). BIGNONIACEAE.

kerrii (*Barnett & Sandwith*) *Santisuk in Kew Bull.*, 28(2): 174 (1973); *Radermachera kerrii*.

pagetii (*Craig*) *Santisuk in Kew Bull.*, 28(2): 173 (1973); *Radermachera pagetii*.

BARRINGTONIA J.R. & G. Forst. (Lecythidac.).

arborea (*Roxb.*) F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 184 (1866); *Careya arborea*.

paynsiana T.C. Whitmore in *Gard. Bull. Singapore*, 26(2): 284 (1973).—Malaya.

BARROSOA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 21(1): 26 (1971). COMPOSITAE.

apiculata (*Gardn.*) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(3): 184 (1972); *Eupatorium apiculatum*.

betoniciformis (*A.P. Decandolle*) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 21(1): 27 (1971), as 'betonicaeformis': *Conoclinium betonicaeforme*.

cabrerae (*B.L. Robinson*) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 21(1): 27 (1971); *Eupatorium cabrerae*.

candolleana (*Hook. & Arn.*) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 21(1): 27 (1971); *Eupatorium candolleanum*.

metense (*B.L. Robinson*) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(3): 184 (1972); *Eupatorium metense*.

morichalana (*Aristeguieta*) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 21(1): 27 (1971); *Eupatorium morichalana*.

BARROSOA :—

organensis (*Gardn.*) *R.M. King & H. Robinson* in *Phytologia*, 24(3): 184 (1972): Eupatorium *organense*.
ramboi (*Cabrera*) *R.M. King & H. Robinson* in *Phytologia*, 21(1): 27 (1971): Eupatorium *ramboi*.
trianae (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson* in *Phytologia*, 24(3): 184 (1972): Eupatorium *trianae*.
viridiflora (*Baker*) *R.M. King & H. Robinson* in *Phytologia*, 21(1): 27 (1971): *Conoclinium viridiflorum*.
viridiflora (*Baker*) *R.M. King & H. Robinson* in *Phytologia*, 24(3): 184 (1972): Eupatorium *viridiflorum*.

BARROTTIA Brongn. in Ann. Sci. Nat., Paris, 6, 1: 277 (1875); vide Stone in *Adansonia*, 12(3): 417 (1972). **PANDANACEAE**.

BARTERIA Hook. f. (Passiflorac.).

nigritana *Hook.f.*
subsp. fistulosa (*Mast.*) *Sleumer* in *Blumea*, 22(1): 14 (1974): *B. fistulosa*.

BARTLETTINA R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(3): 160 (1971), nom. nov.: *Neobartlettia* R.M. King & H. Robinson (Compos.).

breedlovei *R.M. King & H. Robinson* in *Phytologia*, 28(3): 286 (1974).—Mexico, Guatemala.

brevipetiolata (*Schultz Bip. ex Klatt*) *R.M. King & H. Robinson* in *Phytologia*, 22(3): 160 (1971): *Hebeclinium brevipetiolatum*.

constipatiflora (*Klatt*) *R.M. King & H. Robinson* in *Phytologia*, 22(3): 160 (1971): Eupatorium *constipatiflorum*.

ehrenbergii (*Hemsl.*) *R.M. King & H. Robinson* in *Phytologia*, 22(3): 160 (1971): Eupatorium *ehrenbergii*.

guatemalensis *R.M. King & H. Robinson* in *Phytologia*, 28(3): 287 (1974).—Guatemala.

hastifera (*Standl. & Steyerl.*) *R.M. King & H. Robinson* in *Phytologia*, 22(3): 160 (1971): Eupatorium *hastiferum*.

hemisphaerica (*A.P. Decandolle*) *R.M. King & H. Robinson* in *Phytologia*, 22(3): 160 (1971): Eupatorium *hemisphaericum*.

hintonii *R.M. King & H. Robinson* in *Phytologia*, 31(1): 62 (1975).—Mexico.

hylobia (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson* in *Phytologia*, 22(3): 161 (1971): Eupatorium *hylobium*.

karwinskiana (*A.P. Decandolle*) *R.M. King & H. Robinson* in *Phytologia*, 22(3): 161 (1971): Eupatorium *karwinskianum*.

luxii (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson* in *Phytologia*, 22(3): 161 (1971): Eupatorium *luxii*.

macrocephala (*Benth.*) *R.M. King & H. Robinson* in *Phytologia*, 24(4): 266 (1972): *Hebeclinium macrocephalum*.

matudae *R.M. King & H. Robinson* in *Phytologia*, 28(3): 288 (1974).—Mexico.

maxonii (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson* in *Phytologia*, 22(3): 161 (1971): Eupatorium *maxonii*.

oresbia (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson* in *Phytologia*, 22(3): 161 (1971): Eupatorium *oresbium*.

oresbioides (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson* in *Phytologia*, 22(3): 161 (1971): Eupatorium *oresbioides*.

paezense (*Hieron.*) *R.M. King & H. Robinson* in *Phytologia*, 22(3): 161 (1971): Eupatorium *paezense*.

pansamalensis (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson* in *Phytologia*, 22(3): 161 (1971): Eupatorium *pansamalense*.

pinabetensis (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson* in *Phytologia*, 22(3): 161 (1971): Eupatorium *pinabetense*.

platyphylla (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson* in *Phytologia*, 22(3): 161 (1971): Eupatorium *platyphyllum*.

prionophylla (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson* in *Phytologia*, 22(3): 161 (1971): Eupatorium *prionophyllum*.

rueae (*Standl.*) *R.M. King & H. Robinson* in *Phytologia*, 22(3): 161 (1971): Eupatorium *rueae*.

BARTLETTINA :—

sordida (*Less.*) *R.M. King & H. Robinson* in *Phytologia*, 22(3): 161 (1971): Eupatorium *sordidum*.
tuerckheimii (*Klatt*) *R.M. King & H. Robinson* in *Phytologia*, 22(3): 162 (1971): Eupatorium *tuercckheimii*.

BARTSIA L. (Scrophulariac.).

bartsioides (*Hook.*) *Edwin* in *Bot. Ser. Field Mus. Nat. Hist.*, 13 VB. (3): 492 (1971): *Lamourouxia bartsioides*.

BASANANTHE Peyr. (Passiflorac.).

apetala (*Baker f.*) *de Wilde* in *Blumea*, 21(2): 338 (1973): *Tryphostemma apetala*.

baumii (*Harms*) *de Wilde* in *Blumea*, 21(2): 350 (1973): *Tryphostemma baumii*.

var. caerulescens (*A. & R. Fernandes*) *de Wilde* in *Blumea*, 21(2): 351 (1973): *Tryphostemma caerulescens*.

berberoides (*Chiov.*) *de Wilde* in *Blumea*, 21(2): 355 (1973): *Carania berberoides*.

gossweileri (*Hutch. & Pearce*) *de Wilde* in *Blumea*, 21(2): 346 (1973): *Tryphostemma gossweileri*.

hanningtoniana (*Mast.*) *de Wilde* in *Blumea*, 21(2): 342 (1973): *Tryphostemma hanningtonianum*.

hederae *de Wilde* in *Blumea*, 21(2): 348 (1973).—Tanzania.

hispidula *de Wilde* in *Blumea*, 21(2): 347 (1973).—Zaire.

kottoensis *de Wilde* in *Blumea*, 21(2): 349 (1973).—Central African Republic.

lanceolata (*Eng.*) *de Wilde* in *Blumea*, 21(2): 345 (1973): *Tryphostemma lanceolatum*.

papillosa (*A. & R. Fernandes*) *de Wilde* in *Blumea*, 21(2): 351 (1973): *Tryphostemma papillosum*.

parvifolia (*Baker f.*) *de Wilde* in *Blumea*, 21(2): 340 (1973): *Tryphostemma parvifolium*.

pedata (*Baker f.*) *de Wilde* in *Blumea*, 21(2): 333 (1973): *Tryphostemma pedatum*.

phaulantha (*Dandy*) *de Wilde* in *Blumea*, 21(2): 341 (1973): *Tryphostemma phaulanthum*.

polygaloides (*Hutch. & Pearce*) *de Wilde* in *Blumea*, 21(2): 338 (1973): *Tryphostemma polygaloides*.

pseudostipulata *de Wilde* in *Blumea*, 21(2): 337 (1973).—Zaire, Rhodesia.

pubiflora *de Wilde* in *Blumea*, 21(2): 347 (1973).—Tanzania.

reticulata (*Baker f.*) *de Wilde* in *Blumea*, 21(2): 350 (1973): *Tryphostemma reticulatum*.

sandersonii (*Harvey*) *de Wilde* in *Blumea*, 21(2): 339 (1973): *Tryphostemma sandersonii*.

scabrifolia (*Dandy*) *de Wilde* in *Blumea*, 21(2): 353 (1973): *Tryphostemma scabrifolium*.

spinosa *de Wilde* in *Blumea*, 21(2): 354 (1973).—Kenya.

triloba (*Bolus*) *de Wilde* in *Blumea*, 21(2): 335 (1973): *Tryphostemma trilobum*.

zanzibarica (*Mast.*) *de Wilde* in *Blumea*, 21(2): 342 (1973): *Tryphostemma zanzibanicum*.

BASUTICA Phillips (Thymelaeac.).

propinquia *Hilliard* in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 31 (1971).—Lesotho, South Africa (Natal).

BATHIORHAMNUS Capuron (Rhamnac.).

cryptophorus *Capuron* in *Adansonia*, 12(3): 387 (1971).—Madagascar.

BATRACHIUM S.F. Gray (Ranunculac.).

aquatile (*L.*) *Dum.*

subsp. radians (*Reveliere*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 371 (1970 publ. 1971): *Ranunculus radians*.

glueckii *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2):

175 (1973), as *glückii*, nom. nov., without type and name not accepted: *B. lambertii* (*Félix*) *Soó*.

peltatum (*Schrank*) *Petrovskit* in *Arktich. Fl. SSSR*, 6: 180 (1971): *Ranunculus peltatus*.

peltatum (*Shrank*) *Bercht. & Presl*

var. submersum (*Freyen*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 371 (1970 publ. 1971): *Ranunculus petiveri* var. *submersum*.

x segregii (*Félix*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*,

18(1-2): 175 (1973), as *segregii*: *Ranunculus segregii* nom. nud.

BATRACHIUM :—

virzionense (*Félix*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 175 (1973): *Ranunculus virzionensis*.

BAUERELLA Borzi (Rutac.).

leiocarpa (*P.S. Green*) *T.G. Hartley* in *J. Arnold Arbor.*, 56(1): 169 (1975): *Acronychia leiocarpa*.

simplicifolia (*Endl.*) *T.G. Hartley* in *J. Arnold Arbor.*, 56(1): 168 (1975): *Vepris simplicifolia*.

subsp. neo-scotica (*P.S. Green*) *T.G. Hartley* in *J. Arnold Arbor.*, 56(1): 169 (1975): *Acronychia simplicifolia* subsp. *neoscotica*.

subsp. petiolaris (*A. Gray*) *T.G. Hartley* in *J. Arnold Arbor.*, 56(1): 169 (1975): *Acronychia petiolaris*.

BAUHINIA L. (Legumin.).

aculeata *L.*

subsp. grandiflora (*Juss.*) *Wunderlin* in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 570 (1973): *B. grandiflora*.

begoniifolia (*Cufod.*)

var. gorgonae (*Killip ex Cowan*) *Wunderlin* in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 570 (1973): *B. gorgonae*.

bidentata (*Jack*)

var. apertilobata (*Merr. & Metcalf*) *Hiroe*, *Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(3): 346 (1973): *B. apertiloba*.

erythrocalyx *Wunderlin* in *Sida*, 5(5): 353 (1974 publ. 1975).—Mexico.

forficata (*Link*)

var. platypetalata (*Burch. ex Benth.*) *Wunderlin* in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 571 (1973): *B. platypetalata*.

glabrifolia (*Benth.*) *Baker*

subsp. sericea (*Lace*) *K. & S. Larsen* in *Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(1-2): 10 (1973): *B. sericea*.

subsp. tenuiflora (*Watt ex C.B. Clarke*) *K. & S. Larsen* in *Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(1-2): 10 (1973): *B. tenuiflora*.

guianensis (*Aubl.*)

var. kunthiana (*Vog.*) *Wunderlin* in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 571 (1973): *B. kunthiana*.

var. media (*Craib*) *K. & S. Larsen* in *Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(1-2): 11 (1973): *B. media*.

hymeniifolia (*Triana ex Hemsl.*)

var. stuebeliana (*Harms*) *Wunderlin* in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 571 (1973): *B. stuebeliana*.

japonica (*Maxim.*)

var. subrhombicarpa (*Merr.*) *Hiroe*, *Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(3): 347 (1973): *B. subrhombicarpa*.

longicuspis (*Spruce ex Benth.*)

var. paraensis (*Ducke*) *Wunderlin* in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 571 (1973): *B. holophylla* var. *paraensis*.

pottsi (*G. Don*)

var. decipiens (*Craib*) *K. & S. Larsen* in *Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(1-2): 15 (1973): *B. decipiens*.

scandens (*Linn.*)

var. horsfieldii (*Hornb.*) *Wunderlin* in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 571 (1973): *B. horsfieldii*.

stenoloba (*Britt. & Killip*) *Wunderlin* in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 571 (1973): *Schnella stenoloba*.

BAUMEA Gaudich. (Cyperac.).

iridifolia (*Willd. ex Link*) *Böck*

subsp. laevinux *Raynal* in *Adansonia*, 12(1): 108 (1972).—Malagasy.

montana *Raynal* in *Adansonia*, 12(1): 110 (1972).—Malagasy.

veillonis *Raynal* in *Adansonia*, 13(4): 469 (1973 publ. 1974).—New Caledonia.

BEAUFORTIA R. Br. (Myrtac.).

incana (*Benth.*) *George in Nuytsia*, 1(3): 290 (1972):

B. macrostemon var. *incana*.

- BEAUMONTIA** Wall. (Apocynac.).
yunnanensis Tsiang & W.C. Chen in *Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 380 (1973).—China.
- BECIUM** Lindl. (Labiat.).
capitatum (Bak.) Agnew, *Upland Kenya Wild Fl.*: 646 (1974); *Ocumum capitatum*.
ctenodon Gilli in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 31 (1973).—Tanzania.
- BECKMANNIA** Host (Gramin.).
eruciformis (L.) Host
subsp. borealis Tsvelev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 81 (1973).—U.S.S.R. (European Russia).
- BECKWITHIA** Jepson (Ranunculac.).
chamissonis (Schlecht.) Tolmachev in *Arktich. Fl. SSSR*, 6: 178 (1971).: Ranunculus chamissonis.
- BEGONIA** L. (Begoniac.).
sect. Aruiformia Ziesenhenne in *Begonian*, 41(1): 13 (1974).
sect. Hexaptera Ziesenhenne in *Begonian*, 41(1): 13 (1974).
sect. Irmschera Ziesenhenne in *Begonian*, 38(7): 161, 163 (1971); et l.c. 39(3): 59 (1972).
sect. Peltaugustia (Warbug) Barkley in *Phytologia*, 24(2): 156 (1972); B. *subsect. Peltaugustia*.
sect. Urviformia Ziesenhenne in *Begonian*, 41(1): 12 (1974).
ageloptera N. Hallé in *Adansonia*, 12(3): 371 (1972).—Gabon.
androrangensis Humbert in *Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris)*, 3e Sér. no. 47, Bot. 3: 76 (1972).—Malagasy.
anjuanensis Humbert in *Bull. Soc. Bot. France*, 118(9): 735 (1971 publ. ? Jan. 1973), as 'Malagasy'; et in l. c., 119(5–6): 417 (1972 publ. 22 May 1973), as a correction.—Comoro Archipelago.
ankaranensis Humbert ex Keraudren-Aymonin & M.J. Bosser in *Bull. Soc. Bot. France*, 118(9): 735 (1971 publ. 1973).—Malagasy.
antaikasa Humbert in *Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris)*, 3e Sér. no. 47, Bot. 3: 76 (1972).—Malagasy.
antongilensis Humbert in *Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris)*, 3e Sér. no. 47, Bot. 3: 77 (1972).—Malagasy.
var. cuneata Humbert in *Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris)*, 3e Sér. no. 47, Bot. 3: 79 (1972).—Malagasy.
antsingyensis Humbert ex Keraudren-Aymonin & M.J. Bosser in *Bull. Soc. Bot. France*, 118(9): 735 (1971 publ. 1973).—Malagasy.
bagotiana Humbert ex Keraudren-Aymonin & M.J. Bosser in *Bull. Soc. Bot. France*, 118(9): 737 (1971 publ. 1973).—Malagasy.
var. acutialata Humbert ex Keraudren-Aymonin & M.J. Bosser in *Bull. Soc. Bot. France*, 118(9): 737 (1971 publ. 1973).—Malagasy.
barkleyana L.B. Smith in *Phytologia*, 25(6): 418 (1973), nom. nov.; B. *dusenii* Brade.
betsimisaraka Humbert in *Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris)*, 3e Sér. no. 47, Bot. 3: 79 (1972).—Malagasy.
bogneri Ziesenhenne in *Begonian*, 40(4): 80 (1973).—Malagasy.
bowerae Ziesenhenne
var. major Ziesenhenne in *Begonian*, 40(12): 288 (1973).—Mexico.
var. nigramarga Ziesenhenne in *Begonian*, 40(12): 288 (1973).—Mexico.
var. roseiflora Ziesenhenne in *Begonian*, 40(12): 288 (1973).—Mexico.
conchifolia Dietrich
var. rubrimaculata Golding in *Begonian*, 40(8): 189 (1973).—Costa Rica.
corzoensis Ziesenhenne in *Begonian*, 38(3): 57 (1971).—Mexico.
cristobalensis Ziesenhenne in *Begonian*, 38(4): 82 (1971).—Mexico.
decaryana Humbert ex Keraudren-Aymonin & M.J. Bosser in *Bull. Soc. Bot. France*, 118 (9): 737 (1971 publ. 1973).—Malagasy.
filicifolia N. Hallé in *Adansonia*, 12(3): 363 (1972).—Gabon.
flagellaris Hara in *J. Jap. Bot.*, 48(12): 358 (1973).—Nepal.
- BEGONIA** :—
fuchsiiiflora (A.DC.) A.I. Baranov & F.A. Barkley in *Phytologia*, 26(4): 220 (1973); *Casparya fuchsiiiflora*.
garuvae L.B. Smith & R.C. Smith in *Fl. Ilustr. Catar.*, 1(Begoniaceas): 91 (1971).—Brazil.
gehrigeri L.B. Smith in *Phytologia*, 27(4): 214 (1973).—Venezuela.
isalensis Humbert ex Keraudren-Aymonin & M.J. Bosser in *Bull. Soc. Bot. France*, 118 (9): 739 (1971 publ. 1973).—Malagasy.
kalabenonensis Humbert ex Keraudren-Aymonin & M.J. Bosser in *Bull. Soc. Bot. France*, 118(9): 739 (1971 publ. 1973).—Malagasy.
konder-reisiana L.B. Smith & R.C. Smith in *Fl. Ilustr. Catar.*, 1(Begoniaceas): 35 (1971).—Brazil.
kortsiae Ziesenhenne in *Begonian*, 38(2): 31 (1971), as 'kortsiae'.—Mexico.
leandrii Humbert ex Keraudren-Aymonin & M.J. Bosser in *Bull. Soc. Bot. France*, 118(9): 741 (1971 publ. 1973).—Malagasy.
leptoptera Hara in *J. Jap. Bot.*, 48(4): 98 (1973).—Nepal.
lipolepis L.B. Smith in *Phytologia*, 27(4): 214 (1973).—Venezuela.
lokobeenensis Humbert in *Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris)*, 3e Sér. no. 47, Bot. 3: 80 (1972).—Malagasy.
mananjobensis Humbert in *Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris)*, 3e Sér. no. 47, Bot. 3: 80 (1972).—Malagasy.
mangorensis Humbert in *Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris)*, 3e Sér. no. 47, Bot. 3: 81 (1972).—Malagasy.
var. semiglabrescens Humbert in *Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris)*, 3e Sér. no. 47, Bot. 3: 81 (1972).—Malagasy.
mariae L.B. Smith in *Phytologia*, 27(4): 213 (1973).—Venezuela.
masoniana Irmscher in *Begonian*, 26(9): 231 (1959), without type. —? China.
masoniana Irmscher ex Ziesenhenne in *Begonian*, 38 (3): 52 (1971), with type. —? China.
mauricei Ziesenhenne in *Begonian*, 38(7): 163 (1971).—Trinidad.
minicarpa Hara in *J. Jap. Bot.*, 47(4): 112 (1972).—Nepal.
minutifolia N. Hallé in *Adansonia*, 12(3): 371 (1972).—Gabon.
morelii Irmscher ex Kareganne in *Begonian*, 42 (12): 295 (1975).—Cultivation.
neoperrieri Humbert ex Keraudren-Aymonin & M.J. Bosser in *Bull. Soc. Bot. France*, 118(9): 741 (1971 publ. 1973).—Malagasy.
petasitifolia Brade in *Bradea*, 1(6): 37 (1971).—Brazil.
philodendroides Ziesenhenne
var. multiloba Ziesenhenne in *Begonian*, 38(3): 55 (1971).—Mexico.
sambiranensis Humbert ex Keraudren-Aymonin & M.J. Bosser in *Bull. Soc. Bot. France*, 118(9): 741 (1971 publ. 1973).—Malagasy.
schenckii Irmscher
var. calvescens Brade in *Fl. Ilustr. Catar.*, 1 (Begoniaceas): 74 (1971).—Brazil.
stenolepis L.B. Smith & R.C. Smith in *Fl. Ilustr. Catar.*, 1(Begoniaceas): 43 (1971).—Brazil.
tacana Ziesenhenne in *Begonian*, 38(4): 84 (1971), as 'tacana'.—Mexico.
tanala Humbert in *Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris)*, 3e Sér. no. 47, Bot. 3: 82 (1972).—Malagasy.
trujillensis L.B. Smith in *Phytologia*, 25(6): 418 (1973).—Venezuela.
tsimihety Humbert in *Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris)*, 3e Sér. no. 47, Bot. 3: 82 (1972).—Malagasy.
verruculosa L.B. Smith in *Phytologia*, 27(4): 218 (1973).—Venezuela.
vittariifolia N. Hallé in *Adansonia*, 12(3): 367 (1972).—Gabon.
- BEHENANTHA** Schur (Caryophyllac.).
sect. Fimbriatae (Boiss.) S. Ikonnikov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 199 (1975); *Silene* § 17. *Fimbriatae*.
sect. Procumbentes (Chowdhuri) S. Ikonnikov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 200 (1975); *Silene* subsect. *Procumbentes*.
- BEHENANTHA** :—
behen (L.) S. Ikonnikov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 198 (1975); *Cucubalus behen*.
commutata (Guss.) S. Ikonnikov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 198 (1975); *Silene commutata*.
crispata (Stev.) S. Ikonnikov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 198 (1975); *Silene crispata*.
fabaria (L.) S. Ikonnikov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 199 (1975); *Cucubalus fabarius*.
laceria (Stev.) S. Ikonnikov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 200 (1975); *Cucubalus lacerus*.
litoralis (Rupr.) S. Ikonnikov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 199 (1975); *Silene inflata* β *litoralis*.
multifida (Adam) S. Ikonnikov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 200 (1975); *Cucubalus multifida*.
procumbens (Murr.) S. Ikonnikov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 200 (1975); *Silene procumbens*.
uniflora (Roth) S. Ikonnikov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 199 (1975); *Silene uniflora*.
wallichiana (Klotzsch) S. Ikonnikov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 199 (1975); *Silene wallichiana*.
- BEILSCHMIEDIA** Nees (Laurac.).
decoingsii Fouilloy in *Adansonia*, 12(4): 545 (1972 publ. 1973).—Congo-Brazzaville.
inconspicua Kostermans in *Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3–4): 30 (1974 publ. 1975).—Thailand.
natalensis J.H. Ross in *Bothalia*, 11(1–2): 118 (1973).—South Africa (Natal).
rwandensis R. Wilczek in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 44(3–4): 442 (1974).—Rwanda, Burundi.
sessilifolia (Stapf) Engl. ex Fouilloy in *Fl. Cameroun*, 18: 40 (1974); *Tylostemon sessilifolius*.
troupinii R. Wilczek in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 44(3–4): 440 (1974).—Rwanda, Burundi.
velutinosa Kostermans in *Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3–4): 30 (1974 publ. 1975), [sic].—Thailand.
vidalii Kostermans in *Adansonia*, 13(3): 336 (1973).—Vietnam.
villosa Kostermans in *Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3–4): 31 (1974 publ. 1975).—Thailand.
- BELAIRIA** A. Rich. (Legumin.).
angustifolia (Griseb.) Bisce in *Ciencias*, Bot. (Cuba), 2: 11 (1975), without basionym page and date:
Pictetia angustifolia.
savannarum Bisce in *Ciencias*, Bot. (Cuba), 2: 11 (1975).—Cuba.
- BELICEODENDRON** Lundell in *Wrightia*, 5(6): 186 (1975). **LEGUMINOSAE**.
tango (Standl.) Lundell in *Wrightia*, 5(6): 187 (1975); *Zollernia tango*.
- BELLARDIOCHLOA** Chiov. (Gramin.).
violacea (Bell.) Chiov.
var. popovii Tsvelev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 87 (1973).—U.S.S.R. (Ukraine).
- BELLEVALIA** Lapeyr. (Liliac.).
elwendica Haussknecht ex Bornmüller in *Bull. Herb. Boiss.* 8(10): 732 (1908), with descr.—Iran.†
flexuosa Boiss.
var. galalensis Täckholm & Drar ex Täckholm & Boulos in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 80 (1972 publ. 1974).—Egypt.
parva Wendelbo in *Kew Bull.*, 28(1): 32 (1973).—Iraq.
salah-eidii Täckholm & Boulos in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 80 (1972 publ. 1974).—Egypt.
validicarpa Ponert in *Ukr. Bot. Zhurn.*, 28(6): 774 (1971).—Iran.
- BELLIS** L. (Compos.).
annua
subsp. vandasii (Velen.) D.A. Webb in *Bot. J. Linn. Soc.*, 70(1): 18 (1975); *B. vandasii*.
- ×**BENTHAMARA** hort. in *Orchid Rev.*, 82(967): centre page pull-out p. 10 (1974), homonym replaced by Nashara hort (1974). **ORCHIDACEAE**.
[*Broughtonia* × *Cattleyopsis* × *Diacrium*.]
- BERBERIS** L. (Berberidac.).
berriozabalensis (Miranda) Marroquin in *Cuad. Inst. Invs. Cienc. UANL, Mex.*, 15: 6 (1972); cf. Gray Herb. Card Cat.: *Mahonia berriozabalensis*.

BERBERIS :—

- gracilis
var. madrensis *Marroquin* in *Cuad. Inst. Invs. Cien. UANL., Mex.*, 15: 14 (1972); cf. *Gray Herb. Card Cat.—Mexico.*
hsuyunensis *Hsiao & Sung* in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 388 (1974), without type.—China.
jobii *Orsi* in *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 15(2-3): 281 (1973).—Argentina.
pingshanensis *Sung & Hsiao* in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 387 (1974), without type.—China.
turcomanica *Kar.*
subsp. eriwanensis (*Schneid.*) *Takhtadzhyan* in *Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 60 (1972); *B. integrifolia* var. *eriwanensis*.
vulgaris *L.*
subsp. orientalis (*Schneid.*) *Takhtadzhyan* in *Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 60 (1972); *B. orientalis*.
subsp. seroi *O. Bolòs & Vigo* in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 65 (1974).—Spain.

- BERCHEMIA** Neck. ex Candolle in Candolle, Prodr., 2: 22 (1825). RHAMNACEAE.
racemosa Sieb. & Zucc.
var. *formosana* (*Schneider*) *Kitamura* in *Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2-3): 41 (1972); *B. formosana*.

BERGIA L. (Elatinac.).

- ammanoides* *Heyne* ex *Roth*.
var. *glaber* *Abdullah & Sa'ad* in *Egypt Min. Agric., Agric. Res. Centre Herb. Tech. Bull.*, 4: 34 (1971 publ. 1972).—Egypt.

BERKHEYA Ehrh. (Compos.).

- carlinopsis* *Welw. ex O. Hoffm.*
subsp. sylvicola (*S. Moore*) *Roessler* in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 96 (1973); *B. sylvicola*.
pannosa *Hilliard* in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 77 (1975).—South Africa (Natal, Cape Province).

BERNARDIA Mill. (Euphorbiac.).

- fruticulosa* *Alain* in *Phytologia*, 22(3): 164 (1971).—Hispaniola (Dominican Republic).

BERTYA Planch. (Euphorbiac.).

- cupressoidea* (*Grüning*) *Airy Shaw* in *Kew Bull.*, 26 (1): 67 (1971); *B. dimerostigma* var. *cupressoidea*.

BESCHORNERIA Kunth (Agavac.).

- albiflora* *Matuda* in *An. Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. Méx.*, Bot., 43(1): 52 (1972).—Mexico.

BESLERIA L. (Gesneriac.).

- barclayi* *Skog* in *Phytologia*, 27(6): 502 (1974).—Colombia.
formicaria *Nowicke* in *Brittonia*, 26(1): 37 (1974).—Panama.
mortoniana *Steyermark* in *Brittonia*, 22(4): 303 (1970 publ. 1971).—Venezuela.
multiflora *Morton* in *Acta Bot. Venezuel.*, 6(1-4): 95 (1971 publ. 1972).—Venezuela.
subulata *Nowicke* in *Brittonia*, 26(1): 38 (1974).—Panama.

BETA L. (Chenopodiaceae).

- corolliflora* *Zosimovič* ex *K.P. Buttler* in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 12: 289 (1975).—Turkey.
palonga *R.K. Basu & K.K. Mukherjee* in *Canad. J. Bot.*, 53(12): 1166 (1975).—India, Bangladesh, Pakistan.
vulgaris *L.*
var. *marcosii* *O. Bolòs & Vigo* in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 88 (1974).—Spain.

BETHENCOURTIA Choisy (Compos.).

- hermosae* (*Pitard*) *Kunkel* in *Cuad. Bot. Canar.*, 25: 28 (1975); *Senecio hermosae*.

BETONICA L. (Labiat.).

- alopecuros* *L.*
subsp. godronii (*Rouy*) *M. Lainz* in *Bol. Inst. Estud. Astur.*, Supl. Cien., 16(Aport. Conoc. Fl. Cantabro-Astur. x:33): 189 (1973); *Stachys alopecuros* *r. godronii*.

BETULA L. (Betulac.).

- aischataiae* *Guseinov* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 126 (1971).—U.S.S.R. (Caucasus).
cajanderi *Sukacz.*
f. fruticans *Kozhevnikov* in *Bot. Zhurn.*, 59(4): 504 (1974).—U.S.S.R. (Siberia).
subsp. minutifolia *Kozhevnikov* in *Bot. Zhurn.*, 59(4): 504 (1974).—U.S.S.R. (Soviet Far East).
chitralica *Browicz* in *Fl. Iran.*, 96: 3 (1972).—Afghanistan, Pakistan.
coriaceaefolia *Vasil'ev* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 112 (1970 publ. 1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
czatkaleensis *Vasil'ev* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 100 (1970 publ. 1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
falcata *Vasil'ev* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 120 (1970 publ. 1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
fedtschenkoana *Vasil'ev* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 103 (1970 publ. 1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
ferganensis *Vasil'ev* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 108 (1970 publ. 1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
heptopatamica *Vasil'ev* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 115 (1970 publ. 1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
itelmenorum *Vasil'ev* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 134 (1970 publ. 1971).—U.S.S.R. (Soviet Far East).
jacquemontii *Spach*
subsp. occidentalis (*Kitamura*) *Browicz* in *Fl. Iran.*, 96: 5 (1972); *B. utilis* *subsp. occidentalis*.
jarmolkoenka *Goloskokov* in *Vestnik Akad. Nauk Kazakh. SSR*, 2(131): 92 (1956).—U.S.S.R. (Middle Asia).
karagandensis *Vasil'ev* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 122 (1970 publ. 1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
kunarensis *Browicz* in *Fl. Iran.*, 96: 2 (1972).—Afghanistan.
maarenensis *Vasil'ev & Guseinov* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 129 (1971).—U.S.S.R. (Caucasus).
potamophila *Vasil'ev* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 105 (1970 publ. 1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
psammophila *Vasil'ev* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 97 (1970 publ. 1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
f. subcordata *Vasil'ev* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 97 (1970 publ. 1971), without type.—U.S.S.R. (Middle Asia).
pubescens *Ehrh.*
subsp. celtiberica (*Rothm. & Vasc.*) *Rivas-Martinez* in *Trab. Dep. Bot. Fisiol. Veg. Univ. Madrid.*, 3: 78 (1971); *B. celtiberica*.
pyrolifolia *Vasil'ev* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 111 (1970 publ. 1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
saviczii *Vasil'ev* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 125 (1970 publ. 1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
tomentosa *Reitter & Abel, Beschr. Abbild. Deutschl. Holz-Arten*, 1: 17 (1803).—Germany.†
victoris *Guseinov* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 128 (1971).—U.S.S.R. (Caucasus).
zinserlingii *Vasil'ev* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 117 (1970 publ. 1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).

BEYERIA Miq. (Euphorbiac.).

- brevifolia* (*Muell. Arg.*) *Benth.*
var. *brevipes* *Airy Shaw* in *Kew Bull.*, 26(1): 69 (1971), type incorrectly cited; et l.c. 27(3): 566 (1972), with type.—Australia (W. Australia).
var. robustior *Airy Shaw* in *Kew Bull.*, 26(1): 69 (1971).—Australia (W. Australia).
var. truncata *Airy Shaw* in *Kew Bull.*, 26(1): 69 (1971).—Australia (W. Australia).
calycina *Airy Shaw* in *Kew Bull.*, 26(1): 70 (1971).—Australia (W. Australia).
var. *minor* *Airy Shaw* in *Kew Bull.*, 26(1): 70 (1971).—Australia (W. Australia).
gardneri *Airy Shaw* in *Kew Bull.*, 26(1): 68 (1971).—Australia (W. Australia).

BIDARIA Decne. (Asclepiadac.).

- clesicola* *H. Huber* in *Revis. Handb. Fl. Ceylon*, 1(1): 48 (1973), nom. nov.: *B. pergularioides* var. β *Thwaites*.
cuspidata (*Thunb.*) *H. Huber* in *Revis. Handb. Fl. Ceylon*, 1(1): 47 (1973); *Cynanchum cuspidatum*.
var. *stenoloba* (*Hooker f.*) *H. Huber* in *Revis. Handb. Fl. Ceylon*, 1(1): 47 (1973); *Gymnema stenolobum*.

BIDENS L. (Compos.).

- alata* *Melchert* in *Phytologia*, 32(4): 292 (1975), nom. nov.: *Cosmos steyermarkii* *Sherff*.
alba
var. *radiata* (*Sch. Bip.*) *Ballard* ex *Melchert* in *Phytologia*, 32(4): 295 (1975); *B. pilosa* var. *radiata*.
aristosa (*Michx.*) *Britt.*
f. *fritchei* (*Fern.*) *Wunderlin* in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 59(3): 471 (1972 publ. 1973); *B. aristosa* var. *fritchei*.
f. *involutrata* (*Nutt.*) *Wunderlin* in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 59(3): 472 (1972 publ. 1973); *Coreopsis involucrata*.
f. *mutica* (*Gray*) *Wunderlin* in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 59(3): 473 (1972 publ. 1973); *Coreopsis mutica* var. *mutica*.
var. *retrorsa* (*Sherff*) *Wunderlin* in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 59(3): 472 (1972 publ. 1973); *B. polylepis* var. *retrorsa*.
bigelovii
var. *angustiloba* (*DC.*) *Ballard* ex *Melchert* in *Phytologia*, 32(4): 297 (1975); *B. anthriscoides* var. *angustiloba*.
blakei (*Sherff*) *Melchert* in *Phytologia*, 32(4): 292 (1975); *Cosmos blakei*.
cordylocarpa (*A. Gray*) *Crawford* in *Madroño*, 21 (1): 46 (1971); *Coreopsis cordylocarpa*.
elgonensis (*Sherff*) *Agnew*, *Upland Kenya Wild Fl.*: 466 (1974); *Coreopsis elgonensis*.
mauiensis (*Gray*) *Sherff*
var. *ciliata* *St. John* in *Bot. Mag. Tokyo*, 88(1009): 64 (1975).—Hawaiian Is.
morotonensis (*Sherff*) *Agnew*, *Upland Kenya Wild Fl.*: 466 (1974); *Coreopsis morotonensis*.
odorata
var. *calcicola* (*Greenman*) *Ballard* ex *Melchert* in *Phytologia*, 32(4): 293 (1975); *B. rosea* var. *calcicola*.
rostrata *Melchert* in *Phytologia*, 32(4): 291 (1975), nom. nov.: *Cosmos exiguum* *A. Gray*.
subspiralis *McVaugh* in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 408 (1972).—Mexico.

BIERMANNIA King & Pantl. (Orchidac.).

- bigibba* (*Schltr.*) *Garay* in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 162 (1972); *Thrixspermum bigibbum*.
ciliata (*Ridl.*) *Garay* in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 162 (1972); *Dendrocolla ciliata*.
decipiens (*J.J. Sm.*) *Garay* in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 162 (1972); *Sarcochilus decipiens*.
flava (*Carr.*) *Garay* in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 162 (1972); *Chamaeanthus flavus*.
laciniata (*Carr.*) *Garay* in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 162 (1972); *Chamaeanthus laciniatus*.
sarcanthoides (*Ridl.*) *Garay* in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 162 (1972); *Bulbophyllum sarcanthoides*.

- ×**BIFRILLARIA** hort. ex *Garay & H.R. Sweet* in *Withner, Orchids: Sci. Stud.*: 495 (1974). ORCHIDACEAE.
[*Bifrenaria* × *Maxillaria*.]

BIGELOWIA DC. (Compos.).

- nudata* (*Michaux*) *DC.*
var. *australis* (*L.C. Anders.*) *Shinnars* in *Sida*, 4(3): 274 (1971); *B. nudata* *subsp. australis*.

BILDERDYKIA Dumort. (Polygonac.).

- filipes* *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(5): 137 (1972).—Nepal.

BILLARDIERA Sm. (Pittosporac.).

- bicolor* (*Putterl.*) *E.M. Bennett* in *Nuytsia*, 1(3): 267 (1972); *Oncosporum bicolor*.
var. *lineata* (*F. Muell.*) *E.M. Bennett* in *Nuytsia*, 1(3): 267 (1972); *Marianthus lineatus*.
candida (*Hueg. ex Endl.*) *E.M. Bennett* in *Nuytsia*, 1(3): 267 (1972); *Marianthus candidus*.
coeruleo-punctata (*Klotsch*) *E.M. Bennett* in *Nuytsia*, 1(3): 267 (1972); *Marianthus coeruleo-punctatus*.
drummondiana (*Putterl.*) *E.M. Bennett* in *Nuytsia*, 1(3): 267 (1972); *Oncosporum drummondianum*.
var. *collina* *E.M. Bennett* in *Nuytsia*, 1(3): 267 (1972).—Australia (W. Australia).
erubescens (*Putterl.*) *E.M. Bennett* in *Nuytsia*, 1(3): 268 (1972); *Marianthus erubescens*.

BILLARDIERA :-

- granulata (*Turcz.*) *E.M. Bennett in Nuytsia*, 1(3): 267 (1972); *Oncosporum granulatum*.
laxiflora (*Benth.*) *E.M. Bennett in Nuytsia*, 1(3): 266 (1972); *Marianthus?* *laxiflorus*.
parviflora DC.
var. guttata E.M. Bennett in Nuytsia, 1(3): 268 (1972).—Australia (W. Australia).
ringens (*Drumm. ex Harv.*) *E.M. Bennett in Nuytsia*, 1(3): 268 (1972); *Calopetalon ringens*.
sericea (*Turcz.*) *E.M. Bennett in Nuytsia*, 1(3): 268 (1972); *Pronaya sericea*.
villosa (*Turcz.*) *E.M. Bennett in Nuytsia*, 1(3): 267 (1972); *Oncosporum villosum*.

BILLBERGIA Thunb. (Bromeliac.).

- amoena* (*Lodd.*) Lindl.
var. carnea E. Pereira in Bradea, 2(7): 32 (1975).—Brazil.
var. cylindracea E. Pereira in Bradea, 1(25): 280 (1972).—Brazil.
castelensis E. Pereira in Bradea, 1(39): 384 (1974).—Brazil.
debilis E. Pereira in Bradea, 1(25): 279 (1972).—Brazil.
nana E. Pereira in Bradea, 1(29): 316 (1973).—Brazil.
oaxacana Matuda in An. Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. Méx., Bot., 43(1): 57 (1972).—Mexico.
richteriana E. Pereira in Bradea, 1(29): 315 (1973), as ‘richteriana’.—Brazil.
var. bicolor E. Pereira in Bradea, 1(29): 315 (1973).—Brazil.

BINARIA Rafin. (Legumin.).

- angulosa* (*Vog.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 405 (1973); *Bauhinia angulosa*.
var. densiflora (*Mart. ex Benth.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 405 (1973); *Bauhinia angulosa* var. *densiflora*.
confertiflora (*Benth.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 406 (1973); *Bauhinia confertiflora*.
coronata (*Benth.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 403 (1973); *Bauhinia coronata*.
herrerae (*Britt. & Rose*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 403 (1973); *Schnella herrerae*.
hondurensis (*Standley*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 403 (1973); *Bauhinia hondurensis*.
humeniiifolia (*Triana ex Hemsl.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 404 (1973), as ‘*hymenaeifolia*’; *Bauhinia hymenaeifolia*.
kleiniana (*Burk.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 404 (1973); *Bauhinia kleiniana*.
kunthiana (*Vog.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 406 (1973); *Bauhinia kunthiana*.
leiopetala (*Benth.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 406 (1973); *Bauhinia leiopetala*.
longipetala (*Benth.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 404 (1973); *Schnella longipetala*.
maximilianii (*Benth.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 404 (1973), as ‘*maximilianii*’; *Bauhinia maximiliani*.
nigra (*Britt. & Killip*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 404 (1973); *Schnella nigra*.
platycalyx (*Benth.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 406 (1973); *Bauhinia platycalyx*.
punctata (*Burch.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 406 (1973); *Bauhinia punctata*.
riedeliana (*Bong.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 406 (1973); *Bauhinia riedeliana*.
rubiginosa (*Bong.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 404 (1973); *Bauhinia rubiginosa*.

BINARIA :-

- rutilans* (*Spruce ex Benth.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 405 (1973); *Bauhinia rutilans*.
splendens (*H.B.K.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 406 (1973); *Bauhinia splendens*.
var. latifolia (*Mart. ex Benth.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 406 (1973); *Bauhinia latifolia* var. *latifolia*.
sprucei (*Benth.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 405 (1973); *Bauhinia sprucei*.
var. acuminata (*Mart. ex Benth.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 405 (1973); *Bauhinia acuminata* var. *acuminata*.
uruguayensis (*Benth.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 406 (1973); *Bauhinia uruguayensis*.
vestita (*Macbr.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 405 (1973); *Bauhinia vestita*.

BIONDIA Schlechter (Asclepiadac.).

- henryi* (*Warb. ex Schltr. & Diels*) *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 114 (1974); *Cynanchum henryi*.
pillosa *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 112 (1974).—China.

BIOPHYTUM DC. (Oxalidac.).

- fruticosum* Bl.
var. papuanum *Veldkamp in Fl. Males.*, Ser. 1, 7(1): 166 (1971), nom. nov.; *B. albiflora* F. v. *M. microphyllum* *Veldkamp in Fl. Males.*, Ser. 1, 7(1): 164 (1971).—Philippine Is., Celebes, Lesser Sunda Is.

BISCHOFIA Blume (Euphorbiac.).

- polycarpa* (*Léveillé*) *Airy Shaw in Kew Bull.*, 271 (1972); *Celtis polycarpa*.

BISCUTELLA L. (Crucif.).

- coronopifolia* L.
subsp. lusitanica (*Jordan*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 7 (1973); *B. lusitanica*.
subsp. mediterranea (*Jordan*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 7 (1973); *B. mediterranea*.
didyma L.
subsp. applanata (*Mach.-Laur.*) *Hadač & Chrtěk in Acta Univ. Carol., Biol.*, 1971(4): 238 (1971 publ. 1973); *B. ciliata* var. *applanata*.
intermedia Gouan
subsp. cuneata (*F.Q.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 7 (1973); *B. cuneata*.
subsp. glacialis (*Bss. R.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 7 (1973); *B. glacialis*.
subsp. gredensis (*Guinea*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 8 (1973); *B. gredensis*.
var. macroclada (*Sennen ex Guinea*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 8 (1973), nom. illegit.: *B. macroclada*.
var. scaposa (*Sennen*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 8 (1973); *B. scaposa*.
var. subscaposa (*Sennen ex Guinea*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 8 (1973), nom. illegit.: *B. subscaposa*.
laevigata L.
subsp. brevifolia (*Rouy & Fouc.*) *O. Bolòs & F. Masclans in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 76 (1974); *B. brevifolia*.
var. budensis *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 172 (1973).—Hungary.
var. calduchii *O. Bolòs & F. Masclans in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 76 (1974).—Spain.
var. cardonica *O. Bolòs & F. Masclans in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 76 (1974).—Spain.
subsp. controversa (*Boreau*) *O. Bolòs & F. Masclans in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 77 (1974); *B. controversa*.
var. cuneata (*F.Q.*) *O. Bolòs & F. Masclans in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 76 (1974); *B. laevigata* subsp. *cuneata*.

BISCUTELLA :-

- var. densiflora* (*F.Q.*) *O. Bolòs & F. Masclans in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 76 (1974); *B. montana* var. *densiflora*.
var. emporitana *O. Bolòs & F. Masclans in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 77 (1974).—Spain.
subsp. guillonii (*Jordan*) *O. Bolòs & F. Masclans in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 77 (1974); *B. guillonii*.
subsp. hungarica *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 172 (1973).—Hungary.
var. queraltensis *O. Bolòs & F. Masclans in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 77 (1974).—Spain.
var. riberensis *O. Bolòs & F. Masclans in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 76 (1974).—Spain.
var. scaposa (*Senn. ex M.-L.*) *O. Bolòs & F. Masclans in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 77 (1974); *B. scaposa*.
longifolia Vill.
subsp. angustifolia (*Mach.-Laur.*) *Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 129 (1974); *B. laevigata* var. *angustifolia*.
subsp. austriaca (*Jordan*) *Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 129 (1974); *B. austriaca*.
subsp. gracilis (*Mach.-Laur.*) *Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 129 (1974); *B. laevigata* subsp. *gracilis*.
subsp. guestphalica (*Mach.-Laur.*) *Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 129 (1974); *B. laevigata* subsp. *guestphalica*.
subsp. illyrica (*Mach.-Laur.*) *Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 129 (1974); *B. laevigata* subsp. *illyrica*.
subsp. kerneriana (*Mach.-Laur.*) *Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 129 (1974); *B. laevigata* subsp. *kerneriana*.
subsp. montenegrina (*Rohlena*) *Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 129 (1974); *B. laevigata* var. *montenegrina*.
subsp. subaphylla (*Mach.-Laur.*) *Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 129 (1974); *B. laevigata* subsp. *subaphylla*.
subsp. tenuifolia (*Bluff & Fingerh.*) *Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 130 (1974); *B. ambigua* β *tenuifolia*.
subsp. tirolensis (*Mach.-Laur.*) *Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 130 (1974); *B. laevigata* var. *tirolensis*.
subsp. varia (*Dum.*) *Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 130 (1974); *B. varia*.
sempervirens L.
subsp. gibraltarica (*Wilmott ex Guinea*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 7 (1973), nom. illegit.: *B. gibraltarica*.
subsp. vicentina (*Sampaio*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 6 (1973), without basionym ref.: (*Basionym not stated*).
tirolensis (*Mach.*) *H. Hess, Landolt & Hirzel, Fl. Schweiz.*, 2: 152 (1970), without basionym ref.; *et l.c.* 3: 778 (1972); *B. laevigata* var. *tirolensis*.
variegata Bss. R.
subsp. foliosa (*Machatschki-Laurich*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 7 (1973); *B. foliosa*.
subsp. latiorifolia (*Pau ex Guinea*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 7 (1973); *B. latiorifolia*.
subsp. megacarpaea (*Bss. R.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 7 (1973); *B. megacarpaea*.

BISTORTA Scop. (Polygonac.).
amplexicaulis (*D. Don*) Greene
subsp. sinensis (*Forb. & Hemsl.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 152 (1974); *Polygonum amplexicaule* var. *sinensis*.
bistortoides
var. oblongifolia (*Meisn.*) *Moldenke in Phytologia*, 27(4): 289 (1973); *Polygonum bistorta* δ *oblongifolium*.
calostachya (*Diels*) *Soják in Preslia*, 46(2): 152 (1974); *Polygonum calostachyum*.

BISTORTA :—

emodi (*Meisn.*) *Petrov.*
subsp. dependens (*Diels.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 152 (1974); *Polygonum emodi* var. *dependens*.
macrophylla (*D. Don*) *Soják in Preslia*, 46(2): 152 (1974); *Polygonum macrophyllum*.
major *S.F. Gray*
subsp. carnea (*C. Koch*) *Soják in Preslia*, 46(2): 152 (1974); *Polygonum carneum*.
subsp. cordifolia (*Turcz.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 152 (1974); *Polygonum bistorta* § (var.) *cordifolium*.
subsp. elliptica (*Willd. ex Spreng.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 152 (1974); *Polygonum ellipticum*.
subsp. ensiger (*Juz.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 152 (1974); *Polygonum ensigerum*.
subsp. nitens (*Fisch. & Mey.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 152 (1974); *Polygonum bistorta* var. *nitens*.

pacifica (*V. Petrov*) *Komarov*
f. velutina *Kitagawa in J. Jap. Bot.*, 47(12): 354 (1972).—China.

suffulta (*Maxim.*) *Greene*
subsp. pergracilis (*Hemsl.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 152 (1974); *Polygonum pergracile*.
vivipara (*L.*) *S.F. Gray*
subsp. fugax (*Small*) *Soják in Preslia*, 46(2): 152 (1974); *Polygonum fugax*.
subsp. macounii (*Small ex Macoun*) *Soják in Preslia*, 46(2): 152 (1974); *Polygonum macounii*.

BLACKSTONIA Huds. (Gentianac.).

perfoliata (*L.*) *Huds.*
subsp. imperfoliata (*L. fil.*) *Franco & Rocha Afonso in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 378 (1971); *Chlora imperfoliata*.

BLAERIA L. (Ericac.).

speciosa Hochst. ex A. Rich.
subsp. manni (*Engl.*) *Wickens in Kew Bull.*, 27(3): 513 (1972); *B. manni*.

BLAKEA P. Br. (Melastomatac.).

allotricha *Uribe in Caldasia*, 11(51): 84 (1971).—Colombia.
hirsutissima (*Macbride*) *Wurdack in Phytologia*, 24(3): 207 (1972); *B. hirsuta* var. *hirsutissima*.
var. chontalensis (*Wurdack*) *Wurdack in Phytologia*, 24(3): 207 (1972); *B. hirsuta* var. *chontalensis*.
mitrata *Uribe in Caldasia*, 11(51): 82 (1971).—Colombia.
squamigera *Uribe in Caldasia*, 11(53): 16 (1975).—Colombia.
wilburiana *Almeda in Brittonia*, 26(4): 394 (1974).—Panama.

BLAKEANTHUS R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(2): 118 (1972). *COMPOSITAE*.
cordatus (*Blake*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 119 (1972); *Alomia cordata*.

BLEASDALEA F. Muell. ex Domin in *Biblioth. Bot.*, 20(89): 586 (1921). *PROTEACEAE*.
bleasdalei (*F. v. Muell.*) *A.C. Smith & J.E. Haas in Amer. J. Bot.*, 62(2): 142 (1975); *Grevillea bleasdalei*.
ferruginea (*A.C. Smith*) *A.C. Smith & J.E. Haas in Amer. J. Bot.*, 62(2): 143 (1975); *Kermadecia ferruginea*.
lutea (*Guillaumin*) *A.C. Smith & J.E. Haas in Amer. J. Bot.*, 62(2): 147 (1975); *Kermadecia lutea*.
vitiensis (*Turrill*) *A.C. Smith & J.E. Haas in Amer. J. Bot.*, 62(2): 144 (1975); *Kermadecia vitiensis*.

BLEPHARANDRA Griseb. (Malpighiac.).
fimbriata *B. MacBryde in Canad. J. Bot.*, 52(11): 2437 (1974).—Venezuela.

BLEPHARIS Juss. (Acanthac.).
attenuata *Napper in Israel J. Bot.*, 21(3): 164 (1972).—Jordan, Syria.
frutescens *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 47 (1973).—Tanzania.*

BLEPHAROCALYX Berg (Myrtac.).
acuminatus *Berg*
var. adamantium (*Camb.*) *Mattos in Loefgrenia*, 64: 2 (1975); *Eugenia adamantium*.

BLEPHAROCALYX :—

myrcianthoides *Mattos in Loefgrenia*, 64: 2 (1975).—Brazil.
tweedieei (*Hook. & Arn.*) *Berg*
var. longipes (*Berg*) *Mattos in Loefgrenia*, 64: 2 (1975); *B. longipes*.
var. septentrionalis *Mattos in Loefgrenia*, 64: 2 (1975).—Brazil.
umbilicata (*Camb.*) *Burr.*
var. mugiensis (*Camb.*) *Mattos in Loefgrenia*, 64: 2 (1975); *Myrcia mugiensis*.

BLEPHARODON Decne. (Asclepiadac.).

glaucescens (*Decne.*) *Fontella in Atas Simp. Biota Amazônica*, Bot., 4: (1967); *Ditassa glaucescens*.
hatschbachii *Fontella & Marquete in Bol. Mus. Bot. Mun. (Curitiba)*, 18: 1 (1974).—Brazil.

× BLETELEORCHIS hort. in *Recent Advances in Breeding*, 12: 92 (1971); cf. *Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.*: 495 (1974). *ORCHIDACEAE*.
[Bletilla × Eleorchis.]

BLETIA Ruiz & Pav. (Orchidac.).

subgen. Crybe (*Lindl.*) *Peña de Sousa in Orquideología*, 6(1): 52 (1971); et in *Orquidea (México)*, 2(7): 194 (1972); gen. *Crybe*.
crispilabia *H. Reichenbach, Zenia Orchid.*, 2: 61 (1863).—Mexico.

× BLETUNDINA hort. in *Recent Advances in Breeding*, 12: 92 (1971); cf. *Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.*: 495 (1974). *ORCHIDACEAE*.
[Arundina × Bletilla.]

BLITUM L. (Chenopodiac.).

chenopodioides *L. Mant. Alt.*: 170 (1771).—U.S.S.R. (European Russia), Sweden.

BLOSSFELDIA Werderm. (Cactac.).

liliputana *Werdermann*
var. atroviridis (*Ritter*) *Krainz in Kakteen*, 63: CVIe (1975); *B. atroviridis*.
var. campaniflora (*Backeberg*) *Krainz in Kakteen*, 63: CVIe (1975); *B. campaniflora*.
var. fechseri (*Backeberg*) *Krainz in Kakteen*, 63: CVIe (1975); *B. fechseri*.
var. pedicellata (*Ritter*) *Krainz in Kakteen*, 63: CVIe (1975); *B. pedicellata*.

BLUMEA DC. (Compos.).

lacera (*Burm. f.*) *DC.*
var. subdivaricata *Koster in Blumea*, 20(1): 224 (1972).—New Guinea (Terr. New Guinea).
megacephala (*Raderia*) *C.T. Chang & Tseng in Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 310 (1974), ? without basionym ref.: *B. riparia* var. *megacephala*.
sylvatica (*Bl.*) *DC.*
var. pachycephala (*Koster*) *Koster in Blumea*, 20(1): 221 (1972); *B. pachycephala*.
tenella *DC.*

var. luxurians *Koster in Blumea*, 20(1): 215 (1972).—New Guinea (Terr. New Guinea).

venkataramanii *Rolla Rao & Hemadri in Curr. Sci.*, 42(19): 693 (1973).—India.

viscosa (*Miller*) *Badillo in Rev. Fac. Agron. (Maracay)*, 7: 9 (1974); cf. *Gray Herb. Card Cat.*: *Conyzopsis viscosa*.

viscosa (*Mill.*) *D'Arcy in Phytologia*, 30(1): 5 (1975); *Conyzopsis viscosa*.

var. lyrata (*H.B.K.*) *D'Arcy in Phytologia*, 30(1): 5 (1975); *Conyzopsis lyrata*.

zeylanica *Grierson in Ceylon J. Sci., Biol. Sci.*, 11 (1): 14 (1974).—Sri Lanka.

BLYSMOPSIS Oteng-Yeboah in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 309 (1974). *CYPERACEAE*.

rufa (*Hudson*) *Oteng-Yeboah in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 310 (1974); *Schoenus rufus*.

BLYSMUS Panz. ex Schult. (Cyperac.).

compressus (*L.*) *Panzer*
f. gracilis (*Zapal.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971); *Scirpus compressus* f. *gracilis*.

BLYXA Nor. ex Thou (Hydrocharitac.).

quadricostata *den Hartog in Blumea*, 21(1): 185 (1973).—Thailand.

BOBARTIA Salisb. (Iridac.).

fasciculata *Gillet ex Strid in Op. Bot.*, 37: 34 (1974).—South Africa (Cape Province).

gladiata (*L. fil.*) *Ker*

subsp. major (*Lewis*) *Strid in Op. Bot.*, 37: 24 (1974); *B. gladiata* var. *major*.

subsp. teres *Strid in Op. Bot.*, 37: 25 (1974).—South Africa (Cape Province).

longicyma *Gillet*

subsp. magna *Gillet ex Strid in Op. Bot.*, 37: 26 (1974).—South Africa (Cape Province).

subsp. microflora *Strid in Op. Bot.*, 37: 27 (1974).—South Africa (Cape Province).

macrocarpa *Strid in Op. Bot.*, 37: 33 (1974).—South Africa (Cape Province).

macrospatha *Bak.*

subsp. anceps (*Bak.*) *Strid in Op. Bot.*, 37: 36 (1974); *B. anceps*.

orientalis *Gillet*

subsp. occidentalis *Strid in Op. Bot.*, 37: 33 (1974).—South Africa (Cape Province).

rufa *Strid in Op. Bot.*, 37: 37 (1974).—South Africa (Cape Province).

BOBEA Gaudich. (Rubiac.).

gaudichaudii (*C. & S.*) *St. John & Herbst in Phytologia*, 30(1): 7 (1975); *Burneya gaudichaudii*.

BOCOA Aubl. (Legumin.).

alterna (*Benth.*) *R.S. Cowan in Proc. Biol. Soc. Wash.*, 87(13): 115 (1974); *Swartzia alterna*.

decipiens *Holmes ex R.S. Cowan in Proc. Biol. Soc. Wash.*, 87(13): 124 (1974).—Brazil.

limae *R.S. Cowan in Proc. Biol. Soc. Wash.*, 87(13): 118 (1974).—Brazil.

mollis (*Bentham*) *R.S. Cowan in Proc. Biol. Soc. Wash.*, 87(13): 123 (1974); *Swartzia mollis*.

racemulosa (*Huber*) *R.S. Cowan in Proc. Biol. Soc. Wash.*, 87(13): 119 (1974); *Swartzia racemulosa*.

viridiflora (*Ducke*) *R.S. Cowan in Proc. Biol. Soc. Wash.*, 87(13): 120 (1974); *Swartzia viridiflora*.

BOCQUILLONIA Baill. (Euphorbiac.).

brachypoda *Baill.*

var. spatulata *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 320 (1974).—New Caledonia.

codonostylis (*Baill.*) *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 319 (1974); *Ramelia codonostylis*.

lucidula *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 315 (1974).—New Caledonia.

nervosa *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 317 (1974).—New Caledonia.

phenacostigma *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 318 (1974).—New Caledonia.

rhomboidea (*Schlechter*) *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 88 (1972); *Excoecaria rhomboidea*.

var. bullata *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 320 (1974).—New Caledonia.

BOEA Commers. ex Lam. (Gesneriac.).

speluncarum *B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31 (1): 36 (1971).—Borneo (Sarawak).

BOEHMERIA Jacq. (Urticac.).

nivea (*L.*) *Gaudich.*

f. nipponivea (*Koidz.*) *Hatusima, Fl. Ryukyu*: 234 (1971), ? without basionym ref.: *B. nipponea*.

f. viridula (*Yamamoto*) *Hatusima, Fl. Ryukyu*: 234 (1971), ? without basionym ref.: *B. nivea* var. *viridula*.

radiata *Burger in Phytologia*, 31(3): 267 (1975).—Costa Rica, Guatemala.

BOERHAVIA L. (Nyctaginac.).

hirsuta *L. Mantis*: 170 (1771).—Jamaica.†

BOGORIA J.J. Sm. (Orchidac.).

merrillii (*Ames*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 163 (1972); *Sarcophilus merrillii*.

BOLBOSAPONARIA Bondarenko in Opred. Rast. Sred. Azii, 2: 327 (1971). *CARYOPHYLLACEAE*.

sewertzowii (*Rgl. & Schmalh.*) *Bondarenko in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 327 (1971), without basionym ref.: Basionym not stated.

<p>BOLBOSCHOENUS Palla (Cyperac.). <i>sect. Lentischoenus</i> <i>Oteng-Yeboah in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh</i>, 33(2): 315 (1974). <i>caldwellii</i> (Cook) Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 141(1-2): 62 (1972): <i>Scirpus caldwellii</i>. <i>fernaldi</i> (Bicknell) Soó in <i>Acta Bot. Acad. Sci. Hung.</i>, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971), without basionym date: <i>Scirpus fernaldi</i>. <i>fluvialis</i> (Torr.) Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 141(1-2): 62 (1972): <i>Scirpus maritimus</i> var. <i>fluvialis</i>. <i>maritimus</i> (L.) Palla <i>subsp. cymosus</i> (Reichenb.) Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 141(1-2): 62 (1972): <i>Scirpus maritimus</i> var. <i>cymosus</i>. <i>f. longifolius</i> (Peterm.) Soó in <i>Acta Bot. Acad. Sci. Hung.</i>, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971): <i>Scirpus maritimus</i> <i>f. longifolius</i>. <i>f. sarmaticus</i> (Zapal.) Soó in <i>Acta Bot. Acad. Sci. Hung.</i>, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971), without basionym date: <i>Scirpus maritimus</i> <i>f. sarmaticus</i>. <i>f. subumbellatus</i> (Schur) Soó in <i>Acta Bot. Acad. Sci. Hung.</i>, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971): <i>Scirpus maritimus</i> <i>f. subumbellatus</i>. <i>f. zapalowiczii</i> Soó in <i>Acta Bot. Acad. Sci. Hung.</i>, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971), nom. nov.: <i>Scirpus maritimus</i> <i>f. digynus</i> Zapal. <i>medianus</i> (Cook) Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 141(1-2): 63 (1972): <i>Scirpus medianus</i>. <i>paludosus</i> (A. Nelson) Soó in <i>Acta Bot. Acad. Sci. Hung.</i>, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971): <i>Scirpus paludosus</i>. <i>robustus</i> (Pursh) Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 141(1-2): 63 (1972): <i>Scirpus robustus</i>. <i>schmidii</i> (Raymond) Holub in <i>Folia Geobot. Phytotax.</i>, 8(2): 176 (1973): <i>Scirpus schmidii</i>.</p> <p>BOLUSANTHUS Harms (Legumin.). <i>speciosa</i> (Bol.) Harms <i>f. albescens</i> Yakovlev in <i>Novosti Sist. Výssh. Rast.</i>, 9: 197 (1972).—South Africa (Transvaal).</p> <p>BOMBYCILAENA Smoljan. (Compos.). <i>discolor</i> (Pers.) M. Lainz in <i>Bol. Inst. Estud. Astur.</i>, Supl. Cienc., 16(Aport. Conoc. Fl. Cántabro-Astur, x: 38): 194 (1973): <i>Micropus discolor</i>.</p> <p>BONAOUSIA A.DC. (Apocynac.). <i>speciosa</i> (Poiret) Boiteau in <i>Phytologia</i>, 31(3): 247 (1975): <i>Tabernaemontana speciosa</i>.</p> <p>BONANOX Rafin. in <i>Ann. Gen. Sci. Phys.</i>, 8: 272 (1821). CONVOLVULACEAE.</p> <p>BONNETIA Martius, Nov. Gen. Sp., 1: 114 (1826). BONNETIACEAE.</p> <p><i>celiae</i> Maguire in Mem. New York Bot. Gard., 23: 143 (1972).—Venezuela.</p> <p><i>martiana</i> Maguire in Mem. New York Bot. Gard., 23: 153 (1972).—Colombia, Venezuela, Brazil.</p> <p><i>var. venadoensis</i> Maguire in Mem. New York Bot. Gard., 23: 153 (1972).—Colombia, Venezuela, Brazil.</p> <p><i>neblinae</i> Maguire in Mem. New York Bot. Gard., 23: 148 (1972).—Venezuela.</p> <p><i>roseiflora</i> Maguire in Mem. New York Bot. Gard., 23: 145 (1972).—Venezuela.</p> <p><i>wurdackii</i> Maguire in Mem. New York Bot. Gard., 23: 147 (1972).—Venezuela.</p> <p>BORAGO L. (Boraginac.). <i>hortensis</i> L. <i>Fl. Anglicā</i>: 12 (1754); vide Stearn in <i>Ray Soc. publ. 148 (Facsim. J. Ray, Syn. Method. Stirp. Brit. & C. Linn. Fl. Anglicā)</i>: 64 (1973).—Great Britain.</p> <p><i>pygmaea</i> (DC.) Chater & Greuter in <i>Bot. J. Linn. Soc.</i>, 65(2): 261 (1972): <i>Campanula pygmaea</i>.</p> <p>BORASSODENDRON Becc. (Palmae). <i>borneensis</i> Dransfield in <i>Reinwardtia</i>, 8(2): 355 (1972).—Borneo (Sarawak, Brunei, Sabah, Kalimantan).</p> <p>BORISMENE Barneby in Mem. New York Bot. Gard., 22(4): 144 (1972). MENISPERMACEAE.</p> <p><i>japurensis</i> (Mart.) Barneby in Mem. New York Bot. Gard., 22(4): 145 (1972): <i>Cocculus japurensis</i>.</p>

BORZICACTUS :—

var. myriacanthus (Vaup.) Donald in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.), 26(1): 10 (1971): Echinocactus myriacanthus.

BOSSIAEA Vent. (Legumin.).

bossiaeoides (A. Cunn. ex Benth.) Court in Muelleria, 2(2): 139 (1971): Acacia bossiaeoides.

BOSWELLIA Roxb. ex Colebr. (Burserac.).

*nana Hepper in Hooker's Icon. Pl., 7(4): t. 3676, p.1 (1971).—Socotra.
popoviana Hepper in Hooker's Icon. Pl., 7(4): t. 3677, p.1 (1971).—Socotra.*

BOTRHOCHLOA Kuntze (Gramin.).

*bladhii (Retz.) S.T. Blake
var. punctata (Roxb.) R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir: 106 (1972), without basionym date; et R.R. Stewart in Kew Bull., 29(2): 444 (1974), validly publ: Andropogon punctatus.*

jainii Deshpande & Hemadri in Indian Forester, 97(10): 593 (1971).—India.

piptanthera (Hack.) F.W. Gould in Southwest. Nat., 15(3): 391 (1971): Andropogon piptantherus.

saccharoides (Sw.) Rydb.

var. laguroides (DC.) A.A. Beetle in Phytologia, 30(5): 344 (1975): Andropogon laguroides.

spicigera (Benth.) Koyama in J. Jap. Bot., 46(3):

65 (1971): Chrysopogon parviflorus var. spicigerus.

BOTSCHANTZEVIA Nabiev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 186 (1972). *CRUCIFERAE.*

karatavica (Lipsch.) Nabiev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 186 (1972): Parrya karatavica.

BOUCHEA Cham. (Verbenac.).

*spathulata
var. longiflora Moldenke in Phytologia, 23(2): 210 (1972).—Mexico.*

BOURRERIA P. Br. (Boraginac.).

costaricensis (Standl.) A.H. Gentry in Phytologia, 26(2): 67 (1973): Schlegelia costaricensis.

venosa (Miers) Stearn in J. Arnold Arbor., 52(4): 625 (1971): Crematonia venosa.

BOUSSINGAULTIA Kunth (Basellac.).

marginata (H.B.K.) Angely, Fl. Analit. Fitogeogr. São Paulo, 1: 71 (1969): Basella marginata.

BOUTONIA Bojer in Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice, 1842-1846: 151 (1846). *EUPHORBIACEAE.*
mascareinensis Bojer in Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice, 1842-1846: 151 (1846).—Mauritius, Réunion.

×BOVORNARA hort. in Orchid Rev., 83(987): centre page pull-out p. 7 (1975). *ORCHIDACEAE.*
[*Arachnis* × *Ascocentrum* × *Rhynchostylis* × *Vanda*.]

BOWDICHIA Kunth (Legumin.).

virgilioides H.B.K.

f. ferruginea (Vog.) Yakovlev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 202 (1972): Sebipira ferruginea.

f. major (Mart.) Yakovlev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 202 (1972): Sebipira major.

f. villosa Yakovlev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 202 (1972).—Brazil.

BOWLEESIA Ruiz & Pav. (Umbellif.).

argenticaulis Mathias & Constance in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 75: 99 (1971 publ. 1972).—Peru.

macrophysa Zoellner in An. Mus. Hist. Nat. Valparaiso, 6: 13 (1973).—Chile.

BOWRINGIA Champ. ex Benth. (Legumin.).

discolor J.B. Hall in Kew Bull., 29(3): 497 (1974).—Ghana.

BRACHANTHEMUM DC. (Compos.).

mongolorum Grubov in Bot. Zhurn., 57(12): 1593 (1972).—Mongolia.

BRACHIARIA Griseb. (Gramin.).

*fasciculata (Sw.) S.T. Blake
var. reticulata (Torr.) Vickery in Contrib. New S. Wales Nation. Herb., 4(5): 250 (1972): Panicum reticulatum.*

BRACHIARIA :—

nilagirica Bor in Bot. Tidsskr., 67(4): 325 (1973).—India.

*regularis (Nees) Stapf
var. nidulans (Mez) Täckholm in Publ. Cairo Univ. Herb., 5: 59 (1972 publ. 1974): Panicum nidulans.*

BRACHIONIDIUM Lindl. (Orchidac.).
sect. Yolanda (Hoehne) Pabst in Bradea, 1(24): 269 (1972): gen. Yolanda.

dungsii Pabst in Bradea, 1(24): 268 (1972).—Brazil.

BRACHTIA Reichb. f. (Orchidac.).

cochlearis H.R. Sweet in Orquideologia, 9(1): 12 (1974).—Colombia.

diphylla H.R. Sweet in Orquideologia, 9(1): 14 (1974).—Colombia.

BRACHYCOME Cass. (Compos.).

sarasini Däniker in Vierteljahrsschr. Naturforsch. Ges. Zürich, Beibl. 19, 78 (Mitt. Bot. Mus. Univ. Zürich, 142): 479 (1933), as 'sarasin'.—New Caledonia.

BRACHYGLOTTIS J.R. & G. Forst. (Compos.).

myrianthos (Cheesem.) D.G. Drury in New Zealand J. Bot., 11(4): 741 (1973): Senecio myrianthos.

repanda J.R. & G. Forst.

var. fragrans D.G. Drury in New Zealand J. Bot., 11(4): 743 (1973).—New Zealand.

BRACHYLAENA R. Br. (Compos.).

discolor DC.

var. mossambicensis Paiva in Bol. Soc. Brot., 46: 379 (1972).—Mozambique, Swaziland, South Africa (Natal).

subsp. transvaalensis (Phillips & Schweickerdt) Paiva in Bol. Soc. Brot., 46: 380 (1972): B. transvaalensis.

BRACHYOTUM Triana (Melastomatac.).

harlingii Wurdack in Phytologia, 29(2): 140 (1974).—Ecuador.

uripei Wurdack in Phytologia, 29(2): 141 (1974).—Colombia.

BRACHYPEZA Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 163 (1972). *ORCHIDACEAE.*

archytas (Ridl.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 164 (1972): Saccobium archytas.

indusiata (Rehb. f.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 164 (1972): Thrixspermum indusiatum.

koeteiensis (Schltr.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 164 (1972): Sarcochilus koeteiensis.

laotica (Seidenfaden) Seidenfaden in Bot. Tidsskr., 68(1): 66 (1973): Pteroceras laotica.

minimipes (J.J. Sm.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 164 (1972): Sarcochilus minimipes.

stenoglottis (Hook. f.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 164 (1972): Sarcochilus stenoglottis.

zamboangensis (Ames) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 164 (1972): Sarcochilus zamboangensis.

BRACHYPODIUM P. Beauv. (Gramin.).

pinnatum (L.) P.B.

subsp. gracile (Leyss.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 115 (1971 publ. 1972): B. gracile.

f. leiostachys Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 115 (1971 publ. 1972), nom. nov., without replaced synonym ref.: B. glabrum Podp.

var. ligulatum (Buia) Anghel & Beldie in Fl. Republ. Social. Român., 12: 343 (1972): B. pinnatum subsp. ligulatum.

f. minus (Schur) Anghel & Beldie in Fl. Republ. Social. Român., 12: 344 (1972): B. pinnatum a. minus.

rupreste (Host) R. & Sch.

f. abbreviatum (Dum.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 115 (1971 publ. 1972): B. abbreviatum.

f. scholzii Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 115 (1971 publ. 1972), without type. —Hungary.

BRACHYPODIUM :—

var. setifolium (Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 115 (1971 publ. 1972): B. setifolium.

sylvaticum (Huds.) Beauv.

var. kelungense (Honda) C.C. Hsu in Taiwania, 16(2): 236 (1971): B. kelungense.

subsp. pubescens (Peterm.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 89 (1973): B. gracile b. pubescens.

BRACHystele Schlechter (Orchidac.).

hoechnei Pabst in Bradea, 1(8): 53 (May 1971); et in Orquideologia, 6(4): 205 (Dec. 1971).—Brazil, Uruguay.

BRACHystelma R. Br. (Asclepiadac.).

cathartense R.A. Dyer in Bothalia, 10(3): 431 (1971).—South Africa (Cape Prov.).

cupulatum R.A. Dyer in Bothalia, 10(2): 375 (1971).—Namibia.

discoideum R.A. Dyer in Flow. Pl. Afr., 42(3-4): t. 1668 (1973).—South Africa (Transvaal).

elenauensis Char. ex Sathyaranarayanan in Proc. Indian Sci. Congr., 58(3): 435 (1971), without latin descr. or type.—India.

lankana Dassanayake & Jayasuriya in Ceylon J. Sci., Biol. Sci., 11(1): 39 (1974).—Sri Lanka.

sinuatum Meyer, Comment. Pl. Afr. Austr., 1(2): 196 (1837).—South Africa.

stenophyllum (Schlechter) R.A. Dyer in Bothalia, 10(2): 376 (1971): Siphonostelma stenophyllum.

tenellum R.A. Dyer in Flow. Pl. Afr., 42(3-4): t. 1664 (1973).—South Africa (Natal).

tenui R.A. Dyer in Bothalia, 10(2): 376 (1971).—South Africa (Natal).

vahrmeijeri R.A. Dyer in Bothalia, 10(2): 378 (1971).—South Africa (Natal).

BRACHystephanus Nees (Acanthac.).

nimbae Heine in Adansonia, 11(4): 650 (1971 publ. 1972).—Liberia, Guinea, Ivory Coast.

×BRADEARA hort. in Orchid Rev., 81(961): centre page pull-out p. 7 (1973). *ORCHIDACEAE.*

[*Comparettia* × *Gomesa* × *Rodriguezia*.]

BRAHEA Mart. (Palmae).

brandegeei (C.A. Purpus) H.E. Moore in Baileya, 19(4): 168 (1975): Erythea brandegeei.

BRASSAIOPSIS Decne. & Planch. (Araliac.).

sect. Sinopanax (Li) Yamazaki in J. Jap. Bot., 48(5): 141 (1973): gen. Sinopanax.

formosana (Hayata) Yamazaki in J. Jap. Bot., 48(5): 141 (1973): Oreopanax formosana.

BRASSAVOLA R. Br. (Orchidac.).

sect. Lateraliflorae H.G. Jones in Novosti Sist. Výssh. Rast., 12: 141 (1975).

nodosa (L.) Lindl.

var. grandiflora (Lindl.) H.G. Jones in Amer. Orchid Soc. Bull., 41(6): 495 (1972): B. grandiflora.

BRASSIA R. Br. (Orchidac.).

escobariana Garay in Orquideologia, 8(1): 57 (1973).—Colombia.

hinksoniana H.G. Jones in Lilloa, 34(1): 8 (1974), nom. nov.: B. longissima (Rehb. f.) Schltr.

verrucosa Lindley in Bot. Reg., 26: Misc., 36 (1840).—Mexico, Guatemala.

BRASSICA L. (Crucif.).

chinensis L.

f. aichi Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit., 8(1): 147 (1971), without type.—Japan.

f. chifu Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit., 8(1): 145 (1971), without type.—Japan.

var. dentata (Matsum. & Nakai) Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit., 8(1): 148 (1971): B. pe-tsai var. dentata.

f. hiberna Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit., 8(1): 144 (1971), without type.—Japan.

f. hiroshimana (Makino) Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit., 8(1): 143 (1971): B. campestris var. hiroshimana.

f. honsaitai Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit., 8(1): 144 (1971), without type.—Japan.

BRASSICA :-

- f. indivisa* (*Makino*) *Hiroe*, *Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 143 (1971): *B. japonica* var. *indivisa*.
f. japonica (*Sieb. ex Miq.*) *Hiroe*, *Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 143 (1971): *B. japonica*.
f. komatsuna (*Matsum. & Nakai*) *Hiroe*, *Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 142 (1971): *B. chinensis* var. *komatsuna*.
f. mana (*Makino*) *Hiroe*, *Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 143 (1971): *B. campestris* var. *mana*.
var. musifolia (*Makino*) *Hiroe*, *Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 149 (1971), as 'musae-folia': *B. campestris* var. *musafolia*.
var. narinosa (*Bailey*) *Hiroe*, *Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 144 (1971): *B. narinosa*.
f. nigra *Hiroe*, *Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 144 (1971), without type.—Japan.
f. nozawensis *Hiroe*, *Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 144 (1971), without type.—Japan.
f. osakana (*Makino*) *Hiroe*, *Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 143 (1971): *B. campestris* var. *osakana*.
subf. peking *Hiroe*, *Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 147 (1971), without type.—? Japan.
f. piao-hsai (*Kitam.*) *Hiroe*, *Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 144 (1971): *B. rapa* var. *piao-hsai*.
subf. shigatsuna (*Makino*) *Hiroe*, *Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 142 (1971): *B. campestris* var. *shigatsuna*.
f. taito *Hiroe*, *Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 146 (1971), without type.—China.
f. youngtungtsai (*Kitam.*) *Hiroe*, *Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 144 (1971): *B. rapa* subvar. *youngtungtsai*.
deserti Danin & Hedge in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(2): 259 (1973).—Sinai Peninsula.
glabrescens Poldini in *Giorn. Bot. Ital.*, 107(4): 181 (1973).—Italy.
napus L.
subsp. napobrassica (*L.*) *Jafri* in *Fl. W. Pakistan*, 55: 24 (1973): *B. oleracea* var. *napobrassica*.
rapa L.
subf. depressa *Hiroe*, *Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 136 (1971), without type.—? Japan.
f. glabra (*Sinskia*) *Hiroe*, *Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 136 (1971): *B. campestris* var. *glabra*.
subf. globosa *Hiroe*, *Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 137 (1971), without type.—? Japan.
subf. nagakubo (*Kitam.*) *Hiroe*, *Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 139 (1971): *B. rapa* f. *nagakubo*.
subf. oblonga *Hiroe*, *Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 138 (1971), without type.—? Japan.
repanda (*Willd.*) *DC.*
var. blancoana (*Boiss.*) *O. Bolòs & Vigo* in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 74 (1974): *B. blancoana*.
var. cadelvallii (*F.Q.*) *O. Bolòs & Vigo* in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 74 (1974): *B. saxatilis* var. *cadelvallii*.
var. confusa (*Emberg. & Maire*) *O. Bolòs & Vigo* in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 74 (1974): *B. saxatilis* subsp. *confusa*.
subsp. humilis (*DC.*) *O. Bolòs & Vigo* in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 74 (1974): *B. humilis*.
var. tripontina (*F.Q.*) *O. Bolòs & Vigo* in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 74 (1974): *B. saxatilis* var. *tripontina*.
var. turbonis (*P. Monts.*) *O. Bolòs & Vigo* in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 74 (1974): *B. saxatilis* var. *turbonis*.

BRASSICELLA Fourr. ex O.E. Schulz (Crucif.).
montana (*DC.*) *H. Hess*, *Landolt & Hirzel, Fl. Schweiz.*, 2: 183 (1970), without basionym or ref.; et l.c. 3: 778 (1972): *B. montana*.

BRASSIOPHOENIX Burret (Palmae).
schumannii (*Beccari*) *Essig* in *Principes*, 19(3): 102 (1975): *Actinophloeus schumannii*.

BRASSOCATTLEYA Rolfe (Orchidac.).

- alba* *Hiroe*, *Orchid Flowers*, 1: 21 (1971), without type.—Cultivation.
araguaiensis (*Pabst*) *H.G. Jones* in *Bol. Soc. Brot.*, 46: 248 (1972 publ. 1973): *Cattleya araguaiensis*.
everest *Hiroe*, *Orchid Flowers*, 1: 17 (1971), without latin descr. or type.—Cultivation.

BRASSOLAELOCATTLEYA hort. (Orchidac.).

- plexa* *Hiroe*, *Orchid Flowers*, 1: 20 (1971), without latin descr. or type.—Cultivation. (*B. dabbora* × *nanette*).
rex *Hiroe*, *Orchid Flowers*, 1: 22 (1971), without latin descr. or type.—Cultivation. (*B. nigrishian* × *quadum*).

BRAUNBLANQUETIA Eskuche in *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 15(4): 357 (1974). *SCROPHULARIACEAE*.

- littoralis* *Eskuche* in *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 15(4): 360 (1974).—Argentina.

BRAYA Sternb. & Hoppe (Crucif.).

- purpurascens* (*R. Br.*) *Bunge*
subsp. pilosa (*Hook.*) *Hultén* in *Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 18 (1971): *B. pilosa*.
subsp. thorild-wulffii (*Ostenf.*) *Hultén* in *Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 18 (1971): *B. thorild-wulffii*.

BREDIA Blume (Melastomatac.).

- esquirolii* (*Lévl.*) *Lauener* in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 398 (1972): *Barthea esquirolii*.
penduliflora *Ying* in *Quart. J. Chinese Forest.*, 6(1): 167 (1972).—Taiwan.

BREONADIA Ridsdale in *Blumea*, 22(3): 549 (1975). *RUBIACEAE*.

- microcephala* (*Del.*) *Ridsdale* in *Blumea*, 22(3): 549 (1975): *Nauclea microcephala*.

BREONIA A. Rich. ex DC. (Rubiac.).

- chinensis* (*Lam.*) *Capuron* in *Adansonia*, 13(4): 472 (1973 publ. 1974): *Cephalanthus chinensis*.
citrifolia (*Poirier*) *Ridsdale* in *Blumea*, 22(3): 545 (1975): *Nauclea citrifolia*.
sphaerantha (*Baill.*) *Homolle* ex *Ridsdale* in *Blumea*, 22(3): 546 (1975): *Franchetia sphaerantha*.

BREVIPODIUM Å. & D. Löve (Gramin.).

- silvaticum* (*Huds.*) *Löve & Löve*
var. dumosum (*Vill.*) *Pinto da Silva & Teles* in *Agron. Lusit.*, 34(3): 180 (1972 publ. 1973): *Bromus dumosus*.

BREYNIA J.R. & G. Forst. (Euphorbiac.).

- collaris* *Airy Shaw* in *Kew Bull.*, 25(3): 488 (1971).—New Guinea (Terr. New Guinea).
platycalyx *Airy Shaw* in *Kew Bull.*, 27(1): 74 (1972).—New Guinea (W. Irian).

BRICKELLIA Ell. (Compos.).

- adenolepis* (*B.L. Robinson*) *Shinners* in *Sida*, 4(3): 274 (1971): *Kuhnbia adenolepis*.
chlorolepis (*Wooton & Standley*) *Shinners* in *Sida*, 4(3): 274 (1971): *Kuhnbia chlorolepis*.
coulteri

- var. megalodonta* (*Greenm.*) *McVaugh* in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 378 (1972): *B. megalo-donta*.

- var. corymbulosa* (*Torrey & Gray*) *Shinners* in *Sida*, 4(3): 274 (1971): *Kuhnbia eupatorioides* var. *corymbulosa*.

- var. ozarkana* (*Shinners*) *Shinners* in *Sida*, 4(3): 274 (1971): *Kuhnbia eupatorioides* var. *ozarkana*.

- var. texana* (*Shinners*) *Shinners* in *Sida*, 4(3): 274 (1971): *Kuhnbia eupatorioides* var. *texana*.

- extranea* *McVaugh* in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 378 (1972).—Mexico.

- glandulosa* (*Llave*) *McVaugh* in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 380 (1972): *Rosalesia glandulosa*.

- jaliscensis* *McVaugh* in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 380 (1972).—Mexico.

- leptophylla* (*E. Scheele*) *Shinners* in *Sida*, 4(3): 274 (1971): *Kuhnbia leptophylla*.

- var. mexicana* (*Shinners*) *Shinners* in *Sida*, 4(3): 274 (1971): *Kuhnbia leptophylla* var. *mexicana*.

BRICKELLIA :-

- magnifica* *McVaugh* in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 382 (1972).—Mexico.
mosieri (*Small*) *Shinners* in *Sida*, 4(3): 274 (1971): *Kuhnbia mosieri*.
oreithales (*B.L. Robinson*) *Shinners* in *Sida*, 4(3): 274 (1971): *Kuhnbia oreithales*.
rapunculoides (*D.C.*) *McVaugh* in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 383 (1972): *Stevia rapunculoides*.
schaffneri (*A. Gray*) *Shinners* in *Sida*, 4(3): 274 (1971): *Kuhnbia schaffneri*.
secundiflora (*Lag.*) *A. Gray*
var. monticola *McVaugh* in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 383 (1972).—Mexico.

BRICKELLIASTRUM R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(2): 63 (1972). *COMPOSITAE*. *fendleri* (*A. Gray*) *R.M. King & H. Robinson* in *Phytologia*, 24(2): 64 (1972): *Brickellia fendleri*.**BRIDELIA** Willdenow corr. Sprengel, Anleit., ed. 2, 2: 887 (1818) (sphalm. Briedelia). *EUPHORBIACEAE*.
adusta *Airy Shaw* in *Kew Bull.*, addit. ser., 4: 224 (1975).—Borneo (Sarawak).
macrocarpa *Airy Shaw* in *Kew Bull.*, 25(3): 512 (1971).—New Guinea (Terr. New Guinea, West Irian, Papua).
ovata Decne.
var. curtisii (*Hook. f.*) *Airy Shaw* in *Kew Bull.*, 26(2): 229 (1972): *B. curtisii*.
whitmorei *Airy Shaw* in *Kew Bull.*, 27(1): 77 (1972).—Malaya.
BRIZA L. (Gramin.).

- media L.*
f. murrii *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17 (1–2): 118 (1971 publ. 1972), nom. nov.: *B. pallescens Murr.*
f. pilosa (*Schur*) *Ghişa* in *Fl. Republ. Social Român.*, 12: 433 (1972): *B. pilosa*.
f. repens (*Roth*) *Ghişa* in *Fl. Republ. Social Român.*, 12: 433 (1972): *B. media* β *repens*.

BRODIAEA Sm. (Liliac.).
sect. Terrestres *Niehaus* in *Univ. Calif. Publ. Bot.*, 60: 48 (1971).
coronaria (*Salisb.*) *Engler*
subsp. rosea (*Greene*) *Niehaus* in *Univ. Calif. Publ. Bot.*, 60: 41 (1971): *Hookera rosea*.
elegans Hoover
subsp. hooveri *Niehaus* in *Univ. Calif. Publ. Bot.*, 60: 48 (1971).—U.S.A. (Oregon).
hooveri (*Niehaus*) *Traub* in *Pl. Life*, 29: 47 (1973): *B. elegans* subsp. *hooveri*.
insignis (*Jepson*) *Niehaus* in *Univ. Calif. Publ. Bot.*, 60: 52 (1971): *B. synandra* var. *insignis*.
terrestris Kellogg
subsp. kernensis (*Hoover*) *Niehaus* in *Univ. Calif. Publ. Bot.*, 60: 50 (1971): *B. coronaria* var. *kernensis*.
BROMELIA L. (Bromeliac.).
strobilina *Beurling* in *Kongl. Vet.-Akad. Handl.*, 1854: 110 (1854).—Panama.
BROMELICA Farwell (Gramin.).
cepacea (*Philippi*) *Nicora* in *Darwiniana*, 18(1–2): 270 (1973): *Festuca cepacea*.
BROMOPSIS Fourr. (Gramin.).
angrenica (*Drob.*) *Holub* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): *Bromus angrenicus*.
anomala (*Fourn.*) *Holub* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): *Bromus anomalus*.
arctica (*Shear*) *Holub* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): *Bromus arcticus*.
aristata (*C. Koch*) *Holub* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): *Festuca aristata*.
armena (*Boiss.*) *Holub* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): *Bromus armenus*.
atlanticus (*Lindb.*) *Holub* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): *Bromus atlanticus*.
attenuata (*Swallen*) *Holub* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): *Bromus attenuatus*.
benekenii (*Lange*) *Holub* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): *Schedonorus benekenii*.

BROMOPSIS :—

biebersteinii (*Roem. & Schult.*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): Bromus biebersteinii.
var. beckeri Tsvelev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 72 (1974).—U.S.S.R. (Caucasus).
var. kazbeckii Tsvelev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 72 (1974).—U.S.S.R. (Caucasus).
bikfayensis (*Camus & Gombault*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): Bromus bikfayensis.
canadensis (*Michx.*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): Bromus canadensis.
cappadocica (*Boiss. & Bal.*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): Bromus cappadocicus.
ciliata (*L.*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): Bromus ciliatus.
condensata (*Hackel*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): Bromus condensatus.
subsp. australis (*Griseb.*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): Bromus erectus var. australis.
densa (*Swallen*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): Bromus densus.
dolichocarpa (*Wagnon*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): Bromus dolichocarpus.
exaltata (*Bernh.*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): Bromus exaltatus.
frigida (*Boiss. & Hausskn.*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): Bromus frigidus.
frondosa (*Shear*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): Bromus porteri var. frondosus.
grandis (*Shear*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): Bromus orcuttianus var. grandis.
heterophylla (*Klokov*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): Bromus heterophyllum.
himalaica (*Stapf*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): Bromus himalaicus.
indurata (*Hausskn. & Bornm.*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): Bromus induratus.
inermis (*Leyss.*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): Bromus inermis.
var. aristata (*Schur*) Tsvelev in *Fl. Evropeiskoi Chasti SSSR*, 1: 179 (1974): Bromus inermis a. aristatus.
var. hirta (*Drob.*) Tsvelev in *Fl. Evropeiskoi Chasti SSSR*, 1: 179 (1974): Bromus inermis var. hirtus.
var. malzevii (*Drob.*) Tsvelev in *Fl. Evropeiskoi Chasti SSSR*, 1: 179 (1974): Bromus inermis var. malzevii.
var. pellita (*G. Beck*) Tsvelev in *Fl. Evropeiskoi Chasti SSSR*, 1: 179 (1974): Bromus inermis δ pellitus.
kalmii (*A. Gray*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): Bromus kalmii.
kopetdagensis (*Drob.*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus kopetdagensis.
var. longipila Chapanov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 73 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).
korotkyi (*Drob.*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus korotkyi.
lacmonica (*Hausskn.*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus lacmonicus.
laevipes (*Shear*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus laevipes.
lanatipes (*Shear*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus porteri var. lanatipes.
latiglumis (*Shear*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 272 (1974): Bromus purgans var. latiglumis.
maroccana (*Pau & Font-Quer*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus maroccana.
microchaeta (*Font-Quer*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus microchaetus.
moellendorfiana (*Aschers. & Graebn.*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus erectus subsp. moellendorfianus.
moesiaca (*Velen.*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus moesiacus.
monoclada (*Domin*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus monocladius.

BROMOPSIS :—

mucroglumis (*Wagnon*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus mucroglumis.
nottowayana (*Fernald*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus nottowayana.
orcuttiana (*Vasey*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus orcuttianus.
ornans (*Komarov*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus ornans.
pacifica (*Shear*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus pacificus.
pamirica (*Drob.*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus pamiricus.
pannonica (*Kumm. & Sendtn.*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus pannonicus.
paulsenii (*Hack.*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus paulsenii.
permixta (*Lindb.*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus erectus subsp. permixta.
pindica (*Hausskn.*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus pindicus.
pinetorum (*Swallen*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus pinetorum.
porteri (*Coult.*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus kalmii var. porteri.
pseudolaevipes (*Wagnon*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus pseudolaevipes.
pubescens (*Willd.*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus pubescens.
pumpelliana (*Scribn.*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus pumpellianus.
var. pellita (*Drob.*) Tsvelev in *Fl. Evropeiskoi Chasti SSSR*, 1: 178 (1974): Bromus sibiricus var. pellitus.
subsp. vogulica (*Socz.*) Tsvelev in *Fl. Severo-Vostoka Evropeiskoi Chasti SSSR*, 1: 129 (Aug. 1974); et in *Evropeiskoi Chasti SSSR*, 1: 178 (Sept. 1974): Bromus vogulicus.
ramosa (*Huds.*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus ramosus.
subsp. benekenii (*Lange*) Tsvelev in *Fl. Evropeiskoi Chasti SSSR*, 1: 175 (1974): Schedonorus benekenii.
richardsonii (*Link*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus richardsonii.
riparia (*Rehm.*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): Bromus riparius.
subsp. arenaria (*Heuffel*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): Bromus erectus δ arenarius.
subsp. barcensis (*Simonk.*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): Bromus barcensis.
subsp. fibrosa (*Hack.*) Tsvelev in *Fl. Evropeiskoi Chasti SSSR*, 1: 176 (1974): Bromus fibrosus.
subsp. heterophylla (*Klok.*) Tsvelev in *Fl. Evropeiskoi Chasti SSSR*, 1: 178 (1974): Zerna heterophylla.
sclerophylla (*Boiss.*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): Bromus sclerophyllus.
stenostachya (*Boiss.*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): Bromus stenostachyus.
suksdorffii (*Vasey*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): Bromus suksdorffii.
syriacus (*Boiss. & Ball.*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): Bromus syriacus.
texensis (*Shear*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): Bromus purgans var. texensis.
tomentella (*Boiss.*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): Bromus tomentellus.
transsilvanica (*Steudel*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): Bromus transsilvanicus.
triniana (*Schult.*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): Bromus triniana.
turkestanica (*Drob.*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): Bromus turkestanicus.
tyttholepis (*Nevskij*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): Zerna tyttholepis.
variegata (*M. Bieb.*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): Bromus variegatus.

BROMOPSIS :—

vilosula (*Steudel*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): Bromus villosulus.
vogulica (*Soczava*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): Bromus vogulicus.
vulgaris (*Hook.*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): Bromus purgans var. vulgaris.

BROMUS L. (Gramin.).
arvensis L.
f. compactus (*A. & G.*) Todor in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 318 (1972): B. arvensis var. compactus.
f. degener (*Schur*) Todor in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 318 (1972): B. arvensis e. degener.
f. diffusus (*Schur*) Todor in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 318 (1972): B. arvensis c. diffusus.
var. intermedius Kozhukharov, Stoeva & Kuzmanov in *Izv. Bot. Inst. (Sofia)*, 25: 53 (1974).—Bulgaria.
f. violaceus (*A. & G.*) Todor in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 318 (1972): B. arvensis subvar. violaceus.
barcensis Simk.
var. romanicus (*F. Hermann*) Todor in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 311 (1972): B. ramosus var. romanicus.
caroli-henrici Greuter in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 75: 83 (1971 publ. 1972).—Karpathos, East Aegean Is., Crete, Turkey, Cyprus, Lebanon, Syria, Israel, Jordan.
subsp. biaristulatus (*Maire*) H. Scholz in *Willdenowia*, 7(2): 420 (1974): B. lanceolatus subsp. biaristulatus.
diandrus Roth
f. asperipes (*Jord.*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 115 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. boraei (*Jord.*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 115 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. glaber (*Willk.*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 115 (1971 publ. 1972): B. maximus var. glaber.
subsp. maximus (*Desf.*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 115 (1971 publ. 1972): B. maximus.
f. pilosus (*Dieitr.*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 115 (1971 publ. 1972): B. pilosus.
f. propendens (*Jord.*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 115 (1971 publ. 1972): B. propendens.
fasciculatus C. Presl
subsp. delilei (*Boiss.*) H. Scholz in *Willdenowia*, 6(2): 291 (1971): B. madritensis var. delilei.
hispanicus Rivas Ponce in *Lagascalia*, 3(1): 53 (1973).—Spain.
hordeaceus L.
subsp. lepidus (*Holmb.*) A. Pedersen in *Bot. Tidsskr.*, 68(3–4): 205 (1974): B. lepidus.
inermis Leyss.
f. pellitus (*Beck.*) Todor in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 307 (1972): B. inermis δ pellitus.
var. reimannii (*A. & Gr.*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 115 (1971 publ. 1972): B. inermis subsp. reimannii.
f. villosus (*Mert. & Koch*) Todor in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 307 (1972): Festuca inermis β villosa.
japonicus Thunb.
f. diffusus (*Dum.*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 115 (1971 publ. 1972): B. agrarius var. diffusus.
var. glabriglumis Tsvelev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 88 (1973).—U.S.S.R. (Crimea).
f. luxurians (*Döll*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 115 (1971 publ. 1972): B. patulus var. luxurians.
var. multiflorus Kozhukharov, Stoeva & Kuzmanov in *Izv. Bot. Inst. (Sofia)*, 25: 45 (1974).—Bulgaria.
var. sooi (*Pérez*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 115 (1971 publ. 1972), as 'Soói': B. japonicus subsp. sooi.

BROMUS :-

- f. tenuis* (Prod.) Todor in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 331 (1972): B. japonicus var. tenuis.
- f. variegatus* (Schur) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 115 (1971 publ. 5 Feb. 1972): B. patulus var. variegatus.
- var. variegatus* (Schur) Todor in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 331 (4 Jan. 1972): B. patulus a. variegatus.
- julii* Govorukhin, *Fl. Urala*: 532 (1937).—U.S.S.R. (Urals).
- mollis* L.
- f. contractus* (Lange) Todor in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 325 (1972): B. mollis γ contractus.
- f. nanus* (Weig.) Todor in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 325 (1972): B. nanus.
- f. simplicissimus* (Ces.) Todor in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 325 (1972): B. simplicissimus.
- oxyodon* Schrenk
- var. lanuginosus* Roshev ex Tsvelev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 89 (1973).—U.S.S.R. (Middle Asia).
- pannonicus* Kummer & Sendtner
- var. monoclados* (Dom.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 115 (1971 publ. 1972): B. monoclados.
- pseudobrachystachys* H. Scholz in *Bot. Jahrb.*, 91 (4): 462 (1972).—Iraq, Turkey, Israel, Jordan, Afghanistan.
- pseudodanthoniae* Drob.
- var. pubiglumis* Tsvelev in *Spis. Rast. Gerb. Fl. SSSR*, 103-106: 61 (1972).—U.S.S.R. (Middle Asia).
- racemosus* L.
- f. brachystachys* (Schur) Todor in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 322 (1972): B. racemosus a. brachystachys.
- f. pratorum* (Schur) Todor in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 322 (1972): B. racemosus b. pratorum.
- riparius* Rehm.
- subsp. barcensis* (Simk.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 115 (1971 publ. 1972): B. barcensis.
- subsp. macedonicus* (Deg. & Dörf.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 115 (1971 publ. 1972): B. fibrosus subsp. macedonicus.
- subsp. villosellus* (Borb.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 115 (1971 publ. 1972): B. angustifolius var. villosellus.
- scoparius* L.
- f. cylindricus* Kozhsukharov, Stoeva & Kuzmanov in *Izv. Bot. Inst. (Sofia)*, 25: 39 (1974).—Bulgaria.
- f. pauciflorus* Kozhsukharov, Stoeva & Kuzmanov in *Izv. Bot. Inst. (Sofia)*, 25: 39 (1974).—Bulgaria.
- secalinus* L.
- f. divergens* (Rchb.) Todor in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 317 (1972): B. secalinus var. divergens.
- f. velutinus* (Schrad.) Todor in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 317 (1972): B. velutinus.
- sinaicus* (Hack.) Täckholm in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 50 (1972 publ. 1974): B. japonicus subsp. sinaicus.
- squarrosum* L.
- var. balsiensis* (Prod.) Todor in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 327 (1972): B. balsiensis.
- f. pauciflorus* (Prod.) Todor in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 327 (1972), without basionym ref.: (Basionym not stated).
- sterilis* L.
- f. glaberrimus* Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 115 (1971 publ. 1972), nom. nov., without replaced synonym date: B. sterilis var. glabrescens Zapák
- uralensis* Govorukhin, *Fl. Urala*: 531 (1937).—U.S.S.R. (Urals).
- willdenowii* Kunth
- var. lasiophyllus* (Gooran) A.A. Beetle in *Phytologia*, 27(6): 442 (1974): B. schraderi var. lasiophyllus.
- BROUSSAISIA** Gaud. (Hydrangeac.).
- arguta* Gaud.
- f. ternata* St. John, *List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is.* (Pac. Trop. Bot. Gard., Mem. 1): 169, 369 (1973), as 'ternata'.—Hawaiian Is.

- ×BROWNARA** hort. in *Orchid Rev.*, 82(967): centre page pull-out p. 10 (1974). *ORCHIDACEAE*.
[Broughtonia × Cattleya × Diacrium.]
- BRUNELLIA** Ruiz & Pav. (Brunelliac.).
darienensis Cuatrecasas & D.M. Porter in *Phytologia*, 26(6): 485 (1973).—Panama.
- BRUNFELSIA** L. (Solanac.).
chiricaspi Plowman in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(6): 255 (1973).—Colombia.
choocoensis Plowman in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(6): 245 (1973).—Colombia, Panama.
dwyeri D'Arcy in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 57(2): 259 (1971).—Panama.
grandiflora D. Don
subsp. *schultesii* Plowman in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(6): 259 (1973).—Colombia, Venezuela, Ecuador, Peru, Bolivia, Brazil.
macrocarpa Plowman in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(6): 251 (1973).—Ecuador, Colombia.
martiana Plowman in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 24(2): 37 (1974).—Brazil.
pilosa Plowman in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 24(2): 42 (1974).—Brazil.
- BRUNIA** Lamarck, *Encycl. Méth. Bot.*, 1(2): 474 (1785), nom. cons.; vide *Taxon*, 24(1): 246 (1975). *BRUNIACEAE*.
- BRYA** P. Br. (Legumin.).
microphylla Bisce in *Ciencias, Bot. (Cuba)*, 2: 8 (1975).—Cuba.
- BRYOPHYLLUM** Salisb. (Crassulac.).
fedtschenkoi (Hamet & Perr.) Lauzac-Marchal in *Compt. R. Hebd. Séances Acad. Sci.*, D (Paris), 278(20): 2508 (1974): Kalanchoe fedtschenkoi.
gastonis-bonnieri (Hamet & Perr.) Lauzac-Marchal in *Compt. R. Hebd. Séances Acad. Sci.*, D (Paris), 278(20): 2508 (1974): Kalanchoe gastonis-bonnieri.
serratum (Mann. & Boiteau) Lauzac-Marchal in *Compt. R. Hebd. Séances Acad. Sci.*, D (Paris), 278(20): 2508 (1974): Kalanchoe serrata.
waldheimii (Hamet & Perr.) Lauzac-Marchal in *Compt. R. Hebd. Séances Acad. Sci.*, D (Paris), 278(20): 2508 (1974): Kalanchoe waldheimii.
- BUBONIUM** Hill (Compos.).
aquaticum (L.) Hill
subsp. *nanus* (Bss.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 14 (1973), without basionym ref.: (Basionym not stated).
- BUCHNERA** L. (Scrophulariac.).
flexuosa Philcox in *Kew Bull.*, 27(2): 333 (1972).—Brazil.
nyassica Gilli in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 44 (1973).—Tanzania.
pruinosa Gilli in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 44 (1973).—Tanzania.
- BUCIDA** L. (Combretac.).
ophiticola Bisce in *Feddes Report.*, 85(9-10): 605 (1974).—Cuba.
subinermis Bisce in *Feddes Report.*, 85(9-10): 605 (1974).—Cuba.
- BUDDLEJA** L. (Loganiac.).
bhutanica Yamazaki in *J. Jap. Bot.*, 46(2): 49 (1971).—Bhutan.
fragifera Leeuwenberg in *Acta Bot. Neerl.*, 24(1): 83 (1975).—Malagasy.
loricata Leeuwenberg in *Acta Bot. Neerl.*, 24(1): 83 (1975), nom. nov.: Nuxia corrugata Benth.
- BUFONIA** L. (Caryophyllac.).
paniculata Dub.
subsp. *teneriffae* (Christ) Kunkel in *Cuad. Bot. Canar.*, 14-15: 54 (1972): B. teneriffae.
- BUGLOSSOIDES** Moench (Boraginac.).
arvensis (L.) J.M. Johnston
f. cyanea R. Fernandes in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19(1-4): 100 (1973), nom. nov.: *Lithospermum arvense* f. *coeruleum* Borza.
subsp. *gasparinii* (Heldr. ex Guss.) R. Fernandes in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 379 (1971): *Lithospermum gasparinii*.

BUGLOSSOIDES :-

- f. incrassata* (Guss.) R. Fernandes in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19(1-4): 96 (1973): *Lithospermum incrassatum*.
- subsp. permixtum* (Jordan) R. Fernandes in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 374 (1971): *Lithospermum permixtum*.
- subsp. sibthorpiatum* (Griseb.) R. Fernandes in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 379 (1971): *Lithospermum sibthorpiatum*.
- glandulosum* (Velen.) R. Fernandes in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 379 (1971): *Lithospermum glandulosum*.
- minimum* (Moris) R. Fernandes in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 379 (1971): *Lithospermum minimum*.
- BUNINGIA** F. Buxb. in *Kakteen*, 46-47: CIV. (1971). *CACTACEAE*.
- brevicylindrica* Buining in *Kakteen*, 46-47: CIV. (1971).—Brazil.
- var. elongata* Buining in *Kakteen*, 46-47: CIV. (1971).—Brazil.
- var. longispina* Buining in *Kakteen*, 46-47: CIV. (1971).—Brazil.
- purpurea* Buining & Brederoo in *Kakt. And. Sukk.*, 24(6): 121 (1973).—Brazil.
- BUKINICZIA** Linchevski in *Bot. Zhurn.*, 56(11): 1634 (1971). *PLUMBAGINACEAE*.
- cabalica* (Boiss.) Linchevski in *Bot. Zhurn.*, 56(11): 1634 (1971): *Statice cabulica*.
- BULBINE** Willd. (Liliac.).
frutescens (L.) Willd.
var. *incurva* (Thunb.) Rowley in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 6 (1973): *Anthericum incurvum*.
- var. *rostrata* (Jacq.) Rowley in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 6 (1973): *Anthericum rostratum*.
- BULBOCODIUM** L. (Liliac.).
autumnale L. *Fl. Anglicana*: 14 (1754); et in *Amoen. Acad.*, 4: 99 (1759); vide *Stearn in Ray Soc. publ. 148 (Facsim. J. Ray, Syn. Method. Stirp. Brit. & C. Lim. Fl. Anglicana)*: 64 (1973).—Great Britain.
- BULBOPHYLLUM** Thou. (Orchidac.).
albociliatum (Liu & Su) Nakajima in *Biol. Mag. Okinawa*, 10: 36 (1973): *Cirrhopetalum albociliatum*.
- albociliatum* (Liu & Su) Seidenfaden in *Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 89 (1973 publ. 1974): *Cirrhopetalum albociliatum*.
- aureolabellum* T.P. Lin, *Native Orchids Taiwan*: 38 (1975), nom. nov.: *B. gracillimum* Hay.
- bakhuizenii* van Steenis in *Hamzah & Toha, Mt. Fl. Java*: sub t. 36 (1972), nom. nov.: *B. multiflorum* (Breda) Krzl.
- bootanoides* (Guill.) Seidenfaden in *Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 60 (1973 publ. 1974): *Cirrhopetalum bootanoides*.
- capillipes* (Guillaumin) N. Hallé in *Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris)*, 3e Sér., no. 127, Bot. 7, 23 (1973): *Cirrhopetalum capillipes*.
- capuronii* Bossler in *Adansonia*, 11(2): 333 (1971).—Malagasy.
- chondriophorum* (Gagnep.) Seidenfaden in *Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 53 (1973 publ. 1974): *Cirrhopetalum chondriophorum*.
- correae* Pabst in *Bradea*, 1(20): 180 (1972).—Brazil.
- dalatensis* Seidenfaden in *Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 64 (1973 publ. 1974), nom. nov.: *Cirrhopetalum sigaldii* Guill.
- daloense* Cribb & Perez-Vera in *Adansonia*, 15(2): 200 (1975).—Ivory Coast.
- dyeranum* (King & Pantl.) Seidenfaden in *Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 175 (1973 publ. 1974), as 'dyerianum': *Cirrhopetalum dyeranum*.
- electrinum* Seidenfaden in *Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 77 (1973 publ. 1974), nom. nov.: *Cirrhopetalum melianthum* Schlechter.
- farreri* (W.W. Smith) Seidenfaden in *Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 212 (1973 publ. 1974): *Cirrhopetalum farreri*.
- fibratum* (Gagnep.) Seidenfaden in *Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 194 (1973 publ. 1974): *Cirrhopetalum fibratum*.

BULBOPHYLLUM :-

fischeri *Seidenfaden* in *Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 202 (1973 publ. 1974), nom. nov.: *Cirrhopetalum gamblei* Hook.
flaviflorum (*Liu & Su*) *Seidenfaden* in *Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris)*, 3e Sér., No. 71, Bot. 5: 109 (1972 publ. 1973): *Cirrhopetalum flaviflorum*.
fletcherianum *Pearson* in *Gard. Chron.*, 55: 320 (9 May 1914).—New Guinea.
forestii *Seidenfaden* in *Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 120 (1973 publ. 1974), nom. nov.: *Cirrhopetalum aemulum* W.W. Smith.
formosanum (*Rolfe*) *Nakajima* in *Biol. Mag. Okinawa*, 10: 36 (1973): *Cirrhopetalum formosanum*.
formosanum (*Rolfe*) *Seidenfaden* in *Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 172 (1973 publ. 1974): *Cirrhopetalum formosanum*.
hastatum *T. Tang & F.T. Wang* in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 44 (1974).—Hainan.
hirundinis (*Gagnep.*) *Seidenfaden* in *Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 76 (1973 publ. 1974): *Cirrhopetalum hirundinis*.
insolitum *Bosser* in *Adansonia*, 11(2): 325 (1971).—Malagasy.
insuloides *Seidenfaden* in *Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 89 (1973 publ. 1974), nom. nov.: *B. racemosum* Hayata.
insulsum (*Gagnep.*) *Seidenfaden* in *Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 141 (1973 publ. 1974): *Cirrhopetalum insulsum*.
irigaleae *Cribb & Perez-Vera* in *Adansonia*, 15(2): 200 (1975).—Ivory Coast.
ivorense *Cribb & Perez-Vera* in *Adansonia*, 15(2): 202 (1975).—Ivory Coast.
kieri *Bosser* in *Adansonia*, 11(2): 328 (1971).—Malagasy.
ledungense *T. Tang & F.T. Wang* in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 45 (1974).—Hainan.
leratiae (*Kräzlin*) *Seidenfaden* in *Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 227 (1973 publ. 1974): *Cirrhopetalum leratiae*.
longidens (*Rolfe*) *Seidenfaden* in *Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 57 (1973 publ. 1974): *Cirrhopetalum longidens*.
namorona *Bosser* in *Adansonia*, 11(2): 327 (1971).—Malagasy.
nanobulbon *Seidenfaden* in *Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 87 (1973 publ. 1974), nom. nov.: *Cirrhopetalum microbulbon* Ridley.
octorhopalon *Seidenfaden* in *Bot. Tidsskr.*, 70(1): 88 (1975).—Malaya.
oreogenes (*W.W. Smith*) *Seidenfaden* in *Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 212 (1973 publ. 1974): *Cirrhopetalum oreogenes*.
otoglossum *Tuyama* in *Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 177 (1971).—Nepal, Bhutan.
pabstii *Garay* in *Bradea*, 1(27): 305 (1973), nom. nov.: *B. fractiflexum* Pabst.
pachybulbum (*Schltr.*) *Seidenfaden* in *Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 221 (1973 publ. 1974): *Cirrhopetalum pachybulbum*.
pectenvenereis (*Gagnep.*) *Seidenfaden* in *Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 37 (1973 publ. 1974): *Cirrhopetalum pectenvenereis*.
peyerianum (*Kräzlin*) *Seidenfaden* in *Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 151 (1973 publ. 1974), as 'peyerianum': *Cirrhopetalum peyerianum*.
polliculosum *Seidenfaden* in *Bot. Tidsskr.*, 68 (1): 60 (1973).—Thailand.
rauhii *Toill.-Gen. & Bosser*
var. *andranobeense* *Bosser* in *Adansonia*, 11(2): 334 (1971).—Malagasy.
raui *Arora* in *Bull. Bot. Surv. India*, 11(3-4): 440 (1969 publ. 1972).—India.
remotifolium (*Fukuyama*) *Nakajima* in *Biol. Mag. Okinawa*, 10: 36 (1973): *Cirrhopetalum remotifolium*.
rubrolabellum *T.P. Lin* in *Taiwania*, 20(2): 163 (1975).—Taiwan.
sanguineopunctatum *Seidenfaden & A.D. Kerr* in *Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 39 (1973 publ. 1974).—Laos.
seidenfadenii *A.D. Kerr* in *Amer. Orchid Soc. Bull.*, 42(5): 411 (1973), as 'seidenfadenii' and without type.—Laos.

BULBOPHYLLUM :-

serratotruncatum *Seidenfaden* in *Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 50 (1973 publ. 1974), nom. nov.: *Cirrhopetalum ochraceum* Ridl.
setaceum *T.P. Lin*, *Native Orchids Taiwan*: 55 (1975).—Taiwan.
striatum (*Liu & Su*) *Nakajima* in *Biol. Mag. Okinawa*, 10: 36 (1973): *Cirrhopetalum striatum*.
taiwanense (*Fukuyama*) *Nakajima* in *Biol. Mag. Okinawa*, 10: 36 (1973): *Cirrhopetalum taiwanense*.
taiwanense (*Fukuyama*) *Seidenfaden* in *Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 89 (1973 publ. 1974): *Cirrhopetalum taiwanense*.
therezienii *Bosser* in *Adansonia*, 11(2): 330 (1971).—Malagasy.
var. meridionale *Bosser* in *Adansonia*, 11(2): 331 (1971).—Malagasy.
victoris *Cribb & Perez-Vera* in *Adansonia*, 15(2): 202 (1975).—Ivory Coast.
vietnamensis *Seidenfaden*, *Contrib. Revis. Orchid Fl. Cambodia, Laos & Vietnam*: 21 (1975), nom. nov.: *Cirrhopetalum sigaldii* Guillaumin.

BULBOSTYLIS Kunth (Cyperac.).

arcuata *Kral* in *Sida*, 4(2): 91 (1971).—Mexico.
bodardii *Hooper* in *Kew Bull.*, 26(3): 582 (1972), nom. nov.: *B. zambesica* var. *occidentalis* Bodard.
ciliatifolia (*Ell.*) *Fern.*
var. *coarctata* (*Ell.*) *Kral* in *Sida*, 4(2): 96 (1971).—*Scirpus coarctatus*.
cioniana (*Savi*) *Lye* in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 10: 547 (1971): *Fimbristylis cioniana*.
densa (*Wall.*) *Hand.-Mazz.*
var. *cameroonensis* *Hooper* in *Kew Bull.*, 26(3): 583 (1972).—Cameroun.
emmericchiae *Koyama* in *Bradea*, 1(41): 429 (1974).—Brazil.
equitans (*Kükenthal*) *Raymond* in *Nat. Canad.*, 99: 27 (1972): *Scirpus equitans*.
exilis (*H. B. & K.*) *Lye* in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 10: 547 (1971): *Isolepis exilis*.
igneotonsa *Raymond* in *Nat. Canad.*, 99: 29 (1972).—Zambia.
mozambica *Raymond* in *Nat. Canad.*, 99: 30 (1972).—Mozambique.
oligostachys (*A. Rich.*) *Lye* in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 10: 547 (1971): *Fimbristylis oligostachys*.
sepiacea *Kral* in *Sida*, 4(2): 86 (1971).—Revilla Gigedo Is.
tisserantii (*Cherm.*) *Lye* in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 10: 547 (1971): *Fimbristylis tisserantii*.
trilobata *Kral* in *Sida*, 4(2): 90 (1971).—Mexico, Guatemala, Honduras.

BUMELIA Sw. (Sapotac.).

contrerasii *Lundell* in *Wrightia*, 5(4): 89 (1975).—Guatemala.
durangensis *Lundell* in *Wrightia*, 5(4): 90 (1975).—Mexico.
ibarrae *Lundell* in *Wrightia*, 5(6): 168 (1975).—Guatemala.
neglecta (*Cronquist*) *Lundell* in *Wrightia*, 5(4): 90 (1975): *B. retusa* subsp. *neglecta*.
sebolana *Lundell* in *Wrightia*, 5(4): 91 (1975).—Guatemala.

BUNIUM L. (Umbellif.).

microcarpum (*Boiss.*) Freyn
subsp. *bourgaei* (*Boiss.*) Hedge & J.M. Lamond in *Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 345 (1972): *Carum bourgaei*.
subsp. *longiradiatum* Hedge & Lamond in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 79 (1971).—Turkey.
paucifolium DC.
var. *brevipes* (Freyn & Sint.) Hedge & J.M. Lamond in *Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 344 (1972): *Carum elegans* var. *brevipes*.
var. *junceum* (*Boiss.*) Hedge & J.M. Lamond in *Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 344 (1972): *Carum elegans* var. *junceum*.

BUPLEURUM L. (Umbellif.).

andricum *Nayar & R.N. Banerjee* in *Bull. Bot. Surv. India*, 12(1-4): 255 (1970 publ. 1972).—India.
atroviolaceum (*O.E. Schulz*) *Nasir* in *Fl. W. Pakistan*, 20: 54 (1972): *B. aitchisonii* f. *atrovioleaceum*.
candollei *Wall.* ex DC.
var. *atropurpureum* *Wu* ex *Shan & Y. Li* in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 275 (1974).—China.
var. *virgatissimum* *Wu* ex *Shan & Y. Li* in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 275 (1974).—China.
chinense DC.
f. *chilosciadium* (*Wolff*) *Shan & Y. Li* in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 293 (1974): *B. falcatum* var. *chilosciadium*.
f. *pekinense* (*Franch. ex Forb. & Hemsl.*) *Shan & Y. Li* in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 293 (1974): *B. pekinense*.
f. *vanheurckii* (*Muell.-Arg.*) *Shan & Y. Li* in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 293 (1974): *B. vanheurckii*.
clarkeanum (*Wolff*) *Nasir* in *Fl. W. Pakistan*, 20: 50 (1972): *B. longicaule* var. *clarkeanum*.
commelinoideum Boiss.
var. *flaviflorum* *Shan & Y. Li* in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 276 (1974).—China.
condensatum *Shan & Y. Li* in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 279 (1974).—China.
davisi *Snogerup* in *Bot. Notiser*, 124 (3): 362 (1971).—Turkey.
dianthifolium Guss.
subsp. *barceloi* (*Coss. ex Willk.*) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 83 (1974): *B. barceloi*.
eginense (*Wolff*) *Snogerup* in *Bot. Notiser*, 124(3): 368 (1971): *B. koechellii* f. *eginense*.
falcatum L.
subsp. *dilatatum* (*Schur*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 177 (1973): *B. falcatum* var. *dilatatum*.
f. *kiusianum* (*Kitagawa*) Hiroe, *Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 140 (1974): *B. stenophyllum* var. *kiusianum*.
var. *linearifolium* (DC.) Täckholm in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 106 (1972 publ. 1974): *B. linearifolium*.
feranense Linchevskii in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 222 (1973).—U.S.S.R. (Middle Asia).
fruticosens L.
subsp. *balansae* (*Boiss. & Reut.*) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 83 (1974): *B. balansae*.
subsp. *spinosum* (*Gouan*) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 83 (1974): *B. spinosum*.
lancifolium Horne.
var. *subacaule* (*Wolff*) Zohary, *Fl. Palaestina*, 2: 412 (1972): *B. subovatum* f. *subacaule*.
longicaule *Wall.* ex DC.
var. *amplexicaule* *Wu* ex *Shan & Y. Li* in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 277 (1974).—China.
var. *hazaricum* (*Nasir*) Nasir in *Fl. W. Pakistan*, 20: 48 (15 April 1972); et in *R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 513 (Dec. 1972): *B. hazaricum*.
longiradiatum Turcz.
f. *australe* *Shan & Y. Li* in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 269 (1974).—China.
var. *porphyranthum* *Shan & Y. Li* in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 270 (1974).—China.
lycaonicum *Snogerup* in *Bot. Notiser*, 124(3): 369 (1971).—Turkey.
malconense *Shan & Y. Li* in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 284 (1974).—China.
marginatum *Wall* ex DC.
var. *stenophyllum* (*Wolff*) *Shan & Y. Li* in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 292 (1974): *B. falcatum* var. *stenophyllum*.
nigrescens Nasir in *Fl. W. Pakistan*, 20: 56 (1972).—Pakistan.
orientale *Snogerup* in *Bot. Notiser*, 124(3): 365 (1971).—Turkey, Israel, Cyprus.
pendikum *Snogerup* in *Bot. Notiser*, 124(3): 361 (1971).—Turkey.
petiolatum Franch.
var. *ternerum* *Shan & Y. Li* in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 277 (1974).—China.

BUPLEURUM :-

polyactis Post ex Snogerup in Bot. Notiser, 124 (3): 373 (1971).—Turkey.
praecultum L. Amoen. Acad., 4: 480 (1759); vide *Stearn in Pressler, Festschr. Claus Nissen*: 635 (1973 publ. 1974).—France.
salicifolium Soll. ex Lowe
subsp. aciphyllum (Webb ex Parl.) Sunding & Kunkel in Cuad. Bot. Canar., 14-15: 50 (1972); *B. aciphyllum*.
var. robustum (Buchard) Kunkel in Cuad. Bot. Canar., 25: 25 (1975); *B. aciphyllum* (*salicifolium sphalm.*) *var. robustum*.
scorzonerifolium Wild.
f. longiradiatum Shan & Y. Li in Acta Phytotax. Sin., 12(3): 282 (1974).—China.
f. pauciflorum Shan & Y. Li in Acta Phytotax. Sin., 12(3): 282 (1974).—China.
shikotanense Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 141 (1974).—Kuril Is.
sibiricum Vest
var. jeholense (Nakai) Chu ex Shan & Y. Li in Acta Phytotax. Sin., 12(3): 272 (1974); *B. jeholense*.
× *sitenkyi Šourková in Novit. Bot.*, 1972: 21 (1972 publ. 1973).—Czechoslovakia. (*B. falcatum* *longifolium*).
smithii Wolff
var. auriculatum Shan & Y. Li in Acta Phytotax. Sin., 12(3): 273 (1974).—China.
var. parvifolium Shan & Y. Li in Acta Phytotax. Sin., 12(3): 274 (1974).—China.
tenue Buch.-Ham.
var. paucifulcrans Wu ex Shan & Y. Li in Acta Phytotax. Sin., 12(3): 291 (1974).—China.
turcicum Snogerup in Bot. Notiser, 124(3): 364 (1971).—Turkey.
wenchuanense Shan & Y. Li in Acta Phytotax. Sin., 12(3): 288 (1974).—China.
yinchowense Shan & Y. Li in Acta Phytotax. Sin., 12(3): 283 (1974).—China.
zoharii Snogerup in Bot. Notiser, 124(3): 371 (1971).—Turkey.

BURBIDGEA Hook. f. (Zingiberac.).

longilora (Ridl.) R.M. Smith in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(2): 300, 306 (1972); *Alpinia longilora*.

BURCKELLA Pierre (Sapotac.).

fijiensis (Hemsl.) A.C. Smith & Darwin in Brittonia, 27(2): 169 (1975); *Chelonespermum fijiense*.
parvifolia A.C. Smith & Darwin in Brittonia, 27(2): 170 (1975).—Fiji.

BURMANNIA L. (Burmanniac.).

carrenoi Steyermark in Acta Bot. Venezol., 6(1-4): 89 (1971 publ. 1972).—Venezuela.

BURSEREA Jacq. ex L. (Burserac.).

krusei Rzedowski in Ciencia, 28(2): 50 (1973).—Mexico.
xochipalensis Rzedowski in Ciencia, 28(2): 51 (1973).—Mexico.

BURSERANTHE Rizzini in Leandra, 3-4(4-5): 5 (1974). **EUPHORBIACEAE**.

pinnata Rizzini in Leandra, 3-4(4-5): 5 (1974).—Brazil.

BUXUS L. (Buxac.).

baracoensis Borhidi & Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 18(1-2): 34 (1973).—Cuba.

crassifolia (Britt.) Urb.
var. oblongata Borhidi & Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 18(1-2): 36 (1973).—Cuba.

sempervirens L.
subsp. hyrcana (Pojark.) Takhtadzhyan in Bot. Zhurn., 57(2): 250 (1972); *B. hyrcana*.

BYRSONIMA L.C. Rich. ex Kunth, Nov. Gen. Sp., 5: 147 (1822); vide K.R. Robertson in *J. Arnold Arbor.*, 53(1): 108 (1972). **MALPIGHIACEAE**.

dressleri W.H. Lewis in Brittonia, 25(3): 304 (1973).—Panama.
orientensis Bisse in Ciencias, Bot. (Cuba), 2: 13 (1975).—Cuba.

BYRSONIMA :-

yarana Alain in Mem. New York Bot. Gard., 21(2): 120 (1971).—Hispaniola (Dominican Republic).
var. acutibracteata Alain in Mem. New York Bot. Gard., 21(2): 122 (1971).—Hispaniola (Dominican Republic).

C**CABUCALA** Pichon (Apocynac.).

caudata Markgraf in Adansonia, 10(4): 512 (1971).—Malagasy.

erythrocarpa (Vatke) Markgraf in Adansonia, 10(4): 513 (1971); *Alyxia erythrocarpa*.

var. angustifolia (Pichon) Markgraf in Adansonia, 10(4): 513 (1971); *C. madagascariensis* *var. angustifolia*.

var. intermedia (Pichon) Markgraf in Adansonia, 10(4): 513 (1971); *C. madagascariensis* *var. intermedia*.

humbertii Markgraf in Adansonia, 10(4): 54 (1970 publ. 1971), as 'humberti'.—Malagasy.

macrophylla Pichon
var. acuta Markgraf in Adansonia, 10(4): 511 (1970 publ. 1971).—Malagasy.

var. oxyphylla Markgraf in Adansonia, 14(1): 109 (1974).—Malagasy.

madagascariensis (A.DC.) Pichon
var. amygdalifolia Markgraf in Adansonia, 11(3): 555 (1971).—Malagasy.

var. longipes (Pichon) Markgraf ex Boiteau in Adansonia, 12(2): 222 (1972); *C. longipes*.

oblongo-ovata Markgraf in Adansonia, 14(1): 107 (1974).—Malagasy.

penduliflora Markgraf in Adansonia, 10(4): 511 (1971).—Malagasy.

CACALIA L. (Compos.).

chenopodifolia (DC.) Kitam. ex H. Koyama in Mem. Fac. Sci. Kyoto Univ., Biol., 2(2): 170 (1969); *Senecio chenopodifolius*.

mortonii (Clarke) Kitam. ex H. Koyama in Mem. Fac. Sci. Kyoto Univ., Biol., 2(2): 166 (1969), as 'mortonii': *Senecio mortonii*.

penninervis H. Koyama in Mem. Fac. Sci. Kyoto Univ., Biol., 2(2): 180 (1969).—Nepal.

rugelia (A. Gray) T.M. Barkley & Cronquist in Rhodora, 76(805): 49 (1974), as 'C. rugelia (Shuttle ex Chapman)' in error: *Senecio rugelia*.

× *shirouma-montana S. Ito & H. Koyama in J. Jap. Bot.*, 50(10): 303 (1975).—Japan. (*C. nikomontana* *X hastata* *subsp. tanakae*).

CACHRYS L. (Umbellif.).

asperula (Boiss.) Herrnstadt & Heyn in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 443 (1975); *Prangos asperula*.

subsp. haussknechtii (Boiss.) Herrnstadt & Heyn in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 443 (1975); *Prangos haussknechtii*.

bucharica (Fedtsch.) Herrnstadt & Heyn in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 443 (1975); *Prangos bucharica*.

calligonoides (Rech. fil.) Herrnstadt & Heyn in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 443 (1975); *Prangos calligonoides*.

corymbosa (Boiss.) Herrnstadt & Heyn in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 443 (1975); *Prangos corymbosa*.

denticulata (Fisch. & Mey.) Herrnstadt & Heyn in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 443 (1975); *Prangos denticulata*.

hermonis (Boiss.) Herrnstadt & Heyn in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 443 (1975); *Prangos hermonis*.

latiloba (Korovin) Herrnstadt & Heyn in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 443 (1975); *Prangos latiloba*.

lophoptera (Boiss.) Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana: 188 (1972); *Prangos lophoptera*.

CACHRYS :-

meliocarpoides (Boiss.) Herrnstadt & Heyn in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 443 (1975); *Prangos meliocarpoides*.

var. acris-romanae (Boiss. & Huet) Herrnstadt & Heyn in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 443 (1975); *Prangos acris-romanae*.

pabularia (Lindl.) Herrnstadt & Heyn in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 443 (1975); *Prangos pabularia*.

peucedanifolia (Fenzl) Herrnstadt & Heyn in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 443 (1975); *Prangos peucedanifolia*.

platychloena (Boiss. ex Tchih.) Herrnstadt & Heyn in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 443 (1975); *Prangos platychloena*.

tuberculata (Boiss. & Hausskn.) Herrnstadt & Heyn in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 443 (1975); *Prangos tuberculata*.

uechtritzii (Boiss. & Hausskn.) Herrnstadt & Heyn in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 443 (1975); *Prangos uechtritzii*.

uloptera (DC.) Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana: 188 (1972); *Prangos uloptera*.

uloptera (DC.) Herrnstadt & Heyn in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 443 (1975); *Prangos uloptera*.

CADABA Forsk. (Capparac.).

farinosa Forsk.

subsp. rariflora Jafri, Fl. W. Pakistan (Karachi), 4: 41 (1972); *et in Fl. W. Pakistan*, 34: 13 (1973).—Pakistan.

kassasii Chrtk in Novit. Bot., 1971: 3 (1971).—Sudan.

CADETIA Gaudich. (Orchidac.).

fluctuosa (J.J.Sm.) P. Francis Hunt in Kew Bull., 26(1): 179 (1971); *Dendrobium fluctuosum*.

mayrii (J.J.Sm.) P. Francis Hunt in Kew Bull., 26(1): 179 (1971); *Dendrobium mayrii*.

CADIA Forsk. (Legumin.).

emarginata M. Peltier in Adansonia, 12(1): 141 (1972).—Malagasy.

CAESALPINIA L. (Legumin.).

subgen. Guilandina (L.) Gillis & Proctor in J. Arnold Arbor., 55(3): 426 (1974); *gen. Guilandina*.

andamanica (Prain) Hattink in Reinwardtia, 9(1): 15 (1974); *Mezoneuron andamanicum*.

brachycarpa (Benth.) Hattink in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris), 3e Sér. no. 227, Bot. 15: 26 (Oct. 1974); *et in Reinwardtia*, 9(1): 53 (Dec. 1974); *Mezoneuron brachycarpum*.

culebrae (Britton & Wilson ex Britton & Rose) Gillis & Proctor in J. Arnold Arbor., 55(3): 429 (1974); *Guilandina culebrae*.

furfuracea (Prain) Hattink in Reinwardtia, 9(1): 31 (1974); *Mezoneuron furfuraceum*.

gilliesii (Hook.) D.N.F. Dietrich, Synop. Pl., 2: 1495 (1840); *Poinciana gilliesii*.

hymenocarpa (Prain) Hattink in Reinwardtia, 9(1): 35 (1974); *Mezoneuron hymenocarpum*.

latisiliqua (Cavan.) Hattink in Reinwardtia, 9(1): 37 (1974); *Bauhinia ? latisiliqua*.

mindorensis (Merr.) Hattink in Reinwardtia, 9(1): 41 (1974); *Mezoneuron mindorense*.

muriflora Gillis & Proctor in J. Arnold Arbor., 55(3): 427 (1974).—Bahama Is.

oppositifolia Hattink in Reinwardtia, 9(1): 43 (1974).—Borneo (Sabah).

peninsularis (Britton) Eifert in Sida, 5(1): 43 (1972); *Larrea peninsularis*.

portoricensis (Britton & Wilson) Gillis & Proctor in J. Arnold Arbor., 55(3): 429 (1974); *Guilandina portoricensis*.

pubescens (Desf.) Hattink in Reinwardtia, 9(1): 47 (1974); *Mezoneuron pubescens*.

pulcherrima (L.) Sw.
*f. flava (Deg.) St. John, List & Summary Fl. Pl. Hawaian Is. (Pac. Trop. Bot. Gard., Mem. 1): 179 (1973); *Poinciana pulcherrima f. flava*.*

scortechinii (F. v. M.) Hattink in Reinwardtia, 9(1): 52 (1974); *Mezoneuron scortechinii*.

solomonensis Hattink in Reinwardtia, 9(1): 54 (1974).—British Solomon Is.

CAESIA R. Br. (Liliac.).
capensis (*H. Bol.*) Obermeyer in *Bothalia*, 11(1-2): 122 (1973): Herpolirion capense.

CAKILE Mill. (Crucif.).
subgen. Eremocakile (*Pobed.*) Hadač & Chrtěk in *Acta Univ. Carol., Biol.*, 1971(4): 239 (1971 publ. 1973): C. sect. Eremocakile.
constricta Rodman in *Contrib. Gray Herb.*, 205: 131 (1974).—U.S.A. (Florida, Alabama, Louisiana, Mississippi, Texas).
edentula (*Bigel.*) Hook.
subsp. harperi (*Small*) Rodman in *Contrib. Gray Herb.*, 205: 125 (1974); C. harperi.
lanceolata (*Willd.*) O.E. Schulz
subsp. alacranaensis (*Millspaugh*) Rodman in *Contrib. Gray Herb.*, 205: 116 (1974); C. alacranaensis.
subsp. fusiformis (*Greene*) Rodman in *Contrib. Gray Herb.*, 205: 114 (1974); C. fusiformis.
subsp. pseudoconstricta Rodman in *Contrib. Gray Herb.*, 205: 116 (1974).—U.S.A. (Florida, Texas), Mexico.

CALADENIA R. Br. (Orchidac.).
corynephora George in *Nuytsia*, 1(2): 158 (1971).—Australia (W. Australia).
crebra George in *Nuytsia*, 1(2): 160 (1971).—Australia (W. Australia).
filamentosa R. Br.
var. dorrieni (*Domin*) George in *Nuytsia*, 1(2): 170 (1971); C. dorrieni.
glossodia F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 135 (1871), nom. nov.: Glossodia minor R.Br.
graminifolia George in *Nuytsia*, 1(2): 162 (1971).—Australia (W. Australia).
longiclavata E. Coleman
var. magniclavata (*W.H. Nicholls*) George in *Nuytsia*, 1(2): 173 (1971); C. magniclavata.
var. rhomboidiformis (*E. Coleman*) George in *Nuytsia*, 1(2): 173 (1971); C. dilatata var. rhomboidiformis.

CALAMAGROSTIS Adans. (Gramin.).
arundinacea (*L.*) Roth
var. alpina (*Schur*) Šerbanescu & Beldie in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 180 (1972): Deyeuxia sylvatica a. alpina.
var. robusta Raclaru in *An. Univ. Bucureşti, Biol. Veg.*, 22: 125 (1973), without type or latin descr.—Rumania.
f. turfosa (*Schur*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 122 (1971 publ. 1972): Deyeuxia sylvatica f. turfosa.
canescens (*Weber*) Roth
f. convoluta (*Podp.*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 123 (1971 publ. 1972), without basionym date: C. lanceolata f. convoluta.
f. geniculata (*Torges*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 123 (1971 publ. 1972), without basionym page: (Basionym not stated).
f. hirta (*Sanio*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 123 (1971 publ. 1972); C. lanceolata f. hirta.
f. hyparrathera (*Torges*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 122 (1971 publ. 1972), without basionym page: C. lanceolata f. hyparrathera.
f. macrathera (*Prahl*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 123 (1971 publ. 1972); C. lanceolata f. macrathera.
f. pallida (*Lange*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 122 (1971 publ. 1972); C. lanceolata f. pallida.
f. parviflora (*Harz*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 122 (1971 publ. 1972); C. lanceolata f. parviflora.
f. ramiflora (*Prahl*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 123 (1971 publ. 1972); (Basionym not stated).
f. ramosa (*Host*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 122 (1971 publ. 1972); C. ramosa.

CALAMAGROSTIS :—
f. rufescens (*Zalewski ex A. & G.*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 122 (1971 publ. 1972); C. calamagrostis f. rufescens.
f. viridis (*Torges*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 123 (1971 publ. 1972), without basionym page: (Basionym not stated).
epigeios (*L.*) Roth
f. abbreviata (*Peterm.*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 123 (1971 publ. 1972); C. acrathera f. abbreviata.
f. densiflora (*Ldb.*) Šerbanescu & Beldie in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 180 (1972); C. epigeios var. densiflora.
subsp. macrolepis (*Litv.*) Tsvelev in *Fl. Severo-Vostoka Evropejskoi Chasti SSSR*, 1: 154 (Aug. 1974); C. macrolepis.
subsp. macrolepis (*Litv.*) Tsvelev in *Fl. Evropejskoi Chasti SSSR*, 1: 223 (Sept. 1974); C. macrolepis.
× hylanderii Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17 (1-2): 123 (1971 publ. 1972), without latin descr.—Sweden, Finland. (C. arundinacea × neglecta).
kylovii Reverdatto in *Sist. Zam. Mater. Gerb. Tomsk Gos. Univ.*, 82: 4 (1961).—U.S.S.R. (Middle Asia).
nana Takeda
subsp. hayachinensis (*Ohwi*) Tateoka in *Bull. Nation. Sci. Mus. (Tokyo)*, 16(1): 57 (1973); C. deschampsiodes var. hayachinensis.
neglecta (*Ehrh.*) G.M. Sch.
f. exserta (*Dom.*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 122 (1971 publ. 1972); C. stricta f. exserta.
pseudophragmites (*Hall. f.*) Koeler
f. abbreviata (*Peterm.*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 123 (1971 publ. 1972); C. littorea f. abbreviata.
subsp. dubia (*Bunge*) Tsvelev in *Fl. Evropejskoi Chasti SSSR*, 1: 224 (1974); C. dubia.
pseudopurpurea Gerstlauer ex H. Heine in *Feddes Repert.*, 83(4): 282 (1972).—Germany.
purpurascens R. Br.
subsp. maltei (*Polunin*) A.E. Porsild in *Nat. Canad.*, Bot., 4: 5 (1974 publ. 1975); C. purpurascens var. maltei.
purpurea (*Trin.*) Trin.
var. flexuosa (*Rupr.*) Tsvelev in *Fl. Severo-Vostoka Evropejskoi Chasti SSSR*, 1: 153 (1974); C. flexuosa.
var. gracilis (*Litv.*) Tsvelev in *Fl. Severo-Vostoka Evropejskoi Chasti SSSR*, 1: 152 (1974); C. langsdorffii var. gracilis.
rivalis (*Torges*) H. Scholz in *Philippia*, 1(2): 89 (1971); C. hallerana var. rivalis.
robertii A.E. Porsild in *Nat. Canad.*, Bot., 4: 5 (1974 publ. 1975).—Alaska.
turczaninowii Litv.
subsp. latissima Voroshilov in *Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 83: 34 (1972).—U.S.S.R. (Siberia).
varia (*Schrader*) Host
subsp. corsica (*Hackel ex Briq.*) Gamisans in *Candollea*, 29(1): 45 (1974); C. varia var. corsica.

CALAMINTHA Mill. (Labiat.).
alpina (*L.*) Lam.
var. elatior (*Gris.*) Diklic in *Fl. SR Srbije*, 6: 470 (1974); Acinos alpinus var. elatior.
nepeta (*L.*) Savi
subsp. glandulosa (*Req.*) P.W. Ball in *Bot. J. Linn. Soc.*, 65(4): 347 (1972); Thymus glandulosus officinalis Mönch.
subsp. subisodonta (*Borb.*) U. Schneider ex Soó in *Feddes Repert.*, 83(3): 145 (1972); C. subisodonta.
subsp. subnuda (*W. & K. Pl.*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 176 (1973); Melissa subnuda.
sylvestris Bromf.
subsp. ascendens (*Jordan*) P.W. Ball in *Bot. J. Linn. Soc.*, 65(4): 346 (1972); C. ascendens.

CALANTHE R. Br. (Orchidac.).
aristulifera Reichb. f.
var. amamiana (*Fukuyama*) Hatusima, *Fl. Ryukyu*: 823 (1971), ? without basionym ref.: C. amamiana.
calanthoides (*Rich. & Gal.*) Hamer & Garay in *Hamer, Orquid. El Salvador*, 1: 90 (1974); Ghiesbrechtia calanthoides.
discolor Lindl.
f. bicolor (*Lindl.*) Hiroe, *Orchid Flowers*, 2: 84 (1971); C. bicolor.
f. kanashiroi (*Fukuyama*) Nakajima, *Enum. Orchids Ryukyu*, 1: 48 (1971), without basionym ref.; et in *Biol. Mag. Okinawa*, 9: 36 (1972); C. discolor var. kanashiroi.
f. quinquellamellata Hiroe, *Orchid Flowers*, 2: 85 (1971), 'as quinquellamellata'.—Japan.
disticha T. Tang & F.T. Wang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 43 (1974).—Hainan.
furcata Bateman ex Lindl.
var. alismifolia (*Lindl.*) Hiroe, *Orchid Flowers*, 2: 88 (1971), 'as alismaefolia': C. alismaefolia.
f. brevicolumna (*Hayata*) Hiroe, *Orchid Flowers*, 2: 87 (1971); C. brevicolumna.
f. faurie (*Schltr.*) Hiroe, *Orchid Flowers*, 2: 87 (1971); C. faurie.
f. masuca (*Lindl.*) Hiroe, *Orchid Flowers*, 2: 87 (1971); C. masuca.
f. matsudai (*Hayata*) Hiroe, *Orchid Flowers*, 2: 88 (1971); C. matsudai.
f. raishaensis (*Hayata*) Hiroe, *Orchid Flowers*, 2: 88 (1971); C. raishaensis.
f. textoria (*Miq.*) Hiroe, *Orchid Flowers*, 2: 88 (1971), 'as textoria': C. textoria.
hirsuta Seidenfaden in *Dansk Bot. Ark.*, 29(2): 39 (1975).—Thailand.
× kibakanirishima Maekawa, *Wild Orchids Japan Colour*: 363 (1971), without latin descr. or type.—Japan. (C. aristulifera × sieboldii).
masuca (*D. Don*) Lindl.
f. albiflora (*Ida*) Nakajima, *Enum. Orchids Ryukyu*, 1: 49 (1971), without basionym ref.; et in *Biol. Mag. Okinawa*, 8: 77 (1971); C. okinawensis f. albiflora.
× odaruma Maekawa, *Wild Orchids Japan Colour*: 372, 477 (1971), without latin descr. or type.—Japan. (C. fauriei × furcata).
patsinensis S. Y. Hu in *Chung Chi J.*, 11(1): 13 (1972).—Hong Kong
puberula Lindl.
var. caudatilabella (*Hayata*) Hiroe, *Orchid Flowers*, 2: 86 (1971); C. caudatilabella.
var. formosana (*Murata*) Hiroe, *Orchid Flowers*, 2: 86 (1971); C. reflexa var. formosana.
var. okushirensis (*Miyabe & Tatewaki*) Hiroe, *Orchid Flowers*, 2: 86 (1971); C. okushirensis.
var. reflexa (*Maxim.*) Hiroe, *Orchid Flowers*, 2: 86 (1971); Calanthe reflexa.
simplex Seidenfaden in *Dansk Bot. Ark.*, 29(2): 42 (1975).—Thailand.
textoria Miq.
f. albiflora (*Ida*) Hatusima, *Fl. Ryukyu*: 862 (1971); C. okinawensis f. albiflora.
var. longicalcarata (*Hayata ex Yamamoto*) Garay & H.R. Sweet, *Orchids S. Ryukyu Is.*: 121 (1974); C. longicalcarata.
tokunoshimensis Hatusima & Ida
f. latilabella (*Ida*) Hatusima, *Fl. Ryukyu*: 862 (1971); C. amamiana var. latilabella.
triplicata (*Willem.*) Ames
f. albo-lineata (*Nakajima*) Hatusima, *Fl. Ryukyu*: 862 (July 1971); C. furcata f. albo-lineata.
f. albo-lineata (*Nakajima*) Nakajima, *Enum. Orchids Ryukyu*, 1: 49 (April 1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).
f. albo-marginata (*Nakajima*) Nakajima, *Enum. Orchids Ryukyu*, 1: 49 (1971), without basionym ref.; et in *Biol. Mag. Okinawa*, 10: 29 (1973); C. furcata f. albo-marginata.
CALANTICA Jaub. ex Tul. (Flacourtiac.).
capuronii Sleumer in *Adansonia*, 12(4): 543 (1972 publ. 1973).—Malagasy.
chauvetiae Sleumer in *Adansonia*, 12(4): 543 (1972 publ. 1973).—Malagasy.

CALATHEA G.F.W. Mey. (Marantac.).

dressleri H. Kennedy in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 414 (1973).—Panama.
inocephala (O. Kuntze) H. Kennedy & D.H. Nicolson in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 62(2): 501 (1975): Phyllodes inocephalum.
robiniae H. Kennedy in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 419 (1973), as ‘*robiniae*’—Costa Rica.
venusta H. Kennedy in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 416 (1973).—Panama.
vinosa H. Kennedy in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 422 (1973).—Costa Rica.

CALATHIANA Delarbre (Gentianac.).

angulosa (M. Bieb.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): *Gentiana angulosa*.
bavarica (L.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): *Gentiana bavarica*.
brachyphylla (Vill.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): *Gentiana brachyphylla*.
delphinensis (Beauverd) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 272 (1974): *Gentiana delphinensis*.
nevadensis (Soltok.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): *Gentiana nevadensis*.
orbicularis (Schur) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): *Gentiana orbicularis*.
pontica (Soltok.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): *Gentiana pontica*.
pumila (Jacq.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): *Gentiana pumila*.
rostanii (Reut.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 170 (1973): *Gentiana rostanii*.
schleicheri (Vacc.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 170 (1973): *Gentiana verna f. schleicheri*.
tergestina (G. Beck) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 170 (1973): *Gentiana angulosa f. tergestina*.
terglouensis (Hacq.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 170 (1973): *Gentiana terglouensis*.
uniflora (Georgi) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 272 (1974): *Gentiana uniflora*.
utriculosa (L.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 170 (1973): *Gentiana utriculosa*.
verna (L.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 170 (1973): *Gentiana verna*.

CALCEOARIA L. (Scrophulariac.).

boliviiana (Britton ex Rusby) Pennell var. *speciosa* (Pennell) Edwin in *Bot. Ser. Field Mus. Nat. Hist.*, 13, VB (3): 566 (1971): C. *speciosa*.
inflexa R. & P.
f. altissima (Kränzl.) Edwin in *Bot. Ser. Field Mus. Nat. Hist.*, 13, VB (3): 601 (1971): C. *altissima*.
paucifolia Edwin & Wooden in *Phytologia*, 28(5): 473 (1974).—Peru.
percaespitosa Wooden in *Bol. Soc. Bot. Libertad*, 4(1-2): 15 (1972).—Peru.
sagasteguiana Rosencranz in *Bol. Soc. Bot. Libertad*, 4(1-2): 13 (1972).—Peru.

CALCITRAPA Heist. ex Fabr. (Compos.).

alexandrina (Delile) Soják in *Čas. Nář. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 133 (1972): *Centaurea alexandrina*.
angusticeps (H. Lindb.) Holub in *Preslia*, 45(2): 143 (1973): *Centaurea angusticeps*.
araneosa (Boiss.) Holub in *Preslia*, 45(2): 143 (1973): *Centaurea araneosa*.
calcitrapella (Bormm. & Dinsm.) Holub in *Preslia*, 45(2): 143 (1973): *Centaurea calcitrapella*.
carneola (Boiss.) Holub in *Preslia*, 45(2): 143 (1973): *Centaurea carneola*.
cilicica (Boiss. & Bal.) Holub in *Preslia*, 45(2): 143 (1973): *Centaurea cilicica*.
diluta (Ait.) Holub in *Preslia*, 45(2): 143 (1973): *Centaurea diluta*.
erythracantha (Halász) Holub in *Preslia*, 46(3): 227 (1974): *Centaurea erythracantha*.
furfuracea (Coss. & Dur.) Holub in *Preslia*, 45(2): 143 (1973): *Centaurea furfuracea*.
hyalolepis (Boiss.) Holub in *Preslia*, 46(3): 227 (1974): *Centaurea hyalolepis*.
idaea (Boiss. & Heldr.) Soják in *Čas. Nář. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 133 (1972): *Centaurea idaea*.
maroccana (Ball) Holub in *Preslia*, 45(2): 143 (1973): *Centaurea maroccana*.

CALCITRAPA :—

meliensis (L.) Soják in *Čas. Nář. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 133 (1972): *Centaurea meliensis*.
nicaensis (All.) Holub in *Preslia*, 45(2): 143 (1973): *Centaurea nicaensis*.
pallescens (Delile) Soják in *Čas. Nář. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 133 (1972): *Centaurea pallescens*.
pontica (Prodan & Nyár.) Holub in *Preslia*, 46(3): 227 (1974): *Centaurea pontica*.
procurrens (Sieb.) Holub in *Preslia*, 45(2): 143 (1973): *Centaurea procurrens*.
pungens (Pomel) Holub in *Preslia*, 45(2): 143 (1973): *Centaurea pungens*.
pyracantha (Boiss.) Holub in *Preslia*, 46(3): 227 (1974): *Centaurea pyracantha*.
sicula (L.) Soják in *Čas. Nář. Muz. (Prague)*, 140 (3-4): 133 (1972): *Centaurea sicula*.
sinaica (DC.) Holub in *Preslia*, 45(2): 143 (1973): *Centaurea sinaica*.
solstitialis (L.) Lam.
subsp. adamii (Willd.) Soják in *Čas. Nář. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 133 (1972): *Centaurea adamii*.
sulphurea (Willd.) Soják in *Čas. Nář. Muz. (Prague)*, 140 (3-4): 133 (1972): *Centaurea sulphurea*.

CALCITRAPOIDES Fabr. (Compos.).

aspera (L.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 170 (1973): *Centaurea aspera*.
bimorpha (Viviani) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 170 (1973): *Centaurea bimorpha*.
gentilii (Br.-Bl. & Maire) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 170 (1973): *Centaurea gentilii*.
glomerata (Vahl) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 170 (1973): *Centaurea glomerata*.
heterophylla (Willd.) Holub in *Preslia*, 46(3): 227 (1974): *Centaurea heterophylla*.
lusitanica (Boiss. & Reut.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 170 (1973): *Centaurea lusitanica*.
malacitana (Boiss.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 170 (1973): *Centaurea malacitana*.
micracantha (Dufour) Holub in *Preslia*, 46(3): 227 (1974): *Centaurea micracantha*.
napifolia (L.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8 (2): 170 (1973): *Centaurea napifolia*.
polyacantha (Willd.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 170 (1973): *Centaurea polyacantha*.
praecox (Oliver & Hiern) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 170 (1973): *Centaurea praecox*.
rhizocephala (Oliver & Hiern) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 170 (1973), as ‘*rhizocephalus*’: *Centaurea rhizocephala*.
seridis (L.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 170 (1973): *Centaurea seridis*.
sonchifolia (L.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 170 (1973): *Centaurea sonchifolia*.
sphaerocephala (L.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 170 (1973): *Centaurea sphaerocephala*.

CALDERONELLA Soderstrom & H.F. Decker in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 427 (1973). GRAMINEAE.

sylvatica Soderstrom & H.F. Decker in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 427 (1973).—Panama.

CALEA L. (Compos.).

colimensis McVaugh in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9 (4): 410 (1972).—Mexico.
scabra (Lag.) Rob.
var. palustris McVaugh in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 412 (1972).—Mexico.
trujilloi Badillo in *Bol. Soc. Venezol. Cienc. Nat.*, 31(130-131): 350 (1974 publ. 1975).—Venezuela.

CALENDULA L. (Compos.).

eckerleinii Ohle in *Feddes Repert.*, 86(1-2): 8 (1975).—Morocco.
incana Willd.
subsp. algarbiensis (Boiss.) Ohle in *Feddes Repert.*, 85(4): 274 (1974): *C. algarbiensis*.
var. cinerea Ohle in *Feddes Repert.*, 85(4): 277 (1974).—Portugal.
subsp. maderensis (DC.) Ohle in *Feddes Repert.*, 85(4): 281 (1974): *C. maderensis*.
subsp. maritima (Guss.) Ohle in *Feddes Repert.*, 85 (4): 279 (1974): *C. maritima*.

CALENDULA :—

subsp. microphylla (Lange) Ohle in *Feddes Repert.*, 85(4): 278 (1974): *C. microphylla*.
var. prostrata Ohle in *Feddes Repert.*, 85(4): 276 (1974).—Portugal.
maroccana Ball
subsp. murbeckii (Lanza) Ohle in *Feddes Repert.*, 86(1-2): 13 (1975): *C. murbeckii*.
meuselii Ohle in *Feddes Repert.*, 86(1-2): 4 (1975).—Morocco.
suffruticosa Vahl
subsp. carbonellii Ohle in *Feddes Repert.*, 85(4): 268 (1974).—Spain, Gibraltar.
subsp. fulgida (Raf.) Ohle in *Feddes Repert.*, 85 (4): 265 (1974): *C. fulgida*.
subsp. greuteri Ohle in *Feddes Repert.*, 85(4): 269 (1974).—Spain.
var. gussonii (Lanza) Ohle in *Feddes Repert.*, 85 (4): 267 (1974), as ‘*gussonii*’: *C. suffruticosa*
subsp. lusitanica (Boiss.) Ohle in *Feddes Repert.*, 85(4): 270 (1974): *C. lusitanica*.

CALLIANDRA Benth. (Legumin.).

erioiphilla Benth.
var. chamaedrys Isely in *Madroño*, 21(5): 276 (1972).—U.S.A. (Texas).

CALICARPA L. (Verbenac.).

acuminata
var. argutidentata Moldenke in *Phytologia*, 23(2): 210 (1972), as ‘*argutedentata*’.—Mexico.
var. pringlei (Briq.) Moldenke in *Phytologia*, 23(2): 210 (1972): *C. pringlei*.
reesii Wall. ex Walpers, *Rep. Bot. Syst.*, 4: 125 (1845).—India.†

CALLIGONUM L. (Polygonac.).

ser. Acanthoptera Yu. D. Soskov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 155 (1975).
subsect. Angustosulcata Yu. D. Soskov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 97 (1974).
ser. Aphylla Yu. D. Soskov in *Bot. Zhurn.*, 60(8): 1162 (1975).
ser. Arborescentia Yu. D. Soskov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 105 (1974).
ser. Azel Yu. D. Soskov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 97 (1974).
ser. Caput-medusae Yu. D. Soskov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 108 (1974).
ser. Comosa Yu. D. Soskov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 151 (1975).
ser. Leucoclada Yu. D. Soskov in *Bot. Zhurn.*, 60 (8): 1162 (1975).
ser. Microcarpa Yu. D. Soskov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 101 (1974).
ser. Mongolica Yu. D. Soskov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 98 (1974).
ser. Pubescentia Yu. D. Soskov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 102 (1974).
ser. Recurvata Yu. D. Soskov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 106 (1974).
ser. Rubescens Yu. D. Soskov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 104 (1974).
ser. Setosa Yu. D. Soskov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 149 (1975).
ser. Tetraptera Yu. D. Soskov in *Bot. Zhurn.*, 60(8): 1162 (1975).
ser. Tristia Yu. D. Soskov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 99 (1974).
aphylum (Pall.) Guerke
subsp. heptapotamicum Yu. D. Soskov in *Bot. Zhurn.*, 60(8): 1163 (1975).—U.S.S.R. (Middle Asia).
arabicum Yu. D. Soskov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 134 (1973).—Arab Emirates.
X barsukiense Yu. D. Soskov in *Bot. Zhurn.*, 60(8): 1163 (1975).—U.S.S.R. (Middle Asia). (*C. aphyllum* × *murex*).
crinitum Boiss.
subsp. arabicum (Yu. D. Soskov) Yu. D. Soskov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 152 (1975); *C. arabicum*.
eriopodium Bge.
subsp. turmenorum Yu. D. Soskov & Astanova in *Izv. Akad. Nauk Turkmen SSR, Biol. Nauk*, 4: 23 (1971), as ‘*tukrmenorūm*’.—U.S.S.R. (Middle Asia).

CALLIGONUM :-

- subsp. turmenorum Yu. D. Soskov & Astanova in Spis. Rast. Gerb. Fl. SSSR*, 103–106: 32 (1972).—U.S.S.R. (Middle Asia).
juncinum (Fisch. & Mey.) Litv.
subsp. ludmilae Yu. D. Soskov in Bot. Zhurn., 60(8): 1163 (1975).—U.S.S.R. (Middle Asia).
× *leucanthum Yu. D. Soskov in Spis. Rast. Gerb. Fl. SSSR*, 103–106: 29 (1972), nom. nov.: *C. cristatum Pavl.*
leucocladum (Schrenk) Bge.
subsp. elegans (Drob.) Yu. D. Soskov in Spis. Rast. Gerb. Fl. SSSR, 103–106: 30 (1972): *C. elegans polygonoides L.*
subsp. comosum (L'Herit.) Yu. D. Soskov in Novosti Sist. Výssh. Rast., 12: 153 (1975): *C. comosum*.
subsp. laristanicum (Rech. f. & Schiman-Czeika) Yu. D. Soskov in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 154 (1975): *C. laristanicum*.
× *pseudodubjanskyi Yu. D. Soskov in Bot. Zhurn.*, 60(8): 1163 (1975).—U.S.S.R. (Middle Asia). (*C. acanthopterum* × *aphyllum*).
× *pseudomuravljanskyi Yu. D. Soskov in Bot. Zhurn.*, 60(8): 1163 (1975).—U.S.S.R. (Middle Asia). (*C. acanthopterum* × *aphyllum*).
× *pseudotetrapterum Yu. D. Soskov in Bot. Zhurn.*, 60(8): 1163 (1975).—U.S.S.R. (Middle Asia). (*C. aphyllum* × *murex*).
× *zaissano-muravljanskyi Yu. D. Soskov in Bot. Zhurn.*, 60(8): 1163 (1975).—U.S.S.R. (Middle Asia). (*C. crispum* × *rubicundum*).

CALLILEPIS DC. (Compos.).

- caerulea (Hutch.) Leins in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 108 (1971): *Zoutpansbergia caerulea*.

CALLITRICHE L. (Callitrichac.).

- brutia Petagna*
subsp. hamulata (Kutz. ex Koch) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 85 (1974): *C. hamulata*.
fimbriata (Schotsm.) Tsveley in Novosti Sist. Výssh. Rast., 12: 237 (1975): *C. truncata* *subsp. fimbriata*.
regis-jubae Schotsman in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord., 64(3–4): 25 (1974).—Morocco.
transvolgensis Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 12: 237 (1975).—U.S.S.R. (European Russia).

CALLOTHLASPI F.K. Meyer in Feddes Repert., 84 (5–6): 457 (1973). **CRUCIFERAE**.

- abasicum F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 458 (1973).—U.S.S.R. (Caucasus).
antitauricum F.K. Meyer in Feddes Repert., 84(5–6): 457 (1973).—Turkey.

- lilacinum (Boissier & Huet du Pavillon) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 457 (1973): *Thlaspi lilacinum*.

CALOCHILUS R.Br. (Orchidac.).

- australianus F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 96 (1865).—Tasmania.

CALOCHORTUS Pursh (Liliac.).

- tiburonensis A.J. Hill in Madroño*, 22(2): 100 (1973).—U.S.A. (California).

- venustulus Greene*
var. imbricus Reveal & W.J. Hess in Rhodora, 74(799): 350 (1972).—Mexico.
var. madrensis (S.Wats.) Reveal & W.J. Hess in Rhodora, 74(799): 351 (1972): *C. madrensis*.

CALONYCTION Choisy (Convolvulac.).

- comorense Bojer apud Desjardins in 7me. Rapp. Ann. Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice*: 35 (1836).—Comoro Archipelago.

CALOPHYLLUM L. (Clusiac.).

- acutiputamen P.F. Stevens in Austral. J. Bot.*, 22(2): 359 (1974).—Louisiade Archipelago.
amblyphyllum A.C. Smith & Darwin in J. Arnold Arbor., 55(2): 232 (1974).—Fiji, Tonga, Niue.
austrocoriaceum T.C. Whitmore in Gard. Bull. Singapore, 26(2): 269 (1973).—Malaya.
carri P.F. Stevens in Austral. J. Bot., 22(2): 360 (1974).—New Guinea, (Papua, Terr. New Guinea).
var. longigemmatum P.F. Stevens in Austral. J. Bot., 22(2): 361 (1974).—New Guinea (W. Irian, Terr. New Guinea).

CALOPHYLLUM :-

- confusum P.F. Stevens in Austral. J. Bot.*, 22(2): 363 (1974).—British Solomon Is.
gaimanum P.F. Stevens in Austral. J. Bot., 22(2): 367 (1974).—New Guinea (Papua).
goniocarpum P.F. Stevens in Austral. J. Bot., 22(2): 369 (1974).—Louisiade Archipelago.
heterophyllum P.F. Stevens in Austral. J. Bot., 22(2): 371 (1974).—New Guinea (Terr. New Guinea).
inophyllum L.

- var. takamaka Fosberg in Kew Bull.*, 29(2): 255 (1974).—Aldabra Archipelago.

- laticostatum P.F. Stevens in Austral. J. Bot.*, 22(2): 375 (1974).—New Guinea (Papua, Terr. New Guinea), Louisiade Archipelago, New Britain.

- leptocladum A.C. Smith & Darwin in J. Arnold Arbor.*, 55(2): 221 (1974).—Fiji.

- lineare Kostermans in Adansonia*, 13(3): 333 (1973).—Vietnam.

- morobensis P.F. Stevens in Austral. J. Bot.*, 22(2): 378 (1974).—New Guinea (Terr. New Guinea).

- obscurum P.F. Stevens in Austral. J. Bot.*, 22(2): 380 (1974).—British Solomon Is.

- piluliferum P.F. Stevens in Austral. J. Bot.*, 22(2): 387 (1974).—New Guinea (Papua).

- pinetorum Bisce in Feddes Repert.*, 85(9–10): 603 (1974).—Cuba.

- pseudovitiense P.F. Stevens in Austral. J. Bot.*, 22(2): 389 (1974).—British Solomon Is., New Britain, Admiralty Is., Bouganville Is., Santa Cruz Is. [South Pacific].

- rivulare Bisce in Feddes Repert.*, 85(9–10): 604 (1974).—Cuba.

- robustum P.F. Stevens in Austral. J. Bot.*, 22(2): 392 (1974).—New Guinea (Papua, Terr. New Guinea).

- rupicola Ridl.*

- var. elatum T.C. Whitmore in Gard. Bull. Singapore*, 26(2): 270 (1973).—Malaya.

- streimannii P.F. Stevens in Austral. J. Bot.*, 22(2): 401 (1974).—New Guinea (Terr. New Guinea).

- suberosum P.F. Stevens in Austral. J. Bot.*, 22(2): 403 (1974).—New Guinea (Papua, W. Irian, Terr. New Guinea).

- tenuicrustosum A.C. Smith & Darwin in J. Arnold Arbor.*, 55(2): 236 (1974).—Fiji.

- utille Bisce in Feddes Repert.*, 85(9–10): 602 (1974).—Cuba.

- vexans P.F. Stevens in Austral. J. Bot.*, 22(2): 407 (1974).—British Solomon Is., New Guinea (W. Irian, Terr. New Guinea, Papua), New Britain, New Ireland.

CALOSCORDUM Herb. (Liliac.).

- tubiflorum (Rendle) Traub in Pl. Life*, 28: 67 (1972): *Allium tubiflorum*.

CALPICARPUM G. Don (Apocynac.).

- brevitubum (Boiteau) Boiteau in Adansonia*, 14(3): 496 (1974): *Ochrosia brevituba*.

- confusum (Pichon) Boiteau in Adansonia*, 14(3): 496 (1974): *Ochrosia confusa*.

- mianum (Baillon) Boiteau in Adansonia*, 14(3): 496 (1974): *Ochrosia miana*.

- oppositifolium (Lamarck) Boiteau in Adansonia*, 14(3): 495 (1974): *Cerbera oppositifolia*.

- sevenetii (Boiteau) Boiteau in Adansonia*, 14(3): 496 (1974), as 'seveneti': *Ochrosia sevenetii*.

- thiolierei (Montrouzier) Boiteau in Adansonia*, 14(3): 497 (1974): *Ochrosia thiolierei*.

CALPIDIA Thouars, Hist. Vég. Isles de France, La Réunion et Madagascar, 1: 37 (1804). *NYCTAGINACEAE*.†

- costata Bojer in 11me. Rapp. Ann. Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice*: 42 (1841).—Mauritius.

- lanceolata Poiret in Lamarck, Encycl. Méth. Bot., Suppl.*, 2: 38 (1811).—Mauritius.

- macrophylla Bojer in 11me. Rapp. Ann. Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice*: 42 (1841).—Mauritius.

- ovalifolia Bojer in 11me. Rapp. Ann. Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice*: 42 (1841).—Mauritius.

CALPURNIA E. Mey. (Legumin.).

- australiana F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 31 (1865).—Australia.

- indica (Brummitt) Yakovlev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 181 (1971): *C. aurea* *subsp. indica*.

CALPURNIA :-

- intrusa (R. Br. ex Ait.) E. Mey.*

- var. glabrata Yakovlev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 182 (1971).—South Africa (Cape Province).

- obovata Schinz*

- var. pubescens Yakovlev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 183 (1971).—South Africa (Natal).

CALTHA L. (Ranunculac.).

- arctica R. Br.*

- subsp. caespitosa (Schipcz.) Khokhryakov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 203 (1975): *C. caespitosa*.

- subsp. membranacea (Turcz.) Khokhryakov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 203 (1975): *C. palustris* *var. membranacea*.

- subsp. sibirica (Regel) Tolmachev in Arktich. Fl. SSSR*, 6: 129 (1971): *C. palustris* *var. sibirica*.

- crenata Belyaeva & Siplivinskii in Bot. Zhurn.*, 60(6): 819 (1975).—U.S.S.R. (Siberia).

- leptosepala DC.*

- subsp. howellii (Huth) P.G. Smit in Blumea*, 21(1): 143 (1973): *C. leptosepala* *var. howellii*.

- palustris L.*

- var. araneosa van Steenis in Gorteria*, 5(7–10): 218 (1971).—Netherlands.

- subsp. arctica (R.Br.) Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 337 (1971): *C. arctica*.

- f. arrabonensis Soó in Kovács-Láng in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 174 (1973).—Hungary.

- var. borbasii Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 176 (1973), nom. nov.: *C. palustris* *var. truncata Beck*.

- f. czarnohorensis (Zapák) Soó & Kovács-Láng in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 176 (1973): *C. laeta* *var. czarnohorensis*.

- subsp. membranacea (Turcz.) Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 337 (1971): *C. palustris* *β sibirica*, as 'var.'

- f. simonkaiana Soó in Kovács-Láng in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 174 (1973).—Rumania.

- f. transsilvanica Soó & Kovács-Láng in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 174 (1973).—Rumania.

- var. sibirica (Regel) Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 337 (1971): *C. palustris* *β sibirica*, as 'var.'

- f. simonkaiana Soó in Kovács-Láng in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 174 (1973).—Rumania.

- umbrosa (Diels) Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 84 (1971): *C. palustris* *var. umbrosa*.

- violacea Khokhryakov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 203 (1975).—U.S.S.R. (Soviet Far East).

CALVOA Hook. f. (Melastomatac.).

- leonardii Jacques-Félix in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 44(1–2): 167 (1974).—Zaire.

CALYCADERIA DC. (Compos.).

- hooveri G.D. Carr in Brittonia*, 27(2): 140 (1975).—U.S.A. (California).

CALYCOBOLUS Willd. ex Roem. & Schult. (Convolvulac.).

- lanulosus D.F. Austin in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 58(2): 243 (1971 publ. 1972).—Brazil.

- nutans (Mociño & Sessé ex Choisy) D.F. Austin in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 58(2): 244 (1971 publ. 1972): *Ipomoea nutans*.

CALYCOGONIUM DC. (Melastomatac.).

- rosmarinifolium Griseb.*

- subsp. brachyphyllum Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 19 (1971 publ. 1972).—Cuba.

- subsp. moanum Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 18 (1971 publ. 1972).—Cuba.

- susannae Borhidi in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 18 (1971 publ. 1972).—Cuba.

- CALYCOLPUS** Berg (Myrtac.).
campomanesoides (*Berg*) *Mattox in Arq. Bot. Estado São Paulo*, 4(2): 56 (1966): *Psidium campomanesoides*.
roraimense *Kausel in Lilloa*, 33(6): 98 (1971 publ. 1972).—Venezuela.
- CALYCOPHYLLUM** DC. (Rubiac.).
merumense *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 228 (1972).—Guyana.
- CALYCOPHYSUM** Karst. & Triana (Cucurbitac.).
spectabile (*Cogn.*) *C. Jeffrey & Trujillo in Kew Bull.*, 25(2): 193 (1971): *Edmondia spectabilis*.
- CALYPSO** Salisb. (Orchidac.).
bulbosa (*Linnaeus*) *Oakes*
var. americana (*R. Brown*) *Luer, Native Orchids U.S. & Canada excluding Florida*: 336 (1975): *C. americana*.
- CALYPRANTHES** Sw. (Myrtac.).
brasiliensis *Spreng.*
var. mutabilis (*Berg*) *C.D. Legrand in Fl. Ilustr. Catar.*, 1 (*Mirtaceas*): 516 (1971): *C. mutabilis*.
concinna DC.
var. paulistana *C.D. Legrand in Fl. Ilustr. Catar.*, 1 (*Mirtaceas*): 543 (1971), nom. illegit.—Brazil.
dusenii *Kausel in Lilloa*, 33(6): 98 (1971 publ. 1972).—Brazil.
grandifolia *Berg*
var. rufa (*Berg*) *C.D. Legrand in Fl. Ilustr. Catar.*, 1 (*Mirtaceas*): 515 (1971): *C. rufa*.
heimerana *Kausel in Lilloa*, 33(6): 99 (1971 publ. 1972), as 'heimeriana'.—Brazil.
lucida Mart. ex DC.
f. hilariana *C.D. Legrand in Fl. Ilustr. Catar.*, 1 (*Mirtaceas*): 530 (1971).—Brazil.
var. polyantha (*Berg*) *C.D. Legrand in Fl. Ilustr. Catar.*, 1 (*Mirtaceas*): 531 (1971): *C. polyantha*.
mammosa *Lundell in Wrightia*, 5(2): 42 (1974).—Guatemala.
mayana *Lundell in Wrightia*, 5(5): 149 (1975).—Guatemala.
ranulphii *C.D. Legrand in Fl. Ilustr. Catar.*, 1 (*Mirtaceas*): 495 (1971).—Brazil.
rubella (*Berg*) *C.D. Legrand in Fl. Ilustr. Catar.*, 1 (*Mirtaceas*): 535 (1971): *C. variabilis* var. *rubella*.
salamensis *Lundell in Wrightia*, 5(4): 81 (1975).—Guatemala.
- CALYPTROSCIADIUM** K.H. Rechinger & Kuber (Umbellif.).
polycladum *Rech. f. & Kuber*
subsp. bamianicum *Leute in Österr. Bot. Zeitschr.*, 120(3): 306 (1972).—Afghanistan.
- CALYSTEGIA** R. Br. (Convolvulac.).
malacophylla (*Greene*) *Munz*
var. berryi (*Eastwood*) *Brummitt in Kew Bull.*, 29(3): 502 (1974): *Convolvulus berryi*.
occidentalis (*A. Gray*) *Brummitt*
subsp. fulcrata (*A. Gray*) *Brummitt in Kew Bull.*, 29(3): 502 (1974): *Convolvulus luteolus* var. *fulcratus*.
var. tomentella (*Greene*) *Brummitt in Kew Bull.*, 29(3): 501 (1974): *Convolvulus tomentellus*.
sepium (*L.*) *R. Br.*
subsp. spectabilis *Brummitt in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(1): 73 (1971).—Naturalized in Sweden, Finland, ? Norway, ? Gt. Britain.
stebbinsii *Brummitt in Kew Bull.*, 29(3): 499 (1974).—U.S.A. (California).
- CAMELINA** Crantz (Crucif.).
alyssum (*Mill.*) *Theell.*
subsp. integrifolia (*Čelak.*) *Smejkal in Preslia*, 43(4): 322 (1971): *C. foetida* var. *integerrima*.
sativa (*L.*) *Crantz*
subsp. rumelica (*Velen.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 78 (1974): *C. rumelica*.
- CAMELLIA** L. (Theac.).
chrysanthia (*Hu*) *Tuyama in J. Jap. Bot.*, 50(10): 299 (1975): *Theopsis chrysanthia*.
x hienuyuki *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 90 (1971).—Japan. (*C. japonica* f. *polypetala* X *reticulata* f. *shihztetou*).
- CAMELLIA** :—
X kamoshibori *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 90 (1971).—Japan. (*C. japonica* f. *polypetala* X *reticulata* f. *shihztetou*).
- CAMERARIA** L. (Apocynac.).
orientensis *Bisse in Ciencias, Bot. (Cuba)*, 2: 17 (1975).—Cuba.
- CAMPANULA** L. (Campanulac.).
ser. Engurensis *Charadze & Serdyukova in Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 30: 39 (1973).
ser. Kolenatianae *Charadze & Serdyukova in Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 30: 38 (1973).
subsect. Osseticae *Charadze & Serdyukova in Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 30: 36 (1973).
affinis *Roemer & Schultes*
subsp. bolosii (*Vayr.*) *Fedorov in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 281 (1973): *C. bolosii*.
aizoon *Boiss. & Spruner*
subsp. aizoides (*Zaffran*) *Fedorov in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 281 (1973): *C. aizoides*.
argaea *Boiss. & Bal.*
subsp. pamphylica *Contandriopoulos, Quézel & A. Pamukcuoglu in Ann. Univ. Provence Sci.*, 46: 54 (1971 publ. 1972).—Turkey.
baumgartenii J. Becker
subsp. bohemica (*Hruby*) *Tacik in Fl. Polska*, 12: 78 (1971): *C. bohemica*.
carpathica *Jacq.*
f. dasycarpa (*Schur*) *Tacik in Fl. Polska*, 12: 84 (1971): *C. carpathica* var. *dasycarpa*.
f. subpilosa (*Schur*) *Tacik in Fl. Polska*, 12: 84 (1971): *C. carpathica* var. *subpilosa*.
cervicaria L.
subsp. macrostachya (*W. & K.*) *Tacik in Fl. Polska*, 12: 65 (1971): *C. macrostachya*.
subsp. transylvanica (*Schur ex Heuff.*) *Tacik in Fl. Polska*, 12: 67 (1971), as 'transsilvanica', but note: *C. transsilvanica* *Schur ex Andrae in Bot. Zeit.*, 13: 328 (1855): *C. transsilvanica*.
columnaris *Contandriopoulos, Quézel & Zaffran in Bull. Soc. Bot. France*, 120(7-8): 331 (1973 publ. 1974), without type.—Greece.
drabifolia *Sibth.*
subsp. creutzburgii (*W. Greuter*) *Fedorov in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 281 (1973): *C. creutzburgii*.
subsp. pinatzzii (*W. Greuter & Phitos*) *Fedorov in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 281 (1973): *C. pinatzzii*.
faucium *Ponert in Preslia*, 44(1): 50 (1972).—Iran.
fenestrellata
subsp. istriaca (*Feer*) *Fedorov in Bot. J. Linn. Soc.*, 70(1): 17 (1975): *C. istriaca*.
foliosa *Galushko in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 266 (1971).—U.S.S.R. (Caucasus).
galushkoi *Prima in Bot. Zhurn.*, 59(3): 369 (1974).—U.S.S.R. (Caucasus).
glomerata L.
subsp. fatrae (*Borb.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 124 (1971 publ. 1972): *C. glomerata* var. *fatrae*.
subsp. glabriflora *Contandriopoulos, Quézel & A. Pamukcuoglu in Ann. Univ. Provence Sci.*, 46: 54 (1971 publ. 1972).—Turkey.
subsp. oblongifolia (*C. Koch*) *Fedorov in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 267 (1972): *C. glomerata* var. *oblongifolia*.
subsp. subcapitata (*M. Popov*) *Fedorov in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 281 (1973): *C. subcapitata*.
isaurica *Contandriopoulos, Quézel & A. Pamukcuoglu in Ann. Univ. Provence Sci.*, 46: 53 (1971 publ. 1972).—Turkey.
jahorinæ (*K. Malý*) *Landolt in Veröff. Geobot. Inst. Rübel*, 53: 72 (1975): *C. patula* var. *jahorinæ*.
lamondiae K.H. Rechinger in *Anz. Österr. Akad. Wiss., Mat.-Naturwiss.*, 109: 173 (1973).—Iran.
linifolia L. *Amoen. Acad.*, 4: 479 (1759); vide *Stearn in Pressler, Festschr. Claus Nissen*: 637 (1973 publ. 1974).—France.
lusitanica L. ex Loefl.
subsp. transtagana (*R. Fernandes*) *Fedorov in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 281 (1973): *C. transtagana*.
napoligera *Schur*.
f. albiflora *Raclaru in An. Univ. Bucuresti, Biol. Veg.*, 22: 125 (1973), without type or latin descr.—Romania.
- CAMPANULA** :—
nefedovii *Galushko in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 268 (1971).—U.S.S.R. (Caucasus).
nisyria *Papatsou & Phitos in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(2): 204 (1975).—Greece.
oblongifoloides *Galushko in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 267 (1971).—U.S.S.R. (Caucasus).
pallida Wall.
var. tibetica (*Hook. f. & Thoms.*) *Hara in J. Jap. Bot.*, 59(9): 270 (1975): *C. colorata* var. *δ* *tibetica*.
patula L.
subsp. costae (*Willk.*) *Fedorov in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 281 (1973): *C. costae*.
subsp. flaccida (*Wallr.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 124 (1971 publ. 1972): *C. patula* var. *flaccida*.
subsp. peterpii (*Soó*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 124 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
var. vajdae (*Pézes*) *Fedorov in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 281 (1973): *C. vajdae*.
var. vajdae (*Pézes*) *Soó in Feddes Repert.*, 85 (7-8): 437 (1974): *C. vajdae*.
periscaster F. Hermann, *Fl. Nord- und Mitteleuropa*: 977 (1956).—Europe (Cultivation).
persicifolia L.
var. snjagovi *Velchev & P. Vasilev in Izv. Bot. Inst. (Sofia)*, 24: 249 (1973).—Bulgaria.
subsp. subpyrenaica (*Timb.-Lagr.*) *Fedorov in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 281 (1973): *C. subpyrenaica*.
rotundifolia L.
var. altitatica *Tacik in Fragm. Flor. Geobot.*, 17(2): 231 (1971), without type.—Czechoslovakia, Poland.
subsp. heterodoxa (*Vest*) *Tacik in Fragm. Flor. Geobot.*, 17(2): 233 (1971): *C. heterodoxa*.
subsp. kladniana (*Schur*) *Tacik in Fl. Polska*, 12: 76 (1971): *C. scheuchzeri* var. *kladniana*.
subsp. legionensis (*Pau*) M. Lainz in *Bol. Inst. Estud. Astur.*, Supl. Cienc., 16 (Aport. Conoc. Fl. Cántabro-Astur.), x: 35): 191 (1973): *C. legionensis*.
sibirica L.
subsp. charkevicii (*Fedorov*) *Fedorov in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 281 (1973): *C. charkevicii*.
subsp. divergens (*W. & K. ex Willd.*) *Soó in Feddes Repert.*, 85(7-8): 437 (1974): *C. divergens*.
subsp. elatior (*Fomin*) *Fedorov in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 281 (1973): *C. sibirica* f. *elatior*.
subsp. talievi (*Juz.*) *Fedorov in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 281 (1973): *C. talievi*.
subsp. taurica (*Juz.*) *Fedorov in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 281 (1973): *C. taurica*.
stevenii Bieb.
subsp. altaica (*Ledeb.*) *Fedorov in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 281 (1973): *C. altaica*.
subsp. wolgensis (*Smirnov*) *Fedorov in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 281 (1973): *C. wolgensis*.
tatrae *Borbás in Magyar Bot. Lapok*, 1: 319 (1902).—Czechoslovakia.
tschuktschorum *Yurtsev & Fedorov in Bot. Zhurn.*, 59(10): 1452 (1974).—U.S.S.R. (Soviet Far East).
wattiana *Nayar & Babu in J. Indian Bot. Soc.*, 49 (1-4): 183 (1970 publ. 1971).—India.
- CAMPOMANESIA** Ruiz & Pav. (Myrtac.).
dusenii *Kausel in Lilloa*, 33(6): 100 (1971 publ. 1972).—Brazil.
gracilis *Kausel in Lilloa*, 33(6): 101 (1971 publ. 1972).—Brazil.
sellowiana (*Berg*) *Mattox in Arq. Bot. Estado São Paulo*, 4(4-6): 260 (1970): *Acrandra sellowiana*.
terminalis (*Vell.*) *Mattox in Arq. Bot. Estado São Paulo*, 4(4-6): 260 (1970): *Psidium terminale*.
- CAMPOVASSOURIA** R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(2): 121 (1971). *COMPOSITAE*.
bupleurifolia (*A.P. Decandolle*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(2): 122 (1971): *Eupatorium bupleurifolium*.
- CAMPTORRHIZA** Hutchinson (Liliac.).
flexuosa (*Baker*) *Sterling in Bot. J. Linn. Soc.*, 68 (4): 284 (1974): *Iphigenia flexuosa*.
junodii (*Schinz*) *Sterling in Bot. J. Linn. Soc.*, 68 (4): 284 (1974): *Iphigenia junodii*.

- CAMPTOSEMA** Hook. & Arn. (Legumin.).
douradense *H.S. Irwin & Arroyo in Brittonia*, 26(1): 27 (1974).—Brazil.
- CAMPTOTHECA** Decne. (Nyssac.).
acuminata *Decne.*
var. tenuifolia Fang & Soong in Acta Phytotax. Sin., 13(2): 86 (1975).—China.
- CAMPULOCLINIUM** DC. (Compos.).
barrosoana (*Barroso*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(5): 404 (1972): Trichogonia barrosoana.
burchellii (*Baker*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(3): 171 (1972): Eupatorium burchellii.
campuloclinioides (*Baker*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 29(2): 123 (1974): Ageratum campuloclinioides.
chlorolepis (*Baker*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(3): 171 (1972): Eupatorium chlorolepis.
hickenii (*Cabrera & Vittet*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(3): 171 (1972): Eupatorium hickenii.
irwinii R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(5): 405 (1972).—Brazil.
megacephalum (*Mart. ex Baker*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(3): 172 (1972): Eupatorium megacephalum.
parvulum (*Glaziou*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(3): 172 (1972): Eupatorium parvulum.
purpurascens (*Schultz Bip. ex Baker*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(3): 172 (1972): Eupatorium purpurascens.
riedelii (*Baker*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(3): 172 (1972): Eupatorium riedelii.
tubaracense (*Hieron.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(3): 172 (1972): Eupatorium tubaracense.
- CAMPYLANTHUS** Roth (Scrophulariac.).
spinosis *Balf. f.*
var. kuriensis A.R. Smith in Kew Bull., 25(2): 189 (1971).—Socotra.
- CAMPYLOTROPIS** Bunge (Legumin.).
alopochloa *Ohashi in J. Jap. Bot.*, 49(4): 108 (1974).—Tibet.
burmanica *Ohashi in J. Jap. Bot.*, 49(2): 41 (1974).—Burma.
kingdonii *Ohashi in J. Jap. Bot.*, 49(4): 105 (1974).—Burma.
macrostyla (*D. Don*) Lindley ex Miq.
var. griffithii (Schindler) Ohashi in J. Jap. Bot., 49(2): 44 (1974): C. griffithii.
var. stenocarpa (Klotz.) Ohashi in J. Jap. Bot., 49(11): 331 (1974): Oxyramphis stenocarpa.
pinetorum (*Kurz*) Schindler
subsp. velutina (Dunn) Ohashi in J. Jap. Bot., 49(2): 43 (1974): Lepidzea velutina.
- CANARIUM** L. (Burserac.).
subgen. Africarium (*Leenhouts*) Leenhouts in *Fl. Males.*, Ser. 1, 6(6): 922 (1972): C. sect. Africarium.
- CANAVALIA** DC. (Legumin.).
kauensis St. John in *Pac. Sci.*, 26(4): 409 (1972).—Hawaiian Is.
megalantha Merr.
var. falanruwiae Fosberg in Micronesica, 11(1): 78 (1975).—Marianas.
- CANNA** L. (Cannac.).
confusa J.W. Richardson & L.B. Smith in *Fl. Ilustr. Catar.*, 1(Canac.): 8 (1972), nom. nov.: C. paniculata sensu Petersen in *Mart. Fl. Bras.*, 3(3): 75 (1890).
X generalis L.H. Bailey in *Gentes Herb. (Ithaca)*, 1(3): 120 (1923).—Cultivation. (hybrid parents not cited).†
glauca L.
var. angusta J.W. Richardson in Fl. Ilustr. Catar., 1(Canac.): 24 (1972).—Argentina.
X orchidioides L.H. Bailey in *Gentes Herb. (Ithaca)*, 1(3): 120 (1923).—Cultivation. (hybrid parents not cited).†
- CANOTIS** Torr. (Koeberliniac.).
wendtii M.C. Johnston in *Brittonia*, 27(2): 121 (1975).—Mexico.
- CANTHIUM** Lam. (Rubiac.).
andringitrense *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 239 (1970–1971 publ. 1972), as ‘andringitrense’.—Madagascar.
ankotekonense *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 236 (1970–1971 publ. 1972).—Madagascar.
anoveanum *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 220 (1970–1971 publ. 1972).—Madagascar.
austro-orientale *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 234 (1970–1971 publ. 1972).—Madagascar.
bathieanum *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 231 (1970–1971 publ. 1972).—Madagascar.
bosseri *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 224 (1970–1971 publ. 1972).—Madagascar.
cystiporon *Byn. ex Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 229 (1970–1971 publ. 1972).—Madagascar.
decaryi *Hom. ex Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 221 (1970–1971 publ. 1972).—Madagascar.
esirensis *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 231 (1970–1971 publ. 1972).—Madagascar.
fragrantissimum (*K. Sch.*) *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 220 (1970–1971 publ. 1972): Plectonia fragrantissima.
homoleanum *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 226 (1970–1971 publ. 1972).—Madagascar.
humbertianum *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 222 (1970–1971 publ. 1972).—Madagascar.
var. humblotianum Cavaco in Portugal. Acta Biol., B, 11(3–4): 224 (1970–1971 publ. 1972).—Madagascar.
inflatum *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 237 (1970–1971 publ. 1972).—Madagascar.
isomoneense *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 238 (1970–1971 publ. 1972).—Madagascar.
italyense *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 237 (1970–1971 publ. 1972).—Madagascar.
latiflorum *Hom. ex Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 221 (1970–1971 publ. 1972).—Madagascar.
locuples (*K. Sch.*) *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 219 (1970–1971 publ. 1972): Plectonia locuples.
major (*A. Rich.*) *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 220 (1970–1971 publ. 1972): Psydrax major.
manambyanum *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 235 (1970–1971 publ. 1972).—Madagascar.
mandrarense *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 238 (1970–1971 publ. 1972).—Madagascar.
mariojeiyense *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 227 (1970–1971 publ. 1972).—Madagascar.
occidentale *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 233 (1970–1971 publ. 1972).—Madagascar.
perrieri *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 240 (1970–1971 publ. 1972).—Madagascar.
var. louvelii Cavaco in Portugal. Acta Biol., B, 11(3–4): 242 (1970–1971 publ. 1972), as ‘louvelii’.
sahafaryense *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 225 (1970–1971 publ. 1972).—Madagascar.
samiranense *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 234 (1970–1971 publ. 1972).—Madagascar.
schultzii (*O. Schwarz*) Chippendale in *Proc. Linn. Soc. New S. Wales*, 96(4): 208 (1972): Plectonia schultzii.
socotranum Radcliffe-Smith in *Hooker's Icon. Pl.*, 7(4): t. 3681 (1971).—Socotra.
tamatavense *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 225 (1970–1971 publ. 1972).—Madagascar.
tsaratananense *Hom. ex Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 230 (1970–1971 publ. 1972).—Madagascar.
vigueri *Hom. ex Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 227 (1970–1971 publ. 1972).—Madagascar.
- CAPANEMIA** Barb. Rodr. (Orchidac.).
fluminensis Pabst in *Orquideologia*, 7(4): 223 (1972).—Brazil.
riograndensis Pabst in *Orquideologia*, 7(4): 240 (1973).—Brazil.
- CAPILLIPEDIUM** Stapf (Gramin.).
parviflorum (*R. Br.*) Stapf
var. spicigerum (Benth.) C.C. Hsu in Taiwania, 16(2): 309 (1971): Chrysopogon parviflorus var. spicigerus.
sulcatum Bor in *Bot. Tidsskr.*, 67(4): 324 (1973).—Thailand.
- CAPITANOPSIS** S. Moore (Labiat.).
angustifolia (*Mold.*) Capuron in *Adansonia*, 12(1): 53 (1972): Holmskioldia angustifolia.
- CAPITULARINA** Kern in *Fl. Males.*, Ser. 1, 7(3): 458 (1974), nom. nov.: *Capitularia* Valck.-Sur. (Cyperac.).
involucrata (*Valck.-Sur.*) Kern in *Fl. Males.*, Ser. 1, 7(3): 460 (1974): *Capitularia* involucrata.
- CAPPARIS** L. (Capparac.).
cynophallophora L.
var. puberula Rizzini in Leandra, 3–4(4–5): 11 (1974).—Brazil.
deserti (Zoh.) Täckholm & Boulos in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 14 (1972 publ. 1974): C. spinosa var. deserti.
izabalana Lundell in *Wrightia*, 5(4): 75 (1975).—Guatemala.
leucophylla DC.
var. microphylla (Ledeb.) Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb., 5: 13 (1972 publ. 1974): C. microphylla.
spinosa L.
var. mucronifolia (Boiss.) Hedge & Lam. ex R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir: 294 (1972): C. mucronifolia.
- CAPSELLA** Medik. (Crucif.).
bursa-pastoris (*L.*) Medik.
f. coronopifolia (DC.) Jovanović-Dunjić in Fl. SR Srbije, 3: 338 (1972): C. bursapastoris var. coronopifolia.
subsp. × gracilis (Gren.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 77 (1974): C. gracilis.
f. pinnatifida (Schlecht.) Jovanović-Dunjić in Fl. SR Srbije, 3: 338 (1972): C. bursapastoris var. pinnatifida.
drummondii (Benth.) F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 11: 26 (1878): Thlaspi drummondii.
ochrantha (F. Mueller ex Benth.) F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 11: 26 (1878): Thlaspi ochranthum.
- CAPSICUM** L. (Solanac.).
annuum L.
var. aviculare (Dierb.) D'Arcy & Eschbaugh in Phytologia, 25(6): 350 (1973): C. indicum var. aviculare.
var. glabriusculum (Dunal) C.B. Heiser & Pickersgill in Baileya, 19(4): 156 (1975): C. hispidum var. glabriusculum.
baccatum L.
var. praetermissum (Heiser & Smith) A.T. Hunziker in Kurtziana, 6: 242 (1971): C. praetermissum.
breviflorum (Sendtner) A.T. Hunziker in *Huitième Congr. Int. Bot. Paris, Comptes Rend. Séances Rapp. & Commun.*, sect. 4: 73 (1954 publ. 1956): Acnistus breviflorus.
coccineum (Rusby) A.T. Hunziker in *Huitième Congr. Int. Bot. Paris, Comptes Rend. Séances Rapp. & Commun.*, sect. 4: 73 (1954 publ. 1956): Brachistus coccineus.
cornutum (Hiern) A.T. Hunziker in *Huitième Congr. Int. Bot. Paris, Comptes Rend. Séances Rapp. & Commun.*, sect. 4: 73 (1954 publ. 1956): Bassovia cornuta.
eximium A.T. Hunziker
var. tomentosum Eschbaugh & P.G. Smith in Baileya, 18(1): 15 (1971).—Bolivia.
galapagoensis A.T. Hunziker in *Huitième Congr. Int. Bot. Paris, Comptes Rend. Séances Rapp. & Commun.*, sect. 4: 73 (1954 publ. 1956), nom. nov.; Brachistus pubescens Stewart.
geminifolium (Dammer) A.T. Hunziker in *Huitième Congr. Int. Bot. Paris, Comptes Rend. Séances Rapp. & Commun.*, sect. 4: 73 (1954 publ. 1956): Acnistus geminifolius.

CAPSICUM :—

minutiflorum (*Rusby*) *A.T. Hunziker* in *Huitième Congr. Int. Bot. Paris, Comptes Rend. Séances Rapp. & Commun.*, sect. 4: 74 (1954 publ. 1956); *Bassovia minutiflora*.

CAPTAINCOOKIA N. Hallé in *Adansonia*, 13(2): 197 (1973). *RUBIACEAE*.
margaretae N. Hallé in *Adansonia*, 13(2): 197 (1973).—New Caledonia.

CAPURODENDRON Aubrév. (Sapotac.).

androyense *Aubréville* in *Fl. Madagascar*, fam. 164: 102 (1974).—Malagasy.
ankaranense *Aubréville* in *Fl. Madagascar*, fam. 164: 99 (1974).—Malagasy.
antongiliense *Aubréville* in *Fl. Madagascar*, fam. 164: 79 (1974).—Malagasy.
apolloniooides *Aubréville* in *Fl. Madagascar*, fam. 164: 80 (1974).—Malagasy.
bakeri (*Scott-Elliott*) *Aubréville*
var. *antalahaense* *Aubréville* in *Fl. Madagascar*, fam. 164: 88 (1974).—Malagasy.
costatum *Aubréville* in *Fl. Madagascar*, fam. 164: 100 (1974).—Malagasy.
delphiniense *Aubréville* in *Fl. Madagascar*, fam. 164: 91 (1974).—Malagasy.
gracilifolium *Aubréville* in *Fl. Madagascar*, fam. 164: 104 (1974).—Malagasy.
greveanum *Aubréville* in *Fl. Madagascar*, fam. 164: 90 (1974).—Malagasy.
iudiifolium *Aubréville* in *Fl. Madagascar*, fam. 164: 103 (1974).—Malagasy.
mandrarense *Aubréville* in *Fl. Madagascar*, fam. 164: 96 (1974).—Malagasy.
nodosum *Aubréville* in *Fl. Madagascar*, fam. 164: 83 (1974).—Malagasy.
pseudoterminalia *Aubréville* in *Fl. Madagascar*, fam. 164: 82 (1974).—Malagasy.
rufescens *Aubréville* in *Fl. Madagascar*, fam. 164: 77 (1974).—Malagasy.
sakalavum *Aubréville* in *Fl. Madagascar*, fam. 164: 94 (1974).—Malagasy.
suarezense *Aubréville* in *Fl. Madagascar*, fam. 164: 78 (1974).—Malagasy.
tampinense (*Lecomte*) *Aubréville*
var. *analamazaotrense* *Aubréville* in *Fl. Madagascar*, fam. 164: 86 (1974).—Malagasy.
terminalioides *Aubréville* in *Fl. Madagascar*, fam. 164: 96 (1974).—Malagasy.

CAPURONETTA Markgraf in *Adansonia*, 12(1): 61 (1972). *APOCYNACEAE*.

elegans Markgraf in *Adansonia*, 12(1): 61 (1972).—Malagasy.

CARAGANA Fabr. (Legumin.).

czetyrkini *Sanchir* in *Bot. Zhurn.*, 59(2): 232 (1974).—China.
davazamcii *Sanchir* in *Bot. Zhurn.*, 59(2): 233 (1974).—Mongolia.
forrestii *Sanchir* in *Bot. Zhurn.*, 59(2): 232 (1974).—Tibet, China.

CARALLUMA R. Br. (Asclepiadac.).

caudata N.E. Br.
subsp. *rhodesiaca* *Leach* in *Bothalia*, 11(1-2): 134 (1973).—Rhodesia.
dioscoridis *Lavranois* in *Hooker's Icon. Pl.*, 7(4): t. 3687, p. 1 (1971).—Socotra.
dodsoniana *Lavranois* in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 43 (2): 69 (1971).—Somalia.
ericeta *Nel* in *Ann. Univ. Stellenbosch*, A, 21(1): 15 (1943).—South Africa (Cape Prov.).
kochii *Lavranois* in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 43(2): 61 (1971).—Somalia.
ortholoba *Lavranois* in *J. S. Afr. Bot.*, 38(2): 99 (1972).—South Africa (Cape Prov.).
swanepoelii *Lavranois* in *J. S. Afr. Bot.*, 38(2): 97 (1972).—South Africa (Cape Prov.).
wilsonii *Bally* in *Candollea*, 29(2): 390 (1974), with type.—Uganda.†

xCARAPELIA Rowley in *Repert. Pl. Succ. (I.O.S.)*, 23: 6 (1972 publ. 1974). *ASCLEPIADACEAE*.
[*Caralluma* × *Stapelia*.]
tarantuloides (*Dyer*) Rowley in *Repert. Pl. Succ. (I.O.S.)*, 23: 6 (1972 publ. 1974): *Stapelia tarantuloides*.

CARDAMINE L. (Crucif.).

amará L.

f. *monochlamydea* *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 173 (1973).—Hungary.

bonariensis *Juss.* ex *Pers.*

subsp. *eremita* (*Standl.* & *Steyer.*) *Sjöstedt* in *Bot. Notiser*, 128(1): 15 (1975): *C. eremita*.

bulbifera (L.) *Crantz*.

f. *ptarmicifolia* (*DC.*) *Jovanović-Dunjić* in *Fl. SR Srbije*, 3: 265 (1972): *D. bulbifera* var. *ptarmicifolia*.

glauca *Spreng.*

f. *pumila* (*O.E. Schulz*) *Jovanović-Dunjić* in *Fl. SR Srbije*, 3: 253 (1972): *C. glauca* subsp. *pumila*.

hirsuta L.

f. *apetala* *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18 (1-2): 172 (1973).—Hungary.

f. *pilosa* (*O.E. Schulz*) *Kuusk* in *Fl. Estonskoi SSR*, 5: 380 (1973): *C. hirsuta* var. *pilosa*.

f. *unicaulis* (*O.E. Schulz*) *Jovanović-Dunjić* in *Fl. SR Srbije*, 3: 260 (1972): *C. hirsuta* subsp. *unicaulis*.

pratensis L.

subsp. *crassifolia* (*Poirr.*) *O. Bolòs & Vigo* in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 75 (1974): *C. crassifolia*.

subsp. *rivularis* (*Schur*) *O. Bolòs & Vigo* in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 75 (1974), without basionym page: *C. rivularis*.

raphanifolia *Poirr.*

subsp. *gallaecica* M. *Laínz* in *Bol. Inst. Estud. Astur.*, Supl. Cienc., 16(Aport. Conoc. Fl. Cántabro-Astur. x: 19): 175 (1973).—Spain.

subsp. *merinoi* (*Laínz*) M. *Laínz*, *Aport. Conocim. Fl. Gallega*, 7: 4 (1971): *C. pyrenaica* subsp. *merinoi*.

phenophylla *Jurtsey* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 184 (1972).—U.S.S.R. (Siberia).

yezoensis *Maxim.*

var. *roseiflora* *Voroshilov* in *Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 83: 35 (1972).—U.S.S.R. (Siberia).

CARDAMINOPSIS Hayek. (Crucif.).

arenosa (L.) *Scop.*

subsp. *petrogena* (*Kern.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 371 (1970 publ. 1971): *Arabis petrogena*.

borbasii (*Zapat.*) H. *Hess*, *Landolt & Hirzel, Fl. Schweiz.* 2: 225 (1970), without basionym ref.; et l.c. 3: 778 (1972): *Arabis arenosa* subsp. *borbasii*.

neglecta (*Schult.*) *Hay*.

subsp. *glareosa* (*Schur*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 371 (1970 publ. 1971): *Arabis glareosa*.

CARDIANDRA Sieb. & Zucc. (Hydrangeac.).

alternifolia *Sieb.* & *Zucc.*

f. *multiplex* *Hayashi* in *J. Geobot.*, 22(1): 4 (1974).—Japan.

CARDONAEA Aristeguieta, Maguire & Steyermark in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 892 (1972). *COMPOSITAE*.

jauaensis *Aristeguieta*, Maguire & Steyermark in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 892 (1972).—Venezuela.

CARDUNCELLUS Adans. (Compos.).

caeruleus (L.) DC.

var. *launaefolia* *Rivas Goday & Esteve Chueca* in *An. Real Acad. Farm.*, 38(3): 447 (1972), as 'launaefolia', without latin descr.—Spain.

mareoticus (*Del.*) *Hanelt*

subsp. *deserticola* *Chrtk* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 318 (1972), as 'deserticulus'.—Egypt.

CARDUUS L. (Compos.).

argemone *Pourret ex Lam.*

subsp. *obtusisquamus* *Franco* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 49 (1975).—Italy.

CARDUUS :—

asturicus *Franco* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 49 (1975).—Portugal, Spain.

bourgeanii *Boiss.* & *Reuter*

subsp. *valentinus* (*Boiss.* & *Reuter*) *Franco* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 49 (1975): *C. valentinus*.

carlinoides *Gouan*

subsp. *hispanicus* (*Kazmi*) *Franco* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 50 (1975): *C. pyrenaicus* subsp. *hispanicus*.

chrysacanthus *Ten.*

subsp. *hispanicus* *Franco* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 48 (1975).—Spain.

collinus W. & K.

subsp. *cylindricus* (*Borb.*) *Soó* in *Feddes Repert.*, 85(7-8): 453 (1974): *C. cylindricus*.

crispus L.

var. *fissurae* (*Nyár.*) *Soó* in *Feddes Repert.*, 85 (7-8): 454 (1974): *C. fissurae*.

subsp. *multiflorus* (*Gaudin*) *Franco* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 48 (1975): *C. multiflorus*.

euboicus *Franco* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 49 (1975).—Greece.

glaucus *Holub* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 272 (1974), nom. nov.: *C. glaucus* *Baumgartner*.

hamulosus *Ehrh.*

subsp. *pseudocollinus* (*Schmalh.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 371 (1970 publ. 1971): *C. pseudocollinus*.

subsp. *sordidus* (*DC.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 371 (1970 publ. 1971): *C. hamulosus* var. *sordidus*.

kernerii *Simonkai*

subsp. *austro-orientalis* *Franco* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 49 (1975).—Bulgaria, Yugoslavia.

subsp. *lobulatiformis* (*Csúrós* & *Nyárády*) *Soó* in *Feddes Repert.*, 85(7-8): 454 (1974): *C. lobulatiformis*.

litigiosus *Nocca* & *Balbis*

subsp. *horridissimus* (*Briq.* & *Cavill.*) *Franco* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 49 (1975): *C. litigiosus* var. *horridissimus*.

macrocephalus Desf.

subsp. *siculus* *Franco* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 48 (1975).—Sicily.

subsp. *sporadum* (*Halász*) *Franco* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 48 (1975): *C. nutans* var. *sporadum*.

nutans L.

subsp. *alpicola* (*Gillot*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 16 (1973), without basionym date: *C. alpicola*.

subsp. *falcato-incurvus* P.H. Davis in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 411 (1975).—Turkey.

var. *macrocephalus* (*Desf.*) B. Boivin in *Phytologia*, 23(1): 111 (1972): *C. macrocephalus*.

subsp. *trojanus* P.H. Davis in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 412 (1975).—Turkey.

olympicus Boiss.

subsp. *hypoleucus* (*Bornm.*) P.H. Davis in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 429 (1975): *C. hypoleucus*.

onopordoides Fisch. ex Bieb.

subsp. *turcicus* (*Kazmi*) P.H. Davies in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 429 (1975): *C. turcicus*.

platypus Lge.

subsp. *granatensis* (*WK.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 16 (1973): *C. granatensis*.

pycnocephalus L.

subsp. *breviphyllarius* P.H. Davis in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 412 (1975).—Turkey, Lebanon, Israel, Iraq.

subsp. *cinereus* (*Bieb.*) P.H. Davis in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 429 (1975): *C. cinereus*.

subsp. *marmoratus* (*Boiss.* & *Heldr.*) P.H. Davis in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 429 (1975): *C. marmoratus*.

spinulosus Bertol.

subsp. *lobulatus* (*Borb.*) *Soó* in *Feddes Repert.*, 85(7-8): 453 (1974): *C. lobulatus*.

taygeteus Boiss. & Heldr.

subsp. *insularis* *Franco* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 48 (1975).—East Aegean Is.

tmoleus Boiss.

subsp. *armatus* (*Boiss.* & *Heldr.*) *Franco* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 48 (1975): *C. armatus*.

CAREX L. (Cyperac.).
 subsect. Glaciales Egorova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 84 (1972).
 subsect. Nitidae (Heuff.) Egorova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 83 (1972): C. H. Nitidae.
 subsect. Supinae (Meinsh.) Egorova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 84 (1972): C. 13. Supinae.
 approximata Schumacher
 f. interrupta (Peterm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 369 (1970 publ. 1971): C. parad. f. interrupta.
 f. ramosa (A. & G.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 369 (1970 publ. 1971): C. parad. f. ramosa.
 arenaria L.
 var. prostrata De Langhe in Bull. Soc. Roy. Bot. Belg., 104(1): 15 (1971).—Belgium.
 axillaris L. Amoen. Acad., 4: 107 (1759); vide Stearn in Ray Soc., publ. 149 (Facsim. J. Ray, Syn. Method. Stirp. Brit. & C. Linn. Fl. Anglicæ): 65 (1973), nom. nov.: C. remota L.
 bicknellii Britt.
 var. opaca F.J. Hermann in Sida, 5(1): 49 (1972).—U.S.A. (Arkansas).
 bigelowii Torr. ex Schwein.
 subsp. lugens (H.T. Holm) Egorova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 104 (1973): C. lugens.
 subsp. rigidoides (Gorodk.) Egorova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 103 (1973): C. rigida
 subsp. rigidoides.
 bohemica Schreb.
 f. aggregata (Dom.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 369 (1970 publ. 1971): C. cyperoides f. aggregata.
 borii Nelmes
 f. lutea R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir: 74 (1972).—Pakistan.
 calderae A. Hansen in Cuad. Bot. Canar., 14-15: 61 (1972).—Canary Is.
 capitata L.
 subsp. arctogena (H.Sm.) Böcher ex Á. Löve, D. Love & Kapoor in Arctic Alp. Res., 3(2): 144 (1971): C. arctogena.
 caxicensis F.J. Hermann in Brittonia, 23(2): 146 (1971).—Guatemala.
 colchica J. Gay
 subsp. ligerica (J. Gay) Egorova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 104 (1973): C. ligerica.
 curaica Kunth
 subsp. pycnostachys (Kar. & Kir.) Egorova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 104 (1973): C. pycnostachys.
 curta Gooden.
 var. maxima (Kük.) R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir: 75 (1972): C. canescens var. maxima.
 var. robustior (Blytt ex Andersson) David M. Moore & Chater in Bot. Notiser, 124 (3): 326 (1971): C. canescens [var.] β robustior.
 depressa Link
 subsp. transsilvanica (Schur) Egorova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 80 (1972): C. transsilvanica.
 dichroa Freyn
 subsp. pamirensis (Clarke) Egorova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 103 (1973): C. pamirensis.
 dispalata Boott ex A. Gray
 subsp. laxiflorens Koyama in Bot. Mag. Tokyo, 86(1004): 275 (1973).—Nepal.
 distentiformis F.J. Hermann in Brittonia, 23(2): 146 (1971).—Mexico.
 divulsa Good.
 f. angustifolia (Podp.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. muricata f. angustifolia.
 elata All.
 f. brachystachys (Podp.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. hudsonii f. brachystachys.
 f. glabra (Junge) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. hudsonii f. glabra.
 f. pendula (Lange) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. stricta f. pendula.
 f. riartiana (Le Grand) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. stricta f. riartiana.

CAREX :—
 f. stenocarpa (Junge) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971), without basionym date: C. hudsonii f. stenocarpa.
 extensa Good.
 subsp. viestina Fenaroli in Webbia, 29(1): 276 (1974).—Italy.
 flaccia Schreb.
 f. castriferrei Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971), nom. nov.: C. acuminata Waisb.
 subsp. claviformis (Hoppe) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 26 (1973), without basionym date: C. claviformis.
 subsp. praetutiana (Parlat.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(2): 176 (1973): C. praetutiana.
 subsp. serrulata (Biv.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 26 (1973): C. serrulata.
 f. tenuicula (Matr.-Don.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. glauca f. tenuicula.
 foenea Willd.
 var. enervis D.K. Evans & Mohlenbrock in Trans. Illin. Acad. Sci., 64(3): 270 (1971 publ. 1972).—U.S.A. (Illinois).
 fusca All.
 f. intricata (Tineo ex Guss.) Gamisans in Candollea, 29(1): 43 (1974): C. intricata.
 gracilis Curt.
 subsp. broterana (Samp.) M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Astur., Supl. Cienc. 16(Aport. Conoc. Fl. Cántabro-Astur., x: 44): 200 (1973), as 'broteriana': C. broterana.
 lus. dioica (Peterm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. acuta dioica.
 f. graciliflora (Le Grand) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. acuta f. graciliflora.
 subsp. intermedia (Čelak.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. acuta subsp. intermedia.
 f. obtusata (Peterm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): (Basionym not stated).
 f. pedicellata (Peterm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. acuta f. pedicellata.
 f. podperae Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971), nom. nov.: C. brachystachya Podp.
 f. vaginata (Peterm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. acuta f. vaginata.
 guatemalensis F.J. Hermann in Brittonia, 23(2): 145 (1971).—Guatemala.
 hallerana Asso
 subsp. rorulenta (Porta) Malagarriga, Las. Subesp. y Variac. Geogr.: 26 (1973): C. rorulenta.
 hemineura Koyama in Bot. Mag. Tokyo, 86(1004): 276 (1973).—Nepal, Tibet.
 himalaica Koyama in Bot. Mag. Tokyo, 86(1004): 278 (1973).—Nepal.
 juncella (Fries) Th. Fries
 subsp. wiluica (Meinsh.) Egorova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 92 (1972): C. wiluica.
 karoii (Freyn) Freyn
 subsp. selengensis (Ivanova) Egorova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 103 (1973): C. selengensis.
 leersiana Rauschert in Feddes Repert., 83(9-10): 660 (1972 publ. 1973), nom. nov.: C. leersii F.W. Schultz.
 × lidii Flatberg in Norw. J. Bot., 19(2): 93 (1972).—Norway. (C. canescens × chordorrhiza).
 liparicarpus Gaud.
 subsp. bordzilowskii (V. Krecz.) Egorova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 84 (1972): C. bordzilowskii.
 f. conglobata (Kit. ex Willd.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. conglobata.
 maculata Boott
 var. tetsuoi (Ohwi) Hatusima, Fl. Ryukyu: 722 (1971), ? without basionym ref.: C. tetsuoi.
 mairii Cosson & Germain
 subsp. nevadensis (Bss. R.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 27 (1973), without basionym date: C. nevadensis.

CAREX :—
 nardina Fr.
 subsp. hepburnii (Boott) Á. Löve, D. Löve & Kapoor in Arctic Alp. Res., 3(2): 145 (1971): Carex hepburnii.
 nigra (L.) Reich.
 f. abbreviata (Peterm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. vulgaris f. abbreviata.
 lus. androgyna (Peterm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): (Basionym not stated).
 f. badia (Sanio) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. acuta f. badia.
 subsp. dacica (Heuff.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. dacica.
 f. densicarpa (Kneucker) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. vulgaris f. densicarpa.
 subsp. juncea (Fries) Soó in Feddes Repert., 83(3): 148 (1972): C. vulgaris subsp. juncea.
 f. leucolepis (Meinsh.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. vulgaris f. leucolepis.
 f. microstachys (Zap.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. gooden. f. microstachys.
 f. pleiandra (Kükenth.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971), without basionym date: C. gooden. f. pleiandra.
 lus. polygama (Peterm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): (Basionym not stated).
 f. ramosa (Peterm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. vulgaris f. ramosa.
 f. roussioei (Léveillé) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. gooden. f. roussioei.
 f. silvatica (Russow ex Lehmann) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. vulgaris f. silvatica.
 var. stenocarpa (Kükenth.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971), without basionym date: C. gooden. f. stenocarpa.
 f. stenostachya (Uechtr. ex A. & G.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. gooden. f. stenostachya.
 f. subfastigiata (Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): Vigonantha vulgaris f. subfastigiata.
 f. subovalis (Kneucker) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. vulgaris f. subovalis.
 f. subramosa (Meinsh.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. vulgaris f. subramosa.
 f. subsetacea (Kükenth.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971), without basionym date: C. gooden. f. subsetacea.
 f. tenuis (Peterm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. vulgaris f. tenuis.
 oshimensis Nakai
 f. variegata Takahashi in J. Geobot., 21(1): 20 (1973).—Japan.
 otrubae Podp.
 f. bracteata (G.F.M. Mey.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 369 (1970 publ. 1971): C. vulpina f. bracteata.
 f. interrupta (Peterm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 369 (1970 publ. 1971): C. vulpina f. interrupta.
 ovalis Good.
 var. argyroglochin (Hornem.) De Langhe & Lambinon in Nouv. Fl. Belg., Luxemb., N. France etc.: 759 (1973): C. argyroglochin.
 pairae F. Schultz
 f. brevispicata (Podp.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. echinata f. brevispicata.
 f. chlorocarpa (Podp.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. echinata f. chlorocarpa.

CAREX :—

- f. remotiuscula (*Podp.*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 370 (1970 publ. 1971): C. echinata f. remotiuscula.
parallelia (*Laest.*) Sommerf.
subsp. redowskiana (*C.A. Mey.*) Egorova in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 104 (1973): C. redowskiana.
praecox Schreb.
f. gracillima (*Asch. ex Schramm.*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 370 (1970 publ. 1971): C. schreberi f. gracillima.
f. nana (*Zapal.*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 370 (1970 publ. 1971), without basionym date: C. schreberi f. nana.
f. petermanii Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 370 (1970 publ. 1971), nom. nov.: C. schreberi f. pallida Peterman.
f. podolica (*Zapal.*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 370 (1970 publ. 1971), without basionym date: C. schreberi f. podolica.
rara Boott
subsp. patanicola Koyama in *Bull. Nation. Sci. Mus. (Tokyo)*, 17(1): 65 (1974).—Sri Lanka.
remota L. Fl. *Anglica*: 24 (1754); vide *Stearn in Ray Soc.*, publ. 148 (*Facsim. J. Ray, Syn. Method. Stirp. Brit. & C. Linn. Fl. Anglica*): 65 (1973).—Great Britain.
x senayana Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 371 (1970 publ. 1971), nom. nov.; et in l.c. 18(1–2): 177 (1973): C. haussknechtii Senay.
serotina Mérat
f. alpestris (A. & G.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 371 (1970 publ. 1971): C. oederi f. alpestris.
f. argillacea (*Towns.*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 371 (1970 publ. 1971): C. flava f. argillacea.
f. canaliculata (*Callmé*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 371 (1970 publ. 1971): C. oederi f. canaliculata.
f. cyperoides (*Mars.*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 371 (1970 publ. 1971): C. oederi f. cyperoides.
f. exigua (*Schur*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 371 (1970 publ. 1971): C. oederi f. exigua.
f. subglobosa (*Mielichh.*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 371 (1970 publ. 1971): C. oederi f. subglobosa.
f. tenuis (*Zapal.*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 371 (1970 publ. 1971): C. oederi f. tenuis.
f. thalassica (A. & G.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 371 (1970 publ. 1971): C. oederi f. thalassica.
siderosticta Hance
var. stenophylla (*Kitagawa*) Kitagawa in *J. Jap. Bot.*, 50(3): 88 (1975): C. siderosticta f. stenophylla.
spicata Huds.
f. argyrolepis (*Peterm.*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 369 (1970 publ. 1971): C. muricata f. argyrolepis.
f. fumosa (*Gren. & Godr.*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 370 (1970 publ. 1971): C. muricata f. fumosa.
f. furculata (*Peterm.*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 370 (1970 publ. 1971): C. furculata.
f. humilis (*Peterm.*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 369 (1970 publ. 1971): Vignea spicata f. humilis.
subsp. lumintzeri (*Rouy*) Soó in *Feddes Repert.*, 85(7–8): 438 (1974): C. muricata proles lumintzeri.
f. mediterranea (A. & G.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 370 (1970 publ. 1971): C. muricata f. mediterranea.
f. pseudoguestphalica (A. & G.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 370 (1970 publ. 1971): C. muricata f. pseudoguestphalica.
stenophylla Wahl.
subsp. stenophylloides (*V. Krecz.*) Egorova in *Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 339 (1972): C. stenophylloides.

CAREX :—

- subbractea Mack.
var. tolucensis F.J. Hermann in *Brittonia*, 23(2): 145 (1971).—Mexico.
tomentosa L.
f. gynandra A.T. Szabó in *Ind. Sem., Not. Bot. Cluj*, 1970: 68 (1971).—Romania.
umbrosa Host
f. brevifolia (*Waisb.*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 371 (1970 publ. 1971): C. polyrh. f. brevifolia.
f. breviscapa (*Peterm.*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 370 (1970 publ. 1971): C. polyrh. f. breviscapa.
subsp. huetiana (*Boiss.*) Egorova in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 103 (1973): C. huetiana.
subsp. huetiana (*Boiss.*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 371 (1970 publ. 1971): C. huetiana.
subsp. hypochlora (*Freyn*) Egorova in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 103 (1973): C. hypochlora.
vesicaria L.
subsp. vesicata (*Meinsh.*) Egorova in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 103 (1973): C. vesicata.
volcanica F.J. Hermann in *Brittonia*, 23(2): 144 (1971).—Mexico.
vulpina L.
f. capitulata (*Peterm.*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 369 (1970 publ. 1971): Vignea vulpina f. capitulata.

CARICA L. (Caricac.).

- apraca Badillo, *Monogr. Caricaceae*: 96 (1971).—Peru.
x heilbornii Badillo
nm. chrysopetala (*Heilborn*) Badillo, *Monogr. Caricaceae*: 154 (1971): C. chrysopetala.
nm. fructifragrans (*Garcia & Hernandez*) Badillo, *Monogr. Caricaceae*: 155 (1971): C. fructifragrans.
nm. pentagona (*Heilborn*) Badillo, *Monogr. Caricaceae*: 153 (1971): C. pentagona.
microcarpa Jacquin
subsp. australis Badillo, *Monogr. Caricaceae*: 143 (1971).—Bolivia.

CARINIANA Casar. (Lecythidac.).

- pauciramosa W.A. Rodrigues in *Acta Amazonica*, 4(1): 8 (1974).—Brazil.

CARISSA L. (Apocynac.).

- yunnanensis Tsiang & P.T. Li in *Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 347 (1973).—China.

CARLEPHYTON Jumelle (Arac.).

- sect. Pseudocolletogyne Bogner in *Bot. Jahrb.*, 92(1): 15 (1972).
diegoense Bogner in *Bot. Jahrb.*, 92(1): 18 (1972).—Malagasy.
glaucomorphum Bogner in *Bot. Jahrb.*, 92(1): 15 (1972).—Malagasy.

CARLINA L. (Compos.).

- subsect. Acanthfoliae Meusel & Kästner in *Feddes Repert.*, 83(4): 231 (1972).
sect. Corymbosae Meusel & Kästner in *Feddes Repert.*, 83(4): 229 (1972).
subgen. Lyrolepis (*Rech. f.*) Meusel & Kästner in *Feddes Repert.*, 83(4): 228 (1972): gen. Lyrolepis.
subsect. Macrocephala Meusel & Kästner in *Feddes Repert.*, 83(4): 230 (1972).
sect. Mitina (*Adans.*) Meusel & Kästner in *Feddes Repert.*, 83(4): 229 (1972): gen. Mitina.
subsect. Oligocephalae Meusel & Kästner in *Feddes Repert.*, 83(4): 229 (1972).
subgen. Siculae Meusel & Kästner in *Feddes Repert.*, 83(4): 299 (1972).
diae (*Rech. f.*) Meusel & Kästner in *Feddes Repert.*, 83(4): 228 (1972): Lyrolepis diae.
involuta Poiret
subsp. libanotica (*Boiss.*) Meusel & Kästner in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 429 (1975): C. libanotica.
kurdica Meusel & Kästner in *Feddes Repert.*, 83(4): 231 (1971).—Iraq.

CARLINA :—

- macrocephala Moris
subsp. nebrodensis (*Guss. ex DC.*) D.A. Webb in *Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 279 (1974): C. nebrodensis.
oligocephala Boiss. & Kotschy
subsp. pallescens (*Wettst.*) Meusel & Kästner in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 429 (1975): C. pallescens.
subsp. lancerottensis Kunkel in *Cuad. Bot. Canar.*, 20: 22 (1974).—Canary Is.

CARMINATIA Moç ex DC. (Compos.).

- recondita McVaugh in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 384 (1972).—Mexico.

CARPESTIUM L. (Compos.).

- cordatum Chen & C.M. Hu in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 497 (1974).—China.
leptophyllum Chen & C.M. Hu in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 499 (1974).—China.
var. linearibracteatum Chen & C.M. Hu in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 500 (1974).—China.
longifolium Chen & C.M. Hu in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 498 (1974).—China.
scapiforme Chen & C.M. Hu in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 497 (1974).—China.
szechuanense Chen & C.M. Hu in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 499 (1974).—China.

CARPHALEA Juss. (Rubiac.).

- sect. Dirichletia (*Klotzsch*) Verdcourt in *Kew Bull.*, 28(3): 424 (1973 publ. 1974); gen. Dirichletia.
glaucescens (*Hiern*) Verdcourt in *Kew Bull.*, 28(3): 424 (1973 publ. 1974): Dirichletia glaucescens.
subsp. angustifolia Verdcourt in *Kew Bull.*, 28(3): 425 (1973 publ. 1974).—Tanzania.
obovata (*Balf.f.*) Verdcourt in *Kew Bull.*, 28(3): 427 (1973 publ. 1974): Dirichletia obovata.
pubescens (*Klotzsch*) Verdcourt in *Kew Bull.*, 28(3): 426 (1973 publ. 1974): Dirichletia pubescens.

CARPHOCHAETE A. Gray (Compos.).

- gummifera McVaugh in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 385 (1972).—Mexico.

CARPINUS L. (Corylac.).

- laxiflora Blume
f. lacera Hayashi in *J. Geobot.*, 22(1): 4 (1974).—Japan.
orientalis Miller
subsp. macrocarpa (*Willk.*) Browicz in *Fl. Iran.*, 97: 2 (1972): C. orientalis var. macrocarpa.

CARPODIPTERA Griseb. (Tiliac.).

- mirabilis Bisse in *Feddes Repert.*, 85(9–10): 598 (1974).—Cuba.
ophiticola Bisse in *Feddes Repert.*, 85(9–10): 599 (1974).—Cuba.

- CARPOTHECA Tamamshyan in *Abstracts XII International Botanical Congress (Leningrad)*, 1: 107 (1975), without latin descr. UMBELLIFERAE.
carvifolia (*Boiss.*) Tamamshyan in *Abstracts XII International Botanical Congress (Leningrad)*, 1: 107 (1975), generic name not validly publ.: Echinophora carvifolia.

- CARRICHTERA DC. in *Mém. Mus. Nat. Hist. Paris*, 7: 244 (1821), nom. cons. CRUCIFERAE.

CARTHAMUS L. (Compos.).

- tinctorius L.
var. spinosus Kitamura in *Acta Phytotax. Geobot.*, 26(5–6): 140 (1975).—Japan.

CARUM L. (Umbellif.).

- pimpinelloides Balf. f.
var. trichocarpum (*Vierh.*) C.C. Townsend in *Kew Bull.*, 25(2): 184 (1971): C. trichocarpum.

CARYOCAR L. (Caryocarac.).

- montanum Prance in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 128 (1972).—Venezuela, Guyana, Brazil.

CARYODAPHNOPSIS Airy Shaw (Laurac.).

- metallica Kostermans in *Reinwardtia*, 9(1): 133 (1974).—Vietnam.

CARYODAPHNOPSIS :—

poilanei Kostermans in *Reinwardtia*, 9(1): 131 (1974).—Vietnam.

CARYOMENE Barneby & Krukoff in Mem. New York Bot. Gard., 22(2): 52 (1971). *MENISPERMACEAE*. *foveolata* Barneby & Krukoff in Mem. New York Bot. Gard., 22(2): 60 (1971).—Brazil.

glaucescens (Moldenke) Barneby & Krukoff in Mem. New York Bot. Gard., 22(2): 56 (1971). *Anomospermum glaucescens*.

olivascens Barneby & Krukoff in Mem. New York Bot. Gard., 22(2): 57 (1971).—Brazil.

prumnoides Barneby & Krukoff in Mem. New York Bot. Gard., 22(2): 55 (1971).—Bolivia, Brazil.

CARYOPTERIS Bunge (Verbenac.).

incana

f. macrophylla Moldenke in *Phytologia*, 23(5): 453 (1972).—Japan.

var. szechuanensis Moldenke in *Phytologia*, 23(5): 453 (1972).—China.

nepalensis

var. parvifolia Moldenke in *Phytologia*, 26(3): 177 (1973).—Nepal.

odorata

f. albiflora (Voigt) Moldenke in *Phytologia*, 22(1): 6 (1971). *Clerodendron odoratum* β *albiflorum*.

var. integrifolia Moldenke in *Phytologia*, 23(5): 453 (1972).—India.

CASEARIA Jacq. (Flacourtiac.).

bracteifera Sagot in *Ann. Sci. Nat.*, Bot., 13: 285 (1882).—French Guiana.

coriifolia Lescot & Sleumer in *Blumea*, 22(1): 138 (1974).—New Caledonia.

deplanchei Sleumer in *Blumea*, 22(1): 139 (1974).—New Caledonia.

geweefolia Vent.

var. gelonioides (Bl.) Sleumer in *Fl. Males.*, Ser. I, 6(6): 944 (1972), without basionym ref.: (Basionym not stated).

guianensis (Aubl.) Urban

var. rafflesioidea Croat in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 62(2): 484 (1975).—Panama.

var. stjohnii (Johnston) Croat in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 62(2): 487 (1975). *Casearia stjohnii*.

guidonia (Swartz) Lundell in *Wrightia*, 5(2): 41 (1974). *Laetia guidonia*.

kaalaensis Lescot & Sleumer in *Blumea*, 22(1): 138 (1974).—New Caledonia.

mayana Lundell in *Wrightia*, 5(6): 165 (1975).—Guatemala.

nigrescens Tul.

var. lucida (Tul.) Sleumer in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 41(4): 415 (1971). *C. lucida*.

pubipes A.C. Smith in *Pac. Sci.*, 25(4): 492 (1971).—Fiji.

rubescens Dalz.

var. gamblei N. Mukherjee in *J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 69(2): 393 (1972).—India.

sikkimensis N. Mukherjee in *J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 69(2): 392 (1972).—India, Sikkim, Assam.

CASSELIA Nees & Mart. (Verbenac.).

glaziovii (Briq. & Moldenke) Moldenke

var. serrata Moldenke in *Phytologia*, 31(5): 373 (1975).—Brazil.

CASSIA L. (Legumin.).

sect. Earlecassia (Britton) H.W. Irwin & Barneby in *Sida*, 6(1): 7 (1975). *gen. Earlecassia*.

ser. Tharpia (Britton & Rose) H.S. Irwin & Barneby in *Sida*, 6(1): 8 (1975). *gen. Tharpia*.

crotalariae Kunth

var. vogeliana (Schlechtd.) H.S. Irwin & Barneby in *Sida*, 6(1): 8 (1975). *C. vogeliana*.

demissa Rose

var. radicans H.S. Irwin & Barneby in *Sida*, 6(1): 9 (1975).—Mexico.

duragensis Rose

var. iselyi H.S. Irwin & Barneby in *Sida*, 6(1): 11 (1975).—Mexico, U.S.A. (Texas).

granulata Rizzini in *Leandra*, 3-4(4-5): 16 (1974).—Brazil.

hildebrandtii Varke

var. crispa Serrato in *Webbia*, 26(1): 79 (1971).—Ethiopia.

CASSIA :—

intermedia B.D. Sharma, Vivekananthan & Rathakrishnan in *Proc. Indian Acad. Sci.*, B, 80(6): 301 (1974).—India.

javanica L.

subsp. nodosa (Buch.-Ham. ex Roxb.) K. Larsen & S.S. Larsen in *Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25 (3-4): 205 (1974 publ. 1975); *C. nodosa*.

meniscoila H.S. Irwin & Barneby in *Sida*, 6(1): 11 (1975).—Mexico.

mimosoides L.

subsp. lechenaultiana (DC.) Ohashi in *J. Jap. Bot.*, 50(10): 308 (1975); *C. lechenaultiana*.

monozyx H.S. Irwin & Barneby in *Sida*, 6(1): 16 (1975).—Mexico.

occidentalis L.

var. enteriana (Gris.) Burkart in *Darwiniana*, 17: 594 (1972); *C. neglecta* var. *enteriana*.

parralensis H.S. Irwin & Barneby in *Sida*, 6(1): 18 (1975), nom. nov.: *Chamaecrista goldmanii* Britton & Rose (1930).

pilosior (Robinson ex Macbride) H.S. Irwin & Barneby in *Sida*, 6(1): 10 (1975); *C. bauhinoides* var. *pilosior*.

plumosa (E. Mey.) Vogel

var. erecta Schorn & Gordon-Gray in *J.S. Afr. Bot.*, 41(3): 153 (1975).—South Africa (Natal).

ripleyan H.S. Irwin & Barneby in *Sida*, 6(1): 13 (1975).—Mexico, U.S.A. (Texas).

socotrana Serrato in *Webbia*, 26(1): 27 (1971).—Socotra.

somalensis Serrato in *Webbia*, 26(1): 69 (1971).—Somalia.

spinigera Rizzini in *Rev. Brasil. Biol.*, 32(3): 319 (1972).—Brazil.

var. suffruticosa (Koen. ex Roth.) Ali in *Fl. W. Pakistan*, 54: 29 (1973); *C. suffruticosa*.

surattensis Burm.

subsp. suffruticosa (Koenig ex Heyne) K. Larsen & S.S. Larsen in *Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3-4): 205 (1974 publ. 1975); *C. suffruticosa*.

tapahuascana A. Molina in *Ceiba*, 18(1-2): 98 (1974).—Honduras.

wislixenii A. Gray

var. painteri (Britton) H.S. Irwin & Barneby in *Sida*, 6(1): 16 (1975); *Palmerocassia painteri*.

var. villosa (Britton) H.S. Irwin & Barneby in *Sida*, 6(1): 16 (1975); *Palmerocassia villosa*.

CASSINE L. (Celastrac.).

anjouanensis (H. Perr.) Lobreaux-Callen in *Adansonia*, 15(2): 220 (1975); *Elaeodendron anjouanense*.

cunninghamii (Montr.) Lobreaux-Callen in *Adansonia*, 15(2): 220 (1975); *Elaeodendron cunninghamii*.

dioica (Griseb.) Lobreaux-Callen in *Adansonia*, 15(2): 220 (1975); *Elaeodendron dioicum*.

humbertii (H. Perr.) Lobreaux-Callen in *Adansonia*, 15(2): 220 (1975); *Elaeodendron ? humbertii*.

laneana (A.H. Moore) J. Ingram in *Baileya*, 19(4): 166 (1975); *Elaeodendron laneanum*.

paniculata (Wight & Arn.) Lobreaux-Callen in *Adansonia*, 15(2): 220 (1975); *Elaeodendron paniculatum*.

CASSIPOUREA Aubl. (Rhizophorac.).

lescotiana J.-G. Adam in *Bull. Inst. Fond. Afr. Noire*, A, 33(3): 496 (1971).—Liberia, Ivory Coast.

CASSYTHA L. (Laurac.).

filiformis L.

var. pergracilis Hatusima in *J. Geobot.*, 19(1-2): 26 (1971).—Ryukyu Is.

CASTANOPSIS Spach (Fagac.).

densispinosa Y.C. Hsu & Jen in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 16 (1975).—China.

kurzii (Hance) S.N. Biswas in *Bull. Bot. Surv. India*, 11 (1-2): 189 (1969 publ. 1971); *Quercus kurzii*.

oblonga Y.C. Hsu & Jen in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 19 (1975).—China.

roxburghiana S.N. Biswas in *Bull. Bot. Surv. India*, 11(1-2): 189 (1969 publ. 1971), nom. nov.: *Quercus lanceaefolia* Roxb.

CASTELLANOA Traub (Amaryllidac.).

yavensis Ravenna in *Pl. Life*, 27: 72 (1971).—Argentina.

CASTILLEJA Mutis ex L.f. (Scrophulariac.).

applegatei Fernald

var. fragilis (Zeile) N. Holmgren in *Mem. New York Bot. Gard.*, 21(4): 38 (1971); *C. pinetorum*

var. fragilis.

var. pallida (Eastwood) N. Holmgren in *Mem. New York Bot. Gard.*, 21(4): 37 (1971); *C. breweri*

var. pallida.

aquariensis N.H. Holmgren in *Bull. Torrey Bot. Club*, 100(2): 87 (1973).—U.S.A. (Utah).

christii N.H. Holmgren in *Bull. Torrey Bot. Club*, 100(2): 91 (1973).—U.S.A. (Idaho).

dissitiflora N. Holmgren in *Mem. New York Bot. Gard.*, 21(4): 46 (1971).—U.S.A. (Nevada).

integrifolia L.f.

var. alpigena L.O. Williams in *Fieldiana*, Bot., 34(8): 119 (1972).—Guatemala.

kaibabensis N.H. Holmgren in *Bull. Torrey Bot. Club*, 100(2): 89 (1973).—U.S.A. (Arizona).

martinii Abrams

var. clokeyi (Pennell) N. Holmgren in *Mem. New York Bot. Gard.*, 21(4): 55 (1971); *C. clokeyi*.

var. ewanii (Eastwood) N. Holmgren in *Mem. New York Bot. Gard.*, 21(4): 56 (1971); *C. ewanii*.

reveillii N.H. Holmgren in *Bull. Torrey Bot. Club*, 100(2): 87 (1973).—U.S.A. (Utah).

salsuginosa N.H. Holmgren in *Bull. Torrey Bot. Club*, 100(2): 83 (1973).—U.S.A. (Nevada).

CASUARINA L. Amoen. Acad., 4: 143 (1754).

CASUARINACEAE.

campestris Diels

subsp. eriochlamys L.A.S. Johnson in *Nuytsia*, 1(3): 264 (1972).—Australia (W. Australia).

subsp. grossa L.A.S. Johnson in *Nuytsia*, 1(3): 264 (1972).—Australia (W. Australia).

subsp. tessellata (C.A. Gardn.) L.A.S. Johnson in *Nuytsia*, 1(3): 263 (1972); *C. tessellata*.

cristata Miq.

subsp. pauper (F. Muell. ex Miq.) L.A.S. Johnson in *Nuytsia*, 1(3): 265 (1972); *C. pauper*.

litorea L.

var. souderi (Fosberg) Fosberg & Sachet in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 24: 6 (1975); *C. equisetifolia* var. *souderi*.

scleroclada L.A.S. Johnson in *Nuytsia*, 1(3): 261 (1972).—Australia (W. Australia).

CATABROSA P. Beauv. (Gramin.).

aquatica (L.) P.B.

f. latifolia (Heuff.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972); *Glyceria aquatica* f. *latifolia*.

f. schurii Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972), nom. nov.: *C. latifolia* Schur.

f. zapalowiczii Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972), nom. nov., without replaced synonym date: *C. latifolia* Zapat.

CATALPA Scop. (Bignoniac.).

brevispes Urb.

subsp. ekmaniana (Urb.) Borhidi in *Bot. Közlem.*, 58(3): 177 (1971); *C. ekmaniana*.

subsp. oblongata (Urb. & Ekm. ex Urb.) Borhidi in *Bot. Közlem.*, 58(3): 177 (1971); *C. oblongata*.

pubescens (Griseb.) Bisbe in *Ciencias*, Bot. (Cuba), 2: 21 (1975); *C. punctata* var. *pubescens*.

punctata Griseb.

subsp. dominicensis (Urb. & Ekm. ex Urb.) Borhidi in *Bot. Közlem.*, 58(3): 177 (1971); *C. dominicensis*.

CATAPODIUM Link (Gramin.).

marinum (L.) C.E. Hubbard

subsp. syrticum (G. Barratte & Murbeck) H. Scholz in *Willdenowia*, 6(2): 291 (1971); *C. loliaceum*

subsp. syrticum.

rigidum (Grubf.) C.E. Hubb.

var. maius (K. Presl) M. Lainz, Aport. Conocim. Fl. Gallega, 7: 36 (1971); *Sclerochloa rigida* var. *maiior*.

tenellum (L.) Batt & Trabut

var. tenuiculum (Loisel.) Kerguélen in *Lejeunia*, 75: 118 (1975); *Triticum tenuiculum*.

CATASETUM L.C. Rich. (Orchidac.).

cristatum *Ldl.*
var. *supralobatum* *Branger in Orchideen*, 37(2): 43 (1975), without latin descr. or type.—Locality not stated.
directive Rch. f.
var. *suave* (*Ames & Schweinf.*) *Teuscher in Amer. Orch. Soc. Bull.*, 41(12): 1082 (1972); *C. suave*.
× *issanensis* *Pabst in Orchid. Rev.*, 83(990): 405 (1975).—Brazil. (*C. longifolium* × *pileatum*).

CATHA Forssk. ex Schreber, Linn. Gen. Pl., ed. 8: 147 (1789), nom. cons. **CELASTRACEAE**.
transvaalensis *Codd in Bothalia*, 10(2): 365 (1971), nom. nov.: *C. cassinoides* (*N. Robson*) *Codd*.

CATHARANTHUS G. Don (Apocynac.).

roseus (*L.*) *G. Don*
var. *nanus* *Markgraf in Adansonia*, 12(2): 222 (1972).—Malagasy.

CATOBLASTUS H. Wendl. (Palmae).

inconstans (*Dugand*) *Glossman in Phanerogam. Monogr.*, 6 (Rev. *B.E. Dahlgren's Index Amer. Palms*): 63 (1972); *Catostigma inconstans*.

CATOPSIS Griseb. (Bromeliac.).

minimiflora *Matuda in Cact. Suc. Mex.*, 20(2): 44 (1975).—Mexico.

CATTLEYA Lindl. (Orchidac.).

bicolor *Lindl.*
var. *grossii* (*Krzl.*) *Pabst in Bradea*, 1(21): 190 (1972); *C. grossii*.
× *kautskyi* *Pabst in Bradea*, 2(10): 50 (1975).—Brazil. (*C. harrisoniana* × *labiata* var. *warneri*).

CAULANTHUS S. Wats. (Crucif.).

divaricatus *Rollins in Contrib. Gray Herb. Harvard Univ.*, 201: 8 (1971).—U.S.A. (Utah).

CAULARTHRON Rafin. (Orchidac.).

bivalvatum (*Schltr.*) *H.G. Jones in Adansonia*, 14(2): 300 (1974); *Diacrium bivalvatum*.

CAULINIA Moench (Legumin.).

coccinea (*Vent.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 128 (1871); *Kennedya coccinea*.

comptoniana (*Link*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 128 (1871); *Kennedya comptoniana*.

exima (*Lindl.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 128 (1871); *Kennedya exima*.

glabrata (*Lindl.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 128 (1871); *Kennedya glabrata*.

macrophylla (*Lindl.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 128 (1871); *Kennedya macrophylla*.

microphylla (*Meissn.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 128 (1871); *Kennedya microphylla*.

monophylla (*Vent.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 128 (1871); *Kennedya monophylla*.

nigricans (*Lindl.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 127 (1871); *Kennedya nigricans*.

parviflora (*Meissn.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 128 (1871); *Kennedya parviflora*.

procurrens (*Benth.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 128 (1871); *Kennedya procurrens*.

prostrata (*R. Br.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 128 (1871); *Kennedya prostrata*.

retusa (*F. Mueller*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 128 (1871); *Kennedya retusa*.

stirlingii (*Lindl.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 128 (1871); *Kennedya stirlingii*.

× **CAULOCATTLEYA** Dress in Baileya, 19(4): 168 (1975), nom. nov.: × *Diacattleya* hort. (Orchidac.). [Cattleya × Caularthron.]

CAULOKAEMPFERIA K. Larsen (Zingiberac.).

sect. *Pyrgophyllum* (*Gagnep.*) *R.M. Smith in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 291 (1972);

Kaempferia subgen. *Pyrgophyllum*.

alba *K. Larsen & R.M. Smith in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 288 (1972).—Thailand.

sakswaniae *K. Larsen in Bot. Tidsskr.*, 68(2): 157 (1973).—Thailand.

thailandica *K. Larsen in Bot. Tidsskr.*, 68(2): 157 (1973).—Thailand.

CAULOKAEMPFERIA :—

yunnanensis (*Gagnep.*) *R.M. Smith in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 292 (1972); *Kaempferia yunnanensis*.

CAULOPHYLLUM Michx. (Berberidac.).

thalictroides (*L.*) *Michx.*

subsp. robustum (*Maxim.*) *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(3): 337 (1973); *Caulophyllum robustum*.

CAULOPSIS Fourr. (Crucif.).

pauciflora (*Grimm*) *A. & D. Löve in Prestia*, 46(2): 130 (1974); *Turritis pauciflora*.

CAULOSTRAMA Rollins in Contrib. Gray Herb., 204: 155 (1973). **CRUCIFERAE**.

jaegeri (*Rollins*) *Rollins in Contrib. Gray Herb.*, 204: 155 (1973); *Thelypodium jaegeri*.

CAVENDISHIA Lindl. (Ericac.).

splendens (*Klotz.*) *Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. Pl.*, 2(2): 570 (1876); *Proclesia splendens*.

CAYAPONIA Silva Manso (Cucurbitac.).

alarici (*M.L. Porto in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 16 (1-2): 112 (1974).—Brazil.

bonariensis (*Mill*) *R.M. Crovetto*

'var. *dissecta* (*Cogn.*) *M.L. Porto in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 16(1-2): 114 (1974), without basionym ref.: (Basionym not stated).

var. *rigida* (*Cogn.*) *M.L. Porto in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 16(1-2): 114 (1974), without basionym ref.: (Basionym not stated).

botryocarpa *C. Jeffrey in Kew Bull.*, 25(2): 215 (1971).—Venezuela.

caulobotrys *C. Jeffrey in Kew Bull.*, 25(2): 219 (1971).—Brazil.

denticulata *Killip ex C. Jeffrey in Kew Bull.*, 25(2): 206 (1971).—Colombia.

jenmanii *C. Jeffrey in Kew Bull.*, 25(2): 211 (1971).

—Guyana, French Guiana, Venezuela.

noronhae *C. Jeffrey in Kew Bull.*, 25(2): 226 (1971).

—Brazil.

selysioides *C. Jeffrey in Kew Bull.*, 25(2): 207 (1971).—Guyana, Venezuela.

CAYRATIA Juss. (Vitac.).

delicatula (*Willems*) *Descoings in Fl. Cameroun*, 13: 25 (1972); *Cissus delicatula*.

CEANOTHUS L. (Rhamnac.).

xhumboldtensis *Roof in Four Seasons* 4(3): 21 (1973).—U.S.A. (California). (*C. pumilus* × *ramulosus*).

CECARRIA Barlow in Brittonia, 25(1): 34 (1973). **LORANTHACEAE**.

obtusifolia (*Merr.*) *Barlow in Brittonia*, 25(1): 34 (1973); *Phrygilanthus obtusifolius*.

CECROPIA Loefl. (Urticac.).

peltata *L.*

var. *candida* *Velásquez in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1-4): 54 (1971 publ. 1972).—Venezuela.

polyandrophora *Cuatrecasas in Phytologia*, 20(8): 465 (1971).—Colombia.

silvae (*C.C. Berg in Acta Bot. Neerl.*, 21(6): 655 (1972).—Brazil.

CEDRELA P. Br. (Meliac.).

cubensis *Bisse in Feddes Repert.*, 85(9-10): 595 (1974).—Cuba.

CEDRUS Trew (Pinac.).

atlantica *Manetti*

f. *breviramulosa* (*S. Kuznetsov in Byull. Gosud. Nikitsk. Bot. Sada*, 1(15): 12 (1971), without latin descr. or type.—Cultivation.

f. *pectinata* (*S. Kuznetsov in Byull. Gosud. Nikitsk. Bot. Sada*, 1(15): 12 (1971), without latin descr. or type.—Cultivation.

f. *polycormosa* (*S. Kuznetsov in Byull. Gosud. Nikitsk. Bot. Sada*, 1(15): 12 (1971), without latin descr. or type.—Cultivation.

f. *arciformis* (*S. Kuznetsov in Byull. Gosud. Nikitsk. Bot. Sada*, 1(15): 12 (1971), without latin descr. or type.—Cultivation.

CEDRUS :—

f. *breviramulosa* (*S. Kuznetsov in Byull. Gosud. Nikitsk. Bot. Sada*, 1(15): 12 (1971), without latin descr. or type.—Cultivation.

f. *pectinata* (*S. Kuznetsov in Byull. Gosud. Nikitsk. Bot. Sada*, 1(15): 12 (1971), without latin descr. or type.—Cultivation.

f. *polycormosa* (*S. Kuznetsov in Byull. Gosud. Nikitsk. Bot. Sada*, 1(15): 12 (1971), without latin descr. or type.—Cultivation.

f. *pyramidalis* (*S. Kuznetsov in Byull. Gosud. Nikitsk. Bot. Sada*, 1(15): 12 (1971), without latin descr. or type.—Cultivation.

f. *polycormosa* (*S. Kuznetsov in Byull. Nikitsk. Bot. Sada*, 1(15): 12 (1971), without latin descr. or type.—Cultivation.

libani *A. Rich.*
f. *polycormosa* (*S. Kuznetsov in Byull. Nikitsk. Bot. Sada*, 1(15): 12 (1971), without latin descr. or type.—Cultivation.

CELASTRUS L. (*Celastrac.*).
glaber (*Hatusima*) *Yamazaki in J. Jap. Bot.*, 48(4): 128 (1973); *C. kusanoi* var. *glaber*.

CELMISIA Cass. 1825 (*Compos.*).
inaccessa *Given in New Zealand J. Bot.*, 9(3): 526 (1971).—New Zealand.

philocrema *Given in New Zealand J. Bot.*, 9(3): 529 (1971).—New Zealand.

CELOSIA L. (*Amaranthac.*).
bakeri *C.C. Townsend in Hooker's Icon. Pl.*, 38(2): 37 (1975), nom. nov.: *C. nana Baker*.

benguellensis *C.C. Townsend in Hooker's Icon. Pl.*, 38(2): 103 (1975).—Angola.

brevispicata *C.C. Townsend in Hooker's Icon. Pl.*, 38(2): 111 (1975).—Zaire, Angola, Zambia.

fadenorum *C.C. Townsend in Hooker's Icon. Pl.*, 38(2): 122 (1975).—Kenya.

globosa *Schinz*
var. *porphyrostachya* *C.C. Townsend in Hooker's Icon. Pl.*, 38(2): 76 (1975).—Zaire, Uganda.

var. *spicata* *C.C. Townsend in Hooker's Icon. Pl.*, 38(2): 76 (1975).—Congo-Brazzaville, Zaire.

isertii *C.C. Townsend in Hooker's Icon. Pl.*, 38(2): 57 (1975).—Senegal, Gambia, Guinea Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Ivory Coast, Ghana, Nigeria, Cameroun, Fernando Po, Equatorial Guinea, Zaire, Sudan, Uganda, Tanzania, Zambia, Angola.

nervosa *C.C. Townsend in Hooker's Icon. Pl.*, 38(3): 49 (1975).—Mozambique.

patentiloba *C.C. Townsend in Hooker's Icon. Pl.*, 38(2): 41 (1975).—Tanzania.

polystachia (*Forssk.*) *C.C. Townsend in Hooker's Icon. Pl.*, 38(2): 23 (1975); *Achyranthes polystachia*.

richardiae *C.C. Townsend in Hooker's Icon. Pl.*, 38(2): 45 (1975).—Zambia.

CELTIS L. (*Ulmac.*).
biondii *Pamp.*
var. *insularis* *Hatusima, Fl. Ryukyu*: 224 (1971), without latin descr.—Ryukyu Is.

fluminensis *Carauta in Atas Soc. Biol. Rio de Janeiro*, 15(1): 39 (1971), nom. nov.: *Momisia ferruginea Weddell*.

laevigata *Willd. Berlinische Baumzucht*, ed. 2: 81 (1811).—U.S.A. (Louisiana).

CENCHRUS L. (*Gramin.*).
laysanensis (*F. Br.*) *St. John in Phytologia*, 31(1): 22 (1975); *C. agrimonoides* var. *laysanensis*.

pauciflorus *Benth.*
f. *monostachys* (*A. & Gr.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-3): 123 (1971 publ. 1972): *C. tribuloides* f. *monostachys*.

CENOLOPHON Blume (*Zingiberac.*).
argenteum *B.L. Burtt & R.M. Smith in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 310 (1972).—Borneo (Sarawak).

versicolor (*K. Schum.*) *B.L. Burtt & R.M. Smith in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 311 (1972); *Alpinia versicolor*.

CENTAUREA L. (*Compos.*).
sect. *Pseudoseridia* *Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 220 (1974).

CENTAUREA :—

sect. Pteracantha Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 222 (1974).
aegialophila Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 230 (1974), nom. nov.: *C. cretica* (Boiss. & Heldr.) Nyman.
antiochia Boiss.
var. praeculta (Boiss. & Bal.) Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 429 (1975); C. *praeculta*.
aplolepa Moretti, Bot. Ital., 2: 21 (1826).—Italy.
arenaria M. B.
var. tauscheri (A. Kern.) Gajic in Fl. SR Srbije, 7: 254 (1975); *C. tauscheri*.
austriaca Willd.
f. brevicaulis Raclaru in An. Univ. Bucuresti, Biol. Veg., 22: 126 (1973), without latin descr. or type.—Romania.
blancheana Mouterde in Saussurea, 4: 19 (1973).—Lebanon.
calcitrata L.
subsp. cilicica (Boiss. & Bal.) Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 230 (1974); C. *cilicica*.
carduiformis DC.
subsp. orientalis Wagenitz in Willdenowia, 6(3): 496 (1972).—U.S.S.R. (Caucasus), Turkey.
var. thrinaciifolia (DC.) Wagenitz in Willdenowia, 6(3): 496 (1972); *C. thrinaciifolia*.
caeniensis Boiss.
subsp. longipapposa Wagenitz in Willdenowia, 6(3): 487 (1972).—Turkey.
subsp. maculiceps (O. Schwarz) Wagenitz in Willdenowia, 6(3): 485 (1972); *C. maculiceps*.
subsp. microlepis (Boiss.) Wagenitz in Willdenowia, 6(3): 487 (1972); *C. microlepis*.
subsp. niveotomentosa (Hub.-Mor.) Wagenitz in Willdenowia, 6(3): 486 (1972); *C. niveotomentosa*.
carpathica (Porec.) Wagn.
f. humilis Raclaru in An. Univ. Bucuresti, Biol. Veg., 22: 126 (1973), without latin descr. or type.—Romania.
carthamoidea Chevallier, Fl. Gén. Environs Paris, 2(2): 569 (1827).—France.
cheiranthifolia Willd.
var. purpurascens (DC.) Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 230 (1974); C. *montana* var. *purpurascens*.
cheirolepidoides Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 221 (1974).—Turkey.
chrysantha Wagenitz in Willdenowia, 6(3): 504 (1972), nom. nov.: *C. chrysoleuca* var. [β] *erio-phylla* Boiss.
chrysolepis Vis.
f. subcitrina Gajic in Glasn. Prir. Muz. Beogradu, B, 27: 34 (1972).—Jugoslavia.
davisi Wagenitz in Willdenowia, 6(3): 497 (1972).—Turkey.
deflexa Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 229 (1974), nom. nov.: *Phaeo-pappus declinatus* Boiss.
filiformis Viv.
subsp. ferulacea (Martelli) Arrigoni in Webbia, 27(1): 286 (1972); *C. ferulacea*.
gracillima Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 225 (1974).—Turkey.
grinensis Reuter
subsp. fritschii (Hayek) Soó in Feddes Repert., 85(7-8): 438 (1974); *C. fritschii*.
hakkariensis Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 224 (1974).—Turkey.
hedgei Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 230 (1974), nom. nov.: *C. taochia* (Sosn.) Sosn.
holtzii Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 226 (1974).—Turkey.
huber-morathii Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 226 (1974).—Turkey.
hyalolepis Boiss.
var. brevispina Plitmann in Israel J. Bot., 22(1): 50 (1973).—Israel, Jordan.
subsp. negevensis Plitmann in Israel J. Bot., 22(1): 50 (1973).—Israel.

CENTAUREA :—

iberica Trev.
var. mesocentroides Plitmann in Israel J. Bot., 22(1): 49 (1973).—Israel.
inexpectata Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 219 (1974).—Turkey.
kartschiana Scop.
var. coronata (Lovrić) Lovrić in Acta Bot. Croat., 30: 136 (1971); *C. cristata* var. *coronata*.
subsp. curticarpa (Lovrić) Lovrić in Acta Bot. Croat., 30: 138 (1971); *C. cristata* subsp. *curticarpa*.
f. troglodytes Lovrić in Acta Bot. Croat., 30: 136 (1971).—Jugoslavia.
lactucifolia Boiss.
var. halkensis (Fors.-Maj. & Barbey) Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 429 (1975); *C. halkensis*.
longifimbriata Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 223 (1974).—Turkey.
macroptilon Borb.
subsp. oxylepis (W. & Gr.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 18(1-2): 176 (1973); *C. jacea* subvar. *oxylepis*.
microcalathina A.O. Tarasov in Pochy Rast. Yugo-Vostoka, 1970: 101 (1970).—U.S.S.R. (European Russia).
montana L.
f. semidecurrans (Jordan) López-Fernández in Pirineos, 105: 30 (1972); *C. semi-decurrans*.
nervosa Willd.
f. kojicii Gajic in Glasn. Prir. Muz. Beogradu, B, 27: 34 (1972).—Jugoslavia.
nigra L.
subsp. carpetana (Bss. R.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 15 (1973), without basionym date: *C. carpetana*.
subsp. debeauxii (G.G.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 15 (1973); *C. debeauxii*.
subsp. microptilon (Gren.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 15 (1973), without basionym date: *C. microptilon*.
subsp. nevadensis (Bss. R.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 15 (1973), without basionym date: *C. nevadensis*.
nyssana Petrov
f. orbicularis (Vel.) Gajic in Fl. SR Srbije, 7: 237 (1975); *C. orbicularis*.
subsp. rivularis (Brotero) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 15 (1973); *C. nigra* var. *pallida*.
olympica (DC.) K. Koch in Linnaea, 24: 432 (1851); *C. paniculata* var. *olympica*.
olympica Wagenitz in Willdenowia, 6(3): 480 (1972), nom. illegit. non (DC.) Koch (1851); vide Holub in Preslia, 45(2): 142 (1973).—Turkey.
pallescens Del.
var. australis Plitmann in Israel J. Bot., 22(1): 59 (1973).—Israel.
subsp. calcitrapella (Bornm. & Dinsm.) Plitmann in Israel J. Bot., 22(1): 59 (1973); *C. calcitrapella*.
subsp. idumaea Plitmann in Israel J. Bot., 22(1): 60 (1973).—Jordan.
subsp. kurnubensis (Eig) Plitmann in Israel J. Bot., 22(1): 60 (1973); *C. calcitrapella* subsp. *kurnubensis*.
pichleri Boiss.
subsp. extrarosularis (Hayek & Siehe) Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 231 (1974); *C. extrarosularis*.
pinnatifida
subsp. sooana (Borhidi) Soó in Feddes Repert., 83(3): 149 (1972), as ‘sooiana’: *C. achtarovii*.
subsp. sooiana.
poluninii Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 228 (1974).—Turkey.
polypodifolia Boiss.
var. pseudobehen (Boiss.) Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 229 (1974); *C. pseudobehen*.
var. szovitsiana (Boiss.) Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 229 (1974); *C. szovitsiana*.
prespana K.H. Rechinger in Ann. Mus. Goulandris, 2: 55 (1974 publ. 1975).—Greece.

CENTAUREA :—

procurrens Sieb. ex Spreng.
subsp. sharonensis Plitmann in Israel J. Bot., 22(1): 53 (1973).—Israel.
pseudocadmea Wagenitz in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 75: 244 (1971 publ. 1972).—Greece.
pseudokotschy Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 220 (1974).—Turkey.
pseudophrygia C.A. Mey.
subsp. ratezatensis (Prodan) Soó in Feddes Repert., 85(7-8): 438 (1974); *C. ratezatensis*.
pseudoscabiosa Boiss. & Buhse
subsp. araratica (Aznav.) Wagenitz in Willdenowia, 6(3): 501 (1972); *C. araratica*.
subsp. glehnii (Trautv.) Wagenitz in Willdenowia, 6(3): 500 (1972); *C. glehnii*.
pseudosinaica Mouterde in Saussurea, 4: 19 (1973).—Syria.
ptismopappoides Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 225 (1974).—Turkey.
pulcherrima Willd.
var. freynii (Sint.) Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 230 (1974); *C. freynii*.
scabiosa L.
f. dostalii Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 18(1-2): 176 (1973), nom. nov.: *C. scabiosa* subsp. *homophylla Dostál*.
f. subheterophylla Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 18(1-2): 177 (1973), nom. nov.: *C. scabiosa* subsp. *variifolia Dostál*.
f. tenuesecta Nikolić, Diklić & Gajic in Glasn. Prir. Muz. Beogradu, B, 28: 25 (1974).—Jugoslavia.
scopulorum Boiss. & Heldr.
var. gracilior Wagenitz in Willdenowia, 6(3): 499 (1972).—Turkey.
sericea Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 222 (1974).—Turkey.
sipylea Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 229 (1974), nom. nov.: *C. gonio-caula* Boiss.
sivasica Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 218 (1974).—Turkey.
soltislialis L.
subsp. carneola (Boiss.) Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 229 (1974); *C. carneola*.
subsp. pyracantha (Boiss.) Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 229 (1974); *C. pyracantha*.
spinosa L.
var. tragacanthoides (Rech. fil.) Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 429 (1975); *C. tragacanthoides*.
splendens L.
f. brunnea (Hal.) Gajic in Fl. SR Srbije, 7: 256 (1975); *C. brunnea*.
var. epapposa (Vel.) Gajic in Fl. SR Srbije, 7: 255 (1975); *C. epapposa*.
var. feichtingerana (J. Wagn.) Gajic in Fl. SR Srbije, 7: 255 (1975), as ‘feichtingeriana’: *C. feichtingerana*.
var. ipecensis (K.H. Rech.) Gajic in Fl. SR Srbije, 7: 255 (1975); *C. ipecensis*.
tardiflora Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 228 (1974).—Turkey.
urvillei DC.
subsp. armata Wagenitz in Willdenowia, 6(3): 491 (1972).—Turkey, Rhodes.
subsp. hayekiana Wagenitz in Willdenowia, 6(3): 492 (1972).—Turkey.
subsp. nimrodis (Boiss. & Hausskn.) Wagenitz in Willdenowia, 6(3): 494 (1972); *C. nimrodis*.
subsp. stepposa Wagenitz in Willdenowia, 6(3): 489 (1972).—Turkey.
vanensis Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 223 (1974).—Turkey, Iran.
zeybekii Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 218 (1974).—Turkey.

CENTAURIUM Hill (Gentianac.).

capense Broome, System. Centaurium (Gentianac.) Mexico & Centr. Amer.: 290 (1973).—Mexico.
erythraea Rafin.
var. capitatum (Willd.) Melderis in Bot. J. Linn. Soc., 65(2): 232 (1972); *Erythraea capitata*.

CENTAURIUM :—

- var. grandiflorum (Persoon) Galiano & Valdés in Mem. Soc. Brot., 21: 236 (1971): Erythraea centaurium var. grandiflora.*
- subsp. grandiflorum (Pers.) Melderis in Bot. J. Linn. Soc., 65(2): 234 (1972): Erythraea centaurium grandiflora.*
- var. limoniiforme (Greuter) Melderis in Bot. J. Linn. Soc., 65(2): 235 (1972): C. limoniiforme.*
- subsp. majus (Hoffmanns. & Link) M. Lainz, Aport. Conocim. Fl. Gallega, 7: 18 (1971): Erythraea major.*
- subsp. majus (Hoffmanns. & Link) Melderis in Bot. J. Linn. Soc., 65(2): 235 (1972): Erythraea major.*
- subsp. rhodense (Boiss. & Reuter) Melderis in Bot. J. Linn. Soc., 65(2): 234 (1972): Erythraea rhodensis.*
- subsp. rumelicum (Velen.) Melderis in Bot. J. Linn. Soc., 65(2): 232 (1972): Erythraea centaurium subsp. rumelica.*
- subsp. turicum (Velen.) Melderis in Bot. J. Linn. Soc., 65(2): 232 (1972): Erythraea turica.*
- gentryi Broome, System. Centaurium (Gentianac.) Mexico & Centr. Amer.: 210 (1973).—Mexico.*
- littoralis (D. Turner) Gilmour*
- var. glomeratum (Wittrock) Melderis in Bot. J. Linn. Soc., 65(2): 240 (1972): Erythraea vulgaris var. glomerata.*
- subsp. uliginosum (Waldst. & Kit.) Rothm. ex Melderis in Bot. J. Linn. Soc., 65(2): 241 (1972): Chironia uliginosa.*
- maritimum (L.) Fritsch*
- var. shuttleworthianum (Rouy) Melderis in Bot. J. Linn. Soc., 65(2): 249 (1972): Erythraea shuttleworthiana.*
- minus Moench*
- var. austriacum (Ronn.) Soó in Feddes Repert., 85(7–8): 438 (1974): C. umbellatum subsp. austriacum.*
- var. pieninicum (Borb.) Soó in Feddes Repert., 85(7–8): 439 (1974): Erythraea pieninicum.*
- var. transiens (Wittrock) Soó in Feddes Repert., 85 (7–8): 439 (1974): Erythraea centaurium var. transiens.*
- namophilum Reveal, Broome & Beatley in Bull. Torrey Bot. Club, 100(6): 353 (1974).—U.S.A. (Nevada, California).*
- phenax R.F. Martin ex Broome, System. Centaurium (Gentianac.) Mexico & Centr. Amer.: 222 (1973).—Mexico, Honduras.*
- pterocaule Broome, System. Centaurium (Gentianac.) Mexico & Centr. Amer.: 321 (1973).—Mexico.*
- pulchellum (Sw.) Druce*
- var. caspica (Griseb.) R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir: 552 (1972), without basionym ref.; et in Kew Bull., 29(2): 444 (1974): Erythraea caspica.*
- var. morierei (Corb.) Melderis in Bot. J. Linn. Soc., 65(2): 246 (1972): Erythraea morierei.*
- triphyllum (W.L.E. Schmidt) Melderis in Bot. J. Linn. Soc., 65(2): 243 (1972): Erythraea triphylla.*
- wigginsi Broome, System. Centaurium (Gentianac.) Mexico & Centr. Amer.: 286 (1973).—Mexico.*
- CENTOTHECA** Desv. (Gramin.).
- philippinensis (Merr.) Monod de Froideville in Blumea, 19(1): 60 (1971): Ramosia philippinensis.*
- CENTROGENIUM** Schlechter (Orchidac.).
- luridum M.N. Correa in Bol. Soc. Argent. Bot., 14(4): 319 (1972).—Argentina.*
- rademarkeri Ruschi & La Gasa in Bol. Mus. Biol. Prof. Mello-Leitão, Sér. Bot., 77: 2 (1972).—Brazil.*
- CENTROPOGON** Presl (Campanulac.).
- irazuensis Wilbur in Brittonia, 24(4): 422 (1972).—Costa Rica.*
- CENTROSEMA** Benth. (Legumin.).
- bellum Vilchez in Darwintiana, 17: 505 (1972).—Peru.*
- graziæae V.P. Barbosa in Bol. Mus. Bot. Mun. (Curitiba), 16: 1 (1974).—Brazil.*
- CEPÀËLIS** Sw. (Rubiac.).
- micheliae J.G. Adam in Bull. Inst. Fond. Afr. Noire, A, 35(1): 83 (1973).—Liberia.*

CEPHALANTHERA L.C. Rich. (Orchidac.).

- cucullata Boiss. & Heldr.*
- subsp. epipactoides (Fisch. & Mey.) H. Sundermann, Europ. & Mediterr. Orchideen: 45 (1975): C. epipactoides.*
- subsp. floribunda (Woron.) H. Sundermann, Europ. & Mediterr. Orchideen: 45 (1975): C. floribunda.*
- subsp. kurdica (Bornm.) H. Sundermann, Europ. & Mediterr. Orchideen: 45 (1975): C. kurdica.*
- damasonium (Mill.) Druce*
- lus. ochroleuca (Baumg.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3–4): 367 (1971): Epipactis ochroleuca.*
- erecta (Thunb.) Blume*
- f. subaphylla (Miyabe & Kudo) Hiroe, Orchid. Flowers, 2: 63 (1971): C. subaphylla.*
- exigua Seidenfaden in Bot. Tidsskr., 70(1): 71 (1975).—Laos.*
- pusilla (Hk. f.) Seidenfaden in Bot. Tidsskr., 70(1): 72 (1975): Galeola pusilla.*

CEPHALANTHEROPSIS Guillaumin (Orchidac.).

- gracilis (Lindl.) S.Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus., 25(3–4): 213 (1972): Calanthe gracilis.*
- venusta (Schlechter) S.Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus., 25(3–4): 213 (1972): Calanthe venusta.*

CEPHALARIA Schrad. ex Roem. & Schult. (Dipsacac.).

- cedrorum Mouterde in Saussurea, 4: 20 (1974).—Lebanon.*
- elmalensi Huber-Morath & Matthews in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(2): 326 (1972).—Turkey.*
- glaberrima Contandriopoulos & Quézel in Biol. Gallo-Helen., 5(1): 131 (1973).—Greece.*
- hakkiarica Matthews in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(2): 326 (1972).—Turkey.*
- isaurica Matthews in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(2): 326 (1972).—Turkey.*
- joppica (Sprengel) Matthews in Fl. Turkey & E. Aegean Is., 4: 588 (1972): Succisa joppica.*
- kesruanica Mouterde in Saussurea, 4: 20 (1973).—Lebanon.*
- laevigata (W.K.) Schrad.*

- f. puberula (Hayek) Diklić in Fl. SR Srbije, 5: 546 (1973): C. laevigata subf. puberula.*

- lycica Matthews in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(2): 327 (1972).—Turkey.*

- mediterranea (Viv.) Szabó*

- subsp. balearica (Cosson) Malagarriga, Las Subesp. & Variaç. Geogr.: 14 (1973): C. mediterranea var. balearica.*

- sparsipilosa Matthews in Fl. Turkey & E. Aegean Is., 4: 596 (1972), nom. nov.: C. pilosa Boiss. & Huet.*

- uralensis (J. Murr) Roemer & Schultes*

- var. multifida Roman in Stud. Cerc. Biol., Bot., 23(6): 478 (1971).—Romania.*

- var. puberula (Adamović) Diklić in Fl. SR Srbije, 5: 547 (1973): C. corniculata var. puberula.*

CEPHALOCEREUS Pfeiff. (Cactac.).

- subgen. Neodawsonia (Backeberg) H. Bravo in Cact. Suc. Mex., 19(2): 47 (1974): gen. Neodawsonia.*

- subgen. Pilosocereus (Byles & Rowley) H. Bravo in Cact. Suc. Mex., 19(2): 47 (1974): gen. Pilosocereus.*

- fulviceps (A. Weber) H.E. Moore in Baileya, 19(4): 165 (1975): Pilocereus fulviceps.*

- militaris (Audot) H.E. Moore in Baileya, 19(4): 165 (1975): Cereus militaris.*

CEPHALOCROTON Hochst. (Euphorbiac.).

- sect. Cephalocrotonopsis (Pax) Radcliffe-Smith in Kew Bull., 28(1): 131 (1973): gen. Cephalocrotonopsis.*

CEPHALODENDRON Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 228 (1972). RUBIACEAE.

- globosum Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 228 (1972).—Venezuela.*

CEPHALOMAPPA Baill. (Euphorbiac.).

- beccariana Baill.*

- var. tenuifolia Airy Shaw in Kew Bull., addit. ser., 4: 66 (1975).—Borneo (Sarawak).*

CEPHALOPHORA Cav. (Compos.).

- tinctoria (Mol.) Gunckel in Mus. Nac. Hist. Nat. Not. Mens. (Chile), 17(197): 9 (1972): Santolina tinctoria.*

CEPHALOPODUM Korovin in Izv. Akad. Nauk Tadzh. SSR, Biol. Nauk. 1(50): 17 (1973). UMBELLIFERAE.

- badachshanicum Korovin in Izv. Akad. Nauk Tadzh. SSR, Biol. Nauk, 1(50): 17 (1973).—U.S.S.R. (Middle Asia).*

CEPHALORHIZUM Popov & Korovin (Plumbaginac.).

- sect. Sarcophyllastrum K.H. Rechinger in Fl. Iran., 108: 19 (1974).*

CEPHALOTAXUS Sieb. & Zucc. (Cephalotaxac.).

- harringtonia (Knight ex Forbes) K. Koch*

- f. drupacea (Sieb. & Zucc.) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot., 26(1–2): 9 (1974): C. drupacea.*

- var. wilsoniana (Hayata) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot., 26(1–2): 9 (1974): C. wilsoniana.*

- lanceolata K.M. Feng ex C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in Acta Phytotax. Sin., 13(4): 86 (1975).—China.*

- sinensis (Rehd. & Wils.) Li*

- var. latifolia C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in Acta Phytotax. Sin., 13(4): 86 (1975).—China.*

CERASTIUM L. (Caryophyllac.).

- arvense L.*

- subsp. maximum (Hollick & Britton) Ugborogho apud Å. Löve in Taxon, 21(1): 166 (1972): C. arvense var. maximum.*

- var. taimyrense Tolmachev in Arktich. Fl. SSSR, 6: 49 (1971).—U.S.S.R. (Siberia).*

- subsp. velutinum (Rafin.) Ugborogho apud Å. Löve in Taxon, 21(1): 166 (1972): C. velutinum.*

- beeringianum Cham. & Schlecht.*

- subsp. bialynickii (Tolmachev) Tolmachev in Arktich. Fl. SSSR, 6: 45 (1971): C. bialynickii.*

- subsp. continentale Peshkova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 12: 276 (1975).—U.S.S.R. (Siberia).*

- diffusum Pers.*

- var. palau O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 86 (1974).—Balearic Is.*

- var. sennenii (F.Q.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 86 (1974): C. semidecandrum var. senneni.*

- fischerianum Sér.*

- var. albimarginatum Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow), 83: 34 (1972).—U.S.S.R. (Siberia).*

- var. ciliatipetalum Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow), 83: 34 (1972).—U.S.S.R. (Siberia).*

- glomeratum Thüill.*

- subsp. megacyalyx Kamelin in Bot. Zhurn., 58(5): 628 (1973).—U.S.S.R. (Middle Asia).*

- lucorum Schur*

- subsp. macrocarpum (Kot.) M. Lainz in Bol. Inst. Estud. Astur., Supl. Cienc., 16 (Aport. Conoc. Fl. Cantabro-Astur., 10: 12): 168 (1973): C. vulgatum subsp. macrocarpum.*

- pumilum Curt.*

- f. subtetrandroides Zajac in Monogr. Bot., 47: 77 (1975).—Poland.*

- regelii Ostorf.*

- subsp. caespitosum (Malmgr.) Tolmachev in Arktich. Fl. SSSR, 6: 41 (1971): C. alpinum γ caespitosum.*

- subpilosum Hay.*

- var. takasagomontana (Masam.) S.S. Ying in Quart. J. Chinese Forest., 8(3): 119 (1975): C. takasagomontana.*

- taschkendicum Adylov & Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii, 2: 323 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).*

CERASUS Mill. (Rosac.).

- subsect. Prostrata (Pojarkova) Browicz in Arbor. Körnicke, 20: 23 (1975): C. cyclos Prostratae.*

CERASUS :-

angustifolia (*Spach*) *Browicz* in *Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 16 (1972): *C. incana* var. *angustifolia*.
var. sintenissii (*Schneider*) *Browicz* in *Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 16 (1972): *Prunus incana* var. *sintenissii*.
avium (L.) *Mönch*
var. albida (*Ehrh.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 175 (1973): *Prunus varia* var. *albida*.
var. duracina (L.) *Výlev* in *Fl. Nar. Republ. Bülgariya*, 5: 396 (1973): *Prunus avium* var. *duracina*.
var. yuliana (L.) *Výlev* in *Fl. Nar. Republ. Bülgariya*, 5: 395 (1973): *Prunus avium* var. *yuliana*.
incana (*Pall.*) *Spach*
var. velutina *Browicz* in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 321 (1972).—Turkey.
karabastaviensis *Vassilczenko* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 175 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
klokovií *Sobko* in *Ukr. Bot. Zhurn.*, 30(5): 664 (1973).—U.S.S.R. (Ukraine).
mahaleb (L.) *Miller*
var. alpina *Browicz* in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 321 (1972).—Turkey.
prostrata (*Lab.*) *Ser.*
var. glabrifolia (*Moris*) *Browicz* in *Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 13 (1972): *Prunus prostrata* var. *glabrifolia*.
sargentii (*Rehd.*) *Tsinovskis* in *Zvýrdz. Maurin & Tsinovskis, Skriver. Dendr.*: 104 (1972), without basionym ref.: (Basionym not stated).

CERATOCARPUS L. (Chenopodiaceae).

arenarius L.
subsp. utriculosus (*Bluk.*) *Takhtadzhyan* in *Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 91 (1972): C. *utriculosus*(2).
CERATOCHLOA P. Beauv. (Gramineae).
arizonica (*Shear*) *Holub* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 170 (1973): *Bromus carinatus* var. *arizonicus*.
colorata (*Steudel*) *Holub* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 170 (1973): *Bromus coloratus*.
laciniata (*Beal*) *Holub* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 170 (1973): *Bromus laciniatus*.
mango (*E. Desv.*) *Holub* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 170 (1973): *Bromus mango*.
maritima (*Piper*) *Holub* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 170 (1973): *Bromus marginatus* subsp. *maritimus*.
pitensis (*Humb., Bonpl. & Kunth*) *Holub* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 171 (1973): *Bromus pitensis*.
polyantha (*Scribn.*) *Tsvelev* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 51 (1970 publ. 1971): *Bromus polyanthus*.
valdiviana (*Philippi*) *Holub* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 171 (1973): *Bromus valdivianus*.

CERATOGONON Meissen. (Polygonaceae).

owenii (*Bojer*) *Bojer apud Desjardins* in *7me. Rapp. Ann. Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice*: 37 (1836): *Polygonum owenii*.
CERATOIDES Gagnep. (Chenopodiaceae).
compacta (*Lozin.*) *Soják* in *Čas. Nář. Muz. (Prague)*, 141(1-2): 63 (1972): *Eurotia compacta*.
ewersmanniana (*Stschegl. ex Borszcz.*) *Soják* in *Čas. Nář. Muz. (Prague)*, 141(1-2): 63 (1972): *Eurotia ewersmanniana*.
lanata (*Pursh*) *J.T. Howell* in *Wasmann J. Biol.*, 29(1): 105 (1971): *Diotis lanata*.
var. subspinosa (*Rydberg*) *J.T. Howell* in *Wasmann J. Biol.*, 29(1): 105 (1971): *Eurotia subspinosa*.
papposa *Bochartsev & S. Ikonnikov* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 6: 267 (1970), nom. nov.; vide *S. Ikonnikov* in *Bot. Zhurn.*, 57(11): 1401 (1972): *Ceratospermum papposum* *Pers.*, nom. illegit.†

CERATOLOBUS Bl. (Palmae).

halleranus *Beccari* ex *Heyne*, *Nuttige Pl. Nederl. Ind.*: 93 (1913); cf. *Beccari* in *Ann. Roy. Bot. Gard. Calcutta*, 12(2): 11 (1918).—Borneo (Kalimantan).
kingianus *Beccari & J.D. Hooker* in *J.D. Hooker, Fl. Brit. India*, 6(2): 477 (1893).—Malaya.

CERATOLOBUS :-

laevigatus *Beccari & J.D. Hooker* in *J.D. Hooker, Fl. Brit. India*, 6(2): 477 (1893).—Malaya.
CERATOTHECA Endl. (Pedaliaceae).
reniformis *J. Abels, Morphol., Geogr., Taxon., Diocerocaryum & Ceratotheca (Hamburg)*: 177, 183 (1973); et in *Mem. Soc. Brot.*, 25: 229 (1975).—Angola.

CERCIDIUM Tul. (Leguminosae).

floridum *Bentham ex Gray*
subsp. peninsulare (*Rose*) *Carter* in *Proc. Calif. Acad. Sci.*, Ser. 4, 40(2): 35 (1974): *C. peninsulare*.
CERCIS L. (Leguminosae).
hebecarpa (*Bornm.*) *Ponert* in *Feddes Report.*, 83 (9-10): 618 (1972 publ. 1973): *C. siliquastrum* var. *hebecarpa*.
× yaltirikii *Ponert* in *Feddes Report.*, 83(9-10): 618 (1972 publ. 1973), as 'yaltiriki'.—Turkey. (C. *hebecarpa* × *siliquastrum*).

CEREUS Mill. (Cactaceae).

crassisepalus *Buining & Brederoo* in *Kakteen*, 53: CIVb (1973).—Brazil.

CERINTHE L. (Boraginaceae).

glabra *Miller*
subsp. smithiae (*A. Kerner ex Nyman*) *Domac* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 260 (1972): *C. longiflora* subsp. *smithiae*.
subsp. tenuiflora (*Bertol.*) *Domac* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 260 (1972): *C. tenuiflora*.
minor L.
subsp. auriculata (*Ten.*) *Domac* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 260 (1972): *C. auriculata*.

CERNOHORSKYA Á. & D. Löve in *Preslia*, 46(2): 127 (1974), nom. nov.: *Arenaria sect. Grandiflorae* McNeill (*Caryophyllac.*).

bourgaeana (*Coss.*) Á. & D. Löve in *Preslia*, 46(2): 127 (1974): *Arenaria bourgaean*a.
grandiflora (L.) Á. & D. Löve in *Preslia*, 46(2): 127 (1974): *Arenaria grandiflora*.
incrassata (*Lge.*) Á. & D. Löve in *Preslia*, 46(2): 127 (1974): *Arenaria incrassata*.
kotschyana (*Fenzl*) Á. & D. Löve in *Preslia*, 46(2): 127 (1974): *Arenaria kotschyana*.
tmolea (*Boiss.*) Á. & D. Löve in *Preslia*, 46(2): 127 (1974): *Arenaria tmolea*.
triflora (L.) Á. & D. Löve in *Preslia*, 46(2): 127 (1974): *Arenaria triflora*.

CEROPEGIA L. (Asclepiadaceae).

ampliata E. Meyer
subsp. madagascariensis *Lavranos* in *Adansonia*, 13(1): 71 (1973).—Madagascar.

bonafouxi K. Schum.
var. linearifolia *Stopp* in *Bot. Jahrb.*, 90(4): 474 (1971).—Angola.
de-vechii Chiov.

var. adelaidae *Bally* in *Candollea*, 29(2): 390 (1974).—Kenya.

mahabalei *Hemadri & M.Y. Ansari* in *Indian Forester*, 97(2): 105 (1971).—India.

media (*Huber*) M.Y. Ansari in *Bull. Bot. Surv. India*, 11(1-2): 199 (1969 publ. 1971): *C. evansii* var. *media*.

mendesii *Stopp* in *Bot. Jahrb.*, 90(4): 472 (1971).—Angola.

noorjahaniae M.A. Ansari in *J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 69(1): 250 (1972).—India.

paohsingensis *Tsiang & P.T. Li* in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 145 (1974).—China.

sahyadrica M.Y. Ansari & Kulkarni in *Indian Forester*, 97(12): 688 (1971).—India.

CEROTHAMNUS Tidestrom (Myricaceae).

heterophyllus (*Raf.*) *Moldenke* in *Phytologia*, 29(5): 386 (1975 publ. 1974): *Myrica heterophylla*.

CESTRUM L. (Solanaceae).

acutifolium *Alain* in *Phytologia*, 25(5): 274 (1973).—Hispaniola (Dominican Republic).

aristeguietiae *Steyermark* in *Acta Bot. Venezuel.*, 6 (1-4): 86 (1971 publ. 1972).—Venezuela.

CESTRUM :-

johnniensteinianum D'Arcy in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(3): 601 (1973 publ. 1974).—Panama.
langeanum D'Arcy in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60 (3): 603 (1973 publ. 1974).—Panama.
lewisii D'Arcy in *Phytologia*, 25(3): 116 (1973), nom. nov.: *C. acuminatum* Francey.
mortonianum J.L. Gentry in *Phytologia*, 26(4): 267 (1973).—Guatemala.

CHACOA R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 275 (1975). *COMPOSITAE*.

mikanifolia (*B.L. Robinson*) R. M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 276 (1975): *Eupatorium mikanifolium*.
pseudoprasifolia (*Hassl.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 276 (1975): *Eupatorium pseudoprasifolium*.

CHAENORRHINUM Reichb. (Scrophulariac.).

cadevallii (*O. Bolós & Vigo*) *Holub* in *Preslia*, 45(4): 359 (1973): *Linaria origanifolia* subsp. *cadevallii*.

macropodium (*Boiss. & Reut.*) *Lange*
subsp. degenii (*Hervier*) R. Fernandes in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(2): 222 (1971): *C. robustum* f. *degenii*.

minus (L.) Willk. & Lange

f. australior (*Simk.*) Nikolic in *Fl. SR Srbije*, 6: 161 (1974): *C. viscidum* var. *australior*.

f. brevipedunculatum (*Simk.*) Nikolic in *Fl. SR Srbije*, 6: 161 (1974): *C. viscidum* f. *brevipedunculatum*.

subsp. idaeum (*K.H. Rechinger*) R. Fernandes in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(2): 229 (1971): *C. idaeum*.
origanifolium (L.) Lge.

subsp. capitatum (*Wk.*) Malagarriga, *Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 18 (1973), without basionym date: *C. crassifolium* var. *capitatum*.

subsp. crassifolium (*Cav.*) Malagarriga, *Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 18 (1973), without basionym date: *Antirrhinum crassifolium*.

f. pythiicum (*Font. Quer*) R. Fernandes in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(2): 220 (1971): *C. crassifolium* var. *pythiicum*.

subsp. robustum (*Loscos*) Malagarriga, *Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 18 (1973), without basionym date: *C. robustum*.

subsp. segoviense (*Willk.*) R. Fernandes in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(2): 220 (1971): *C. segoviense*.

subsp. segoviense (*Reuter*) Malagarriga, *Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 18 (1973): *Linaria segoviense*.

subsp. serpyllifolium (*Lge.*) Malagarriga, *Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 18 (1973): *C. serpyllifolium*.

rubrifolium (*Robill. & Cast. ex DC.*) Fourr.

f. bianorii (*Knoch*) R. Fernandes in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(2): 226 (1971), as 'bianoris': *C. rubrifolium* var. *bianorii*.

subsp. bianorii (*Knoch*) Malagarriga, *Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 18 (1973): *C. rubrifolium* var. *bianorii*.

subsp. formenterae (*Gandoger*) R. Fernandes in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(2): 227 (1971): *C. formenterae*.

subsp. raveyi (*Boiss.*) R. Fernandes in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(2): 227 (1971): *Linaria raveyi*.

f. rupestre (*Guss.*) R. Fernandes in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(2): 226 (1971): *Linaria rupestris*.

serpyllifolium Lange
subsp. lusitanicum R. Fernandes in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(2): 223 (1971).—Portugal.

CHAEROPHYLLUM L. (Umbelliferae).

hakiaricum Hedge & Lamond in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 75 (1971).—Turkey.

hirsutum L.
subsp. magellense (*Ten.*) Pignatti in *Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 220 (1973): *C. magellense*.

CHAETANTHERA Ruiz & Pav. (Compositae).

aymarae Marticorena & Quezada in *Bol. Soc. Biol. Concepción*, 48: 107 (1974).—Chile.

elegans Philippi
var. pratensis (*Phil.*) Cabrera in *Fl. Patagonica*, 7: 315 (1971): *C. pratensis*.

CHAETOCALYX DC. (Leguminosae).

bracteosa Ruda in *Phytologia*, 24(4): 295 (1972).—Brazil.

CHAETOCARPUS Thwait. (Euphorbiac.).
raboraba *Capuron in Adansonia*, 12(2): 209 (1972).—Malagasy.

CHAETOSTACHYDIUM Airy Shaw (Rubiac.).
barbatum *Ridsdale in Blumea*, 22(2): 268 (1975).—New Guinea (W. Irian).

filiforme *Ridsdale in Blumea*, 22(2): 268 (1975).—New Guinea (W. Irian).

CHAETOTHYLAX Nees (Acanthac.).
cuspidatus *D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34(6): 58 (1972).—Guatemala, Honduras.

CHAMAEANGIS Schlechter (Orchidac.).
boutonii (*Rchb. f.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 165 (1972), as ‘boutoni’: *Angraecum boutonii*.
hildebrandtii (*Rchb. f.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 165 (1972): *Angraecum hildebrandtii*.
humblotii (*Rchb. f.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 165 (1972), as ‘humblotii’: *Saccolabium humblotii*.

CHAMAECYTUS Link (Legumin.).
absinthioides (*Janka*) *Kuzmanov in Taxon*, 21(2-3): 336 (1972): *Cytisus absinthioides*.
subsp. rhodopaeus (*Wagner*) *Kuzmanov in Taxon*, 21(2-3): 336 (1972): *Cytisus rhodopaeus*.
albus (*Hacq.*) *Rothm.*
subsp. frivaldszkyanus (*Degen*) *Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 153 (1972): *Cytisus frivaldszkyanus*.
subsp. obscurus (*Roche*) *Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 153 (1972): *Cytisus leucanthus var. obscurus*.
austriacus (*L.*) *Link*
subsp. pygmaeus (*Willd.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9-10): 619 (1972 publ. 1973): *Cytisus pygmaeus*.
subsp. tommasinii (*Visiani*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9-10): 618 (1972 publ. 1973): *Cytisus tommasinii*.
caucasicus (*Grossh.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 272 (1974): *Cytisus caucasicus*.
ciliatus (*Wahlenb.*) *Rothm.*
var. alpestris (*Schur*) *Diklić in Fl. SR Srbije*, 4: 503 (1972): *Cytisus alpestris*.
subsp. alpestris (*Schur*) *Soó in Feddes Repert.*, 85(7-8): 439 (1974): *Cytisus alpestris*.
subsp. elongatus (*W. & K.*) *Soó in Feddes Repert.*, 85(7-8): 439 (1974): (Basionym not stated).
subsp. falcatus (*W. & K.*) *Soó in Feddes Repert.*, 85(7-8): 439 (1974): *Cytisus falcatus*.
depanolobus (*Boiss.*) *Rothm.*
subsp. gibbsii *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9-10): 618 (1972 publ. 1973), as ‘gibbsii’.—Turkey.
frivaldszkyanus (*Deg.*) *Kuzmanov in Taxon*, 24(4): 504 (1975), with wrong vol. and without basionym page: *Cytisus frivaldszkyanus*.
hirsutus (*L.*) *Link*
var. garganicus (*Bertoloni*) *Fenaroli in Atti Ist. Bot. Univ. Pavia*, 8: 71 (1972), without basionym ref.: *Cytisus garganicus*.
subsp. hirsutissimus (*C. Koch*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9-10): 619 (1972 publ. 1973): *Cytisus hirsutissimus*.
subsp. leucotrichus (*Schur*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9-10): 619 (1972 publ. 1973): *Cytisus leucotrichus*.
subsp. polytrichus (*Bieb.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9-10): 619 (1972 publ. 1973): *Cytisus polytrichus*.
leiocarpus (*A. Kern.*) *Rothm.*
var. bosniacus (*Beck*) *Diklić in Fl. SR Srbije*, 4: 505 (1972): *Cytisus ciliatus* β *bosniacus*.
var. subleiocarpus (*Simk.*) *Diklić in Fl. SR Srbije*, 4: 505 (1972): *Cytisus subleiocarpus*.
proliferus (*L.f.*) *Link*
var. canariae (*Christ*) *Kunkel in Monogr. Biol. Canar.*, 3: 44 (1972): *Cytisus proliferus* var. *canariae*.
var. perezii (*Hutch.*) *Kunkel in Monogr. Biol. Canar.*, 3: 44 (1972): *Cytisus perezii*.
proteus (*Zumagl.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 272 (1974): *Cytisus proteus*.

CHAMAECYTUS :—
pulvinatus (*Quél*) *Raynaud in Bull. Soc. Bot. France*, 121(9): 360 (1974 publ. 1975): *Cytisus pulvinatus*.
ratisbonensis (*Schaeffer*) *Rothm.*
subsp. ruthenicus (*Fischer ex Wołoszczak*) *Zielinski in Arbor. Kórnickie*, 20: 78 (1975): *Cytisus ruthenicus*.
var. vandasii (*J. Wagn.*) *Diklić in Fl. SR Srbije*, 4: 598 (1972): *Cytisus ratisbonensis* var. *vandasii*.
spinosescens (*Presl*) *Rothm.*
var. candidus (*Presl*) *Fenaroli in Atti Ist. Bot. Univ. Pavia*, 8: 71 (1972), without basionym ref.: *Cytisus candidus*.
var. ramosissimus (*Tenore*) *Fenaroli in Atti Ist. Bot. Univ. Pavia*, 8: 71 (1972), without basionym ref.: *Cytisus ramosissimus*.

CHAMAECASTRODIA Makino & Maekawa (Orchidac.).
exigua (*Rolfe*) *Maekawa, Wild Orchids Japan Colour*: 464 (1971), without basionym ref.: *Spiranthes exigua*.

CHAMAEELAUCIUM Desf. (Myrtac.).
micropetalum (*F. Mueller*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 4: 138 (1864): *Genettilla micropetala*.
schuermannii (*F. Mueller*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 4: 138 (1864): *Genettilla schuermannii*.

CHAMELEPTALOË Rowley in *Nation. Cact. Succ. J.* (U.K.), 28(1): 7 (1973). *LILIACEAE*.
[*Chamaelaoë* \times *Leptaloë*.]

CHAMAEENERION Séguier (Onagrac.).
angustifolium
subsp. circumvagum (*Mosquin*) *Moldenke in Phytologia*, 27(4): 289 (1973): *Epilobium angustifolium* subsp. *circumvagum*.
exaltatum *Rydberg, Fl. Rocky Mts. Adjac. Plains*: 584 (1918).—Alaska, U.S.A. (Montana, Idaho, Washington).
suffundatum *Rydberg, Fl. Rocky Mts. Adjac. Plains*: 585 (1918).—Canada (Alberta, British Columbia).

CHAMAEPIOTYS Hill (Labiat.).
bombycinia (*Boiss.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 269 (1974): *Ajuga bombycinia*.
chasmophila (*P.H. Davis*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 269 (1974): *Ajuga chasmophila*.
chia (*Schreb.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 269 (1974): *Ajuga chia*.
glabra (*C. Presl*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 269 (1974): *Ajuga glabra*.
laevigata (*Boiss.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 269 (1974): *Ajuga laevigata*.
mesogitana (*Boiss.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 269 (1974): *Ajuga mesogitana*.
palaestina (*Boiss.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 269 (1974): *Ajuga palaestina*.
rechingeri (*Bilik*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 269 (1974): *Ajuga rechingeri*.
suffrutescens (*Willk.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 269 (1974): *Ajuga chamaepitys* var. *suffrutescens*.
tridactylites (*Benth.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 269 (1974): *Ajuga tridactylites*.
trifida Dum.
var. glabriuscula (*Holuby*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 269 (1974): *Ajuga chamaepitys* var. *glabriuscula*.

CHAMAESARACHA Benth. & Hook. f. (Solanac.).
edwardsiana *Averett in Sida*, 5(1): 48 (1972).—U.S.A. (Texas).
pallida *Averett in Sida*, 5(1): 49 (1972).—U.S.A. (Texas).

CHAMAEESPARTIUM Adans. (Legumin.).
delphinensis (*Verlot*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 141(1-2): 63 (1972): *Genista delphinensis*.
nevadense *Esteve Chueca & Varo Alcalá in Trab. Dep. Bot. Univ. Granada*, 1: 3 (1972), without type.—Spain.
sagittale (*L.*) *P. Gibbs*
subsp. undulatum (*Em*) *Fernández Casas in Candollea*, 29(2): 329 (1974): *Genistella sagittalis* subsp. *undulata*.

CHAMAEESPARTIUM :—
subsp. undulatum (*Em*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 141(1-2): 63 (1972): *Genistella sagittalis* subsp. *undulata*.
tridentatum (*L.*) *P.E. Gibbs*
subsp. cantabricum (*Spach*) *Rivas Martínez, Izco & M. Costa in Trab. Dep. Bot. Fisiol. Veg. Univ. Madrid*, 3: 96 (1971): *Genista cantabrica*.
subsp. lasianthum (*Spach*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 141(1-2): 63 (1972): *Genista lasiantha*.
subsp. riphaeum (*Pau & Font Quer*) *Fernández Casas in Candollea*, 29(2): 329 (1974): *Genistella riphaea*.
subsp. stenopterum (*Spach*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 141(1-2): 63 (1972): *Genista stenoptera*.

CHAMAEZYCE S.F. Gray (Euphorbiac.).
arabica (*Hochst. & Steud. ex Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 168 (1972): *Euphorbia arabica*.
burmanica (*Hook. f.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 169 (1972): *Euphorbia burmanica*.
canescens (*L.*) *Prokh.*
subsp. glabra (*Roeper*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 169 (1972): *Euphorbia chamaesyce* var. *glabra*.
subsp. massiliensis (*DC.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 169 (1972): *Euphorbia massiliensis*.
capillaris (*Gagnep.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 169 (1972): *Euphorbia capillaris*.
clarkeana (*Hook. f.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 169 (1972): *Euphorbia clarkeana*.
coccinea (*Heyne ex Roth*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 169 (1972): *Euphorbia coccinea*.
corrigioloides (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 169 (1972): *Euphorbia corrigioloides*.
cristata (*Heyne ex Roth*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 169 (1972): *Euphorbia cristata*.
drummondii (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 169 (1972): *Euphorbia drummondii*.
elegans (*Spreng.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 169 (1972): *Euphorbia elegans*.
emodi (*Hook. f.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 169 (1972), as ‘emodi’: *Euphorbia emodi*.
engelmannii (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 169 (1972): *Euphorbia engelmannii*.
erythroclada (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 169 (1972): *Euphorbia erythroclada*.
fimbriata (*Roth.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 169 (1972): *Euphorbia fimbriata*.
granulata (*Forsk.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 169 (1972): *Euphorbia granulata*.
harmandii (*Gagnep.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 169 (1972): *Euphorbia harmandii*.
heyniana (*Spreng.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 169 (1972): *Euphorbia heyniana*.
inaequilatera (*Sond.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 169 (1972): *Euphorbia inaequilatera*.
joettii (*Huguet*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 176 (1973): *Euphorbia joettii*.
katrajensis (*Gage*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 169 (1972): *Euphorbia katrajensis*.
kuriensis (*Vierh.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 169 (1972): *Euphorbia kuriensis*.
linearifolia (*Roth*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 169 (1972): *Euphorbia linearifolia*.
luzoniensis (*Merrill*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 169 (1972): *Euphorbia luzoniensis*.
massiliensis (*DC.*) *Galushko in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 299 (1974): *Euphorbia massiliensis*.
microphylla (*Lam.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 169 (1972): *Euphorbia microphylla*.
minbuensis (*Gage*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 169 (1972): *Euphorbia minbuensis*.
notoptera (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 169 (1972): *Euphorbia notoptera*.

CHAMAESYCE :—

- parviflora (*L.*) *Soják* in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3–4): 169 (1972): Euphorbia parviflora.
 polycnemoïdes (*Hochst.*) *Soják* in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3–4): 169 (1972): Euphorbia polycnemoïdes.
 prieuriana (*Baill.*) *Soják* in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3–4): 169 (1972): Euphorbia prieuriana.
 pycnostegia (*Boiss.*) *Soják* in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3–4): 170 (1972): Euphorbia pycnostegia.
 rhytisperma (*Engelm.*) *Soják* in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3–4): 170 (1972): Euphorbia rhytisperma.
 riebeckii (*Pax*) *Soják* in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3–4): 170 (1972): Euphorbia riebeckii.
 rosea (*Retz.*) *Soják* in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3–4): 170 (1972): Euphorbia rosea.
 zornioides (*Boiss.*) *Soják* in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3–4): 170 (1972): Euphorbia zornioides.

CHAMAGROSTIS Borkh. (Gramin.).

- verna (*P. Beauv.*) *Sloboda*, Rostlinictví: 147 (1852); cf. *Holub* in Preslia, 46(2): 168 (1974): *Mibora verna*.

CHAMELOPHYTON Garay in Orquideologia, 9(2): 115 (1974). ORCHIDACEAE.

- kegelii (*Rchb. f.*) *Garay* in Orquideologia, 9(2): 115 (1974): *Restrepia kegelii*.

CHAMERION Raf. ex Holub in Folia Geobot. Phytotax., 7(1): 85 (1972). ONAGRACEAE.

- sect. Rosmarinifolia (*Tacik*) *Holub* in Folia Geobot. Phytotax., 7(1): 86 (1972): *Chamaenerion sect. Rosmarinifolia*.
angustifolium (*L.*) *Holub* in Folia Geobot. Phytotax., 7(1): 86 (1972): *Epilobium angustifolium*.
colchicum (*Alboff*) *Holub* in Folia Geobot. Phytotax., 7(1): 86 (1972): *Epilobium colchicum*.

- conspersum* (*Hausskn.*) *Holub* in Folia Geobot. Phytotax., 7(1): 86 (1972): *Epilobium conspersum*.

- dodonaei* (*Vill.*) *Holub* in Folia Geobot. Phytotax., 7(1): 86 (1972): *Epilobium dodonaei*.

- fleischeri* (*Hochst.*) *Holub* in Folia Geobot. Phytotax., 7(1): 86 (1972): *Epilobium fleischeri*.

- iranicum* (*Raven*) *Holub* in Folia Geobot. Phytotax., 7(1): 86 (1972): *Epilobium colchicum subsp. iranicum*.

- latifolium* (*L.*) *Holub* in Folia Geobot. Phytotax., 7(1): 86 (1972): *Epilobium latifolium*.

- speciosum* (*Decaisne*) *Holub* in Folia Geobot. Phytotax., 7(1): 86 (1972): *Epilobium speciosum*.

- stevenii* (*Boiss.*) *Holub* in Folia Geobot. Phytotax., 7(1): 86 (1972): *Epilobium stevenii*.

× CHAMODENIA hort. in Dhauner Echo, 35: 23 (1970); cf. Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 499 (1974). ORCHIDACEAE.

[Chamorchis × Gymnadenia.]

CHAMOMILLA S.F. Gray (Compos.).

- lasiocarpa* (*Boiss.*) *Rauschert* in Folia Geobot. Phytotax., 9(3): 255 (1974): *Matricaria lasiocarpa*.
macrotis (*Rech. fil.*) *Rauschert* in Folia Geobot. Phytotax., 9(3): 255 (1974): *Matricaria macrotis*.
recutita (*L.*) *Rauschert* in Folia Geobot. Phytotax., 9(3): 254 (1974): *Matricaria recutita*.
tzvelevii (*Pobed.*) *Rauschert* in Folia Geobot. Phytotax., 9(3): 256 (1974): *Matricaria tzvelevii*.

CHAMPIONELLA Bremek. (Acanthac.).

- coreana* (*Lévl.*) *E. Hossain* in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(3): 405 (1973): *Strobilanthes coreana*.
labordei (*Lévl.*) *E. Hossain* in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(3): 405 (1973): *Strobilanthes labordei*.
sarcorrhiza C. Ling in Acta Phytotax. Sin., 13(3): 93 (1975).—China.

CHAPTLALIA Vent. (Compos.).

- cordifolia* (*Baker*) *Cabrera* in Ilustr. Fl. Catar., 1 (Compositae tribe Mutisieae): 67 (1973): *Trichocline cordifolia*.
denticulata (*Baker*) *Zardini* in Darwiniana, 19(2–4): 728 (1975): *Trichocline denticulata*.

CHAPTLALIA :—

- graminifolia* (*Dusén*) *Cabrera* in Ilustr. Fl. Catar., 1 (Compositae tribe Mutisieae): 60 (1973): *C. piloselloides* var. *graminifolia*.
martii (*Baker*) *Zardini* in Darwiniana, 19(2–4): 728 (1975): *Trichocline martii*.
turquinensis *Borhidi* & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1–2): 35 (1971 publ. 1972).—Cuba.

CHARANTHUS D. Don (Melastomataceae).

- alpinus* (*Sw.*) R.A. Howard in J. Arnold Arbor., 53(3): 401 (1972): *Melastoma alpina*.

CHARPENTIERA Gaud. (Amaranthac.).

- australis* *Sohmer* in Brittonia, 24(3): 290 (1972).—Tubuai Is.

- densiflora* *Sohmer* in Brittonia, 24(3): 292 (1972).—Hawaiian Is.

- ovata* *Gaud.*

- var. *niuensis* *Sohmer* in Brittonia, 24(3): 308 (1972).—Hawaiian Is.

- tomentosa* *Sohmer* in Brittonia, 24(3): 300 (1972).—Hawaiian Is.

- var. *maakuensis* *Sohmer* in Brittonia, 24(3): 302 (1972).—Hawaiian Is.

CHARTOLEPIS Cass. (Compos.).

- demirizii* (*Wagenitz*) *Holub* in Preslia, 45(2): 143 (1973): *Centaurea demirizii*.

CHASCOLYTRUM Desv. (Gramin.).

- lamarckianum* (*Nees*) *Matthei* in Willdenowia, Beih. 8: 74 (1975): *Briza lamarckiana*.

- paleapiliferum* (*Parodi*) *Matthei* in Willdenowia, Beih. 8: 88 (1975): *Briza paleapilifera*.

- parodianum* (*Rosengurtt.*) *Arrillaga* & *Izaguirre* *Matthei* in Willdenowia, Beih. 8: 68 (1975): *Briza parodiana*.

- scabrum* (*Nees ex Steudel*) *Matthei* in Willdenowia, Beih. 8: 77 (1975): *Chondrachrysum scabrum*.

CHASMOPODIUM Stapf (Gramin.).

- purpurascens* (*Robyns*) *Clayton* in Kew Bull., 28(1): 51 (1973): *Rottboellia purpurascens*.

CHASSALIA Commers. ex Poir. (Rubiace.).

- discolor* K. Schum.

- subsp. *grandifolia* Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 275 (1975).—Tanzania.

- subsp. *taitensis* Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 275 (1975).—Kenya.

- kenyensis* Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 279 (1975).—Kenya, Tanzania.

- ugandensis* Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 272 (1975).—Uganda.

- umbriticola* Vatke subsp. *geophila* Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 274 (1975).—Tanzania.

- vanderystii (*De Wild.*) Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 472 (1975): *Psychotria vanderystii*.

- violacea* K. Schum.

- var. *parviflora* Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 278 (1975).—Tanzania.

- zimmermannii* Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 275 (1975).—Tanzania.

CHAUBARDIA Reichb. f. (Orchidac.).

- klugii* (C. Schweinf.) Garay in Orquideologia, 8(1): 34 (1973): *Zygopetalum klugii*.

CHAZALIELLA E. Petit & Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 268 (1975). RUBIACEAE.

- abrupta* (*Hiern*) E. Petit & Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 268 (1975): *Psychotria abrupta*.

- var. *parvifolia* Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 268 (1975).—Kenya.

- anacamptopus* (K. Schum.) E. Petit & Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 269 (1975): *Psychotria anacamptopus*.

- domaticolia* (*De Wild.*) E. Petit & Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 269 (1975): *Psychotria domaticolia*.

- gossweileri* (*Cavaco*) E. Petit & Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 269 (1975): *Grumilea gossweileri*.

- insidens* (*Hiern*) E. Petit & Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 269 (1975): *Psychotria insidens*.

- longistylis* (*Hiern*) E. Petit & Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 269 (1975): *Psychotria longistylis*.

- lophoclada* (*Hiern*) E. Petit & Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 269 (1975): *Psychotria lophoclada*.

CHAZALIELLA :—

- obanensis* (*Wernh.*) E. Petit & Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 269 (1975): *Psychotria obanensis*.
oddonii (*De Wild.*) E. Petit & Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 269 (1975): *Psychotria oddonii*.
pilosula (*De Wild.*) E. Petit & Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 269 (1975): *Psychotria pilosula*.
poggei (*K. Schum.*) E. Petit & Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 269 (1975): *Psychotria poggei*.
rotundifolia (*R. Good*) E. Petit & Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 270 (1975): *Psychotria rotundifolia*.
sciadephora (*Hiern*) E. Petit & Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 270 (1975): *Psychotria sciadephora*.
subcordatifolia (*De Wild.*) E. Petit & Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 270 (1975): *Psychotria subcordatifolia*.
wildemanniana (*Th. Dur. ex De Wild.*) E. Petit & Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 270 (1975): *Psychotria wildemanniana*.

CHEILOTHECA Hook. f. (Monotropac.).

- humilis* (*D. Don*) H. Keng in Reinwardtia, 9(1): 83 (1974): *Monotropa humilis*.
steumeriana H. Keng in Reinwardtia, 9(1): 83 (1974), as 'steumeriana'.—Sumatra.

CHEIRANTHERA Brongn. (Pittosporac.).

- filifolia* Turcz.

- var. *simplicifolia* E.M. Bennett in Nuytsia, 1(3): 269 (1972).—Australia (W. Australia).

- preissiana* Putterl.

- var. *planifolia* E.M. Bennett in Nuytsia, 1(3): 268 (1972).—Australia (W. Australia).

- CHEIRANTHUS L. (Crucif.).

- sinuatus* L. Amoen. Acad., 4: 104, 487 (1759); vide Stearn in Pressler, Festschr. Claus Nissen: 637 (1973 publ. 1974).—France.

CHEIRIDOPSIS N.E. Brown (Aizoac.).

- pillansii* L. Bol.

- var. *crassa* (L. Bol.) Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.), 28(1): 6 (1973): *C. crassa*.

CHEIROLEPIS Boiss. (Compos.).

- kotschy* Boiss. & Heldr.

- subsp. *persica* (Boiss.) Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana: 299 (1972): *C. persica*.

- CHEIROLOPHUS Cass. (Compos.).

- arboreus* (Webb & Berthel.) *Holub* in Preslia, 46(3): 227 (1974): *Centaurea arborea*.

- argutus* (*Nees*) *Holub* in Preslia, 45(2): 143 (1973): *Centaurea arguta*.

- benoistii* (*Humb.*) *Holub* in Preslia, 45(2): 143 (1973): *Centaurea benoistii*.

- canariensis* (*Willd.*) *Holub* in Preslia, 45(2): 143 (1973): *Centaurea canariensis*.

- duranii* (*Burchard*) *Holub* in Preslia, 46(3): 227 (1974): *Centaurea duranii*.

- ghomerythus* (*Svent.*) *Holub* in Preslia, 46(3): 227 (1974): *Centaurea ghomerytha*.

- junonianus* (*Svent.*) *Holub* in Preslia, 46(3): 228 (1974): *Centaurea junonia*.

- satarataënsis* (*Svent.*) *Holub* in Preslia, 46(3): 228 (1974): *Centaurea satarataënsis*.

- tagananensis* (*Svent.*) *Holub* in Preslia, 46(3): 228 (1974): *Centaurea tagananensis*.

- tananicus* (*Maire*) *Holub* in Preslia, 45(2): 143 (1973): *Centaurea tananica*.

- webbianus* (*Schultz-Bip.*) *Holub* in Preslia, 46(3): 228 (1974): *Centaurea webbiana*.

CHELYOCARPUS Dammer (Palmae).

- chuco* (*Martius*) H.E. Moore in Principes, 16(3): 73 (1972): *Thrinax? chuco*.

- dianeurus* (*Burret*) H.E. Moore in Principes, 16(3): 74 (1972): *Tessmanniophoenix dianeura*.

CHENOLEA Thunb. (Chenopodiac.).

- dinteri* Bochartsev in Bot. Zhurn., 58(10): 1463 (1973).—Namibia.

CHENOPODIUM L. (Chenopodiac.).

- sect. *Nigrescentia* Aellen in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 19(1–4): 3 (1973).

CHENOPODIUM :—

album L.
var. coronatum Beauge in Bull. Centre Études Rech. Sci. Biarritz, 8(4): 696 (1972 publ. 1973); et Beaugé, *Chenopodium album et Espèces Affines*: 375 (1974).—France.

ambrosioides L.
var. costei Aellen in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 19(1-4): 11 (1973).—France.

ayare Toro Torrico in Rev. Univ. Puno, 1(2): 54 (1964).—Peru.

ecoyto Toro Torrico in Rev. Univ. Puno, 1(2): 51 (1964).—Peru.

ecuchi-huila Toro Torrico in Rev. Univ. Puno, 1(2): 51 (1964).—Peru.

ficiolum Sm.
var. coronatum Beauge in Bull. Centre Études Rech. Sci. Biarritz, 8(4): 696 (1972 publ. 1973); et Beaugé, *Chenopodium album et Espèces Affines*: 375 (1974).—France.

macrosperrnum Hook. f.
subsp. salsum (Phil.) A. Troncoso in Mus. Nat. Hist. Nat. Not. Mens. (Chile), 18(211): 6 (1974): Blitum salsum.

minuatum Aellen in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 19 (1-4): 8 (1973).—Brazil.

rubrum L.
subsp. humile (Hook.) Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl., 13(1): 304 (1971): C. humile.

sooanum Aellen in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 19 (1-4): 5 (1973), as 'sooianum'.—Argentina.

strictum Roth
subsp. microphyllum (Boenningh.) Jörgensen in Norw. J. Bot., 20(4): 317 (1973): C. album γ microphyllum.

zoellneri Aellen in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 19 (1-4): 5 (1973).—Chile.

CHERINA H. Cassini in Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1817: 67 (1817). COMPOSITAE.

CHESNEYA Lindl. (Legumin.).

borissovi Pavlov in Vestn. Akad. Nauk Kaz. SSR, 1950, 3(60): 28 (1950).—U.S.S.R. (Middle Asia).

XCHEWARA hort. in Orchid Rev., 81(957): centre page pull-out p. 7 (1973). ORCHIDACEAE. [Aerides × Renanthera × Rhynchostylis.]

CHILOTRICHUM H. Cassini in Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1817: 69 (1817). COMPOSITAE.

CHILOCARPUS Blume (Apocynac.).

amboinensis Markgraf in Blumea, 19(1): 162 (1971).—Moluccas, Celebes, New Guinea (W. Irian).

conspicuous (Steen.) Markgraf in Blumea, 19(1): 162 (1971): Neokeithia conspicua.

costatus Miq.
var. borneensis Markgraf in Blumea, 16(1): 161 (1971).—Borneo (Sabah).

kuchingensis Markgraf in Blumea, 19(1): 163 (1971).—Borneo (Sarawak).

obovatus Markgraf in Blumea, 19(1): 161 (1971).—Borneo (Sarawak).

rostratus Markgraf in Blumea, 19(1): 165 (1971).—Borneo (Sarawak, Sabah).

steenianus Markgraf in Blumea, 19(1): 160 (1971).—Borneo (Kalimantan, Sarawak).

torulosus (Boerl.) Markgraf in Blumea, 19(1): 162 (1971): Alyxia torulosa.

tuberculatus Markgraf in Blumea, 19(1): 164 (1971), without latin descr.—Malaya, Sumatra.

CHILOSCHISTA Lindl. (Orchidac.).

exuperei (Guillaum.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 166 (1972): Taeniophyllum exuperei.

CHIMARRHIS Jacq. (Rubiac.).

perijaensis Steyermark in Acta Bot. Venezuel., 8 (1-4): 248 (1973).—Venezuela.

CHIMONOBAMBUSA Makino (Gramin.).

naibunensis (Hayata) McClure & W.C. Lin in Bull. Taiwan Forest. Res. Inst., 24(8): 49 (1974): Arundinaria naibunensis.

CHIOCOCCA P.Br. (Rubiac.).

alba

var. micrantha (Johnston) Steyermark in Acta Bot. Venezuel., 6(1-4): 139 (1971 publ. 1972): C. micrantha.

subsp. parvifolia (Wullschlaegel ex Grisebach) Steyermark in Acta Bot. Venezuel., 6(1-4): 138 (1971 publ. 1972): C. parvifolia.

f. pilosa Steyermark in Acta Bot. Venezuel., 6 (1-4): 141 (1971 publ. 1972).—Venezuela.

ayantepiensis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 374 (1972).—Venezuela.

mexicana Lundell in Wrightia, 5(3): 71 (1974).—Mexico.

multipedunculata Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 373 (1972).—Guyana.

naiguatensis Steyermark in Acta Bot. Venezuel., 6 (1-4): 135 (1971 publ. 1972).—Venezuela.

nitida Benth.

var. chimanensis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 376 (1972).—Venezuela.

f. cordata (Cowan) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 377 (1972): C. cordata.

petenensis Lundell in Wrightia, 5(1): 7 (1972).—Guatemala.

pueblensis Lundell in Wrightia, 5(1): 7 (1972), nom. nov.: C. pubescens Standl.

rubriflora Lundell in Wrightia, 5(1): 7 (1972).—Guatemala.

vestita Lundell in Wrightia, 5(1): 8 (1972).—Guatemala.

var. glaberrima Lundell in Wrightia, 5(1): 9 (1972).—Guatemala.

CHIONANTHUS L. (Oleac.).

intermedius (Wight) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr., 140 (1863): Linociera intermedia.

CHIONE DC. (Rubiac.).

allenii L.O. Williams in Phytologia, 25(7): 461 (1973).—Costa Rica.

tetrameria Alain in Phytologia, 25(5): 277 (1973).—Hispaniola (Dominican Republic).

CHIONOCHLOA Zотов (Gramin.).

archboldii (Hitchcock) Conert in Senckenberg. Biol., 56(1-3): 156 (1975): Danthonia archboldii.

frigida (Vickery) Conert in Senckenberg. Biol., 56 (1-3): 154 (1975): Danthonia frigida.

CHIONOGRAPHIS Maxim. (Liliac.).

japonica (Willd.) Maxim.

var. kurokamiana Hara in J. Jap. Bot., 46(9): 282 (1971).—Japan.

CHIRITA Buch.-Ham. (Gesneriac.).

angusta (C.B. Cl.) Theobald & Grupe in Ceylon J. Sci., Biol. Sci., 10(1): 70 (1972); et in Revis. Handb. Fl. Ceylon, 1(1): 97 (1973): C. zeylanica

var. angusta.

aratiformis D. Wood in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh., 31(3): 367 (1972).—Vietnam.

bimaculata D. Wood in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh., 31(3): 368 (1972).—Thailand.

fordii (Hemsl.) D. Wood in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh., 31(3): 371 (1972): Didymocarpus fordii.

forrestii Anthony

var. acutidentata W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin., 13(3): 103 (1975).—China.

gemella D. Wood in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh., 31(3): 370 (1972).—Vietnam.

grandidentata W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin., 13(3): 104 (1975).—China.

heucherifolia (Hand.-Mazz.) D. Wood in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh., 31(3): 371 (1972): Didymocarpus heucherifolius.

longipedunculata W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin., 13(3): 104 (1975).—China.

macrophylla Wall.

var. tirapensis (Panigr.) Deb & R.M. Dutta in J. Bombay Nat. Hist. Soc., 68(3): 579 (1971 publ. 1972); et in Ic. 71(2): 271 (1974 publ. 1975): C. macrophylla subsp. tirapensis.

minutihamata D. Wood in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh., 31(3): 370 (1972).—Vietnam.

mirabilis (Pamp.) Jafri in Fl. W. Pakistan, 55: 160 (1973): Desideria mirabilis.

CHIRITA :—

purpureo-lineata (Kerr) D. Wood in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(3): 371 (1972): Damrongia purpureo-lineata.

quercifolia D. Wood in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(3): 369 (1972).—China.

rotundifolia (Hemsl.) D. Wood in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(3): 371 (1972): Didymocarpus rotundifolius.

speluncae (Hand.-Mazz.) D. Wood in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(3): 370 (1972): Didymocarpus speluncae.

vestita D. Wood in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(3): 369 (1972).—China.

walkeri Gardn.

subsp. parviflora (C.B. Cl.) Theobald & Grupe in Ceylon J. Sci., Biol. Sci., 10(1): 70 (1972); et in Revis. Handb. Fl. Ceylon, 1(1): 97 (1973): C. walkeri var. parviflora.

CHIRONIA L. (Gentianac.).

katangensis De Wild.

subsp. verdickii (De Wild.) Boutique in Fl. Afr. Centr., Spermatophytes, Gentianaceae: 36 (1972): C. verdickii.

CHISOCHETON Blume (Meliac.).

gliroides P.F. Stevens in Contrib. Herb. Austral., 11:

13 (1975).—New Guinea (Papua).

montanus P.F. Stevens in Contrib. Herb. Austral., 11: 18 (1975).—New Guinea (Terr. New Guinea).

novobritannicus P.F. Stevens in Contrib. Herb. Austral., 11: 22 (1975).—Bismark Archipelago.

sapindinus P.F. Stevens in Contrib. Herb. Austral., 11: 29 (1975).—New Guinea (Terr. New Guinea).

sayeri (C. DC.) P.F. Stevens in Contrib. Herb. Austral., 11: 32 (1975): Dasycoleum sayeri.

var. pilosus (C. DC.) P.F. Stevens in Contrib. Herb. Austral., 11: 36 (1975): C. pilosus.

schoddei P.F. Stevens in Contrib. Herb. Austral., 11:

38 (1975).—New Guinea (Papua).

stellatus P.F. Stevens in Contrib. Herb. Austral., 11: 43 (1975).—New Guinea (Terr. New Guinea, W. Irian).

tenuis P.F. Stevens in Contrib. Herb. Austral., 11: 46 (1975).—New Guinea (Terr. New Guinea).

CHLIDANTHUS Herb. (Amaryllidac.).

marginatus (Fries) Ravenna in Pl. Life, 30: 73 (1974): Hippeastrum marginatum.

soratensis (Baker) Ravenna in Pl. Life, 27: 72 (1971): Hippeastrum soratensis.

yaviensis (Ravenna) Ravenna in Pl. Life, 30: 73 (1974): Castellanoa yaviensis.

CHLORIS Sw. (Gramin.).

affinis Caro & E. Sánchez in Kurtziana, 6: 224 (1971).—Argentina.

burmensis D.E. Anderson in Brigham Young Univ. Sci. Bull., Biol., 19(2): 125 (1974).—Burma.

canterai Arachavaleta

var. grandiflora (Rosengurtt & Izaguirre de Artucio) D.E. Anderson in Brigham Young Univ. Sci. Bull., Biol., 19(2): 32 (1974): C. grandiflora.

castillaniana Lillo & Parodi

var. pubescens Caro & E. Sánchez in Kurtziana, 6: 230 (1971).—Argentina.

dandyana C.D. Adams in Phytologia, 21(6): 408 (1971), nom. nov.: Andropogon polydactylos L. divaricata R. Br.

var. cynodontoides (Bal.) Lazarides in Austral. J. Bot., Suppl. 5: 18 (1972): C. cynodontoides.

ferruginea Renoize in Kew Bull., 28(2): 195 (1973).—Kenya.

lobata Lazarides in Austral. J. Bot., Suppl. 5: 20 (1972).—Australia (Queensland, N. Terr., W. Australia).

parvispica Caro & E. Sánchez in Kurtziana, 6: 227 (1971).—Argentina.

ruahensis Renoize in Kew Bull., 28(2): 195 (1973).—Tanzania.

woodii Renoize in Kew Bull., 27(2): 331 (1972).—Kenya.

CHLOROCYPERUS Rikli (Cyperac.).

glaber (L.) Palla
f. fasciculariforme (*Lojacono*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 369 (1970 publ. 1971), without basionym date: *Cyperus glaber f. fasciculiforme*.
glomeratus (Torn.) Palla
f. *stenostachys* (*Borb.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 369 (1970 publ. 1971): *Cyperus glomeratus f. stenostachys*.
longus (L.) Palla
subsp. *badius* (*Desf.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 369 (1970 publ. 1971): *Cyperus badius*.
f. *pallidior* (*Kükenth.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 369 (1970 publ. 1971): *Cyperus longus f. pallidior*.

CHLOROPHYTUM Ker-Gawl. (Liliac.).

affine *Bak.*
var. *curviscapum* (*Poelln.*) *Hanid in Kew Bull.*, 29 (3): 588 (1974): *Anthericum curviscapum*.
intermedium *Craib*
var. *pubescens* *Charoenphol in Thai Forest Bull.*, Bot., 7: 69 (1973).—Thailand.
var. *subundulatum* (*K. Larsen*) *Charoenphol in Thai Forest Bull.*, Bot., 7: 69 (1973): *C. subundulatum*.
orchidastrum *Lindl.*
var. *simplex* (*Craib*) *Charoenphol in Thai Forest Bull.*, Bot., 7: 68 (1973): *C. simplex*.

CHODANTHUS Hassler (Bignoniac.).

montecillense A. Molina in Ceiba, 18(1-2): 105 (1974).—Honduras.

CHOMELIA L. (Rubiac.).

glabriuscula Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 372 (1972).—French Guiana.
grandifolia (*Huber*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 371 (1972): *Anisomeris grandifolia*.
lifouana Däniker in Vierteljahrsschr. Naturforsch. Ges. Zürich, Beibl. 19, 78 (*Mitt. Bot. Mus. Univ. Zürich*, 142): 442 (1933).—New Caledonia.

CHONDRADENIA Maximowicz ex Maekawa, Wild Orchids Japan Colour: 456 (1971). *ORCHIDACEAE*.
fauriei (*Finet*) *Sawada ex Maekawa, Wild Orchids Japan Colour*: 456, 107 (1971): *Orchis fauriei*.

CHONDRILLA L. (Compos.).

junccea L.
subsp. *acantholepis* (*Boiss.*) *Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 306 (1972).—*C. acantholepis*.
spinosa J.M. Lamond & Matthews in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 231 (1974).—Turkey.

CHONDROCOCCUS Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 403 (1972). *RUBIACEAE*.
laevis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 405 (1972).—Venezuela.

CHONDRORHYNCHA Lindl. (Orchidac.).

helleri Fowlie in Orchid Dig., 35(6): 170 (1971).—Nicaragua.

CHONEMORPHA G. Don (Apocynac.).

floccosa Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin., 11 (4): 387 (1973).—China.
parviflora Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin., 11(4): 389 (1973).—China.

CHORISPORA R. Br. ex DC. (Crucif.).

insignis Pakhomova in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR, 19: 36 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).
pamirica Pakhomova in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR, 19: 34 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).

CHRISTIA Moench (Legumin.).

convallaria (*Schindl.*) *Ohashi in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo*, Bot., 11(1-2): 56 (1971), as 'Christa'; et in *J. Jap. Bot.*, 49(6): 167 (1974): *Lourea convallaria*.
lychnucha (*Schindl.*) *Ohashi in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo*, Bot., 11(1-2): 56 (1971), as 'Christa'; et in *J. Jap. Bot.*, 49(6): 167 (1974): *Lourea lychnucha*.

CHRISTIA :—

paniculata
var. *siamensis* (*Craib*) *Ohashi in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo*, Bot., 11(1-2): 56 (1971), as 'Christa'; et in *J. Jap. Bot.*, 49(6): 167 (1974): *Lourea paniculata* var. *siamensis*.
pierrei (*Schindl.*) *Ohashi in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo*, Bot., 11(1-2): 56 (1971), as 'Christa'; et in *J. Jap. Bot.*, 49(6): 167 (1974): *Lourea pierrei*.
translucida (*Schindl.*) *Ohashi in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo*, Bot., 11(1-2): 56 (1971), as 'Christa'; et in *J. Jap. Bot.*, 49(6): 167 (1974): *Lourea translucida*.

CHRISTOLEA Cambess. (Crucif.).

pumila (*Kurz*) *Jafri in Fl. W. Pakistan*, 55: 157 (1973): *Parrya pumila*.
suslovaeanae *Jafri in Fl. W. Pakistan*, 55: 158 (1973), nom. nov. as 'suslovaiana': *Desideria pamirica Suslova*.

CHROËSTHES Benoist (Acanthac.).

silvicola (*W.W. Sm.*) *E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 405 (1973): *Asystasia silvicola*.

CHROMOLAENA DC. (Compos.).

heterosquamea (*Urb. & Ekm.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 283 (1975): *Eupatorium heterosquameum*.
mendezii (*DC.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 283 (1975): *Eupatorium mendezii*.
sinuata (*Lam.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 283 (1975): *Eupatorium sinuatum*.
stillingiifolia (*DC.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 283 (1975), as 'stillingiaefolia': *Eupatorium stillingiaeefolium*.

CHRONIOCHILUS J.J. Sm. (Orchidac.).

ecalcaratus *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 166 (1972), nom. nov.: *Sarcocilus carri Holttum*.
thrixspermooides (*Schltr.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 166 (1972): *Sarcocilus thrixspermooides*.

CHRYSACTINIUM A. Gray (Compos.).

amphothrix (*Blake*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 49 (1974): *Liabum amphothrix*.
arthrothrix (*Blake*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 49 (1974): *Liabum arthrothrix*.
bicolor (*Blake*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 49 (1974): *Liabum bicolor*.
caulescens (*Hieron.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 50 (1974): *Liabum caulescens*.
erigeroides (*Benth.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 50 (1974): *Liabum erigeroides*.
hieracioides (*H.B.K.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 50 (1974): *Andromachia hieracioides*.
longiradiatum (*Hieron.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 50 (1974): *Liabum longiradiatum*.
rosulatum (*Hieron.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 50 (1974): *Liabum rosulatum*.
tenuius (*Blake*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 50 (1974): *Labium tenuior*.

CHYSANTHELLUM L.C. Rich. (Compos.).

filiforme *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 412 (1972).—Mexico.
tuberculatum (*Hook. & Arn.*) *Cabrera in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 15(1): 117 (1973): *Adenospermum tuberculatum*.

CHYSANTHEMUM L. (Compos.).

alpicola (*Gremli*) *H. Hess, Landolt & Hirzel, Fl. Schweiz.*, 3: 778, 571 (1972): *Leucanthemum vulgare* subsp. *alpicola*.
anserinifolium (*Haussknecht & Bornmüller ex Haussknecht*) *J. Ingram & Dress in Baileya*, 19(4): 168 (1975): *Pyrethrum anserinifolium*.
arcticum L.
var. *polaris* (*Hultén*) *B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 85 (1972): *C. arcticum* subsp. *polaris*.
asiaticum *Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 84: 34 (1972), nom. nov.: *Tanacetum boreale* *Fisch. ex DC.*

CHYSANTHEMUM :—

balsamita L.
f. *tanacetoides* (*Boiss.*) *B. Boivin in Phytologia*, 23 (1): 86 (1972): *Pyrethrum balsamita* var. *tanacetoides*.
burnatii (*Briquet & Cavillier*) *J. Ingram in Baileya*, 19(4): 167 (1975), without basionym page: *Leucanthemum burnatii*.
chalchingolicum *Grubov in Bot. Zhurn.*, 57(12): 1592 (1972).—Mongolia.
haouarytheum (*Bramwell & Humphries*) *Borgen in Norw. J. Bot.*, 19(3-4): 152 (1972), without basionym ref., basionym not validly publ.: *Argyranthemum haouarytheum*.
hosmariense (*J. Ball*) *J. Ingram in Baileya*, 19(4): 167 (1975): *C. maresii* var. *hosmariense*.
leucanthemum L.
var. *boecheri* *B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 85 (1972), nom. nov.: *C. circutianum* *Turcz.*
lidií (*Bramwell & Humphries*) *Borgen in Norw. J. Bot.*, 19(3-4): 152 (1972), basionym not publ.: *Argyranthemum lidií*.
sichotense (*Tzvel.*) *Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*: *Dendranthema sichotense*.
×superbum *Bergmans ex J. Ingram in Baileya*, 19(4): 167 (1975).—Cultivation. (*C. lacustre* × *maximum*).

CHRYSOBRAYA Hara in *J. Jap. Bot.*, 49(7): 193 (1974). *CRUCIFERAE*.
glaricola *Hara in J. Jap. Bot.*, 49(7): 195 (1974).—Bhutan, Nepal.

CHRYSOCORYNE Zoellner in *An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso*, 6: 18 (1973). *AMARYLLIDACEAE*.
incrassata (*R.A. Phil.*) *Zoellner in An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso*, 6: 22 (1973): *Leucocoryne incrassata*.
oxypetala (*R.A. Phil.*) *Zoellner in An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso*, 6: 20 (1973): *Leucocoryne oxypetala*.

CHRYSOGLOSSELLA Hatusima in *Sci. Rep. Yokosuka City Mus.*, 13: 29 (1967). *ORCHIDACEAE*.
japonica *Hatusima in Sci. Rep. Yokosuka City Mus.*, 13: 29 (1967).—Japan.

CHRYSOPHYLLUM L. (Sapotac.).

collinum Little in Phytologia, 25(2): 60 (1972).—Ecuador.

CHRYSOPOGON Trin. (Gramin.).

gryllus (*L.*) *Trin.*
var. *aurea* (*Murr.*) *Ghișă in Fl. Republ. Social. Română*, 12: 57 (1972), without basionym ref.: (Basionym not stated).
f. *flavescens* (*Schur*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 124 (1971 publ. 1972): *Pollinia gryllus* f. *flavescens*.
subsp. *glabratus* (*Trin.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 79 (1973): *C. glabratus*.

CHRYSOSPLENIUM L. (Saxifragac.).

alternifolium L.
subsp. *sibiricum* (*Seringe ex DC.*) *Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 92 (1971): *C. alternifolium* var. *sibiricum*.
rimosum Kom.
subsp. *dezhnevii Yurtsev in Bot. Zhurn.*, 57(6): 646 (1972).—U.S.S.R. (Soviet Far East).
saxatile *Khokhryakov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 88: 45 (1973).—U.S.S.R. (Soviet Far East).

CHUQUIRAGA Juss. (Compos.).

erinacea *Don*
f. *fulvinata* *Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 301 (1971).—Argentina.

CHUSQUEA Kunth (Gramin.).

periglauata (*Pilger*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 75 (1973): *Guadua* ? *periglauata*.

CHUSUA Nevski (Orchidac.).

brevicalcarata (*Finet*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 173 (1971): *Hemipilia brevicalcarata*.
chidorii (*Makino*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 173 (1971): *Habenaria chidorii*.
chrysea (*W.W. Sm.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 174 (1971): *Habenaria chrysea*.
crenulata (*Schltr.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 174 (1971): *Orchis crenulata*.

CHUSUA :-

curtipes (*Ohwi*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 174 (1971); *Orchis curtipes*.
hemipilioides (*Finet*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 174 (1971); *Gymnadenia hemipilioides*.
hui (*Tang & Wang*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 174 (1971); *Orchis hui*.
joo-jokiana (*Makino*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 174 (1971); *Orchis joo-jokiana*.
kiriashiensis (*Hayata*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 175 (1971); *Orchis kiriashiensis*.
kunikikoana (*Masam.* & *Fukuy.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 175 (1971); *Orchis kunikikoana*.
limprichtii (*Schltr.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 175 (1971); *Orchis limprichtii*.
monophylla (*Collett & Hemsl.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 175 (1971); *Habenaria monophylla*.
pauciflora (*Lind.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 175 (1971); *Gymnadenia pauciflora*.
pulchella (*Hand.-Mazz.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 175 (1971); *Orchis pulchella*.
roborowskyi (*Maxim.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 175 (1971); *Orchis roborowskyi*.
var. delavayi (*Schltr.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 176 (1971); *Orchis delavayi*.
var. giraldiana (*Kraenzl.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 176 (1971); *Orchis giraldiana*.
var. nana (*King & Pantling*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 176 (1971); *Orchis chusua*
var. nana.
var. tenii (*Schltr.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 176 (1971); *Orchis tenii*.
var. unifoliata (*Schltr.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 176 (1971); *Orchis unifoliata*.
taiwanensis (*Fukuy.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 176 (1971); *Orchis taiwanensis*.
takasago-montana (*Masam.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 176 (1971); *Orchis takasago-montana*.

CHYSIS Lindl. (Orchidac.).

maculata (*Hooker*) *Fowlie in Orchid Dig.*, 35(3): 86 (1971); *C. aurea* var. *maculata*.
CHYTRANTHUS Hook. f. (Sapindac.).
sect. Chytrolepis *N. Halle in Fl. Cameroun*, 16: 85 (Dec. 10 1973); *et in Fl. Gabon*, 23: 85 (Dec. 10 1973).
prieurianus Baillon
subsp. longiflorus (*Verdcourt*) *N. Halle in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris)*, 3e Sér., no. 127, Bot. 7: 19 (1973); *C. saculexii* subsp. *longiflorus*.

CICER L. (Legumin.).

heterophyllum *Contandriopoulos, Pamukcuoglu & Quzel in Biol. Gallo-Hellen.*, 4(1): 12 (1972).—Turkey.
multijugum *van der Maesen in Meded. Landbouwhoesch. Wageningen*, 72(10): 91 (1972).—Afghanistan.
pimpinellifolium Jaub. & Spach
subsp. minutum (*Boiss. & Hohen.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9-10): 633 (1972 publ. 1973); *C. minutum*.
pinnatifidum Jaub. & Spach
subsp. judaicum (*Boiss.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9-10): 633 (1972 publ. 1973); *C. judaicum*.
reticulatum *Ladizinsky in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(2): 201 (1975).—Turkey.

CICERBITA Wallr. (Compos.).

ser. Macrophyllae Gagnidze in Soobshch. Akad. Nauk Gruz. SSR, 66(1): 150 (1972).
ser. Racemosae Gagnidze in Soobshch. Akad. Nauk Gruz. SSR, 66(1): 151 (1972).
boissieri (*Rouy*) *C. Jeffrey in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 429 (1975); *Lactuca boissieri*.
brevirostris (*Schltr.* Bip. ex *Vis. & Panč.*) *C. Jeffrey in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 429 (1975); *Lactucopsis brevirostris*.

CIENFUEGOSIA Cav. (Malvac.).

humbertiana (*Hochr.*) *Fryxell in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 61(2): 492 (1974); *Hibiscus humbertianus*.

CIMINALIS Adans. (Gentianac.).

alpina (*Vill.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 171 (1973); *Gentiana alpina*.
angustifolia (*Vill.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 171 (1973); *Gentiana angustifolia*.

CIMINALIS :-

clusii (*Perr. & Song.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 171 (1973); *Gentiana clusii*.
× *digenea* (*Jakowatz*) *Rauschert in Feddes Repert.*, 85(9-10): 645 (1974); *Gentiana* *×* *digenea*.
dinarica (*G. Beck*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 171 (1973); *Gentiana acaulis* var. *dinarica*.
ligustica (*R. Vilmarin & Chopinet*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 171 (1973); *Gentiana ligustica*.
occidentalis (*Jakowatz*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 171 (1973); *Gentiana occidentalis*.

CINCHONA L. (Rubiac.).

henleana Karst.
var. trichophylla Steyermark in Acta Bot. Venezuel., 8(1-4): 247 (1973).—Venezuela.

CINNADENIA Kostermans in *Adansonia*, 13(2): 223 (1973). **LAURACEAE**.
paniculata (*Hooker f.*) *Kostermans in Adansonia*, 13(2): 223 (1973); *Dodecadenia paniculata*.

CINNAMOMUM Schaeff. (Laurac.).

chartophyllum (*H.W. Li*) in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 49 (1975).—China.

crenulicupulum *Kostermans in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3-4): 32 (1974 publ. 1975).—Thailand.
doederleinii Engl.

var. pseudodaphnooides *Hatusima in J. Geobot.*, 19 (1-2): 26 (1971).—Ryukyu Is.

longipaniculatum (*Gamble*) *N. Chao ex H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 48 (1975); *C. inunctum*
var. longipaniculatum.

longipetiolarum (*H.W. Li*) in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 47 (1975).—China.

marlipoense (*H.W. Li*) in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 48 (1975).—China.

mollifolium (*H.W. Li*) in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 45 (1975).—China.

rosiflorum *Kostermans in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3-4): 32 (1974 publ. 1975).—Thailand.

saxatile (*H.W. Li*) in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 44 (1975).—China.

sellowianum (*Nees & Martius ex Nees*) *Angely, Fl. Analit. Fitogeogr. São Paulo*, 1: 139 (1969); *Persea sellowianum*.

xanthophyllum (*H.W. Li*) in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 47 (1975).—China.

CIONOSICYOS Griseb. corr. Hook. f. (*Cucurbitac.*).
excisus (*Griseb.*) *C. Jeffrey in Kew Bull.*, 25(2): 201 (1971); *Sicana excisa*.

macranthus (*Pittier*) *C. Jeffrey in Kew Bull.*, 25(2): 200 (1971); *Cayaponia macrantha*.

CIRRHEA Lindl. (Orchidac.).

seidelii Pabst in Bradea, 1(19): 165 (1972).—Brazil.

CIRRHOPELALUM Lindl. (Orchidac.).

albociliatum Liu & Su in Quart. J. Taiwan Mus., 24 (1-2): 173 (1971).—Taiwan.

flaviflorum Liu & Su in Quart. J. Taiwan Mus., 24 (1-2): 174 (1971).—Taiwan.

fletcheranum (*Pearson*) *Rolfe in Bot. Mag.*, 142: t. 8600 (1915); *Bulbophyllum fletcheranum*.

striatum Liu & Su in Quart. J. Taiwan Mus., 24(1-2): 176 (1971).—Taiwan.

CIRSIMUM Mill. (Compos.).

acaule Scop.

subsp. esculentum (*Sievers*) *Werner in Bot. J. Linn. Soc.*, 70(1): 19 (1975); *Cnicus esculentus*.

subsp. gregarium (*Boiss. ex DC.*) *Talavera in Lagascalia*, 4(2): 291 (1974); *C. acaule* var. *gregarium*.

subsp. gregarium (*Boiss. ex DC.*) *Werner in Bot. J. Linn. Soc.*, 70(1): 19 (1975); *C. acaule* var. *gregarium*.

aduncum Fisch. & Mey. ex DC.

subsp. bashkalense P.H. Davis & Parris in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 414 (1975).—Turkey.

CIRSIMUM Mill. (Compos.).

subsp. pseudocrepticum P.H. Davis & Parris in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 414 (1975).—Turkey.

alatum (Gmelin) Bobrov

subsp. pseudocreticum P.H. Davis & Parris in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 414 (1975).—Turkey.

appendiculatum Gris.

f. pantocsekii (Rohl.) Gajic in Fl. SR Srbije, 7: 217 (1975); *C. appendiculatum* var. *pantocsekii*.

CIRSIMUM :-

arvense (L.) Scop.

f. incanum (*Beck*) *Gajic in Fl. SR Srbije*, 7: 202 (1975); *C. arvense* var. *incanum*.

baytopae P.H. Davis & Parris in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 415 (1975).—Turkey.

boluense P.H. Davis & Parris in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 415 (1975).—Turkey.

braun-blanchetianum Lawalée in Phytocoenologia, 2(1-2): 27 (1975).—Switzerland. (*C. montanum* *×* *oleraceum*).

cassum P.H. Davis & Parris in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 416 (1975).—Turkey.

chellyense R.J. Moore & Frankton in Canad. J. Bot., 52(3): 547 (1974).—U.S.A. (Arizona).

chuskaense R.J. Moore & Frankton in Canad. J. Bot., 52(3): 548 (1974).—U.S.A. (Arizona).

cilicum P.H. Davis & Parris in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 416 (1975).—Turkey.

creticum (Lam.) d'Urv.
subsp. gaillardotii (Boiss.) P.H. Davis & Parris in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 429 (1975); *C. gaillardotii*.

subsp. triumfetti (Lacaita) Werner in Bot. J. Linn. Soc., 70(1): 19 (1975); *C. triumfetti*.

dender Friis in Norw. J. Bot., 22(3): 203 (1975).—Ethiopia.

eriophorum (L.) Scop.
subsp. degenii (Petrak) Soo in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 125 (1971 publ. 1972); *C. degenii*.

eriphorum var. degenii.

flavisquamatum Kitamura in Acta Phytotax. Geobot., 26(1-2): 16 (1974).—Nepal.

foliosum (Hooker) DC.
var. minganense (Vict.) B. Boivin in Phytologia, 23(1): 115 (1972); *C. minganense*.

gadukense Petrak in Anz. Österr. Akad. Wiss., Mat.-Naturwiss., 109: 165 (1973).—Iran.

glaberrimum (Petrak) Petrak in Anz. Österr. Akad. Wiss., Mat.-Naturwiss., 109: 166 (1973); *C. apiculatum* subsp. *glaberrimum*.

hakkaricum P.H. Davis & Parris in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 417 (1975).—Turkey.

hookeranum Nutt.
var. scariosum (Nutt.) B. Boivin in Phytologia, 23(1): 116 (1972); *C. scariosum*.

horridulum f. atropurpureum Moldenke in Phytologia, 26(4): 224 (1973).—U.S.A. (Alabama).

iraqense Petrak in Anz. Österr. Akad. Wiss., Mat.-Naturwiss., 109: 168 (1973).—Iraq.

lappaceum (Bieb.) Fischer
subsp. tenuilobum (C. Koch) P.H. Davis & Parris in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 430 (1975); *Epitrachys tenuiloba*.

libanicum DC.
subsp. arachnoideum P.H. Davis & Parris in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 419 (1975).

—Turkey, Iraq, Syria, ? Iran.

subsp. lycocicum (Boiss. & Heldr.) P.H. Davis & Parris in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 430 (1975); *C. lycocicum*.

ligulare Boiss.
var. albanum (Wettst.) Gajic in Fl. SR Srbije, 7: 205 (1975); *C. ligulare* subsp. *albanum*.

monspessulanum (L.) Hill
subsp. ferox (Cossion) Talavera in Lagascalia, 4(2): 290 (1974); *C. monspessulanum* var. *ferox*.

navajoense R.J. Moore & Frankton in Canad. J. Bot., 52(3): 548 (1974).—U.S.A. (Arizona).

nipponicum Makino
var. alpestre Kitamura in Acta Phytotax. Geobot., 25(1): 1 (1971).—Japan.

phulchokense Kitamura in Acta Phytotax. Geobot., 26(1-2): 16 (1974).—Nepal.

poeltii Petrak in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 75: 151 (1971 publ. 1972), without type.—Nepal.

poluninii P.H. Davis & Parris in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 318 (1975).—Turkey.

pseudobracteosum P.H. Davis & Parris in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 419 (1975).—Turkey, Iraq, Iran.

pubigerum (Desf.) DC.
var. glomeratum (Freyn & Sint.) P.H. Davis & Parris in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 430 (1975); *C. depilatum* var. *glomeratum*.

CIRSIUM :—

- rhizocephalum* C.A. Meyer
subsp. sinuatum (Boiss.) P.H. Davis & Parris in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 430 (1975).—*C. rhizocephalum* var. *sinuatum*.
setschwanicum (Petrak) Petrak in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 75: 155 (1971 publ. 1972); *C. bolocephalum* subsp. *setschwanicum*.
shinanense Shimizu in *Bull. Sugadaira Biol. Lab.*, 4: 4 (1971).—Japan.
simplex C.A. Meyer
subsp. satdagense P.H. Davis & Parris in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 420 (1975).—Turkey.
spiniosissimum (L.) Scop.
subsp. bertolonii (Sprengel) Werner in *Bot. J. Linn. Soc.*, 70(1): 18 (1975); *C. bertolonii*.
swaticum Petrak in *Anz. Osterr. Akad. Wiss., Mat.-Naturwiss.*, 109: 167 (1973).—Pakistan.
undulatum (Nutt.) Sprengel
var. franktonis B. Boivin in *Phytologia*, 23(1): 113 (1972).—Canada (British Columbia).
vulgare (Savi) Ten.
f. erdnieri Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18 (1-2): 177 (1973), nom. nov.: *C. vulgare* var. *oligocephalum* Erdner.
yunnanense Petrak in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 75: 152 (1971 publ. 1972), nom. nov.: *Cnicus mairei* Lév.

CISCHWEINFIA Dressler & N.H. Williams (Orchidac.).
colombiana Garay in *Orquideologia*, 8(1): 54 (1973).—Colombia.

platychila Garay in *Orquideologia*, 7(4): 201 (1972).—Colombia.

CISSAMPELOS L. (Menispermac.).
nepalensis Rhodes in *Phytologia*, 30(6): 475 (1975).—Nepal.
pareira L.
var. wildei Benvenuto in *Webbia*, 29(1): 68 (1974).—Ethiopia.
verticillata Rhodes in *Phytologia*, 30(6): 435 (1975).—Colombia.

CISSUS L. (Vitac.).
albo-nitens Linden & André in *Gartenflora*, 20: 213 (1871).—Brazil.
hamaderohensis Radcliffe-Smith in *Hooker's Icon. Pl.*, 7(4): t. 3678, p.1 (1971).—Socotra.
kouilouensis Descoings in *Adansonia*, 12(2): 312 (1972).—Zaire.
okoutensis R.P. Berhaut in *Adansonia*, 10(4): 525 (1970 publ. 1971).—Senegal.
pseudosicyoides Croat in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 564 (1973).—Panama, Colombia, Costa Rica.
ruberinervia Alain in *Phytologia*, 22(3): 166 (1971).—Hispaniola (Dominican Republic).

CISTANCHE Hoffmigg. & Link (Orobanchac.).
phelypaea
subsp. lutea (Desf.) Fernández Casas & M. Láinez in *Anuár. Soc. Brot.*, 39: 130 (1973); *Phelipaea lutea*.
salsa (C.A. Meyer) G. Beck
var. longidens Gilli in *Feddes Report.*, 82(6): 383 (1971).—Turkey.
tubulosa (Schenk) R. Wight
f. albiflora Gilli in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 87 (1972 publ. 1974).—Sinai Peninsula.

CISTUS L. (Cistac.).
albidus L.
var. anthyllidetorum O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 79 (1974).—Balearic Is.

CITHAREXYLUM L. (Verbenac.).
bullatum Moldenke in *Phytologia*, 27(4): 289 (1973).—Colombia.
flexuosum
var. glaberrimum Moldenke in *Phytologia*, 23(1): 180 (1972).—Peru.
× leonis Moldenke in *Phytologia*, 31(1): 25 (1975).—Cuba. (*C. caudatum* × *tristachyum*).
schottii
var. pubescens Moldenke in *Phytologia*, 25(6): 368 (1973).—Guatemala.

CITHAREXYLUM :—

- scutatum*
var. hirtellum Moldenke in *Phytologia*, 22(1): 6 (1971).—Colombia.
tristachyum
f. urbanii (O. E. Schulz) Moldenke in *Phytologia*, 31(1): 25 (1975); *C. urbanii*.

CITRIOBATUS A. Cunn. (Pittosporac.).
papuanus Schodde in *Austral. J. Bot.*, Suppl. 3: 5 (1972).—New Guinea (Papua).

CITRIFORTUNELLA J. Ingram & H.E. Moore in Baileya, 19(4): 169 (1975). RUTACEAE.
[*Citrus* × *Fortunella*.]

floridana J. Ingram & H.E. Moore in Baileya, 19(4): 170 (1975).—Cultivation. (*Citrus aurantifolia* × *Fortunella japonica*).

mitis (Blanco) J. Ingram & H.E. Moore in Baileya, 19(4): 170 (1975); *Citrus mitis*.

swinglei J. Ingram & H.E. Moore in Baileya, 19(4): 170 (1975).—Cultivation. (*Citrus aurantifolia* × *Fortunella margarita*).

CITRONCIRUS J. Ingram & H.E. Moore in Baileya, 19(4): 171 (1975). RUTACEAE.
[*Citrus* × *Poncirus*.]

webberi J. Ingram & H.E. Moore in Baileya, 19(4): 171 (1975).—Cultivation. (*Citrus sinensis* × *Poncirus trifoliata*).

CITRULLUS Schrad. ex Eckl. & Zeyh. (Cucurbitac.).
colocynthis (L.) Schrad.

subsp. insipidus (Pang.) Fursa in *Bot. Zhurn.*, 57 (1): 39 (1972); *C. colocynthis* var. *insipidus*.

subsp. stenotomus (Pang.) Fursa in *Bot. Zhurn.*, 57 (1): 39 (1972); *C. colocynthis* var. *stenotomus*.

lanatus (Thunb.) Mansf.
var. capensis (Alef.) Fursa in *Bot. Zhurn.*, 57(1): 37 (1972); *C. colocynthis* var. *capensis*.

var. cordophanus (Ter-Avan.) Fursa in *Bot. Zhurn.*, 57(1): 38 (1972); *C. lanatus* subsp. *cordophanus*.

subsp. mucospermus Fursa in *Bot. Zhurn.*, 57(1): 38 (1972).—Ghana, Guinea, Senegal.

subsp. vulgaris (Schrad.) Fursa in *Bot. Zhurn.*, 57 (1): 37 (1972); *C. vulgaris*.

CITRUS L. (Rutac.).

aurantium L.

subsp. ampullacea (Y. Tanaka) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 228 (1974); *C. ampullacea*.

subsp. anonyma (Hort. ex Y. Tanaka) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 226 (1974); *C. anonyma*.

subsp. asahikan (Y. Tanaka) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 228 (1974); *C. asahikan*.

subsp. banyu (Hayata) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 224 (1974); *C. sabon* f. *banyu*.

subsp. benikawa (Y. Tanaka) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 225 (1974); *C. grandis* f. *benikawa*.

subsp. canaliculata (Hort. ex Y. Tanaka) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 223 (1974); *C. canaliculata*.

subsp. cyathifera (Risso & Poit.) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 222 (1974); *C. bigaradia* var. *cyathifera*.

f. deliciosa (Tenore) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 226 (1974); *C. deliciosa*.

subsp. dulcis (Y. Tanaka) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 225 (1974); *C. gracilis* var. *dulcis*.

subsp. glaberrima (Hort. ex Tanaka) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 227 (1974); *C. glaberrima*.

f. grandis (L.) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 223 (1974); *C. aurantium* γ *grandis*.

subsp. hakunikuyu (Hayata) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 224 (1974); *C. sabon* f. *hakunikuyu*.

f. intermedia (Hort. ex Tanaka) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 226 (1974); *C. intermedia*.

subsp. iyo (Y. Tanaka) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 228 (1974); *C. iyo*.

subsp. jiyu (Hayata) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 225 (1974); *C. sabon* f. *jiyu*.

subsp. medioglobosa (Hort. ex Tanaka) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 227 (1974); *C. medio-globosa*.

subsp. mitsuyu (Hayata) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 224 (1974); *C. sabon* f. *mitsuyu*.

f. natsudaidai (Tanaka) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 228 (1974); *C. aurantium* var. *natsudaidai*.

CITRUS :—

- subsp. omikanto* (Hort. ex Y. Tanaka) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 228 (1974); *C. omikanto*.
- subsp. pseudogulgul* (Hort. ex Shirai) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 227 (1974); *C. pseudo-gulgul*.
- subsp. sekitoju* (Hayata) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 224 (1974); *C. sabon* f. *sekitoju*.
- subsp. sinensis* (L.) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 222 (1974); *C. aurantium* β *sinensis*.
- subsp. sinograndis* (Hort. ex Tanaka) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 227 (1974); *C. sinograndis*.
- subsp. soyu* (Hayata) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 225 (1974); *C. sabon* f. *soyu*.
- subsp. sulcata* (Takahashi) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 223 (1974); *C. sulcata*.
- subsp. tengu* (Y. Tanaka) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 227 (1974); *C. tengu*.
- ? *subsp. tosa-asahi* (Hort. ex Y. Tanaka) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 229 (1974); *C. tosa-asahi*.
- subsp. truncata* (Hort. ex Tanaka) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 228 (1974); *C. truncata*.
- subsp. yuge-hyokan* (Hort. ex Y. Tanaka) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 229 (1974); *C. yuge-hyokan*.
- halimii Stone in *Biotropica*, 5(2): 106 (1973).—Malaya, Thailand.
- japonica Thunb.
- subsp. crassifolia* (Swingle) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 217 (1974); *Fortunella crassifolia*.
- subsp. hindsii* (Swingle) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 217 (1974); *Fortunella hindsii*.
- subsp. marginata* (Lour.) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 217 (1974); *C. marginata*.
- medica L.
- f. aurantifolia* (Christm.) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 219 (1974); *Limonia aurantifolia*.
- subsp. aurea* (Y. Tanaka) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 220 (1974); *C. aurea*.
- subsp. dulcis* (Risso & Poiteau) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 218 (1974); *C. medica* var. *dulcis*.
- subsp. hassaku* (Y. Tanaka) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 220 (1974); *C. hassaku*.
- subsp. hiroshima* (Hort. ex Y. Tanaka) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 220 (1974); *C. hiroshima*.
- subsp. junos* (Sieb.) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 219 (1974); *C. medica* b. *junos*.
- subsp. kizu* (Hort. ex Y. Tanaka) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 221 (1974); *C. kizu*.
- f. limon* (L.) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 218 (1974); *C. medica* β *limon*.
- subsp. pyriformis* (Hort. ex Tanaka) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 221 (1974); *C. pyriformis* nom. nud.
- f. sudachi* (Hort. ex Shirai) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 221 (1974); *C. sudachi*.
- f. tamurana* (Tanaka) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 220 (1974); *C. aurantium* var. *tamurana*.
- nobilis* Lour.
- subsp. benikoji* (Hort. ex Tanaka) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 215 (1974); *C. benikoji*.
- subsp. deliciosa* (Swingle) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 214 (1974); *C. nobilis* var. *deliciosa*.
- subsp. erythrosa* (Hort. ex Tanaka) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 215 (1974); *C. erythrosa*.
- subsp. funadoko* (Hort. ex Y. Tanaka) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 216 (1974); *C. funadoko*.
- subsp. gengshukan* (Hayata) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 214 (1974); *C. nobilis* var. *gengshukan*.
- subsp. haili* (Hayata) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 212 (1974); *C. tankan* f. *haili*.
- subsp. hayashi-unshu* Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 214 (1974).—Japan.
- subsp. ishikawa-unshu* Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 214 (1974).—Japan.
- subsp. iwaikan* (Hort. ex Y. Tanaka) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 216 (1974); *C. iwaikan*.
- subsp. jyuman-unshu* Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 214 (1974).—Japan.
- subsp. keraji* (Hort. ex Tanaka) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 215 (1974); *C. keraji*.
- subsp. kinokuni* (Hort. ex Tanaka) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 214 (1974); *C. kinokuni*.
- subsp. koshotankan* (Hayata) Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is., 1: 212 (1974); *C. tankan* f. *koshotankan*.

CITRUS :-

- subf. kotokan (*Hayata*) Hiroe, *Forest Pl. History Jap.* Is., 1: 212 (1974); C. kotokan.
 subf. mitsuharu (*Hort. ex Y. Tanaka*) Hiroe, *Forest Pl. History Jap.* Is., 1: 216 (1974); C. mitsuharu.
 subf. miyagawa-wase Hiroe, *Forest Pl. History Jap.* Is., 1: 213 (1974).—Japan.
 subf. pseudograndis (*Hort. ex Shirai*) Hiroe, *Forest Pl. History Jap.* Is., 1: 211 (1974); C. pseudograndis.
 subf. reticulata (*Blanco*) Hiroe, *Forest Pl. History Jap.* Is., 1: 212 (1974); C. reticulata.
 subf. rokugatsu (*Hort. ex Y. Tanaka*) Hiroe, *Forest Pl. History Jap.* Is., 1: 216 (1974); C. rokugatsu.
 subf. rubrifrons (*Tanaka ex Y. Tanaka*) Hiroe, *Forest Pl. History Jap.* Is., 1: 212 (1974); C. nobilis var. rubrifrons.
 subf. succosa (*Hort. ex Tanaka*) Hiroe, *Forest Pl. History Jap.* Is., 1: 215 (1974); C. succosa.
 subf. sugiyama-unshu Hiroe, *Forest Pl. History Jap.* Is., 1: 213 (1974).—Japan.
 subf. tachimawase Hiroe, *Forest Pl. History Jap.* Is., 1: 213 (1974).—Japan.
 subf. tankan (*Hayata*) Hiroe, *Forest Pl. History Jap.* Is., 1: 212 (1974); C. tankan.
 f. tumida (*Y. Tanaka*) Hiroe, *Forest Pl. History Jap.* Is., 1: 212 (1974); C. leiocarpa var. tumida.
 subf. unshiu (*Tanaka ex Swingle*) Hiroe, *Forest Pl. History Jap.* Is., 1: 213 (1974); C. nobilis var. unshiu.
 subf. yatsushiro (*Hort. ex Tanaka*) Hiroe, *Forest Pl. History Jap.* Is., 1: 215 (1974); C. yatsushiro.
 subf. yonezawa-unshu Hiroe, *Forest Pl. History Jap.* Is., 1: 213 (1974).—Japan.
rangpuriensis Traub in *Pl. Life*, 29: 142 (1973), in cultivation.—U.S.A. (California).
swinglei Burkhill ex Harms in Engler & Prantl, *Nat. Pflanzenfam.*, ed. 2, 19A: 459 (1931), nom. nov.: C. polyandra Burkhill, †
tachibana (Makino) Tanaka
 subf. depressa (*Hayata*) Hiroe, *Forest Pl. History Jap.* Is., 1: 210 (1974); C. depressa.
 subf. himekitsu (*Hort. ex Y. Tanaka*) Hiroe, *Forest Pl. History Jap.* Is., 1: 211 (1974); C. himekitsu.
 subf. koozi (*Sisb.*) Hiroe, *Forest Pl. History Jap.* Is., 1: 209 (1974); C. nobilis b. koozi.
 subf. nippokoreana (*Tanaka*) Hiroe, *Forest Pl. History Jap.* Is., 1: 211 (1974); C. nippokoreana.
 subf. otachibana (*Hort. ex Y. Tanaka*) Hiroe, *Forest Pl. History Jap.* Is., 1: 210 (1974); C. otachibana.
 subf. ponki (*Hayata*) Hiroe, *Forest Pl. History Jap.* Is., 1: 210 (1974); C. nobilis var. ponki.
 subf. sunki (*Hayata*) Hiroe, *Forest Pl. History Jap.* Is., 1: 210 (1974); C. nobilis var. sunki.
 ×tangelo J. Ingram & H.E. Moore in *Baileya*, 19(4): 169 (1975).—Cultivation. (C. ×paradisi × reticulata).
trifoliata L.
 subf. monstrosa (*T. Ito*) Hiroe, *Forest Pl. History Jap.* Is., 1: 209 (1974); C. trifoliata var. monstrosa.

CLADIUM P. Br. (Cyperac.).

- arthrophyllum* (Nees) F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 9: 14 (1875); *Chapelliera arthrophylla*.
mariscus (L.) Pohl
 subsp. *martii* (Röm. & Schult.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 369 (1970 publ. 1971), without basionym date: *Isolepis martii*.
preissii (Nees) F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 9: 13 (1875); *Gahnia preissii*.

CLADOCOLEA Van Tiegh. (Loranthac.).

- archeri* (A.C. Smith) Kuijt in *J. Arnold Arbor.*, 56 (3): 277 (1975); *Oryctanthus archeri*.
clandestina (Martius) Kuijt in *J. Arnold Arbor.*, 56 (3): 281 (1975); *Loranthus clandestinus*.
cuycae Kuijt in *J. Arnold Arbor.*, 56(3): 282 (1975).—Mexico.
cupulata Kuijt in *J. Arnold Arbor.*, 56(3): 285 (1975).—Mexico.
dimorpha Kuijt in *J. Arnold Arbor.*, 56(3): 286 (1975).—Mexico.
glaucia Kuijt in *J. Arnold Arbor.*, 56(3): 288 (1975).—Mexico.
gracilis Kuijt in *J. Arnold Arbor.*, 56(3): 290 (1975).—Mexico.
harlingii Kuijt in *J. Arnold Arbor.*, 56(3): 296 (1975).—Ecuador.
hintonii Kuijt in *J. Arnold Arbor.*, 56(3): 298 (1975).—Mexico.

CLADOCOLEA :-

- hondurensis* Kuijt in *J. Arnold Arbor.*, 56(3): 301 (1975).—Honduras.
inconspicua (*Bentham*) Kuijt in *J. Arnold Arbor.*, 56(3): 301 (1975); *Loranthus inconspicuus*.
inorna (*Robbins. & Greenm.*) Kuijt in *J. Arnold Arbor.*, 56(3): 304 (1975); *Loranthus inornus*.
loniceroides (*Van Tieghem*) Kuijt in *J. Arnold Arbor.*, 56(3): 306 (1975); *Loxania loniceroides*.
mcvaughii Kuijt in *J. Arnold Arbor.*, 56(3): 311 (1975).—Mexico.
microphylla (H.B.K.) Kuijt in *J. Arnold Arbor.*, 56 (3): 313 (1975); *Loranthus microphyllus*.
oligantha (*Standley & Steyermark*) Kuijt in *J. Arnold Arbor.*, 56(3): 317 (1975); *Struthanthus oliganthus*.
pedicellata Kuijt in *J. Arnold Arbor.*, 56(3): 319 (1975).—Mexico.
pringlei Kuijt in *J. Arnold Arbor.*, 56(3): 322 (1975).—Mexico.
roraimensis (*Steyermark*) Kuijt in *J. Arnold Arbor.*, 56(3): 326 (1975); *Phthirusa roraimensis*.
stricta Kuijt in *J. Arnold Arbor.*, 56(3): 327 (1975).—Mexico.

CLADOPUS Moeller (Podostemac.).

- sect. *Griffithella* (*Tulasne*) C. Cusset in *Fl. Cambodge, Laos & Vietn.*, 14: 73 (1973); *Mniopsis sect. Griffithella*.
fallax C. Cusset in *Fl. Cambodge, Laos & Vietn.*, 14: 72 (1973).—Vietnam.
hookeriana (*Tul.*) C. Cusset in *Fl. Cambodge, Laos & Vietn.*, 14: 71 (1973), as 'hookeriana': *Mniopsis hookeriana*.
pierrei (*Lecomte*) C. Cusset in *Fl. Cambodge, Laos & Vietn.*, 14: 73 (1973); *Mniopsis pierrei*.
willisiana (*Warm.*) C. Cusset in *Fl. Cambodge, Laos & Vietn.*, 14: 72 (1973); *Griffithella willisiana*.

CLADRASTIS Rafin. (Legumin.).

- kentukea* (*Dum.-Cours.*) Rudd in *Phytologia*, 21(5): 327 (1971), as 'kentukea': *Sophora kentukea*.

CLAUXYLON A. Juss. (Euphorbiac.).

- attenuatum* Airy Shaw in *Kew Bull.*, 29(2): 314 (1974).—Borneo (Sabah).
colfsii Airy Shaw in *Kew Bull.*, 25(3): 520 (1971).—Indonesia (Lesser Sunda Is.).
extenuatum Airy Shaw in *Kew Bull.*, 25(3): 523 (1971).—Bougainville Is.
gymnadenum Airy Shaw in *Kew Bull.*, 25(3): 522 (1971).—Bougainville Is.
insigne Airy Shaw in *Kew Bull.*, 29(2): 313 (1974).—Borneo (Sarawak).
longifolium (Bl.) Endl. ex Hassk.
 var. *rugiflora* Airy Shaw in *Kew Bull.*, addit. ser., 4: 72 (1975).—Borneo (Sarawak, Kalimantan).
putii Airy Shaw in *Kew Bull.*, 25(3): 519 (1971).—Thailand.
tetracoccum Airy Shaw in *Kew Bull.*, 25(3): 521 (1971).—New Guinea (W. Irian).

CLARKIA Pursh (Onagrac.).

- australis* E. Small in *Canad. J. Bot.*, 49(7): 1216 (1971).—U.S.A. (California).
borealis E. Small in *Canad. J. Bot.*, 49(7): 1215 (1971).—U.S.A. (California).
 subsp. *arida* E. Small in *Canad. J. Bot.*, 49(7): 1215 (1971).—U.S.A. (California).
mosquini E. Small in *Canad. J. Bot.*, 49(7): 1216 (1971).—U.S.A. (California).
 subsp. *xerophila* E. Small in *Canad. J. Bot.*, 49(7): 1216 (1971).—U.S.A. (California).

CLAUSIA Trotzky (Crucif.).

- robusta* Pakhomova in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 213 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).

CLAYTONIA L. (Portulacac.).

- sect. *Cyclophyllea* Holub in *Preslia*, 47(4): 328 (1975).
 subgen. *Limnia* (Torr. & A. Gray) Holub in *Preslia*, 47(4): 328 (1975); C. sect. *Limnia*.
 sect. *Limniella* Holub in *Preslia*, 47(4): 328 (1975).
adsurgens (Suksd.) Holub in *Preslia*, 47(4): 328 (1975); C. parviflora var. *adsurgens*.
caroliniana Michaux
 var. *lewisii* McNeill in *Canad. J. Bot.*, 53(8): 801 (1975).—U.S.A. (West Virginia).
glaucia (Torr. & A. Gray) Holub in *Preslia*, 47(4): 328 (1975); C. parviflora var. *glaucia*.

CLAYTONIA :-

- grayi* F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 11: 83 (1880), nom. nov.: *Calandrinia pygmaea* A. Gray. *humifusa* (Howell) Holub in *Preslia*, 47(4): 328 (1975); *Montia humifusa*.
lanceolata Pursh
 var. *pacifica* McNeill in *Canad. J. Bot.*, 50(9): 1897 (1972).—Canada (British Columbia).
ogilviensis McNeill in *Canad. J. Bot.*, 50(9): 1895 (1972).—Canada (Yukon).
platiphylla (Ryd.) Holub in *Preslia*, 47(4): 328 (1975); *Limnia platiphylla*.
rosulata (Eastw.) Holub in *Preslia*, 47(4): 328 (1975); *Montia rosulata*.
spathulata Douglas ex Hooker
 var. *rosulata* (Eastw.) McNeill in *Canad. J. Bot.*, 53(8): 803 (1975); *Montia rosulata*.
suksdorffii Holub in *Preslia*, 47(4): 328 (1975), nom. nov.: C. parviflora var. *rupestris* Suksdorf.
tolucana Holub in *Preslia*, 47(4): 328 (1975), nom. nov.: *Limnia mexicana* Rydberg.
viridis (Davidson) Holub in *Preslia*, 47(4): 328 (1975); *Montia spathulata* var. *viridis*.

CLAYTONIELLA Yurtsev in *Bot. Zhurn.*, 57(6): 644 (1972). PORTULACACEAE.

- bostockii* (A.E. Porsld.) Yurtsev in *Bot. Zhurn.*, 57 (6): 645 (1972); *Claytonia bostockii*.
vassilievi (Kuzen.) Yurtsev in *Bot. Zhurn.*, 57(6): 645 (1972); *Claytonia vassilievi*.

CLEIDION Blume (Euphorbiac.).

- capuronii* Leandri in *Adansonia*, 12(2): 196 (1972).—Malagasy.
megistophyllum (Quis. & Merr.) Airy Shaw in *Kew Bull.*, 25(3): 528 (1971); *Actephila megistophylla*.

CLEISOCENTRON Brühl (Orchidac.).

- collettianum* (King & Pantl.) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 167 (1972); *Saccolabium collettianum*.
klossii (Ridl.) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 167 (1972); *Saccolabium klossii*.

CLEISOMERIA Lindley ex G. Don in *Loudon, Encycl. Pl.*, ed. 4, 2: 1447 (1855). ORCHIDACEAE.

- lanatum* Lindley ex G. Don in *Loudon, Encycl. Pl.*, ed. 4, 2: 1472 (1855).—E. Indies.
pilosulum (Gagn.) Seidenfaden & Garay in *Bot. Tidsskr.*, 67(1-2): 120 (1972); *Cleisostoma pilosulum*.

CLEISOSTOMA Blume (Orchidac.).

- sect. *Complicatum* Seidenfaden in *Dansk Bot. Arkiv*, 29(3): 63 (1975).
 sect. *Echioglossum* (Bl.) Seidenfaden in *Dansk Bot. Arkiv*, 29(3): 40 (1975); gen. *Echioglossum*.
 sect. *Mitriformes* Seidenfaden in *Dansk Bot. Arkiv*, 29(3): 45 (1975).
 sect. *Paniculatum* Seidenfaden in *Dansk Bot. Arkiv*, 29(3): 34 (1975).
 sect. *Pilearia* (Lindl.) Seidenfaden in *Dansk Bot. Arkiv*, 29(3): 55 (1975); *Aerides* sect. *Pilearia*.
 sect. *Subulatum* Seidenfaden in *Dansk Bot. Arkiv*, 29(3): 23 (1975).
arietinum (Rchb. f.) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 169 (1972); *Sarcanthus arietinum*.
aspernum (Rchb. f.) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 169 (1972); *Sarcanthus aspersum*.
auriculatum (Rolle) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 169 (1972); *Sarcanthus auriculatum*.
beccarii (Schltr.) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 169 (1972); *Sarcanthus beccarii*.
belophorum (Rchb. f.) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 169 (1972); *Sarcanthus belophorum*.
bicornis (J.J. Sm.) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 169 (1972); *Sarcanthus bicornis*.
bicrure (Ridl.) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 170 (1972); *Saccolabium bicrure*.
bilamellatum (J.J. Sm.) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 170 (1972); *Sarcanthus bilamellatum*.
birmanicum (Schltr.) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 170 (1972); *Echioglossum birmanicum*.
brachystachys (Ridl.) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 170 (1972); *Saccolabium brachystachys*.

CLEISOSTOMA :—

buruense (J.J. Sm.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 170 (1972): Sarcanthus buruensis.

callosilobum (J.J. Sm.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 170 (1972): Sarcanthus callosilobus.

capricorne (Ridl.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 170 (1972): Ascochilus capricornis.

carinatum (Rölfe ex Downie) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 170 (1972): Sarcanthus carinatus.

chantaburiense Seidenfaden in Dansk Bot. Arkiv, 29(3): 70 (1975).—Thailand.

chapaense (Guillaum.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 170 (1972): Sarcochilus chapaensis.

chrysomelas (Rchb. f.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 170 (1972): Sarcanthus chrysomelas.

complicatum (Seidenf.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 170 (1972): Sarcanthus complicatus.

crassissimum (J.J. Sm.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 170 (1972): Sarcanthus crassissimum.

crochetii (Guillaum.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 170 (1972): Sarcanthus crochetii.

crucicallum (Burkill) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 170 (1972): Saccolabium crucicallum.

demanzei (Guillaum.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 171 (1972): Sarcanthus demanzei.

draco (Tuyama) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 171 (1972): Sarcanthus draco.

duplicilobum (J.J. Sm.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 171 (1972): Sarcanthus duplicilobus.

elegans Seidenfaden in Dansk Bot. Arkiv, 29(3): 46 (1975).—Thailand.

elongatum (Rölfe) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 171 (1972): Sarcanthus elongatus.

fallax (Guillaum.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 171 (1972): Sarcanthus fallax.

filiforme (Lindl.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 171 (1972): Sarcanthus filiformis.

flagellare (Schltr.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 171 (1972): Sarcanthus flagellaris.

flagelliforme (Rölfe ex Downie) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 171 (1972): Sarcanthus flagelliformis.

flexum (Rchb. f.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 171 (1972): Sarcanthus flexus.

fuscomaculatum (Hayata) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 171 (1972): Sarcanthus fuscomaculatus.

gjellerupii (J.J. Sm.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 171 (1972): Sarcanthus gjellerupii.

halophilum (Ridl.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 171 (1972): Sarcanthus halophilus.

hincsianum (Rchb. f.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 171 (1972): Sarcanthus hincsianus.

holttumii (Carr) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 171 (1972): Sarcanthus holttumii.

hongkongense (Rölfe) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 172 (1972): Sarcanthus hongkongense.

inflatum (Rölfe) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 172 (1972): Sarcanthus inflatum.

infelixilobum (Holttum) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 172 (1972): Sarcanthus infelixilobus.

javanicum (Bl.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 172 (1972): Echioglossum javanicum.

kerrii Seidenfaden in Dansk Bot. Arkiv, 29(3): 22 (1975).—Thailand.

koeteiense (Schltr.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 172 (1972): Saccolabium koeteiense.

krabiense (Seidenf.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 172 (1972): Sarcanthus krabiensis.

krempfii (Guillaum.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 172 (1972): Sarcanthus krempfii.

CLEISOSTOMA :—

lendyana (Rchb. f.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 172 (1972): Sarcanthus lendyanus.

linearilobatum (Seidenf. & Smitin.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 172 (1972): Sarcanthus linearilobatus.

litoreum (Schltr.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 172 (1972): Sarcanthus litoreus.

lophochilum (Gagn.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 172 (1972): Sarcanthus lophochilus.

montanum (J.J. Sm.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 172 (1972): Sarcanthus montanus.

muticum (Rchb. f.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 172 (1972): Echioglossum muticum.

nieuwenhuissii (J.J. Sm.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 172 (1972): Sarcanthus nieuwenhuissii.

odoratum Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 172 (1972), nom. nov.: C. ionossum Ridl.

ornithorrhynchum (Rchb. f.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 173 (1972): Sarcanthus ornithorrhynchus.

paniculatum (Ker-Gawl.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 173 (1972): Aerides paniculatum.

parishii (Hook. f.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 173 (1972): Sarcanthus parishii.

pensile (Ridl.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 173 (1972): Sarcanthus pensilis.

piliferum (Guillaum.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 173 (1972): Sarcanthus pilifer.

pinifolium (Ridl.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 173 (1972): Saccolabium pinifolium.

pityophyllum (Ridl.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 173 (1972): Saccolabium pityophyllum.

porrigens (Fukuyama) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 173 (1972): Sarcanthus porrigens.

posthumii (J.J. Sm.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 173 (1972): Sarcanthus posthumii.

potamophilum (Schltr.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 173 (1972): Sarcanthus potamophilus.

pugioniforme (Klotzsch) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 173 (1972): Angraecum pugioniforme.

quinquefidum (Lindl.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 173 (1972): Saccolabium quinquefidum.

racemiferum (Lindl.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 173 (1972): Saccolabium racemiferum.

rhyncholabium Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 173 (1972), nom. nov.: Malleola callosa Carr.

ridleyi Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 174 (1972), nom. nov.: Saccolabium ramosum Ridley.

rolfeanum (King & Pantl.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 174 (1972): Sarcanthus rolfeanum.

rostellatum (Ridl.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 174 (1972): Sarcanthus rostellatum.

rostratum (Lindl.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 174 (1972): Sarcanthus rostratum.

sacculatum (Ridl.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 174 (1972): Sarcanthus sacculatum.

sagittiforme Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 174 (1972), nom. nov.: Sarcanthus sagittatus King & Pantl.

samarindae (Schltr.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 174 (1972): Saccolabium samarindae.

schlechteri Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 174 (1972), nom. nov.: Sarcanthus robustus Schltr.

scolopendrifolium (Makino) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 174 (1972): Sarcanthus scolopendrifolius.

scortechinii (Hook. f.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 174 (1972): Sarcanthus scortechinii.

CLEISOSTOMA :—

seidenfadenii Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 174 (1972), nom. nov.: Sarcanthus siamensis Rolfe ex Downie.

simondianum (Gagn.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 174 (1972): Sarcanthus simondianus.

simondii (Gagnep.) Seidenfaden in Dansk Bot. Arkiv, 29(3): 66 (1975): Vanda simondii.

sororium (J.J. Sm.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 174 (1972): Sarcanthus sororius.

striatum (Rchb. f.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 175 (1972): Echioglossum striatum.

striolatum (Rchb. f.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 175 (1972): Sarcanthus striolatus.

strongyloides (Ridl.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 175 (1972): Saccolabium strongyloides.

suffusum (Ridl.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 175 (1972): Saccolabium suffusum.

sumbavense (J.J. Sm.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 175 (1972): Sarcanthus sumbavensis.

tenuifolium (L.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 175 (1972): Epidendrum tenuifolium.

tenuirachis (J.J. Sm.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 175 (1972): Sarcanthus tenuirachis.

teres Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 175 (1972), nom. nov.: Vanda teretifolia Lindl.

termessum (Rchb. f.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 175 (1972): Sarcanthus termessus.

unciferum (Schltr.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 175 (1972): Sarcanthus uncifer.

uraiense (Hayata) Garay & H.R. Sweet, Orchids S. Ryukyu Is.: 156 (1974): Sarcanthus uraiensis.

viridescens (Fukuyama) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 175 (1972): Sarcanthus viridescens.

weberi (Ames) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 175 (1972): Sarcanthus weberi.

williamsonii (Rchb. f.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 176 (1972), as 'williamsonii': Sarcanthus williamsonii.

CLEISTANTHUS Hook. f. ex Planch. (Euphorbiac.).

contractus Airy Shaw in Kew Bull., 25(3): 511 (1971).—Malaya, Borneo (Sabah).

longinervis Airy Shaw in Kew Bull., 29(2): 309 (1974).—Malaya.

major Airy Shaw in Kew Bull., 25(3): 510 (1971).—Malaya.

pseudopodocarpus Jabl.

var. leptopus Airy Shaw in Kew Bull., 27(1): 76 (1972).—Malaya.

CLEISTES L.C. Rich. ex Lindley, Gen. & Sp. Orchid. Pl.: 409 (1840). ORCHIDACEAE.

medicii Ruschi in Brasil Florestal, 3(11): 3 (1972).—Brazil.

strangi Pabst in Bradea, 2(6): 21 (1975).—Brazil.

stricta (C. Schweinf.) Garay & Dunsterville, Venezuela Orchids Illustr., 5: 54 (1972): Pogonia stricta.

CLEISTOCACTUS Lem. (Cactac.).

hyalacanthus Backeberg in Beitr. Sukk. (Veröff. Deutsch. Kakt.-Ges. V.), 1942(3): 50 (1942).—Argentina.

neoroezlui (F. Ritt.) F. Buxbaum in Kakteen, 57: CVb (1974), without basionym vol. or page: Borzicactus neoroezlui.

CLEISTOCALYX Blume (Myrtac.).

decussatus A.C. Smith in Pac. Sci., 25(4): 495 (1971).—Fiji.

kasiensis A. C. Smith in Pac. Sci., 25(4): 494 (1971).—Fiji.

CLEMATIS L. (Ranunculac.).

columbiana (Nutt.) Torrey & Gray

var. tenuiloba (A. Gray) J.S. Pringle in Brittonia, 23(4): 382 (1971): C. alpina subvar. tenuiloba.

marmoraria Sneddon in New Zealand J. Bot., 13(3): 557 (1975).—New Zealand.

CLEMATIS :-

occidentalis (*Hornem.*) DC.
var. dissecta (*C.L. Hitchc.*) J.S. Pringle in *Brittonia*, 23(4): 371 (1971); *C. columbiana* var. *dissecta*.
var. grosseserrata (*Rydb.*) J.S. Pringle in *Brittonia*, 23(4): 370 (1971); *Atragene grosseserrata*.
sasakii Shimizu in *Taiwania*, 18(2): 173 (1973).—Taiwan.

CLEOME L. (Capparac.).

heratensis Bunge & Bien ex Boiss.
subsp. pakistanica Jafri in Fl. W. Pakistan, 34: 25 (1973).—Pakistan.
oligandra L.E. Kers in Bot. Notiser, 125(2): 157 (1972).—Tanzania.

CLERMONTIA Gaudich. (Campanulac.).

clermontioides (*Gaud.*) Heller
var. barbata (Rock) St. John, List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is. (Pac. Trop. Bot. Gard., Mem. 1): 337 (1973); *C. gaudichaudii* var. *barbata*.
coerulea Hbd.
subsp. brevidens (Skottsb.) St. John, List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is. (Pac. Trop. Bot. Gard., Mem. 1): 337 (1973); *C. coerulea* var. *brevidens*.
kakeana Meyen
var. orientalis St. John in Pac. Sci., 25(1): 60 (1971).—Hawaiian Is.
rosacea St. John in Pac. Sci., 25(1): 61 (1971).—Hawaiian Is.

CLERODENDRANTHUS Kudo (Labiat.).

spicatus (*Thunb.*) C.Y. Wu in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 233 (1974); *Clerodendron spicatum*.

CLERODENDRUM L. (Verbenac.).

sect. Micrantha Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 77: 29 (1973).
anomalum Letouzey in *Adansonia*, 14(2): 225 (1974).—Cameroun, Gabon.
bosseri Capuron in *Adansonia*, 12(1): 45 (1972).—Malagasy.
indicum
f. semiserratum (Wall.) Moldenke in *Phytologia*, 22(3): 214 (1971); *C. semiserratum* nom. nud.
inerme
var. macrocarpum (Wall.) Moldenke in *Phytologia*, 22(1): 6 (1971); *C. nerifolium* var. *macrocarpa*.
f. parvifolium Moldenke in *Phytologia*, 32(1): 46 (1975).—Sri Lanka.

klemmei

var. puberulum Moldenke in *Phytologia*, 23(3): 315 (1972).—Philippine Is.

lankawiense

var. andamanense Moldenke in *Phytologia*, 32(1): 46 (1975).—Andaman Is.

micranthum Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 77: 29 (1973).—Tanzania.

minahassae

var. grandicalyx Moldenke in *Phytologia*, 23(3): 315 (1972).—Philippine Is.

philippinum

f. subfertile Moldenke in *Phytologia*, 25(6): 368 (1973).—Sumatra.

phlomidis

f. rubrum (Roxb.) Moldenke in *Phytologia*, 22(1): 6 (1971); *C. phlomoides* f. *rubrum*.

schmidtii

var. macrophyllum Moldenke in *Phytologia*, 23(1): 180 (1972).—Thailand.

sylvae J.G. Adam in *Adansonia*, 14(2): 303 (1974).—Guinea.

ternatum

f. glabricalyx Moldenke in *Phytologia*, 32(1): 46 (1975).—South Africa (Transvaal).

triphyllum

f. angustissimum Moldenke in *Phytologia*, 32(1): 46 (1975).—South Africa (Transvaal).

CLETHRA L. (Clethrac.).

fagifolia H.B.K.
var. bicolor (H.B.K.) Sleumer in Fl. Venezuela, 3(1): 178 (1971); *C. bicolor*.

CLEYERA DC. (Theac.).

orbicularis Alain in Mem. New York Bot. Gard., 21 (2): 135 (1971).—Hispaniola (Haiti).

CLIDEMIA D. Don (Melastomatac.).

abiusa Wurdack in *Phytologia*, 26(6): 402 (1973).—Ecuador.
asplundii Wurdack in *Phytologia*, 26(6): 404 (1973).—Ecuador.
caudata Wurdack in *Phytologia*, 26(6): 403 (1973).—Ecuador.
heteronervis (Naudin) Wurdack in *Phytologia*, 21(2): 126 (1971); *Sagraea heteronervis*.
imparilis Wurdack in *Phytologia*, 26(6): 401 (1973).—Ecuador.
japurensis DC.
var. heterobasis (DC.) Wurdack in *Phytologia*, 21 (2): 125 (1971); *C. heterobasis*.
novemnervia (DC.) Triana
var. affinis (Naud.) Wurdack in *Phytologia*, 21(2): 124 (1971); *Staphidium affine*.
ostentata Wurdack in *Phytologia*, 26(6): 400 (1973).—Guyana.
saltuensis Wurdack in *Phytologia*, 21(6): 367 (1971).—Venezuela.
simpsonii Wurdack in *Phytologia*, 24(3): 205 (1972).—Peru, Colombia, Brazil.
striphocalyx L.O. Williams in *Phytologia*, 32(3): 286 (1975).—Costa Rica.

CLIMACOPTERA Botsch. (Chenopodiac.).

roborowskii (Iljin) Grubov in Akad. Nauk SSSR Bot. Inst. Komarova, Rast. Tsentral. Azii, 2: 98 (1966); *Salsola roborowskii*.
zenobiae (Mouterde) Bochartsev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 261 (1971); *Salsola zenobiae*.

CLINOPODIUM L. (Labiat.).

confine (Hance) Kuntze
var. globosum C.Y. Wu & Hsuan ex H.W. Li in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 223 (1974).—China.
discolor (Diels) C.Y. Wu & Hsuan ex H.W. Li in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 221 (1974); *Calamintha discolor*.
laxiflorum (Hayata) C.Y. Wu & Hsuan ex H.W. Li in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 222 (1974); *Calamintha laxiflora*.
longipes C.Y. Wu & Hsuan ex H.W. Li in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 217 (1974).—China.
megalanthum (Diels) C.Y. Wu & Hsuan ex H.W. Li in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 220 (1974); *Calamintha chinensis* var. *megalantha*.
var. intermedium C.Y. Wu & Hsuan ex H.W. Li in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 221 (1974).—China.
var. lancifolium C.Y. Wu & Hsuan ex H.W. Li in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 221 (1974).—China.
var. robustum C.Y. Wu & Hsuan ex H.W. Li in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 221 (1974).—China.
var. speciosum C.Y. Wu & Hsuan ex H.W. Li in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 221 (1974).—China.
f. subglabrum C.Y. Wu & Hsuan ex H.W. Li in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 221 (1974).—China.
polycephalum (Vaniot) C.Y. Wu & Hsuan ex H.W. Li in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 216 (1974); *Calamintha polycephala*.
urticifolium (Hance) C.Y. Wu & Hsuan ex H.W. Li in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 219 (1974); *Calamintha clinopodium* var. *urticifolia*.
vulgare L.
subsp. cimbricum Böcher in G. Vida, Evolution in Plants (Symp. Biol. Hung., 12): 29 (1972).—Denmark.

CLILOCARICA Bab. (Linac.).

selaginoides (Lam.) C.M. Rogers & Mildner in *Rhodora*, 73(796): 563 (1971); *Linum selaginoides*.

CLITORIA L. (Legumin.).

guianensis (Aubl.) Benth.
var. subsessilis (Rose) Croat in *Phytologia*, 29(2): 131 (1974); *C. subsessilis*.

CLOWESIA Lindl. (Orchidac.).

glaucoglossa (Rchb. f.) Dodson in *Selbyana*, 1(2): 137 (1975); *Catasetum glaucoglossum*.
russelliana (Hook.) Dodson in *Selbyana*, 1(2): 136 (1975); *Catasetum russelianum*.
thyliacochila (Lem.) Dodson in *Selbyana*, 1(2): 136 (1975); *Catasetum thyliacochilum*.
warczewitzii (Lindl. & Paxt.) Dodson in *Selbyana*, 1(2): 136 (1975); *Catasetum warczewitzii*.

CLUSIA L. (Clusiac.).

alainii Borhidi in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17 (1-2): 16 (1971 publ. 1972).—Cuba.
dardanoi G. Mariz & Maguire in *Candollea*, 29(1): 9 (1974).—Brazil.
intermedia G. Mariz in *Candollea*, 29(1): 9 (1974).—Brazil.
moaensis Borhidi & O. Muñiz in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 17 (1971 publ. 1972).—Cuba.
paralicola G. Mariz in *Rev. Brasil. Biol.*, 32(1): 41 (1972).—Brazil.
pusilla Steyermark
subsp. jauaensis Maguire in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 870 (1972).—Venezuela.
uniflora Lundell in *Wrightia*, 5(2): 40 (1974).—Guatemala.

CLUTIA L. (Euphorbiac.).

densifolia Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 74: 437 (1970 publ. 1971).—Tanzania.

CNICUS L. emend. Gaertn. (Compos.).

serratuloides J.A. Schultes, Österr. Fl., ed. 2, 2: 461 (1814).—Europe.

CNIDIUM Cusson (Umbellif.).

monnierii (L.) Cusson
var. formosanum (Yabe) Kitagawa in *J. Jap. Bot.*, 48(8): 237 (1973); *C. formosanum*.
olaense Gorbovi & N.S. Pavlova in *Byull. Glavn. Bot. Sada* (Moscow), 85: 47 (1972).—U.S.S.R. (Soviet Far East).

COAXANA Coul. & Rose (Umbellif.).

bambusoides Mathias & Constance in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 11(1): 13 (1973).—Mexico.

COBANA Ravenna in Bot. Notiser, 127(1): 104 (1974). **IRIDACEAE**.

guatemalensis (Standl.) Ravenna in Bot. Notiser, 127(1): 107 (1974); *Eleutherine guatemalensis*.

COCCINIA Wight & Arn. (Cucurbitac.).

fernandeziana C. Jeffrey in *Kew Bull.*, 30(3): 478 (1975).—Tanzania, Mozambique.
subglabra C. Jeffrey in *Kew Bull.*, 30(3): 479 (1975).—Mozambique.

COCCOCYPSELUM P. Br. corr. Schreb. (Rubiac.).

hirsutum Bartling ex DC.
var. glabrum (Bartling ex DC.) L.O. Williams in *Phytologia*, 25(7): 462 (1973); *C. glabrum*.

COCCOLOBA P. Br. corr. L. (Polygonac.).

cozumelensis Hemsl.
var. tikalana Lundell in *Wrightia*, 5(3): 51 (1974).—Guatemala.
cumbreana Lundell in *Wrightia*, 5(6): 160 (1975).—Guatemala.
evelutina Lundell in *Wrightia*, 5(6): 161 (1975).—Guatemala.
inaequilatera Rizzini in *Leandra*, 3-4(4-5): 10 (1974).—Brazil.
nervosa Alain
subsp. cristalensis (Alain) Borhidi in Bot. Közlem., 58(3): 176 (1971); *C. nervosa* var. *cristalensis*.

COCCOTHERINAX Sarg. (Palmae).

alexandri León
subsp. nitida (León) Borhidi & Muñiz in Bot. Közlem., 58(3): 175 (1971); *C. alexandri* var. *nitida*.
argentea (Lodd.) Sarg.
subsp. guantanamensis (León) Borhidi & Muñiz in Bot. Közlem., 58(3): 176 (1971); *C. argentea* var. *guantanamense*.

clarensis León

subsp. brevifolia (León) Borhidi & Muñiz in Bot. Közlem., 58(3): 176 (1971); *C. clarensis* var. *brevifolia*.
subsp. perrigida (León) Borhidi & Muñiz in Bot. Közlem., 58(3): 176 (1971); *C. clarensis* var. *perrigida*.
miraguama (HBK.) Becc.
subsp. arenicola (León) Borhidi & Muñiz in Bot. Közlem., 58(3): 175 (1971); *C. miraguama* var. *arenicola*.
subsp. cupularis (León) Borhidi & Muñiz in Bot. Közlem., 58(3): 175 (1971); *C. miraguama* var. *cupularis*.

COCOTHRINAX :—

- subsp. havanensis (León) Borhidi & Muñiz in Bot. Kőzlem., 58(3): 175 (1971): C. miraguama var. havanensis.*
subsp. macroglossa (León) Borhidi & Muñiz in Bot. Kőzlem., 58(3): 175 (1971): C. miraguama var. macroglossa.
subsp. roseocarpa (León) Borhidi & Muñiz in Bot. Kőzlem., 58(3): 175 (1971): C. miraguama var. roseocarpa.
munizii Borhidi in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17 (1-2): 2 (1971 publ. 1972).—Cuba.
muricata León
subsp. savannarum (León) Borhidi & Muñiz in Bot. Kőzlem., 58(3): 176 (1971): C. muricata var. savannarum.
yuraguana (A. Rich.) León
subsp. moaensis Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 1 (1971 publ. 1972).—Cuba.
subsp. orientalis (León) Borhidi in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 2 (1971 publ. 1972): C. yuraguana var. orientalis.

COCCULUS DC. (Menispermac.).

- moikiangensis Lien in Acta Phytotax. Sin., 13(1): 42 (1975).—China.*
orbiculatus (L.) DC.
var. mollis (Wall. ex Hook. f. & Thoms.) Hara in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull., 2: 35 (1971): C. mollis.

COCHEMIEA Walton (Cactac.).

- senilis (Lodd. ex Salm-Dyck) Orcutt, Circular to Cactus Fanciers, p. 1 (1922): Mammillaria senilis.*

COCHLEARIA L. (Crucif.).

- ser. Atlanticae Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 181 (1970 publ. 1971).*
ser. Danicae Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 172 (1970 publ. 1971).
ser. Oblongifoliae Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 167 (1970 publ. 1971).
ser. Officinales Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 184 (1970 publ. 1971).
ser. Polonicae Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 175 (1970 publ. 1971).
aragonensis Coste & Soulie
var. navarrana Montserrat in Soc. Éch. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull., fasc. no. 15: 75 (1972-1973 publ. 1974).—Spain.
borzeana (Coman & Nyár.) Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 177 (1970 publ. 1971): C. pyrenaica var. borzeana.

- CODOCHISMA Rafin. in Ann. Gen. Sci. Phys., 8: 271 (1821). CONVOLVULACEAE.

CODONANTHE Hanst. (Gesneriac.).

- sect. Codonanthopsis (Mansfeld) H.E. Moore in Baileya, 19(1): 25 (1973): gen. Codonanthopsis.*
dissimulata H.E. Moore in Baileya, 19(1): 25 (1973).—Peru.
luteola Wiegler in Selbyana, 1(2): 159 (1975).—Panama.
ulei (Mansfeld) H.E. Moore in Baileya, 19(1): 28 (1973): Codonanthopsis ulei.

CODONOPSIS Wall. (Campanulac.).

- bhutanica Ludlow in J. Roy. Hort. Soc., 97(3): 127 (1972).—Bhutan, Nepal.*
forrestii Diels
var. hirsuta Tsoong & Shen in Acta Phytotax. Sin., 13(3): 55 (1975).—China.
levicalyx Shen in Acta Phytotax. Sin., 13(3): 55 (1975).—China.
pilosula (Franch.) Nannf.
var. glaberrima (Nannf.) Tsoong in Acta Phytotax. Sin., 13(3): 58 (1975): C. glaberrima.

- CODOSIPHUS Rafin. in Ann. Gen. Sci. Phys., 8: 271 (1821). CONVOLVULACEAE.

COELACHNE R. Br. (Gramin.).

- angolensis (Rendle) Jacques-Félix in Mitt. Bot. Staatssamml. München, 10: 349 (1971): Isachne angolensis.*

- COELACHYROPSIS Bor in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 75: 23 (1971 publ. 1972). GRAMINEAE.

COELACHYROPSIS :—

- lagopoides Bor in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 75: 25 (1971 publ. 1972), nom. nov.: Dactylis lagopoides L. (1771).*

- COELOCARYON Warb. (Myristicac.).
sphaerocarpum Fouilloy in Adansonia, 12(4): 548 (1972 publ. 1973).—Guinea, Ivory Coast.

COELOGLOSSUM Hartm. (Orchidac.).

- taiwanianum S.S. Ying, Alp. Pl. Taiwan in Colour, 1: 74 (1975).—Taiwan.*

viride (L.) Hartm.

- f. integrum Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16 (3-4): 367 (1970 publ. 1971), without type; et in l. c. 18(1-2): 173 (1973), without full ref. and without type.—Switzerland.*

- var. virescens (Muhlenberg) Luer, Native Orchids U.S. & Canada excluding Florida: 172 (1975): Orchis virescens.*

COELOGYNE Lindl. (Orchidac.).

- subgen. Chelonistele (Pfitz.) Butzin in Willdenowia, 7(2): 254 (1974): gen. Chelonistele.*

- subgen. Hologyne (Pfitz.) Butzin in Willdenowia, 7(2): 254 (1974): gen. Hologyne.*

- subgen. Ptychogyne (Pfitz.) Butzin in Willdenowia, 7(2): 253 (1974): gen. Ptychogyne.*

- leungiana S.Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus., 25(3-4): 223 (1972).—Hong Kong.*

- tenasserimensis Seidenfaden in Dansk Bot. Ark., 29 (4): 73 (1975).—Thailand, ?Burma.*

- thailandica Seidenfaden in Dansk Bot. Ark., 29(4): 46 (1975).—Thailand.*

COFFEA L. (Rubiac.).

- Xarabusta Capot & Aké Assi in Bull. Inst. Fond. Afr. Noire, A, 36(4): 900 (1974 publ. 1975).—Ivory Coast. (C. arabica X canephora).*

- jumellei Leroy in Adansonia, 12(3): 352 (1972).—Malagasy.*

- kianjavatensis Leroy in Adansonia, 12(2): 322 (1972).—Malagasy.*

- tsirananae Leroy in Adansonia, 12(2): 319 (1972).—Malagasy.*

COLANTHELIA McClure & E.W. Smith in Smithsonian Contrib. Bot., 9: 77 (1973). GRAMINEAE.

- burchellii (Munro) McClure in Smithsonian Contrib. Bot., 9: 79 (1973): Arthrostylidium burchellii.*

- cingulata (McClure & L.B. Smith) McClure in Smithsonian Contrib. Bot., 9: 79 (1973): Aulonemia cingulata.*

- distans (Trinius) McClure in Smithsonian Contrib. Bot., 9: 79 (1973): Arundinaria distans.*

- intermedia (McClure & L.B. Smith) McClure in Smithsonian Contrib. Bot., 9: 79 (1973): Aulonemia intermedia.*

- lanciflora (McClure & L.B. Smith) McClure in Smithsonian Contrib. Bot., 9: 79 (1973): Aulonemia lanciflora.*

- macrostachya (Nees) McClure in Smithsonian Contrib. Bot., 9: 79 (1973): Arundinaria macrostachya.*

- rhizantha (Hackel) McClure in Smithsonian Contrib. Bot., 9: 79 (1973): Arundinaria rhizantha.*

COLCHICUM L. (Liliac.).

- arenarium W. & K.*

- f. angustum Przster in Bot. Kőzlem., 59(1): 46 (1972).—Hungary.*

- cornigerum (Schweinf.) Täckholm & Drar in Publ. Cairo Univ. Herb., 5: 79 (1972 publ. 1974), with basionym ref.: C. szovitsii var. cornigerum.†*

- ninae Sosnovskij in Bot. Sada Akad. Nauk Armyanskot, 2: 7 (1949).—U.S.S.R. (Caucasus).*

COLEOCEPHALOCEREUS Backeb. (Cactac.).

- subgen. Lagenopsis F. Buxbaum in Kakteen, 48-49: CIVb (1972).*

- aureispinus Buining & Brederoo in Kakt. And. Sukk., 25(4): 73 (1974).—Brazil.*

- buxbaumianus Buining in Succulenta, 53(2): 28 (1974).—Brazil.*

- luetzelburgii (Vaupel) F. Buxbaum in Kakteen, 48-49: CIVb (1972): Cereus luetzelburgii.*

- pluricostatus Buining & Brederoo in Kakteen, 46-47: CIVb (1971).—Brazil.*

COLEUS Lour. (Labiat.).

- ascendens Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 77: 32 (1973).—Tanzania.*

COLOBIUM Roth (Compos.).

- hispidum (Roth) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(2): 171 (1973): Thrinacia hispida.*

- maroccanum (Pers.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(2): 171 (1973): Thrinacia maroccana.*

- tingitanum (Boiss. & Reut.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(2): 171 (1973): Thrinacia tingitana.*

- tuberosum (L.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(2): 171 (1973): Leontodon tuberosus.*

- COLOMBIANA Ospina in Orquideologia, 8(3): 230 (1973). ORCHIDACEAE.

- garayana Ospina in Orquideologia, 8(3): 232 (1973).—Colombia.

COLPODIUM Trin. (Gramin.).

- ivanoviae Malyshev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 295 (1970 publ. 1971).—U.S.S.R. (Siberia).

- COLPOGYNE B.L. Burtt in Fl. Madagascar, fam. 180: 150 (1971). GESNERIACEAE.

- betsiliensis (Humbert) B.L. Burtt in Fl. Madagascar, fam. 180: 150 (1971): Streptocarpus betsiliensis.

COLUBRINA L.C. Rich. ex Brongn. (Rhamnac.).

- sect. Capuronia M.C. Johnston in Brittonia, 23(1): 9 (1971).

- sect. Cowania M.C. Johnston in Brittonia, 23(1): 9 (1971).

- asiatica (L.) Brongn.

- var. subpubescens (Pitard) M.C. Johnston in Brittonia, 23(1): 48 (1971): C. pubescens var. subpubescens.

- cubensis (Jacq.) Brongn.

- subsp. ekmanii (M.C. Johnston) Borhidi in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 19(1-4): 44 (1973), without basionym page: C. cubensis var. ekmanii.

- subsp. floridana (M.C. Johnston) Borhidi in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 19(1-4): 44 (1973): C. cubensis var. floridana.

- faraloatra (H. Perrier) R. Capuron

- var. sinuata (H. Perrier) M.C. Johnston in Brittonia, 23(1): 33 (1971): Ziziphus? sinuata.

- var. trichocarpa (R. Capuron) M.C. Johnston in Brittonia, 23(1): 33 (1971): C. faraloatra subsp. trichocarpa.

- glandulosa Perkins

- subsp. antillana (M.C. Johnston) Borhidi in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 19(1-4): 44 (1973): C. rufa var. antillana.

- var. antillana (M.C. Johnston) M.C. Johnston in Brittonia, 23(1): 17 (1971): C. rufa var. antillana.

- subsp. nipensis (M.C. Johnston) Borhidi in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 19(1-4): 44 (1973): C. rufa var. nipensis.

- var. reitzii (M.C. Johnston) M.C. Johnston in Brittonia, 23(1): 18 (1971): C. rufa var. reitzii.

- var. reitzii (M.C. Johnston) M.C. Johnston in Brittonia, 23(1): 17 (1971): C. rufa var. reitzii.

- greggii S. Watson

- var. angustior M.C. Johnston in Brittonia, 23(1): 37 (1971).—Mexico.

- obscura (Schrank) M.C. Johnston in Brittonia, 23 (1): 13 (1971): Rhamnus obscura.

- retusa (Pittier) Cowan

- subsp. latifolia (Reissek) Borhidi in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 19(1-4): 44 (1973): Cormonema spinosum var. (beta) latifolium.

- var. latifolia (Reissek) M.C. Johnston in Brittonia, 23(1): 28 (1971): Cormonema spinosum var. latifolium.

- solanacea Rizzini in Leandra, 3-4(4-5): 11 (1974).—Brazil.

- spinosa Donnell-Smith

- subsp. mexicana (Rose) Borhidi in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 19(1-4): 44 (1973): Cormonema spinosum var. mexicanum.

COLUMNEA L. (Gesneriac.).

- aliena (Morton) Morton in Phytologia, 22(3): 224 (1971): Trichantha aliena.

- ambigua (Urban) B. Morley in Proc. Roy. Irish Acad., 74(24): 412, 423 (1974): Alloplectus ambiguus.

COLUMNEA :—

- brenneri (*Wiehler*) *B. Morley in Garden* (London), 100(9): 438 (1975); *Trichantha brenneri*.
bulata (*Morton*) *Morton in Phytologia*, 22(3): 224 (1971); *Trichantha bulata*.
cinnabarina *Morton & Raymond in Baileya*, 18(1): 7 (1971).—Panama.
clara (*Morton*) *Morton in Phytologia*, 22(3): 224 (1971); *Trichantha clara*.
consanguinea *Hanst.*
var. *adpressa* *B. Morley in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 451 (1973).—Panama.
var. *dariensis* (*Morton*) *B. Morley in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 451 (1973); *C. dariensis*.
cruenta *B. Morley in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 458 (1973).—Panama.
domingensis (*Urban*) *B. Morley in Proc. Roy. Irish Acad.*, 72(24): 412, 424 (1974); *Alloplectus domingensis*.
elegans (*Rose ex Morton*) *Morton in Phytologia*, 22(3): 224 (1971); *Trichantha elegans*.
formosa (*Morton*) *Morton in Phytologia*, 22(3): 224 (1971); *Trichantha formosa*.
hirta *Kl. & Hanst.*
var. *mortonii* (*Raymond*) *B. Morley in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 455 (1973); *C. mortonii*.
mentiens *B. Morley in Acta Bot. Venezuel.*, 9(1-4): 236 (1974).—Venezuela.
microcalyx *Hanstein*
var. *fucata* *B. Morley in Acta Bot. Venezuel.*, 9(1-4): 235 (1974).—Venezuela.
mira *B. Morley in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 457 (1973).—Panama.
purpureovittata (*Wiehler*) *B. Morley in Garden (London)*, 100(9): 438 (1975); *Trichantha purpureovittata*.
rosea (*Morton*) *Morton in Phytologia*, 22(3): 224 (1971); *Trichantha rosea*.
f. *latifolia* (*Morton*) *Morton in Phytologia*, 22(3): 224 (1971); *Trichantha rosea f. latifolia*.
f. *viridis* (*Morton*) *Morton in Phytologia*, 22(3): 224 (1971); *Trichantha rosea f. viridis*.
scandens *L.*
var. *fendleri* (*Sprague*) *B. Morley in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 74(24): 428 (1974); *C. fendleri*.
segregata *B. Morley in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 459 (1973).—Panama.
silvarum *Morton*
var. *butcheri* *B. Morley in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 457 (1973).—Panama.
tenensis (*Wiehler*) *B. Morley in Garden (London)*, 100(9): 438 (1975); *Trichantha tenensis*.
tomentulosa *Morton*
var. *tulae* (*Urban*) *B. Morley in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 456 (1973), nom. illegit.; et in *Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 74(24): 438 (1974); *C. tulae*.
tropicalis (*Morton*) *Morton in Phytologia*, 22(3): 224 (1971); *Trichantha tropicalis*.
tulae *Urban*
var. *tomentulosa* (*Morton*) *B. Morley in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 74(24): 438 (1974); *C. tomentulosa*.

COLUTEA L. (Legumin.).

- arborescens* *L.*
subsp. *atlantica* *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 69 (1974), as ‘comb. nov.’ but without basionym page.—Algeria.
subsp. *atlantica* (*Browicz*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9-10): 619 (1972 publ. 1973); *Colutea atlantica*.
subsp. *cilicica* (*Boissier & Balansa*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9-10): 620 (1972 publ. 1973); *C. cilicica*.

× **COLYMBACOSTA** Rauschert in *Feddes Repert.*, 83(9-10): 656 (1972 publ. 1973). *COMPOSITAE*. [Acosta × Colymbada.]
grabowskiana (*Wagner*) *Rauschert in Feddes Repert.*, 85(9-10): 653 (1974); *Centaurea × grabowskiana*.

COLYMBADA Hill (Compos.).

- subgen. *Chamaecyanus* (*Willk.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 228 (1974); *Centaurea sect. Chamaecyanus*.

COLYMBADA :—

- acaulis* (*L.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (1972); *Centaurea acaulis*.
achaia (*Boiss. & Heldr.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972); *Centaurea achaia*.
acicularis (*Sibth. & Sm.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 143 (1973); *Centaurea acicularis*.
adpressa (*Lebed.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 228 (1974); *Centaurea adpressa*.
albinervis (*Parva*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972); *Centaurea albinervis*.
alpestris (*Hegetschw.*) *Rauschert in Feddes Repert.*, 83(9-10): 656 (1972 publ. 1973); *Centaurea alpestris*.
apiculata (*Lebed.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972); *Centaurea apiculata*.
araratica (*Aznav.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 143 (1973); *Centaurea araratica*.
athoa (*DC.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972); *Centaurea athoa*.
atropurpurea (*Waldis.* & *Kit.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972); *Centaurea atropurpurea*.
badensis (*Tratt.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 228 (1974); *Centaurea badensis*.
balansae (*Boiss. & Reut.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972); *Centaurea balansae*.
calcarea (*Jord.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972); *Centaurea calcarea*.
candelabrum (*Hayek & Košanin*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972); *Centaurea candelabrum*.
carduiformis (*DC.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972); *Centaurea carduiformis*.
ceccariniiana (*Boiss. & Heldr.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 228 (1974); *Centaurea ceccariniiana*.
cephalariifolia (*Willk.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972), as ‘cephalariaefolia’: *Centaurea cephalariaefolia*.
ceratophylla (*Ten.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972); *Centaurea ceratophylla*.
chrysanthia (*Wagenitz*) *Holub in Preslia*, 45(2): 143 (1973); *Centaurea chrysanthia*.
chrysolepis (*Vis.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 143 (1973); *Centaurea chrysolepis*.
clementei (*Boiss.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972); *Centaurea clementei*.
collina (*L.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972); *Centaurea collina*.
crocodylum (*L.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972); *Centaurea crocodylum*.
cyrtolepis (*Lebed.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972); *Centaurea cyrtolepis*.
davisi (*Wagenitz*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973); *Centaurea davisi*.
dichroantha (*Kern.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972); *Centaurea dichroantha*.
subsp. *alpigena* (*Paulin*) *Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 135 (1974); *Centaurea alpigena*.
ebenoides (*Heldr.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972); *Centaurea ebenoides*.
elegantissima (*Bornm.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972); *Centaurea elegantissima*.
eryngioides (*Lam.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972); *Centaurea eryngioides*.
exscapa (*Urv.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972); *Centaurea exscapa*.
finazzeri (*Adamović*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972); *Centaurea finazzeri*.
glehnii (*Trautv.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973); *Centaurea glehnii*.
graeaca (*Griseb.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972); *Centaurea graeca*.
granatensis (*Boiss.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972); *Centaurea granatensis*.
grbavicensis (*Rohl.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 228 (1974); *Centaurea immanuelis-loewii* var. *grbavicensis*.
grinensis (*Reut.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 272 (1974); *Centaurea grinensis*.
guicciardii (*Boiss.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972); *Centaurea guicciardii*.
immanuelis-loewii (*Degen*) *Holub in Preslia*, 46(3): 228 (1974); *Centaurea immanuelis-loewii*.
incana (*Desf.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972); *Centaurea incana*.

COLYMBADA :—

- jankae* (*Brandza*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972); *Centaurea jankae*.
kosaninii (*Hayek*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972); *Centaurea kosaninii*.
kotschyana (*Heuff.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972); *Centaurea kotschyana*.
laconica (*Boiss.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972); *Centaurea laconica*.
lanceolata (*Vis.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 228 (1974); *Centaurea lanceolata*.
litardierei (*Jahand. & Maire*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973); *Centaurea litardierei*.
longipedunculata (*Boiss.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 316 (1972), as ‘longipedunculata’: *Centaurea longipedunculata*.
loscosii (*Willk.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 228 (1974); *Centaurea loscosii*.
macedonica (*Boiss.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 228 (1974); *Centaurea macedonica*.
maireana (*Emberger*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973); *Centaurea maireana*.
malinvaldiana (*Battand.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973); *Centaurea malinvaldiana*.
mannagettae (*Podp.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973); *Centaurea mannagettae*.
menteyrica (*Chaix*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973); *Centaurea menteyrica*.
minoia (*Heldr.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 228 (1974); *Centaurea minoia*.
mixta (*DC.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973); *Centaurea mixta*.
murbeckii (*Hayek*) *Holub in Preslia*, 46(3): 228 (1974); *Centaurea murbeckii*.
nana (*Desf.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973); *Centaurea nana*.
nimrodii (*Boiss. & Hausskn.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973); *Centaurea nimrodii*.
ognjanoffii (*Urum.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 228 (1974); *Centaurea ognjanoffii*.
oliverana (*DC.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 316 (1972), as ‘oliveriana’: *Centaurea oliverana*.
orientalis (*L.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 316 (1972); *Centaurea orientalis*.
ornata (*Willd.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 316 (1972); *Centaurea ornata*.
parnonia (*Halászy*) *Holub in Preslia*, 46(3): 228 (1974); *Centaurea parnonia*.
persica (*Boiss.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 316 (1972); *Centaurea persica*.
podospermifolia (*Loscos & Pardo*) *Holub in Preslia*, 46(3): 228 (1974); *Centaurea podospermifolia*.
polymorpha (*Lag.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 228 (1974); *Centaurea polymorpha*.
prolongoi (*Boiss.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 228 (1974); *Centaurea prolongoi*.
pseudoscabiosa (*Boiss. & Buhse*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973); *Centaurea pseudoscabiosa*.
psilacantha (*Boiss. & Heldr.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973); *Centaurea psilacantha*.
ragusina (*L.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 316 (1972); *Centaurea ragusina*.
raphanina (*Sibth. & Sm.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 228 (1974); *Centaurea raphanina*.
redempta (*Heldr.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 316 (1972); *Centaurea redempta*.
reflexa (*Lam.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 316 (1972); *Centaurea reflexa*.
rumelica (*Boiss.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973); *Centaurea rumelica*.
rupestris (*L.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 316 (1972); *Centaurea rupestris*.
sadleriana (*Janka*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973), as ‘sadleriana’: *Centaurea sadleriana*.
salonitana (*Vis.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 316 (1972); *Centaurea salonitana*.
saxicola (*Lag.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 228 (1974); *Centaurea saxicola*.
scabiosa (*L.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 316 (1972); *Centaurea scabiosa*.
scabiosa (*L.*) *Rauschert in Feddes Report.*, 83(9-10): 656 (1972 publ. 1973); *Centaurea scabiosa*.
scabiosa (*L.*) *Holub*
subsp. *fritschii* (*Hayek*) *Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 135 (1974); *Centaurea fritschii*.

COLYMBADA :—

scopulorum (*Boiss. & Heldr.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973); *Centaurea scopulorum*.
scryia (*Runemerk*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973); *Centaurea scryia*.
sibthorpii (*Háldcsy*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 316 (1972); *Centaurea sibthorpii*.
sosnowskyi (*Grossh.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973); *Centaurea sosnowskyi*.
spinulosa (*Rochel*) *Holub in Preslia*, 46(3): 228 (1974); *Centaurea spinulosa*.
spruneri (*Boiss.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 316 (1972); *Centaurea spruneri*.
stereophylla (*Bess.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973); *Centaurea stereophylla*.
× sylvatica (*Pourr.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973); *Centaurea × sylvatica*.
tauromenitana (*Guss.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973); *Centaurea tauromenitana*.
thrincifolia (*DC.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 316 (1972); *Centaurea thrincifolia*.
toletana (*Boiss. & Reut.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 228 (1974); *Centaurea toletana*.
tuntasia (*Heldreich ex Halászy*) *Holub in Preslia*, 46(3): 228 (1974); *Centaurea tuntasia*.
urvillei (*DC.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973); *Centaurea urvillei*.

COMASTOMA Toyokuni (Gentianac.).

pulmonarium (*Turcz.*) *Toyokuni*
f. albiflorum *Takahashi in Bull. Kanagawa Prefect. Mus.*, Nat. Sci., 1(4): 22 (1971).—Japan.

COMBRETUM Loefl. (Combretac.).

blepharopetala *Wickens in Kew Bull.*, 25(2): 181 (1971).—Sierra Leone.
hereroense *Schinz*
subsp. grotei (*Exell*) *Wickens in Kew Bull.*, 25(3): 415 (1971); *C. grotei*.
var. parvifolium (*Engl.*) *Wickens in Kew Bull.*, 25(3): 416 (1971); *C. parvifolium*.
subsp. volkensii (*Engl.*) *Wickens in Kew Bull.*, 25(3): 415 (1971); *C. volkensii*.

laxum *Jacq.*

var. epiphyticum (*Pittier*) *Croat in Phytologia*, 28(2): 189 (1974); *C. epiphyticum*.

paniculatum *Vent.*

subsp. microphyllum (*Klotzsch*) *Wickens in Kew Bull.*, 26(1): 66 (1971); *C. microphyllum*.

psidioides *Welw.*

subsp. psilophyllum *Wickens in Kew Bull.*, 26(1): 39 (1971).—Tanzania, Zaire, Zambia.

tenuipetiolatum *Wickens in Kew Bull.*, 25(2): 182 (1971).—Tanzania, Kenya.

COMIPHYTON Floret in *Adansonia*, 14(3): 501 (1974). **RHIZOPHORACEAE**.

gabonense Floret in *Adansonia*, 14(3): 501 (1974).—Gabon.

COMMELINA L. (Commelinac.).

erecta *L.*
f. alba *Magrath in Rhodora*, 73 (794): 300 (1971).—U.S.A. (Kansas).

COMMERSONIA J.R. & G. Forst. (Stereuliac.).

magniflora (*F. Mueller*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 11: 114 (1881); *Rulingia magniflora*.

COMMICARPUS Standley (Nyctaginac.).

heimerlii (*Vierhapper*) *Meikle in Hooker's Icon. Pl.*, 7(4): t. 3694, p.2 (1971); *Boerhavia heimerlii*.
heleneae (*Romer & Schultes*) *Meikle in Hooker's Icon. Pl.*, 7(4): t. 3694, p. 1 (1971); *Boerhavia heleneae*.
simonyi (*Heimerl & Vierhapper*) *Meikle in Hooker's Icon. Pl.*, 7(4): t. 3694, p.2 (1971); *Boerhavia simonyi*.
sinuatus *Meikle in Kew Bull.*, 29(1): 83 (1974).—Sinai Peninsula, Saudi Arabia, South Yemen, Somali Republic.

COMMIPHORA Jacq. (Burserac.).

cervifolia *Van der Walt in J.S. Afr. Bot.*, 37 (3): 189 (1971).—South Africa (Cape Prov.).
giessii *Van der Walt in Dinteria*, 9: 23 (1973).—Namibia.
gracilifrondosa *Dinter ex Van der Walt in J.S. Afr. Bot.*, 37(3): 193 (1971).—Namibia.

COMMIPHORA :—

thermitaria *Lisowski, Malaisse & Symoens in Bol. Soc. Brot.*, 46: 83 (1972 publ. 1973).—Zaire.

CONCHIUM Smith (Proteac.).

ceratophyllum *Smith in Rees, Cyclop.*, 9 (1807).—Australia.†

compressum *Smith in Rees, Cyclop.*, 9 (1807).—Australia.†

ellipticum *Smith in Rees, Cyclop.*, 9 (1807).—Australia.†

gibbosum (*Smith*) *Donn ex Smith in Rees, Cyclop.*, 9 (1807); *Banksia gibbosa*.†

longifolium *Donn ex Smith in Rees, Cyclop.*, 9 (1807).—Australia.†

oleifolium *Smith in Rees, Cyclop.*, 9 (1807).—Australia.†

pugioniforme (*Cav.*) *Smith in Rees, Cyclop.*, 9 (1807); *Hakea pugioniformis*.†

salignum (*Andr.*) *Donn ex Smith in Rees, Cyclop.*, 9 (1807); *Embothrium salignum*.†

sphaeroideum *Smith in Rees, Cyclop.*, 9 (1807).—Australia.†

trifurcatum *Smith in Rees, Cyclop.*, 9 (1807).—Australia.†

CONDYLIDIUM R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(5): 380 (1972). **COMPOSITAE**.

cuatrecasasi (*R.M. King & H. Robinson*) in *Phytologia*, 24(5): 381 (1972).—Colombia.

iresinoides (*H.B.K.*) (*R.M. King & H. Robinson*) in *Phytologia*, 24(5): 381 (1972); *Eupatorium iresinoides*.

CONDYLOPODIUM R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(5): 397 (1972). **COMPOSITAE**.

cuatrecasasi (*R.M. King & H. Robinson*) in *Phytologia*, 24(5): 398 (1972).—Colombia.

fuliginosum (*H.B.K.*) (*R.M. King & H. Robinson*) in *Phytologia*, 24(5): 399 (1972); *Eupatorium fuliginosum*.

killipii (*R.M. King & H. Robinson*) in *Phytologia*, 24(5): 399 (1972).—Colombia.

pennellii (*R.M. King & H. Robinson*) in *Phytologia*, 24(5): 399 (1972).—Colombia.

CONIUM L. (Umbellif.).

maculatum *L.*

var. barceloi (*O. Bolòs & Vigo*) in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 83 (1974).—Balearic Is.

CONNARUS L. (Connarac.).

conchocarpus (*F. v. M.*)

subsp. schumannianus (*Gilg*) *Leenhouts in Fl. Males.*, Ser. I, 6(6): 936 (1972); *C. schumannianus*.

semidecadrus *Jack*

var. gaudichaudii (*DC.*) *Fosberg in Micronesica*, 11(1): 82 (1975); *Omphalobium gaudichaudii*.

wurdackii *Prance in Brittonia*, 23(4): 443 (1971).—Peru.

CONOCLINIOSIS R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 23(3): 308 (1972). **COMPOSITAE**.

prasiifolia (*A.P. Decandolle*) (*R.M. King & H. Robinson*) in *Phytologia*, 23(3): 308 (1972); *Conoclinium prasiifolium*.

CONOMORPHA A.DC. (Myrsinac.).

gentryi *Lundell in Wrightia*, 5(6): 194 (1975).—Panama.

CONOPHYTUM N.E. Brown (Aizoac.).

breve (*N.E. Brown*)

var. minutiflorum (*Schwantes*) *Rawe in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 47(4): 184 (1975), without basionym ref.: (Basionym not stated).

var. vanzyliae (*Lavis*) *Rawe in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 47(4): 184 (1975), without basionym date: *C. vanzyliae*.

ceresianum (*L. Bolus*)

var. divergens (*L. Bolus*) *Rawe in Kakt. And. Sukk.*, 26(9): 200 (1975); *C. divergens*.

cylindratum (*Schwantes*)

var. primosii (*Lavis*) *Rawe in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 47(3): 126 (1975); *C. primosii*.

edwardsiae (*Lav.*)

var. albidiflorum *Rawe in Kakt. And. Sukk.*, 22(6): 106 (1971).—South Africa (Cape Prov.).

CONOPHYTUM :—

ficiforme (*Haworth*) *N.E. Brown*

var. placitum (*N.E. Brown*) *Rawe in Kakt. And. Sukk.*, 25(11): 247 (1974), without basionym ref.: (Basionym not stated).

flavum (*N.E. Br.*)

var. luteum (*N.E. Br.*) *Boom in Succulenta*, 52(6):

103 (1973); *C. luteum*.

laetum (*L. Bolus*)

var. extractum (*Tischer*) *Rawe in Kakt. And. Sukk.*, 24(9): 199 (1973); *C. extractum*.

minusculum (*N.E. Br.*) *N.E. Br.*

var. paucilineatum *Rawe in Kakt. And. Sukk.*, 22(6): 106 (1971).—South Africa (Cape Prov.).

var. reticulatum (*Lav.*) *Rawe in Kakt. And. Sukk.*, 22(6): 106 (1971), without basionym ref.: *C. reticulatum*.

var. reticulatum (*L. Bol.*) *Rawe ex Rowley in Rep. Pl. Succ.*, 22 (*Regnum Veg.*, 87): 16 (1973); *C. reticulatum*.

var. roseum (*Rowley*) *Rowley in Rep. Pl. Succ.*, 22 (*Regnum Veg.*, 87): 17 (1973); *C. reticulatum f. roseum*.

minutum (*Haw.*) *N.E. Br.*

var. nudum (*Tischer*) *Boom in Succulenta*, 52(8):

143 (1973); *C. nudum*.

var. pearsonii (*N.E. Br.*) *Boom in Succulenta*, 52(8):

143 (1973); *C. pearsonii*.

var. sellatum (*Tischer*) *Boom in Succulenta*, 52(8):

143 (1973); *C. sellatum*.

f. sellatum (*Tischer*) *Rawe in Cat. Succ. J. (U.S.A.)*, 47(5): 210 (1975); *C. sellatum*.

pageae (*N.E. Brown*) *N.E. Brown*

var. albiflorum *Rawe in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 47(4): 186 (1975).—South Africa (Cape Prov.).

var. pygmaeum (*Schick & Tischer*) *Rawe in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 47(4): 185 (1975); *C. pygmaeum*.

rubrolineatum *Rawe in Kakt. And. Sukk.*, 22(6): 104 (1971).—South Africa (Cape Prov.).

saxetanum (*N.E. Br.*)

f. hallianum *Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 6 (1973).—South Africa (Cape Prov.).

swanepoelianum *Rawe in Kakt. And. Sukk.*, 22(6): 105 (1971).—South Africa (Cape Prov.).

uviforme (*Haw.*) *N.E. Br.*

f. framesii (*Lav.*) *Tischer in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 26(2): 51 (1971); *C. framesii*.

f. meleagris (*L. Bol.*) *Tischer in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 26(2): 51 (1971); *C. meleagris*.

CONOPODIUM Koch (Umbellif.).

glaberrimum (*Desf.*) *Engstrand in Bot. Notiser*, 126(2): 153 (1973); *Scandix glaberrima*.

majus (*Gouan*) *Loret*

subsp. ramosum (*Costa*) *Silvestre in Lagascalia*, 2(2): 151 (1972); *C. ramosum*.

CONOSPERMUM Sm. (Proteac.).

burgessiorum (*L.A.S. Johnson & McGillivray*) in *Telopea*, 1(1): 58 (1975).—Australia (New South Wales, Queensland).

longifolium (*Sm.*)

subsp. angustifolium (*Meisn.*) (*L.A.S. Johnson & McGillivray*) in *Telopea*, 1(1): 64 (1975); *C. longifolium var. angustifolium*.

subsp. mediale (*L.A.S. Johnson & McGillivray*) in *Telopea*, 1(1): 64 (1975).—Australia (New South Wales).

CONOSTEGIA D. Don (Melastomatac.).

icosandra (*Sw.*) *Urb.*

subsp. crenata (*Urb.*) *Borhidi & Muñiz in Bot. Kozlem.*, 58(3): 176 (1971); *C. icosandra var. crenata*.

CONVALLARIA L. (Liliac.).

fruticosa (*L.* in *Stickman, Herb. Amboin.*, 16 (1754).—S.E. Asia.

CONVOLVULUS L. (Convolvulac.).

althaeoides (*L.*)

subsp. tenuissimus (*Sm.*) *Stace in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(1): 59 (1971); *C. tenuissimus*.

boissieri (*Steud.*)

subsp. compactus (*Boiss.*) *Stace in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(1): 58 (1971); *C. compactus*.

CONVOLVULUS :-

diversifolius *Mendoza-Heuer* in *Cuad. Bot. Canar.*, 12: 27 (1971).—Canary Is.
floridus L.F.
var. virgatus (*Webb & Bertholt*) *Mendoza-Heuer* in *Cuad. Bot. Canar.*, 12: 24 (1971); *Rhodorrhiza* *virgata*.
incanus *Vahl*
f. roseus *Waterfall* in *Rhodora*, 73(796): 554 (1971).—U.S.A. (Oklahoma).
sylvaticus *Kitaibel* in *Schrader*, *Neues J. Bot.*, 1(1): 163 (1805).—Hungary?
tricolor L.
subsp. cupanianus (*Sa'ad*) *Stace* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(1): 58 (1971); *C. tricolor* var. *cupanianus*.

×**CONYGERON** *Holub* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 156, 176 (28 Aug. 1973). *COMPOSITAE*.
 [Conyzia × Erigeron.]
huelsenii (*Vatke*) *Holub* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 176 (1973); *Erigeron huelsenii*.

CONYZA Less. (*Compos.*).
altoandina *Cabrera* in *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 14(4): 347 (1972).—Argentina.
baumii (*O. Hoffm.*) *Wild* in *Kirkia*, 8(2): 171 (1972); *Erigeron baumii*.
boelckei *Cabrera* in *Fl. Patagonica*, 7: 47 (1971).—Argentina.
dentonae *McVaugh* in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 364 (1972), as 'dentonae'.—Mexico.
floribunda *Kunth*

var. subleiotheca (*Cuatr.*) *J.B. Marshall* in *Watsonia*, 9(4): 372 (1973); *C. bonariensis* f. *subleiotheca*.
glanduliflora *Cabrera* in *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 14(4): 349 (1972).—Argentina.
lechleri (*Sch. Bip.*) *Cabrera* in *Fl. Patagonica*, 7: 46 (1971); *Erigeron lechleri*.
magnumontana *Cabrera* in *Fl. Patagonica*, 7: 42 (1971), as 'magnumontana'.—Argentina.
oligantha *Cabrera* in *Fl. Patagonica*, 7: 47 (1971).—Argentina.
saltensis *Cabrera* in *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 14(4): 351 (1972).—Argentina.
sumatrensis (*Retz.*) *E.H. Walker* in *J. Jap. Bot.*, 46(3): 72 (1971); *Erigeron sumatrensis*.
var. floribunda (*Kunth*) *J.B. Marshall* in *Watsonia*, 10(2): 167 (1974); *C. floribunda*.

×**CONYZIGERON** *Rauschert* in *Feddes Repert.*, 83 (99–10): 656 (1972 publ. 25 April 1973). *COMPOSITAE*.
 [Conyzia × Erigeron.]

huelsenii (*Vatke*) *Rauschert* in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 656 (1972 publ. 1973); *Erigeron* × *huelsenii*.

COPAIERA L. (*Legumin.*).
nana *Rizzini* in *Rev. Brasil. Biol.*, 31(2): 192 (1971).—Brazil.

COPROSMA J.R. & G. Forst. (*Rubiace*).
atropurpurea (*Ckn. & Allan*) *L.B. Moore* in *New Zealand J. Bot.*, 12(1): 141 (1974); *C. petriei* var. *atropurpurea*.
canthoides *F. Mueller*, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 45 (1869), nom. nov.; *C. acutifolia* *F. Mueller*.
setulosa (*Hook. f.*) *F. Mueller*, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 9: 186 (1875); *Nertera setulosa*.
talbotiae *L.B. Moore* & *R. Mason* in *New Zealand J. Bot.*, 12(1): 137 (1974).—New Zealand.

CORALLOCARPUS Welw. ex Hook. f. (*Cucurbitac.*).
wildii *C. Jeffrey* in *Kew Bull.*, 30(3): 488 (1975).—Rwanda, Tanzania, Zambia, Rhodesia, Botswana.

CORALLODISCUS Batalin (*Gesneriac.*).
flabellatus (*Craib*) *Burtt*
var. leiocalyx *W.T. Wang* in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(3): 99 (1975).—China.

CORALLORRHIZA Gagnepin, *Acta Helv.*, 2: 61 (1755). *ORCHIDACEAE*.
striata *Lindl.*
var. flava *T.A. & T.K. Tidwell* in *Southwest Nat.*, 16(1): 122 (1971).—U.S.A. (New Mexico).

CORCHORUS L. (*Tiliac.*)

procumbens *Bojer* in *12me. Rapp. Ann. Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice*: 17 (1842).—Zanzibar.
triflorus *Bojer* in *12me. Rapp. Ann. Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice*: 17 (1842).—Zanzibar.

CORDIA L. (*Boraginac.*).
clarendonensis (*Britton*) *Stearn* in *J. Arnold Arbor.*, 52(4): 631 (1971); *Varronia clarendensis*.
crenatifolia *Rizzini* in *Leandra*, 3-4(4-5): 12 (1974).—Brazil.

CORDIGLOTTIS J. J. Sm. (*Orchidac.*).
breviscapa (*Carr*) *Garay* in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 176 (1972); *Cheirochilus breviscapa*.
filiformis (*Hook. f.*) *Garay* in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 176 (1972); *Sarcocilus filiformis*.

fulgens (*Ridl.*) *Garay* in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 176 (1972); *Dendrocolla fulgens*.
major (*Carr*) *Garay* in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 176 (1972); *Cheirochilus major*.
multicolor (*Ridl.*) *Garay* in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 176 (1972); *Dendrocolla multicolor*.
pulverulenta (*Carr*) *Garay* in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 176 (1972); *Cheirochilus pulverulenta*.
CORDISEPALUM Verdcourt in *Kew Bull.*, 26(1): 138 (1971). *CONVOLVULACEAE*.
thorelii (*Gagnep.*) *Verdcourt* in *Kew Bull.*, 26(1): 138 (1971); *Cardiochlamys thorelii*.

CORDYLANTHUS Nutt. ex Benth. (*Scrophulariac.*).
subgen. Dicranostegia (*A. Gray*) *Chuang & Heckard* in *Madroño*, 23(2): 93 (1975); *C. sect. Dicranostegia*.
subgen. Hemistegia (*Gray*) *Chuang & Heckard* in *Brittonia*, 25(2): 144 (1973); *Cordylanthus sect. Hemistegia*.
maritimus *Nutt. ex Benth.*
subsp. canescens (*A. Gray*) *Chuang & Heckard* in *Brittonia*, 25(2): 149 (1973); *C. canescens*.
subsp. palustris (*Behr*) *Chuang & Heckard* in *Brittonia*, 25(2): 148 (1973); *Chloropyron palustre*.
mollis *A. Gray*
subsp. hispidus (*Pennell*) *Chuang & Heckard* in *Brittonia*, 25(2): 152 (1973); *C. hispidus*.

COREOPSIS L. (*Compos.*).
celedinensis *Sagástegui Alva & Sanchez Vega* in *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 13(4): 337 (1971).—Peru.
grandiflora *Hogg ex Sweet*
var. saxicola (*Alex.*) *E.B. Smith* in *Brittonia*, 25(2): 207 (1973); *C. saxicola*.
lanceolata
var. pumila *Moldenke* in *Phytologia*, 26(4): 224 (1973).—U.S.A. (Georgia).
nuecoides *E.B. Smith* in *Brittonia*, 26(2): 169 (1974).—U.S.A. (Texas).
peruviana *Sagástegui* in *Bol. Soc. Bot. Libertad*, 2: 73 (1970); cf. *Gray Herb. Card Cat.*—Peru.
tinctoria *Nutt.*
var. atkinsoniana (*Dougl.*) *H.M. Parker* in *Bot. Gaz.*, 136(1): 83 (1975); *C. atkinsoniana*.
var. similis (*F. Boynton*) *H.M. Parker* in *Bot. Gaz.*, 136(1): 83 (1975); *C. similis*.
ulugurica *Gilli* in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 78: 153 (1974).—Tanzania.

COREOPSIS :-

wrightii (*A. Gray*) *H.M. Parker* in *Bot. Gaz.*, 136 (1): 82 (1975); *C. drummondii* var. *wrightii*.

CORIARIA L. (*Coriariac.*)

ruscifolia L.
subsp. microphylla (*Poir.*) *Skog* in *Rhodora*, 74 (798): 249 (1972); *C. microphylla*.

CORISPERMUM L. (*Chenopodiace*).

afghanicum *Podlech* in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 12: 65 (1975).—Afghanistan.

CORNUS L. (*Cornac.*)

herbacea L. *Fl. Anglica*: 11 (1754); vide *Stearn in Ray Soc. publ. 148 (Facsim. J. Ray, Syn. Method. Stirp. Brit. & C. Linn. Fl. Anglica)*: 65 (1973).—Great Britain.

kousa *Buerger*.

var. yaeyamensis *Hatusima*, *Fl. Ryukyu*: 457 (1971), without latin descr.—Ryukyu Is.

mas L.

f. conica B. *Jovanović* in *Fl. SR Srbije*, 5: 612 (1973).—Jugoslavia.

var. oblongifolia B. *Jovanović* in *Fl. SR Srbije*, 5: 612 (1973).—Jugoslavia.

f. oxycarpa B. *Jovanović* in *Fl. SR Srbije*, 5: 612 (1973).—Jugoslavia.

officinalis Sieb. & Zucc.

var. koreana *Kitamura* in *Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2-3): 39 (1972).—Korea.

sanguinea L.
subsp. cilicica (*Wangerin*) *Chamberlain* in *Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 540 (1972); *C. cilicica*.

CORNUTIA L. (*Verbenac.*)

pyramidalis

f. albida *Moldenke* in *Phytologia*, 23(5): 454 (1972).—Guatemala.

CORONILLA L. (*Legumin.*)

coronata L.

f. fructolineata *Jahn* in *Feddes Repert.*, 85 (9-10): 670 (1974).—Czechoslovakia.

f. gracilis *Jahn* in *Feddes Repert.*, 85(9-10): 668 (1975).—Germany.

f. macrantha *Jahn* in *Feddes Repert.*, 85(9-10): 669 (1974).—Austria, Jugoslavia.

f. macrophylla *Jahn* in *Feddes Repert.*, 85(9-10): 669 (1974).—Switzerland, Austria, Italy, Yugoslavia, Czechoslovakia, France, Germany.

f. multiflora *Jahn* in *Feddes Repert.*, 85(9-10): 669 (1974).—France, Switzerland, Austria, Hungary, Czechoslovakia, Germany.

f. pedunculata *Jahn* in *Feddes Repert.*, 85 (9-10): 668 (1974).—Switzerland.

var. rossica *Jahn* in *Feddes Repert.*, 85(9-10): 672 (1974).—U.S.S.R. (Crimea, Caucasus).

f. orientalis Mill.

f. condensata *Jahn* in *Feddes Repert.*, 85(9-10): 684 (1974).—U.S.S.R. (Caucasus).

f. glabra *Jahn* in *Feddes Repert.*, 85(9-10): 682 (1974).—Turkey.

f. herbida *Jahn* in *Feddes Repert.*, 85(9-10): 681 (1974).—Turkey.

f. hypopedunculata *Jahn* in *Feddes Repert.*, 85 (9-10): 682 (1974).—Turkey.

f. macrantha *Jahn* in *Feddes Repert.*, 85(9-10): 682 (1974).—Iran.

f. microphylla *Jahn* in *Feddes Repert.*, 85(9-10): 681 (1974).—Turkey.

repanda (*Poir.*) Guss.

var. montserratii O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 71 (1974).—Balearic Is.

rostrata Poiss. & Sprun.

var. pauciflora (*Plitm.*) Fertig in *Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 101 (1972); *C. parviflora* var. *pauciflora*.

varia L.

f. bulgarica *Jahn* in *Feddes Repert.*, 85(9-10): 701 (1974).—Bulgaria.

var. ghilana *Jahn* in *Feddes Repert.*, 85(9-10): 705 (1974).—Iran.

f. herbida *Jahn* in *Feddes Repert.*, 85(9-10): 704 (1974).—Syria.

CORONILLA :—

- f. hypopedunculata* *Jahn in Feddes Repert.*, 85 (9–10): 696 (1974).—U.S.S.R. (Ukraine), Italy.
var. libanotica (*Bornm.*) *Jahn in Feddes Repert.*, 85(9–10): 703 (1974): C. libanotica.
f. macrophylla *Jahn in Feddes Repert.*, 85(9–10): 702 (1974).—U.S.S.R. (Caucasus), Turkey.
f. pallescens *Jahn in Feddes Repert.*, 85(9–10): 697 (1974).—U.S.A. (Missouri).
f. pauciflora (*Gris.*) *Jahn in Feddes Repert.*, 85 (9–10): 692, 713 (1974): C. varia var. pauciflora.
f. pedemontana *Jahn in Feddes Repert.*, 85(9–10): 699 (1974).—Italy.
f. macrantha *Jahn in Feddes Repert.*, 85(9–10): 696 (1974).—Italy, Germany, Czechoslovakia, Hungary, Austria, France, U.S.S.R. (Caucasus).
f. multipinnata *Jahn in Feddes Repert.*, 85(9–10): 696 (1974).—Czechoslovakia, Hungary, Switzerland.
subsp. orientalis *Jahn in Feddes Repert.*, 85(9–10): 700 (1974).—Greece, Bulgaria, Turkey, Lebanon, Syria, Iran, Iraq, U.S.S.R. (Caucasus, Middle Asia).
f. robusta *Jahn in Feddes Repert.*, 85(9–10): 702 (1974).—Iran.
f. stricta *Jahn in Feddes Repert.*, 85(9–10): 702 (1974).—Turkey.
f. tenera *Jahn in Feddes Repert.*, 85(9–10): 693 (1974).—Germany, Czechoslovakia.

CORONOPUS Zinn. (Crucif.).

- leptocarpus* *Boelcke in Darwiniana*, 19(2–4): 395 (1975).—Chile.
var. microcarpus *Boelcke in Darwiniana*, 19 (2–4): 397 (1975).—Chile.
zambiensis *Jonsell in Bot. Notiser*, 127(1): 116 (1974).—Zambia.

COROTHAMNUS Presl (Legumin.).

- acutangulus* (*Jaub. & Spach.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 619 (1972 publ. 1973): *Cytisus acutangulus*.
balansae (*Boiss.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 619 (1972 publ. 1973): *Sarothamnus balansae*.
multiflorus (*Sweet*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83 (9–10): 619 (1972 publ. 1973): *Cytisus multiflorus*.
purgans (*L.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 619 (1972 publ. 1973): *Genista purgans*.

CORRELLIA A.M. Powell in Brittonia, 25(2): 116 (1973). *COMPOSITAE*.
montana A.M. Powell in Brittonia, 25(2): 116 (1973).—Mexico.CORRELLIANA D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard., 60(2): 442 (1973). *MYRSINACEAE*.
chamaephyta (*Diels*) D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard., 60(2): 445 (1973): *Weigelia chamaephyta*.
multiflora (*A.C. Smith*) D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard., 60(2): 445 (1973): *Weigelia multiflora*.
schlimgii (*Hook. f.*) D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard., 60(2): 443 (1973): *Comomyrsine schlimgii*.
spectabilis (*Standl.*) D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard., 60(2): 443 (1973): *Ardisia spectabilis*.

CORRIGIOLA L. (Caryophyllac.).

- litoralis* L.
subsp. × imbricata (*Lapeyr.*) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 86 (1974): C. imbricata.

CORSIA Becc. (Corsiac.).

- sect. Sessilis* *van Royen in Webbia*, 27(1): 229 (1972).
sect. Unguiculatis *van Royen in Webbia*, 27(1): 229 (1972).
bordiensis *van Royen in Webbia*, 27(1): 250 (1972).—New Guinea (Papua).
brassii *van Royen in Webbia*, 27(1): 244 (1972).—New Guinea (Papua).
clypeata *van Royen in Webbia*, 27(1): 249 (1972).—New Guinea (Terr. New Guinea).
cornuta *van Royen in Webbia*, 27(1): 233 (1972).—New Guinea (Papua).
cyclopensis *van Royen in Webbia*, 27(1): 238 (1972).—New Guinea (W. Irian).

CORSIA :—

- haianjensis* *van Royen in Webbia*, 27(1): 242 (1972).—British Solomon Is.
huonensis *van Royen in Webbia*, 27(1): 251 (1972).—New Guinea (Terr. New Guinea).
merimantaensis *van Royen in Webbia*, 27(1): 252 (1972).—New Guinea (Terr. New Guinea).
papuana *van Royen in Webbia*, 27(1): 239 (1972).—New Guinea (Papua).
pyramidalis *van Royen in Webbia*, 27(1): 243 (1972).—British Solomon Is.
resiensis *van Royen in Webbia*, 27(1): 246 (1972).—New Guinea (W. Irian).
triceratops *van Royen in Webbia*, 27(1): 235 (1972).—New Guinea (W. Irian).
virido-purpurea *van Royen in Webbia*, 27(1): 236 (1972).—New Guinea (Terr. New Guinea).
wubungu *van Royen in Webbia*, 27(1): 245 (1972).—New Guinea (Terr. New Guinea).

CORTADERIA Stapf (Gramin.).

- archboldii* (*Hitchc.*) Connor & Edgar in *Taxon*, 23(4): 596 (1974): *Danthonia archboldii*.
pilosa (*D'Ur.*) Hackel
var. minima (*Conert*) Nicora in *Darwiniana*, 18 (1–2): 80 (1973): C. minima.
splendens Connor in *New Zealand J. Bot.*, 9(3): 519 (1971).—New Zealand.

CORTIA DC. (Umbellif.).

- schmidii* Nasir in *Fl. W. Pakistan*, 20: 115 (1972).—Pakistan.

CORTUSA L. (Primulac.).

- sachalinensis* Losinsk.
var. amurensis (*Fedorov*) Voroshilov in *Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 84: 34 (1972): C. amurensis.

CORYANTHES Hook. (Orchidac.).

- speciosa*
var. espiritosantense Ruschi in *Bol. Mus. Biol. Prof. Mello-Leitão*, Sér. Bot., 81: 1 (1975).—Brazil.

CORYBAS Salisb. (Orchidac.).

- hispidus* D.L. Jones in *Victorian Nat.*, 90(4): 96 (1973).—Australia (Victoria, New South Wales).
taiwanensis T.P. Lin & Leu in *Taiwania*, 20(2): 162 (1975).—Taiwan.

CORYDALIS Vent. (Papaverac.).

- sect. Chrysocapnos* *Wendelbo in Fl. Iran.*, 110: 5 (1974).
sect. Cremonocapnos *Wendelbo in Fl. Iran.*, 110: 10 (1974).
sect. Oocapnos M. Pop. ex *Wendelbo in Fl. Iran.*, 110: 11 (1974).
sect. Ramoso-sibiricae Fedde ex *Wendelbo in Fl. Iran.*, 110: 4 (1974).
sect. Raphanituber Khokhryakov in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 155 (1973).
ser. Repentes Aparina in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 7: 166 (1970 publ. 1971).
adiantifolia Hook. f. & Thoms.
var. heterocarpa Jafri in *Fl. W. Pakistan*, 73: 36 (1974).—India, Tibet.

- albiflora* Kitaibel in *J.A. Schultes, Österr. Fl.*, ed. 2, 2: 305 (1814).—Europe.

- alburyi* Ludlow & Stearn in *Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 5(2): 49 (1975).—Nepal.

- aurantiaca* Ludlow & Stearn in *Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 5(2): 51 (1975).—Bhutan.

- chasmophila* Ludlow & Stearn in *Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 5(2): 52 (1975).—Nepal, Bhutan.

- clavibracteata* Ludlow & Stearn in *Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 5(2): 53 (1975).—Nepal.

- diphylla* Wall.
var. cyrtocentra (Prain) Jafri in *Fl. W. Pakistan*, 73: 7 (1974): C. cyrtocentra.

- fedtschenkoana* Regel.
subsp. metallica (*Wendelbo*) *Wendelbo in Fl. Iran.*, 110: 12 (1974): C. metallica.

- fimbripetala* Ludlow & Stearn in *Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 5(2): 54 (1975).—Tibet.

- gortschakovi* Schrenk.

- subsp. hazarajatensis* *Wendelbo in Fl. Iran.*, 110: 6 (1974).—Afghanistan.

CORYDALIS :—

- subsp. onobrychis* (*Fedde*) *Wendelbo in Fl. Iran.*, 110: 6 (1974): C. onobrychis.

- govaniiana* Wall.
var. malukiana Jafri in *Fl. W. Pakistan*, 73: 22 (1974).—Pakistan, India.

- var. swatensis* (*Kitam.*) Jafri in *Fl. W. Pakistan*, 73: 22 (1974): C. swatensis.
griffithii Boiss.

- subsp. salangensis* *Wendelbo in Fl. Iran.*, 110: 16 (1974).—Afghanistan, Pakistan.

- hindukushensis* *Wendelbo & Grey-Wilson in Fl. Iran.*, 110: 9 (April 1974); et in *Kew Bull.*, 29(1): 39 (June 1974).—Afghanistan.

- hyrcana* *Wendelbo in Fl. Iran.*, 110: 14 (1974).—Persia.

- incisa* Pers.
f. bicolor Hayashi in *J. Geobot.*, 22(1): 5 (1974).—Japan.

- iraschkevitzii* Aparina in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 7: 165 (1970 publ. 1971).—China.

- longibracteata* Ludlow & Stearn in *Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 5(2): 56 (1975).—Tibet.

- ludlowii* Stearn in *Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 5(2): 57 (1975).—Tibet.

- megacalyx* Ludlow & Stearn in *Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 5(2): 58 (1975).—Nepal.

- murreeana* Jafri in *Fl. W. Pakistan*, 73: 7 (1974).—Pakistan.

- oligantha* Ludlow & Stearn in *Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 5(2): 60 (1975).—Bhutan, Assam.

- oxalidifolia* Ludlow & Stearn in *Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 5(2): 61 (1975).—Bhutan.

- pakistanica* Jafri in *Fl. W. Pakistan*, 73: 26 (1974).—Pakistan, India.

- prainiana* Kanodia & S.K. Mukerjee in *Rec. Bot. Surv. India*, 20(2): 32 (1973), nom. nov.: C. casmiriana Duthie & Prain ex Prain.

- pseudocrithmifolia* Jafri in *Fl. W. Pakistan*, 73: 12 (1974).—India.

- pseudojuncea* Ludlow & Stearn in *Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 5(2): 62 (1975).—Nepal.

- quinquefoliolata* Ludlow & Stearn in *Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 5(2): 64 (1975).—Tibet.

- stantoni* Ludlow & Stearn in *Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 5(2): 65 (1975).—Nepal.

- sykesii* Ludlow & Stearn in *Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 5(2): 66 (1975).—Nepal.

- tsariensis* Ludlow & Stearn in *Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 5(2): 67 (1975).—Tibet.

- verticillaris* DC.

- subsp. boissieri* (Prain) *Wendelbo in Fl. Iran.*, 110: 18 (1974): C. boissieri.

- subsp. grandiflora* (*Bornm.* & *Guba*) *Wendelbo in Fl. Iran.*, 110: 18 (1974): C. verticillaris var. grandiflora.

CORYLUS L. (Corylac.).

- avellana* L.

- f. peltata* De Langhe in *Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.*, 106(1): 70 (1973).—Belgium.

CORYNEPHORUS P. Beauv. (Gramin.).

- canescens* (L.) P.B.

- f. pallida* (Beckhaus) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 121 (1971 publ. 1972): Wein-gaertneria canescens f. pallida.

- f. viridis* (A. & Gr.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 121 (1971 publ. 1972): Wein-gaertneria canescens f. viridis.

- divaricatus* (Pourr.) Breistr.

- subsp. articulatus* (Desf.) M. Laínz in *Comun. I. N. I. A.*, Recursos Nat., 2: 22 (1974): Aira articulata.

- subsp. macrantherus* (Bss. & R.) M. Laínz in *Comun. I. N. I. A.*, Recursos Nat., 2: 22 (1974): C. macrantherus.

- subsp. oranensis* (Murb.) M. Laínz in *Comun. I. N. I. A.*, Recursos Nat., 2: 22 (1974): C. oranensis.

CORYPHA L. (Palmae).

- lecomtei* Becc. ex Lecomte in *Bull. Soc. Bot. France*, 63(1–4): 79 (1917).—Vietnam.

CORYPHANTHA Lem. (Cactac.).

- albicolumnaria* (Hester) D.A. Zimmerman in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 44(4): 157 (1972), without basionym page; Escobaria albicolumnaria.
compacta (Engelmann) Orcutt, *Circular to Cactus Fanciers*: p.i. (1922); Mammillaria compacta.
conoidea (DC.) Orcutt, *Circular to Cactus Fanciers*: p.i. (1922); Mammillaria conoidea.
dasyacantha (Engelmann) Orcutt, *Circular to Cactus Fanciers*: p.i. (1922); Mammillaria dasyacantha.
echinus (Engelmann) Orcutt, *Circular to Cactus Fanciers*: p.i. (1922); Mammillaria echinus.
orecutti (Rose ex Orcutt) D.A. Zimmerman in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 44(4): 156 (1972); Escobaria orcutti.
organensis D.A. Zimmerman in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 44(3): 114 (1972).—U.S.A. (New Mexico).
potosiana (Jac.) Glass & R.A. Foster ex Rowley in *Rep. Pl. Succ.*, 21 (*Regnum Veg.*, 85): 8 (1972); Mammillaria potosiana.
pottsii (Scheer) Orcutt, *Circular to Cactus Fanciers*: p.i. (1922); Mammillaria pottsii.
tuberculosa (Engelmann) Orcutt, *Circular to Cactus Fanciers*: p.i. (1922); Mammillaria tuberculosa.

CORYTHOPHORA Kunth (Lecythidac.).

- rimosa* W.A. Rodrigues in *Acta Amazonica*, 4(1): 5 (1974).—Brazil.

CORYTOPLECTUS Oerst. (Gesneriac.).

- capitatus* (Hook.) Wiehler in *Phytologia*, 27(5): 313 (1973); Alloplectus capitatus.
congestus (Lind. ex Hanst.) Wiehler in *Phytologia*, 27(5): 313 (1973); Alloplectus congestus.
deltoides (Morton) Wiehler in *Phytologia*, 27(5): 313 (1973); Alloplectus deltoideus.
latifolius (Rusby) Wiehler in *Phytologia*, 27(5): 313 (1973); Columnea latifolia.
riceanum (Rusby) Wiehler in *Phytologia*, 27(5): 313 (1973); Diploglemon riceanum.
schlimii (Planch. & Lind.) Wiehler in *Phytologia*, 27(5): 313 (1973); Alloplectus schlimii.
speciosus (Poep.) Wiehler in *Phytologia*, 27(5): 313 (1973); Alloplectus speciosus.

COSMIBUENA Ruiz & Pav. (Rubiace.).

- grandiflora* (Ruiz & Pavon) Rusby
 var. *latifolia* (Bentham) Steyermark in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 296 (1972); Buena latifolia.

COSTULARIA C.B. Clarke (Cyperac.).

- breviseta* Raynal in *Adansonia*, 14(3): 363 (1974).—New Caledonia.
nervosa Raynal in *Adansonia*, 14(3): 366 (1974).—New Caledonia.
pubescens Raynal in *Adansonia*, 14(3): 363 (1974).—New Caledonia.
setacea Raynal in *Adansonia*, 14(3): 366 (1974).—New Caledonia.
sylvestris Raynal in *Adansonia*, 14(3): 361 (1974).—New Caledonia.

COSTUS L. (Costac.).

- acreanus* (Loesener) Maas in *Fl. Neotrop.*, 8: 66 (1972); C. cylindricus var. γ acreanus.
allenii Maas in *Fl. Neotrop.*, 8: 61 (1972).—Panama, Colombia, Venezuela.
amazonicus (Loesener) Macbride
 subsp. *krukovi* Maas in *Fl. Neotrop.*, 8: 71 (1972).—Brazil, ? Guyana.
chartaceus Maas in *Fl. Neotrop.*, 8: 98 (1972).—Colombia.
cosmosus (Jacquin) Roscoe
 var. *bakeri* (Schumann) Maas in *Fl. Neotrop.*, 8: 85 (1972); C. bakeri.
curcumoides Maas in *Fl. Neotrop.*, 8: 34 (1972).—French Guiana.
fragilis Maas in *Fl. Neotrop.*, 8: 37 (1972).—Brazil.
fusiformis Maas in *Fl. Neotrop.*, 8: 37 (1972).—Brazil.
guanaiensis Rusby
 var. *asplundii* Maas in *Fl. Neotrop.*, 8: 52 (1972).—Ecuador.
 var. *macrostrobilus* (Schumann) Maas in *Fl. Neotrop.*, 8: 52 (1972); C. macrostrobilus.
 var. *tarmicus* (Loesener) Maas in *Fl. Neotrop.*, 8: 56 (1972); C. tarmicus.

COSTUS :—

- juruanae* Schumann
 var. *strigosus* Maas in *Fl. Neotrop.*, 8: 90 (1972).—Peru.
lanceolatus O.G. Petersen
 subsp. *pulchriflorus* (Ducke) Maas in *Fl. Neotrop.*, 8: 41 (1972); C. pulchriflorus.
lima Schumann
 var. *scabrimarginatus* Maas in *Fl. Neotrop.*, 8: 81 (1972), as ‘scabremarginatus’.—Panama, Colombia, Venezuela, Ecuador.
longibracteolatus Maas in *Fl. Neotrop.*, 8: 72 (1972), as ‘longebracteolatus’.—Ecuador, Colombia.
montanus Maas in *Fl. Neotrop.*, 8: 119 (1972).—Costa Rica.
quasi-appendiculatus Woodson ex Maas in *Fl. Neotrop.*, 8: 85 (1972).—Bolivia.
spiralis (Jacquin) Roscoe
 var. *villosum* Maas in *Fl. Neotrop.*, 8: 109 (1972).—Guyana, Surinam, French Guiana, Brazil.
sprucei Maas in *Fl. Neotrop.*, 8: 96 (1972).—Brazil.
woodsonii Maas in *Fl. Neotrop.*, 8: 101 (1972).—Nicaragua, Costa Rica, Panama.

COTA J. Gay (Compos.).

- amblyolepis* (Eig) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 269 (1974); Anthemis amblyolepis.
brevicuspis (Born.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 269 (1974); Anthemis brevicuspis.
cretacea (Zefir.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 270 (1974); Anthemis cretacea.
dubia (Stev.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 270 (1974); Anthemis dubia.
euxina (Boiss.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 270 (1974); Anthemis euxina.
feinbruniae (Eig) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 270 (1974); Anthemis feinbruniae.
gaudium-solis (Velen.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 270 (1974); Anthemis gaudium-solis.
jailensis (Zefir.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 270 (1974); Anthemis jailensis.
macrantha (Heuff.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 270 (1974); Anthemis macrantha.
meinkeana (Rech. f.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 270 (1974); Anthemis meinkeana.
melanoloma (Trautv.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 270 (1974); Anthemis melanoloma.
x ochroleuca (Čelak. f.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 270 (1974); Anthemis ochroleuca.
rayatensis (Eig) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 270 (1974); Anthemis rayatensis.
rigescens (Willd.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 270 (1974); Anthemis rigescens.
sancti-johannis (Stoyanoff, Stefanoff & Turill.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 270 (1974); Anthemis sancti-johannis.
segetalis (Ten.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 270 (1974); Anthemis segetalis.
syriaca (Bornm.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 270 (1974); Anthemis syriaca.
tinctoria (L.) J. Gay
 subsp. *subtinctoria* (Dobroč.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 270 (1974); Anthemis subtinctoria.

- wiedemanniana* (Fisch. & C.A. Mey.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 270 (1974); Anthemis wiedemanniana.
woronowii (Sosn.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 270 (1974); Anthemis woronowii.
zyghia (Woronow) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 270 (1974); Anthemis zyghia.

COTONEASTER Medik. (Rosac.).

- sect. Adpressi (*Hurusawa*) *Hurusawa* in *J. Fac. Univ. Tokyo*, Bot., 11(5-7): 214 (1973); C. subsect. Adpressi.
 subsect. Buxifolii *Hurusawa* in *J. Fac. Sci. Univ. Tokyo*, Bot., 11(5-7): 225 (1973).
 ser. Dielsiani Klotz in *Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5-6): 991 (1972).
 ser. Divaricati (*Hurusawa*) *Hurusawa* in *J. Fac. Sci. Univ. Tokyo*, Bot., 11(5-7): 218 (1973); C. subsect. Divaricati.

COTONEASTER :—

- ser. Glaucophylli *Hurusawa* in *J. Fac. Sci. Univ. Tokyo*, Bot., 11(5-7): 240 (1973).
 ser. Horizontales (*Hurusawa*) *Hurusawa* in *J. Fac. Sci. Univ. Tokyo*, Bot., 11(5-7): 216 (1973); C. subsect. Horizontales.
 ser. Horizontales (*Hurusawa*) Klotz in *Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5-6): 1011 (1972); C. subsect. Horizontales.
 ser. Humiles *Hurusawa* in *J. Fac. Sci. Univ. Tokyo*, Bot., 11(5-7): 205 (1973).
 ser. Hupehenses *Hurusawa* in *J. Fac. Sci. Univ. Tokyo*, Bot., 11(5-7): 232 (1973).
 ser. Ignavi *Hurusawa* in *J. Fac. Sci. Univ. Tokyo*, Bot., 11(5-7): 208 (1973).
 ser. Morrisonenses *Hurusawa* in *J. Fac. Sci. Univ. Tokyo*, Bot., 11(5-7): 226 (1973).
 subsect. Nitidi *Hurusawa* in *J. Fac. Sci. Univ. Tokyo*, Bot., 11(5-7): 218 (1973), nom. nov.: C. ser. Distichi Yü.
 ser. Orientales Klotz in *Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5-6): 996 (1972).
 ser. Sanguinei Klotz in *Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5-6): 969 (1972).
 ser. Strigosi Klotz in *Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5-6): 998 (1972).
 ser. Verruculosi Klotz in *Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5-6): 1004 (1972).
 ser. Yunnanenses Klotz in *Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5-6): 992 (1972).
 subsect. Zabelioides (Flink & Hylmö) *Hurusawa* in *J. Fac. Sci. Univ. Tokyo*, Bot., 11(5-7): 205 (1973), without basionym ref.: C. ser. Zabelioides.
 subsect. Zabelioides (Flinck & Hylmö) Klotz in *Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5-6): 982 (1972); C. ser. Zabelioides.
 assamensis Klotz in *Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5-6): 996 (1972).—Assam.
 bakeri Klotz in *Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5-6): 970 (1972).—Tibet, Bhutan.
 bis-ramianus Klotz in *Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5-6): 994 (1972).—Nepal.
 boisianus Klotz in *Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5-6): 987 (1972).—Cultivation.
 burmanicus Klotz in *Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5-6): 1004 (1972).—Burma.
 difficilis Klotz in *Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5-6): 1017 (1972).—China.
 dissimilis Klotz in *Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5-6): 984 (1972).—China.
 dokerensis Klotz in *Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5-6): 974 (1972).—China, Tibet.
 farreri Klotz in *Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5-6): 1006 (1972).—Burma.
 giraldii Flink & Hylmö ex Klotz in *Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5-6): 1018 (1972).—China.
 globosus (*Hurusawa*) Klotz in *Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5-6): 1017 (1972); C. dielsianus var. globosus.
 hurusawaianus Klotz in *Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5-6): 984 (1972).—China.
 improvisus Klotz in *Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5-6): 1005 (1972).—China.
 kansuensis Klotz in *Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5-6): 1001 (1972).—China.
 kerstanii Klotz in *Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5-6): 1010 (1972), holotype not correctly indicated.—Pakistan.

COTONEASTER :-

kongboensis Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena, Mat.-Naturwiss., 21(5-6): 997 (1972).—China.

laetevirens (Rehd. & Wills.) Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena, Mat.-Naturwiss., 21 (5-6): 985 (1972); C. acutifolia var. laetevirens.

langei Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena, Mat.-Naturwiss. 21(5-6): 1000 (1972).—China.

mingkwongensis Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena, Mat.-Naturwiss., 21(5-6): 989 (1972).—China.

nefedovii Galushko in Galushko & Kudryashova, Der. i Kust. Sev. Kavkaza: 216 (1967).—U.S.S.R. (Caucasus).

notabilis Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena, Mat.-Naturwiss., 21(5-6): 972 (1972).—China.

racemiflorus (Desf.) Booth ex Bosse subsp. suavis (Pojark.) Fedorov in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana: 147 (1972); C. suavis.

sawinensis Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena, Mat.-Naturwiss., 21(5-6): 1003 (1972).—China.

schantungensis Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena, Mat.-Naturwiss., 21(5-6): 1018 (1972).—China.

sichuanensis Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena, Mat.-Naturwiss., 21(5-6): 1013 (1972).—China.

soulieanus Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena, Mat.-Naturwiss., 21(5-6): 1014 (1972), nom. nov.; C. disticha var. tongolensis C. Schneider.

stantonii Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena, Mat.-Naturwiss., 21(5-6): 971 (1972).—Nepal.

strigosus Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena, Mat.-Naturwiss. 21(5-6): 999 (1972).—China.

subalpinus Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena, Mat.-Naturwiss., 21(5-6): 1003 (1972).—China.

taoensis Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena, Mat.-Naturwiss., 21(5-6): 1010 (1972).—China.

vilmorinianus Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena, Mat.-Naturwiss., 21(5-6): 992 (1972).—China.

COTTENDORFIA Schult. f. (Bromeliac.).

lateralis L.B. Smith & R.W. Read in Phytologia, 30 (5): 289 (1975).—Venezuela.

COTULA L. (Compos.).

ser. Elongata D.G. Lloyd in New Zealand J. Bot., 10(2): 301 (1972).

ser. Oligoleima (Hook. f.) D.G. Lloyd in New Zealand J. Bot., 10(2): 290 (1972); Leptinella subgen. Oligoleima.

ser. Radiata D.G. Lloyd in New Zealand J. Bot., 10(2): 339 (1972).

abyssinica Sch. Bip. ex A. Rich. var. sessilis Hedberg in Webbia, 26(1): 119 (1971).—Ethiopia.

albida D.G. Lloyd in New Zealand J. Bot., 10(2): 353 (1972), nom. nov.; C. sericea (Kirk) Cockayne & Allan.

altilitoralis van Royen & D. Lloyd in Blumea, 22(2): 201 (1975).—New Guinea (West Irian).

atratia Hook. f. subsp. luteola D.G. Lloyd in New Zealand J. Bot., 10(2): 350 (1972).—New Zealand.

calcarea D.G. Lloyd in New Zealand J. Bot., 10(2): 334 (1972).—New Zealand.

dioica Hook. f. subsp. monoica D.G. Lloyd in New Zealand J. Bot., 10(2): 319 (1972).—New Zealand.

dispersa D.G. Lloyd in New Zealand J. Bot., 10(2): 312 (1972).—New Zealand.

subsp. rupestris D.G. Lloyd in New Zealand J. Bot., 10(2): 313 (1972).—New Zealand.

intermedia D.G. Lloyd in New Zealand J. Bot., 10(2): 336 (1972).—New Zealand.

lineariloba (DC.) Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(3): 332 (1973); Tanacetum linearilobum.

COTULA :-

membranacea D.G. Lloyd in New Zealand J. Bot., 10(2): 310 (1972), nom. nov.; Soliva tenella Cunningham.

membranifolia Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(3): 332 (1973).—South Africa (Cape Prov., Natal).

nana D.G. Lloyd in New Zealand J. Bot., 10(2): 340 (1972).—New Zealand.

paludosa Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(3): 333 (1973).—South Africa (Cape Prov., Natal), Lesotho.

pectinata Hook. f. subsp. villosa (Simp.) D.G. Lloyd in New Zealand J. Bot., 10(2): 356 (1972); C. villosa.

subsp. wilcoxii (Cheesem.) D.G. Lloyd in New Zealand J. Bot., 10(2): 357 (1972); C. wilcoxii.

pyrethrifolia Hook. f. var. linearifolia (Cheesem.) D.G. Lloyd in New Zealand J. Bot., 10(2): 362 (1972); C. linearifolia.

rotunda (Cheesem.) D.G. Lloyd in New Zealand J. Bot., 10(2): 314 (1972); C. dioica var. rotundata.

sarawakensis van Royen & D. Lloyd in Blumea, 22(2): 202 (1975).—New Guinea (Terr. New Guinea).

serrulata D.G. Lloyd in New Zealand J. Bot., 10(2): 332 (1972).—New Zealand.

socialis Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(3): 334 (1973).—South Africa (Cape Prov., Natal), Lesotho.

squalida (Hook. f.) Hook. f. subsp. mediana D.G. Lloyd in New Zealand J. Bot., 10(2): 327 (1972).—New Zealand.

trailii Kirk subsp. pulchella (Kirk) D.G. Lloyd in New Zealand J. Bot., 10(2): 324 (1972); C. pulchella.

wilhelminensis van Royen in Blumea, 22(2): 199 (1975).—New Guinea (West Irian).

COTYLANTHERA Blume (Gentianac.).

loheri Hara in J. Jap. Bot., 50(11): 327 (1975).—Philippine Is.

COTYLEDON L. (Crassulac.).

fragilis R.A. Dyer in Flora. Pl. Afr., 41(3-4): t. 1631 (1971 publ. 1972).—South Africa (Cape Prov.).

triflora L.f. Suppl. Pl. Syst. Veg.: 242 (1781).—South Africa.†

COTYLEOBIUM Pierre (Dipterocarpac.).

lewisianum (Trim. ex Hook. f.) P.S. Ashton in Blumea, 20(2): 358 (1972 publ. 1973); Stemonoporus lewisianus.

COUEPIA Aubl. (Chrysobalanac.).

belemii Prance in Fl. Neotrop., 9: 228 (1972).—Brazil.

bondarii Prance in Fl. Neotrop., 9: 240 (1972).—Brazil.

canescens (Gleason) Prance in Acta Bot. Venezuel., 9(1-4): 119 (1974); Parinari canescens.

cognata (Steudel) Fritsch var. major Prance in Fl. Neotrop., 9: 249 (1972).—Guyana.

var. membranacea Prance in Fl. Neotrop., 9: 249 (1972).—Guyana.

dolichopoda Prance in Brittonia, 26(3): 302 (1974).—Peru.

foveolata Prance in Fl. Neotrop., 9: 221 (1972).—Venezuela.

froesii Prance in Fl. Neotrop., 9: 258 (1972).—Brazil.

glabra Prance in Acta Amazonica, 2(1): 10 (1972).—Brazil.

impressa Prance in Fl. Neotrop., 9: 255 (1972).—Brazil.

maguirei Prance in Fl. Neotrop., 9: 214 (1972).—Venezuela, Brazil.

marlenei Prance in Acta Amazonica, 4(1): 17 (1974).—Brazil.

martinii Prance in Fl. Neotrop., 9: 238 (1972).—French Guiana.

meridionalis Prance in Fl. Neotrop., 9: 256 (1972).—Brazil.

COUEPIA :-

paraensis (Martius & Zuccarini) Bentham subsp. cerradoana Prance in Fl. Neotrop., 9: 213 (1972).—Brazil.

subsp. glaucescens (Spruce ex Hook. f.) Prance in Fl. Neotrop., 9: 212 (1972); C. glaucescens.

parvifolia Prance in Fl. Neotrop., 9: 258 (1972).—Brazil.

pernambucensis Prance in Fl. Neotrop., 9: 256 (1972).—Brazil.

recurva Spruce ex Prance in Fl. Neotrop., 9: 242 (1972).—Ecuador.

sandwithii Prance in Fl. Neotrop., 9: 216 (1972).—Guyana.

venosa Prance in Fl. Neotrop., 9: 251 (1972).—Brazil.

COURATARI Aubl. (Lecythidac.).

longipedicellata W.A. Rodrigues in Acta Amazonica, 4(1): 10 (1974).—Brazil.

prancei W.A. Rodrigues in Acta Amazonica, 4(1): 10 (1974).—Brazil.

COURSETTIA DC. (Legumin.).

guatemalensis Rudd in Phytologia, 25(4): 257 (1973).—Guatemala.

hintonii Rudd in Phytologia, 25(4): 258 (1973).—Mexico.

COUSINIA Cass. (Compos.).

sect. Albidae K.H. Rechinger, Fl. Iran., 90: 144 (1972).

sect. Carduncellus K.H. Rechinger, Fl. Iran., 90: 263 (1972).

sect. Chaetolepides K.H. Rechinger, Fl. Iran., 90: 207 (1972).

sect. Coronophora K.H. Rechinger, Fl. Iran., 90: 127 (1972).

sect. Decumbentes K.H. Rechinger, Fl. Iran., 90: 211 (1972).

sect. Fragillimae K.H. Rechinger, Fl. Iran., 90: 80 (1972).

sect. Harazenses K.H. Rechinger, Fl. Iran., 90: 259 (1972).

sect. Haussknechtiae K.H. Rechinger, Fl. Iran., 90: 187 (1972).

sect. Hemsleyanae K.H. Rechinger, Fl. Iran., 90: 212 (1972).

sect. Immitantes K.H. Rechinger, Fl. Iran., 90: 124 (1972).

sect. Lachnosphaerae K.H. Rechinger, Fl. Iran., 90: 97 (1972).

sect. Myriomiae K.H. Rechinger, Fl. Iran., 90: 208 (1972).

sect. Paricipites K.H. Rechinger, Fl. Iran., 90: 82 (1972).

sect. Platycanthae K.H. Rechinger, Fl. Iran., 90: 75 (1972).

sect. Pulchellae K.H. Rechinger, Fl. Iran., 90: 277 (1972).

sect. Racemosae K.H. Rechinger, Fl. Iran., 90: 132 (1972).

sect. Rigidissimae K.H. Rechinger, Fl. Iran., 90: 199 (1972).

sect. Scariosae K.H. Rechinger, Fl. Iran., 90: 129 (1972).

sect. Singulares K.H. Rechinger, Fl. Iran., 90: 197 (1972).

sect. Spinuliferae K.H. Rechinger, Fl. Iran., 90: 260 (1972).

sect. Stocksianae K.H. Rechinger, Fl. Iran., 90: 79 (1972).

sect. Tricolores K.H. Rechinger, Fl. Iran., 90: 73 (1972).

sect. Winkleranae K.H. Rechinger, Fl. Iran., 90: 81 (1972), as 'Winklerianae'.

abbreviata Chemeva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR, 17: 87 (1962).—U.S.S.R. (Middle Asia).

abolinii Kult. ex Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR, 17: 88 (1962).—U.S.S.R. (Middle Asia).

acanthophysa K.H. Rechinger, Fl. Iran., 90: 227 (1972).—Iraq.

acanthostephana K.H. Rechinger, Fl. Iran., 90: 186 (1972).—Afghanistan.

COUSINIA :
acrodroma *Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 89 (1962).—U.S.S.R. (Middle Asia).
actinacantha *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 302 (1972).—Afghanistan.
actinia Boiss.

subsp. brachyphylla *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 40 (1972).—Afghanistan.

agelocephala *Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 89 (1962).—U.S.S.R. (Middle Asia).

alaica *Juz. ex Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 90 (1962).—U.S.S.R. (Middle Asia).

allolepis *Cherneva & Vved. in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 91 (1962).—U.S.S.R. (Middle Asia).

ammophila *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 67 (1972).—Afghanistan.

apiculata *Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 91 (1962).—U.S.S.R. (Middle Asia).

araneotexta *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 105 (1972).—Afghanistan.

archibaldii *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 147 (1972).—Iran.

baranovii *Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 92 (1962).—U.S.S.R. (Middle Asia).

bijarensis *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 152 (1972).—Iran.

birandiana *Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 49 (1972).—Turkey.

birecikensis *Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 53 (1972).—Turkey.

bobekii *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 238 (1972).—Iran.

botschantzevii *Juz. ex Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 93 (1962).—U.S.S.R. (Middle Asia).

chaetolepis *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 207 (1972).—Afghanistan.

chitralensis *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 306 (1972).—Pakistan.

davisianna *Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 56 (1972).—Turkey.

decurrentifolia *Juz. ex Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 93 (1962).—U.S.S.R. (Middle Asia).

diezii *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 275 (1972).—Iran.

edmondsonii *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 321 (1972).—Iran.

eleonorae *Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 50 (1972).—Turkey.

elephantina *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 182 (1972).—Afghanistan.

erectispina *Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 94 (1962).—U.S.S.R. (Middle Asia).

ermenekensis *Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 50 (1972).—Turkey.

euphratica *Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 51 (1972).—Turkey.

freitagii *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 86 (1972).—Afghanistan.

fursei *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 247 (1972).—Iran.

gigantolepis *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 257 (1972).—Iran.

gilliatii *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 244 (1972).—Iran.

glaphyrocephala *Juz. ex Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 94 (1962).—U.S.S.R. (Middle Asia).

gomolitzkii *Juz. ex Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 95 (1962).—U.S.S.R. (Middle Asia).

graminifolia *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 178 (1972).—Afghanistan.

grantii *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 245 (1972).—Iran.

reuteri *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 191 (1972).—Afghanistan.

hakkarica *Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 54 (1972).—Turkey.

COUSINIA :

halysensis *Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 51 (1972).—Turkey.
harazensis *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 259 (1972).—Iran.

hedgei *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 43 (1972).—Afghanistan.

iconica *Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 52 (1972).—Turkey.

immitantiformis *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 125 (1972).—Afghanistan.

infundibularis *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 60 (1972).—Afghanistan.

insignis *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 106 (1972).—Afghanistan.

jaceobii *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 237 (1972).—Iran.

juzepczukii *Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 95 (1962).—U.S.S.R. (Middle Asia).

kaluensis *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 84 (1972).—Afghanistan.

kazachorum *Juz. ex Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 96 (1962).—U.S.S.R. (Middle Asia).

kopi-karadaghensis *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 249 (1972).—Iraq, Iran.

leptolepis (*Bornm. & Gauba*) *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 111 (1972); *C. adenosticta* var. *leptolepis*.

malacophylla *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 176 (1972).—Afghanistan.

mazu-shirinensis *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 226 (1972).—Iraq.

megalomastix *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 316 (1972).—Afghanistan.

millefontana *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 248 (1972).—Iran.

miserabilis *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 171 (1972).—Afghanistan.

mucida *Kult. ex Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 97 (1962).—U.S.S.R. (Middle Asia).

murgabica *Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 97 (1962).—U.S.S.R. (Middle Asia).

myrioglochis *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 57 (1972).—Afghanistan.

niveocoronata *C. Jeffrey ex Grey-Wilson in Kew Bull.*, 29(1): 50 (1974).—Afghanistan.

novisima *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 310 (1972).—Afghanistan.

omphalodes *Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 98 (1962).—U.S.S.R. (Middle Asia).

orthacantha *Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 98 (1962).—U.S.S.R. (Middle Asia).

ortholepis *Juz. ex Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 99 (1962).—U.S.S.R. (Middle Asia).

orthoneura *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 120 (1972).—Afghanistan.

ovcinnikovii *Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 99 (1962).—U.S.S.R. (Middle Asia).

oxiana *Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 100 (1962).—U.S.S.R. (Middle Asia).

panjshirensis *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 128 (1972).—Afghanistan.

pannosiformis *Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 101 (1962).—U.S.S.R. (Middle Asia).

paraatripurpurea *Kamelin in Bot. Zhurn.*, 58(5): 632 (1973), without latin descr.—U.S.S.R. (Middle Asia). (*C. microcarpa* × *radians*).

parjumanensis *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 101 (1972).—Afghanistan.

patentispina *Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 101 (1962).—U.S.S.R. (Middle Asia).

peduncularis *Juz. ex Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 101 (1962).—U.S.S.R. (Middle Asia).

COUSINIA :

pentacanthoides *Juz. ex Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 102 (1962).—U.S.S.R. (Middle Asia).

platystegia *Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 103 (1962).—U.S.S.R. (Middle Asia).

polytimetica *Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 103 (1962).—U.S.S.R. (Middle Asia).

porphyrochrysea *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 278 (1972).—Afghanistan.

porphyrostephana *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 266 (1972).—Afghanistan.

pseudolanata *M. Pop. ex Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 104 (1962).—U.S.S.R. (Middle Asia).

pterocalous (*C.A. Mey.*) *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 95 (1972).—*Carthamus pterocalous*.

pycnocephala *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 195 (1972).—Afghanistan.

qaisarensis *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 261 (1972).—Afghanistan.

qandilica *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 223 (1972).—Iran.

qaradaghensis *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 258 (1972).—Iran.

renominata *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 163 (1972).—Iran.

rhamphiocephala *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 319 (1972).—Iran.

rigidissima *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 200 (1972).—Afghanistan.

rudis *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 42 (1972).—Afghanistan.

sanandajensis *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 235 (1972).—Iran.

satdagensis *Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 55 (1972).—Turkey.

shibarensis *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 271 (1972).—Afghanistan.

sileracantha *Kult. ex Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 104 (1962).—U.S.S.R. (Middle Asia).

sivasica *Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 53 (1972).—Turkey.

stechmanniopsis *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 52 (1972).—Afghanistan.

stroterolepis *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 250 (1972).—Iran.

subscaposa *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 270 (1972).—Afghanistan, Pakistan.

takharensis *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 116 (1972).—Afghanistan.

tashkurganica *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 42 (1972).—Afghanistan.

tedshenica *Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 105 (1962).—U.S.S.R. (Middle Asia).

tenuispina *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 83 (1972), nom. nov.: *C. leptacantha* *K.H. Rechinger & Koëie*.

transoxana *Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 105 (1962).—U.S.S.R. (Middle Asia).

unaiensis *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 136 (1972).—Afghanistan.

vanensis *Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 55 (1972).—Turkey.

vvedenskyi *Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 106 (1962).—U.S.S.R. (Middle Asia).

wendelboi *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 167 (1972).—Iran.

wilhelminae *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 142 (1972).—Iran.

xanthiocephala *Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 107 (1962).—U.S.S.R. (Middle Asia).

COUSSAPOA Aubl. (Urticac.).

glaberrima *Burger in Phytologia*, 26(6): 422 (1973).—Nicaragua, Costa Rica.

COUSSAREA Aubl. (Rubiace.).

hallei *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 387 (1972).—French Guiana.

COUSSAREA :-

imitans L.O. Williams in *Phytologia*, 26(6): 488 (1973).—Guatemala, British Honduras.
terepaimensis Steyermark in *Acta Bot. Venezuel.*, 8(1-4): 250 (1973).—Venezuela.

COUTAREA Aubl. (Rubiac.).

hexandra (Jacquin) Schumann
var. campanilla (de Candolle) Steyermark in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 298 (1972); C. campanilla.
f. pubescens (Pohl) Steyermark in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 298 (1972); C. hexandra var. pubescens.

CRAIGIA W.W. Smith & W.E. Evans (Tiliac.).

kwangsiensis Hsue in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 107 (1975).—China.

CRAMBE L. (Crucif.).

amabilis Butkov & Maillun in *Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 3 (1962).—U.S.S.R. (Middle Asia).
cordifolia Steven
subsp. kotschyana (Boiss.) Jafri in *Fl. W. Pakistan*, 55: 37 (1973); C. kotschyana.
filiformis Jacq.

var. granatense (Amo) Rivas Goday in *Bol. Soc. Brot.*, 47(Suppl.): 174 (1974); C. filiformis granatensis.

hispanica L.
subvar. borjae O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 75 (1974).—Spain.

subvar. glabrata (DC.) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 75 (1974); C. glabrata.

scaberrima Webb ex Bramwell in *Cuad. Bot. Canar.*, 17: 22 (1973).—Canary Is.

sventenii Pettersson ex Bramwell & Sunding in *Cuad. Bot. Canar.*, 17: 21 (1973).—Canary Is.

CRANICHIS Sw. (Orchidac.).

lichenophila D. Weber in *Bull. Soc. Neuchâtel. Sci. Nat.*, 96: 18 (1973).—Galapagos Is.

CRASPIDOSPERMUM Boj. ex DC. (Apocynac.).

verticillatum Bojer
var. sessile Markgraf in *Adansonia*, 12(2): 219 (1972).—Malagasy.

CRASSULA L. (Crassulac.).

alba Forsk.
var. parvisepala (Schönl.) Tölken in *J.S. Afr. Bot.*, 41(2): 93 (1975); C. rubicunda var. parvisepala.
alpestris Thunb.

subsp. massonii (Britt. & Bak.f.) Tölken in *J.S. Afr. Bot.*, 41(2): 93 (1975); C. masonii.

ammophila Tölken in *J.S. Afr. Bot.*, 41(2): 94 (1975).—South Africa (Cape Province).

arboreascens (Mill.) Willd.
subsp. undulatifolia Tölken in *J.S. Afr. Bot.*, 41(2): 95 (1975).—South Africa (Cape Province).

arenicola Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 38(2): 77 (1972).—South Africa (Cape Prov.).

atropurpurea (Haw.) Dietr.
var. anomala (Schönl. & Bak. f.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 96 (1975); C. anomala.

var. cultiformis (Friedr.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 96 (1975); C. cultiformis.

var. purcellii (Schönl.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 96 (1975); C. purcellii.

var. rubella (Compton) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 96 (1975); C. rubella.

var. watermeyeri (Compton) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 96 (1975); C. watermeyeri.

ausensis P.C. Hutch.
subsp. giessii (Friedr.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 96 (1975); C. giessii.

barbata Thunb.
subsp. broomii (Schönl.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 97 (1975); C. broomii.

brachystachya Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 97 (1975).—South Africa (Cape Province).

brevifolia Haw.
subsp. psammophila Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 98 (1975).—South Africa (Cape Province).

CRASSULA :-

campestris (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp.
subsp. pharmaceoides (Fisher & C.A. Mey.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 99 (1975); C. pharmaceoides.

capensis (L.) Baill.

var. albertiniae (Schönl.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 99 (1975); C. albertiniae.

var. promontorii (Schönl. & Bak. f.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 99 (1975); C. promontorii.

capitella Thunb.

subsp. enantiophylla (Bak. f.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 100 (1975); C. enantiophylla.

subsp. meyeri (Harv.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 100 (1975); C. meyeri.

subsp. nodulosa (Schönl.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 100 (1975); C. nodulosa.

subsp. thrysiflora (Thunb.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 100 (1975); C. thrysiflora.

cinerea Friedrich in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 332 (1974).—South Africa (Cape Prov.).

columnaris Thunb.

subsp. prolifera Friedrich in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 334 (1974).—Namibia, South Africa (Cape Prov.).

congesta N.E. Br.

subsp. laticephala (Schönl.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 101 (1975); C. laticephala.

corallina Thunb.

subsp. macrorrhiza Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 101 (1975).—Namibia, South Africa (Cape Province).

decumbens Thunb.

var. brachyphylla (Adamson) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 102 (1975); C. brachyphylla.

elagans (Schönl. & Bak. f.)

subsp. namibensis (Friedr.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 102 (1975); C. namibensis.

elsiaeae Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 102 (1975).—South Africa (Cape Province).

ericoides Haw.

subsp. tortuosa Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 103 (1975).—South Africa (Cape Province).

exilis Haw.

subsp. cooperi (Regel) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 104 (1975); C. cooperi.

subsp. sedifolia (N.E. Br.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 104 (1975); C. sedifolia.

expansa Dryand.

subsp. filicaulis (Haw.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 105 (1975); C. filicaulis.

subsp. fragilis (Bak.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 105 (1975); C. fragilis.

subsp. peculiaris Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 105 (1975).—South Africa (Cape Province).

subsp. pyrifolia (Compton) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 106 (1975); C. pyrifolia.

fallax Friedrich in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 323 (1974).—South Africa (Cape Prov.).

garibina Marl. & Schönl.

subsp. glabra Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 106 (1975).—South Africa (Cape Province).

ginessii Friedrich in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 330 (1974).—Namibia.

gifbergensis Friedrich in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 331 (1974).—South Africa (Cape Prov.).

globularioides Britt.

subsp. argyrophylla (Diels ex Schönl. & Bak. f.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 106 (1975); C. argyrophylla.

subsp. illichiana (Engl.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 106 (1975); C. illichiana.

grammanthoides (Schönl.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 106 (1975); Dinacia grammanthoides.

ihlenfeldtii Friedrich in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 327 (1974).—South Africa (Cape Prov.).

lanuginosa Haw.

var. pachystemon (Schönl. & Bak. f.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 106 (1975); C. pachystemon.

latibracteata Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 107 (1975).—South Africa (Cape Province).

lutea (Schoenl.) Friedrich in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 333 (1974); C. namaquensis var. lutea.

CRASSULA :-

marchandii Friedrich in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 328 (1974).—South Africa (Cape Prov.).

mesembryanthemooides (Haw.) Dietr.
subsp. hispida (Haw.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 108 (1975); Globulea hispida.

minuta Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 108 (1975).—South Africa (Cape Province).

mitrata Friedrich in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 337 (1974).—South Africa (Cape Prov.).

montana Thunb.
subsp. quadrangularis (Schönl.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 109 (1975); C. quadrangularis.

multicava Thunb.
subsp. floribunda Friedrich in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 338 (1974).—South Africa (Natal).

multiflora Schönl. & Bak. f.
subsp. leucantha (Schönl. & Bak. f.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 110 (1975); C. leucantha.

muscosa L.
var. parvula (Eckl. & Zeyh.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 111 (1975); Tetraphyle parvula.

var. rigida Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 111 (1975).—South Africa (Cape Province), Namibia.

var. sinuata Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 111 (1975).—South Africa (Cape Province).

namaquensis Schönl. & Bak. f.
subsp. comptonii (Hutch. & Pillans) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 112 (1975); C. comptonii.

subsp. lutea (Schönl.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 112 (1975); C. namaquensis var. lutea.

natans Thunb.
var. filiformis (Eckl. & Zeyh.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 112 (1975); Bullardia filiformis.

nudicaulis L.
var. herrei (Friedr.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 113 (1975); C. herrei.

var. platyphylla (Harv.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 113 (1975); C. platyphylla.

obovata Haw.
var. dregeana (Harv.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 113 (1975); C. dregeana.

pageae Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 113 (1975), nom. nov.: Pagella archeri Schönl.

pellucida L.
subsp. alsinoides (Hook. f.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 114 (1975); Tillaea alsinoides.

subsp. brachypetala (Drege ex Harv.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 114 (1975); C. brachypetala.

subsp. marginalis (Dryand.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 114 (1975); C. marginalis.

subsp. spongiosa Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 114 (1975).—South Africa (Cape Province).

perfoliata L.
var. falcata (Wendl.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 115 (1975); C. falcata.

var. heterotricha (Schinz) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 115 (1975); C. heterotricha.

var. miniata Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 38(2): 72 (1972).—South Africa (Cape Prov.).

pubescens Thunb.
subsp. radicans (Haw.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 115 (1975); Globulea radicans.

subsp. rattrayi (Schönl. & Bak. f.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 116 (1975); C. rattrayi.

pustulata Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 38(2): 73 (1972).—South Africa (Cape Prov.).

robusta Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 38(2): 79 (1972).—South Africa (Cape Prov.).

rupestris Thunb.
subsp. commutata (Friedr.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 116 (1975); C. commutata.

subsp. marnierana (Huber & Jacobsen) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 116 (1975); C. marnierana.

sarcocaulis Eckl. & Zeyh.
subsp. rupicola Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 116 (1975).—South Africa (Natal), Malawi.

sarmentosa Haw.
var. integrifolia Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 117 (1975).—South Africa (Natal).

schimperi Fischer & C.A. Mey.
var. lanceolata (Eckl. & Zeyh.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 117 (1975); Tetraphyle lanceolata.

sebaeoides (Eckl. & Zeyh.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 118 (1975); Grammanthes sebaeoides.

CRASSULA :
sediflora (Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp.
 var. *amatolica* (Schonl.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 118 (1975); C. *amatolica*.

sericea Schönl.
 var. *hottentotta* (Marl. & Schönl.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 118 (1975); C. *hottentotta*.

var. *velutina* (Friedr.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 118 (1975); C. *velutina*.

setulosa Harv.
 var. *deminuta* (Diels) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 118 (1975); C. *deminuta*.

var. *longiciliata* Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 119 (1975).—South Africa (Transvaal, Natal), Lesotho.

southii Schönl.
 subsp. *sphaerocephala* Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 120 (1975).—South Africa (Cape Province, Natal).

streyi Tölken in *Flow. Pl. Afr.*, 42(3-4): t. 1672 (1973).—South Africa (Natal).

suavis Friedrich in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 329 (1974).—South Africa (Cape Prov.).

subaphylla (Eckl. & Zeyh.) Harv.

var. *virgata* (Harv.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 120 (1975); C. *virgata*.

subulata L.
 var. *fastigiata* (Schönl.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 121 (1975); C. *fastigiata*.

var. *hispida* (Schönl. & Bak. f.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 121 (1975); C. *hispida*.

tetragona L.
 subsp. *acutifolia* (Lam.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 121 (1975); C. *acutifolia*.

subsp. *connivens* (Schonl.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 121 (1975); C. *connivens*.

subsp. *lignescens* Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 122 (1975).—South Africa (Cape Province).

subsp. *robusta* (Tölken) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 122 (1975); C. *robusta*.

subsp. *rudis* (Schönl. & Bak. f.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 122 (1975); C. *rudis*.

thunbergiana Schult.
 subsp. *minutiflora* (Schönl. & Bak. f.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 122 (1975); C. *minutiflora*.

tomentosa Thunb.
 var. *interupta* (Harv.) Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 123 (1975); C. *interupta*.

tuberella Tölken in *J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 123 (1975).—South Africa (Natal, Transvaal), Lesotho.

CRATAEGUS L. (Rosac.).

sect. *Calpodendra* (Kruschke) Tsinovskis, *Boaryshniki Pribaltiki*: 214 (1971); subser. *Calpodendra*.
 sect. *Jozanae* Tsinovskis, *Boaryshniki Pribaltiki*: 172 (1971).

ser. *Pulcherrimae* (Beadle ex Palmer) K.R. Robertson in *J. Arnold Arbor.*, 55(4): 628 (1974); C. *sect. Pulcherrimae*.

alemanniensis Tsinovskis, *Boaryshniki Pribaltiki*: 111 (1971).—Germany.
 f. *microalemanniensis* Tsinovskis, *Boaryshniki Pribaltiki*: 115 (1971).—U.S.S.R. (Baltic States).

× *ariifolia* Tsinovskis, *Boaryshniki Pribaltiki*: 67 (1971), nom. nov.; C. × *sorbiifolia* Lge.

aronia (L.) Bosc. ex DC.
 var. *dentata* Browicz in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 324 (1972).—Turkey.

var. *minuta* Browicz in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 324 (1972).—Turkey.

var. *pontica* (C. Koch) Zohary & Danin in Zohary, *Fl. Palaestina*, 2: 20 (1972); C. *pontica*.

× *atrorubella* Tsinovskis, *Boaryshniki Pribaltiki*: 206 (1971), nom. nōv.; C. × *lambertiana* Lge.

austromoravica Hrabětová-Uhrová in *Preslia*, 45(1): 35 (1973).—Czechoslovakia.

× *berolinensis* Tsinovskis, *Boaryshniki Pribaltiki*: 209 (1971).—U.S.S.R. (Baltic States). (C. *pentagyna*? × *rivalaris*).

bohemica Hrabětová-Uhrová in *Preslia*, 45(2): 109 (1973).—Czechoslovakia.

calciphila Hrabětová-Uhrová
 var. *hadensis* Hrabětová-Uhrová in *Preslia*, 45(2): 110 (1973).—Czechoslovakia.

CRATAEGUS :

var. *calycina Peterm.*

var. *walokochiana* (Hrabět.-Uhr.) Tsinovskis, *Boaryshniki Pribaltiki*: 87 (1971), without basionym ref.: C. *oxyacantha* subsp. *walokochiana*.

chlorosarca Maxim.

var. *atrocarpa* (E. Wolf) Tsinovskis, *Boaryshniki Pribaltiki*: 192 (1971); C. *atrocarpa*.

× *curcina Doll* in *Gleditschia*, 2: 12 (1974 publ. 1975).—Germany. (C. *calycina*? × *curvisepala*).

× *euronica Tsinovskis, Boyaryshniki Pribaltiki*: 76 (1971).—U.S.S.R. (Baltic States), Scandinavia. (C. *oxyacantha* × ? *subborealis*).

curvisepala Lindman
 subsp. *lindmanii* (Hrabětová-Uhrová) Byatt in *Bot. J. Linn. Soc.*, 69(1): 20 (1974); C. *lindmanii*.

davisiis Browicz in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 323 (1972).—Turkey.

domicensis Hrabětová-Uhrová in *Biológia*, A (Czechoslovakia), 24(7): 549 (1969).—Czechoslovakia.

× *dunensis* Tsinovskis, *Boaryshniki Pribaltiki*: 143 (1971).—U.S.S.R. (Baltic States), Poland. (C. *curvisepala* × *lindmanii*).

× *estonica Tsinovskis, Boyaryshniki Pribaltiki*: 79 (1971).—U.S.S.R. (Baltic States). (C. *oxyacantha* × C.?).

× *gracilis Tsinovskis, Boyaryshniki Pribaltiki*: 118 (1971).—U.S.S.R. (Baltic States). (C. *curvisepala* × *orientobaltica*).

horrida Medic.

var. *aboriginum* (Sarg.) Tsinovskis, *Boaryshniki Pribaltiki*: 257 (1971); C. *aboriginum*.

var. *chrysocarpa* (Ashe) Tsinovskis, *Boaryshniki Pribaltiki*: 255 (1971); C. *chrysocarpa*.

var. *longiacuminata* (Kruschke) Tsinovskis, *Boaryshniki Pribaltiki*: 259 (1971); C. *chrysocarpa* var. *longiacuminata*.

var. *piperi* (Britt.) Tsinovskis, *Boaryshniki Pribaltiki*: 257 (1971); C. *piperi*.

f. *rubescens* (Sarg.) Tsinovskis, *Boaryshniki Pribaltiki*: 255 (1971); C. *rotundifolia* f. *rubescens*.

insularis Tsinovskis, Boyaryshniki Pribaltiki: 120 (1971).—U.S.S.R. (Baltic States).

× *krima Doll* in *Gleditschia*, 2: 11 (1974 publ. 1975).—Germany. (C. *curvisepala* × *orientobaltica* bzw. *monogyna* s. str.).

× *kupfferi Tsinovskis, Boyaryshniki Pribaltiki*: 89 (1971).—U.S.S.R. (Baltic States), Scandinavia. (C. *curvisepala* × *palmstruchii*).

× *langei Tsinovskis, Boyaryshniki Pribaltiki*: 202 (1971), without lat. descr. or type.—Locality unknown. (C. *niga* × *pinnatifida*).

× *lativae Tsinovskis, Boyaryshniki Pribaltiki*: 108 (1971).—U.S.S.R. (Baltic States). (C. *curvisepala* × *subborealis*).

× *lavellei Hérincq*
 var. *carrierei* (Vauv. ex Carr.) Tsinovskis, *Boaryshniki Pribaltiki*: 219 (1971); C. *carrierei*.

leptida Hrabětová-Uhrová in *Preslia*, 45(2): 108 (1973).—Czechoslovakia.

macrocarpa Hegetschw.
 var. *belanensis* Hrabětová-Uhrová in *Preslia*, 45(2): 110 (1973).—Czechoslovakia.

var. *cebinensis* Hrabětová-Uhrová in *Preslia*, 45(2): 110 (1973).—Czechoslovakia.

× *maritima Tsinovskis, Boyaryshniki Pribaltiki*: 123 (1971).—U.S.S.R. (Baltic States), Scandinavia. (C. *insularis* × *palmstruchii*).

× *mikulcicensis* Hrabětová-Uhrová in *Preslia*, 45(1): 32 (1973).—Czechoslovakia.

monogyna Jacq.

var. *heterodonta* (Pojark.) Gostynska-Jakuszewska in *Arbor. Kórnickie*, 20: 126 (1975), without basionym ref.: C. *heterodonta*.

subsp. *ruscinonensis* (Grenier & Blanc) O. Bolós & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 68 (1974); C. *ruscinonensis*.

var. *sericea* Džetov in *God. Zborn. Zemjod.-Šum. Fak. Univ. Skopje*, 1974: 52 (1974).—Jugoslavia.

var. *tauscheri* (Gandoger) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 175 (1973); (Basionym not stated).

× *monoli Doll* in *Gleditschia*, 2: 14 (1974 publ. 1975).—Germany. (C. *lindmanii* × *monogyna* subsp. *monogyna*).

CRATAEGUS :

monticola Tsinovskis in *Introd. Rast. Bot. Sad. Pribaltiki*: 51 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).

var. *obtusa* Browicz in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 324 (1972).—Turkey.

orientobaltica Tsinovskis, *Boaryshniki Pribaltiki*: 116 (1971).—U.S.S.R. (Baltic States), Poland, Germany.

f. *glabra* Tsinovskis, *Boaryshniki Pribaltiki*: 118 (1971).—U.S.S.R. (Baltic States).

f. *laciniata* Tsinovskis, *Boaryshniki Pribaltiki*: 118 (1971).—U.S.S.R. (Baltic States).

osiliensis Tsinovskis, *Boaryshniki Pribaltiki*: 126 (1971).—U.S.S.R. (Baltic States).

oxyacantha L.

f. *ellipticifolia* Tsinovskis, *Boaryshniki Pribaltiki*: 65 (1971).—U.S.S.R. (Baltic States).

subsp. *nemorensis* Hrabětová-Uhrová in *Preslia*, 45(1): 33 (1973).—Czechoslovakia.

poloniensis Tsinovskis, *Boaryshniki Pribaltiki*: 102 (1971).—Poland, Sweden.

pontica C. Koch

f. *aurantiaca* Tsinovskis, *Boaryshniki Pribaltiki*: 614 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).

× *pseudoxyacantha* Tsinovskis, *Boaryshniki Pribaltiki*: 70 (1971).—Poland. (C. *curvisepala* × *oxyacantha*).

nm. *subcurvisepala* Tsinovskis, *Boaryshniki Pribaltiki*: 72 (1971), as 'var.'.—U.S.S.R. (Baltic States).

sanguinea Pall.

f. *chlorocarpa* (C. Koch) Tsinovskis, *Boaryshniki Pribaltiki*: 184 (1971); C. *chlorocarpa*.

× schneideri Tsinovskis, *Boaryshniki Pribaltiki*: 199 (1971), without lat. descr. or type.—U.S.S.R. (Baltic States). (C. *monogyna* × *nigra*).

silesiaca Hrabětová-Uhrová in *Preslia*, 45(2): 109 (1973).—Czechoslovakia.

subborealis Tsinovskis, *Boaryshniki Pribaltiki*: 105 (1971).—U.S.S.R. (Baltic States).

× uhrovae Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 175 (1973), without type.—Locality unknown. (C. *curvisepala* × *oxyacantha*).

× viidumaegica Tsinovskis, *Boaryshniki Pribaltiki*: 130 (1971).—U.S.S.R. (Baltic States). (C. *osiliensis* × *palmstruchii*).

villosa Džetov in *God. Zborn. Zemjod.-Šum. Fak. Univ. Skopje*, 1974: 52 (1974).—Jugoslavia.

walokochiana (Hrab.-Uhr.) Soó in *Feddes Repert.*, 85(7-8): 440 (1974), without basionym date: C. *oxyacantha* subsp. *walokochiana*.

CRATERISPERMUM Benth. (Rubiac.).

briefly *De Wild.*

var. *inquisitorium* (Wernh.) Verdcourt in *Kew Bull.*, 28(3): 436 (1973 publ. 1974); C. *inquisitorium*.

CRATEROCAPSA Hilliard & B.L. Burtt in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 314 (1973). *CAMPANULACEAE*.

congesta Hilliard & B.L. Burtt in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 320 (1973).—South Africa (Natal, Cape Prov.), Lesotho.

insizwae (Zahlbr.) Hilliard & B.L. Burtt in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 323 (1973): Roella? *insizwae*.

montana (A.D.C.) Hilliard & B.L. Burtt in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 323 (1973): Wahlenbergia *montana*.

tarsodes Hilliard & B.L. Burtt in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 324 (1973).—South Africa (Natal, Transvaal, Orange Free State), Rhodesia, Swaziland.

CREAGHIELLA Stapf (Melastomataceae).

philippinensis (Merr.) Nayar in *Proc. Indian Sci. Congr.*, 60(3): 338 (1973), without basionym ref.; et in *Gard. Bull. Singapore*, 26(2): 261 (1973); *Anericleistus philippinensis*.
setosa Nayar in *Gard. Bull. Singapore*, 26(2): 260 (1973).—Borneo (Sabah).

×CREMNERIA Moran in Baileya, 19(4): 145 (1975). CRASSULACEAE.

[*Cremnophila* × *Echeveria*.]
expatriata (Rose) Moran in Baileya, 19(4): 145 (1975); *Echeveria expatriata*.
mutabilis (*Deleuil ex Morren*) Moran in Baileya, 19(4): 146 (1975); *Echeveria* × *mutabilis*.
scaphylla (*Deleuil ex Morren*) Moran in Baileya, 19(4): 146 (1975); *Echeveria* × *scaphylla*.

CREMNOPHILA Rose (Crassulaceae).

linguifolia (*Lemaire*) Moran in Baileya, 19(4): 145 (1975); *Echeveria linguifolia*.

CREPIDIASTRUM Nakai (Compositae).

daitoense Tawada in *J. Geobot.*, 19(1–2): 31 (1971).—Daito Is.

CREPIS L. (Compositae).

aegyptiaca (*Schweinf.*) Täckholm & Boulos in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 31 (1972 publ. 1974); *Heteroderis aegyptiaca*.
albescens Kuvaev & L.S. Demidova in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 275 (1973).—U.S.S.R. (Urals).
atrabarba Heller
f. pend-oreillensis Layser in *Madroño*, 21(1): 48 (1971).—U.S.A. (Washington).

aura (L.) Cass.
subsp. olympica (C. Koch) J.M. Lamond in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 430 (1975); *C. olympica*.

baldaccii Halász
subsp. carpini Greuter in *Candollea*, 30(2): 328 (1975), as ‘carpini’.—Greece.

capillaris L.
f. bischoffii Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 177 (1973), nom. nov.: *C. virens* var. *diffusa* Bischoff.

f. integra (Bischoff) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 177 (1973); *C. virens* f. *integra*.
conyzifolia (Gouan) A. Kerner

subsp. djimilensis (C. Koch) J.M. Lamond in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 430 (1975); *C. djimilensis*.

freelichiana DC.
subsp. dinarica (Beck) Gutermann in *Österr. Bot. Zeitschr.*, 122 (4): 260 (1973); *C. incarnata* var. *dinarica*.

hakkarica J.M. Lamond in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 235 (1974).—Turkey.

heldreichiana (O. Kuntze) Greuter in *Candollea*, 30(2): 326 (1975); *Hieracodes heldreichianum*.
kurdica K.H. Rechinger in *Anz. Österr. Akad. Wiss., Mat.-Naturwiss.*, 109: 174 (1973).—Iraq.

kusnezovii Pavlov in *Vestn. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 1950, 3(60): 39 (1950).—U.S.S.R. (Middle Asia).
occidentalis Nutt.

var. cytotaxonomicorum (B. Boivin) B. Boivin in *Phytologia*, 23(1): 128 (1972); *C. atribarba* var. *cytotaxonomicorum*.

pyrenaica (L.) Greuter in *Exsicc. Genav.*, 1: 15 (1970); *Hieracium pyrenaicum*.

radicata Forssk.
var. arabica (Boiss. & Reut.) Täckholm & Boulos in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 31 (1972 publ. 1974); *Psammoseris arabica*.

tybakiensis
var. flexiscapa (Rech. fil.) Greuter, *Flor. Rep. Cretan Area*: 16 (1972); *C. flexiscapa*.

CRINUM L. (Amaryllidaceae).

americanum L.
subsp. or var. robustum Hannibal in *Bull. Louisiana Soc. Hort. Res.*, 3(5): 238, 308 (1972), without latin descr. or type and without clear indication of rank.—U.S.A. (S. States), Peru.

CRINUM :—

var. traubii (Moldenke) Hannibal in *Bull. Louisiana Soc. Hort. Res.*, 3(5): 308 (1972); *C. strictum* var. *traubii*.

× *cappedium* Hannibal in *Bull. Louisiana Soc. Hort. Res.*, 3(5): 284 (1972), without latin descr. or type.—Locality unknown. (*C. bulbispernum* × *procerum*).
corynorhizum F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 3: 23 (1862).—Australia.

× *elseae* Hannibal in *Bull. Louisiana Soc. Hort. Res.*, 3(5): 288 (1972), without latin descr. or type.—U.S.A. (Georgia). (*C. americanum* × *bulbispernum album*).
euchophyllum Verdoorn in *Flow. Pl. Afr.*, 42 (1–2): t. 1642 (1972).—Namibia.

hypotephra F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 170 (1866).—Australia.
japonicum (Baker) Hannibal in *Bull. Louisiana Soc. Hort. Res.*, 3(5): 252, 315 (1972), without basionym ref.: *C. asiaticum* var. *japonicum*.
macowanii Baker

subsp. kalahariense Hannibal in *Bull. Louisiana Soc. Hort. Res.*, 3(5): 256, 316 (1972), without latin descr.—Botswana.

nubicum Hannibal in *Bull. Louisiana Soc. Hort. Res.*, 3(5): 315, 317 (1972), nom. nov.: *C. humile* A. Cheval.

pestilentis F.M. Bailey
var. luteolum (Traub & Hannibal) Hannibal in *Bull. Louisiana Soc. Hort. Res.*, 3(5): 316, 318 (1972); *C. luteolum*.

procerum Herbert & Carey
var. kaaawanum Hannibal in *Bull. Louisiana Soc. Hort. Res.*, 3(5): 261 (1972), without latin descr. or type.—Hawaiian Is., Iwo Jima.

var. splendens Hannibal in *Bull. Louisiana Soc. Hort. Res.*, 3(5): 261 (1972), without latin descr. or type.—Locality unknown.

sesse-mocinoi Hannibal in *Bull. Louisiana Soc. Hort. Res.*, 3(5): 320, 321 (1972), nom. nov., as ‘sesse-mocinoi’: *C. uniflorum* Sesse & Moc.

texanum Hannibal in *Bull. Louisiana Soc. Hort. Res.*, 3(5): 263, 320, 321 (1972), nom. nov.: *C. strictum* Herbert.

thaianum J. Schulze in *Pl. Life*, 27: 127 (1971); et in *I.C.* 28: 33 (1972).—Thailand.

veneficum Hannibal in *Bull. Louisiana Soc. Hort. Res.*, 3(5): 321 (1972), nom. nov.: *C. toxicarium* Cheval.

zanthonphyllum Hannibal in *Bull. Louisiana Soc. Hort. Res.*, 3(5): 266, 267, 322 (1972).—New Caledonia, Fiji.

CRITONIA P.Br. (Compositae).

aromaticans (A.P. Decandolle) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(1): 48 (1971); *Eupatorium aromaticans*.

bartlettii (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(1): 48 (1971); *Eupatorium bartlettii*.

billbergiana (Beurl.) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(1): 48 (1971); *Eupatorium billbergianum*.

campechensis (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(1): 48 (1971); *Eupatorium campechensis*.

chryscephala (Klatt) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(1): 48 (1971); *Eupatorium chryscephalum*.

conzattii (Greenm.) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(1): 48 (1971); *Eupatorium conzattii*.

dominicensis R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 23(5): 405 (1972).—Windward Is.

eggersii (Hieron.) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(1): 49 (1971); *Eupatorium eggersii*.

eriocarpa (B.L. Robinson & Greenm.) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(1): 49 (1971); *Eupatorium eriocarpum*.

hemipteropodia (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(1): 49 (1971); *Eupatorium hemipteropodium*.

hospitalis (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(1): 49 (1971); *Eupatorium hospitalis*.

CRITONIA :—

inaequidens (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(1): 49 (1971); *Eupatorium inaequidens*.

lanicalis (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(1): 49 (1971); *Eupatorium lanicalis*.

laurifolia (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(1): 49 (1971); *Eupatorium laurifolium*.

lozanoana (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(1): 49 (1971); *Eupatorium lozanoana*.

moriifolia (Miller) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(1): 49 (1971); *Eupatorium morifolium*.

nicaraguensis (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(1): 50 (1971); *Eupatorium nicaraguense*.

peninsularis (Brandegee) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(1): 50 (1971); *Eupatorium peninsulare*.

platychaeta (Urban) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 23(5): 405 (1972); *Eupatorium platychaetum*.

quadangularis (A.P. Decandolle) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(1): 50 (1971); *Eupatorium quadangulare*.

sexangularis (Klatt) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(1): 50 (1971); *Piptocarpha sexangularis*.

spinaciifolia (A.P. Decandolle) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(1): 50 (1971), as ‘spinaciaefolia’: *Bulbostylis spinaciifolia*.

stigmatica (Urban & Ekman) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(1): 50 (1971); *Eupatorium stigmaticum*.

thyrsigera (Hieron.) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(1): 50 (1971); *Eupatorium thyrsigerum*.

thyroidea (Moc. ex A.P. Decandolle) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(1): 50 (1971); *Eupatorium thyroideum*.

CRITONIADELPHUS R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(1): 52 (1971). COMPOSITAE.

microdon (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(1): 53 (1971); *Eupatorium microdon*.

nubigenus (Benth.) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(1): 53 (1971); *Eupatorium nubigenum*.

CRITONIELLA R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 30(4): 284 (1975). COMPOSITAE.

acuminata (H.B.K.) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 30(4): 285 (1975); *Eupatorium acuminatum*.

albertosmithii (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 30(4): 285 (1975); *Eupatorium albertosmithii*.

lebrijensis (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 30(4): 285 (1975); *Eupatorium lebrijense*.

leucolithogena (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 284 (1975); *Eupatorium leucolithogenum*.

vargasiana (A.P. Decandolle) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 30(4): 285 (1975); *Eupatorium vargasianum*.

CROCOSMIA Planch. (Iridac.).

paniculata (Klatt) Goldblatt in *J. S. Afr. Bot.*, 37 (4): 444 (1971); *Antholyza paniculata*.

CROCUS L. (Iridac.).

abantensis Baytop & B.F. Mathew in *Kew Bull.*, 30(2): 243 (1975).—Turkey.

adanensis Baytop & B.F. Mathew in *Kew Bull.*, 30 (2): 245 (1975).—Turkey.

almehensis C.D. Brickell & B.F. Mathew in *J. Roy. Hort. Soc.*, 98(8): 360 (1973).—Iran.

antalyensis B.F. Mathew in *Kew Bull.*, 27(2): 327 (1972).—Turkey.

baytopiorum B.F. Mathew in *Kew Bull.*, 29(1): 88 (1974).—Turkey.

CROCUS :-

- chrysanthus *Herbert*
var. bornmulleri Kitanov & Drenkovski in Jordanov et al., Problems Balkan Fl. & Veg.: 214 (1975).—Jugoslavia.
var. brunellus (Stojanov & Kitanov) Kitanov & Drenkovski in Jordanov et al., Problems Balkan Fl. & Veg.: 214 (1975); C. chrysanthus f. brunellus.
f. lilacinus Kitanov & Drenkovski in Jordanov et al., Problems Balkan Fl. & Veg.: 213 (1975).—Jugoslavia, Bulgaria.
flavus Weston
subsp. dissectus Baytop & B.F. Mathew in Kew Bull., 30(2): 241 (1975).—Turkey.
fleischeri J. Gay in Bull. Sci. Nat. Geol., 25: 319 (1831).—Turkey.
geghartii Sosnovskii in Bot. Sad. Akad. Nauk Armyanskoi, 2: 8 (1949).—U.S.S.R. (Caucasus).
heuffelianus Herbert
lus. concolor (Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 366 (1970 publ. 1971); C. banaticus concolor.
lus. niveus (Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 366 (1970 publ. 1971); C. banaticus niveus.
lus. pictus (Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 366 (1970 publ. 1971); C. banaticus pictus.
hittiticus Baytop & B.F. Mathew in Kew Bull., 30(2): 244 (1975).—Turkey.
olivieri Gay
subsp. balansae (Gay ex Bak.) B.F. Mathew in Curtis's Bot. Mag., 179(3): sub t. 639 (1973); C. balansae.
f. balanicus Kitanov & Drenkovski in Jordanov et al., Problems Balkan Fl. & Veg.: 213 (1975).—Jugoslavia.
pallidus Kitanov & Drenkovski in Jordanov et al., Problems Balkan Fl. & Veg.: 213 (1975).—Jugoslavia, Bulgaria.
f. bulgaricus Kitanov & Drenkovski in Jordanov et al., Problems Balkan Fl. & Veg.: 213 (1975).—Bulgaria.
reticulatus Stev.
f. adspersus (Priszter) Priszter in Bot. Közlem., 59(1): 46 (1972); C. variegatus f. adspersus.
lus. adspersus (Priszter) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 365 (1970 publ. 1971); C. variegatus lus. adspersus.
f. estriatus (Priszter) Priszter in Bot. Közlem., 59(1): 46 (1972); C. variegatus f. estriatus.
f. leptanthus (Priszter) Priszter in Bot. Közlem., 59(1): 46 (1972); C. variegatus f. leptanthus.
f. leptanthus. (Priszter) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 365 (1970 publ. 1971); C. variegatus f. leptanthus.
lus. ochroleucus Priszter in Bot. Közlem., 59(1): 46 (1972).—Hungary.
f. pluriflorus (Nyar. & Ravarut) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 365 (1970 publ. 1971); C. variegatus f. pluriflorus.
lus. striatus (Priszter) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 365 (1970 publ. 1971); C. variegatus lus. striatus.
lus. violaceus (Priszter) Priszter in Bot. Közlem., 59(1): 46 (1972); C. variegatus lus. violaceus.
lus. violaceus (Priszter) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 365 (1970 publ. 1971); C. variegatus lus. violaceus.
robertianus C.D. Brickell in J. Roy. Hort. Soc., 98(8): 362 (1973).—Greece.
versicolor Ker-Gawl.
var. aragonensis Montserrat in Soc. Ech. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull., fasc. no. 15: 88 (1972-1973 publ. 1974).—Spain.
subsp. marctii (Pau) Montserrat in Soc. Ech. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull., fasc. no. 15: 87 (1972-1973 publ. 1974); C. marctii.

CRONQUISTIANTHUS R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 23(5): 410 (1972). *COMPOSITAE*.
callacatensis (Hieron.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 32(3): 284 (1975); Eupatorium callacatense.
chamaedrifolius (H.B.K.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 23(5): 410 (1972); Eupatorium chamaedrifolium.

CRONQUISTIANTHUS :-

- chotensis (*Hieron.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 23(5): 410 (1972); Eupatorium chotense.
desmophyllus (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 23(5): 411 (1972); Eupatorium desmophyllum.
ferreyrae R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 27(6): 395 (1974), as 'ferreyri'.—Peru.
glomeratus (A.P. Decandolle) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 23(5): 411 (1972); Eupatorium glomeratum.
kalenbornianus (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 23(5): 411 (1972); Eupatorium kalenbornianum.
lavandulifolius (A.P. Decandolle) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 23(5): 411 (1972), as 'lavandulaefolius': Eupatorium lavandulifolium.
leucophyllum (H.B.K.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 23(5): 411 (1972); Eupatorium leucophyllum.
marrubiifolius (Hieron.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 27(6): 396 (1974); Eupatorium marrubiifolium.
niveus (H.B.K.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 23(5): 411 (1972); Eupatorium niveum.
origanoides (H.B.K.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 23(5): 411 (1972); Eupatorium origanoides.
pseudoriganoides (Hieron.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 23(5): 411 (1972); Eupatorium pseudoriganoides.
rugosus (H.B.K.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 23(5): 411 (1972); Eupatorium rugosum.
urubambensis (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 23(5): 411 (1972); Eupatorium urubambense.
volvensii (Hieron.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 23(5): 411 (1972); Eupatorium volvensii.

CROSSANDRELLA C.B. Clarke (Acanthac.).

- adamii Heine in Adansonia*, 11(4): 647 (1971 publ. 1972), as 'adami'.—Liberia.

- CROSSONEPHELIS** Baill. (Sapindac.).
adamii Fouilloy in Adansonia, 12(4): 551 (1972 publ. 1973), as 'adami'.—Liberia.
africanus (Radlk.) Leenhouts in Blumea, 21(1): 95 (1973); Melanodiscus africanus.
palawanicus (Radlk.) Leenhouts in Blumea, 21(1): 97 (1973); Lepisanthes palawanica.
penangensis (Ridl.) Leenhouts in Blumea, 21(1): 98 (1973); Tristira penangensis.
philippinensis (Radlk.) Leenhouts in Blumea, 21(1): 100 (1973); Hedyachras philippinensis.
thorelii (Pierre) Leenhouts in Blumea, 21(1): 101 (1973); Cnemidiscus thorelii.
unijugatus (Pellegr.) Leenhouts in Blumea, 21(1): 102 (1973); Melanodiscus unijugatus.

CROSSOPETALUM P. Br. (Celastrac.).

- panamense Lundell in Wrightia*, 5(6): 193 (1975).—Panama.

- CROSSOTHAMNUS** R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(2): 77 (1972). *COMPOSITAE*.
weberbaueri (Hieron.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(2): 78 (1972); Eupatorium weberbaueri.

CROTALARIA L. (Legumin.).

- subsect. Glaucae (Benth.) Bisby & Polhill in New Phytol.*, 72(3): 741 (1973); Crotalaria group Glaucae.
subsect. Incanae (Benth.) Bisby & Polhill in New Phytol., 72(3): 741 (1973); Crotalaria group Incanae.
subsect. Macrostachyae (Benth.) Bisby & Polhill in New Phytol., 72(3): 741 (1973); Crotalaria group Macrostachyae.
subsect. Tetralobocalyx (Harms) Bisby & Polhill in New Phytol., 72(3): 741 (1973); Crotalaria sect. Tetralobocalyx.
barkae Schweinf.
subsp. cordisepala Polhill in Kew Bull., 25(2): 279 (1971).—Kenya, Tanzania.

CROTALARIA :-

- subsp. teitensis (Sacl.) Polhill in Kew Bull.*, 25(2): 278 (1971); C. teitensis.
subsp. zimmermannii (Bak. f.) Polhill in Kew Bull., 25(2): 280 (1971); C. zimmermannii.
brevipedunculata Windler in Phytologia, 21(4): 257 (1971).—Mexico.
bupleurifolia Schlechtendal & Chamisso
var. robusta (Senn) Windler in Phytologia, 21(4): 265 (1971); C. pilosa var. robusta.
cistoides Welw. ex Bak.
subsp. orientalis Polhill in Kew Bull., 25(2): 175 (1971).—Zambia, Tanzania.
diminuta Polhill in Kew Bull., 25(2): 286 (1971).—Tanzania.
dolichantha Polhill in Kew Bull., 25(2): 288 (1971).—Tanzania.
megapotamica Burkart in Darwiniana, 17: 595 (1972).—Argentina, Paraguay.
mexicana Windler in Phytologia, 21(4): 259 (1971).—Mexico.
nayaritensis Windler in Phytologia, 21(4): 261 (1971).—Mexico.
nitens H.B.K.
var. gracilis Windler in Phytologia, 21(4): 263 (1971).—Mexico.
orientalis Burtt Davy ex Verdoorn
subsp. allenii (Verdoorn) Polhill & A. Schreiber in Mitt. Bot. Staatssamml. München, 12: 174 (1975); C. allenii.
per laxa Polhill in Kew Bull., 25(2): 275 (1971).—Tanzania.
poecilantha Polhill in Kew Bull., 25(2): 280 (1971).—Tanzania.
rotundifolia (Walt.) Gmelin
var. vulgaris Windler in Phytologia, 21(4): 264 (1971).—U.S.A. (S. Carolina).
rufocarpa Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 74: 429 (1970 publ. 1971).—Tanzania.
rufocalpis Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 74: 430 (1970 publ. 1971).—Kenya.
strigosa Bojer apud Desjardins in 7me. Rapp. Ann. Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice: 37 (1836).—Zanzibar.
tsavoana Polhill in Kew Bull., 25(2): 284 (1971).—Kenya, Tanzania.
uncinella Lam.
subsp. elliptica (Roxb.) Polhill in Kew Bull., 25(2): 284 (1971); C. elliptica.
- CROTON L.** (Euphorbiac.).
amplifolius Airy Shaw in Kew Bull., 27(1): 79 (1972).—New Guinea (Terr. New Guinea), Bismarck Archipelago, British Solomon Is.
anosiravensis Leandri in Adansonia, 12(1): 69 (1972).—Malagasy.
argyrodaphne H. Baill.
var. boinensis Leandri in Adansonia, 12(3): 404 (1972).—Malagasy.
var. orientalis Leandri in Adansonia, 12(3): 404 (1972).—Malagasy.
aymoniniorum Leandri in Adansonia, 13(2): 175 (1973), as 'aymoniniorum'.—Malagasy.
bemarivensis Leandri in Adansonia, 13(4): 423 (1973 publ. 1974).—Malagasy.
bergassae Leandri in Adansonia, 13(2): 176 (1973).—Malagasy.
carrii Airy Shaw in Kew Bull., 27(1): 82 (1972).—New Guinea (Papua).
coriifolius Airy Shaw in Kew Bull., 29(2): 311 (1974).—Borneo (Sarawak).
dictyophlebodes Radcliffe-Smith in Kew Bull., 27(3): 505 (1972).—Tanzania.
fianarantsoa Leandri in Adansonia, 13(3): 295 (1973).—Malagasy.
var. grandifolia Leandri in Adansonia, 13(3): 297 (1973).—Malagasy.
griseus Airy Shaw in Kew Bull., 27(1): 82 (1972).—New Guinea (Terr. New Guinea).
hentyi Airy Shaw in Kew Bull., 25(3): 517 (1971).—New Guinea (Terr. New Guinea).
isalensis (Leandri) Leandri in Adansonia, 12(1): 71 (1972); C. brevispicatus var. isalensis.
katoae Croizat in Pittieria, 4: 33 (1972).—Venezuela.
kelantanicus Airy Shaw in Kew Bull., 25(3): 515 (1971).—Malaya.
menabeensis Leandri in Adansonia, 12(1): 68 (1972).—Malagasy.

CROTON :—

- milanjensis *Leandri* in *Adansonia*, 12(1): 66 (1972).—Malagasy.
pachyclados *Radcliffe-Smith* in *Hooker's Icon. Pl.*, 7(4): t. 3699, p.1 (1971).—Socotra.
phaenodon *Airy Shaw* in *Kew Bull.*, 29(2): 310 (1974).—Khmer.
pilophorus *Airy Shaw* in *Kew Bull.*, 27(1): 83 (1972).—New Guinea (Terr. New Guinea).
rakotonainiai *Leandri* in *Adansonia*, 13(3): 295 (1973), as "rakotonianii".—Malagasy.
rheophyticus *Airy Shaw* in *Kew Bull.*, 27(1): 78 (1972).—Borneo (Sabah).
rubricapitirupis *Leandri* in *Adansonia*, 13(2): 173 (1973).—Malagasy.
samarensis *Airy Shaw* in *Kew Bull.*, 25(3): 516 (1971).—Philippine Is.
scoriarum *Leandri* in *Adansonia*, 12(1): 68 (1972).—Malagasy.
sepalinus *Airy Shaw* in *Kew Bull.*, 25(3): 514 (1971).—Thailand.
talaeporus *Radcliffe-Smith* in *Kew Bull.*, 27(3): 506 (1972).—Kenya.
womersleyi *Airy Shaw* in *Kew Bull.*, 27(1): 84 (1972).—New Guinea (Terr. New Guinea).

CROWEA Smith (Rutac.).

- angustifolia* *Smith* in *Rees, Cyclop.*: 9 (1807).—Australia.

CRUCIANELLA L. (Rubiac.).

- gilanica* *Trin.*
subsp. transcaucasica (*Ehrend.*) *T.N. Popova & Tukhtadzhyan* in *Tukhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 205 (1972); *C. glauca* *subsp. transcaucasica*.

CRUCIATA Mill. (Rubiac.).

- ser. Cruciateae* *Pobedimova* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 280 (1970 publ. 1971).
ser. Vernae *Pobedimova* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 279 (1970 publ. 1971).
balcanica *Ehrendorfer* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 272 (1974).—Jugoslavia.
coronata (*Sibth. & Sm.*) *Ehrendorfer*
subsp. euboaea (*Ehrendorfer*) *Ehrendorfer* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 272 (1974); *Galium coronatum* *var. euboicum*.
subsp. taurica (*Pallas ex Willd.*) *Ehrendorfer* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 272 (1974); *Valantia taurica*.

- elbrusica* (*Pobed.*) *Pobedimova* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 280 (1970 publ. 1971); *Galium elbrusicum*.
kopetdagensis (*Pobedimova*) *Pobedimova* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 280 (1970 publ. 1971); *Galium kopetdagense*.
krylovii (*Iljin*) *Pobedimova* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 279 (1970 publ. 1971); *Galium krylovii*.
neotaurica (*Klok.*) *Pobedimova* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 280 (1970 publ. 1971); *Galium neotauricum*.
pedemontana (*Bell.*) *Ehrend.*
var. vestita (*Rouy*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 176 (1973); *Galium pedemontanum* γ *vestitum*.

- pseudo-polycarpon* (*Somm. & Levier*) *Pobedimova* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 280 (1970 publ. 1971); *Galium pseudopolycarpon*.
schischkinii (*Pobed.*) *Pobedimova* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 279 (1970 publ. 1971); *Galium schischkinii*.
sevanensis (*Pobedimova*) *Pobedimova* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 280 (1970 publ. 1971); *Galium sevanense*.
sosnowskyi (*Manden.*) *Pobedimova* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 280 (1970 publ. 1971); *Galium sosnowskyi*.
taurica (*Pallas ex Willd.*) *Ehrendorfer*
subsp. euboaea (*Ehrendorfer*) *Ehrendorfer* in *Pl. Syst. Evol.*, 124(2): 178 (1975); *Galium coronatum* *var. euboicum*.

CRUDIA Schreb. (Legumin.).

- viridiflora* *T.C. Whitmore* in *Gard. Bull. Singapore*, 26(2): 285 (1973).—Malaya.

CRUSEA Schlechtend. & Chamiso (Rubiace.).

- coccinea de Candolle*
var. chiriquensis *W.R. Anderson* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 22(4): 45 (1972).—Costa Rica, Panama.
diversifolia (*Humboldt, Bonpland & Kunth*) *W.R. Anderson* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 22(4): 58 (1972); *Spermacoce diversifolia*.
hispida (*Miller*) *Robinson*
var. grandiflora (*P.G. Wilson*) *W.R. Anderson* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 22(4): 115 (1972); *C. grandiflora*.
longiflora (*Willdenow ex Roemer & Schultes*) *W.R. Anderson* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 22(4): 89 (1972); *Spermacoce longiflora*.
psyllioides (*Humboldt, Bonpland & Kunth*) *W.R. Anderson* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 22(4): 75 (1972); *Spermacoce psyllioides*.
wrightii *A. Gray*
var. angustifolia *W.R. Anderson* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 22(4): 108 (1972).—Mexico.

CRYPTANTHA Lehm. (Boraginac.).

- atwoodii* *Higgins* in *Southwest. Nat.*, 19(2): 127 (1974).—U.S.A. (Arizona).

- humilis* (*A. Gray*) *Payson*
var. commixta (*Macbr.*) *Higgins* in *Brigham Young Univ. Sci. Bull., Biol.*, 13(4): 36 (1971); *Oreocarya commixta*.
var. nana (*Eastw.*) *Higgins* in *Brigham Young Univ. Sci. Bull., Biol.*, 13(4): 37 (1971); *Oreocarya nana*.
var. ovina (*Payson*) *Higgins* in *Brigham Young Univ. Sci. Bull., Biol.*, 13(4): 37 (1971); *C. nana* *var. ovina*.
var. shantzii (*Tidestr.*) *Higgins* in *Brigham Young Univ. Sci. Bull., Biol.*, 13(4): 37 (1971); *Oreocarya shantzii*.
nubigena (*Greene*) *Payson*
var. celosioides (*Eastw.*) *B. Boivin* in *Phytologia*, 22(5): 366 (1972); *Oreocarya celosioides*.
var. macounii (*Eastw.*) *B. Boivin* in *Phytologia*, 22(5): 366 (1972); *Oreocarya macounii*.

CRYPTARRHENA R.Br. (Orchidac.).

- ghillanyi* *Pabst* in *Orchid Rev.*, 79(933): 75 (1971), without type; *et in Bradea*, 2(2): 8 (1975), with type.—Brazil.

- ×CRYPTBERGIA hort. in *R.G. Wilson & C. Wilson, Bromeliads in Cultivation*, 1: 85 (1963); *et in L.B. Smith & R.W. Read* in *Phytologia*, 30(5): 292 (1975). *BROMELIACEAE*.
[*Billbergia* × *Cryptanthus*.]

- meadii* in *R.G. Wilson & C. Wilson, Bromeliads in Cultivation*, 1: 86 (1963), without latin descr. or type.—Cultivation. (*Billbergia nutans* × *Cryptanthus beuckeri*).
rubra hort. in *R.G. Wilson & C. Wilson, Bromeliads in Cultivation*, 1: 86 (1963), without latin descr. or type, hybrid parents not cited.—Cultivation.

CRYPTERONIA Bl. (Crypteroniac.).

- macrophylla* *van Beusekom-Osinga* in *Blumea*, 22(2): 261 (1975).—Borneo (Sarawak).

CRYPTOBASIS Nevski (Iridac.).

- loczyi* (*Kanitz*) *S. Ikonnikov* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 302 (1972); *Iris loczyi*.

CRYPTOCARYA R.Br. (Laurac.).

- álbíramea* *Kostermans* in *Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3-4): 33 (1974 publ. 1975).—Thailand.
chanthaburiensis *Kostermans* in *Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3-4): 33 (1974 publ. 1975).—Thailand.

- lecomtei* *Kostermans* in *Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3-4): 34 (1974 publ. 1975).—Thailand.
oligoneura *Kostermans* in *Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3-4): 34 (1974 publ. 1975).—Thailand.

- pallens* *Kostermans* in *Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3-4): 34 (1974 publ. 1975).—Thailand.
pustulata *Kostermans* in *Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3-4): 35 (1974 publ. 1975).—Thailand.

- shoreifolia* *Kostermans* in *Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3-4): 36 (1974 publ. 1975), as "shoreaefolia".—Thailand.

- sublanuginosa* *Kostermans* in *Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3-4): 36 (1974 publ. 1975).—Thailand.

CRYPTOCORYNE Fisch. ex Wydl. (Arac.).

- sect. Auriculatae* *Rataj* in *Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 64 (1975).

- sect. Consobrinae* *Rataj* in *Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 39 (1975).
sect. Cordatae *Rataj* in *Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 89 (1975).

- sect. Costatae* *Rataj* in *Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 53 (1975).
sect. Ellipticae *Rataj* in *Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 77 (1975).

- sect. Gomeziae* *Rataj* in *Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 33 (1975).
sect. Griffithae *Rataj* in *Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 82 (1975).

- sect. Linguae* *Rataj* in *Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 63 (1975).
subgen. Myrioblastus (*Wall. ex Griffith*) *Rataj* in *Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 35 (1975); *gen. Myrioblastus*.

- sect. Nevillae* *Rataj* in *Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 66 (1975).
sect. Pallidinerviae *Rataj* in *Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 81 (1975).

- sect. Retrospirale* *Rataj* in *Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 43 (1975).
sect. Spirale *Rataj* in *Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 30 (1975).

- sect. Striolatae* *Rataj* in *Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 79 (1975).
subgen. Submersina *Rataj* in *Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 55 (1975).

- subgen. Suturina* *Rataj* in *Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 30 (1975).
subgen. Terrestrina *Rataj* in *Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 39 (1975).

- sect. Thwaitesiae* *Rataj* in *Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 57 (1975), as "Thweitesiae".
sect. Walkeriae *Rataj* in *Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 68 (1975).

- sect. Zukalae* *Rataj* in *Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 98 (1975).
axelrodii *Rataj* in *Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 69 (1975), without latin descr.—? Sri Lanka.

- bertelbansenii* *Rataj* in *Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 49 (1975).—Thailand.
bogneri *Rataj* in *Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 100 (1975).—Sri Lanka.

- bullosa* *Beccari*
var. scurrialis (*De Wit*) *Rataj* in *Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 88 (1975); *C. scurrialis*.

- burmensis* *Rataj* in *Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 32 (1975).—Burma.

- ciliata* (*Roxb.*) *Fischer*
var. latifolia *Rataj* in *Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 38 (1975).—Locality not known.
var. recordata *Rataj* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 314 (1974).—Cultivation.

- var. heynyi* *Rataj* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 313 (1974).—Cultivation.

- korthausae* *Rataj* in *Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 55 (1975).—Cultivation.

- pontederiifolia* *Scott*
subsp. sarawicensis *Rataj* in *Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 62 (1975).—Borneo (Sarawak).

- retrospiralis* (*Roxb.*) *Fischer*
subsp. albida (*Parker*) *Rataj* in *Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 46 (1975); *C. albida*.

- schulzei* *de Wit* in *Aquarium* (Netherlands), 42(1): 14 (1971).—Malaya.

- siamensis* *Gagnepain*
var. ewansi *Rataj* in *Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 93 (1975).—? Thailand.

- var. kerrii* (*Gagnepain*) *Rataj* in *Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 93 (1975); *C. kerrii*.

- stonei* *Rataj* in *Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 95 (1975).—Malaya.

- walkeri* *Schott*
var. legroi (*de Wit*) *Rataj* in *Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 75 (1975); *C. legroi*.

- var. lutea* (*Alston*) *Rataj* in *Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 75 (1975); *C. lutea*.

CRYPTOCORYNE :-

wendtii de Wit
 var. jahnelii Rataj in Studie CSAV, 3(Rev. Gen. Cryptocoryne): 72 (1975).—Sri Lanka.
 var. krauteri Rataj in Studie CSAV, 3(Rev. Gen. Cryptocoryne): 72 (1975).—Sri Lanka.
 var. nana Rataj in Studie CSAV, 3(Rev. Gen. Cryptocoryne): 72 (1975).—Sri Lanka.
 var. rubella Rataj in Studie CSAV, 3(Rev. Gen. Cryptocoryne): 73 (1975).—Sri Lanka.
 zewaldiae de Wit, Aquarienpflanzen, Deutsch. Ausg.: 206 (1971), as 'zewaldae'.—Cultivation.
 zukalii Rataj in Folia Geobot. Phytotax., 9(3): 313 (1974).—Cultivation.

CRYPTOPYLOS Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 176 (1972). *ORCHIDACEAE*. clausus (J.J. Sm.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 177 (1972); Sarcochilus clausus.

CUCUMIS L. (Cucurbitac.).

myriocarpus Naud.
 subsp. leptodermis (Schweick.) C. Jeffrey & P. Halliday in Kew Bull., 30(3): 481 (1975): C. leptodermis.
 sativus L.
 f. albus Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit., 8(3): 191 (1973).—Cultivation.

CULCITIUM Humb. & Bonpl. (Compos.). albibifolium Zoellner in An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso, 3: 65 (1970).—Chile.

CUMINUM L. (Umbellif.). maroccanum P.H. Davis & Hedge in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 75: 43 (1971 publ. 1972).—Morocco.

CUPANIA L. (Sapindac.). pyriformis (Benth. & Hook. f.) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr., 4: 156 (1864); Ratonia pyriformis. stipitata (Benth.) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr., 4: 157 (1864); Ratonia stipitata. verapazensis Lundell in Wrightia, 5(1): 2 (1972).—Guatemala.

CUPHEA P. Br. (Lythrac.). dibrachiata S.A. Graham in Brittonia, 23(3): 228 (1971).—Mexico.
 flavovirens S.A. Graham in Brittonia, 23(3): 227 (1971).—Mexico.
 ownbeyi S.A. Graham in Brittonia, 23(3): 228 (1971).—Mexico.

CUPHONOTUS O.E. Schulz (Crucif.). andraeanus (F. Muell.) E.A. Shaw in Contrib. Gray Herb., 205: 157 (1974): Capsella andraeania.

CUPRESSUS L. (Cupressac.). gigantea C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in Acta Phytotax. Sin., 13(4): 85 (1975).—China.

CURAREA Barneby & Krukoff in Mem. New York Bot. Gard., 22(2): 7 (1971). *MENISPERMACEAE*. candicans (L.C. Richard) Barneby & Krukoff in Mem. New York Bot. Gard., 22(2): 12 (1971): Abuta candicans.

cuatrecasasi Barneby & Krukoff in Mem. New York Bot. Gard., 22(2): 14 (1971).—Colombia.

tecunumar Barneby & Krukoff in Mem. New York Bot. Gard., 22(2): 12 (1971).—Brazil, Peru.

toxicofera (Weddell) Barneby & Krukoff in Mem.

New York Bot. Gard., 22(2): 9 (1971): Cocculus

toxicoferus.

CURRORIA Planch. ex Benth. (Asclepiadac.). macrophylla Radcliffe-Smith in Hooker's Icon Pl., 7(4): t. 3685, p. 1 (1971).—Socotra.

CUSCUTA L. (Convolvulac.). attenuata Waterfall in Rhodora, 73(796): 575 (1971).—U.S.A. (Oklahoma).

sharmanum Mukerjee & P.K. Bhattacharyya in Bull. Bot. Soc. Beng., 24(1-2): 149 (1970 publ. 1971).—India.

CUSPIDARIA DC. (Bignoniac.).

convoluta (Vell.) A.H. Gentry in Taxon, 24(2-3): 343 (1975): Bignonia convoluta.

floribunda (DC.) A.H. Gentry in Brittonia, 25(3): 232 (1973): Adenocalymma floribundum.

CUSPIDARIA :-

weberbaueri (Spr.) A.H. Gentry in Brittonia, 25(3): 233 (1973): Arrabidaea weberbaueri.

CUSSONIA Thunb. (Araliac.).

sect. Capitata Strey in Bothalia, 11(1-2): 193 (1973).

subgen. Paniculata Strey in Bothalia, 11(1-2): 193 (1973).

subgen. Protocussonia Strey in Bothalia, 11(1-2): 193 (1973).

arenicola Strey in Bothalia, 11(1-2): 194 (1973).

—South Africa (Natal), Mozambique.

gamtoosensis Strey in Bothalia, 11(4): 515 (1975).—South Africa (Cape Prov.).

nicholsonii Strey in Bothalia, 11(1-2): 197 (1973).—South Africa (Natal).

sphaerocephala Strey in Bothalia, 11(1-2): 199 (1973).—South Africa (Natal).

zuluensis Strey in Bothalia, 11(1-2): 195 (1973).—South Africa (Natal), Swaziland, Mozambique.

CUTANDIA Willk. (Gramin.).

memphitica (Spr.) Benth.

var. loliae (Asch.) Täckholm in Publ. Cairo Univ. Herb., 5: 51 (1972 publ. 1974): Festuca maritima var. loliaeae.

rigescens (Grossh.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 75 (1971): Scleropoa rigescens.

CUTHBERTIA Small (Commelinac.).

graminea Small

f. leucantha Lakela in Sida, 5(1): 28 (1972).—U.S.A. (Florida).

CYANEA Gaudich. (Campanulac.).

asarifolia St. John in Bot. Mag. Tokyo, 88(1009): 61 (1975).—Hawaiian Is.

bicolor St. John in Pac. Sci., 25(1): 63 (1971).—Hawaiian Is.

haleakalaensis St. John in Pac. Sci., 25(1): 65 (1971).—Hawaiian Is.

CYANOTIS D. Don (Commelinac.).

axillaris (L.) J.A. Schultes & J.H. Schultes, Linn. Syst. Veg., 7(2): 1154 (1830): Commelina axillaris.

CYANUS Mill. (Compos.).

achtarovii (Urum.) Holub in Preslia, 45(2): 144 (1973): Centaurea achararovii.

acmophyllus (Boiss.) Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 140(3-4): 131 (1972): Centaurea acmophylla.

adscendens (Bartl.) Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 140(3-4): 131 (1972): Centaurea montana β adscendens.

angustifolius (Mill.) Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 140(3-4): 131 (1972): Centaurea angustifolia.

atratus (Willd.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 7(3): 316 (1972): Centaurea atrata.

baldaccii (Degen) Holub in Preslia, 46(3): 228 (1974): Centaurea baldaccii.

canus (Sibth. & Sm.) Holub in Preslia, 45(2): 144 (1973): Centaurea cana.

cheiranthifolius (Willd.) Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 140(3-4): 131 (1972): Centaurea cheiranthifolia.

depressus (Marsch.-Bieb.) Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 140(3-4): 131 (1972): Centaurea depressa.

epirotus (Hal.) Holub in Preslia, 45(2): 144 (1973): Centaurea epirota.

fischeri (Willd.) Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 140(3-4): 131 (1972): Centaurea fischeri.

germanicopolitanus (Bornm.) Holub in Preslia, 45(2): 144 (1973): Centaurea germanicopolitana.

huetii (Boiss.) Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 140(3-4): 131 (1972): Centaurea huetii.

lanigerus (DC.) Holub in Preslia, 45(2): 144 (1973): Centaurea lanigera.

lingulatus (Lag.) Holub in Preslia, 45(2): 144 (1973): Centaurea lingulata.

mentiens (Čerep.) Holub in Preslia, 45(2): 144 (1973): Centaurea mentiens.

montanus (L.) Hill subsp. mamarosiensis (Jáv.) Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 140(3-4): 131 (1972): Centaurea mollis f. mamarosiensis.

subsp. mollis (Waldst. & Kit. ex Besser) Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 140(3-4): 131 (1972): Centaurea mollis.

CYANUS :-

CYANUS :-

napuliferus (Roch.) Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 140(3-4): 131 (1972): Centaurea napulifera.

nigrofimbrius (K. Koch) Soják in Čas. Nář. Muz. 140(3-4): 131 (1972): Centaurea montana β nigrofimbria.

nissananus (Petrovic) Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 140(3-4): 131 (1972): Centaurea nissana.

orbelicus (Velen.) Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 140(3-4): 131 (1972): Centaurea orbatica.

pichleri (Boiss.) Holub in Preslia, 45(2): 144 (1973): Centaurea pichleri.

pinardii (Boiss.) Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 140(3-4): 131 (1972): Centaurea pinardii.

pindicola (Griseb.) Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 140(3-4): 131 (1972), as 'pindicolus': Centaurea cana γ pindicola.

pinnatifidus (Schur) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 7(3): 316 (1972): Centaurea pinnatifida.

pseudoaxillaris (Stef. & Georg.) Holub in Preslia, 45(2): 145 (1973): Centaurea pseudoaxillaris.

reuteranus (Boiss.) Holub in Preslia, 45(2): 145 (1973), as 'reuteriana': Centaurea reuterana.

semi-decurvens (Jord.) Holub in Preslia, 45(2): 145 (1973): Centaurea semi-decurvens.

strictus (Waldst. & Kit.) Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 140(3-4): 131 (1972): Centaurea stricta.

subsp. dominii (Dost.) Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 140(3-4): 131 (1972): Centaurea triumpfetti subsp. dominii.

tanaiticum (Klok.) Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 140(3-4): 132 (1972): Centaurea tanaitica.

thirkei (Schultz Bip.) Holub in Preslia, 45(2): 145 (1973): Centaurea thirkei.

triumfetti (All.) Dostál subsp. lingulatus (Lag.) Á. Löve & Kjellqvist in Lagascalia, 4(2): 199 (1974): Centaurea lingulata.

tuberosus (Vis.) Soják in Čas. Nář. Muz (Prague), 140(3-4): 132 (1972): Centaurea tuberosa.

willdenowii (Czerep.) Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 140(3-4): 132 (1972): Centaurea willdenowii.

woronowii (Bornm. ex Sosn.) Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 140(3-4): 132 (1972): Centaurea woronowii.

CYATHODES Labill. (Epacridac.).

nitida Jarman in Pap. Proc. Roy. Soc. Tasmania, 107: 53 (1974).—Tasmania.

CYATHOSTEMMA Griff. (Annonac.).

vietnamense Tien Ban in Bot. Zhurn., 59(8): 1157 (1974).—Vietnam.

CYBIANTHUS Mart. (Myrsinac.).

gentryi Lundell in Wrightia, 5(6): 195 (1975).—Colombia, Panama.

CYBISTAX Mart. ex Meissn. (Bignoniac.).

antisiphilitica (Martius) Martius, Syst. Mater. Med. Veg. Brasil.: 66 (1943): Bignonia antisiphilitica.

CYCAS L. (Cycadac.).

hainanensis C.J. Chen ex C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in Acta Phytotax. Sin., 13(4): 82 (1975).—China.

zechuanensis C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in Acta Phytotax. Sin., 13(4): 81 (1975).—China.

CYCLAMEN L. (Primulac.).

fatrense Halda & Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 140(1-2): 64 (1971).—Czechoslovakia.

× marxii Halda in Skalníčky, 1973(1): 28 (1973).—Cultivation. (C. fatrense × purpurascens).

purpurascens Mill. subsp. immaculatum (Hrabět.) Halda & Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(3): 322 (1971): C. europaeum var. immaculatum.

subsp. balearicum (W.K.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Georg.: 13 (1973), without basionym date: C. balearicum.

× wellensiekii Jetswaart in Acta Bot. Neerl., 23(4): 556 (1974).—Cultivation. (C. cyprium × libanoticum).

CYCLEA Arn. ex Wight (Menispermac.).

insularis (Makino) W.Y. Lien in Acta Phytotax. Sin., 13(1): 51 (1975): Cissampelos insularis.

CYCLOPOGON Presl (Orchidac.).

candidus (Klrz.) Pabst in Bradea, 1(47): 466 (1974):—
Sauroglossum candidum.
lineatus (Lindl.) Pabst in Bradea, 1(47): 466 (1974):—
Spiranthes lineata.
pauciflorus (C. Porto & Brade) Pabst in Bradea, 1(47): 467 (1974): Hapalorchis pauciflorus.
stenoglossus Pabst in Bradea, 1(47): 468 (1974).—Brazil.

CYCLOTRICHIUM Mandenova & Scheng. (Labiat.).

glabrescens (Boiss. & Kotsch ex Rech. fil.) Leblebici in Bitki, 1(3): 406 (1974): Calamintha glabrescens.
leucotrichum (Stapf) Leblebici in Bitki, 1(3): 405 (1974): Calamintha leucotricha.
longiflorum Leblebici in Bitki, 1(3): 406 (1974).—Iraq.

CYDISTA Miers (Bignoniac.).

aequinoctialis (L.) Miers
var. *hirtella* (Benth.) A.H. Gentry in Brittonia, 25(3): 231 (1973): Bignonia sarmentosa var. *hirtella*.

CYLINDROPUNTIA F.M. Knuth (Cactac.).

wigginsii (L. Benson) H. Robinson in Phytologia, 26(3): 175 (1973): Opuntia wigginsii.

CYMBALARIA Hill (Scrophulariac.).

aequitriloba (Viv.) A. Cheval.
subsp. *fragilis* (Rodr.) D.A. Webb in Bot. J. Linn. Soc., 65(2): 265 (1972): Linaria fragilis.
microcalyx (Boiss.) Wettst.
var. *heterosepala* (Cuf.) Critopoulos in Jordanov et al., Problema Balkan Fl. & Veg.: 173 (1975), without basionym ref.: (Basionym not stated).
muralis Gaertn., Mey. & Scherb.
subsp. *pubescens* (J. & C. Presl) D.A. Webb in Bot. J. Linn. Soc., 65(2): 265 (1972): Linaria pubescens.
subsp. *visianii* (Kümmerle ex Jav.) D.A. Webb in Bot. J. Linn. Soc., 65(2): 265 (1972): C. muralis f. *visianii*.

CYMBIDIUM Sw. (Orchidac.).

× *capella* Hiroe, Orchid Flowers, 1: 20 (1971), without latin descr. or type.—Cultivation. (C. pauwelsii × wiganianum).
eburneum Lindl.
var. *austro-japonicum* (Tuyama) Hiroe, Orchid Flowers, 2: 96 (1971): C. dayanum var. *austro-japonicum*.
× *hagoromo* Hiroe, Orchid Flowers, 2: 39 (1971), without latin descr. or type.—Cultivation. ?(C. crispum × tigrinum ?var.).
intermedium H.G. Jones in Reinwardtia, 9(1): 71 (1974).—India.
macleholeae S. Y. Hu in Chung Chi J., 11(1): 15 (1972).—Hong Kong.
× *ohkagami* Hiroe, Orchid Flowers, 1: 25 (1971), without latin descr. or type.—Cultivation. (C. I'Ansonii × winnianum).
omeiene Y.S. Wu & S.C. Chen in Acta Phytotax. Sin., 11(1): 32 (1966).—China.
× *shuhu* Hiroe, Orchid Flowers, 2: 39 (1971), without latin descr. or type.—Cultivation. ?(C. harrisanum × insigne ?var.).
suavissimum Sander ex C.H. Curtis in Gard. Chron., 84: 137 (1928).—India.
szechuanensis S.Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus., 26(1-2): 134 (1973), nom. nov.: C. aphyllum Ames & Schlechter.
szechuanicum Y.S. Wu & S.C. Chen in Acta Phytotax. Sin., 11(1): 33 (1966).—China.

CYMBOLAENA Smoljan. (Compos.).

griffithii (A. Gray) Wagenitz in Österr. Bot. Zeitschr., 119(4-5): 402 (1971 publ. 1972): Stylocline griffithii.

CYMOPETALUM Benth. (Annonac.).

hintonii Lundell in Wrightia, 5(3): 53 (1974).—Mexico.
longissimum Lundell in Wrightia, 5(2): 24 (1974).—Guatemala.
mayanum Lundell in Wrightia, 5(2): 25 (1974).—Guatemala.

CYMBOPOGON Spreng. (Gramin.).

mandalaiaensis Soenarko in Reinwardtia, 9(2): 183 (1975).—Burma.
proximus (Hochst.) Stapf
var. *sennarensis* (Hochst.) Täckholm in Publ. Cairo Univ. Herb., 5: 61 (1972 publ. 1974): Andropogon sennarensis.
queenslandicus S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb., 17: 53 (1974).—Australia (Queensland).

CYNANCHUM L. (Asclepiadac.).

sect. Cyathella (Decne.) Tsiang & Zhang in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 109 (1974): gen. Cyathella.
sect. Vincetoxicum (Wolf) Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 94 (1974): gen. Vincetoxicum.

albiflorum (Griseb.) Stearn in Phytologia, 21(3): 138 (1971): Metastelma albiflorum.

antandroy Descoings in Bull. Soc. Bot. France, 118 (1-2): 109 (1971).—Madagascar Republ.

apocynellum (Gl. & Mold.) Spellman in Phytologia, 25(7): 438 (1973): Tassadia apocynella.

bahamense (Griseb.) Gillis in Phytologia, 29(2): 158 (1974): Metastelma bahamense.

balfourianum (Schltr.) Tsiang & Zhang in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 93 (1974): C. forrestii var. balfourianum.

biondioides W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin., 12 (1): 106 (1974).—China.

cathayense Tsiang & Zhang in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 110 (1974).—China.

chekiangense M. Cheng in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 101 (1974).—China.

fawcettii (Schlechter) Stearn in Phytologia, 21(3): 138 (1971): Metastelma fawcettii.

formosanum (Maxim.) Hemsl.

var. *ovalifolium* Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 109 (1974).—Taiwan.

forrestii Schltr.
var. *stenolobum* Tsiang & Zhang in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 93 (1974).—China.

gracilipes Tsiang & Zhang in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 104 (1974).—China.

harrisii (Schlechter) Stearn in Phytologia, 21(3): 137 (1971): Metastelma harrisii.

hydrophilum Tsiang & Zhang in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 94 (1974).—China.

insulanum (Hance) Hemsl.

var. *lineare* (Tsiang & Zhang) Tsiang & Zhang in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 109 (1974): Cyathella insulana var. linearis.

julian-marnieri Descoings in Bull. Soc. Bot. France, 118(1-2): 107 (1971).—Malagascar Republ.

kwangsiense Tsiang & Zhang in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 109 (1974).—China.

liesneriana L.O. Williams in Fieldiana, Bot., 34(8): 102 (1972), as 'liesneriana'.—Costa Rica.

likiangense W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 89 (1974).—China.

lysimachioides Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 89 (1974).—China.

officinalis (Hemsl.) Tsiang & Zhang in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 90 (1974): Pentatropis officinalis.

pamirensis Tsiang & Zhang in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 110 (1974), nom. nov.: C. stellatum Pobed.

priorii (Rendle) Stearn in Phytologia, 21(3): 137 (1971): Metastelma priorii.

recurvum (Rusby) Spellman in Phytologia, 25(7): 438 (1973): Tassadia recurva.

rendlei Stearn in Phytologia, 21(3): 138 (1971), nom. nov.: Metastelma jamaicensis Schlechter.

riparium Tsiang & Zhang in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 96 (1974).—China.

saccatum W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 91 (1974).—Tibet, China.

szechuanense Tsiang & Zhang in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 86 (1974).—China.

var. *albescens* Tsiang & Zhang in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 86 (1974).—China.

taihangense Tsiang & Zhang in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 102 (1974).—China.

thesioides (Freyn) K. Schum.

var. *australe* (Maxim.) Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 101 (1974): Vincetoxicum sibiricum var. australis.

CYNANCHUM :—

verticillatum Hemsl.

var. *arenicola* Tsiang & Zhang in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 96 (1974), as 'arenicolum'.—China.

yamanakae Ohwi & Ohashi in J. Jap. Bot., 48(12): 370 (1973).—Japan.

CYNARA L. (Compos.).

sect. Acaulon Franco in Bot. J. Linn. Soc., 71(1): 47 (1975).

sect. Bourgaea (Cosson) Franco in Bot. J. Linn. Soc., 71(1): 47 (1975): gen. Bourgaea.

CYNAROIDES (Boiss. ex Walp.) Dostál in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 19(1-4): 77 (1973): Centaurea

sect. Cynaroides (Compos.).
regia (Boiss.) Dostál in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 19(1-4): 77 (1973): Centaurea regia.

CYNODENDRON Baehni (Sapotac.).

panamense (Pittier) Aubréville in Mem. New York Bot. Gard., 23: 215 (1972): Chrysophyllum panamense.

CYNODON L.C. Rich. (Gramin.).

aristulatus Caro & Sánchez in Darwiniana, 17: 514 (1972).—Peru, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, U.S.A. (Florida, Mississippi, Georgia), Guatemala, Guyana, Hawaiian Is., Jamaica, Mexico, Panama, Windward Is.

dactylon (L.) Pers.
f. glabrescens (Beck) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 123 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).

f. major (Beck) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 123 (1971 publ. 1972): Fibichia umbellata f. major.

var. septentrionalis (A. & G.) Răvăruț in Fl. Republ. Social Român., 12: 139 (1972): C. dactylon B. septentrionalis.

nitidus Caro & Sánchez in Darwiniana, 17: 510 (1972).—Chile.

CYNOGLOSSUM L. (Boraginac.).

erythraeum (Brand) Riedl in Österr. Bot. Zeitschr., 119 (1-3): 71 (1971): Adelocaryum erythraeum.
flexuosum (Brand) Kazmi in J. Arnold Arbor., 52 (2): 352 (Apr. 1971): Adelocaryum flexuosum.
flexosum (Brand) Riedl in Österr. Bot. Zeitschr., 119(1-3): 71 (Aug. 1971): Adelocaryum flexosum.

malabaricum (C.B. Clarke) Riedl in Österr. Bot. Zeitschr., 119(1-3): 71 (1971): Paracaryum malabaricum.

nervosum Benth. ex C.B. Clarke
var. petiolatum (Hook.) Kazmi in J. Arnold Arbor., 52(2): 350 (1971): Anchusa petiolata.

schlagintweitii (Brand) Kazmi in J. Arnold Arbor., 52(2): 352 (Apr. 1971): Adelocaryum schlagintweitii.

schlagintweitii (Brand) H. Riedl in Österr. Bot. Zeitschr., 119(1-3): 70 (Aug. 1971): Adelocaryum schlagintweitii.

stewartii Kazmi in J. Arnold Arbor., 52(2): 350 (1971).—Pakistan, India.

wallachii G. Don
var. glochidiatum (Wall. ex Benth.) Kazmi in J. Arnold Arbor., 52(2): 347 (1971): C. glochidiatum.

CYNOSURUS L. (Gramin.).

cristatus L.

f. pratensis (Opiz) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).

f. tenuis (Opiz) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972): C. neglectus f. tenuis.

f. tenuissimus (Schur) Morariu in Fl. Republ. Social. Român., 12: 341 (1972): C. cristatus a. tenuissimus.

echinatus L.
var. diklicii Gajic in Glasn. Prir. Muz. Beogradu, 28: 29 (1973).—Yugoslavia.

CYPERUS L. (Cyperac.).

sect. Flabelliiformes (Clarke) Kern in Fl. Males., Ser. 1, 7(3): 638 (1974): Mariscus sect. Flabelliiformes.

CYPERUS :-

- subgen. Queenslandiella (*Domin*) *Govindarajalu* in *Reinwardtia*, 9(2): 194 (1975): gen. Queenslandiella.
sect. Queenslandiella (*Domin*) *Kern* in *Fl. Males.*, Ser. 1, 7(3): 654 (1974): gen. Queenslandiella.
sect. Vestiti (*Clarke*) *Kern* in *Fl. Males.*, Ser. 1, 7(3): 646 (1974): *Pycreus* *sect. Vestiti*.
decumbens *Govindarajalu* in *J. Ind. Bot. Soc.*, 52 (1-2): 72 (1973 publ. 1974).—India.
diaphanus *Schrad.* ex *R. & S.*
 var. *gracilescens* (*Kükenth.*) *Saxena* in *Indian Forester*, 99(8): 505 (1973): C. *latespicatus* var. *gracilescens*.
 var. *latespicatus* (*Boeck.*) *Kern* in *Fl. Males.*, Ser. 1, 7(3): 653 (1974): C. *latespicatus*.
 subsp. *setiformis* (*Korsh.*) *Kern* in *Fl. Males.*, Ser. 1, 7(3): 653 (1974): C. *setiformis*.
digitatus Roxb.
 var. *bruntii Hooper* in *Kew Bull.*, 26(3): 577 (1972).—Cameroun.
grossianus Pedersen in *Darwiniana*, 17: 543 (1972), nom. nov.: C. *laetus* var. *tenuissimus Gross & Kükth.*
latovaginata Govindarajalu in *J. Ind. Bot. Soc.*, 52(1-2): 74 (1973 publ. 1974).—India.
ledermannii (*Kük.*) *Hooper* in *Kew Bull.*, 26(3): 578 (1972): C. *obtusiflorus* var. *ledermannii*.
lupulinus (Spreng.) Marcks in *Trans. Wisc. Acad. Sci. Arts Lett.*, 62: 271 (1974): *Scirpus lupulinus*.
 subsp. *macilentus* (*Fern.*) *Marcks* in *Trans. Wisc. Acad. Sci. Arts Lett.*, 62: 275 (1974): C. *filiculmis* var. *macilentus*.
plumbeonucea Govindarajalu in *J. Ind. Bot. Soc.*, 52(1-2): 76 (1973 publ. 1974).—India.
remotispicatus Hooper in *Kew Bull.*, 26(3): 577 (1972).—Ghana.
rigens Presl
 subsp. *arechavaletae* (*Bcklr.*) *Pedersen* in *Darwiniana*, 17: 539 (1972): C. *arechavaletae*.
 subsp. *cephalanthus* (*Torr. & Hook.*) *Pedersen* in *Darwiniana*, 17: 539 (1972): C. *cephalanthus*.
 var. *maximus* (*Kükth.*) *Pedersen* in *Darwiniana*, 17: 538 (1972): C. *laetus* var. *maximus*.
 var. *selmirea Pedersen* in *Darwiniana*, 17: 538 (1972).—Argentina, Paraguay.
 subsp. *serrae* (*Bcklr.*) *Pedersen* in *Darwiniana*, 17: 540 (1972): C. *serrae*.
rotundus L.
 subsp. *brevibracteatus* (*Legr.*) *M. Laínz*, *Aport. Conocim. Fl. Gallega*, 7: 34 (1971): C. *olivaris*
 var. *brevibracteatus*.
sphaeroideus L.A.S. Johnson & O.D. Evans in *Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(6): 378 (1973), nom. nov.: *Kyllinga intermedia R. Br.*
tacnensis Nees & Meyen
 var. *tarijensis* (*Kükth.*) *Pedersen* in *Darwiniana*, 17: 543 (1972): C. *rigens* var. *tarijensis*.
 var. *weberbaueri* (*Kükth.*) *Pedersen* in *Darwiniana*, 17: 543 (1972): C. *rigens* var. *weberbaueri*.
tenuiculmis Boeck.
 var. *guineensis* (*Nelmes*) *Hooper* in *Kew Bull.*, 26 (3): 583 (1972): C. *guineensis*.
 var. *schweinfurthianus* (*Boeck.*) *Hooper* in *Kew Bull.*, 26(3): 578 (1972): C. *schweinfurthianus*.
tonkinensis C.B. Cl.
 var. *baikiei* (*C.B. Cl.* ex *Kük.*) *Hooper* in *Kew Bull.*, 26(3): 577 (1972): C. *baikiei*.
- CYPHOLORON** Dodson & Dressler in *Phytologia*, 24(4): 285 (1972). **ORCHIDACEAE**.
frigida Dodson & Dressler in *Phytologia*, 24(4): 285 (1972).—Ecuador.
- CYPHOMANDRA** Mart. ex Sendtn. (*Solanac.*).
stuckertii (*Bitt.*) *D'Arcy* in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 59(2): 268 (1972 publ. 1973): *Solanum stuckertii*.
- CYPHOSTEMMA** Alston (*Vitac.*).
adamii Descoings in *Adansonia*, 12(2): 307 (1972).—Liberia.
dasypleurum (*C.A. Sm.*) *J. van der Merwe* in *Bothalia*, 10(3): 436 (1971): *Cissus dasypleurus*.
hispidiflorum (*C.A. Sm.*) *J. van der Merwe* in *Bothalia*, 10(3): 436 (1971): *Cissus hispidiflorus*.
natalitium (*Szyszl.*) *J. van der Merwe* in *Bothalia*, 10(3): 436 (1971): *Vitis natalitia*.

CYPHOSTEMMA:-

- oleraceum* (*Bolus*) *J. van der Merwe* in *Bothalia*, 10(3): 436 (1971): *Cissus oleraceus*.
segmentatum (*C.A. Sm.*) *J. van der Merwe* in *Bothalia*, 10(3): 436 (1971): *Cissus segmentatus*.
simplicifolium *A. Björnstad* in *Norw. J. Bot.*, 21(4): 239 (1974).—Tanzania.
sulcatum (*C.A. Sm.*) *J. van der Merwe* in *Bothalia*, 10(3): 436 (1971): *Cissus sulcatus*.
- CYPRIPEDIUM L.** (*Orchidac.*).
delenatii (*Guillaumin*) *C.H. Curtis* in *Gard. Chron.*, 89: 208 (1931): *Paphiopedilum delenatii*.
- CYRILLA** Garden ex L. (*Cyrillac.*).
cubensis P. Wills.
 subsp. *nipensis* (*Urb.*) *Borhidi* in *Bot. Közlem.*, 58(3): 176 (1971): C. *nipensis*.
 subsp. *nitidissima* (*Urb.*) *Borhidi* in *Bot. Közlem.*, 58(3): 176 (1971): C. *nitidissima*.
- CYRTANDRA** J.R. & G. Forst. (*Gesneriac.*).
atherocalyx G.W. Gillett in *Kew Bull.*, 30(2): 393 (1975).—Bismarck Archipelago, New Ireland, New Britain, British Solomon Is.
attenuata Elmer, *Leafl. Philip. Bot.*, 2: 558 (1908).—Philippine Is.
aurantiarpa G.W. Gillett in *Univ. Calif. Publ. Bot.*, '66: 29 (1973).—Samoa.
breviflora G.W. Gillett in *Kew Bull.*, 29(4): 699 (1974 publ. 1975).—New Hebrides.
comocarpa G.W. Gillett in *Kew Bull.*, 30(2): 387 (1975).—New Britain.
cumingii C.B. Clarke
 var. *yaeyamaana* (*Ohwi*) *Hatusima*, *Fl. Ryukyu*: 557 (1971), ? without basionym ref.: C. *yaeyamaana*.
cylindrocalyx G.W. Gillett in *Kew Bull.*, 30(2): 394 (1975).—Bougainville Is.
dinocalyx G.W. Gillett in *Kew Bull.*, 30(2): 375 (1975).—New Ireland.
erectiloba G.W. Gillett in *Kew Bull.*, 30(2): 407 (1975).—Bougainville Is., New Ireland, British Solomon Is.
grandibracteata G.W. Gillett in *Kew Bull.*, 29(4): 700 (1974 publ. 1975).—New Hebrides.
heintzelmaniana G.W. Gillett in *Kew Bull.*, 30(2): 403 (1975).—Bougainville Is., British Solomon Is.
herbacea G.W. Gillett in *Kew Bull.*, 30(2): 382 (1975).—Bougainville Is.
heteronema G.W. Gillett in *Kew Bull.*, 30(2): 402 (1975).—Bougainville Is.
hobdyi St. John in *Pac. Sci.*, 26(3): 289 (1972).—Hawaiian Is.
jonesii (F. Brown) G.W. Gillett in *Univ. Calif. Publ. Bot.*, 66: 55 (1973), without basionym page: *Cyrtandroidea jonesii*.
kipahuluensis St. John in *Pac. Sci.*, 25(1): 52 (1971).—Hawaiian Is.
laciniata G.W. Gillett in *Kew Bull.*, 30(2): 388 (1975).—New Britain, New Ireland, British Solomon Is.
lutescens G.W. Gillett in *Kew Bull.*, 30(2): 386 (1975).—New Britain.
macrotricha G.W. Gillett in *Kew Bull.*, 30(2): 383 (1975).—British Solomon Is.
magentiflora G.W. Gillett in *Kew Bull.*, 30(2): 384 (1975).—Bougainville Is.
mareensis Däniker in *Vierteljahrsschr. Naturforsch. Ges. Zürich*, Beibl. 19, 78 (*Mitt. Bot. Mus. Univ. Zürich*, 142): 428 (1933).—New Caledonia.
mooreaeensis G.W. Gillett in *Univ. Calif. Publ. Bot.*, 66: 50 (1973).—Society Is.
natewaensis G.W. Gillett in *Taxon*, 22(5-6): 701 (1973), nom. nov.: C. *attenuata* G.W. Gillett.
neo-hebridensis G.W. Gillett in *Univ. Calif. Publ. Bot.*, 66: 18 (1973).—New Hebrides.
obovata G.W. Gillett in *Univ. Calif. Publ. Bot.*, 66: 17 (1973).—New Hebrides.
paludosa Gaud.
 var. *irrostrata St. John* in *Pac. Sci.*, 25(1): 55 (1971).—Hawaiian Is.
purpurifolia G.W. Gillett in *Kew Bull.*, 30(2): 400 (1975).—Bougainville Is., British Solomon Is.
rotata St. John in *Pac. Sci.*, 25(1): 56 (1971).—Hawaiian Is.
schizocalyx G.W. Gillett in *Kew Bull.*, 29(4): 704 (1974 publ. 1975).—New Hebrides.

CYRTANDRA :-

- sericifolia G.W. Gillett* in *Kew Bull.*, 30(2): 392 (1975).—Bougainville Is.
spathulata St. John in *Pac. Sci.*, 25(1): 58 (1971).—Hawaiian Is.
subulibractea G.W. Gillett in *Kew Bull.*, 30(2): 409 (1975).—Bougainville Is., British Solomon Is.
tarsodes B.L. Burtt in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 38 (1971).—New Guinea (Terr. New Guinea).
tohiveensis G.W. Gillett in *Univ. Calif. Publ. Bot.*, 66: 41 (1973).—Society Is.
trichocalyx G.W. Gillett in *Kew Bull.*, 30(2): 396 (1975).—Bougainville Is., New Britain.
valviloba G.W. Gillett in *Kew Bull.*, 30(2): 384 (1975).—New Britain, New Ireland.
vesiculata G.W. Gillett in *Kew Bull.*, 29(4): 702 (1974 publ. 1975).—New Hebrides.
- CYRTANTHUS** Ait. (*Amaryllidac.*).
 subgen. *Anoiganthus* (*Bak.*) *Traub* in *Pl. Life*, 28: 66 (1972): gen. *Anoiganthus*.
capensis Traub in *Pl. Life*, 28: 66 (1972), nom. nov.: C. *speciosus Dyer*.
speciosus (L. f.) Traub in *Pl. Life*, 29: 66 (1972): *Crinum speciosum*.
 f. *albus* (*Bak. ex Traub*) *Traub* in *Pl. Life*, 28: 66 (1972): C. *purpureus f. albus*.
 f. *magnificus* (*Bak.*) *Traub* in *Pl. Life*, 28: 66 (1972): *Vallota purpurea var. magnificus*.
- CYRTOPODIUM** R. Br. (*Orchidac.*).
edmundoi Pabst in *Orquideología*, 6(4): 207 (1971), without type; *et in Bradea*, 1(8): 54 (1971).—Brazil.
- CYRTORCHIS** Schlechter (*Orchidac.*).
crenata (Rchb. f. ex Wms.) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 178 (1972): *Angraecum crenatum*.
praetermissa Summerh.
 var. *zuluensis E.R. Harrison*, *Epiphytic Orchids S. Africa*: 75 (Oct. 31 1972), without latin descr.; *E.R. Harrison* in *J.S. Afr. Bot.*, 38(4): 299 (Nov. 3 1972).—South Africa (Natal).
- CYTINUS** L. (*Rafflesiac.*).
hypocistis (L.) L.
 subsp. *pityusensis Finschow* in *Veröff. Überseemus. Bremen*, A, 4(12-13): 110 (1974).—Balearic Is.
 f. *solaris Finschow* in *Veröff. Überseemus. Bremen*, A, 4(12-13): 110 (1974).—Balearic Is.
- CYTISANTHUS** Lang (*Legumin.*).
nyssanoides (Petrovici) E. Mayer in *Glasn. Republ. Zavoda Zašt. Prir. Prirodnojčke Muz. Titograd*, 3: 45 (1970 publ. 1971): *Genista nyssana*.
sericopetalus (Buchegger) *Holub* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 176 (1973): *Genista radiata var. sericopetala*.
- CYTISOPSIS** Jaub. & Spach (*Legumin.*).
pseudocytisus (Boiss.) Fertig in *Zohary, Fl. Palaeastina*, 2: 87 (1972): *Cornicina pseudocytisus*.
- CYTISUS** L. (*Legumin.*).
decumbens (Durande) Spach
 subsp. *elatus (Tenore) Fenaroli* in *Atti Ist. Bot. Univ. Pavia*, 8: 70 (1972), without basionym ref.: *Genista procumbens*.
procumbens (Waldst. & Kit. ex Willd.) Spreng.
 var. *macrophyllus (Schur)* *Diklić* in *Fl. SR Srbije*, 4: 493 (1972): *Genista procumbens* β *macrophyllus*.
 var. *petrovicii (Adamović)* *Diklić* in *Fl. SR Srbije*, 4: 493 (1972): C. *petrovicii*.
scoparius (L.) Link
 subsp. *cantabricus (Willk.) M. Laínz ex Rivas-Martínez, Izzo & M. Costa* in *Trab. Dep. Bot. Fisiol. Veg. Univ. Madrid*, 3: 94 (1971): *Sarcocapnos cantabricus*.

CYTISUS :—

subsp. reverchonii (Degen & Hervier) Rivas Goday & Rivas-Martínez in *Trab. Dep. Bot. Fisiol. Veg. Univ. Madrid*, 3: 94 (1971); *et l.c.* 4: 77 (1971): Sarothamnus reverchonii.
spinescens Presl
subsp. ala-venti Radić in *Acta Bot. Croat.*, 33: 222 (1974).—Czechoslovakia.
tener Jacq. ex Murray in *L. Syst. Veg.*, ed. 14: 667 (May-June 1784).—Madeira.†

D

DACYRCARPUS de Laubenf. (Podocarpac.).

dacydiifolia (Wasscher) Gaussen in *Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 2, sect. 1, vol. 1(2), chap. 20: 148, 158 (1974), without basionym ref.: Podocarpus dacydiifolia.

kawaii (Hayata) Gaussen in *Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 2, sect. 1, vol. 1(2), chap. 20: 140, 156 (1974), without basionym ref.: Podocarpus kawaii.

leptophylla (Wasscher) Gaussen in *Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 2, sect. 1, vol. 1(2), chap. 20: 150, 162 (1974), without basionym ref.: (Basionym not stated).

papuana (Ridley) Gaussen in *Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 2, sect. 1, vol. 1(2), chap. 20: 142, 160 (1974), without basionym ref.: (Basionym not stated).

DACTYLIS L. (Gramin.).
glomerata L.

f. hispida Ghişa in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 360 (1972), nom. nov.: D. *glomerata* *subsp. hispida* (Terrac.) Prod.

f. pubescens (Opiz) Ghişa in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 360 (1972), without basionym ref.: D. *pubescens*.

polygama Horvátszky

f. amplectens (Dom.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).

f. angustata (Dom.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).

f. angustifrons (Dom.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).

f. aristulata (Issler) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).

f. barbata (Dom.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).

f. blepharantha (Dom.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).

f. ciliatula (Dom.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).

var. confusa (Dom.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972): D. *glomerata* var. *confusa*.

f. deflexa (Dom.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): D. *glomerata* var. *deflexa*.

monstr. fulcrata (Dom.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).

var. glaucoviridis (Dom.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): D. *glomerata* var. *glaucoviridis*.

var. geomastix (Borb.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): D. *polygama* *subsp. geomastix*.

f. kroulikii (Dom.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972): D. *glomerata* var. *kroulikii*.

f. latifolia (Issler) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): D. *glomerata* f. *latifolia*.

DACTYLIS :—

f. laxa (Ortmann ex Opiz) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): D. *glomerata* f. *laxa*.

f. luxurians (Soest ex Jansen & Wachter) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972), without correct basionym ref.: D. *glomerata* var. *luxurians*.

f. macrocephala (Dom.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972): D. *glomerata* var. *macrocephala*.

f. pallida (Issler) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).

f. petrakii (Dom.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).

f. picta (Dom.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).

f. prihodae (Dom.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).

monstr. ramifera (Jansen & Wachter) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972), based on a monstrosity, see Art. 71: D. *glomerata* *monstr.* *ramifera*.

f. rigidor (Dom.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).

f. scabra (Mann ex Opiz) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): D. *scabra*.

f. schustleri (Dom.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): D. *glomerata* var. *schustleri*.

f. spuria (Dom.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).

f. stenophylla (Dom.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).

f. subglaucescens (Dom.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): D. *polygama* f. *subglaucescens*.

f. sublaevis (Dom.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).

monstr. subprolifera (Dom.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).

f. subspiciformis (Dom.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).

f. tenuifolia (Dom.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): D. *glomerata* f. *tenuifolia*.

var. trichophora (Dom.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): D. *glomerata* var. *trichophora*.

f. triramea (Dom.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).

f. verticillata (Jansen & Wachter) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): D. *glomerata* var. *verticillata*, nom. invalid.

f. violascens (Issler) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).

f. virescens (Dom.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).

var. vuyckii (Jansen & Wachter) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972): D. *glomerata* var. *vuyckii*.

smithii Link
subsp. hylodes P.F. Parker in *New Phytol.*, 71(2): 376 (1972), without type.—Madeira, Canary Is., Cape Verde Is.

subsp. marina (Borrill) P.F. Parker in *New Phytol.*, 71(2): 376 (1972): D. *marina*.

DACTYLOCTENIUM Willd. (Gramin.).

bogdanii S.M. Phillips in *Kew Bull.*, 29(2): 268 (1974).—Sudan, Ethiopia, Kenya, Tanzania.

DACTYLODENIA Garay & H.R. Sweet (Orchidac.).

raetica (Paroz & Reinhard) Peitz in *Orchidee*, 22(4): 167 (1971), without basionym ref.: X *Dactylo-*
gymnadenia *raetica*, nom. invalid.

DACTYLOGLOSSUM P. Francis Hunt & Summerhayes (Orchidac.).

conigerum (Norman) Rauschert in *Feddes Report.*, 83(9-10): 658 (1972 publ. 1973): *Coeloglossum* *conigerum*.

mixtum (Aschers. & Graebn.) P. Francis Hunt in *Orchid Rev.*, 79(935): 140 (1971): *Orchicoeloglossum* *mixtum*.

DACTYLOGYMNADENIA Soó (Orchidac.).

raetica Paroz & Reinhard in *Orchidee*, 22(3): 106 (1971), without type.—Switzerland. (*Dactylorhiza* *cruenta* *X* *Gymnadenia conopsea*).

DACTYLORHIZA Necker & Nevski (Orchidac.).

ampolai Hautzinger in *Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 112: 115 (1972).—Italy. (*D. cruenta* *X* *maculata* *subsp. maculata*).

aristata (Fischer ex Lindley) Soó

var. *kodiakensis* Luer & G. Luer in *Amer. Orchid Soc. Bull.*, 41(3): 207 (1972).—Alaska.

durandii (Bss. & R.) M. Lainz, *Aport. Conocim. Fl. Gallega*, 7: 31 (1971): *Orchis durandii*.

fuchsii (Druce) Soó

f. *alpina* Landwehr in *Orchideen*, 37(3): 78 (1975).—Austria.

var. *magnocalcarata* Landwehr in *Orchideen*, 37(3): 79 (1975).—Italy.

var. *sacciferooides* (Klinge) Landwehr in *Orchideen*, 37(3): 78 (1975), without basionym ref.: *Orchis maculata* var. *sacciferooides*.

subsp. sudetica (Pöch) Vermeulen in *Orchideen*, 37(3): 78 (1975): *Orchis maculata* var. *sudetica*.

X grandis (Druce) P. Francis Hunt in *Orchid Rev.*, 79(935): 139 (1971): *Orchis grandis*.

X hochreutinerana (Hellm.) Soó in *Feddes Report.*, 83(3): 159 (1972), as "hochreuteriana": *Orchis hochreutinerana*.

incarnata (L.) Soó

lus. *albida* (Rchb. f.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971): *Orchis incarnata* *albida*.

lus. *beckii* (Verm.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971), without basionym date: (Basionym not stated).

var. *brevibracteata* Landwehr in *Orchideen*, 37(3): 78 (1975).—Spain.

subsp. cilicica (Klinge) H. Sundermann, *Europ. & Mediterr. Orchideen*: 45 (1975): *Orchis orientalis* *subsp. cilicica*.

subsp. elata (Poiret) H. Sundermann, *Europ. & Mediterr. Orchideen*: 45 (1975): *Orchis elata*.

subsp. foliosa (Soland.) H. Sundermann, *Europ. & Mediterr. Orchideen*: 45 (1975): *Orchis foliosa*.

f. guttata (Ugrinsky) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971): (Basionym not stated).

f. ochrantha Landwehr in *Orchideen*, 37(3): 80 (1975).—Ireland.

f. triangularis (Verm.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971), without basionym date: *Dactylorhiza incarnata* f. *triangularis*.

maculata (L.) Soó

lus. *albicans* (Thielens) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971): *Orchis maculata* *albicans*.

f. angustiflora (Verm.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971): *Dactylorhiza maculata* f. *angustiflora*.

subsp. baborica (Maire & Weiller) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971), without basionym date: *Orchis maculata* *subsp. baborica*.

f. brevicalcarata (Rohlena) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971): *Orchis maculata* f. *brevicalcarata*.

lus. carneae (Thielens) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971): *Orchis maculata* *carnea*.

var. dalarnensis Landwehr in *Orchideen*, 37(3): 77 (1975).—Sweden.

DACTYLORHIZA :—

- subsp. deflexa* *Landwehr* in *Orchideen*, 37(3): 77 (1975).—Sweden.
f. truncata (*Camus*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971); (*Basionym not stated*).
magna (*Czerniak.*) *S. Ikonnikov* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 303 (1972): *Orchis magna*.
majalis (*Rchb.*) *Hunt & Summerhayes*
lus. albiflora (*Thielens*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971): *Orchis majalis albiflora*.
lus. albo-liliacea (*Verm.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971): *Dactylorhizs majalis albo-liliacea*.
lus. alborosacea (*Erdner*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971): *Orchis majalis alborosacea*.
f. alpestroides (*Verm.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971): *Dactylorhizs majalis f. alpestroides*.
f. atrorubens (*Verm.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971): *Dactylorhizs majalis f. atrorubens*.
f. barlae (*Camus*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971): *Orchis majalis f. barlae*.
f. brevicalcarata (*Harz ex Schlechtd., Langethal & Schenk*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971): *Orchis majalis f. brevicalcarata*.
lus. carnea (*Neumann*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971): *Orchis majalis carnea*.
subsp. caucasica (*Klinge*) *H. Sundermann*, *Europ. & Mediterr. Orchideen*: 45 (1975): *Orchis monticola* *subsp. caucasica*.
subsp. cordigera (*Fries*) *H. Sundermann*, *Europ. & Mediterr. Orchideen*: 45 (1975): *Orchis cordigera*.
f. immaculata (*Harz ex Schlechtd., Langethal & Schenk*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971): *Orchis majalis f. immaculata*.
subsp. laponica (*Laest.*) *H. Sundermann*, *Europ. & Mediterr. Orchideen*: 45 (1975): *Orchis angustifolia* var. *lapponica*.
f. laxa (*Harz ex Schlechtd., Langethal & Schenk*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971): *Orchis majalis f. laxa*.
f. linearis (*Thielens*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971): *Orchis majalis f. linearis*.
f. linguata (*Harz ex Schlechtd., Langethal & Schenk*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971): *Orchis majalis f. linguata*.
f. maculata (*Thielens*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971): *Orchis majalis f. maculata*.
f. magnicalcarata (*Harz ex Schlechtd., Langethal & Schenk*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971): *Orchis majalis f. magnicalcarata*.
lus. pallida (*Thielens*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971): *Orchis majalis pallida*.
f. tharandina (*Rchb. f.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971): *Orchis majalis f. tharandina*.
maurusii (*Emberg. & Maire*) *Holub* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 176 (1973): *Orchis maurusii*.
X megapolitana (*Bisse*) *Soó* in *Feddes Repert.*, 83(3): 159 (1972): *Dactylorhizs X megapolitana*.
ochroleuca (*Boll.*) *Holub* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 272 (1974): *Orchis incarnata* var. *ochroleuca*.
X predaensis (*Gsell*) *Soó* ex *Rauschert* in *Feddes Repert.*, 85(9-10): 656 (1974): *Orchis predaensis*.
sambucina (*L.*) *Soó*
f. robusta (*Neuman*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971): *Orchis sambucina* f. *robusta*.
lus. rubrobracteata (*Harz ex Schlechtd., Langethal & Schenk*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971): *Orchis sambucina* rubrobracteata.
sesquipedalis (*Willd.*) *M. Lainz*, *Aport. Conocim. Fl. Gallega*, 7: 31 (1971): *Orchis sesquipedalis*.

DACTYLORHIZA :—

- X stenostachys* (*Murr*) *Rauschert* in *Feddes Repert.*, 85(9-10): 656 (1974): *Orchis X stenostachys*.
traunsteineri (*Saut.*) *Soó*
subsp. hibernica *Landwehr* in *Orchideen*, 37(3): 79 (1975).—Ireland.
X vermeuleniana *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 174 (1973), without type.—Locality not stated. (*D. maculata* X *majalis*).
X wintonii (*A. Camus*) *P. Francis Hunt* in *Orchid Rev.*, 79(935): 140 (1971): *Orchis wintonii*.

DACTYLOSTIGMA D.F. Austin in *Phytologia*, 25(7): 426 (1973). *CONVOLVULACEAE*.

- linearifolia* D.F. Austin in *Phytologia*, 25(7): 426 (1973).—Malagasy.

DACTYOTRICHIA Wild in *Garcia de Orta, Sér. Bot.*, 1(1-2): 67 (1973). *COMPOSITAE*.
robinsonii Wild in *Garcia de Orta, Sér. Bot.*, 1(1-2): 67 (1973).—Zambia.

DALBERGARIA Tussac (Gesneriac.).

- archidona* (*Cuatr.*) Wiehler in *Phytologia*, 27(5): 316 (1973): *Columnea archidona*.

- aureonitens* (*Hook.*) Wiehler in *Phytologia*, 27(5): 316 (1973): *Columnea aureonitens*.

- consanguinea* (*Hanst.*) Wiehler in *Phytologia*, 27(5): 317 (1973): *Columnea consanguinea*.

- crassa* (*Morton*) Wiehler in *Phytologia*, 27(5): 317 (1973): *Columnea crassa*.

- darienensis* (*Morton*) Wiehler in *Phytologia*, 27(5): 317 (1973): *Columnea darienensis*.

- dimidiata* (*Benth.*) Wiehler in *Phytologia*, 27(5): 317 (1973): *Alloplectus? dimidiatus*.

- ericae* (*Mansf.*) Wiehler in *Phytologia*, 27(5): 317 (1973): *Columnea ericae*.

- eubracteata* (*Mansf.*) Wiehler in *Phytologia*, 27(5): 317 (1973): *Columnea eubracteata*.

- florida* (*Morton*) Wiehler in *Phytologia*, 27(5): 317 (1973): *Columnea florida*.

- gianensis* (*Morton*) Wiehler in *Phytologia*, 27(5): 317 (1973): *Columnea gianensis*.

- guttata* (*Poepp.*) Wiehler in *Phytologia*, 27(5): 317 (1973): *Columnea guttata*.

- inaequilatera* (*Poepp.*) Wiehler in *Phytologia*, 27(5): 318 (1973): *Columnea inaequilatera*.

- kahlbreyerana* (*Masters*) Wiehler in *Phytologia*, 27(5): 318 (1973), as 'kahlbreyerana': *Columnea kahlbreyerana*.

- lanata* (*Seem.*) Wiehler in *Phytologia*, 27(5): 318 (1973): *Alloplectus lanatus*.

- pectinata* (*Morton*) Wiehler in *Phytologia*, 27(5): 318 (1973): *Columnea pectinata*.

- perpulchra* (*Morton*) Wiehler in *Phytologia*, 27(5): 318 (1973): *Columnea perpulchra*.

- picta* (*Karsten*) Wiehler in *Phytologia*, 27(5): 318 (1973): *Columnea picta*.

- praetexta* (*Hanst.*) Wiehler in *Phytologia*, 27(5): 318 (1973): *Columnea praetexta*.

- pulcherrima* (*Morton*) Wiehler in *Phytologia*, 27(5): 318 (1973): *Columnea pulcherrima*.

- rubrocincta* (*Morton*) Wiehler in *Phytologia*, 27(5): 318 (1973): *Columnea rubrocincta*.

- schimpffii* (*Mansf.*) Wiehler in *Phytologia*, 27(5): 319 (1973): *Columnea schimpffii*.

- silvarum* (*Morton*) Wiehler in *Phytologia*, 27(5): 319 (1973): *Columnea silvarum*.

- stricta* (*Rusby*) Wiehler in *Phytologia*, 27(5): 319 (1973): *Columnea stricta*.

- tessmannii* (*Mansf.*) Wiehler in *Phytologia*, 27(5): 319 (1973): *Columnea tessmannii*.

- vilosissima* (*Mansf.*) Wiehler in *Phytologia*, 27(5): 319 (1973): *Columnea villosissima*.

DALBERGIA L. f. (Legumin.).

- clarkei* Thothathri in *J. Jap. Bot.*, 46(3): 73 (1971).

- India.

- millettii* Benth.

- var. oldhamii* Thothathri in *J. Jap. Bot.*, 46(3): 75 (1971).—Assam.

- obtusifolia* Prain

- var. rogersii* Thothathri in *Reinwardtia*, 8(2): 330 (1972).—Burma.

- pegueensis* Thothathri in *J. Jap. Bot.*, 50(2): 55 (1975).—Burma.

- prainii* Thothathri in *J. Jap. Bot.*, 50(2): 52 (1975).

- Burma.

DALBERGIA :—

- pseudo-ovata* Thothathri in *J. Jap. Bot.*, 50(2): 52 (1975).—Burma.

- rimosa Roxb.*

- var. griffithii* Thothathri in *J. Jap. Bot.*, 46(3): 74 (1971).—Assam.

- simpsonii* Rudd in *Phytologia*, 27(5): 305 (1973).

- Peru.

- travancoria Thothathri in *Reinwardtia*, 8(2): 329 (1972).—India.

DALEA L. ex Juss. (Legumin.).

- aenigma* Barneby in *Phytologia*, 26(1): 1 (1973).—Mexico.

- epica* S.L. Welsh in *Great Basin Nat.*, 31(2): 90 (1971).—U.S.A. (Utah).

- foliolosa* (Aiton) Barneby in *Phytologia*, 26(1): 1 (1973): *Psoralea foliolosa*.

- var. citrina* (Rydberg) Barneby in *Phytologia*, 26(1): 1 (1973): *Parosela citrina*.

- laniceps* Barneby in *Southwest. Nat.*, 15(3): 390 (1971).—Mexico, U.S.A. (Texas).

- leucostachya* A. Gray

- var. eysenhardtioides* (Hemsley) Barneby in *Phytologia*, 26(1): 1 (1973): *D. eysenhardtioides*.

- ovatifolia* Ortega

- var. uncifera* (Schlechtendahl & Chamisso) Barneby in *Phytologia*, 26(1): 1 (1973): *D. uncifera*.

- versicolor* Zuccarini

- var. involuta* (Rydberg) Barneby in *Phytologia*, 26(1): 1 (1973): *Parosela involuta*.

- var. sessilis* (A. Gray) Barneby in *Phytologia*, 26(1): 1 (1973): *D. wislizeni* var. *sessilis*.

DALZELLIA Wight (Podostemac.).

- carinata* (Lecomte) C. Cusset in *Fl. Cambodge, Laos & Vietn.*, 14: 78 (1973): *Terniola carinata*.

- diversifolia* (Lecomte) C. Cusset in *Fl. Cambodge, Laos & Vietn.*, 14: 78 (1973): *Terniola diversifolia*.

DAMATRIS Cass. (Compos.).

- pubica* H. Cassini in *Bull. Sci. Soc. Philom. Paris*, 1817: 140 (1817).—South Africa (Cape Prov.).

DAMMARA Link (Araucariac.).

- motleyi* Parlato in *Enum. Sem. Hort. Bot. Florentini*, 1862: 26 (Jan. 1863).—Borneo.

DAMNACANTHUS Gaertn. f. (Rubiac.).

- angustifolius* Hay.

- var. lutchuensis* (Koidz.) Hatusima, *Fl. Ryukyu*: 572 (1971), ? without basionym ref.: *Tetraplasia lutchuensis*.

- subvar. microphyllus* Hatusima, *Fl. Ryukyu*: 572 (1971), without lat. descr.—Ryukyu Is.

- biflorus* (Rehd.) Masam.

- var. lutchuensis* (Koidz.) E.H. Walker in *J. Jap. Bot.*, 46(3): 69 (1971): *Tetraplasia lutchuensis*.

DAMNAMENIA Given in *New Zealand J. Bot.*, 11(4): 786 (1973). *COMPOSITAE*.

verncosa (J.D. Hooker) Given in *New Zealand J. Bot.*, 11(4): 787 (1973): *Celmisia vernicosa*.

DANDYA H.E. Moore (Amaryllidac.).

hannibalii Lenz in *Aliso*, 7(3): 316 (1971).—Mexico.

thadhowardii Lenz in *Aliso*, 7(3): 314 (1971).—Mexico.

DANTHONIA A. DC. (Gramin.).

canadensis Baum & J.N. Findlay in *Canad. J. Bot.*, 52(7): 1577 (1974).—Canada (British Columbia, Nova Scotia, Quebec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta), Newfoundland.

chaseana Conert in *Senckenberg. Biol.*, 56(4-6): 308 (1975).—Brazil.

chilensis Desvaux

var. glabriiflora Nicora in *Darwiniana*, 18(1-2): 82 (1973).—Argentina, Chile.

confusa L.B. Smith in *Phytologia*, 22(2): 89 (1971), nom. nov.: *Cortaderia pungens* Swallen.

decipiens (Schwarz & Bassler) A. & D. Löve in *Folia Geobot. Phytotax.*, 10(3): 272 (1975): *D. decipiens* subsp. *decipiens*.

domingensis Hackel & Pilger

subsp. obtorta (Chase) Conert in *Senckenberg. Biol.*, 56(4-6): 301 (1975): *D. obtorta*.

subsp. shrevei (Britton) Conert in *Senckenberg. Biol.*, 56(4-6): 300 (1975): *D. shrevei*.

DANTHONIA :—

provincialis Lam. ex DC.
var. *major Buia in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 790 (1972).—Romania.
var. *microdanthonia Nyár. ex Buia in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 790 (1972).—Romania.
tenuior (*Steudel*) *Conert in Senckenberg. Biol.*, 56(1–3): 163 (1975): *Plinthanthesis tenuior*.
urvillei (*Steudel*) *Conert in Senckenberg. Biol.*, 56(1–3): 163 (1975): *Plinthanthesis urvillei*.

DANTHONIOPSIS Stapf (Gramin.).

sect. Gazachloa (J.B. Phipps) J.B. Phipps in Bol. Soc. Brot., 46: 423 (1972 publ. 1973): *gen. Gazachloa*.
sect. Jacquesfelixia (J.B. Phipps) J.B. Phipps in Bol. Soc. Brot., 46: 423 (1972 publ. 1973): *gen. Jacquesfelixia*.
sect. Petrina (J.B. Phipps) J.B. Phipps in Bol. Soc. Brot., 46: 422 (1972 publ. 1973): *gen. Petrina*.
sect. Xerodanthia (J.B. Phipps) J.B. Phipps in Bol. Soc. Brot., 46: 423 (1972 publ. 1973): *gen. Xerodanthia*.
scopulorum (J.B. Phipps) J.B. Phipps in Bol. Soc. Brot., 46: 423 (1972 publ. 1973): *Gazachloa scopulorum*.

× **DANTHOSIEGLINGIA** Domin (Gramin.).

breviaristata (Beck) Domin
f. *chasmogama (Vierh.) A. Nyár. in Ind. Sem., Not. Bot. Cluj*, 1970: 57 (1971): *Danthonia breviristata f. chasmogama*.
f. *cleistogama (Vierh.) A. Nyár. in Ind. Sem., Not. Bot. Cluj*, 1970: 57 (1971): *Danthonia breviristata f. cleistogama*.

DAPHNE L. (Thymelaeac.).

arbuscula Čelakovský
f. *albiflora Halda in Skalničky*, 1972 (členská prémie): 16 (1972).—Czechoslovakia.
subf. albiflora Halda in Skalničky, 1972 (členská prémie): 16 (1972), under 'f. platyclada Halda'.—Czechoslovakia.
f. *grandiflora Halda in Skalničky*, 1972 (členská prémie): 16 (1972).—Czechoslovakia.
f. *platyclada Halda in Skalničky*, 1972 (členská prémie): 16 (1972).—Czechoslovakia.
f. *radicans Halda in Skalničky*, 1972 (členská prémie): 16 (1972).—Czechoslovakia.
cneorum L.
subsp. *arbusculoides (Tuzson) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 125 (1971 publ. 1972): *D. cneorum f. arbusculoides*.

DASYCALYX F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr., 1: 238 (1859). **AMARANTHACEAE**.

zeyheri (Moq.) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr., 1: 238 (1859): *Trichinium zeyheri*.

DASYCONDYLUS R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(3): 188 (1972). **COMPOSITAE**. *debeauxii (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(3): 189 (1972): *Eupatorium debeauxii*.

dusenii R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(3): 189 (1972).—Brazil.

lobbii (Klatt) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(3): 190 (1972): *Eupatorium lobbii*.

platylepis (Baker) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(3): 190 (1972): *Eupatorium platylepis*.

regnellii R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(3): 190 (1972).—Brazil.

resinosus (Spreng.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(3): 191 (1972): *Mikania resinosa*.

riedelii R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(3): 191 (1972).—Brazil.

DASYMASCHALON Dalla Torre & Harms (Annonac.).

blumei Fin. & Gagnep.
var. *suratense Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 60(2): 229 (1975).—Thailand.
var. *wallichii (Hook. f. & Thoms.) Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 60(2): 228 (1975): *Unona dasymaschala*
var. *wallichii*.
clusiflorum (Merr.) Merr.
var. *oblongatum (Merr.) Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 60(2): 231 (1975): *D. oblongatum*.
filipes (Ridley) Tien Ban in Bot. Zhurn., 60(2): 229 (1975): *Unona filipes*.

DASYSCHALON :—

rostratum Merr. & Chun
var. *glaucum (Merr. & Chun) Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 60(2): 229 (1975): *D. glaucum*.
yunnanense (Hu) Tien Ban in Bot. Zhurn., 60(2): 230 (1975): *Pheanthus yunnanensis*.

DASYPYRUM P. Candargy (Gramin.).

villosum (L.) Borb.
f. *coloratum (Rohlena) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 120 (1971 publ. 1972):
Haynaldia villosa f. colorata.

DAUCUS L. (Umbellif.).

aureus Desf.
var. *subinermis Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 460 (1972).—Israel.
carota L.
subsp. *azoricus Franco, Nova Fl. Portugal*, 1: 555, 546 (1971).—Azores.
gingnidium L.
subsp. *commutatus (Paol.) O. Bolós & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 84 (1974):
D. *carota* var. *commutatus*.
subsp. *hispanicus (Gouan) O. Bolós & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 84 (1974):
D. *hispanicus*.
litoralis Sm.
var. *negevensis Plitmann in Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 460 (1972).—Israel.
sativus Hort. ex Passerini, Fl. Parma: 128 (1852).—Cult.

DAVILLA Vand. (Dilleniac.).

sect. Homalochlaena Kubitzki in Mitt. Bot. Staatssamml. München, 9: 78 (1971).
nitida (Vahl) Kubitzki in Mitt. Bot. Staatssamml. München, 9: 95 (1971): *Tetraceria nitida*.
strigosa Kubitzki in Mitt. Bot. Staatssamml. München, 9: 718 (1973).—Brazil.

× **DEBRUYNEARA** hort. in Orchid Rev., 80(949): 142 (1972). **ORCHIDACEAE**.
[*Ascocentrum × Luisia × Vanda*.]**DECACHAETA** DC. (Compos.).

perornata (Klatt) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 21(5): 301 (1971): *Eupatorium perornatum*.

DECAISNINA Van Tiegh. (Loranthac.).

djambuensis (Krause) Barlow in Austral. J. Bot., 22 (3): 536 (1974): *Loranthus djambuensis*.
forsterana (Schult.) Barlow in Aust. Nat. Univ. Publ., BG/3: 185 (1972), as 'forsteriana'; cf. *Barlow in Austral. J. Bot.*, 22(3): 537 (1974): *Loranthus forsteranus*.

micranthes (Dans.) Barlow in Austral. J. Bot., 22(3): 540 (1974): *Amylotheca micranthes*.

papuana (Dans.) Barlow in Austral. J. Bot., 22(3): 540 (1974): *Amylotheca papuana*.

parvifolia (Dans.) Barlow in Austral. J. Bot., 22(3): 541 (1974): *Amylotheca parvifolia*.

pedicellata (Dans.) Barlow in Austral. J. Bot., 22(3): 541 (1974): *Amylotheca triflora* var. *pedicellata*.

stenopetala (Oliv.) Barlow in Austral. J. Bot., 22(3): 543 (1974): *Loranthus stenopetalus*.

DECASCHISTIA Wight & Arn. (Malvac.).

bynesii Fryxell in Austral. J. Bot., 22(1): 187 (1974).—Australia (N. Terr.).

subsp. *lavandulacea Fryxell in Austral. J. Bot.*, 22 (1): 189 (1974).—Australia (W. Australia).

DECLIEUXIA Kunth (Rubiace.).

chiococcoides HBK.
subsp. *mexicana (DC.) Borhidi in Bot. Közlem.*, 58(3): 177 (1971): *D. mexicana*.
tenuiflora (Willdenow ex Roemer & Schultes) Steyermark & Kirkbride in Mem. New York Bot. Gard., 23: 399 (1972): *Tournefortia tenuiflora*.

DEHAASIA Blume (Laurac.).

annamensis Kostermans in Bot. Jahrb., 93(3): 427 (1973).—Vietnam.

brachybotrys (Merr.) Kostermans in Bot. Jahrb., 93 (3): 429 (1973): *Beilschmidia brachybotrys*.

candolleana (Meisn.) Kostermans in Bot. Jahrb., 93 (3): 431 (1973): *Dictyodaphne candolleana*.

DEHAASIA :—

celebica Kostermans in Bot. Jahrb., 93(3): 432 (1973).—Celebes.

corynantha Kostermans in Bot. Jahrb., 93(3): 433 (1973).—Borneo (Brunei, Sabah, Sarawak, Kalimantan).

gigantocarpa Kostermans in Bot. Jahrb., 93(3): 439 (1973).—Borneo (Sabah).

hainanensis Kostermans in Bot. Jahrb., 93(3): 439 (1973).—Hainan.

kerrii Kostermans in Bot. Jahrb., 93(3): 444 (1973).—Thailand.

kwangtungensis Kostermans in Bot. Jahrb., 93(3): 461 (1973).—China.

longipetiola Kostermans in Bot. Jahrb., 93(3): 462 (1973).—Thailand, Malaya.

palembanica Kostermans in Bot. Jahrb., 93(3): 463 (1973).—Sumatra, ? Borneo (Kalimantan).

polyneura (Miq.) Kostermans in Bot. Jahrb., 93(3): 466 (1973): *Alseodaphne polyneura*.

sumatrana Kostermans in Bot. Jahrb., 93(3): 470 (1973).—Sumatra.

sumbaensis Kostermans in Bot. Jahrb., 93(3): 471 (1973).—Lesser Sunda Is.

teijsmannii Kostermans in Bot. Jahrb., 93(3): 471 (1973).—Lesser Sunda Is.

tomentosa (Bl.) Kostermans in Bot. Jahrb., 93(3): 473 (1973): *Cyanodaphne tomentosa*.

turfosa Kostermans in Bot. Jahrb., 93(3): 474 (1973).—Borneo (Brunei, Sarawak, Kalimantan).

velutinosa Kostermans in Bot. Jahrb., 93(3): 476 (1973).—Borneo (Kalimantan, Sarawak).

DELPHINIUM L. (Ranunculac.).

brachycentrum Ledeb.

subsp. *beringii Yurtsev in Arktich. Fl. SSSR*, 6: 231 (1971).—U.S.S.R. (Soviet Far East).

subsp. *maydellianum (Trautv.) Yurtsev in Arktich. Fl. SSSR*, 6: 151 (1971): *D. maydellianum*.

bulbiliferum K.H. Rechinger in Anz. Österr. Akad. Wiss., Mat.-Naturwiss., 109: 169 (1973).—Afghanistan.

connectens Pakhomova in Opred. Rast. Sred. Azii, 3: 239 (1972).—U.S.S.R. (Middle Asia).

edelbergii K.H. Rechinger & H. Riedl in Anz. Österr. Akad. Wiss., Mat.-Naturwiss., 109: 170 (1973).—Afghanistan.

elatum L.

subsp. *cryophilum (Nevski) Yurtsev in Arktich. Fl. SSSR*, 6: 153 (1971): *D. cryophilum*.

kemirenske Pakhomova in Opred. Rast. Sred. Azii, 3: 240 (1972).—U.S.S.R. (Middle Asia).

malabaricum (Huth) Munz
var. *għatikka Billiore in Indian Forester*, 99(7): 436 (1973).—India.

nikitiae Pakhomova in Opred. Rast. Sred. Azii, 3: 240 (1972), as 'nikitinae'.—U.S.S.R. (Middle Asia).

peregrinum L.

subsp. *gracile (DC.) O. Bolós & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 64 (1974): *D. gracile*.

subsp. *verdunense (Balbis) O. Bolós & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 64 (1974): *D. verdunense*.

pomeēnse W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin., 12(2): 158 (1974).—Tibet.

popovii Pakhomova in Opred. Rast. Sred. Azii, 3: 238 (1972).—U.S.S.R. (Middle Asia).

raikovae Pakhomova in Opred. Rast. Sred. Azii, 3: 241 (1972).—U.S.S.R. (Middle Asia).

sajanense Jurtsev in Malyshev, Opred. Výsok. Rast. Yuzhnoi Sibiri: 116 (1968).—U.S.S.R. (Soviet Far East).

schmalhausenii Alboff
subsp. *freynnii (Conrath ex Freyn) Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 55 (1972): *D. freynii*.

sinopentagynum W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin., 12(2): 159 (1974).—China.

tatsienense Franch.
var. *chinghaiense W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 159 (1974).—China.

vvedenskyi Pakhomova in Opred. Rast. Sred. Azii, 3: 238 (1972).—U.S.S.R. (Middle Asia).

- DEMOSTHENESIA** A.C. Smith (Ericac.).
dudleyi D.R. Simpson in *Fieldiana*, Bot., 36(1): 4 (1972).—Peru.
- DENDROBIUM** Sw. (Orchidac.).
floridanum Guillaumin in *Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris)*, 37(1): 199 (1965).—British Solomon Is.^t
lindleyi Steudel
var. majus (Rolle) S.Y. Hu in *Quart. J. Taiwan. Mus.*, 26(1-2): 151 (1973); D. alboviride var. majus.
- × luteum Hiroe, *Orchid Flowers*, 1: 24 (1971), without latin descr. or type.—Cultivation. (D. Gatton Sunry dalhoensis anum (var. luteum) × Illustris).
- × miyakoensis Hiroe, *Orchid Flowers*, 1: 23 (1971), without latin descr. or type.—Cultivation. (D. erectum × nobile).
- moniliforme McLeay ex F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 3: 60 (1862).—Australia.
- nobile Lindl.
f. nobilis (Rchb. f.) Hiroe, *Orchid Flowers*, 2: 40 (1971); D. nobile var. nobilis.
- roylei Hiroe, *Orchid Flowers*, 2: 93 (1971), nom. nov.: D. alpestre Royle.
- sinense T. Tang & F.T. Wang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 41 (1974).—Hainan.
- DENDROLOBIUM** Benth. (Legumin.).
lanceolatum (Dunn) Schindler
var. microcarpum Ohashi in *Ginkgoana*, 1: 65 (1973).—Thailand.
- rugosum (Prain) Schindler
var. moniliferum Ohashi in *Ginkgoana*, 1: 74 (1973), nom. nov.: Desmodium wallichii Prain.
- triangulare (Retzius) Schindler
subsp. cephalotooides (Craib) Ohashi in *Ginkgoana*, 1: 80 (1973); Desmodium cephalotooides.
- f. villosum Ohashi in *Ginkgoana*, 1: 81 (1973).—Burma.
- umbellatum (L.) Benth.
f. hirsutum (DC.) Ohashi in *Ginkgoana*, 1: 84 (1973); Desmodium umbellatum var. hirsutum.
- DENDROPANAX** Decne. & Planch. (Araliac.).
compactus Lundell in *Wrightia*, 5(4): 84 (1975).—Guatemala.
- nutans (Sw.) Decne. & Planch.
var. obtusifolius C.D. Adams in *Phytologia*, 21(2): 66 (1971).—Jamaica.
- ovalifolius (Fawcett & Rendle) C.D. Adams in *Phytologia*; 21(2): 66 (1971); Gilbertia ovalifolia.
- veillonii Steyermark in *Pittieria*, 4: 9 (1972).—Venezuela.
- DENDROPHTHOË** Mart. (Loranthac.).
pelagica Barlow in *Austral. J. Bot.*, 22(3): 609 (1974).—New Guinea (Papua), Australia (Queensland).
- trichanthera Barlow in *Austral. J. Bot.*, 22(3): 609 (1974).—New Guinea (W. Irian, Papua).
- DENDROPHthora** Eichl. (Loranthac.).
microsoma Rizzini in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 858 (1972).—Venezuela.
- obliqua (Presl) Wiens in *Taxon*, 20(2-3): 326 (1971), in adnot.: Viscum obliquum.
- DENDROSICUS** Rafin. (Bignoniac.).
donnell-smithii (Sprague) A.H. Gentry in *Taxon*, 22(5-6): 640 (1973); Crescentia donnell-smithii.
- isthmicus A.H. Gentry in *Phytologia*, 26(6): 442 (1973).—Panama, Costa Rica.
- kennedyi A.H. Gentry in *Phytologia*, 26(6): 441 (1973).—Panama, Costa Rica.
- latifolius (Mill.) A.H. Gentry in *Taxon*, 22(5-6): 638 (1973); Crescentia latifolia.
- macrophyllus (Seem.) A.H. Gentry in *Taxon*, 22 (5-6): 639 (1973); Crescentia macrophylla.
- molinae (L. Wms.) A.H. Gentry in *Taxon*, 22(5-6): 640 (1973); Amphitecna molinae.
- montanus (L. Wms.) A.H. Gentry in *Taxon*, 22(5-6): 640 (1973); Amphitecna montana.
- sessilifolius (Donn. Sm.) A.H. Gentry in *Taxon*, 22(5-6): 640 (1973); Tabebuia sessilifolia.
- silvicola (L. Wms.) A.H. Gentry in *Taxon*, 22(5-6): 640 (1973); Amphitecna silvicola.
- spathiphyllum A.H. Gentry in *Phytologia*, 26(6): 439 (1973).—Panama.
- DENDROSIDA** Fryxell in *Brittonia*, 23(3): 231 (1971).
MALVACEAE.
batesii Fryxell in *Brittonia*, 23(3): 231 (1971).—Mexico.
- sharpiana (Miranda) Fryxell in *Brittonia*, 23(3): 233 (1971); Sida sharpiana.
- subsp. occidentalis Fryxell in *Brittonia*, 23(3): 234 (1971).—Mexico.
- DENTARIA** L. (Crucif.).
integerrifolia Nuttall
var. cuneata (Greene) J.T. Howell in *Howitt & J.T. Howell, Suppl. Vasc. Pl. Monterey Co., Calif.*; 13 (1973); Cardamine cuneata.
- DEPPEA** Cham. & Schlechtend. (Rubiace.).
anisophylla L.O. Williams in *Phytologia*, 26(6): 490 (1973).—Guatemala.
- flava (Brandegee) L.O. Williams in *Fieldiana*, Bot., 24(11), Nos. 1-3: 58 (1975); Plocaniophyllum flavum.
- DERRIS** Lour. (Legumin.).
sect. Pongam (Adans.) S.S.R. Bennet in *J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 68(1): 303 (1971).
indica (Lamk.) S.S.R. Bennet in *J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 68(1): 303 (1971); Galedupa indica.
- var. xerocarpa (Prain) S.S.R. Bennet in *J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 68(1): 303 (1971); Pongamia glabra var. xerocarpa.
- lushaiensis Thothathri in *Bull. Bot. Surv. India*, 12 (1-4): 104 (1970 publ. 1972).—Assam.
- scandens (Roxb.) Benth.
var. saharanpurensis (Thothathri) Thothathri in *Bull. Bot. Surv. India*, 13(1-2): 164 (1971 publ. 1973); D. timorensis var. saharanpurensis.
- timorensis (DC.) Pittier
var. saharanpurensis Thothathri in *Bull. Bot. Surv. India*, 12(1-4): 105 (1970 publ. 1972).—India.
- DESCHAMPSIA** P. Beauv. (Gramin.).
caespitosa (L.) PB
var. alpicola (Rydb.) Á. Löve, D. Löve & Kapoor in *Arctic Alp. Res.*, 3(2): 143 (1971); D. alpicola.
- f. alpicola (Chrtk & Jirásek) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 120 (1971 publ. 1972); D. caespitosa subsp. alpicola.
- subsp. alpina (L.) Tsvelev in *Fl. Severo-Vostoka Evropejskoi Chasti SSSR*, 1: 141 (Aug. 1974); et in *Fl. Evropejskoi Chasti SSSR*, 1: 209 (Sept. 1974); Aira alpina.
- subsp. brevifolia (R. Br.) Tsvelev in *Fl. Severo-Vostoka Evropejskoi Chasti SSSR*, 1: 141 (1974); D. brevifolia.
- f. compacta (Waib.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 120 (1971 publ. 1972); Aira caespitosa f. compacta.
- monstr. kuntzei Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 120 (1971 publ. 1972), nom. nov.: Avena vivipara Kuntze.
- subsp. levigata (Takeda) Nosaka in *J. Fac. Sci. Hokkaido Univ.*, Bot., 9(2): 247 (1974); Trisetum leve.
- subsp. mezensis (Sejan.-Korcz. & Korcz.) Tsvelev in *Fl. Evropejskoi Chasti SSSR*, 1: 210 (1974); D. mezensis.
- subsp. obensis (Roshev.) Tsvelev in *Fl. Evropejskoi Chasti SSSR*, 1: 210 (1974); D. obensis.
- var. pulchra (Nees & Mey.) Nicora in *Darwiniana*, 18(1-2): 101 (1973); D. pulchra.
- f. reptans (Borb.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 120 (1971 publ. 1972); Aira caespitosa f. reptans.
- f. tenera (Peterm.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 120 (1971 publ. 1972); Aira caespitosa f. tenera.
- flexuosa (L.) Trin.
f. alpina (Schur) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 120 (1971 publ. 1972); Lerchenfeldia flexuosa f. alpina.
- f. argentea (Fousy & Callard) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 120 (1971 publ. 1972); Aira flexuosa f. argentea.
- subsp. iberica Rivas Martínez in *Trab. Dep. Bot. Fisiol. Veg. Univ. Madrid*, 3: 113 (1971).—Spain.
- DESCHAMPSIA** :—
f. parviflora (Tinant) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 120 (1971 publ. 1972); Aira flexuosa f. parviflora.
- f. violacea (Peterm.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 120 (1971 publ. 1972); Aira flexuosa f. violacea.
- f. viridiflora (Schur) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 120 (1971 publ. 1972); (Basionym not stated).
- DESCURAINIA** Webb & Berth. (Crucif.).
lemsii Bramwell in *Cuad. Bot. Canar.*, 17: 24 (1973).—Canary Is.
- DESIDERIA** Pampan. (Crucif.).
nepalensis Hara in *J. Jap. Bot.*, 50(9): 264 (1975).—Nepal.
- pamirica Soslova in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 163 (1973).—U.S.S.R. (Middle Asia).
- DESMAZERIA** Dum. (Gramin.).
lorentii H. Scholz in *Bot. Jahrb.*, 94(4): 559 (1974).—Tunisia, Libya.
- philistaea (Boiss.) H. Scholz in *Willdenowia*, 6(2): 291 (1971); Scleroipoa philistaea.
- subsp. rohlfiana (Coss.) H. Scholz in *Willdenowia*, 6(2): 291 (1971); Festuca rohlfiana.
- DESMODIUM** Desv. (Legumin.).
sect. Angustistipulosa Ohashi in *Ginkgoana*, 1: 97 (1973).
ser. Calcarata (Schindler) Ohashi in *Ginkgoana*, 1: 130 (1973); D. subsect. Calcaratae.
- subgen. Hanslia (Schindler) Ohashi in *Ginkgoana*, 1: 112 (1973); gen. Hanslia.
- subsect. Khasianae (Schindler) Ohashi in *Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 275 (1971); D. sect. Khasianae.
- sect. Kingianae Ohashi in *Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 308 (1971).
- sect. Monarthrocarpus (Merr.) Ohashi in *Ginkgoana*, 1: 125 (1973); gen. Monarthrocarpus.
- subgen. Ougeinia (Benth.) Ohashi in *Ginkgoana*, 1: 116 (1973); gen. Ougeinia.
- sect. Oxytes (Schindler) Ohashi in *Ginkgoana*, 1: 227 (1973); D. subgen. Oxytes.
- subgen. Podocarpium (Benth.) Ohashi in *Ginkgoana*, 1: 120 (1973); D. sect. Podocarpium.
- sect. Renifolia Ohashi in *Ginkgoana*, 1: 229 (1973).
- sect. Repanda Ohashi in *Ginkgoana*, 1: 155 (1973).
- sect. Sequax Ohashi in *Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 314 (1971).
- sect. Siamesis Ohashi in *Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 317 (1971).
- subsect. Tiliifoliae (Schindler) Ohashi in *Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 278 (1971); D. sect. Tiliifoliae.
- appressipilum Schubert in *Kew Bull.*, 25(1): 61 (1971).—Tanzania, Zambia.
- barbatum (L.) Benth.
subsp. saulierei (Schindler) Ohashi in *Ginkgoana*, 1: 203 (1973); Nicolsonia barbata var. saulierei.
- benthamicii Ohashi in *Ginkgoana*, 1: 249 (1973), nom. nov.: D. brachystachyum Grah. ex Benth.
- concinnum DC.
var. retusum (D. Don) Ohashi in *Ginkgoana*, 1: 182 (1973); Hedysarum retusum.
- duclouxii Pampanini
var. henryi (Schindler) Ohashi in *Ginkgoana*, 1: 159 (1973); D. henryi.
- elegans DC.
subsp. callianthum (Franchet) Ohashi in *Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 291 (1971); D. callianthum.
- var. handelii (Schindler) Ohashi in *Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 297 (1971); D. handelii.
- var. nutans (Hook.) Ohashi in *Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 297 (1971); D. nutans.
- subsp. stenophyllum (Pampan.) Ohashi in *Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 291 (1971); D. stenophyllum.
- var. wolohoense (Schindler) Ohashi in *Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 297 (1971); D. wolohoense.
- ferrugineum Wall. ex Thwaites
subsp. wynaudense (Bedd. ex Gamble) Ohashi in *Ginkgoana*, 1: 206 (1973); D. wynaudense.
- hayatae Ohashi in *Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 308 (1971).—Thailand.

DESMODIUM :—

heterocarpon (L.) DC.
 subsp. angustifolium (*Craib*) Ohashi in *Ginkgoana*, 1: 212 (1973); D. polycarpum var. angustifolium.
 var. birmanicum (*Watt ex Prain*) Ohashi in *Ginkgoana*, 1: 213 (1973); D. birmanicum.
laxiflorum DC.
 subsp. lacei (*Schindler*) Ohashi in *Ginkgoana*, 1: 103 (1973); D. lacei.
laxum DC.
 subsp. laterale (*Schindler*) Ohashi in *Ginkgoana*, 1: 137 (1973); D. laterale.
 subsp. leptopus (A. Gray ex Benth.) Ohashi in *Ginkgoana*, 1: 141 (1973); D. leptopus.
nemorosum F. v. Muell. ex Benth.
 var. whitfordii (*Schindler*) Ohashi in *Ginkgoana*, 1: 220 (1973); D. nemorosum subvar. whitfordii.
oojeinense (*Roxb.*) Ohashi in *Ginkgoana*, 1: 117 (1973); *Dalbergia oojeinensis*.

podocarpum DC.
 subsp. fallax (*Schindler*) Ohashi in *Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 65 (1971); D. fallax.
 subsp. *oxyphyllum* (DC.) Ohashi in *Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 65 (1971); D. oxyphyllum.
reniforme (L.) Schindler
 var. *oblatum* (*Baker ex Kurz*) Ohashi in *Ginkgoana*, 1: 233 (1973); D. oblatum.
rubrum (*Lour.*) DC.
 var. *macrocarpum* Ohashi in *Ginkgoana*, 1: 222 (1973).—Vietnam.

tortuosum (*Sw.*) DC.
 var. *ospriostreblum* (*Steud. ex A. Rich.*) Sunding in *Garcia de Orta*, Sér. Bot., 2(1): 13 (1974); D. ospriostreblum.
velutinum (*Willd.*) DC.
 subsp. *longibracteatum* (*Schindler*) Ohashi in *Ginkgoana*, 1: 194 (1973); D. longibracteatum.
williamsii Ohashi in *Ginkgoana*, 1: 163 (1973).—Tibet, Nepal, Assam, Bhutan, China.
 subsp. *magnibracteatum* Ohashi in *Ginkgoana*, 1: 166 (1973).—China.
yunnanense Franchet
 subsp. *praestans* (*Forrest*) Ohashi in *Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 307 (1971); D. praestans.

DESMOPSIS Saff. (Annonac.).

erythrocarpa Lundell in *Wrightia*, 5(2): 26 (1974).—Guatemala.
 DESMOS Lour. (Annonac.).
chinensis Lour.
 var. *brevifolius* (*Teysm. & Binn. ex Boerl.*) Tien Ban in *Bot. Zhurn.*, 59(12): 1773 (1974); *Unona discolor* var. *brevifolia*.
 var. *lawii* (*Hook. f. & Thoms.*) Tien Ban in *Bot. Zhurn.*, 59(12): 1774 (1974); *Unona lawii*.
 var. *macropetalus* (*Teysm. & Binn. ex Boerl.*) Tien Ban in *Bot. Zhurn.*, 59(12): 1774 (1974); *Unona discolor* var. *macropetala*.
cochininchinensis Lour.
 var. *fulvescens* Tien Ban in *Bot. Zhurn.*, 59(12): 1770 (1974).—Vietnam.
macrocarpus Tien Ban in *Bot. Zhurn.*, 59(12): 1775 (1974).—Thailand.
pedunculosus (A. DC.) Tien Ban in *Bot. Zhurn.*, 59(12): 1774 (1974); *Unona pedunculosa*.
 var. *tonkinensis* Tien Ban in *Bot. Zhurn.*, 59(12): 1775 (1974).—Vietnam.

DESMOSTACHYS Planch. ex Miers (Icacinac.).

oblongifolia (*Engler*) Villiers in *Fl. Cameroun*, 15: 48 (Jan. 30 1973); *et in Fl. Gabon*, 20: 48 (Jan. 30 1973); *Alsocdeiopsis oblongifolia*.
tenuifolius Oller
 var. *angustifolius* Pellegrin ex Villiers in *Fl. Cameroun*, 15: 46 (Jan. 30 1973); *et in Fl. Gabon*, 20: 46 (Jan. 30 1973).—Gabon.

DEUTZIA Thunb. (Hydrangeac.).

bhutanensis Zaikonnikova in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 166 (1973).—Bhutan.
crenata Sieb. & Zucc.
 var. *pubescens* (*Koidzumi*) Kitamura in *Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1-2): 7 (1974); D. floribunda var. *pubescens*.
naseana Nakai
 var. *amanoi* (*Hatusima*) Hatusima, *Fl. Ryukyus*: 304 (1971), ?without basionym ref.: D. amanoi.

DEUTZIA :—

var. macrantha Hatusima, *Fl. Ryukyus*: 304 (1971), without latin descr.—Ryukyu Is.
 DEYEUXIA Clar. ex P. Beauv. (Gramin.).
diemii Rúgolo in *Darwiniana*, 19(2-4): 404 (1975).—Argentina.
erythrostachya Desv.
var. neuquensis Rúgolo in *Darwiniana*, 19(2-4): 410 (1975).—Argentina.
formosana (*Hayata*) C.C. Hsu in *Taiwania*, 16(2): 233 (1971); *Calamagrostis formosana*.
groenlandica (*Schrantz*) Kerguélen in *Lejeunia*, 75: 301 (1975); *Arundo groenlandica*.
subsp. stricta (*Timm*) Kerguélen in *Lejeunia*, 75: 302 (1975); *Arundo stricta*.
matsudana (*Honda*) C.C. Hsu in *Taiwania*, 16(2): 233 (1971); *Calamagrostis matsudana*.
suzianensis (*Hayata*) C.C. Hsu in *Taiwania*, 16(2): 233 (1971); *Agrostis suizanensis*.
varia (*Schrader*) Kunth
subsp. corsica (*Hackel*) Kerguélen in *Lejeunia*, 75: 133 (1975); *Calamagrostis varia* var. *corsica*.

DIACRANTHERA R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(3): 192 (1972). *COMPOSITAE*.
crenata (*Schlecht.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(3): 193 (1972); *Campuloclinium crenatum*.
ulei R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(3): 193 (1972).—Brazil.

DIALYCERAS Capuron (Sphaerosepalac.).
coriaceum (*R. Cap.*) Leroy in *Adansonia*, 13(1): 39 (1973); *D. parvifolium* var. *coriaceum*.
discolor (*R. Cap.*) Leroy in *Adansonia*, 13(1): 39 (1973); *D. parvifolium* f. *discolor*.

DIANTHUS L. (Caryophyllac.).
arenarius L.
subsp. gigas (*Novák*) Soó in *Feddes Report.*, 83(3): 161 (1972); *D. arenarius* var. *gigas*.
bertisceus (*Rech. f.*) E. Mayer & Trpin in *Biol. Vestn.*, 13: 57 (1965); *D. sylvester* subsp. *bertisceus*.
carthusianorum L.
subsp. puberulus (*Simk.*) Soó in *Feddes Report.*, 83(3): 161 (1972); *D. carthusianorum* var. *puberulus*.

cincinnatus Ch. Lemaire
f. isensis (*Hirahata & Kitamura*) Hiroe, *Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 489 (1971); *D. X isensis*.
f. longipetalum Hiroe, *Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 489 (1971).—Japan.
f. rosalbasum Hiroe, *Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 489 (1971).—Japan.

cintranus Boiss. & Reuter
subsp. barbatus R. Fernandes & Franco, *Nova Fl. Portugal*, 1: 551, 159 (1971).—Portugal.

collinus W. & K.
subsp. moldavicus (*Prod.*) Soó in *Feddes Report.*, 83(3): 162 (1972); (Basionym not stated).

furcatus Balbis
subsp. dissimilis (*Burnat*) Pignatti in *Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 209 (1973); *D. furcatus* var. *dissimilis*.
subsp. lereschii (*Burnat*) Pignatti in *Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 209 (1973); *D. furcatus* var. *lereschii*.

giganteiformis Borb.
subsp. kladovanus (*Deg.*) Soó in *Feddes Report.*, 83(3): 161 (1972); *D. kladovanus*.

giganteus D'Urv.
subsp. velebiticus (*Borb.*) Soó in *Feddes Report.*, 85(7-8): 440 (1974); (Basionym not stated).

glacialis Haenke
f. reducta Fornaciari in *Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 246 (1973).—Italy.

hungaricus Pers.
subsp. lumnitzeri (*Wiesb.*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 272 (1974); *D. lumnitzeri*.

subsp. regis-stephani (*Rapaics*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 273 (1974); *D. regis-stephani*.

japonicus Thunb.
f. albiflorus Honda & Koike in *J. Jap. Bot.*, 46(3): 75 (1971).—Japan.

DIANTHUS :—

merinoi M. Lainz in *Comun. I. N. I. A.*, Recursos Nat., 2: 3 (1974).—Spain.
microlepis Boiss.

f. alba Delipavlov & S. Dimitrov in *Feddes Report.*, 83(7-8): 490 (1972 publ. 1973).—Bulgaria.
minimus Javeid in *Curr. Sci.*, 42(19): 692 (1973).—India.

multisquamatus Bondarenko & R.M. Vinogradova in *Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 327 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).

patentisquamatus Bondarenko & R.M. Vinogradova in *Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 327 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).

pungens L.
subsp. cognobilis (*Timb.*) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 88 (1974); D. requienii var. *cognobilis*.

subsp. fontqueri O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 88 (1974).—Spain.
subsp. hispanicus (*Asso*) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 88 (1974); D. hispanicus.

var. multiaffinis (*Pau*) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 88 (1974); D. multiaffinis.

subsp. multiceps (*Costa*) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 88 (1974); D. multiceps.

subsp. tarraconensis (*Costa*) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 88 (1974); D. brachyanthus var. *tarraconensis*.
pygmaeus
var. albiflorus S.S. Ying in *Quart. J. Chinese Forest.*, 8(3): 120 (1975).—Taiwan.

pyrenaicus Pourr.
subsp. costae (*Willk.*) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 87 (1974); D. costae.

rupicola Biv.
subsp. hermiaeensis (*Coss.*) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 87 (1974); D. hermiaeensis.

seguieri Vill.
subsp. cadevallii (*Senn. & Pau*) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 88 (1974); D. cadevallii.

var. gerundensis (*Senn. & Pau*) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 88 (1974); D. gerundensis.

var. queraltii (*Senn.*) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 88 (1974); D. queraltii.

stammatiades Rechinger f. in *Bot. Notiser*, 124(1): 77 (1971).—Greece.

sternbergii Sieber
subsp. marsicus (*Ten.*) Pignatti in *Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 209 (1973); D. marsicus.

subacaulis Vill.
subsp. nivalis (*Wk.*) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 6 (1973); D. brachyanthus var. *nivalis*.

sylvestris Wulfen
subsp. garganicus (*Grande*) Pignatti in *Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 211 (1973); D. caryophyllus subsp. *garganicus*.

vladimirii Galushko in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 298 (1974).—U.S.S.R. (Caucasus).

DIAPHANANTHE Schlechter (Orchidac.).

adoxa F.N. Rasmussen in *Norw. J. Bot.*, 21(3): 229 (1974).—Ethiopia.

latilacar J.B. Hall in *Kew Bull.*, 29(2): 427 (1974).—Ghana.

sarcorrhynchoides J.B. Hall in *Kew Bull.*, 29(2): 428 (1974).—Ivory Coast, Ghana.

DIAPHANOPTERA K.H. Rechinger (Caryophyllac.).
ekbergii Hedge & Wendelbo in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 333 (1972).—Afghanistan.

DIATREMIS Rafin. in *Ann. Gen. Sci. Phys.*, 8: 271 (1821). CONVOLVULACEAE.

DICELLANDRA Hook. f. (Melastomatac.).*barteri* Hook.*var. erecta* Mildbr. ex Jacques-Félix in *Adansonia*, 14(1): 90 (1974).—Cameroun.
var. escherichii (Golg) Jacques-Félix in *Adansonia*, 14(1): 94 (1974); D. escherichii.*var. magnifica* (Mildbr.) Jacques-Félix in *Adansonia*, 14(1): 92 (1974); D. magnifica.*descoingsii* Jacques-Félix in *Adansonia*, 14(1): 96 (1974).—Gabon.*glanduligera* (Pell.) Jacques-Félix in *Adansonia*, 14(1): 95 (1974); *Petalonema glanduligerum*.**DICENTRA** Bernh. (Papaverac.).*subgen. Hedycapnos* (Planch.) K.R. Stern in *Madroño*, 20(7): 356 (1970 publ. 1971); *Capnorhysis* subgen. *Hedycapnos*.*subgen. Macranthos* (K.R. Stern) K.R. Stern in *Madroño*, 20(7): 258 (1970 publ. 1971); *Dicentra sect. Macranthos*.*sect. Minicalcara* Khanh in *Feddes Repert.*, 83 (7–8): 566 (1972 publ. 1973).*ventii Khanh* in *Feddes Repert.*, 83(7–8): 540 (1972 publ. 1973).—India.**DICERMA** DC. (Legumin.).*biarticulatum* (L.) DC.*subsp. australiense* (Schindler) Ohashi in *Ginkgoana*, 1: 255 (1973); D. biarticulatum var. australiense.*subsp. hispidum* (Schindler) Ohashi in *Ginkgoana*, 1: 257 (1973); D. hispidum.**DICEROCLARYUM** Boj. (Pedaliac.).*eriocarpum* (Dcne.) J. Abels, *Morphol.*, Geogr., Taxon., *Dicerocaryum & Ceratotheca* (Hamburg): 175 (1973); et J. Abels in *Mem. Soc. Brot.*, 25: 219 (1975); *Pretrea eriocarpa*.*senecioides* (Kltzsch.) J. Abels, *Morphol.*, Geogr., Taxon., *Dicerocaryum & Ceratotheca* (Hamburg): 175 (1973); et J. Abels in *Mem. Soc. Brot.*, 25: 218 (1975); *Pretrea senecioides*.*subsp. transvaalense* J. Abels, *Morphol.*, Geogr., Taxon., *Dicerocaryum & Ceratotheca* (Hamburg): 175, 179 (1973); et J. Abels in *Mem. Soc. Brot.*, 25: 223 (1975).—South Africa (Transvaal).**DICHAEA** Lindl. (Orchidac.).*boliviiana* T. Hashimoto in *J. Jap. Bot.*, 49(1): 9 (1974).—Bolivia.*hookeri* Garay & H.R. Sweet in *J. Arnold Arbor.*, 53(3): 395 (1972).—Windward Is., Trinidad, Venezuela.*muricatoides* Hamer & Garay in Hamer, *Orquid. El Salvador*, 1: 148 (1974), nom. nov.: D. turckheimii Krzl.*swartzii* (C. Schweinf.) Garay & H.R. Sweet in *J. Arnold Arbor.*, 53(3): 397 (1972); D. pendula var. swartzii.**DICHANTHELIUM** (Hitchc. & Chase) Gould in *Brittonia*, 26(1): 59 (1974); *Panicum* subgen. *Dichanthelium* (Gramin.).*angustifolium* (Ell.) Gould in *Brittonia*, 26(1): 59 (1974); *Panicum angustifolium*.*clandestinum* (L.) Gould in *Brittonia*, 26(1): 59 (1974); *Panicum clandestinum*.*commutatum* (Schult.) Gould in *Brittonia*, 26(1): 59 (1974); *Panicum commutatum*.*depauperatum* (Muell.) Gould in *Brittonia*, 26(1): 59 (1974); *Panicum depauperatum*.*dichotomum* (L.) Gould in *Brittonia*, 26(1): 59 (1974); *Panicum dichotomum*.*ensifolium* (Ell.) Gould in *Brittonia*, 26(1): 59 (1974); *Panicum ensifolium*.*lanuginosum* (Ell.) Gould in *Brittonia*, 26(1): 60 (1974); *Panicum lanuginosum*.*var. fasciculatum* (Torr.) Spellenberg in *Madroño*, 23(3): 145 (1975); *Panicum dichotomum* var. *fasciculatum*.*var. sericeum* (Schmoll) Spellenberg in *Madroño*, 23(3): 150 (1975); *Panicum ferventicola* var. *sericeum*.*var. thermale* (Boland.) Spellenberg in *Madroño*, 23(3): 151 (1975); *Panicum thermale*.*var. villosissimum* (Nash) Gould in *Brittonia*, 26(1): 60 (1974); *Panicum villosissimum*.**DICHANTHELIUM** :-*laxiflorum* (Lam.) Gould in *Brittonia*, 26(1): 60 (1974); *Panicum laxiflorum*.*lindheimeri* (Nash) Gould in *Brittonia*, 26(1): 60 (1974); *Panicum lindheimeri*.*linearifolium* (Scribn.) Gould in *Brittonia*, 26(1): 60 (1974); *Panicum linearifolium*.*malacophyllum* (Nash) Gould in *Brittonia*, 26(1): 60 (1974); *Panicum malacophyllum*.*nodatum* (Hitchc. & Chase) Gould in *Brittonia*, 26(1): 60 (1974); *Panicum nodatum*.*oligosanthes* (Schult.) Gould in *Brittonia*, 26(1): 60 (1974); *Panicum oligosanthes*.*var. scribnerianum* (Nash) Gould in *Brittonia*, 26(1): 60 (1974), as 'scribnerianum': *Panicum scribnerianum*.*pedicellatum* (Vasey) Gould in *Brittonia*, 26(1): 60 (1974); *Panicum pedicellatum*.*ravenelii* (Scribn. & Merr.) Gould in *Brittonia*, 26(1): 60 (1974); *Panicum ravenelii*.*scoparium* (Lam.) Gould in *Brittonia*, 26(1): 60 (1974); *Panicum scoparium*.*sphaerocarpon* (Ell.) Gould in *Brittonia*, 26(1): 60 (1974); *Panicum sphaerocarpon*.*var. polyanthes* (Schult.) Gould in *Brittonia*, 26(1): 60 (1974); *Panicum polyanthes*.**DICAPETALUM** Thou. (Dichapetalac.).*affine* (Planch. ex Bth.) Breteler in *Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 73(13): 45 (1973); Chailletia affinis.*alaotrense* Descoings in *Bull. Soc. Bot. France*, 119 (7–8): 511 (1972 publ. 1973).—Malagasy.*arachnoideum* Breteler in *Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 73(13): 61 (1973).—Zaire, Cameroun, Gabon.*arenarium* Breteler in *Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 73(13): 64 (1973).—Tanzania, Kenya.*barbatum* Breteler in *Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 73(13): 76 (1973).—Cameroun, Gabon.*beilschmiedioides* Breteler in *Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 73(13): 87 (1973).—Gabon.*bellum* Breteler in *Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 73(13): 89 (1973).—Gabon, Congo-Brazzaville.*coelhoi* Prance in *Fl. Neotrop.*, 10: 22 (1972).—Brazil.*donnell-smithii* Engler*var. chiapasense* (Standley) Prance in *Fl. Neotrop.*, 10: 28 (1972); D. chiapasense.*froesii* Prance in *Fl. Neotrop.*, 10: 32 (1972).—Brazil, Colombia.*madagascariense* Poir.*var. beniense* (Engl.) Breteler in *Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 73(13): 92 (1973); D. beniense.**DICHELACHNE** Endl. (Gramin.).*rara* (R. Br.) Vickery*subsp. asperula* Veldkamp in *Blumea*, 22(1): 8 (1974).—Australia (New South Wales, Victoria), Tasmania, New Zealand.**DICHELOSTEMMA** Kunth (Liliac.).*lacuna-vernalis* Lenz in *Aliso*, 8(2): 129 (1974).—U.S.A. (California).**DICHODON** Bartl. ex Reichb. (Caryophyllac.).*sect. Perennia* S. Ikonnikov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 142 (1973).*argaeum* (Boiss. & Bal.) S. Ikonnikov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 142 (1973); *Cerastium argaeum*.*dubium* (Bast.) S. Ikonnikov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 141 (1973); *Stellaria dubia*.*kotschy* (Boiss.) S. Ikonnikov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 142 (1973); *Cerastium kotschy*.*persicum* (Boiss.) S. Ikonnikov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 142 (1973); *Cerastium persicum*.*schischkinii* (Grossh.) S. Ikonnikov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 142 (1973); *Cerastium schischkinii*.*viscidum* (M. Bieb.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 273 (1974); *Stellaria viscosa*.**DICHRISANDRA** Mikan (Commelinac.).*diederichsanae* Steyermark in *Acta Bot. Venezuel.*, 8(1–4): 111 (1973).—Venezuela.**DICHOSTYLIS** P. Beauv. (Cyperac.).*micheliana* (L.) Nees*f. conglomerata* (Beck) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 369 (1970 publ. 1971); *Scirpus michelianus* f. *conglomeratus*.*f. elata* (Kükenth.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16 (3–4): 369 (1970 publ. 1971); *Cyperus michelianus* f. *elatus*.*wolosinsii* A.O. Tarasov in *Pochvý Rast. Yugo-Vostoka*, 1970: 93 (1970).—U.S.S.R. (European Russia).**DICROSTACHYS** Wight & Arn. (Legumin.).*microcephala* Renvoize in *Kew Bull.*, 26(3): 437 (1972).—Aldabra Archipelago, Malagasy.**DICLIPTERA** Juss. (Acanthac.).*angustifolia* Gilli in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 48 (1973).—Tanzania.*divaricata* Compton in *J.S. Afr. Bot.*, 41(1): 49 (1975).—Swaziland.*grandiflora* Gilli in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 49 (1973).—Tanzania.**DICOMA** Cass. (Compos.).*angustifolia* (S. Moore) Wild in *Kirkia*, 8(2): 181 (1972); *D. superba* var. *angustifolia*.*anomala* Sond.*subsp. cirsoides* (Harv.) Wild in *Kirkia*, 8(2): 191 (1972); *D. anomala* var. *cirsoides*.*cuneensis* Wild in *Kirkia*, 8(2): 168 (1972).—Angola, Namibia.*nicolifera* Wild in *Mitt. Bot. Staatsamml. München*, 10: 267 (1971).—Rhodesia, Zambia.*sessiliflora* Harv.*subsp. kirkii* (Harv.) Wild in *Kirkia*, 8(2): 184 (1972); *D. kirkii*.*squarrosa* Wild in *Kirkia*, 8(2): 167 (1972).—Angola.**DICRANOLEPIS** Planch. (Thymelaeac.).*baertsiana* De Wild. & Th. Dur.*subsp. fulva* A. Robyns in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45: 100 (1975).—Zaire.*incisa* A. Robyns in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45: 45: 97 (1975).—Zaire.**DICRANOPYGIUM** Harling (Cyclanthac.).*campii* Harling in *Op. Bot.*, B (Fl. Ecuador), 1 (216): 36 (1973).—Ecuador.*robustum* Harling in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 111 (1972).—Venezuela.**DICRANOSTYLES** Benth. (Convolvulac.).*subgen. Kuhlmanniella* (Barroso) D.F. Austin in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 400 (1973); gen. *Kuhlmanniella*.*ampla* Ducke*var. attenuata* D.F. Austin in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 392 (1973).—Brazil.*var. castanea* D.F. Austin in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 391 (1973).—Brazil, Guyana.*costanensis* Steyermark & D.F. Austin in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 57(2): 155 (1971).—Venezuela.*globostigma* D.F. Austin in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 405 (1973).—Brazil.**DICTYOLIMON** K.H. Rechinger in *Fl. Iran*, 108: 21 (1974). *PLUMBAGINACEAE*.*griffithii* (Aitch. & Hemsl.) K.H. Rechinger in *Fl. Iran*, 108: 23 (1974); *Statice griffithii*.*macrorrhinos* (Boiss.) K.H. Rechinger in *Fl. Iran*, 108: 22 (1974); *Statice macrorhinos*.**DICTYOSPERMUM** Wight (Commelinac.).*keyense* (Warb.) Morton ex Panigrahi in *Phytologia*, 29(5): 338 (1975 publ. 1974); *Aneilema keyense*.*monadelphum* (Bl.) Panigrahi in *Phytologia*, 29(5): 338 (1975 publ. 1974); *Commelinaceae monadelpha*.*philippensis* Panigrahi in *Phytologia*, 29(5): 338 (1975 publ. 1974), nom. nov.: *Aneilema humile* Merrill.*scaberrimum* (Bl.) Morton ex Panigrahi in *Phytologia*, 29(5): 338 (1975 publ. 1974); *Commelinaceae scaberrima*.*vaginatum* (L.) D.Y. Hong in *Acta Phytotax. Sin.*, 12 (4): 477 (1974); *Commelinaceae vaginata*.

DIDISSANDRA C.B. Clarke (Gesneriac.).

aurea (Dunn) B.L. Burtt in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 105 (1975): *Loxostigma aureum*.
macrosiphon (Hance) W.T. Wang in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(3): 98 (1975): *Chirita? macrosiphon*.
sinica (Chun) W.T. Wang in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(3): 97 (1975): *Raphiocarpus sinicus*.
sinoophiorrhizoides W.T. Wang in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(3): 98 (1975), nom. nov.: *Lysionotus ophiorrhizoides* Hemsl.
tenella B.L. Burtt in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 41 (1971).—Borneo (Sarawak).

DIDYMAEA Hook. f. (Rubiac.).

australis (Standl.) L.O. Williams in *Fieldiana*, Bot., 24(11), Nos. 1-3: 61 (1975): *D. alsinoides* var. *australis*.
hispidula L.O. Williams in *Fieldiana*, Bot., 24(11), Nos. 1-3: 61 (1975).—Guatemala.
microflosculosa L.O. Williams in *Fieldiana*, Bot., 24(11), Nos. 1-3: 61 (1975).—Guatemala, Honduras.
microphylla L.O. Williams in *Fieldiana*, Bot., 24(11), Nos. 1-3: 62 (1975).—Guatemala.

DIDYMOCARPUS Wall. (Gesneriac.).

azureus B.L. Burtt in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 44 (1971), nom. nov.: *Paraboea caerulea* Ridley.
campanulata (Ridl.) B.L. Burtt in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 44 (1971): *Paraboea campanulata*.
floribunda (Henderson) B.L. Burtt in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 44 (1971): *Paraboea floribunda*.
holttumii (Henderson) B.L. Burtt in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 44 (1971): *Paraboea holttumii*.
pleurogopon B.L. Burtt in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 44 (1971).—Borneo (Sarawak).
primulinus W.T. Wang in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(3): 105 (1975).—China.

pubiflora (Ridl.) B.L. Burtt in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 44 (1971): *Paraboea pubiflora*.
rubiginosus (Ridl.) B.L. Burtt in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 44 (1971): *Paraboea rubiginosa*.
scortechnii (Ridl.) B.L. Burtt in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 44 (1971): *Paraboea scortechnii*.
tahanicus B.L. Burtt in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 46 (1971), nom. nov.: *D. grandifolius* Ridl.

tiumanicus (Ridl.) B.L. Burtt in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 44 (1971): *Paraboea tiuanica*.

vestitus Baker
var. *lanceolatus* Humbert ex B.L. Burtt in *Fl. Madagascar*, fam. 180: 160 (1971).—Malagasy.

DIDYMOPLEXIELLA Garay (Orchidac.).

siamensis (Rolfe ex Downie) Seidenfaden in *Bot. Tidsskr.*, 67(1-2): 99 (1972): *Leucolaena siamensis*.

DIFLUOGOSSA Bremek. (Acanthac.).

shweliensis (W.W. Sm.) E. Hossain in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 406 (1973): *Strobilanthes shweliensis*.

DIGERA Forsk. (Amaranthac.).

muricata (L.) Mart.
var. *macroptera* C.C. Townsend in *Kew Bull.*, 28(1): 142 (1973).—Kenya, Tanzania.
var. *patentipilosa* C.C. Townsend in *Kew Bull.*, 28(1): 142 (1973).—Socotra, Kenya, Tanzania.
subsp. *trinervis* C.C. Townsend in *Kew Bull.*, 28(1): 141 (1973).—Tanzania.

DIGITALIS L. (Scrophulariac.).

sect. *Macrantha* Heywood in *Bot. J. Linn. Soc.*, 65(4): 357 (1972).
graeca Ivanina
var. *megalantha* Bocquet & Serbst in *Candollea*, 29(2): 257 (1974).—Greece.
X petia Zerbst & Bocquet in *Feddes Repert.*, 86(4): 206 (1975).—Greece. (*D. graeca* X *grandiflora*).

DIGITALIS :—

purpurea L.
subsp. mariana (Bss.) Malagarriga, *Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 19 (1973), without basionym date: D. mariana.
subsp. nevadensis (Kze.) Malagarriga, *Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 19 (1973), without basionym date: D. nevadensis.

DIGITARIA Haller, Stirp. Helv., 2: 244 (1768), nom. cons.; vide *Taxon*, 24(1): 245 (1975). GRAMIN-EAE.

sect. Filiformes (Honda) Veldkamp in *Blumea*, 21(1): 16 (1973), without basionym page: *Syntherisma sect. Filiformes*.
sect. Phaeotrichae Rúgolo in *Darwiniana*, 19(1): 104 (1974).

abrudens (R. & S.) Veldkamp in *Blumea*, 21(1): 53 (1973): *Panicum abrudens*.

acuminatissima Stapf
subsp. inermis Goetghebeur in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3-4): 418 (1975).—Botswana, Zambia, Rhodesia.

adscendens (H.B.K.) Henrard
subsp. chrysoblephara (Fig. & de Not.) R.R. Stewart, *Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 117 (1972), name not accepted (see *D. ciliaris* var. *chrysoblephara* below): D. *chrysoblephara*.

adusta Griseb. in *Abhandl. König. Ges. Wiss. Gött.*, 24: 306 (1879).—Brazil.

annua Van der Veken in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(4-5): 409 (1975).—Zaire.

apiculata Stent
var. *hirta* Goetghebeur in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3-4): 401 (1975).—Rhodesia, Malawi, Mozambique.

appropinquata Goetghebeur in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3-4): 402 (1975).—Mozambique.

arashae Clayton in *Kew Bull.*, 29(3): 518 (1974).—Tanzania, Kenya.

asthenes Clayton in *Kew Bull.*, 29(3): 518 (1974).—Tanzania, Zambia.

bidactyla Van der Veken in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3-4): 413 (1975).—Zambia.

calcarata Clayton in *Kew Bull.*, 29(3): 524 (1974).—Zambia.

ciliaris (Retz.) Koel.

subsp. chrysoblephara (Fig. & de Not.) R.B. Majumdar in *Bull. Bot. Soc. Bengal*, 25(1-2): 76 (1971): D. *chrysoblephara*.

var. chrysoblephara (Fig. & de Not.) R.R. Stewart, *Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 117 (1972), name not accepted (see *D. adscendens* subsp. *chrysoblephara* above): D. *chrysoblephara*.

var. chrysoblephara (Fig. & de Not.) R.R. Stewart in *Kew Bull.*, 29(2): 444 (1974): D. *chrysoblephara*.

var. criniformis (Henr.) R.B. Majumdar in *Bull. Bot. Soc. Bengal*, 25(1-2): 76 (1971): D. *adscendens* var. *criniformis*.

var. criniformis (Henr.) R.R. Stewart, *Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 117 (1972), without basionym ref.; et R.R. Stewart in *Kew Bull.*, 29(2): 444 (1974): D. *adscendens* var. *criniformis*.

var. fimbriata (Link) Jain & Doli Das in *Indian Forester*, 99(9): 572 (1973): D. *fimbriata*.

subsp. marginata (Link) Jain & Doli Das in *Indian Forester*, 99(9): 572 (1973): D. *marginata*.

subsp. nubica (Stapf) Jain & Doli Das in *Indian Forester*, 99(9): 573 (1973): D. *marginata* var. *nubica*.

var. pes-avis (Buse) Jain & Doli Das in *Indian Forester*, 99(9): 572 (1973): D. *pes-avis*.

var. sericea (Honda) Jain & Doli Das in *Indian Forester*, 99(9): 573 (1973): *Syntherisma sericea*.

compacta (Roth, ex R. & S.) Veldkamp in *Blumea*, 21(1): 71 (1973): *Paspalum compactum*.

complanata Goetghebeur in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3-4): 411 (1975).—Zambia.

cruciata (Nees ex Steud.) A. Camus

var. *pectinata* Veldkamp in *Blumea*, 21(1): 72 (1973).—India, Vietnam.

delicata Goetghebeur in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3-4): 398 (1975).—Mali.

DIGITARIA :—

dunensis Goetghebeur in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3-4): 416 (1975).—Malawi.

eglemis Peter
var. *reducta* Goetghebeur in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3-4): 397 (1975).—Zambia.

eylesii Hubbard
var. *hirta* Goetghebeur in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3-4): 401 (1975).—Zambia, Rhodesia.

floribunda Goetghebeur in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3-4): 415 (1975).—Tanzania, Zambia.

fumida S.T. Blake in *Proc. Roy. Soc. Queensl.*, 84: 62 (1973).—Australia (Queensland).

grandiflora Mill.
f. *peterii* Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 174 (1973).—Romania.

gymnotheca Clayton in *Kew Bull.*, 29(3): 519 (1974).—Kenya.

henrandii Veldkamp in *Blumea*, 21(1): 55 (1973).—Philippine Is.

incisa Van der Veken in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3-4): 406 (1975).—Zaire.

ischaemum (Schreb.) Muhlenbg.
f. *gracillimum* (A. & Gr.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 123 (1971 publ. 1972): *Panicum lineare* f. *gracillimum*.

f. *prostratum* (A. & Gr.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 123 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).

f. *rubescens* (Opiz) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 123 (1971 publ. 1972): D. *humifusa* f. *rubescens*.

janssenii Veldkamp in *Blumea*, 21(1): 29 (1973).—Lesser Sunda Is.

kasamaensis Van der Veken in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3-4): 406 (1975).—Zambia.

katangensis Robyns
var. *hirta* Goetghebeur in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3-4): 401 (1975).—Rhodesia, Malawi, Mozambique.

koryuensis Masamune & Syozi in *Trans. Nat. Hist. Soc. Taiwan*, 34(251): 305 (1944).—Taiwan.

major (Van der Veken) Clayton in *Kew Bull.*, 29(3): 523 (1974): *Digitariopsis major*.

megasthenes Goetghebeur in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3-4): 413 (1975).—Mozambique.

minoriflora Goetghebeur in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3-4): 398 (1975).—Zambia.

monobotrys (Van der Veken) Clayton in *Kew Bull.*, 29(3): 524 (1974): *Digitariopsis monobotrys*.

monodii Veldkamp in *Blumea*, 21(1): 57 (1973).—New Guinea (W. Irian).

monopholis Clayton in *Kew Bull.*, 29(3): 524 (1974).—Tanzania.

phaeotricha (Trin.) Parodi
var. *salensis* (Henr.) Rúgolo in *Darwiniana*, 19(1): 111 (1974), without basionym page: D. *salensis*.

orrecta S.T. Balek in *Proc. Roy. Soc. Queensl.*, 84: 63 (1973).—Australia (Queensland).

procurrens Goetghebeur in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3-4): 409 (1975).—Zambia.

pullchra Van der Veken in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3-4): 400 (1975).—Zambia, Zaire, Burundi.

redheadii (C.E. Hubbard) Clayton in *Kew Bull.*, 29(3): 523 (1974): *Digitariopsis redheadii*.

remotigluma (de Winter) Clayton in *Kew Bull.*, 29(3): 520 (1974): *Digitariella remotigluma*.

rukwea Clayton in *Kew Bull.*, 29(3): 520 (1974).—Tanzania, Zambia.

sacculata Clayton in *Kew Bull.*, 29(3): 525 (1974).—Zambia.

sanguinalis (L.) Scop.
var. *aegyptiaca* (Retz.) Abdallah & Sa'ad in *Egypt Min. Agric., Agric. Res. Centre Herb. Techn. Bull.*, 4: 43 (1971 publ. 1972): *Panicum aegyptiacum*.

f. *chlorantha* (Kuntze) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 124 (1971 publ. 1972): *Panicum sanguinale* f. *chloranthum*.

f. *composita* (Waisb.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 124 (1971 publ. 1972): *Panicum sanguinale* f. *compositum*.

f. *illinoensis* Ebinger in *Rhodora*, 76(805): 57 (1974).—U.S.A. (Illinois).

f. *intercedens* (Beck) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 124 (1971 publ. 1972): D. *ciliaris* f. *intercedens*.

DIGITARIA :—	DIMORPHANTHERA :—	DIODIA :—
setigera <i>Roth ex R. & S.</i> var. calliblepharata (<i>Henr.</i>) <i>Veldkamp in Blumea</i> , 21(1): 40 (1973); D. microbachne <i>subsp. calliblepharata</i> . <i>spirifera Goetghebeur in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.</i> , 45(3-4): 404 (1975).—Zambia. <i>tenuifolia Goetghebeur in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.</i> , 45(3-4): 407 (1975).—Zambia. <i>trinervis Van der Veken in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.</i> , 45(3-4): 402 (1975).—Malawi. <i>wallichiana (Steud.) Stapf</i> <i>subsp. remota (Henr.) Veldkamp in Blumea</i> , 21 (1): 50 (1973); D. remota.	velutina <i>Schltr.</i> <i>subsp. rufa P.F. Stevens in Contrib. Herb. Austral.</i> , 8: 12 (1974).—New Guinea (Terr. New Guinea, Papua). <i>viridiflora P.F. Stevens in Contrib. Herb. Austral.</i> , 8: 18 (1974).—New Guinea (Terr. New Guinea). <i>womersleyi Sleum.</i> <i>var. continua P.F. Stevens in Contrib. Herb. Austral.</i> , 8: 18 (1974).—New Guinea (Terr. New Guinea).	<i>hyssopifolia (Willd. ex Roem. & Sch.) Cham. & Schl.</i> <i>var. articulata (Pohl ex de Candolle) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.</i> , 23: 797 (1972); D. articulata. <i>f. glabriuscula Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.</i> , 23: 796 (1972).—Guyana, Venezuela, Surinam, Brazil, Colombia. <i>var. leiocarpa Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.</i> , 23: 797 (1972).—Brazil, Colombia. <i>var. linearis (Willd. ex Roem. & Schultes) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.</i> , 23: 796 (1972).—Spermacoce linearis. <i>f. psiloclada Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.</i> , 23: 795 (1972).—Venezuela, Colombia, Guyana, Surinam, Brazil. <i>radula (Willd. & Hoffmanns. ex R. & S.) Cham. & Schl.</i> <i>subsp. venezuelensis Steyermark in Acta Bot. Venezuel.</i> , 6(1-4): 181 (1971 publ. 1972).—Venezuela.
DIGLOSSUS H. Cassini in Dict. Sci. Nat., 13: 241 (1819). COMPOSITAE .		<i>schumannii Standley ex N.M. Bacigalupo in Fl. Ilust. Entre Ríos (Argent.)</i> , 6: 15 (1973 publ. 1974), nom. nov.: D. gymnocephala K. Schumann teres Walter <i>subsp. angustata (Gray) Steyermark in Acta Bot. Venezuel.</i> , 6(1-4): 184 (1971 publ. 1972); D. teres var. angustata. <i>f. latifolia Steyermark in Acta Bot. Venezuel.</i> , 6 (1-4): 186 (1971 publ. 1972).—Venezuela, Brazil, Mexico. <i>f. latior Steyermark in Acta Bot. Venezuel.</i> , 6(1-4): 184 (1971 publ. 1972).—Colombia, Venezuela, Brazil, Ecuador, Bolivia. <i>f. leiocarpa Steyermark in Acta Bot. Venezuel.</i> , 6 (1-4): 187 (1971 publ. 1972).—Venezuela. <i>subsp. prostrata (Swartz) Steyermark in Acta Bot. Venezuel.</i> , 6(1-4): 185 (1971 publ. 1972); D. prostrata.
DIMEROCASTUS Kuntze (Costac.). argenteus (<i>Ruiz & Pavon</i>) <i>Maas apud Punt in Rev. Palaeobot. Palynol.</i> , 7: 37 (1968); Costus argenteus. <i>strobilaceus O. Kuntze</i> <i>subsp. appendiculatus Maas in Fl. Neotrop.</i> , 8: 25 (1972).—Peru. <i>subsp. gutierrezii (O. Kuntze) Maas in Fl. Neotrop.</i> , 8: 23 (1972); D. gutierrezii.	DIMORPHOLEPIS (G.M. Barroso) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 22(2): 118 (1971); Eupatorium sect. DIMORPHOLEPIS (Compos.). <i>anethifolia (A.P. Decandolle) R.M. King & H. Robinson in Phytologia</i> , 22(2): 119 (1971); Eupatorium anethifolium. <i>coriacea (Scheele) R.M. King & H. Robinson in Phytologia</i> , 22(2): 119 (1971); Eupatorium coriaceum. <i>gaudichaudiana (A.P. Decandolle) R.M. King & H. Robinson in Phytologia</i> , 22(2): 119 (1971); Eupatorium gaudichaudianum. <i>grazielae R.M. King & H. Robinson in Phytologia</i> , 22 (2): 119 (1971), nom. nov.: Eupatorium dimorpholepis Baker. <i>intermedia (A.P. Decandolle) R.M. King & H. Robinson in Phytologia</i> , 22(2): 119 (1971); Eupatorium intermedium. <i>mollissima (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Robinson in Phytologia</i> , 22(2): 119 (1971); Eupatorium mollissimum. <i>multifida (A.P. Decandolle) R.M. King & H. Robinson in Phytologia</i> , 22(2): 119 (1971); Eupatorium multifidum. <i>nummularia (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia</i> , 22(2): 119 (1971), as 'nummularia': Eupatorium nummularia. <i>serrata (Spreng.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia</i> , 22(2): 119 (1971); Eupatorium serratum.	DIOMEDEA H. Cassini in Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1817: 70 (1817); et in Dict. Sci. Nat., 13: 283 (1819). COMPOSITAE .†
DIMOCARPUS Lour. (Sapindac.). australianus <i>Leenhouts in Blumea</i> , 21(2): 377 (1973).—Australia (Queensland). <i>dentatus W. Meijer ex Leenhouts in Blumea</i> , 19(1): 116 (1971).—Borneo (Sabah, Kalimantan). <i>foveolatus (Radlk.) Leenhouts in Blumea</i> , 19(1): 118 (1971); Euphoria foveolata. <i>fumatus (Bl.) Leenhouts in Blumea</i> , 19(1): 49 (1971); Nephelium fumatum. <i>subsp. indochinensis Leenhouts in Blumea</i> , 19(1): 120 (1971).—Vietnam, Laos, China. <i>subsp. javensis Leenhouts in Blumea</i> , 19(1): 120 (1971), nom. nov.: Pseudonephelium javanicum Radlk. <i>subsp. philippinus Leenhouts in Blumea</i> , 19(1): 121 (1971).—Philippines. <i>gardneri (Thw.) Leenhouts in Blumea</i> , 19(1): 121 (1971); Nephelium gardneri. <i>longan Lour.</i> <i>var. echinatus Leenhouts in Blumea</i> , 19(1): 128 (1971), nom. nov.: Euphoria nepheloides Radlk. <i>var. longetiolatus Leenhouts in Blumea</i> , 19(1): 125 (1971).—Vietnam. <i>subsp. malesianus Leenhouts in Blumea</i> , 19(1): 126 (1971), nom. nov.: Sapindus cinereus Turcz. <i>var. obtusus (Pierre) Leenhouts in Blumea</i> , 19(1): 126 (1971); Euphoria longana var. obtusa.	DIMORPHORCHIS Rolfe (Orchidac.). <i>lowii (Ldl.) Rchb. f.</i> <i>var. rohaniana (Rchb. f.) Tan, Taxon. Arachnis, Armodorum, Esmeralda & Dimorphorchis (Orchidac.)</i> : 116 (1974); Renanthera rohaniana.	DIONYSIA Fenzl (Primulac.). <i>afghanica Grey-Wilson in Kew Bull.</i> , 29(1): 57 (1974).—Afghanistan. <i>zagrica Grey-Wilson in Kew Bull.</i> , 29(4): 691 (1974 publ. 1975).—Iran.
DIMORPHANTHERA F. Muell. (Ericac.). sect. <i>Pachyantha</i> (<i>Sleum.</i>) <i>P.F. Stevens in Contrib. Herb. Austral.</i> , 8: 7 (1974); Vaccinium sect. <i>Pachyantha</i> . <i>amplifolia (F. Muell.) P.F. Stevens in Contrib. Herb. Austral.</i> , 8: 7 (1974); Vaccinium amplifolium. <i>bracteata P.F. Stevens in Contrib. Herb. Austral.</i> , 8: 22 (1974).—New Britain. <i>elegantissima K. Sch.</i> <i>var. splendens (Sleum.) P.F. Stevens in Contrib. Herb. Austral.</i> , 8: 21 (1974); D. splendens. <i>fissiflora (Sleum.) P.F. Stevens in Contrib. Herb. Austral.</i> , 8: 7 (1974); Vaccinium fissiflorum. <i>glaucia P.F. Stevens in Contrib. Herb. Austral.</i> , 8: 24 (1974).—New Guinea (Papua). <i>ingens (Sleum.) P.F. Stevens in Contrib. Herb. Austral.</i> , 8: 7 (1974); Vaccinium ingens. <i>keysseri (Schltr. ex Diels) P.F. Stevens in Contrib. Herb. Austral.</i> , 8: 7 (1974); Vaccinium keysseri. <i>longistyla P.F. Stevens in Contrib. Herb. Austral.</i> , 8: 27 (1974).—New Guinea (Papua). <i>macbainii (F. Muell.) P.F. Stevens in Contrib. Herb. Austral.</i> , 8: 7 (1974); Vaccinium macbainii. <i>tedentii P.F. Stevens in Contrib. Herb. Austral.</i> , 8: 29 (1974).—New Guinea (Papua).	DIMORPHOSTEMON Kitagawa (Crucif.). <i>glandulosus (Kar. & Kr.) Golubkova in Bot. Zhurn.</i> , 59(10): 1454 (1974); Arabis glandulosa. <i>pectinatus (DC.) Golubkova in Bot. Zhurn.</i> , 59(10): 1453 (1974); Sisymbrium pectinatum. <i>var. humilior (N. Busch) Golubkova in Bot. Zhurn.</i> , 59(10): 1454 (1974); Dontostemon pectinatus var. humilior.	DIOPOGON Jord. & Fourr. (Crassulac.). heuffelianii <i>var. bulgaricus (Ceschk.) Jacobsen in Kakt. And. Sukk.</i> , 26(8): 171 (1975); Sempervivum heuffelianii var. bulgaricum. <i>venenoskyi (Ceschk.) Jacobsen in Kakt. And. Sukk.</i> , 26(8): 171 (1975); Sempervivum venenoskyi.
	DIMORPHOSCIADIUM Pimenov in Byull. Mosk. Obsch. Ispyt. Prir., Biol., 80(3): 82 (1975). UMBELLIFERAE . <i>gayoides (Regel & Schmalz.) Pimenov in Byull. Mosk. Obsch. Ispyt. Prir., Biol.</i> , 80(3): 83 (1975); Meum gayoides.	DIOSCOREA L. (Dioscoreac.). sect. <i>Spinosa</i> G.M. Barroso, E.F. Guimarães & Sucre in Rev. Brasil. Biol., 31(3): 309 (1971). <i>hirtiflora Benth.</i> <i>subsp. orientalis Milne-Redhead in Kew Bull.</i> , 26 (3): 574 (1972).—Tanzania, Kenya, Mozambique, Malawi. <i>subsp. pedicellata Milne-Redhead in Kew Bull.</i> , 26 (3): 573 (1972).—Zambia, Zaire, Uganda, Tanzania, Rhodesia, Malawi, Mozambique. <i>insignis Morton & Schubert in Proc. Biol. Soc. Wash.</i> , 84(52): 447 (1972).—Mexico. <i>pseudomacrocapsa G.M. Barroso, E.F. Guimarães & Sucre in Rev. Brasil. Biol.</i> , 31(3): 309 (1971).—Brazil. <i>sylvatica Eckl.</i> <i>subsp. lydenbergensis Blunden, Hardman & Hind in Bot. J. Linn. Soc.</i> , 64 (4): 445 (1971).—South Africa (Transvaal).
	DINEBRA Jacq. (Gramin.). <i>polycarpa S.M. Phillips in Kew Bull.</i> , 28(3): 416 (1973 publ. 1974).—Uganda, Kenya, Tanzania. <i>retroflexa (Vahl) Panzer</i> <i>var. condensata S.M. Phillips in Kew Bull.</i> , 28(3): 414 (1973 publ. 1974).—Tanzania, Zaire, Ethiopia, Uganda, Kenya, Mozambique, Zambia, Rhodesia, Botswana, Angola, Namibia, South Africa (Transvaal, Natal, Cape Province).	DIOSMIA L. (Rutac.). <i>apetala (Dümmer) I. Williams in J. S. Afr. Bot.</i> , 40(4): 278 (1974); Acmadenia apetala. <i>aristala I. Williams in J. S. Afr. Bot.</i> , 41(3): 180 (1975).—South Africa (Cape Province). <i>awilana I. Williams in J. S. Afr. Bot.</i> , 41(4): 255 (1975).—South Africa (Cape Province). <i>demissa I. Williams in J. S. Afr. Bot.</i> , 41(4): 261 (1975).—South Africa (Cape Province).
	DIODIA L. (Rubiac.). <i>aulacosperma K. Schum.</i> <i>var. angustata Verdcourt in Kew Bull.</i> , 30(2): 300 (1975).—Socotra, Kenya, Tanzania. <i>froesii Sucre in Rodriguesia</i> , 26(38): 254 (1971).—Brazil.	

DIOSMA :-

- echinulata* I. Williams in *J. S. Afr. Bot.*, 41(4): 265 (1975).—South Africa (Cape Province).
pilosa I. Williams in *J. S. Afr. Bot.*, 41(3): 173 (1975).—South Africa (Cape Province).
prama I. Williams in *J. S. Afr. Bot.*, 41(4): 250 (1975).—South Africa (Cape Province).
rourkei I. Williams in *J. S. Afr. Bot.*, 41(3): 176 (1975).—South Africa (Cape Province).
sabulosa I. Williams in *J. S. Afr. Bot.*, 41(4): 258 (1975).—South Africa (Cape Province).

DIOSPYROS L. (Ebenac.).

- ser. Ebenaster* (Bakh.) Yamazaki in *J. Jap. Bot.*, 49 (8): 245 (1974); D. sect. Ebenaster.
ser. Eriantha (Bakh.) Yamazaki in *J. Jap. Bot.*, 49 (8): 244 (1974); D. sect. Eriantha.
ser. Morrisiana Yamazaki in *J. Jap. Bot.*, 49(8): 245 (1974).
ser. Nesindica (Bakh.) Yamazaki in *J. Jap. Bot.*, 49(8): 245 (1974); D. sect. Nesindica.
elliptica (J.R. & G. Forst.) P.S. Green
 var. *fijiensis* (Bakh.) A.C. Smith in *J. Arnold Arbor.*, 52(3): 376 (1971); D. ellipticifolia var. *fijiensis*.
 var. *foliosa* (Rich. ex A. Gray) A.C. Smith in *J. Arnold Arbor.*, 52(3): 377 (1971); Maba foliosa.
 var. *fructuosa* A.C. Smith in *J. Arnold Arbor.*, 52 (3): 375 (1971).—Fiji.
 var. *iridea* (Fosberg) A.C. Smith in *J. Arnold Arbor.*, 52(3): 380 (1971); D. ellipticifolia var. *iridea*.
 var. *opaca* A.C. Smith in *J. Arnold Arbor.*, 52(3): 381 (1971).—Fiji.
 var. *savaiiensis* (Christopherson) A.C. Smith in *J. Arnold Arbor.*, 52(3): 379 (1971); Maba savaiensis.
terrea (Willd.) Bakh.
 var. *phlebodes* A.C. Smith in *J. Arnold Arbor.*, 52 (3): 388 (1971).—Fiji.
kotoensis Yamazaki in *J. Jap. Bot.*, 49(8): 247 (1974).—Taiwan.
sandwicensis (A.D.C.) Yamazaki in *J. Jap. Bot.*, 49 (8): 248 (1974); Maba sandwicensis.
tiensis Gillespie
 var. *longisepala* (Gillespie) A.C. Smith in *J. Arnold Arbor.*, 52(3): 402 (1971); D. longisepala.

DIPCADI Medik. (Liliac.).

- guichardii* A.R. Smith in *Hooker's Icon. Pl.*, 7(4): t. 3700 (1971).—Socotra.

DIPHELYPAEA D.H. Nicolson in *Taxon*, 24(5-6): 654 (1975), nom. nov.: *Phelypaea* L. (Orobanchac.).
boissieri (Reuter) D.H. Nicolson in *Taxon*, 24 (5-6): 654 (1975); *Anoplanthus biebersteinii* var. *boissieri*.
coccinea (Bieberstein) D.H. Nicolson in *Taxon*, 24 (5-6): 654 (1975), without full basionym ref.: *Orobanche coccinea*.
tournefortii (Desfontaines) D.H. Nicolson in *Taxon*, 24(5-6): 654 (1975), without full basionym ref.: *Phelypaea tournefortii*.

DIPHOLIS A. DC. (Sapotac.).

- contrerasii* (Lundell) Lundell in *Wrightia*, 5(5): 149 (1975); *Bumelia contrerasii*.
tabascensis (Lundell) Lundell in *Wrightia*, 5(6): 196 (1975); *Bumelia tabascensis*.

DIPLACHNE P. Beauv. (Gramin.).

- amboensis* Roivainen in *Ann. Bot. Fenn.*, 11(1): 34 (1974).—Namibia.
 var. *plurinodis* Roivainen in *Ann. Bot. Fenn.*, 11(1): 36 (1974).—Namibia.
gigantea Launert in *Bol. Soc. Brot.*, 47: 349 (1973).—Zambia, Tanzania.
wahlbergii Roivainen in *Ann. Bot. Fenn.*, 11(1): 36 (1974).—South Africa (Cape Province).

DIPLOBRYUM C. Cusset in *Adansonia*, 12(2): 279 (1972). PODOSTEMACEAE.
minutale C. Cusset in *Adansonia*, 12(2): 279 (1972).—Vietnam.DIPLOCAULOBIA Kraenzl. (Orchidac.).
coplandii (F.M. Bailey) P.F. Hunt in *Kew Bull.*, 26 (1): 178 (1971); *Bulbophyllum coplandii*.

DIPLOCAULOBIA :-

- sepikanum* (Schltr.) P.F. Hunt in *Kew Bull.*, 26(1): 179 (1971); *Dendrobium sepikanum*.

DIPLODISCUS Turcz. (Tiliac.).

- scortechinii* (King) Ashton ex Kochummen in *Tree Fl. Malaya*, 2: 396 (1973); *Pentace scortechinii*.

DIPLOLAENA R. Br. (Rutac.).

- ferruginea* P.G. Wilson in *Nuytsia*, 1(2): 198 (1971).—Australia (W. Australia).

microcephala Bartl.

- var. *velutina* P.G. Wilson in *Nuytsia*, 1(2): 198 (1971).—Australia (W. Australia).

DIPLOLOPHIUM Turcz. (Umbellif.).

- buchananii* (Benth. ex Oliv.) Norman
 subsp. *swynnertonii* (Bak.f.) Cannon in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(2): 200 (1973); *Physotrichia swynnertonii*.

DIPLOMERIS D. Don (Orchidac.).

hirsuta (Lindl.) Lindl.

- var. *biflora* Pradhan in *Amer. Orchid Soc. Bull.*, 43(6): 525 (1974), without latin descr. or type.—India.

DIPLOÖN Cronquist (Sapotac.).

- venezuelana* Aubréville in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 225 (1972).—Venezuela.

DIPLOPAPPUS H. Cassini in *Bull. Sci. Soc. Philom. Paris*, 1817: 137 (1817). COMPOSITAE.

DIPLOSTEPHIUM Kunth (Compos.).

- asplundii* Cuatrecasas in *Phytologia*, 23(4): 352 (May 1972); et in *Ciencia*, 27(6): 181 (31 Oct. 1972).—Ecuador.

- camargoanum* Cuatrecasas in *Phytologia*, 23(4): 351 (May 1972); et in *Ciencia*, 27(6): 180 (31 Oct. 1972).—Colombia.

floribundum

- subsp. *llanganatense* Cuatrecasas in *Ciencia*, 27(6): 181 (1972).—Ecuador.

glutinosum Bl.

- subsp. *cocuyanum* Cuatrecasas in *Phytologia*, 31 (4): 320 (1975).—Colombia.

- jaramilloi* Cuatrecasas in *Phytologia*, 31(4): 317 (1975).—Colombia.

juajibioi Cuatrecasas

- subsp. *leucopappum* Cuatrecasas in *Phytologia*, 31 (4): 321 (1975).—Colombia.

- ritterbuschii* Cuatrecasas in *Phytologia*, 23(4): 350 (May 1972); et in *Ciencia*, 27(6): 179 (31 Oct. 1972).—Colombia.

- sagasteguii* Cuatrecasas in *Phytologia*, 23(4): 353 (May 1972); et in *Ciencia*, 27(6): 182 (31 Oct. 1972).—Peru.

- tovarii* Cuatrecasas in *Phytologia*, 31(4): 319 (1975), as 'tovari'.—Peru.

DIPLOTAXIS DC. (Crucif.).

crassifolia (Rafin.) DC.

- subsp. *intricata* (Willk.) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 74 (1974): Pendulina intricata.

- subsp. *intricata* (Wk.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 10 (1973), without basionym date: Pendulina intricata.

- subsp. *lagascana* (DC.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 10 (1973), without basionym date: D. lagascana.

- nepalensis* Hara in *J. Jap. Bot.*, 49(5): 129 (1974).—Nepal.

tenuifolia (L.) DC.

- f. *integrifolia* (Koch) De Langhe in *Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.*, 108(1): 51 (1975); D. tenuifolia var. integrifolia.

DIPLOTROPIS Benth. (Legumin.).

- duckei* Yakovlev in *J. Arnold Arbor.*, 52(4): 694 (1971).—Brazil.

purpurea (Rich) Amsh.

- f. *brasiliensis* (Tul.) Yakovlev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 199 (1972); *Dibrachion brasiliensis*.

- f. *coriacea* (Ducke) Yakovlev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 199 (1972); *Bowdichia brasiliensis* var. *coriacea*.

DIPLOTROPIS :-

- f. *leptophylla* (Klein.) Yakovlev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 199 (1972); D. leptophylla.

DIPSACUS L. (Dipsacac.).

- cephalariooides* Matthews & Kupicha in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 327 (1972).—Turkey.
narcisseanus Lawalrée in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45: 230 (1975).—Cameroun.

DIPTERANTHUS Barb. Rodr. (Orchidac.).

- duchii* Pabst in *Bradea*, 1(8): 56 (May 1971) et in *Orquideologia*, 6(4): 207 (Dec. 1971).—Brazil.

DISA Bergius (Orchidac.).

- concinna* N.E. Br.
 var. *dichroa* (Summ.) Geerinck in *Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.*, 107(1): 64 (1974); D. dichroa.
erubescens Rendle
 var. *katangensis* (De Wild.) Geerinck in *Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.*, 107(1): 66 (1974); D. katanensis.

DISCHIDIA R.Br. (Asclepiadac.).

- australis* Tsiang & P.T. Li in *Acta Phytotax. Sin.*, 12 (1): 130 (1974).—China.
chinghungensis Tsiang & P.T. Li in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 130 (1974).—China.

DISCHIZOLAENA (Baillon) Van Tieghem in *J. Bot. (Paris)*, 17(8-9): 230 (1903); Tapura sect. *Dischizolaena* (Dichapetalac.).

DISCIPHANIA Eichl. (Menispermac.).

- contraversa Barneby in *Mem. New York Bot. Gard.*, 22(4): 149 (1972).—Brazil.
hermannia (Vellozo) Barneby in *Mem. New York Bot. Gard.*, 22(4): 149 (1972); *Cissampelos hermannia*.

DISCOCACTUS Pfeiff. (Cactac.).

- albispinus* Buining & Brederoo in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 46(6): 253 (1974).—Brazil.
boomianus Buining & Brederoo in *Succulenta*, 50 (2): 26 (1971).—Brazil.
catingicola Buining & Brederoo in *Kakt. And Sukk.*, 25(12): 265 (1974).—Brazil.
cephaliaculosus Buining & Brederoo in *Kakt. And. Sukk.*, 26(5): 97 (1975).—Brazil.
ferricola Buining & Brederoo in *Kakt. And. Sukk.*, 26(1): 2 (1975).—Brazil.
griseus Buining & Brederoo in *Succulenta*, 54(10): 186 (1975).—Brazil.
horstii Buining & Brederoo in *Kakteen*, 52: CVII (1973).—Brazil.
magnimammus Buining & Brederoo in *Kakt. And. Sukk.*, 25(11): 242 (1974).—Brazil.
mamillosus Buining & Brederoo in *Kakt. And. Sukk.*, 25(10): 217 (1974).—Brazil.
pachythele Buining & Brederoo in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 47(4): 163 (1975).—Brazil.
patulifolius Buining & Brederoo in *Kakt. And. Sukk.*, 25(9): 195 (1974).—Brazil.
rapirhizus Buining & Brederoo in *Ashingtonia*, 2(3): 44 (1975).—Brazil.
semicampaniflorus Buining & Brederoo in *Cact. & Succ. J. (U.S.A.)*, 47(3): 122 (1975).—Brazil.
silicicola Buining & Brederoo in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 47(5): 214 (1975).—Brazil.

DISCOCALYX Mez (Myrsinac.).

- amplifolia* A.C. Smith in *J. Arnold Arbor.*, 54(2): 269 (1973).—Fiji.
crinita A.C. Smith in *J. Arnold Arbor.*, 54(2): 272 (1973).—Fiji.

DISOÖN A. DC (Myoporac.).

- platycarpus* (R. Br.) F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 6: 150 (1868); *Myoporum platycarpum*.

DISPERIS Sw. (Orchidac.).

- lantaensis* S.Y. Hu in *Chung Chi J.*, 11(1): 17 (1972).—Hong Kong.

DISPHYMA N.E. Brown (Aizoac.).

- blackii* Chinnock in *New Zealand J. Bot.*, 9(2): 338 (1971).—Australia (W. Australia).
pupillatum Chinnock in *New Zealand J. Bot.*, 9(2): 337 (1971).—Chatham Is.

<p>DISPORUM Salisb. (Liliac.). <i>leucanthum</i> Hara in <i>J. Jap. Bot.</i>, 47(4): 114 (1972).—India, Sikkim. <i>sessile Don</i> <i>var. micranthum</i> Hatusima, Fl. Ryukyu: 787 (1971), without latin descr.—Ryukyu Is.</p> <p>DISSOCHAETA Blume (Melastomatac.). <i>alstonii</i> Nayar in <i>Bull. Bot. Surv. India</i>, 11(2): 188 (1969 publ. 1971).—Sumatra.</p> <p>DISSOTIS Benth. (Melastomatac.). <i>buettnnerana</i> (Cogn. ex Bütt.) Jacques-Félix in <i>Adansonia</i>, 11(3): 547 (1971), as 'buettnneriana': Osbeckia buettnerana. <i>dichaetantheroides</i> Wickens in <i>Kew Bull.</i>, 29(1): 141 (1974).—Tanzania. <i>gigiliana</i> De Wild. <i>var. witteana</i> Jacques-Félix in <i>Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.</i>, 44(1-2): 166 (1974).—Zaire. <i>glandulicalyx</i> Wickens in <i>Kew Bull.</i>, 29(1): 142 (1974).—Tanzania. <i>louisii</i> Jacques-Félix in <i>Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.</i>, 44(1-2): 164 (1974).—Zaire. <i>melleri</i> Hook. f. <i>var. greenwayi</i> (A. Fernandes & R. Fernandes) A. Fernandes & R. Fernandes in <i>Bol. Soc. Brot.</i>, 46: 68 (1972); D. greenwayi. <i>pachytricha</i> Gilg ex R.E. Fries <i>var. grandisquamulosa</i> Wickens in <i>Kew Bull.</i>, 29 (1): 144 (1974).—Tanzania. <i>pauwelsii</i> Jacques-Félix in <i>Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.</i>, 44(1-2): 162 (1974).—Zaire. <i>pterocephala</i> Wickens in <i>Kew Bull.</i>, 29(1): 146 (1974).—Tanzania. <i>rotundifolia</i> (Smith) Triana <i>var. prostrata</i> (Thonn.) Jacques-Félix in <i>Adansonia</i>, 11(3): 548 (1971). Melastoma prostratum. <i>senegambiensis</i> (Guill. & Perr.) Triana <i>var. alpestris</i> (Taub.) A. Fernandes & R. Fernandes in <i>Bol. Soc. Brot.</i>, 46: 69 (1972); D. alpestris. <i>f. irvingiana</i> (Hook.) A. Fernandes & R. Fernandes in <i>Bol. Soc. Brot.</i>, 46: 69 (1972); D. irvingiana. <i>seretii</i> De Wild. <i>var. gracilifolia</i> Wickens in <i>Kew Bull.</i>, 29(1): 141 (1974).—Tanzania. <i>sessili-cordata</i> Wickens in <i>Kew Bull.</i>, 29(1): 146 (1974).—Tanzania. <i>wildei</i> Jacques-Félix in <i>Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.</i>, 44(1-2): 164 (1974).—Zaire.</p> <p>DISTEPHANUS H. Cassini in <i>Dict. Sci. Nat.</i>, 13: 361 (1819). <i>COMPOSITAE</i>. <i>populifolius</i> (Lam.) H. Cassini in <i>Dict. Sci. Nat.</i>, 13: 361 (1819); Conyzia populifolia.</p> <p>DISTERIGMA Niedenzu ex Drude (Ericac.). <i>luteynii</i> Wilbur in <i>Bull. Torrey Bot. Club</i>, 101(5): 248 (1974 publ. 1975).—Panama. <i>mayanum</i> Lundell in <i>Wrightia</i>, 5(4): 85 (1975).—Guatemala.</p> <p>DISTICTELLA Kuntze (Bignoniac.). <i>pauciflora</i> A.H. Gentry in <i>Ann. Missouri Bot. Gard.</i>, 61(3): 872 (1974).—Venezuela.</p> <p>DISTICTIS Mart. ex Meissn. (Bignoniac.). <i>buccinatoria</i> (DC.) A.H. Gentry in <i>Brittonia</i>, 25(3): 237 (1973); Pithecoctenium buccinatorium. <i>gnaphalantha</i> (A. Rich.) Urb. <i>subsp. rhynchocarpa</i> (Urb.) Borhidi & Muñiz in <i>Bot. Közlem.</i>, 58(3): 176 (1971); D. rhynchosarpa. <i>scabriuscula</i> (Mart. ex DC.) A.H. Gentry in <i>Ann. Missouri Bot. Gard.</i>, 61(2): 499 (1974); Pithecoctenium scabriusculum. <i>staminea</i> (Lam.) A.H. Gentry in <i>Ann. Missouri Bot. Gard.</i>, 61(2): 497 (1974); Bignonia staminea. <i>steyermarkii</i> A.H. Gentry in <i>Ann. Missouri Bot. Gard.</i>, 61(2): 499 (1974).—Venezuela, Colombia. <i>stipularis</i> (Mart. ex DC.) A.H. Gentry in <i>Ann. Missouri Bot. Gard.</i>, 61(2): 498 (1974); Pithecoctenium stipulare.</p> <p>DISYNAPHIA DC. (Compos.). <i>achillaea</i> (Chod.) R.M. King & H. Robinson in <i>Phytologia</i>, 22(2): 124 (1971); Eupatorium achillaea.</p>	<p>DISYNAPHIA :— <i>albissima</i> (Hassler) R.M. King & H. Robinson in <i>Phytologia</i>, 22(2): 124 (1971); Eupatorium albissimum. <i>calyculata</i> (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Robinson in <i>Phytologia</i>, 22(2): 124 (1971); Eupatorium calyculatum. <i>ericoides</i> (A.P. Decandolle) R.M. King & H. Robinson in <i>Phytologia</i>, 22(2): 124 (1971); Eupatorium ericoides. <i>filifolia</i> (Hassler) R.M. King & H. Robinson in <i>Phytologia</i>, 22(2): 124 (1971); Eupatorium filifolium. <i>ligulifolia</i> (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Robinson in <i>Phytologia</i>, 22(2): 124 (1971), as 'ligulaefolia': Eupatorium ligulaefolium. <i>littoralis</i> (Cabrera) R.M. King & H. Robinson in <i>Phytologia</i>, 22(2): 124 (1971); Eupatorium littorale. <i>multicrenulata</i> (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Robinson in <i>Phytologia</i>, 22(2): 124 (1971); Eupatorium multicrenulatum. <i>praeficta</i> (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in <i>Phytologia</i>, 32(3): 284 (1975); Eupatorium praefictum. <i>radula</i> (Chod.) R.M. King & H. Robinson in <i>Phytologia</i>, 22(2): 124 (1971); Eupatorium radula. <i>senecionidea</i> (Baker) R.M. King & H. Robinson in <i>Phytologia</i>, 22(2): 124 (1971); Eupatorium senecionideum. <i>spatulata</i> (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Robinson in <i>Phytologia</i>, 22(2): 125 (1971); Eupatorium spatulatum. <i>variolata</i> (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in <i>Phytologia</i>, 22(2): 125 (1971); Eupatorium variolatum.</p> <p>DITRICHUM Cass. (Compos.). <i>macrophyllum</i> H. Cassini in <i>Bull. Sci. Soc. Philom. Paris</i>, 1818: 59 (1818).—Hab.?</p> <p>DITTRICHIA Greuter in <i>Exsicc. Genav.</i>, 4: 71 (1973), nom. nov.: <i>Cupularia</i> Godron & Gren. (Compos.). <i>graveolens</i> (L.) Greuter in <i>Exsicc. Genav.</i>, 4: 71 (1973); Erigeron graveolens. <i>viscosa</i> (L.) Greuter in <i>Exsicc. Genav.</i>, 4: 71 (1973); Erigeron viscosa. <i>subsp. revoluta</i> (Hoffmanns. & Link) P. Silva & Tutin in <i>Bot. J. Linn. Soc.</i>, 67(3): 282 (1973); Inula revoluta.</p> <p>DIURIS Sm. (Orchidac.). <i>emarginata</i> R. Br. <i>var. pauciflora</i> (R.Br.) George in <i>Nuytsia</i>, 1(2): 178 (1971); D. pauciflora.</p> <p>DODECATHEON L. (Primulac.). <i>pulchellum</i> (Raf.) Merr. <i>var. alaskanum</i> (Hult.) Reveal in <i>Southwest. Nat.</i>, 18(4): 399 (1974); D. macrocarpum var. alaskanum. <i>var. cusickii</i> (Greene) Reveal in <i>Southwest. Nat.</i>, 18(4): 399 (1974); D. cusickii. <i>var. monanthum</i> (Greene) C.L. Hitchcock, Fl. Pacific Northwest: 353 (1973); D. pauciflorum var. monanthum. <i>var. monanthum</i> (Greene) Reveal in <i>Southwest. Nat.</i>, 18(4): 399 (1974); D. pauciflorum var. monanthum. <i>var. watsonii</i> (Tidestrom) C.L. Hitchcock, Fl. Pacific Northwest: 353 (1973); D. watsonii. <i>var. watsonii</i> (Tidestrom) Reveal in <i>Southwest. Nat.</i>, 18(4): 399 (1974); D. watsonii.</p> <p>DODONAEA Mill. (Sapindac.). <i>coriacea</i> (Ewart & Davies) McGillivray in <i>Telopea</i>, 1 (1): 66 (1975); D. peduncularis var. coriacea. <i>cuneata</i> Smith in <i>Rees, Cyclop.</i>, 12 (1809).—Australia (New South Wales). <i>serratifolia</i> McGillivray in <i>Telopea</i>, 1(1): 66 (1975).—Australia (New South Wales).</p> <p>DOLICOPETALUM Tsiang in <i>Acta Bot. Sin.</i>, 15(1): 137 (1973). <i>ASCLEPIADACEAE</i>.</p> <p>DOLICHOS L. (Legumin.). <i>pruriens</i> L. in <i>Stickman, Herb. Amboin.</i>, 23 (1754).—S.E. Asia.</p>	<p>DOLICHOS :— <i>tragonolobus</i> L. in <i>Stickman, Herb. Amboin.</i>, 23 (1754).—S.E. Asia.</p> <p>DOLICOTHELE Britton & Rose (Cactac.). <i>longimamma</i> (De Candolle) Britton & Rose <i>f. gigantothele</i> (Berg) Krainz in <i>Kakteen</i>, 57: CVIIIc (1974); Mammillaria longimamma gigantothele. <i>f. globosa</i> (Link) Krainz in <i>Kakteen</i>, 57: CVIIIc (1974); Mammillaria globosa. <i>subsp. uberiformis</i> (Zuccarini) Krainz in <i>Kakteen</i>, 57: CVIIIc (1974); Mammillaria uberiformis.</p> <p>DOLIOCARPUS Roland. (Dilleniac.). <i>amazonicus</i> Sleum. <i>subsp. duckeanus</i> Kubitzki in <i>Mitt. Bot. Staatsamml. München</i>, 9: 38 (1971).—Brazil. <i>areolatus</i> Kubitzki in <i>Mitt. Bot. Staatsamml. München</i>, 9: 713 (1973).—Brazil. <i>brevipedicellatus</i> Garcke <i>subsp. hilarianus</i> Kubitzki in <i>Mitt. Bot. Staatsamml. München</i>, 9: 46 (1971).—Brazil. <i>dasyanthus</i> Kubitzki in <i>Mitt. Bot. Staatsamml. München</i>, 9: 51 (1971).—Brazil. <i>dentatus</i> (Aubl.) Standl. <i>subsp. esmeraldae</i> (Steyer.) Kubitzki in <i>Mitt. Bot. Staatsamml. München</i>, 9: 57 (1971); D. esmeraldae. <i>subsp. ferrugineus</i> (Rusby) Kubitzki in <i>Mitt. Bot. Staatsamml. München</i>, 9: 59 (1971); D. ferrugineus. <i>subsp. lanceolatus</i> Kubitzki in <i>Mitt. Bot. Staatsamml. München</i>, 9: 59 (1971).—Bolivia. <i>subsp. latifolius</i> Kubitzki in <i>Mitt. Bot. Staatsamml. München</i>, 9: 58 (1971).—Brazil, Colombia, Venezuela. <i>subsp. rufescens</i> (Sleum.) Kubitzki in <i>Mitt. Bot. Staatsamml. München</i>, 9: 59 (1971); D. rufescens. <i>subsp. undulatus</i> (Eichl.) Kubitzki in <i>Mitt. Bot. Staatsamml. München</i>, 9: 57 (1971); D. undulatus. <i>elliptifolius</i> Kubitzki in <i>Mitt. Bot. Staatsamml. München</i>, 9: 47 (1971).—Brazil. <i>gracilis</i> Kubitzki in <i>Mitt. Bot. Staatsamml. München</i>, 9: 716 (1973).—Brazil. <i>lancifolius</i> Kubitzki in <i>Mitt. Bot. Staatsamml. München</i>, 9: 715 (1973).—Brazil. <i>major</i> J.F. Gmel. <i>subsp. littoralis</i> Kubitzki in <i>Mitt. Bot. Staatsamml. München</i>, 9: 65 (1971).—Brazil. <i>sagotianus</i> Kubitzki in <i>Mitt. Bot. Staatsamml. München</i>, 9: 43 (1971).—French Guiana. <i>sp</i></p>
--	---	--

DONELLA :—

masoalensis Aubréville in Fl. Madagascar, fam. 164: 112 (1974).—Malagasy.
perrieri Lecomte
var. pubescens Aubréville in Fl. Madagascar, fam. 164: 114 (1974).—Malagasy.
sambiranensis (Lecomte) Aubréville in Fl. Madagascar, fam. 164: 115 (1974): D. *perrieri* var. *sambiranensis*.

DONNELLSMITHIA Coul. & Rose (Umbellif.).
ampulliformis Mathias & Constance in Contrib. Univ. Mich. Herb., 11(1): 2 (1973).—Mexico.
junccea (Humb. & Bonpl. ex Spreng.) Mathias & Constance in Contrib. Univ. Mich. Herb., 11(1): 4 (1973): Peucedanum *junceum*.
var. purpurea (Coul. & Rose) Mathias & Constance in Contrib. Univ. Mich. Herb., 11(1): 5 (1973): *Musenopsis purpurea*.
pinnatisecta (Riley) Mathias & Constance in Contrib. Univ. Mich. Herb., 11(1): 1 (1973): *Musenopsis biennis* var. *pinnatisecta*.
ternata (S. Wats.) Mathias & Constance in Contrib. Univ. Mich. Herb., 11(1): 5 (1973): *Eulophus ternatus*.

DONTOSTEMON Andr. ex Ledeb. (Crucif.).
intermedius Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow), 83: 36 (1972).—U.S.S.R. (Siberia).

× DORIDIUM Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 505 (1974). ORCHIDACEAE.
 [Doritis × Kingidium.]

× DORIFINETIA hort. in Orchid Rev., 83(989): centre page pull-out p. 7 (1975). ORCHIDACEAE.
 [Doritis × Neofinetia.]

× DORIOPSISIUM Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 505 (1974). ORCHIDACEAE.
 [Doritis × Kingidium × Phalaenopsis.]

DORONICUM L. (Compos.).

austriacum Jacq.
f. longisepala Gajić in Glasn. Prir. Muz. Beogradu, B, 27: 31 (1972).—Jugoslavia.
bithynicum Edmondson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(2): 257 (1973).—Turkey.
subsp. sparsipilosum Edmondson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(2): 258 (1973).—Turkey.
bracteatum Edmondson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(2): 257 (1973).—Iraq.
hakkiaricum Edmondson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(2): 255 (1973).—Turkey.
tobeyi Edmondson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(2): 256 (1973).—Turkey.

DORSTENIA L. (Morac.).

alberti Carauta, Valente & Sucre in Atas Soc. Biol. Rio de Janeiro, 17(4): 63 (1974).—Brazil.
conceptionis Carauta in Bol. Mus. Bot. Mun. (Curitiba), 17: 1 (1974).—Brazil.
grazielae Carauta, Valente & Sucre in Atas Soc. Biol. Rio de Janeiro, 16(2-3): 59 (1973).—Brazil.
gypsophila Lavranos in Cact. Succ. J. (U.S.A.), 44(6): 257 (1972).—Somali Republic.
heringeri Carauta & Valente in Bradea, 2(5): 17 (1975).—Brazil.
milaneziana Carauta, Valente & Sucre in Bradea, 1 (48): 473 (1975).—Brazil.
ramosa (Desvaux) Carauta, Valente & Sucre in XXIII Congr. Nac. Bot., Garanhuns (Anais Soc. Bot. Brasil), 1972: 158 (1972): Sychinium *ramosum*.
soerensenii Friis in Norw. J. Bot., 21(2): 108 (1974).—Ethiopia.
strangi Carauta in Bradea, 1(42): 433 (1974).—Brazil.
sucrei Carauta in Bol. Mus. Bot. Mun. (Curitiba), 17: 2 (1974).—Brazil.

DORYCNIUM Mill. (Legumin.).

pentaphyllum Scop.
subsp. amani (Zohary) Ponert in Feddes Repert., 83(9-10): 640 (1972 publ. 1973): D. *amani*.
var. candicans (Costa) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 70 (1974): D. *decumbens* var. *candicans*.

DORYCNIUM :—

subsp. transmontanum Franco, Nova Fl. Portugal, 1: 554, 376 (1971).—Portugal.
 bheriensis *Shakya in J. Jap. Bot.*, 50(4): 97 (1975).—Nepal.
cuneata Shakya in J. Jap. Bot., 50(4): 99 (1975).—Nepal.

DOVYALIS E. Mey. (Flacourtiac.).
revoluta Thom in Bothalia, 10(3): 434 (1971).—South Africa (Natal).

× DOWNSARA hort. in Orchid Rev., 83(988): centre page pull-out p. 8 (1975). ORCHIDACEAE.
 [Aganisia × Batemannia × Otostylis × Zygosepalum.]

DRABA L. (Crucif.).
bhutanica Hara in J. Jap. Bot., 49(5): 131 (1974).—Bhutan.

cholaensis W.W. Smith
var. leiocarpa Hara in J. Jap. Bot., 49(5): 131 (1974).—Nepal.
cryophila Cuatrecasas in Ciencia, 27(6): 172 (1972).—Colombia.
dubia Suter
var. delessertii (O.E. Schulz) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 78 (1974): D. *laevipes* var. *delessertii*.

hispanica Bss.
subsp. dedeana (Bss.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 9 (1973), without basionym date: D. *dedeana*.

subsp. zapateri (Wk.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 9 (1973), as 'zapaterii': D. *zapateri*.

incana L.
subsp. pyrenaica (O.E. Schulz) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 78 (1974): D. *incana proles pyrenaica*.

× latinnicciae *Gamisans in Candollea*, 26(2): 336 (1971).—Corsica. (D. *dubia* × *loiseleurii*).
nivalis Liljebl.

subsp. lonchocarpa (Rydb.) Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl., 13(1): 317 (1971): D. *lonchocarpa*.

obscura Rollins, Genus *Lesquerella* in N. America: 10 (1973), nom. nov.: Vesicaria *frigida* Turcz. pakistana Jafri in Fl. W. Pakistan, 55: 133 (1973).—Pakistan.

sibirica (Pall.) Thell.
subsp. arctica Böcher in Bot. Notiser, 127(3): 322 (1974).—Greenland.

siliquosa Hoppe
subsp. carinthiaca (Hoppe) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 78 (1974): D. *carinthiaca*.

tomentosa Clairv.
subsp. ciliigera (O.E. Schulz) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 78 (1974): D. *laevipes* var. *ciliigera*.

subsp. subnivalis (Br.-Bl.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 78 (1974): D. *subnivalis*.

villosula Tolmachev in Bot. Zhurn., 56(9): 1334 (1971).—U.S.S.R. (Soviet Far East).

vvedenskyi Kovalevskaya in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR, 19: 13 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).

yukonensis A.E. Porsild in Nat. Canad., Bot., 4: 37 (1974) publ. 1975).—Alaska.

DRACOCEPHALUM L. (Labiat.).

nutans L.
subsp. subarcticum Kuvaev in Bot. Zhurn., 60(4): 507 (1975).—U.S.S.R. (Soviet Far East).

virginianum L.
var. granulosum (Fassett) Core in Castanea, 37(4): 301 (1972): D. *granulosum*.

DRACONTIUM L. (Arac.).
dressleri Croat in Selbyana, 1(2): 168 (1975).—Panama.

DRACOPHYLLUM Labill. (Epacridac.).
balansae Virot in Fl. Calédon. & Dépend., 6: 138 (1975).—New Caledonia.

DRACOPHYLLUM :—

ouaiemense Virot in Fl. Calédon. & Dépend., 6: 156 (1975).—New Caledonia.

DRAKE-BROCKMANIA Stapf (Gramin.).
haareri (Stapf & Hubbard) S.M. Phillips in Fl. Trop. E. Afr., Gramineae, 2: 184 (April 1974); et in Kew Bull., 29(2): 268 (Sept 1974): Heterocarpha *haareri*.

DREGEA E. Mey. (Asclepiadac.).
cuneifolia Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 127 (1974).—China.
sinensis Hemsl.

var. corrugata (Schneid.) Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 129 (1974): D. *corrugata*.
yunnanensis (Tsiang) Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 129 (1974): Wattakaka *yunnanensis*.
var. major (Tsiang) Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 129 (1974): Wattakaka *yunnanensis* var. *major*.

DRESSLERIA Dodson in Selbyana, 1(2): 131 (1975). ORCHIDACEAE.

dilecta (Rchb. f.) Dodson in Selbyana, 1(2): 132 (1975): Catasetum *dilectum*.

eburnea (Rolfe) Dodson in Selbyana, 1(2): 132 (1975): Catasetum *eburneum*.
helleri Dodson in Selbyana, 1(2): 132 (1975).—Nicaragua, Panama.

suavis (Ames & Schweinf.) Dodson in Selbyana, 1(2): 132 (1975): Catasetum *suave*.

DRIMIOPSIS Lindl. & Paxt. (Liliac.).

lachenalioides (Bak.) J.P. Jessop in J. S. Afr. Bot., 38(3): 157 (1972): Scilla *lachenalioides*.

DRIMYCARPUS Hook. f. (Anacardiac.).
racemosus (Roxb.) Hook. f. ex Marchand, Rev. Anacard.: 172 (1869): Holigarna *racemosa*.

DROOGMANSIA De Wild. (Legumin.).
pteroprop (Bak.) De Wild.
var. quarrei (De Wild.) Verdcourt in Kew Bull., 27 (3): 443 (1972): D. *quarei*.

DROSERA L. (Droserac.).
felix Steyermark & L.B. Smith in Rhodora, 76(807): 491 (1974).—Venezuela.
fimbriata DeBuhr in Aliso, 8(3): 267 (1975).—Australia (W. Australia).

marCHANTII DeBuhr in Aliso, 8(3): 263 (1975).—Australia (W. Australia).

DRUMMONDITA Harv. (Rutac.).
calida (F. Muell.) P.G. Wilson in Nuytsia, 1(2): 206 (1971): Philotheca *calida*.

hasselii (F. Muell.) P.G. Wilson in Nuytsia, 1(2): 206 (1971): Philotheca *hasselii*.

var. longifolia P.G. Wilson in Nuytsia, 1(2): 206 (1971).—Australia (W. Australia).

miniata (C.A. Gardn.) P.G. Wilson in Nuytsia, 1(2): 206 (1971): Philotheca *miniata*.

DRUSA DC. (Umbellif.).
glandulosa (Poir.) Bornm.

f. glaucescens Kunkel in Cuad. Bot. Canar., 25: 25 (1975).—Canary Is.

DRYMOANTHUS Nicholls (Orchidac.).
minimus (Schltr.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 178 (1972): Sarochilus *minimus*.

DRYMONIA Mart. (Gesneriac.).
affinis (Mansf.) Wiehler in Phytologia, 27(5): 324 (1973): Alloplectus *affinis*.

coccinea (Aubl.) Wiehler in Phytologia, 27(5): 324 (1973): Besleria *coccinea*.

coriacea (Oerst.) Wiehler in Phytologia, 27(5): 325 (1973): Erythranthus *coriaceus*.

doratostyla (Lwbg.) Wiehler in Phytologia, 27(5): 325 (1973): Alloplectus *doratostylus*.

erythroloma (Lwbg.) Wiehler in Phytologia, 27(5): 325 (1973): Alloplectus *erythroloma*.

foliacea (Rusby) Wiehler in Phytologia, 27(5): 325 (1973): Besleria *foliacea*.

guatemalensis (Morton) D.N. Gibson in Phytologia, 23(4): 336 (1972): Alloplectus *guatemalensis*.

hansteiniana Wiehler in Phytologia, 27(5): 325 (1973), nom. nov.: Polythysania *parviflora* Hanst.

- DRYMONIA** :—
hoppii (*Mansf.*) *Wiehler in Phytologia*, 27(5): 325 (1973); *Alloplectus hoppii*.
macrantha (*Donn.-Sm.*) *D.N. Gibson in Phytologia*, 23(4): 336 (June 1972); *Alloplectus macranthus*.
macrantha (*Donnell Smith*) *Wiehler in Baileya*, 18 (4): 136 (1971 publ. Nov. 22 1972); *Alloplectus macranthus*.
mortoniana *Wiehler in Phytologia*, 27(5): 325 (1973), nom. nov.: *D. parvifolia* *Morton*.
multiflora (*Oerst.*) *Wiehler in Phytologia*, 27(5): 325 (1973); *Calanthus multiflorus*.
oinochrophylla (*Donn.-Sm.*) *D.N. Gibson in Phytologia*, 23(4): 336 (June 1972); *Alloplectus oinocrophyllus*.
oinochrophylla (*Donnell Smith*) *Wiehler in Baileya*, 18(4): 136 (1971 publ. Nov. 22 1972); *Alloplectus oinocrophyllus*.
pendula (*Poep.*) *Wiehler in Phytologia*, 27(5): 325 (1973); *Alloplectus pendulus*.
psila *D.N. Gibson in Phytologia*, 23(4): 335 (1972).—Guatemala.
semicordata (*Poep.*) *Wiehler in Phytologia*, 27(5): 326 (1973); *Alloplectus semicordatus*.
solitaria (*Rushy*) *Wiehler in Phytologia*, 27(5): 326 (1973); *Alloplectus solitarius*.
strigosa (*Oersted*) *Wiehler in Baileya*, 18(4): 137 (1971 publ. 1972); *Saccoplectus strigosus*.
- DRYPETES** Vahl (Euphorbiac.).
calyptosepala *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 301 (1974), nom. nov.: *Calyptosepalum sumatranum* *S. Moore*.
caustica (*Frapp.*) *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(2): 309 (1972); *Guya caustica*.
cockburnii *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 502 (1971).—Malaya.
dasyneura *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 503 (1971).—Sumatra.
glaberrima *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 302 (1974).—New Guinea (W. Irian).
guatemalensis *Lundell in Wrightia*, 4(6): 177 (1971).—Guatemala.
impressinervis *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 298 (1974).—Borneo (Sarawak).
pachycarpa *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 297 (1974).—Malaya.
polyalthioides *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 299 (1974).—Borneo (Kalimantan).
roxburghii (*Wall.*) *Hurusawa*
var. timorensis (*Bl.*) *Airy Shaw in Kew Bull.*, addit. ser., 4: 107 (1975); *Pycnosandra timorensis*.
stylosa *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 301 (1974).—Borneo (Sarawak).
subcubica (*J.J. Sm.*) *Pax & Hoffm.*
var. hermaphrodita *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 300 (1974).—Lesser Sunda Archipelago.
- DUDLEYA** Britton & Rose (Crassulac.).
brevifolia (*Moran*) *Moran in Baileya*, 19(4): 146 (1975); *Hasseanthus blochmaniae* subsp. *brevifolius*.
- DUGALDIA** Cass. (Compos.).
pinetorum (*Standl.*) *Bierner in Brittonia*, 26(4): 391 (1974); *Helenium pinetorum*.
- DUGANDIODENDRON** Lozano-Contreras in Caldasia, 11(53): 33 (1975). **MAGNOLIACEAE**.
argyrothrichum *Lozano-Contreras in Caldasia*, 11 (53): 38 (1975).—Colombia.
colombianum (*Little*) *Lozano-Contreras in Caldasia*, 11(53): 43 (1975); *Talauma colombiana*.
mahechae *Lozano-Contreras in Caldasia*, 11(53): 33 (1975).—Colombia.
ptaritepuianum (*Steyermark*) *Lozano-Contreras in Caldasia*, 11(53): 42 (1975); *Magnolia ptaritepuianum*.
striatifolium (*Little*) *Lozano-Contreras in Caldasia*, 11(53): 44 (1975); *Magnolia striatifolia*.
- DUNALIA** Kunth (Solanac.).
funcckiana (*Dunal & DC.*) *Benitez in Rev. Fac. Agron. (Maracay)*, 7: 43 (1974); cf. *Gray Herb. Card Cat.*: *Poecilochroma funcckiana*.
lindeniana (*Miers*) *Benitez in Rev. Fac. Agron. (Maracay)*, 7: 43 (1974); cf. *Gray Herb. Card Cat.*: *Poecilochroma lindeniana*.
- DUNALIA** :—
riparia (*H.B.K.*) *Benitez in Rev. Fac. Agron. (Maracay)*, 7: 46 (1974); cf. *Gray Herb. Card Cat.*: *Witheringia riparia*.
- DUNSTERVILLEA** Garay, Venezuelan Orchids Illustr., 5: 70 (1972). **ORCHIDACEAE**.
mirabilis *Garay, Venezuelan Orchids Illustr.*, 5: 70 (1972).—Venezuela.
- DUOSPERMA** Dayton (Acanthac.).
angolense (*C.B.Cl.*) *Brummitt in Kew Bull.*, 29(2): 411 (1974); *Disperma angolense*.
cuprinum *Brummitt in Kew Bull.*, 29(2): 413 (1974).—Zambia.
densiflorum (*C.B.Cl.*) *Brummitt in Kew Bull.*, 29(2): 411 (1974); *Disperma densiflorum*.
eremophilum (*Milne-Redhead*) *Brummitt in Kew Bull.*, 29(2): 411 (1974); *Disperma eremophilum*.
fanshawei *Brummitt in Kew Bull.*, 29(2): 412 (1974).—Zambia.
fimbriatum *Brummitt in Kew Bull.*, 29(2): 413 (1974).—Zambia.
nudantherum (*C.B.Cl.*) *Brummitt in Kew Bull.*, 29 (2): 412 (1974); *Dyschoriste nudanthera*.
quadrangulare (*Klotzsch*) *Brummitt in Kew Bull.*, 29 (2): 412 (1974); *Nomaphila quadrangularis*.
sessilifolium (*Lindau*) *Brummitt in Kew Bull.*, 29 (2): 412 (1974); *Hygrophila sessilifolia*.
- DUPONTIA** R.Br. (Gramin.).
fisheri *R.Br.*
subsp. pelligera (*Rupr.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 91 (1973); *Poa pelligera*.
- DURANTA** L. (Verbenac.).
mutisii
f. serrulata *Moldenke in Phytologia*, 23(5): 454 (1972).—Venezuela.
repens
var. lopez-palaci *Moldenke in Phytologia*, 26(3): 177 (1973).—Venezuela.
serratifolia
var. variegata *Moldenke in Phytologia*, 28(1): 101 (1974).—Cultivation.
- DUROIA** L. f. (Rubiac.).
maguirei *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 343 (1972).—Brazil, Venezuela.
var. patentinervia *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 345 (1972).—Venezuela.
prancei *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 345 (1972).—Brazil.
- DUSCHEKIA** Opiz (Betulac.).
viridis (*Chiex*) *Opiz*
subsp. brembana (*Rota*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 176 (1973); *Alnus brembana*.
- DUTHIASTRUM** de Vos in J. S. Afr. Bot., 41(2): 91 (1975), nom. nov.: *Duthiella* de Vos (Iridac.).
linifolium (*Phill.*) *de Vos in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 91 (1975); *Syringodea linifolia*.
- DUTHIELLA** de Vos in J. S. Afr. Bot., 40(4): 301 (1974), homonym, **IRIDACEAE**.
linifolia (*Phill.*) *de Vos in J. S. Afr. Bot.*, 40(4): 306 (1974), genus illegit.: *Syringodea linifolia*.
- DUVALIA** Haw. (Asclepiadac.).
eilenensis *Lavrano in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 44(6): 260 (1972).—Somali Republic.
galgallensis *Lavrano in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 46(4): 184 (1974).—Somali Republic.
somalensis *Lavrano in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 43 (2): 65 (1971).—Somali Republic.
- DYCKIA** Schult. f. (Bromeliac.).
hebdingii (*L.B. Smith*) *in Phytologia*, 21(2): 90 (1971).—Brazil.
- DYSCHORISTE** Nees (Acanthac.).
nyassica *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 50 (1973).—Tanzania.
- DYSCRITOZYNE** R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(3): 158 (1971). **COMPOSITAE**.
adenosperma (*Schultz Bip.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 159 (1971); *Eupatorium adenospermum*.
- DYSCRITOZYNE** :—
dryophila (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 159 (1971); *Eupatorium dryophylum*.
- DYSOPHYLLA** Blume (Labiat.).
stellata (*Lour.*) *Benth.*
var. hainanensis (*C.Y. Wu & Hsuan*) *C.Y. Wu & H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 77 (1975); *D. benthamiana* *var. hainanensis*.
var. intermedia (*C.Y. Wu & Hsuan*) *C.Y. Wu & H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 77 (1975); *D. benthamiana* *var. intermedia*.
- DYSOSMA** R.E. Woodson (Berberidac.).
chengii (*Chien*) *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(3): 328 (1973); *Podophyllum chengii*.
emodi (*Wall. ex Royle*) *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(3): 328 (1973); *Podophyllum emodi*.
hispida (*Hao*) *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(3): 329 (1973); *Podophyllum hispidum*.
mairei (*Gagnep.*) *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(3): 328 (1973); *Podophyllum mairei*.
majoense (*Gagnep.*) *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(3): 328 (1973); *Podophyllum majoense*.
tonkinense (*Gagnep.*) *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(3): 328 (1973); *Podophyllum tonkinense*.
- DYSSODIA** Cav. (Compos.).
gypsophila *B.L. Turner in Madroño*, 21(6): 421 (1972).—Mexico.
- E**
- EASTONARA** hort. in *Orchid Rev.*, 83(990): centre page pull-out p. 10 (1975). **ORCHIDACEAE**.
 [Ascocentrum × Gastrochilus × Vanda.]
- EBENUS** L. (Legumin.).
bourgaei *Boiss.*
subsp. cappadocica (*Hausskn. & Siehe ex Bornm.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 644 (1972 publ. 1973); *E. cappadocica*.
laguroides *Boiss.*
subsp. cilicica (*Boiss.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83 (9–10): 644 (1972 publ. 1973); *E. montbretii* *var. cilicica*.
subsp. pisidica (*Huber-Morath & Reese*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 644 (1972 publ. 1973); *E. pisidica*.
longipes *Boiss. & Bal.*
subsp. argentea (*Siehe ex Bornm.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 644 (1972 publ. 1973); *E. argentea*.
plumosa *Boiss. & Bal.*
subsp. speciosa (*Boiss. & Bal.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 644 (1972 publ. 1973); *E. plumosa*.
reesei *Huber-Morath*
subsp. minor (*Huber-Morath*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 644 (1972 publ. 1973); *E. reesei* *var. minor*.
- EBINGERIA** Chrtk & Krška in Preslia, 46(3): 210 (1974). **JUNCACEAE**.
elegans (*Lowe*) *Chrtk & Krška in Preslia*, 46(3): 211 (1974); *Luzula elegans*.
- ECCLINUSA** Mart. (Sapotac.).
orinocoensis *Aubréville in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 216 (1972).—Venezuela.
- ECCOILOPUS** Steud. (Gramin.).
hookeri (*Hack.*) *Grassl in Proc. 14th. Congr. Int. Soc. Sugar Cane Technologists*, 1972: 243 (1972); *Erianthus hookeri*.
longisetosus (*Anderss.*) *Grassl in Proc. 14th. Congr. Int. Soc. Sugar Cane Technologists*, 1972: 243 (1972); *Erianthus longisetosus*.
- ECHENAIS** Cass. (Compos.).
carlinoides *H. Cassini in Bull. Sci. Soc. Philom. Paris*, 1818: 33 (1818).—U.S.S.R. (Caucasus).

ECHEVERIA DC. (Crassulac.).

sect. Racemosae (Baker) Moran in Baileya, 19(4): 146 (1975).—*Cotyledon* § *Racemosae*.
sect. Secundae (Baker) Moran in Baileya, 19(4): 146 (1975).—*Cotyledon* § *Secundae*.
agavoidea Lemaire
 var. *mulfida Walther, Echeveria*: 85 (1972).—Mexico.
 var. *prolifera Walther, Echeveria*: 84 (1972).—Mexico.
angustifolia Walther, Echeveria: 211 (1972).—Mexico.
bella Alexander
 var. *major Walther, Echeveria*: 358 (1972).—Mexico.
colorata Walther, Echeveria: 91 (1972).—Cultivation.
cornuta Walther, Echeveria: 133 (1972).—Mexico.
dactylifera Walther, Echeveria: 179 (1972).—Mexico.
elegans Rose
 var. *herandonis Walther, Echeveria*: 99 (1972).—Mexico.
 var. *tuxpanensis Walther, Echeveria*: 101 (1972).—Mexico.
erubescens Walther, Echeveria: 263 (1972).—Mexico.
lindsayana Walther, Echeveria: 90 (1972).—Mexico?
lutea Rose
 var. *fusca Walther, Echeveria*: 259 (1972).—Mexico.
moranii Walther, Echeveria: 347 (1972).—Mexico.
nodulosa (Baker) Otto
 var. *minor Walther, Echeveria*: 317 (1972).—Mexico.
proxima Walther, Echeveria: 350 (1972).—Mexico.
pulidionis Walther, Echeveria: 122 (1972).—Mexico.
pumila Van Houtte
 var. *glaucia (Baker) Walther, Echeveria*: 138 (1972).—*Cotyledon glauca*.
recurvata L. Carruthers in Bull. Afr. Succ. Pl. Soc., 9 (2): 56 (1974).—Venezuela.
reglensis Walther, Echeveria: 133 (1972).—Mexico.
sanchez-mejoradae Walther, Echeveria: 108 (1972).—Mexico.
sayulensis Walther, Echeveria: 151 (1972).—Mexico.
shaviana Walther, Echeveria: 270 (1972).—Mexico.
skinneri Walther, Echeveria: 307 (1972).—Mexico.
tenuifolia Walther, Echeveria: 264 (1972).—Mexico.
westii Walther, Echeveria: 361 (1972).—Peru.

ECHIDNOPSIS Hook. f. (Asclepiadac.).

bavazzanoii Lavranos in Cact. Succ. J. (U.S.A.), 46 (4): 181 (1974), as ‘bavazzani’.—Somali Republic.
chrysanthra Lavranos in Cact. Succ. J. (U.S.A.), 43 (2): 65 (1971).—Somali Republic.
 var. *filipes Lavranos in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 46 (4): 184 (1974).—Somali Republic.
ericiflora Lavranos in Nat. Cact. Succ. J. (U.K.), 27 (3): 70 (1972).—Kenya.
leachii Lavranos in Nat. Cact. Succ. J. (U.K.), 27(3): 69 (1972).—Tanzania.
mijerteina Lavranos in Cact. Succ. J. (U.S.A.), 43(2): 64 (1971).—Somali Republic.
 var. *marthandi Lavranos in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 46(4): 184 (1974).—Somali Republic.
stellata Lavranos in Cact. Succ. J. (U.S.A.), 46(4): 182 (1974).—Somali Republic.

ECHINOCACTUS Link & Otto (Cactac.).

rapa Fischer & Meyer ex Regel, Sertum Petropolit. Ic. Descr. Pl.: t. 33 (1869).—Cultivation.

ECHINOCEREUS Engelm. (Cactac.).

sect. Triglochidiata H. Bravo in Cact. Suc. Mex., 18 (4): 109 (1973).
chloranthus Engelm.
 var. *russanthus (Weniger) Lamb ex Rowley in Repert. Pl. Succ. (I.O.S.)*, 23: 7 (1972 publ. 1974).—*E. russanthus*.
cinerascens (DC.) Rümpler
 var. *ehrenbergii (Pfeiffer) H. Bravo in Cact. Suc. Mex.*, 19(2): 47 (1974).—*C. ehrenbergii*.
engelmannii Parry
 var. *howei L. Benson in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 46 (2): 80 (1974).—U.S.A. (California).
enneacanthus Engel.
 var. *conglomeratus (Forster ex K. Schum.) L. Benson in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 46(2): 80 (1974).—*E. conglomeratus*.

ECHINOCEREUS :—

moricalii Říha in Kaktusy (Brno), 11(4): 75 (1975).—Mexico.
stramineus Engelmann ex Rümpler
 var. *conglomeratus (Forster) H. Bravo in Cact. Suc. Mex.*, 19(2): 47 (1974).—*E. conglomeratus*.
triglochidiatus Engelmann
 var. *inermis (Schum.) Arp in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 45(3): 132 (May-June 1973).—*E. phoeniceus var. inermis*.
 var. *inermis (K. Schum.) Rowley in Rep. Pl. Succ.*, 22 (Regnum Veg., 87): 8 (May 1973), without basionym page: *E. phoeniceus var. inermis*.
tulensis H. Bravo in Cact. Suc. Mex., 18(4): 110 (1973).—Mexico.

ECHINOCHLOA P. Beauv. (Gramin.).

crus-galli Beauv.
 f. *arista (Honda) Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 513 (1971).—*E. crusgalli var. arista*.
 f. *aristata (Vasing.) Morariu in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 89 (1972).—*E. macrocarpa var. aristata*.
 f. *atra (Kuntze) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 124 (1971 publ. 1972).—*Panicum crus-galli f. atra*.
 f. *breviseta (Döll) Morariu in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 86 (1972).—*Panicum crus-galli B. brevisetum*.
 f. *echinata (Willd.) Morariu in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 86 (1972).—*Panicum echinatum*.
 f. *exigua (Holub) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 124 (1971 publ. 1972).—*Panicum crus-galli f. exiguum*.
 f. *macrocarpa (Vasing.) Morariu in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 86 (1972).—*E. macrocarpa*.
 f. *mixta (A. Schwarz) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 124 (1971 publ. 1972).—*Panicum crus-galli f. mixtum*.
 f. *mutica (Vasing.) Morariu in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 89 (1972).—*E. macrocarpa var. mutica*.
 f. *rohlenae (Dom.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 124 (1971 publ. 1972).—*Panicum crus-galli f. rohlenae*.
 f. *submutica (Neatr.) Morariu in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 89 (1972).—*E. crus-galli var. & submutica*.
crusgavonis (H.B.K.) Schult.
 var. *macra (Wieg.) F.W. Gould in Southwest. Nat.*, 15(3): 391 (1971).—*E. zelayensis var. macra*.
inundata Michael & Vickery in Telopea, 1(1): 46 (1975).—Australia (New South Wales, Queensland, S. Australia).
lacunaria (F. Muell.) Michael & Vickery in Telopea, 1(1): 44 (1975).—*Panicum lacunarium*.
telmatophila Michael & Vickery in Telopea, 1(1): 44 (1975).—Australia (New South Wales, Queensland, W. Australia).

ECHINODORUS L.C. Rich. (Alismatac.).

sect. Berteroii Rataj in Studie ČSAV, 2(Rev. Gen. Echinodorus): 23 (1975).
sect. Cordifolii Rataj in Studie ČSAV, 2(Rev. Gen. Echinodorus): 48 (1975).
sect. Intermedii Rataj in Studie ČSAV, 2(Rev. Gen. Echinodorus): 28 (1975).
sect. Longipetalii Rataj in Studie ČSAV, 2(Rev. Gen. Echinodorus): 44 (1975).
sect. Macrophylli Rataj in Studie ČSAV, 2(Rev. Gen. Echinodorus): 60 (1975).
sect. Palaedolii Rataj in Studie ČSAV, 2(Rev. Gen. Echinodorus): 34 (1975).
sect. Paniculati Rataj in Studie ČSAV, 2(Rev. Gen. Echinodorus): 65 (1975).
sect. Portoaureolii Rataj in Studie ČSAV, 2(Rev. Gen. Echinodorus): 69 (1975).
sect. Uruguayensis Rataj in Studie ČSAV, 2(Rev. Gen. Echinodorus): 42 (1975).
andrieuxii (Hook. & Arn.) Small
 var. *longistylus (Buch.) Rataj in Preslia*, 43(1): 14 (1971).—*E. longistylus*.
angustifolius Rataj in Studie ČSAV, 2(Rev. Gen. Echinodorus): 19 (1975).—Brazil.
cylindricus Rataj in Studie ČSAV, 2(Rev. Gen. Echinodorus): 66 (1975).—Brazil.

ECHINODORUS :—

glaucus Rataj in Studie ČSAV, 2(Rev. Gen. Echinodorus): 69 (1975).—Brazil.
latifolius (Seubert) Rataj in Studie ČSAV, 2(Rev. Gen. Echinodorus): 18 (1975).—*Alisma tenellum f. latifolium*.
macrocarpus Rataj in Studie ČSAV, 2(Rev. Gen. Echinodorus): 69 (1975).—Brazil.
palaefolius (Nees & Mart.) Macbr.
 var. *latifolius (Mich.) Rataj in Preslia*, 43(1): 11 (1971).—*E. ellipticus var. latifolius*.
 var. *minus (Seubert) Rataj in Preslia*, 43(1): 12 (1971).—*Alisma ellipticum β minus*.
pellucidus Rataj in Studie ČSAV, 2(Rev. Gen. Echinodorus): 58 (1975).—Argentina, Uruguay, ? Brazil.
quadricostatus Fassett
 var. *magdalensis (Fassett) Rataj in Studie ČSAV*, 2(Rev. Gen. Echinodorus): 20 (1975).—*E. magdalensis*.
 var. *xinguensis Rataj in Studie ČSAV*, 2(Rev. Gen. Echinodorus): 20 (1975).—Brazil.

ECHINOFOSULOCACTUS Lawrence (Cactac.).

acrocanthus (Steibner) Rowley in Repert. Pl. Succ. (I.O.S.), 23: 7 (1972 publ. 1974).—*Echinocactus acrocanthus*.
densispinus Tieg. ex Pechanek in Cactus (Brussels), 3(9): 132 (1971).—Mexico.
obvallatus (De Candolle) Lawrence
 var. *arrigens (Link ex A. Dietr.) Meyrán in Cact. & Succ. Mex.*, 17(2): 43 (1972), without basionym ref. or author: *Echinocactus arrigens*.
parksianus C. Schmoll ex Pechanek in Cactus (Brussels), 3(9): 130 (1971).—Mexico.
rosasianus Whitm. ex Pechanek in Cactus (Brussels), 3(9): 131 (1971).—Mexico.
tegelbergii Schütz in Kaktusy, 8: 93–94 (1972), without type; cf. *Rowley in Repert. Pl. Succ. (I.O.S.)*, 23: 7 (1972 publ. 1974).—Locality not stated.

ECHINOMASTUS Britton & Rose (Cactac.).

warnockii (Benson) C. Glass & R.A. Foster in Cact. Succ. J. (U.S.A.), 47(5): 222 (1975).—*Neolloydia warnockii*.

ECHINOPHORA L. (Umbellif.).

subgen. *Chrysophora (DC.) Hedge & J.M. Lamond in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(2): 180 (1973).—*E. sect. Chrysophora*.
 subgen. *Lamprosciadium Hedge & J.M. Lamond in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(2): 181 (1973).
 subgen. *Trichophora Hedge & J.M. Lamond in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(2): 179 (1973).
orientalis Hedge & Lamond in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(1): 78 (1971).—Turkey, Iran, U.S.S.R. (Caucasus).

ECHINOPS L. (Compos.).

amoenus K.H. Rechinger in Candollea, 29(1): 128 (1974).—Iraq.
arachnolepis K.H. Rechinger in Candollea, 29(1): 131 (1974).—Iran.
candelabrum K.H. Rechinger in Candollea, 29(1): 132 (1974).—Iraq.
commutatus Juratzka
 f. *sectatus A.T. Szabó in Ind. Sem., Not. Bot. Cluj*, 1970: 68 (1971).—Romania.
ebatianus Bornm. ex K.H. Rechinger in Candollea, 29(1): 122 (1974).—Iran.
endotrichus K.H. Rechinger in Candollea, 29(1): 129 (1974).—Iran.
fastigiatus Kamelin & Cherneva in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 243 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
faucicola K.H. Rechinger in Candollea, 29(1): 130 (1974), as ‘fauciculus’.—Iraq.
freitagii K.H. Rechinger in Candollea, 29(1): 132 (1974).—Afghanistan.
ghoranus K.H. Rechinger in Candollea, 29(1): 123 (1974).—Afghanistan.
iranshahrii K.H. Rechinger in Candollea, 29(1): 124 (1974).—Iran.
melitenensis Hedge & Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 237 (1974).—Turkey.

ECHINOPS :-

orientalis Trautv.
subsp. byzantinus (Form.) Kozuharov in Bot. J. Linn. Soc., 71(1): 41 (1975); E. byzantinus.
pathanorum K.H. Rechinger in Candollea, 29(1): 125 (1974).—Afghanistan, Pakistan.
pungens Trautv.
var. adenoclados Hedge in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 239 (1974).—Turkey.
var. polyacanthus (Ijin) Hedge in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 430 (1975); E. polyacanthus.
var. transcaucasicus (Ijin) Hedge in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 430 (1975); E. transcaucasicus.
ritro L.
subsp. meyeri (DC.) Kozuharov in Bot. J. Linn. Soc., 71(1): 42 (1975); E. ritro var. meyeri.
subsp. sartorianus (Boiss. & Heldr.) Kozuharov in Bot. J. Linn. Soc., 71(1): 42 (1975); E. sartorianus.
subsp. thracicus (Velen.) Kozuharov in Bot. J. Linn. Soc., 71(1): 42 (1975); E. thracicus.
sphaerocephalus L.
subsp. albidus (Boiss. & Spruner) Kozuharov in Bot. J. Linn. Soc., 71(1): 41 (1975); E. albidus.
f. microcephalus A.T. Szabó in Ind. Sem., Not. Bot., Cluj, 1970: 68 (1971).—Romania.
subsp. taygeteus (Boiss. & Heldr.) Kozuharov in Bot. J. Linn. Soc., 71(1): 41 (1975); E. taygeteus.
spinosissimus Turra
subsp. bithynicus (Boiss.) Kozuharov in Bot. J. Linn. Soc., 71(1): 41 (1975), without basionym ref.: (Basionym not stated).
subsp. neumayeri (Vis.) Kozuharov in Bot. J. Linn. Soc., 71(1): 41 (1975); E. neumayeri.
sulaimani K.H. Rechinger in Candollea, 29(1): 126 (1974).—Pakistan.
wakhanicus K.H. Rechinger in Candollea, 29(1): 127 (1974).—Afghanistan.

ECHINOPSIS Zucc. (Cactac.).

amblayensis (Rausch) Friedrich in Kakt. And. Sukk., 25(4): 82 (1974); Lobivia amblayensis.
var. albispina (Rausch) Friedrich in Kakt. And. Sukk., 25(4): 82 (1974); Lobivia amblayensis var. albispina.
antezanae (Card.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 94 (1974); Trichocereus antezanae.
arachnacantha (Buining & Ritter) Friedrich in Kakt. And. Sukk., 25(4): 82 (1974); Lobivia arachnacantha.
var. densiseta (Rausch) Friedrich in Kakt. And. Sukk., 25(4): 82 (1974); Lobivia arachnacantha.
var. torrecillasensis (Cardenas) Friedrich in Kakt. And. Sukk., 25(4): 82 (1974); E. torrecillasensis.
var. vallegrandensis Rausch in Kakt. And. Sukk., 26(1): 1 (1975).—Bolivia.
atacamensis (Phil.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 94 (1974); Cereus atacamensis.
aurantiaca (Rausch) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 94 (1974); Acanthocalycium aurantium.
bertramiana (Backb.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 94 (1974), without basionym part, page or date; Trichocereus bertramianus.
brevispina (Ritt.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 94 (1974); Acanthocalycium brevispinum.
camarguensis (Card.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 94 (1974); Trichocereus camarguensis.
candicans Web.
var. gladiata (Lem.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 94 (1974); Cereus gladiatus.
var. tenuispina (Pfeiff.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 94 (1974); Cereus candicans var. tenuispinus.
cardenasiensis (Rausch) Friedrich in Kakt. And. Sukk., 25(4): 82 (1974); Lobivia cardenasiensis.
carmineiflora (Hoffman & Backeberg) Friedrich in Kakt. And. Sukk., 25(4): 82 (1974), as 'carmineoflora'; Pseudolobivia carmineoflora.
cephalomacrostibas (Werd. & Backb.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 94 (1974); Cereus cephalomacrostibas.
chalaensis (Rauh & Backb.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 94 (1974); Trichocereus chalaensis.

ECHINOPSIS :-

chiloensis (Colla) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 94 (1974); Cactus chiloensis.
var. eburnea (Phil.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 94 (1974); Eulychnia eburnea.
conaconensis (Card.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 94 (1974); Trichocereus conaconensis.
coquimbana (Mol.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 94 (1974); Cactus coquimbanus.
courantii (K. Sch.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 95 (1974); Cereus candidans var. courantii.
cuzcoensis (Br. & R.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 95 (1974); Trichocereus cuzcoensis.
cylindracea (Backeberg) Friedrich in Kakt. And. Sukk., 25(4): 82 (1974); Lobivia cylindracea.
deserticola (Werd.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 95 (1974); Cereus deserticulus.
elongata (Backeberg) Friedrich in Kakt. And. Sukk., 25(4): 82 (1974); Lobivia elongata.
escayachensis (Card.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 95 (1974); Trichocereus escayachensis.
fallax (Oehme) Friedrich in Kakt. And. Sukk., 25(4): 82 (1974); Lobivia fallax.
fricii (Rausch) Friedrich in Kakt. And. Sukk., 25(4): 83 (1974); Lobivia fricii.
friedrichii Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 95 (1974), nom. nov.; Trichocereus shaferi Br. & R.
fulvilana (Ritt.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 95 (1974); Trichocereus fulvilanus.
glaucia (Ritt.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 95 (1974); Trichocereus glaucus.
f. pendens (Ritt.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 95 (1974); Trichocereus glaucus f. pendens.
glaucina Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 95 (1974); Trichocereus herzogianus.
var. totorensis (Card.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 95 (1974); Trichocereus herzogianus var. totorensis.
huasca (Web.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 95 (1974); Cereus huasca.
var. auricolor (Backb.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 95 (1974); Trichocereus auricolor.
var. rubriflora (Web.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 96 (1974); Cereus huasca var. rubriflora.
ingens (Backb.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 96 (1974); Soehrensia ingens.
kladiwaiana Rausch in Kakt. And. Sukk., 23(10): 264 (1972).—Bolivia.
knuthiana (Backb.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 96 (1974); Trichocereus knuthianus.
lageniformis (Först.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 96 (1974), as 'lageniformis'; Cereus lageniformis.
leucomalla (Wessner) Friedrich in Kakt. And. Sukk., 25(4): 82 (1974); Lobivia leucomalla.
litoralis (Joh.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 96 (1974); Cereus litoralis.
macrogona (S.D.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 96 (1974); Cereus macrogonus.
mamillosa Gürke
var. kermesina (Krainz) Friedrich in Kakt. And. Sukk., 22(3): 45 (1971); Pseudolobivia kermesina.
manguinii (Backb.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 96 (1974); Trichocereus manguinii.
narvaecensis (Card.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 96 (1974); Trichocereus narvaecensis.
nealeana (Backeberg) Friedrich in Kakt. And. Sukk., 25(4): 82 (1974); Lobivia nealeana.
nigripilis (Phil.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 96 (1974); Cereus nigripilis.
obrepana K. Schumann
var. fiebrigii (Guerke) Friedrich in Kakt. And. Sukk., 25(4): 82 (1974); E. fiebrigii.
orurensis (Card.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 96 (1974); Trichocereus orurensis.
var. albiflora (Card.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 96 (1974); Trichocereus orurensis var. albiflorus.

ECHINOPSIS :-

pachanoi (Br. & R.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 96 (1974); Trichocereus pachanoi.
pasacana (Web.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 96 (1974); Pilocereus pasacana.
pecheretiana (Backb.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 96 (1974); Helianthocereus pecheretianus.
peitscheriana (Backb.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 97 (1974), as 'peitscheriana'; Acanthocalycium peitscherianum.
peleyrhachis Backeberg
var. lobivoides (Backeberg) Friedrich in Kakt. And. Sukk., 25(4): 82 (1974); E. lobivoides.
peruviana (Br. & R.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 97 (1974); Trichocereus peruvianus.
poco (Backb.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 97 (1974); Trichocereus poco.
var. albiflora (Card.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 97 (1974); Trichocereus poco var. albiflorus.
var. friciana (Card.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 97 (1974); Trichocereus poco var. friciana.
pseudocachensis (Backeberg) Friedrich in Kakt. And. Sukk., 25(4): 82 (1974); Lobivia pseudocachensis.
puquiensis (Rauh & Backb.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 97 (1974); Trichocereus puquiensis.
purpureopilosus (Weing.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 97 (1974); Trichocereus purpureopilosus.
randallii (Card.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 97 (1974); Trichocereus randallii.
rauschii Friedrich in Kakt. And. Sukk., 25(4): 83 (1974), nom. nov.; Lobivia pojoensis Rausch.
var. grandiflora (Rausch) Friedrich in Kakt. And. Sukk., 25(4): 83 (1974); Lobivia pojoensis var. grandiflora.
var. megalcephala Rausch in Kakt. And. Sukk., 25(11): 241 (1974).—Bolivia.
rebutioides (Backeberg) Friedrich in Kakt. And. Sukk., 25(4): 82 (1974); Lobivia rebutioides.
riviere-de-caraltii Cárdenas in Cact. Succ. J. (U.S.A.), 43(6): 242 (1971).—Bolivia.
rivierei (Backb.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 97 (1974); Leucosteles rivierei.
rowleyi Friedrich in I.O.S. Bull., 3(3): 97 (1974), nom. nov., as 'rowley'; Lobivia grandiflora Br. & R.
rubinghana (Backb.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 97 (1974); Trichocereus rubinghana.
santaensis (Rauh & Backb.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 97 (1974); Trichocereus santaensis.
santiaguensis (Speg.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 97 (1974); Cereus santiaguensis.
schoenii (Rauh & Backb.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 97 (1974); Trichocereus schoenii.
skottsbergii (Backb.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 97 (1974); Trichocereus skottsbergii.
var. breviata (Backb.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 98 (1974); Trichocereus skottsbergii var. breviata.
spachiana (Lem.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 98 (1974); Cereus spachianus.
strigosa (S.D.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 98 (1974); Cereus strigosus.
tacaquirensis (Vaup.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 98 (1974); Cereus tacaquirensis.
taquimbalensis (Card.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 98 (1974); Trichocereus taquimbalensis.
var. wilkeae (Backb.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 98 (1974); Trichocereus taquimbalensis var. wilkeae.
taratensis (Card.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 98 (1974); Trichocereus taratensis.
tarijensis (Vaup.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 98 (1974); Cereus tarijensis.
tarmaensis (Rauh & Backb.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 98 (1974); Trichocereus tarmaensis.
terscheckii (Parm.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 98 (1974); Cereus terscheckii.
var. montana (Backb.) Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull., 3(3): 98 (1974), without basionym ref.; Trichocereus terscheckii var. montanus.

ECHINOPSIS :—

thelegona (*Web.*) Friedrich & Rowley in *I.O.S. Bull.*, 3(3): 98 (1974); *Cereus thelegonus*.
thelegonoides (*Speg.*) Friedrich & Rowley in *I.O.S. Bull.*, 3(3): 98 (1974); *Cereus thelegonoides*.
trichosa (*Card.*) Friedrich & Rowley in *I.O.S. Bull.*, 3(3): 98 (1974); *Trichocereus trichosus*.
tulhuayacensis (*Ochoa*) Friedrich & Rowley in *I.O.S. Bull.*, 3(3): 98 (1974); *Trichocereus tulhuaya-*
censis.
tunariensis (*Card.*) Friedrich & Rowley in *I.O.S. Bull.*, 3(3): 98 (1974); *Trichocereus tunariensis*.
uyupampensis (*Backb.*) Friedrich & Rowley in *I.O.S. Bull.*, 3(3): 99 (1974); *Trichocereus uyupampensis*.
vasquezii (*Rausch*) Rowley in *Repert. Pl. Succ. (I.O.S.)*, 24: 6 (1973 publ. 1975); *Trichocereus vasquezii*.
volliana (*Backb.*) Friedrich & Rowley in *I.O.S. Bull.*, 3(3): 99 (1974); *Trichocereus vollianus*.
var. rubrispina (*Backb.*) Friedrich & Rowley in *I.O.S. Bull.*, 3(3): 99 (1974); *Trichocereus vol-*
lianu var. rubrispinus.
werdermanniana (*Backb.*) Friedrich & Rowley in *I.O.S. Bull.*, 3(3): 99 (1974); *Trichocereus werder-*
mannianus.

ECHINOSTEPHIA (Diels) Domin in *Biblioth. Bot.*, 89(2): 669 (1925); *Stephania* sect. *Echinostephia* (*Menispermac.*).
aculeata (*F.M. Bail.*) Domin in *Biblioth. Bot.*, 89(2): 669 (1925); *Stephania aculeata*.

ECHIUM L. (Boraginac.).

sect. Auberana *Bramwell* in *Lagascalia*, 2(1): 98 (1972), as 'Auberiana'.
sect. Decaisnea *Bramwell* in *Lagascalia*, 2(1): 99 (1972).
sect. Gentianoidea *Bramwell* in *Lagascalia*, 2(1): 103 (1972).
sect. Gigantea (*Christ*) *Bramwell* in *Lagascalia*, 2(1): 65 (1972); *E. ser. Gigantea*.
sect. Simplicia (*Christ*) *Bramwell* in *Lagascalia*, 2(1): 75 (1972); *E. ser. Simplicia*.
sect. Stricta (*Christ*) *Bramwell* in *Lagascalia*, 2(1): 92 (1972); *E. ser. Stricta*.
sect. Virescentia (*Christ*) *Bramwell* in *Lagascalia*, 2(1): 79 (1972); *E. ser. Virescentia*.
bonnetii Coincy
var. fuerteventurae (*Lems & Holzapfel*) *Bramwell* in *Cuad. Bot. Canar.*, 12: 4 (1971); *E. fuerte-*
venturae.
f. pachycaulon (*Lems & Holzapfel*) *Bramwell* in *Cuad. Bot. Canar.*, 12: 5 (1971); *E. bonnetii*
var. pachycaulon.
× bramwellii Kunkel in *Cuad. Bot. Canar.*, 16: 41 (1972), as 'bramwelli'.—Canary Is. (*E. hierrense* ×
simplex).
creticum L.
subsp. grandiflorum (*Lap.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 20 (1973), without basionym
date: *E. grandiflorum*.
subsp. maritimum (*W.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 20 (1973), without basionym
date: *E. maritimum*.
subsp. plantagineum (*L.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 20 (1973), without basionym
date: *E. plantagineum*.
subsp. prostratum (*Delile*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 20 (1973), without basionym
page or date: *E. prostratum*.
decaisnei Webb & Bertholt
subsp. purpurea *Bramwell* in *Cuad. Bot. Canar.*, 12: 5 (1971).—Canary Is.
famarae *Lems & Holzapfel* in *Inst. Nac. Invest. Agrar. An.*, Ser. Prod. Veg., 1: 190 (1971 publ. 1972).—
Canary Is.
× lidii Kunkel in *Cuad. Bot. Canar.*, 16: 42 (1972).—
Canary Is. (*E. decaisnei* × *virescens*).
lusitanicum L.
subsp. polycaulon (*Boiss.*) *P. Gibbs* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 379 (1971); *E. polycaulon*.
lycopis L. *Fl. Anglica*: 12 (1754); *et in Amoen. Acad.*, 4: 97 (1759); *vide Stearn in Ray Soc. publ. 148 (Facsim. J. Ray, Syn. Method. Stirp. Brit. & C. Linn. Fl. Anglica)*: 65 (1973).—Great Britain.

ECHIUM :—

maculatum *L. Amoen. Acad.*, 4: 478 (1759); *vide Stearn in Pressler, Festschr. Claus Nissen*: 637 (1973 publ. 1974).—France.
pabotii *Mouterde* in *Saussurea*, 4: 20 (1974).—Syria.
pitardii *A. Cheval.*
var. macrantha (*Lems & Holzapfel*) *Bramwell* in *Cuad. Bot. Canar.*, 12: 4 (1971); *E. lancerottense* var. *macrantha*.
stenosiphon *Webb*
subsp. *lindbergii* (*Pettersson*) *Bramwell* in *Lagascalia*, 2(1): 97 (1972); *E. lindbergii*.
strictum *L.*
subsp. *exasperatum* (*Webb*) *Bramwell* in *Bot. Notiser*, 124(3): 377 (1971), without basionym
ref.; *et in Lagascalia*, 2(1): 95 (1972); *E. exasperatum*.
subsp. *gomerae* (*Pitard*) *Bramwell* in *Lagascalia*, 2(1): 96 (1972); *E. lineatum* var. *gomerae*.
sventenii *Bramwell* in *Bot. Notiser*, 125(2): 140 (Aug. 1972); *et in Lagascalia*, 2(1): 81 (Sept. 1972).—Canary Is.
triste Svent.
subsp. *nivariense* (*Svent.*) *Bramwell* in *Lagascalia*, 2(1): 73 (1972); *E. triste* var. *nivariense*.
wildpretii *H.W. Pearson ex Hooker f.*
subsp. *trichosiphon* (*Svent.*) *Bramwell* in *Lagascalia*, 2(1): 78 (1972); *E. bourgaeanum* var. *trichosiphon*.

ECTROSIA R. Br. (Gramin.).

lasioclada (*Merr.*) *S.T. Blake* in *Proc. Roy. Soc. Queensl.*, 84: 65 (1973); *Eragrostis laisioclada*.

EDRAIANTHUS A.D.C. (Campanulac.).

graminifolius (*L.*) DC.
f. longibracteata *Maloš* in *Rev. Roum. Biol.*, Bot., 17(2): 66 (1972), without type.—Romania.

EFULENSIA C.H. Wright (Passiflorac.).

montana de Wilde in *Blumea*, 22(1): 34 (1974).—Zaire, Uganda.

EGLETES Cass. (Compos.).

domingensis *H. Cassini* in *Bull. Sci. Soc. Philom. Paris*, 1817: 153 (1817).—Hispaniola (Dominican Republic).

EHRHARTA Thunb. (Gramin.).

multinoda *F. Mueller*, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 90 (1870).—Australia.

EICHHORNIA Kunth (Pontederiac.).

venezuelensis *Velásquez* in *Acta Bot. Venezuel.*, 6(1-4): 367 (1971 publ. 1972).—Venezuela.

EITENIA R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 28(3): 282 (1974). *COMPOSITAE*.

praxeloides R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 28(3): 282 (1974).—Brazil.

ELAEAGIA Wedd. (Rubiac.).

ruiz-teranii Steyermark in *Pittieria*, 4: 15 (1972).—Venezuela.

ELAEAGNUS L. (Elaeagnac.).

caudata Schlecht. ex Jackson
var. aliena Momiyama in *Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 87 (1971).—Nepal.

infundibularis Momiyama in *J. Jap. Bot.*, 48(9): 262 (1973).—Nepal, India, Bhutan, Sikkim.

kanaii Momiyama in *J. Jap. Bot.*, 48(9): 264 (1973).—Nepal.

tricholepsi Momiyama in *J. Jap. Bot.*, 48(9): 262 (1973).—Nepal.

umbellata Thunberg

f. parvifolia (*Royle*) Kitamura in *Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2-3): 39 (1972); *E. parvifolia*.

f. rotundifolia (*Makino*) Kitamura in *Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2-3): 40 (1972); *E. umbellata* var. *rotundifolia*.

ELAEOCARPUS L. (Elaeocarpac.).

acmocarpus *Stapf* ex *Weibel* in *Candollea*, 30(2): 281 (1975).—Borneo (Sarawak, Kalimantan, Brunei).

ampliflorus A.C. Smith in *Pac. Sci.*, 25(4): 492 (1971).—Fiji.

baramii Weibel in *Candollea*, 30(2): 273 (1975).—Borneo (Sarawak).

ELAEOCARPUS :—

blascoi Weibel in *Candollea*, 27(1): 16 (1972).—India.
coodeei Weibel in *Candollea*, 26(2): 377 (1971).—British Solomon Is.
corneri Weibel in *Candollea*, 30(2): 276 (1975).—Borneo (Sabah).
gauSSIENII Weibel in *Candollea*, 27(1): 17 (1972).—India.
hallieri Weibel in *Candollea*, 30(2): 270 (1975).—Borneo (Kalimantan).
hartleyi Weibel in *Candollea*, 26(2): 371 (1971).—New Guinea (Papua).
heptadactyloides Weibel in *Candollea*, 26(2): 360 (1971).—New Guinea (W. Irian).
hochreutineri Weibel in *Candollea*, 30(2): 278 (1975).—Borneo (Sabah, Sarawak, Kalimantan).
kostermansii Weibel in *Candollea*, 30(2): 267 (1975).—Borneo (Kalimantan, Sabah).
lanipae Weibel in *Candollea*, 26(2): 361 (1971).—Sulawesi.
lawasii Weibel in *Candollea*, 30(2): 275 (1975).—Borneo (Sarawak).
leucobotrys (*Miq.*) F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 10: 4 (1876); *Monocera leucobotrys*.
marginatus *Stapf* ex *Weibel* in *Candollea*, 30(2): 266 (1975).—Borneo (Sarawak, Kalimantan, Sabah, Brunei).
miegei Weibel in *Candollea*, 26(2): 370 (1971).—New Guinea (Papua, Terr. New Guinea, W. Irian).
millarii Weibel in *Candollea*, 26(2): 362 (1971).—New Guinea (Terr. New Guinea).
miriensis Weibel in *Candollea*, 30(2): 277 (1975).—Borneo (Sarawak).
muluensis Weibel in *Candollea*, 30(2): 264 (1975).—Borneo (Sarawak).
mutabilis Weibel in *Candollea*, 30(2): 270 (1975).—Borneo (Brunei, Sarawak).
oriomensis Weibel in *Candollea*, 26(2): 364 (1971).—New Guinea (Papua).
perincara F. Hamilton in *Trans. Linn. Soc. Lond.*, 17 (2): 181 (1835).—India.
petiolosus F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 8: 2 (1872), alternative name to *E. ruminatus* F. Mueller.—Australia.
praeclarus A.C. Smith in *Pac. Sci.*, 25(4): 491 (1971).—Fiji.
prafiensis Weibel in *Candollea*, 26(2): 365 (1971).—New Guinea (Papua).
pullenii Weibel in *Candollea*, 26(2): 368 (1971).—New Guinea (Terr. New Guinea).
rubescens Weibel in *Candollea*, 26(2): 380 (1971).—New Ireland.
schoddei Weibel in *Candollea*, 26(2): 372 (1971).—New Guinea (Papua).
suaveolens Weibel in *Candollea*, 26(2): 381 (1971).—British Solomon Is.
tariensis Weibel in *Candollea*, 26(2): 378 (1971).—New Guinea (Terr. New Guinea).
truncatus Weibel in *Candollea*, 30(2): 269 (1975).—Borneo (Sarawak).
womersleyi Weibel in *Candollea*, 26(2): 374 (1971).—New Guinea (Papua, Terr. New Guinea, W. Irian).

ELAEODENDRON J.F. Jacq. ex Jacq. (*Celastrac.*).
cubensis Bisse in *Feddes Report.*, 85(9-10): 596 (1974).—Cuba.
kamerunense (*Loesener*) Villiers in *Fl. Cameroun*, 19: 10 (1975); *E. glaucum* var. *kamerunense*.
lippoldii Bisse in *Feddes Report.*, 85(9-10): 596 (1974).—Cuba.
nipensis Bisse in *Feddes Report.*, 85(9-10): 597 (1974).—Cuba.
trinitensis Bisse in *Feddes Report.*, 85(9-10): 598 (1974).—Cuba.

ELAEOLUMA Baill. (Sapotac.).

nuda (*Baehni*) Aubreville in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 224 (1972); *Pouteria nuda*.

ELAEOSÉLINUM Koch ex DC. (Umbellif.).

asclepium (*L.*) Bertol.
var. hispanicum (*Lange*) O. Bolòs, *Font Quer & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 83 (1974); *E. meoides* var. *hispanicum*.

ELATINE L. (Elatinac.).

hungarica Moesz

f. margittiana Soó in *Feddes Repert.*, 85(7-8): 441 (1974), without type.—Locality not stated.
macropoda Guss.
f. hungarica (Moesz) Soó in *Feddes Repert.*, 85(7-8): 441 (1974): *E. hungarica*.

ELATOSTEMA J.R. & G. Forst. (Urticac.).

sect. Laevispermae (*Hatusima*) Yamazaki in *J. Jap. Bot.*, 47(6): 180 (1972): *Pellionia* *sect. Laevisperma*.
oshimense (*Hatusima*) Yamazaki in *J. Jap. Bot.*, 47(6): 180 (1972): *Pellionia oshimensis*.
suzukii Yamazaki in *J. Jap. Bot.*, 47(6): 180 (1972), nom. nov.: *Pellionia cuneata* T. Suzuki.
trilobulatum (*Hayata*) Yamazaki in *J. Jap. Bot.*, 47(6): 180 (1972), as 'trilobulatum': *Pellionia trilobulata*.
yenii St. John in *Pac. Sci.*, 25(3): 319 (1971).—Futuna Is.

ELEOCHARIS R.Br. (Cyperac.).

ser. Acutae S.T. Blake ex Kern in *Fl. Males.*, Ser. 1, 7(3): 533 (1974).
ser. Multicaules Svens. ex Kern in *Fl. Males.*, Ser. 1, 7(3): 531 (1974).
chamaegyne L.T. Eiten in *Phytologia*, 22(5): 423 (1972), nom. nov.: *Chamaegyne pygmaea* Süss.
congesta D. Don
f. soranumaensis K. Ito in *J. Geobot.*, 19(1-2): 6 (1971).—Japan.
deightonii Hooper in *Kew Bull.*, 26(3): 582 (1972).—Sierra Leone.
elliptica Kunth
var. pseudoptera (Weath. ex Svens.) L.J. Harms in *Amer. J. Bot.*, 59(5): 487 (1972): *E. capitata* var. *pseudoptera*.

lankana Koyama in *Bull. Nation. Sci. Mus. (Tokyo)*, 17(1): 67 (1974).—Sri Lanka.
naumanniana Boeck.
var. caillei (Hutch. ex Nelmes) Hooper in *Kew Bull.*, 26(3): 582 (1972): *E. caillei*.
olivacea Torr.
f. reductiseta Schuyler & Ferren in *Bartonia*, 43: 46 (1975).—U.S.A. (New Jersey, Virginia).

retroflexa (Poiret) Urban
subsp. chaetaria (Römer & Schultes) Koyama in *Bull. Nation. Sci. Mus. (Tokyo)*, 17(1): 68 (1974): *E. chaetaria*.
X subangulata Koyama in *J. Jap. Bot.*, 46(3): 66 (1971).—Japan. (*E. congesta* f. *achaeta* X *tetraqueta*).
verrucosa (Svens.) L.J. Harms in *Amer. J. Bot.*, 59(5): 486 (1972): *E. capitata* var. *verrucosa*.
vulgaris (S.M. Walters) Å. & D. Löve in *Folia Geobot. Phytotax.*, 10(3): 275 (1975): *E. palustris* subsp. *vulgaris*.

ELEPHANTOMENE Barneby & Krukoff in *Lloydia*, 37(1): 27 (1974). *MENISPERMACEAE*.
eburnea Barneby & Krukoff in *Lloydia*, 37(1): 28 (1974).—French Guiana.

ELEPHANTOPUS L. (Compos.).

decemsquamatus Badillo in *Rev. Fac. Agron. Maracay*, 7: 5 (1974).—Venezuela.
plurisetus (O. Hoffm.) Clonts in *Diss. Abstr. Int.*, B, 33(4): 1423 (1972), without basionym ref.: (Basionym not stated).

ELEPHANTORRHIZA Benth. (Legumin.).

praetermissa J.H. Ross in *Bothalia*, 11(3): 252 (1974).—South Africa (Transvaal).

ELETTARIA Maton (Zingiberac.).

surculosa (K. Schum.) B.L. Burtt & R.M. Smith in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 312 (1972): *Amomum surculosum*.

ELETTARIOPSIS Baker (Zingiberac.).

stenosiphon (K. Schum.) B.L. Burtt & R.M. Smith in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 312 (1972): *Amomum stenosiphon*.

ELEUSINE Gaertn. (Gramin.).

indica (L.) Gaertn.
subsp. africana (Kennedy-O'Byrne) S.M. Phillips in *Kew Bull.*, 27(2): 259 (1972): *E. africana*.

ELEUSINE :—

intermedia (Chiov.) S.M. Phillips in *Kew Bull.*, 27(2): 269 (1972): *E. indica* var. *intermedia*.
kigeziensis S.M. Phillips in *Kew Bull.*, 27(2): 266 (1972).—Zaire, Rwanda, Burundi, Uganda.
semisterilis S.M. Phillips in *Kew Bull.*, 27(2): 263 (1972).—Kenya.

ELEUTHARRHENA Forman in *Kew Bull.*, 30(1): 99 (1975). *MENISPERMACEAE*.
macrocarpa (Diels) Forman in *Kew Bull.*, 30(1): 99 (1975): *Pycnarrhena macrocarpa*.

ELIZALDIA Willd. (Boraginac.).

calycina (Roem. & Schult.) Maire
subsp. multicolor (Kunze) Chater in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(1): 69 (1971): *Nonea multicolor*.

ELLEANTHUS Presl (Orchidac.).

cephalotus Garay & H.R. Sweet in *J. Arnold Arbor.*, 53(3): 390 (1972), nom. nov.: *Bletia capitata* R. Br.

ELMERILLIA Dandy (Magnoliac.).

sect. Pseudoramadendron Dandy in S. Nilsson, *World Pollen Spore Fl.*, 3(Magnoliaceae): 5 (1974).
tsiampaccia (L.) Dandy in S. Nilsson, *World Pollen Spore Fl.*, 3(Magnoliaceae): 5 (1974): *Michelia tsiampaccia*.

ELPHEGEA Cass. (Compos.).

hirta H. Cassini in *Bull. Sci. Soc. Philom. Paris*, 1818: 31 (1818).—Mauritius.

ELSHOLTZIA Willd. (Labiat.).

ser. Blandae C.Y. Wu & S.C. Huang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 340 (1974).

ser. Capituligerae C.Y. Wu & S.C. Huang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 339 (1974).

ser. Cephalanthae C.Y. Wu & S.C. Huang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 340 (1974).

ser. Communae C.Y. Wu & S.C. Huang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 343 (1974).

ser. Flavae C.Y. Wu & S.C. Huang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 340 (1974).

ser. Fruticosae C.Y. Wu & S.C. Huang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 337 (1974).

ser. Penduliflorae C.Y. Wu & S.C. Huang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 340 (1974).

ser. Pilosae C.Y. Wu & S.C. Huang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 340 (1974).

subsect. Platyleasmaeae (Briq.) C.Y. Wu & S.C. Huang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 344 (1974): *E. ser. Platyleasmaeae*.

subsect. Stenelasmeae (Briq.) C.Y. Wu & S.C. Huang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 337 (1974): *E. ser. Stenelasmeae*.

ciliata (Thunb.) Hyland

var. brevipes C.Y. Wu & S.C. Huang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 346 (1974).—China.

var. depauperata C.Y. Wu & S.C. Huang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 346 (1974).—China.

var. duplicatorenata C.Y. Wu & S.C. Huang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 345 (1974).—China.

var. ramosa (Nakai) C.Y. Wu & H.W. Li in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 75 (1975): *E. patrinii* var. *ramosa*.

var. remota C.Y. Wu & S.C. Huang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 345 (1974).—China.

cypriani (Pavol.) C.Y. Wu & S. Chow in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 343 (1974): *Lophanthus cypriani*.

var. angustifolia C.Y. Wu & S.C. Huang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 343 (1974).—China.

var. longipilosa (Hand.-Mazz.) C.Y. Wu & S.C. Huang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 343 (1974): *E. communis* var. *longipilosa*.

var. calycocarpa (Diels) C.Y. Wu & S.C. Huang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 344 (1974): *E. calycocarpa*.

var. ianthina (Maxim. ex Kanitz) C.Y. Wu & S.C. Huang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 344 (1974): *Dysophylla ianthina*.

eriocalyx C.Y. Wu & S.C. Huang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 338 (1974).—China.

var. tomentosa C.Y. Wu & S.C. Huang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 339 (1974).—China.

ELSHOLTZIA :—

feddei Lévl.

f. heterophylla C.Y. Wu & S.C. Huang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 345 (1974).—China.

f. remotibracteata C.Y. Wu & S.C. Huang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 345 (1974).—China.

f. robusta C.Y. Wu & S.C. Huang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 345 (1974).—China.

fruticosa (D. Don) Rehd.

var. glabrifolia C.Y. Wu & S.C. Huang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 338 (1974).—China.

f. leptostachya C.Y. Wu & S.C. Huang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 337 (1974).—China.

var. parvifolia C.Y. Wu & S.C. Huang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 338 (1974).—China.

glabra C.Y. Wu & S.C. Huang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 338 (1974).—China.

ochroleuca Dunn

var. parvifolia C.Y. Wu & S.C. Huang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 339 (1974).—China.

stachyodes (Link) C.Y. Wu in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 340 (1974): *Hyptis stachyodes*.

strobilifera Benth.

var. exigua (Hand.-Mazz.) C.Y. Wu & S.C. Huang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 344 (1974): *E. exigua*.

ELTROPLECTRIS Rafin (Orchidac.).

calcarata (Sw.) Garay & H.R. Sweet in *J. Arnold Arbor.*, 53(3): 390 (1972): *Neottia calcarata*.

cogniauxiana (Schltr.) Pabst in *Bradea*, 1(47): 469 (1974): *Centrogenium cogniauxianum*.

janeirensis (Porto & Brade) Pabst in *Bradea*, 1(47): 469 (1974): *Centrogenium janeirens*.

longicornu (Cogn.) Pabst in *Bradea*, 1(47): 469 (1974): *Pelexia longicornu*.

lurida (Correa) Pabst in *Bradea*, 1(47): 470 (1974): *Centrogenium luridum*.

macrophylla (Schltr.) Pabst in *Bradea*, 1(47): 469 (1974): *Centrogenium macrophyllum*.

roseoalba (Rchb. f.) Hamer & Garay in *Hamer. Orchid. El Salvador*, 1: 160 (1974): *Pelexia roseoalba*.

schlechterana (Porto & Brade) Pabst in *Bradea*, 1(47): 469 (1974), as 'schlechteriana': *Centrogenium schlechteranum*.

triloba (Lindl.) Pabst in *Bradea*, 1(47): 470 (1974): *Pelexia triloba*.

ELYHORDEUM Mansf. (Gramin.).

chatangensis (Roshev.) Tsvelev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 62 (1972): *Elymus chatangensis*.

(*Elymus macrourus* × *Hordeum jubatum*).

jordalii (Meld.) Tsvelev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 58 (1973): *X Agrohordeum jordalii*.

pavlovii (Nevskii) Tsvelev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 62 (1972): *Agropyron pavlovii*. (*Elymus praeacaespitosus* × *Hordeum brevisubulatum*).

ELYMOSTACHYS Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 58 (1972). *GRAMINEAE*.

[*Elymus* × *Psethyrostachys*.]

badachshanica Tsvelev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 58 (1972).—U.S.S.R. (Middle Asia). (*Elymus schrenkianus* × *Elytrigia batalinii*).

ELYMOTRICIA Hylander (Gramin.).

kirghizica Tsvelev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 57 (1973).—U.S.S.R. (Middle Asia). (*Elymus schrenkianus* × *Elytrigia batalinii*).

ELYMUS L. (Gramin.).

sect. Anthosachne (Steud.) Tsvelev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 25 (1973): gen. *Anthosachne*.

sect. Clinelymopsis (Nevskii) Tsvelev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 25 (1973): *Roegneria* sect. *Clinelymopsis*.

sect. Macrolepis (Nevskii) Jaaska in *Eesti NSV Tead. Akad. Toim.*, Biol., 23(1): 12 (1974): *Clinelymus sect. Macrolepis*.

arenarius L.

subsp. sabulosus (M.B.) Beldie in *Fl. Republ. Social. Români*, 12: 579 (1972): *E. sabulosus*.

arcuatus (Golosk.) Tsvelev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 61 (1972): *Agropyron arcuatum*.

australasicus (Steud.) Tsvelev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 25 (1973): *Anthosachne australasica*.

buschianus (Roshev.) Tsvelev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 61 (1972): *Agropyron buschianum*.

ELYMUS :-

caninus (*L.*) L.
var. behmii (*Meld.*) Jaaska in Eesti NSV Tead. Akad. Toim., Biol., 23(1): 5 (1974): Roegneria behmii.
subsp. biflorus (*Brign.*) Å. & D. Löve in Folia Geobot. Phytotax., 10(3): 274 (1975): Triticum biflorum.
var. donianus (*F.B. White*) Jaaska in Eesti NSV Tead. Akad. Toim., Biol., 23(1): 5 (1974): Agropyron donianum.
caucasicus (*C. Koch*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 61 (1972): Roegneria caucasica.
ciliaris (*Trin.*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 61 (1972): Triticum ciliare.
subsp. amurensis (*Drob.*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 61 (1972): Agropyron amurense.
confusus (*Roshev.*) Tsvelev
var. pruinosis (*Roshev.*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 27 (1973): Agropyron confusum var. pruinosis.
var. pubiflorus (*Roshev.*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 27 (1973): Agropyron confusum var. pubiflorum.
dahuricus *Turcz.* ex Griseb.
subsp. excelsus (*Turcz. ex Griseb.*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 63 (1971): E. excelsus.
dentatus (*Hook. f.*) Tsvelev
var. dasypylus Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast., 11: 72 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).
subsp. lachnophyllus (*Ovcz. & Sidor.*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 21 (1973): Roegneria lachnophylla.
subsp. ugamicus (*Drob.*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 21 (1973): Agropyron ugamicum.
drobovii (*Nevski*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 61 (1972): Agropyron drobovii.
elongatus (*Host*) Greuter in Ann. Mus. Goulandris, 1: 73 (1973): Triticum elongatum.
elongatus (*Host*) Runemark in Hereditas, 70(2): 156 (1972): Triticum elongatum.
subsp. flaccidifolius (*Boiss. & Heldr.*) Runemark in Hereditas, 70(2): 156 (1972): Agropyron scirpeum var. flaccidifolium.
subsp. haifensis (*Meld.*) Runemark in Hereditas, 70(2): 156 (1972): Elytrigia elongata var. haifensis.
fedtschenkoi Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 21 (1973), nom. nov.: Agropyron curvatum Nevski.
fibrosus (*Schrenk*) Tsvelev
subsp. subfibrosus (*Tsvelev*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 25 (1973): Roegneria subfibrosa.
glaucissimus (*M. Pop.*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 61 (1972): Agropyron glaucissimum.
himalayanus (*Nevski*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 61 (1972): Roegneria himalayana.
hyperarcticus (*Polun.*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 61 (1972): Agropyron violaceum var. hyperarcticum.
hystric L.
var. bigeloviana (*Fern.*) Mohlenbrock, Illustr. Fl. Illinois, Grasses, *Bromus* to *Paspalum*: 206 (1972): Asperella hystric var. bigeloviana.
jacutensis (*Drob.*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 61 (1972): Agropyron jacutense.
kamczadalorum (*Nevski*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 61 (1972): Roegneria kamczadalorum.
kronokensis (*Kom.*) Tsvel.
var. alascanus (*Scribn. & Merr.*) Jaaska in Eesti NSV Tead. Akad. Toim., Biol., 23(1): 6 (1974): Agropyron alascanum.
subsp. borealis (*Turcz.*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 24 (1973): Triticum boreale.
subsp. subalpinus (*L. Neum.*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 24 (1973): Triticum violaceum f. subalpinum.
lachnophyllus (*Ovcz. & Sidor.*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 61 (1972): Roegneria lachnophylla.
lenensis (*M. Pop.*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 24 (1973): Agropyron lenense.

ELYMUS :-

longe-aristatus (*Boiss.*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 62 (1972): Brachypodium longe-aristatum.
subsp. badachschanicus Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 62 (1972).—U.S.S.R. (Middle Asia).
subsp. canaliculatus (*Nevski*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 62 (1972): Agropyron canaliculatum.
subsp. flexuosissimus (*Nevski*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 26 (1973): Agropyron flexuosissimum.
subsp. litvinovi Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 26 (1973).—U.S.S.R. (Middle Asia).
longifolius (*J.G. Smith*) Gould in Brittonia, 26(1): 60 (1974): Sitanion longifolium.
macrochaetus (*Nevski*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 61 (1972): Roegneria macrochaeta.
macrourus (*Turcz.*) Tsvelev
subsp. neplianus (*V. Vassil.*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 25 (1973): Roegneria nepliana.
subsp. turuchanensis (Reverd.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 63 (1971): Agropyron turuchanense.
mutabilis (*Drob.*) Tsvelev
subsp. barbulata (*Nevski*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 22 (1973).—U.S.S.R. (Caucasus).
var. burjaticus (*Sipl.*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 12: 95 (1975): Roegneria burjatica.
var. irendykensis (*Nevski*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 12: 94 (1975): Agropyron angustifolium subsp. irendykense.
var. oschensis (*Nevski*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 12: 94 (1975): Roegneria oschensis.
subsp. praecaespitosus (*Nevski*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 22 (1973): Agropyron praecaespitosum.
subsp. transbaicalensis (*Nevski*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 22 (1973): Agropyron transbaicalensis.
nipponicus Jaaska in Eesti NSV Tead. Akad. Toim., Biol., 23(1): 6 (1974), nom. nov.: Agropyron yezoense Honda.
pallidissimus (*M. Pop.*) Peshkova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 67 (1973): Agropyron pallidissimum.
pendulinus (*Nevski*) Tsvelev
subsp. brachypodioides (*Nevski*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 60 (1972): Roegneria brachypodioides.
praeruptus Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 61 (1972), nom. nov.: Agropyron interruptum Nevski.
prokudinii (*Sered.*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 61 (1972): Roegneria prokudinii.
racemifer (*Steud.*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 72 (1974): Bromus racemiferus.
sajanensis (*Nevski*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 61 (1972): Roegneria sajanensis.
subsp. hyperarcticus (*Polun.*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 24 (1973): Agropyron violaceum var. hyperarcticum.
subsp. villosus (*V. Vassil.*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 24 (1973): Roegneria villosa.
schrenkianus (*Fisch. & Mey.*) Tsvelev
subsp. pamiricus (*Tsvelev*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 62 (1972): E. pamiricus.
schugnanicus (*Nevski*) Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast., 9: 62 (1972): Agropyron schugnanicum.
sclerophyllus (*Nevski*) Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast., 9: 59 (1972): Roegneria sclerophylla.
striatulus Runemark in Bot. Notiser, 125(4): 419 (1972).—Greece, E. Aegean Is., Crete.
trachycaulus (*Link*) Gould ex Shinners
subsp. kamczadalorum (*Nevski*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 24 (1973): Roegneria kamczadalorum.
subsp. major (*Vasey*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 24 (1973): Agropyron violaceum var. majus.
subsp. novae-angliae (*Scribn.*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 23 (1973): Agropyron novae-angliae.
transhyrcanus (*Nevski*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 61 (1972): Roegneria transhyrcana.

ELYMUS :-

troctolepis (*Nevski*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 61 (1972): Roegneria troctolepis.
uralensis (*Nevski*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 63 (1971): Agropyron uralense.
subsp. komarovii (*Nevski*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 22 (1973): Agropyron komarovii.
subsp. prokudinii (*Sered.*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 22 (1973): Roegneria prokudinii.
subsp. tianschanicus (*Drob.*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 22 (1973): Agropyron tianschanicum.
subsp. viridiglumis (*Nevski*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 63 (1971): Roegneria viridiglumis.
varnensis (*Vel.*) Runemark in Hereditas, 70(2): 156 (1972): Triticum varnense.
ELYTHROSTAMNA Bojer apud Desjardins in 7me. Rapp. Ann. Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice: 31 (1836). CONVOLVULACEAE.
convolvulacea Bojer apud Desjardins in 7me. Rapp. Ann. Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice: 32 (1836).—Comoro Archipelago, Malagasy.
ELYTRARIA Michx. (Acanthac.).
subgen. Tetrandra E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(3): 378 (1972).
ivorensis Dokosi in Adansonia, 10(4): 515 (1971).—Ivory Coast.
madagascariensis (*R. Ben.*) E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(3): 379 (1972): Tubiflora madagascariensis.
nodosa E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(3): 379 (1972).—Malagasy.
ELYTRIGIA Desv. (Gramin.).
sect. Caespitosae (*Rouy*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 28 (1973): Agropyron sect. Caespitosae.
sect. Juncea (*Prat*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 32 (1973): Agropyron sect. Juncea.
× acuta (*D.C.*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 32 (1973): Triticum acutum.
batalinii (*Krasn.*) Nevski
subsp. alaica (*Drob.*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 28 (1973): Agropyron alaicum.
var. pamirica (Tsvelev) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 12: 117 (1975): E. alaica subsp. pamirica.
caespitosa (*C. Koch*) Nevski
subsp. nodosa (*Nevski*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 30 (1973): Agropyron nodosum.
subsp. sinuata (*Nevski*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 30 (1973): Agropyron sinuatum.
divaricata (*Boiss. & Bal.*) Nevski
subsp. attenuatiglumis (*Nevski*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 28 (1973): Agropyron attenuatiglume.
dshinalia Sablina in Novosti Sist. Výssh. Rast., 12: 44 (1975).—U.S.S.R. (Caucasus).
farcta (*Viviani*) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(2): 171 (1973): Triticum farctum.
flaccidifolia (*Boiss. & Heldr.*) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 9(3): 270 (1974): Agropyron scirpeum var. flaccidifolium.
geniculata (*Trin.*) Nevski
subsp. ferganensis (*Drob.*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 29 (1973): Agropyron ferganense.
subsp. pruinifera (*Nevski*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 29 (1973): Agropyron pruinifera.
subsp. scythica (*Nevski*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 29 (1973): Agropyron scythicum.
gentryi (*Meld.*) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 30 (1973): Agropyron gentryi.
heidmaniae Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 60 (1972).—U.S.S.R. (Caucasus).
var. aristata Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 60 (1972).—U.S.S.R. (Caucasus).
intermedia (*Host*) Nevski
var. kopetdagii Chopanov in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 73 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).

- ELYTRIGIA** :-
- subsp. pulcherrima (Grossh.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 31 (1973): Agropyron pulcherrimum.*
 - subsp. trichophora (Link) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 31 (1973): Triticum trichophorum.*
 - junccea (L.) Nevska*
 - subsp. bessarabica (Savul. & Rayss) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 32 (1973): Agropyron bessarabicum.*
 - kasteki (M. Pop.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 31 (1973): Agropyron kasteki.*
 - loloides (Kar. & Kir.) Nevska*
 - var. ciliolatum (Nevska) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 12: 127 (1975): Agropyron ciliolatum.*
 - pontica (Podp.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8 (2): 171 (1973): Triticum ponticum.*
 - pubiflora (Steud.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 33 (1973): Triticum pubiflorum.*
 - rechingeri (Runemark) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 9(3): 270 (1974): Agropyron rechingeri.*
 - repens (L.) Nevska*
 - var. bispiculata (Roshev.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 12: 225 (1975): Agropyron repens var. bispiculata.*
 - subsp. elongatiformis (Drob.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 31 (1973): Agropyron elongatiforme.*
 - var. glauca (Doell) Tsvelev in Spis. Rast. Gerb. Fl. SSSR, 20(107-110): 15 (Feb. 1975); et in Novosti Sist. Výssh. Rast., 12: 125 (Apr. 1975): Triticum repens var. glaucum.*
 - subsp. pseudocaesia (Pacz.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 31 (1973): Agropyron repens var. pseudocaesium.*
 - scirpea (C. Presl) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(2): 171 (1973): Agropyron scirpeum.*
 - stipifolia (Czern. ex Nevska) Nevska*
 - subsp. armena (Nevska) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 29 (1973): Agropyron armenum.*
 - var. cretacea (Klok. & Prokud.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 29 (1973): Agropyron cretaceum.*
 - striatula (Runemark) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 9(3): 270 (1974): Elymus striatus.*
 - strigosa (Bieb.) Nevska*
 - subsp. aegilopoides (Drob.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 12: 118 (1975): Agropyron aegilopoides.*
 - subsp. amgunesis (Nevska) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 12: 118 (1975): Agropyron amgunes.*
 - subsp. jacutorum (Nevska) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 12: 118 (1975): Agropyron jacutorum.*
 - subsp. reflexiaristata (Nevska) Tsvelev in Fl. Evropeiskoi Chasti SSSR, 1: 144 (1974): Agropyron reflexiaristatum.*
 - tauri (Boiss. & Bal.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 30 (1973): Agropyron tauri.*
 - subsp. pertenuis (C.A. Mey.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 30 (1973): Triticum intermedium var. pertenuis.*
- EMILIA** Cass. (Compos.).
- alstonii Fosberg in Ceylon J. Sci., Biol. Sci., 10(1): 66 (1972).—Sri Lanka.*
 - baldwinii Fosberg in Ceylon J. Sci., Biol. Sci., 10(1): 68 (1972).—Sri Lanka.*
 - exserta Fosberg in Ceylon J. Sci., Biol. Sci., 10(1): 65 (1972).—Sri Lanka.*
 - fosbergii D.H. Nicolson in Phytologia, 32(1): 34 (1975).—Bahamas, U.S.A. (Florida), Cuba, Jamaica, Leeward Is., Brazil.*
 - speesiae Fosberg in Ceylon J. Sci., Biol. Sci., 10(1): 67 (1972).—Sri Lanka.*
- EMILIPELLA** S. Moore (Compos.).
- biensis Torre in Garcia de Orta, Sér. Bot., 2(2): 86 (1975).—Angola.*
 - drummondii Torre in Garcia de Orta, Sér. Bot., 2(2): 86 (1975).—Zambia.*
 - palhinhana Torre in Bol. Soc. Port. Cienc. Nat., 14: 117 (1972).—Angola.*
 - zambiensis Torre in Garcia de Orta, Sér. Bot., 2(2): 86 (1975).—Zambia.*
- EMMENOSPERMA** F. Muell. (Rhamnac.).
- micropetala (A.C. Smith) M.C. Johnston in Brittonia, 23(1): 50 (1971): Colubrina micropetala.*
 - papuanum (Merrill & Perry) M.C. Johnston in Brittonia, 23(1): 51 (1971): Colubrina papuana.*
- EMMEORHIZA** Pohl ex Endl. (Rubiac.).
- umbellata (Sprengel) Schumann*
 - var. pubens Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 787 (1972).—Venezuela.*
 - subsp. septentrionalis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 786 (1972).—Venezuela, Trinidad, Guyana, Colombia.*
 - var. tomentosa Schumann ex Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 786 (1972).—Brazil.*
- EMPODISMA** L.A.S. Johnson & D.F. Cutler in Kew Bull., 28(3): 383 (1973 publ. 1974). RESTIONACEAE.
- gracillimum (F. Muell.) L.A.S. Johnson & D.F. Cutler in Kew Bull., 28(3): 383 (1973 publ. 1974): Calorophus gracillimus.*
 - minus (Hook. f.) L.A.S. Johnson & D.F. Cutler in Kew Bull., 28(3): 383 (1973 publ. 1974): Calorophus minor.*
- EMPODIUM** Salisb. (Hypoxidac.).
- elongatum (Nel) B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(3): 311 (1973): Forbesia elongata.*
 - gloriosum (Nel) B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(3): 312 (1973): Forbesia gloriosa.*
 - monophyllum (Nel) B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(3): 313 (1973): Forbesia monophylla.*
 - occidentale (Nel) B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(3): 313 (1973): Forbesia occidentalis.*
 - veratrifolium (Willd.) M.F. Thompson in J. S. Afr. Bot., 38(3): 163 (1972): Hypoxis veratrifolium.*
- ENALLAGMA** Baill. (Bignoniac.).
- macrophylla (Seem.) Lundell in Wrightia, 4(5): 170 (1971): Crescentia macrophylla.*
- ENCELIA** Adans. (Compos.).
- linearis McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb., 9(4): 414 (1972).—Mexico.*
- ENCELIOPSIS** A. Nelson (Compos.).
- nudicaulis (Gray) A. Nels.*
 - var. corrugata Cronquist in Bull. Torrey Bot. Club, 99(5): 246 (1972 publ. 1973).—U.S.A. (Nevada).*
- ENCEPHALARTOS** Lehm. (Zamiac.).
- cupidus R.A. Dyer in Bothalia, 10(2): 379 (1971).—South Africa (Transvaal).*
 - denisonii F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr., 8: 173 (1874).—Australia.*
 - heenanii R.A. Dyer in Bothalia, 10(4): 539 (1972).—Swaziland.*
- ENCHOLIRIUM** Mart. ex Schult. (Bromeliac.).
- patens L.B. Smith in Phytologia, 24(5): 444 (1972).—Brazil.*
- ENCYCLIA** Hook. (Orchidac.).
- sect. Brachycolumna (L. Wms.) Dressler & G.E. Pollard in Phytologia, 21(7): 435 (1971): Epidendrum sect. Brachycolumna.*
 - subgen. Dinema (Lindley) Dressler & G.E. Pollard in Orquidea (México), 3(10): 309, 312 (1974): gen. Dinema.*
 - sect. Euchile Dressler & G.E. Pollard in Phytologia, 21(7): 434 (1971).*
 - sect. Hormidium (Lindley) Dressler & G.E. Pollard in Phytologia, 21(7): 433 (1971): Epidendrum subgen. Hormidium.*
 - sect. Leptophyllum Dressler & G.E. Pollard in Phytologia, 21(7): 435 (1971).*
 - subgen. Osmophytum (Lindley) Dressler & G.E. Pollard in Phytologia, 21(7): 433 (1971): Epidendrum subgen. Osmophytum.*
 - adenocarpon*
 - subsp. trachycarpa (Lindley) Dressler & G.E. Pollard in Phytologia, 21(7): 436 (1971): Epidendrum trachycarpum.*
 - adenocaula (Llave & Lex.) Schltr.*
 - var. kennedyi (Fowlie & Withner) Hágster & González Tamayo in Orquidea (México), 4(12): 358 (1975): Epidendrum kennedyi.*
- ENCYCLIA** :—
- aeineta Dressler & G.E. Pollard in Phytologia, 21(7): 438 (1971).—Mexico.*
 - alagoensis (Pabst) Pabst in Orquidea, 29(6): 276 (1967 publ. 1972): Epidendrum alagoense.*
 - alata*
 - subsp. parviflora (Regel) Dressler & G.E. Pollard in Phytologia, 21(7): 436 (1971): Epidendrum alatum [var.] parviflorum.*
 - subsp. virella Dressler & G.E. Pollard in Phytologia, 21(7): 436 (1971), nom. nov.: Epidendrum belizense Reichb. f.*
 - allemanii (Rodr.) Pabst in Orquidea, 29(6): 276 (1967 publ. 1972): Epidendrum allemanii.*
 - allemanoides (Hoehne) Pabst in Orquidea, 29(6): 276 (1967 publ. 1972): Epidendrum allemanoides.*
 - almasi (Hoehne) Pabst in Orquidea, 29(6): 276 (1967 publ. 1972): Epidendrum almasii.*
 - amanda (Ames) Dressler in Phytologia, 21(7): 440 (1971): Epidendrum amandum.*
 - asperula Dressler & G.E. Pollard in Orquidea (México), 3(9): 273, 278 (1973 publ. 1974).—Mexico.*
 - baculus (Reichb. f.) Dressler & G.E. Pollard in Phytologia, 21(7): 436 (1971): Epidendrum baculus.*
 - belizensis*
 - subsp. parviflora (Regel) Dressler & G.E. Pollard in Orquidea (México), 3(10): 310, 312 (1974): Epidendrum alatum (var.) parviflorum.*
 - bicamerata (Reichb. f.) Dressler & G.E. Pollard in Phytologia, 21(7): 436 (1971): Epidendrum bicameratum.*
 - boothiana (Lindl.) Dressler*
 - var. erythronoides (Small) Luer in Florida Orchidist, 14(1): 29 (1971); cf. Gray Herb. Card Cat.: Epidendrum erythronoides.*
 - subsp. favoris (Reichb. f.) Dressler & G.E. Pollard in Phytologia, 21(7): 436 (1971): Epidendrum favoris.*
 - brachiata (Rich. & Gal.) Dressler & G.E. Pollard in Phytologia, 21(7): 436 (1971): Epidendrum brachiatum.*
 - bulbosa (Vell.) Pabst in Orquidea, 29(6): 276 (1967 publ. 1972): Epidendrum bulbosum.*
 - calamaria (Lindl.) Pabst in Orquidea, 29(6): 276 (1967 publ. 1972): Epidendrum calamarium.*
 - chacaoensis (Reichb. f.) Dressler & G.E. Pollard in Phytologia, 21(7): 436 (1971): Epidendrum chacaoense.*
 - chimborazoensis (Schltr.) Dressler in Phytologia, 21(7): 440 (1971): Epidendrum chimborazoense.*
 - chondyllobulbon (Rich. & Gal.) Dressler & G.R. Pollard in Phytologia, 21(7): 436 (1971): Epidendrum chondyllobulbon.*
 - cretacea Dressler & G.E. Pollard in Phytologia, 21(7): 438 (1971).—Mexico.*
 - diota*
 - subsp. atrorubens (Rolle) Dressler & G.E. Pollard in Phytologia, 21(7): 436 (1971): Epidendrum atrorubens.*
 - distantiflora (Rich. & Gal.) Dressler & G.E. Pollard in Phytologia, 21(7): 437 (1971): Epidendrum distantiflorum.*
 - fausta (Reichb. f. ex Cogn.) Pabst in Orquidea, 29(6): 276 (1967 publ. 1972): Epidendrum faustum.*
 - fragrans*
 - subsp. aemula (Lindley) Dressler in Phytologia, 21(7): 440 (1971): Epidendrum aemulum.*
 - glaucia (Knowles & Westc.) Dressler & G.E. Pollard in Phytologia, 21(7): 437 (1971): Prosthechea glauca.*
 - glumacea (Lindl.) Pabst in Orquidea, 29(6): 276 (1967 publ. 1972): Epidendrum glumaceum.*
 - guatemalensis (Klotzsch) Dressler & G.E. Pollard in Phytologia, 21(7): 437 (1971): Epidendrum guatemalense.*
 - hastata (Lindley) Dressler & G.E. Pollard in Phytologia, 21(7): 437 (1971): Epidendrum hastatum.*
 - hoechnei (Hawkes) Pabst in Braeia, 2(6): 21 (1975): Epidendrum hoechnei.*
 - kennedyi (Fowlie & Withner) Hágster in Orquidea (México), 3(3): 70 (1973): Epidendrum kennedyi.*
 - kienastii (Reichb. f.) Dressler & G.E. Pollard in Phytologia, 21(7): 437 (1971): Epidendrum kienastii.*
 - lambda (Linden & Reichb. f.) Dressler in Phytologia, 21(7): 440 (1971): Epidendrum lambda.*

ENCYCLIA :-

- lancifolia (Pavon ex Lindley) Dressler & G.E. Pollard in Phytologia, 21(7): 437 (1971): Epidendrum lancifolium.*
- lorata Dressler & G.E. Pollard in Orquidea (México), 3(10): 306, 311 (1974).—Mexico.*
- luteorosea (Rich. & Gal.) Dressler & G.E. Pollard in Phytologia, 21(7): 437 (1971): Epidendrum luteo-roseum.*
- magnicallosa (C. Schwfth.) Pabst in Orquidea, 29(6): 276 (1967 publ. 1972): Epidendrum magnicallosum.*
- moojenii (Pabst) Pabst in Orquidea, 29(6): 276 (1967 publ. 1972): Epidendrum moojenii.*
- nuerosa (Ames) Dressler & G.E. Pollard in Phytologia, 21(7): 437 (1971): Epidendrum neurosum.*
- organensis (Rolle) Pabst in Orquidea, 29(6): 276 (1967 publ. 1972): Epidendrum organense.*
- ottonis (Rchb. f.) Pabst in Orquidea, 29(6): 276 (1967 publ. 1972): Epidendrum ottonis.*
- papilio (Vell.) Pabst in Orquidea, 29(6): 276 (1967 publ. 1972): Epidendrum papilio.*
- perplexa (Ames, Hubb. & Schweinf.) Dressler & G.E. Pollard in Phytologia, 21(7): 437 (1971): Epidendrum oncidoides var. perplexum.*
- pipio (Reichb. f.) Pabst in Orquidea, 29(6): 277 (1967 publ. 1972): Epidendrum pipio.*
- pollardiana (Withner) Dressler & G.E. Pollard in Phytologia, 21(7): 437 (1971): Epidendrum pollardianum.*
- profusa (Rolle) Dressler & G.E. Pollard in Phytologia, 21(7): 437 (1971): Epidendrum profusum.*
- pseudopygmaea (A. Fine) Dressler & G.E. Pollard in Orquidea (México), 3(10): 310, 313 (1974): Hormidium pseudopygmaeum.*
- punctifera (Reichb. f.) Pabst in Orquidea, 29(6): 277 (1967 publ. 1972): Epidendrum punctiferum.*
- regnelliana (Hoehne & Schltr.) Pabst in Orquidea, 29(6): 277 (1967 publ. 1972): Epidendrum regnellianum.*
- sessiliflora (Edwall) Pabst in Orquidea, 29(6): 277 (1967 publ. 1972): Epidendrum sessiliflorum.*
- spondiadum (Reichb. f.) Dressler in Phytologia, 21(7): 441 (1971): Epidendrum spondiadum.*
- suaveolens Dressler in An. Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. Méx., Bot., 39(1): 117 (1968 publ. 1971).—Mexico.*
- suzanensis (Hoehne) Pabst in Orquidea, 29(6): 277 (1967 publ. 1972): Epidendrum suzanense.*
- triptera (Brongn.) Dressler & G.E. Pollard in Phytologia, 21(7): 438 (1971): Coelogyne tripeta.*
- vagans (Ames) Dressler & G.E. Pollard in Phytologia, 21(7): 438 (1971): Epidendrum vagans.*
- varicos*
 subsp. leiobulbon (Hooker) Dressler & G.E. Pollard in Phytologia, 21(7): 438 (1971): Epidendrum leiobulbon.
- vellozoana Pabst in Bradea, 2(6): 22 (1975), nom. nov.: Epidendrum ensiforme Vell.*
- venezuelana (Schltr.) Dressler in Phytologia, 21(7): 441 (1971): Epidendrum venezuelanum.*
- vespa (Vell.) Dressler in Phytologia, 21(7): 441 (1971): Epidendrum vespa.*
- vespa (Vell.) Pabst in Orquidea, 29(6): 277 (1967 publ. 1972): Epidendrum vespa.*
- ENDADENIUM Leach in Garcia de Orta, Sér. Bot., 1(1-2): 31 (1973). EUPHORBIACEAE.*
- gossweileri (N.E. Br.) Leach in Garcia de Orta, Sér. Bot., 1(1-2): 32 (1973): Monadenium gossweileri.*
- ENDOCAULOS C. Cusset in Adansonia, 12(4): 560 (1972 publ. 1973). PODOSTEMACEAE.*
- mangorense (Perr.) C. Cusset in Adansonia, 12(4): 560 (1972 publ. 1973): Sphaerothylax mangorensis.*
- ENDOCELLION Turcz. ex Herd. (Compos.).*
- glaciale (Lebed.) Toman in Folia Geobot. Phytotax., 7(4): 394 (1972): Nardosmia glacialis.*
- sibiricum (J.F. Gmel.) Toman in Folia Geobot. Phytotax., 7(4): 394 (1972): Tussilago sibirica.*
- ENDOSPERMUM Benth. (Euphorbiac.).*
- domatiphorum J. Schaeffer in Blumea, 19(1): 190 (1971).—New Guinea (Papua).*
- ronaldii J. Schaeffer in Blumea, 19(1): 185 (1971).—Malaya.*

ENGELHARDTIA Leschen. ex Blume corr. Blume (Juglandac.).

spicata Lechen. ex Bl.

var. integra (Kurz) Manning ex van Steenis in Fl. Males., Ser. I, 6(6): 953 (1972): E. villosa var. integra.

- ENGLERINA Van Tiegh. (Loranthac.).*
- inaequilatera (Engl.) Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 74: 422 (1970 publ. 1971): Loranthus inaequilaterus.*
- tenuifolia (Engl.) Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 74: 422 (1970 publ. 1971): Loranthus tenuifolius.*
- ENICOSANTHELLUM Tien Ban in Bot. Zhurn., 60 (6): 808 (1975). ANNONACEAE.*
- petelotii (Merr.) Tien Ban in Bot. Zhurn., 60(6): 812 (1975): Polyalthia petelotii.*
- plagioneurum (Diels) Tien Ban in Bot. Zhurn., 60 (6): 812 (1975): Polyalthia plagioneura.*

- ENKIANTHUS Lour. (Ericac.).*
- campanulatus (Miquel) Nicholson*
 subsp. longilobus (Nakai) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot., 25(2-3): 36 (1972): Meisteria longiloba.
- perulatus (Miquel) Schneider*
 f. japonicus (Hooker f.) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot., 25(2-3): 36 (1972): E. japonicus.
- subsessilis (Miquel) Makino*
 subsp. nudipes (Honda) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot., 25(2-3): 36 (1972): Meisteria nudipes.

- ENNEALOPHUS N.E. Br. (Iridac.).*
- euryandrus (Griseb.) Ravenna in An. Mus. Hist. Nat. Valparaiso, 6: 42 (1973): Herbertia euryandra.*

- ENSETE Bruce ex Horaninow (Musac.).*
- ventricosum (Webb.) Cheeseman*
 var. montbeliardii (Bois.) Cufodontis in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 42(3), Suppl. [Enum. Pl. Aethiop. Spermat.]: 1593 (1972): Musa ensete var. montbeliardii.

- ENTADA Adans. (Legumin.).*
- arenaria Schinz*
 subsp. microcarpa (Brenan) J.H. Ross in Bothalia, 11(1-2): 126 (1973): E. nana subsp. microcarpa.

- ENTEROPOGON Nees (Gramin.).*
- acicularis (Lindl.) Lazarides in Austral. J. Bot., Suppl. 5: 31 (1972): Chloris acicularis.*
- dolichostachyus (Lagas.) Keng ex Lazarides in Austral. J. Bot., Suppl. 5: 31 (1972): Chloris dolichostachya.*
- minutus Lazarides in Austral. J. Bot., Suppl. 5: 28 (1972).—Australia (Queensland, N. Terr.).*
- unispiceus (F. Muell.) Clayton*
 var. paucispiceus Lazarides in Austral. J. Bot., Suppl. 5: 27 (1972).—Australia (Queensland).

- ENYDRA Lour. (Compos.).*
- caesulioides H. Cassini in Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1817: 196 (1817).—W. Africa.*

- EPACRIS Cav. (Epacridac.).*
- traversii (Hook. f.) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr., 6: 72 (1867): Archeria traversii.*

- EPARMATOSTIGMA Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 178 (1972). ORCHIDACEAE.*
- dives (Rchb. f.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 179 (1972): Saccolabium dives.*

- EPHEDRA L. (Ephedrac.).*
- sect. Monospermae Pakhomova in Rast. Tsentral. Azii, 6: 28 (1971).*
- brevifoliata Ghahreman in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 44(1-2): 23 (1974).—Iran.*
- campylopoda C.A. Meyer, Monogr. Ephedra (Mem. Sci. Nat. St. Petersburg, 5): 73 (1846).—E. Medit. Reg.*
- gerardiana Wall.*
 var. congesta C.Y. Cheng in Acta Phytotax. Sin., 13(4): 87 (1975).—China.
- lepidosperma C.Y. Cheng in Acta Phytotax. Sin., 13(4): 87 (1975).—China.*
- microbracteata Ghahreman in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 44(1-2): 26 (1974).—Iran.*

EPHEDRA :-

- minuta Florin*
 var. dioeca C.Y. Cheng in Acta Phytotax. Sin., 13(4): 88 (1975).—China.
- EPHEMERANTHA P. Francis Hunt & Summerhayes (Orchidac.).*
- lonchigera (Schltr.) P. Francis Hunt in Kew Bull., 26(1): 179 (1971): Dendrobium lonchigerum.*
- EPIDELLA hort. in Orchid. Rev., 82(968); centre page pull-out p. 8 (1974). ORCHIDACEAE.*
- [Epidendrum × Nageliella.]*

- EPIDENDRUM L. (Orchidac.).*
- addae Pabst in Bradea, 1(24): 269 (1972).—Brazil.*
- gasteriferum Scheeren in Orquidea (México), 4(3): 67 (1974).—Mexico.*
- gliberto Garay in Orquideologia, 6(1): 16 (1971).—Colombia.*
- hamatum (Garay) Dressler in Phytologia, 21(7): 441 (1971): Stenoglossum hamatum.*
- kautskyi Pabst in Bradea, 1(36): 364 (1973).—Brazil.*
- kennedyi Fowlie & Withner in Orchid Dig., 37(2): 43 (1973).—Mexico.*
- kingsii C.D. Adams in Orquideologia, 6(3): 145 (1971).—Cayman Is.*
- latifolium (Lindl.) Garay & H.R. Sweet in J. Arnold Arbor., 53(3): 392 (1972): E. nocturnum var. latifolium.*
- pachiphyton Garay in Orquideologia, 8(3): 182 (1973).—Colombia.*
- pseudopygmaeum (Finet) Hamer & Garay in Hamer, Orchid. El Salvador, 1: 242 (1974): Hormidium pseudopygmaeum.*
- rowleyi Withner & Pollard in Amer. Orchid. Soc. Bull., 38(9): 782 (1969).—Mexico.*
- sanctalucianum H.G. Jones in Novosti Sist. Výssh. Rast., 12: 140 (1975).—Windward Is.*
- sertorum Garay & Dunsterville, Venezuelan Orchids Illustr., 5: 100 (1972).—Venezuela.*
- siphonosepalum Garay & Dunsterville, Venezuelan Orchids Illustr., 5: 102 (1972).—Venezuela.*
- warrasii Pabst in Orchid Rev., 79 (941): 306 (1971).—Brazil.*
- welsii-windischii Pabst in Bradea, 2(10): 50 (1975).—Brazil.*
- EPIGENEIUM Gagnep. (Orchidac.).*
- langbianense (Guillaumin) Seidenfaden, Contrib. Revis. Orchid. Fl. Cambodia, Laos & Vietnam: 55 (1975): Sarcopodium langbianense.*
- sanseiense (Hayata) Nakajima in Biol. Mag. Okinawa, 9: 37 (1972): Dendrobium sanseiense.*

- EPIGYNUM Wight (Apocynac.).*
- auritum (Schneid.) Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin., 11(4): 397 (1973): Trachelospermum auritum.*
- EPILOBIUM L. (Onagrac.).*
- alsinoideas A. Cunn.*
 subsp. atriplicifolium (A. Cunn.) Raven & Engelhorn in New Zealand J. Bot., 9(2): 348 (1971): E. atriplicifolium.
- subsp. tenuipes (Hook. f.) Raven & Engelhorn in New Zealand J. Bot., 9(2): 349 (1971): E. tenuipes.*
- angustum (Cheeseman) Raven & Engelhorn in New Zealand J. Bot., 9(2): 349 (1971): E. nummulariifolium var. angustum.*
- astonii (Allan) Raven & Engelhorn in New Zealand J. Bot., 9(2): 349 (1971): E. pubens var. astonii.*
- billardieranum Sér.*
 subsp. cinereum (A. Rich.) Raven & Engelhorn in New Zealand J. Bot., 9(2): 349 (1971): E. cinereum.
- subsp. hydrophilum Raven & Engelhorn in New Zealand J. Bot., 9(2): 347 (1971).—Australia (New South Wales, Queensland, Victoria), Tasmania.*
- subsp. intermedium Raven & Engelhorn in New Zealand J. Bot., 9(2): 348 (1971).—Australia (S. Australia, W. Australia, Victoria), ? New Zealand.*
- brunnescens (Cockayne) Raven & Engelhorn in New Zealand J. Bot., 9(2): 350 (1971): E. pedunculare var. brunnescens.*

- EPILOBIUM** :—
- subsp. minutiflorum (Cockayne) Raven & Engelhorn in New Zealand J. Bot.*, 9(2): 350 (1971); E. pedunculare var. minutiflorum.
 - fugitivum Raven & Engelhorn in New Zealand J. Bot.*, 9(2): 346 (1971).—Tasmania.
 - hohuanense S.S. Ying in Quart. J. Chinese Forest.*, 8(3): 121 (1975).—Taiwan.
 - × novae-civitatis Smejkal in Preslia*, 46(1): 64 (1974).—Czechoslovakia. (E. adenocalyx × hirsutum).
 - willisii Raven & Engelhorn in New Zealand J. Bot.*, 9(2): 347 (1971).—Tasmania, Australia (Victoria).
- EPILOPSIS** hort. (Orchidac.).
- yumanensis Withner in Amer. Orchid Soc. Bull.*, 40(12): 1985 (1971).—Hispaniola (Dominican Republic). (Epidendrum olivaceum × Laeliopsis domingensis).
- EPIMEDIUM** L. (Berberidac.).
- colchicum (Boiss.) Hort. ex Trautvetter in Acta Horti Petropolitani*, 8(1): 65 (1883); E. pinnatum β colchicum.
 - sagittatum (Sieb. & Zucc.) Maxim.*
 - var. glabratum T.S. Ying in Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 53 (1975).—China.
 - simplicifolium T.S. Ying in Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 51 (1975).—China.
 - wushanense T.S. Ying in Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 55 (1975).—China.
- EPIPACTIS** Zinn (Orchidac.).
- atrorubens (Hoffm.) Schult.*
 - subsp. parviflora A. Nieschalk & C. Nieschalk in Philippia*, 1(2): 59 (1971).—Spain.
 - gigantea Dougl.*
 - var. thunbergii (A. Gray) Hiroe, Orchid Flowers*, 2: 63 (1971); E. thunbergii.
 - helleborine (L.) Cr.*
 - f. gracilis (Dageförde) Paucă & Morariu in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 761 (1972); E. latifolia gracilis.
 - var. herbacea (Lindl.) S.N. Mitra in Indian Forester*, 99(2): 101 (1973); E. herbacea.
 - var. intrusa (Lindl.) S.N. Mitra in Indian Forester*, 99(2): 101 (1973); E. intrusa.
 - var. thomsonii (Hook. f.) S.N. Mitra in Indian Forester*, 99(2): 101 (1973), as 'thomsonii': E. latifolia var. thomsonii.
 - var. thomsonii (Hk. f.) R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 68 (1972), without basionym date: E. latifolia var. thomsonii.
 - longibracteata (Schweinfurth) S.Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus.*, 25(1–2): 43 (1972); et in l.c. 26 (3–4): 381 (1973); Amesia longibracteata.
 - persica (Soó) Renz in Orchidee*, 24(6): 251, 253 (1973), without basionym ref.; et in l.c. 25(1): 5 (1974), without basionym page: Helleborine persica.
 - pontica Taub in Orchidee*, 26(2): 68 (1975).—Turkey.
 - rechingeri Renz in Orchidee*, 24(6): 253 (1973).—Iran.
- EPIPHYLLUM** Haw. (Cactac.).
- subgen. Marniera (Backeberg) Croizat in Phytologia*, 28(1): 19 (1974), without basionym ref.: gen. Marniera.
 - steyermarkii Croizat in Phytologia*, 28(1): 19 (1974).—Venezuela.
- EPISCIA** Mart. (Gesneriac.).
- lurida Morton & Raymond in Baileya*, 18(1): 9 (1971).—Costa Rica.
- EPLINGIA** L.O. Williams in Fieldiana, Bot., 36(3): 18 (1973). *LABIATAE*.
- saxicola L.O. Williams in Fieldiana, Bot.*, 36(3): 18 (1973).—Mexico.
- ERAGROSTIS** Wolf (Gramin.).
- subgen. Psilantha (C. Koch) Tsvelev in Fl. Europeiskoi Chasti SSSR*, 1: 348 (1974); Poa D. Psilantha. *abrumptens Kabuye in Kew Bull.*, 28(3): 530 (1973 publ. 1974).—Kenya.
 - amanda W.D. Clayton in Kew Bull.*, 25(2): 253 (1971).—Kenya.
 - aristiglumis Kabuye in Kew Bull.*, 26(1): 83 (1971).—Tanzania.
 - botryoides W.D. Clayton in Kew Bull.*, 27(1): 153 (1972).—Zaire.
 - ciliarensis (All.) Mosher in Illinois Agric. Exp. Sta. Bull.*, 205: 381 (1918); Poa ciliarensis.
 - ciliaris (L.) R. Br.*
 - subsp. brachystachya (Boiss.) H. Scholz in Willdenowia*, 7(2): 420 (1974); E. ciliaris var. brachystachya.
 - decumbens Renoize in Kew Bull.*, 25(3): 418 (1971).—Aldabra Archipelago.
 - exelliana Launert in Bol. Soc. Brot.*, 47: 347 (1973).—Tanzania, Malawi.
 - namaquensis Schrad.*
 - var. diplachnoides (Steud.) W.D. Clayton in Kew Bull.*, 25(2): 251 (1971); E. diplachnoides.
 - pilosus (L.) Beauv.*
 - var. perplexa (Harvey) S.D. Koch in Illin. Biol. Monogr.*, 48: 28 (1974); E. perplexa.
 - pooides P.B.*
 - f. arenosa (A. Schwarz) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 123 (1971 publ. 1972); E. minore f. arenosa.
 - f. umbrosa (A. Schwarz) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 123 (1971 publ. 1972); E. minore f. umbrosa.
 - pycnostachys W.D. Clayton in Kew Bull.*, 25(2): 253 (1971).—Kenya.
 - suaveolens A. Beck. ex Claus*
 - subsp. borysthenica (Schmalz) Tsvelev in Fl. Europeiskoi Chasti SSSR*, 1: 347 (1974); E. suaveolens var. borysthenica.
 - subaequiglumis Renoize in Kew Bull.*, 25(3): 419 (1971).—Aldabra Archipelago, Seychelle Is.
- ERANTHEMUM** L. (Acanthac.).
- albo-marginatum hort. in B.S. Williams, Cat. New Pl.*, 1880: 15 (1880).—South Sea Islands.
 - atropurpureum hort. ex A. De Vos in Belg. Hort.*, 26: 151 (1876).—Pacific Islands.†
 - aureo-reticulatum hort. in B.S. Williams, Cat. New & Rare Pl.*, 1875: 31 (1875).—Locality unknown.
 - eboracense hort. in Bull. New Beautif. & Rare Pl.*, 176: 18 (1881).—Bismarck Archipelago.
 - el-dorado hort. in B.S. Williams, Cat. New Pl.*, 1877: 21 (1877).—South Sea Islands.
 - marmoratum hort. in Bull. New Beautif. & Rare Pl.*, 97: 6 (1874), non Regel.—New Hebrides.
 - moorei hort. ex A. De Vos in Belg. Hort.*, 26: 151 (1876).—Pacific Islands.†
 - nigrescens hort. in Bull. New Beautif. & Rare Pl.*, 143: 155 (1878).—South Sea Islands.
 - reticulatum hort. ex A. De Vos in Belg. Hort.*, 26: 151 (1876).—Pacific Islands.†
 - tricolor hort. in Bull. New Beautif. & Rare Pl.*, 121: 9 (1876).—South Pacific Islands.
 - tricolor Lebl. Illustr. Garten-Zeitung*, 21: 97, t. 14 (1877).—Pacific Islands.
 - versicolor hort. ex A. De Vos in Belg. Hort.*, 26: 151 (1876).—Pacific Islands.†
- EREMOBIUM** Boiss. (Crucif.).
- aegyptiacum (Spreng.) Asch.*
 - var. pyramidum (Presl.) Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 36 (1972 publ. 1974); Malcolmia pyramidum.
- EREMOGONE** Fenzl (Caryophyllac.).
- sect. Capillares (McNeill) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 138 (1973); Arenaria sect. Capillares.
 - sect. Glomeriflorae (F. Williams) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 137 (1973); Arenaria sect. Glomeriflorae.
 - sect. Rigidae (McNeill) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 138 (1973); Arenaria sect. Rigidae.
 - sect. Sclerophyliae (Boiss.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 139 (1973); Arenaria § 2 Sclerophyliae.
 - aberrans (M.E. Jones) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 139 (1973); Arenaria aberrans.
- EREMOGONE** :—
- acerosa (Boiss.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 139 (1973); Arenaria acerosa.
 - acicularis (F. Williams) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 138 (1973); Arenaria acicularis.
 - aculeata (S. Wats.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 139 (1973); Arenaria aculeata.
 - acutisepala (Hausskn. ex F. Williams) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 139 (1973); Arenaria acutisepala.
 - americana (Maguire) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 174 (1974); Arenaria capillaris subsp. americana.
 - androsacea (Grub.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 138 (1973); Arenaria androsacea.
 - angustisepala (McNeill) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 138 (1973); Arenaria angustisepala.
 - asiatica (Schischk.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 136 (1973); Arenaria asiatica.
 - biebersteinii (Schlechtend.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 273 (1974); Arenaria biebersteinii.
 - blepharophylla (Boiss.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 136 (1973); Arenaria blepharophylla.
 - calcicola (Gilli) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 139 (1973); Arenaria calcicola.
 - caricifolia (Boiss.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 138 (1973); Arenaria caricifolia.
 - congesta (Nutt. ex Torr. & Gray) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 139 (1973); Arenaria congesta.
 - dianthoides (Smith) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 138 (1973); Arenaria dianthoides.
 - drypidea (Boiss.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 140 (1973); Arenaria drypidea.
 - eastwoodiae (Rydb.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 139 (1973), as 'eastwoodiae': Arenaria eastwoodiae.
 - fendleri (A. Gray) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 139 (1973); Arenaria fendleri.
 - ferganica (Schischk.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 140 (1973); Arenaria ferganica.
 - glaucescens (H. Winkl.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 140 (1973); Arenaria glaucescens.
 - griffithii (Boiss.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 140 (1973); Arenaria griffithii.
 - isaurica (Boiss.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 136 (1973); Arenaria isaurica.
 - kingii (S. Wats.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 140 (1973); Stellaria kingii.
 - koriniana (Fisch. ex Fenzl) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 136 (1973); Arenaria koriniana.
 - ledebouriana (Fenzl) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 140 (1973); Arenaria ledebouriana.
 - litwinowii (Schischk.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 140 (1973); Arenaria litwinowii.
 - macradenia (S. Wats.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 140 (1973); Arenaria macradenia.
 - macrantha (Schischk.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 138 (1973); Arenaria macrantha.
 - meyeri (Fenzl) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 139 (1973); Arenaria meyeri.
 - micradenia (P. Smirn.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 137 (1973); Arenaria micradenia.
 - mongholica (Schischk.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 139 (1973); Arenaria mongholica.
 - multiflora (Gilli) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 140 (1973); Arenaria multiflora.
 - parishiorm (Robins.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 175 (1974); Arenaria parishiorm.
 - paulsenii (H. Winkl.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 140 (1973); Arenaria paulsenii.
 - polaris (Schischk.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 137 (1973); Arenaria polaris.
 - przewalskii (Maxim.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 139 (1973); Arenaria przewalskii.
 - pumicola (Coville & Leiberg) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 40 (1973); Arenaria pumicola.

EREMOGONE :-

saxatilis (L.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 137 (1973).—Arenaria saxatilis.
stenomeres (Eastwood) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 175 (1974).—Arenaria stenomeres.
steveniana (Boiss.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 137 (1973).—Arenaria steveniana.
szowitsii (Boiss.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 138 (1973).—Arenaria szowitsii.
tetrasticha (Boiss.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 140 (1973).—Arenaria tetrasticha.
tschuktschorum (Regel) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 140 (1973).—Arenaria tschuktschorum.
ursina (Robins.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 140 (1973).—Arenaria ursina.

EREMOPHILA R. Br. (Myoporac.).

sect. Amphichilus (DC.) L.S. Smith in Contrib. Queensl. Herb., 19: 24 (1975).—Stenochilus sect. Amphichilus.
bowmanii F. Muell.
var. latifolia L.S. Smith in Contrib. Queensl. Herb., 19: 24 (1975).—Australia (Queensland, New South Wales).
brevifolia (A.DC.) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr., 1: 126 (1859).—Pseudopholidia brevifolia.
latrobei F. Muell.
f. flava L.S. Smith in Contrib. Queensl. Herb., 19: 21 (1975).—Australia (Queensland).
var. glabra L.S. Smith in Contrib. Queensl. Herb., 19: 21 (1975).—Australia (Queensland, N. Terr., S. Australia, ? New South Wales, ? W. Australia).
maculata (Ker) F. Muell.
f. flava (F.M. Bail.) L.S. Smith in Contrib. Queensl. Herb., 19: 40 (1975).—E. maculata var. flava.
psilocalyx F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr., 10: 61 (1876).—Australia.

EREMOPYRUM Jaub. & Spach (Gramin.).

bonaepartis (Spreng.) Nevska
var. turkestanicum (Gand.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 36 (1973).—Agropyron turkestanicum.

EREMOSTACHYS Bunge (Labiat.).

molucelloides Bunge
subsp. macrophylla (Montbr. & Auch.) Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana: 256 (1972).—E. macrophylla.
EREMURUS M. Bieb. (Liliac.).
ammophilus Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii, 2: 311 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
bactrianus Wendelbo in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(2): 342 (1972).—Afghanistan.
subalbiflorus Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii, 2: 311 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
zoae Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii, 2: 311 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).

ERIA Lindl. (Orchidac.).

bulbophylloides T. Tang & F.T. Wang in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 42 (1974).—Hainan.
ovata Lindl.
var. retroflexa (Lindl.) Garay & H.R. Sweet, Orchids S. Ryukyu Is.: 113 (1974).—E. retroflexa.

ERIANTHUS Michx. (Gramin.).

ravennae (L.) Beauv.
subsp. parviflorus (Pilger) H. Scholz in Willdenowia, 6(2): 291 (1971).—E. parviflorus.

ERICA L. (Ericac.).

altevirens H.A. Baker in J. S. Afr. Bot., 37(3): 169 (1971).—S. Africa (Cape Province).
blesbergensis H.A. Baker in J. S. Afr. Bot., 37(3): 173 (1971).—South Africa (Cape Province).
costatisepta H.A. Baker in J. S. Afr. Bot., 37(3): 173 (1971).—South Africa (Cape Province).
granulatifolia H.A. Baker in J. S. Afr. Bot., 39(3): 206 (1973).—South Africa (Cape Province).
insolitanthera H.A. Baker in J. S. Afr. Bot., 38(2): 122 (1972).—South Africa (Cape Province).
intervallaris Salisbury
var. trifolia H.A. Baker in J. S. Afr. Bot., 41(2): 130 (1975).—South Africa (Cape Province).
keeromsbergensis H.A. Baker in J. S. Afr. Bot., 37(3): 174 (1971).—South Africa (Cape Province).

ERICA :-

kougabergensis H.A. Baker
var. recurvifolia H.A. Baker in J. S. Afr. Bot., 39(3): 210 (1973).—South Africa (Cape Prov.).
krugeri E.G.H. Oliver in Bothalia, 11(1-2): 115 (1973).—South Africa (Cape Province).
 langebergensis H.A. Baker in J. S. Afr. Bot., 41(2): 126 (1975).—South Africa (Cape Province).
obconica H.A. Baker in J. S. Afr. Bot., 39(3): 205 (1973).—South Africa (Cape Province).
ominoglaba H.A. Baker in J. S. Afr. Bot., 41(2): 127 (1975).—South Africa (Cape Province).
pillarkopensis H.A. Baker in J. S. Afr. Bot., 41(2): 128 (1975).—South Africa (Cape Province).
pustulata H.A. Baker in J. S. Afr. Bot., 39(3): 207 (1973).—South Africa (Cape Province).
scoparia L.
subsp. azorica (Hochst. ex Seub.) D.A. Webb in Bot. J. Linn. Soc., 65(2): 259 (1972).—E. azorica.
setociliata H.A. Baker in J. S. Afr. Bot., 38(2): 121 (1972).—South Africa (Cape Province).
toringbergensis H.A. Baker in J. S. Afr. Bot., 41(2): 125 (1975).—South Africa (Cape Province).
umbellata L.
subsp. major (Cosson ex Bourg.) Pinto da Silva & Teles in Mem. Soc. Brot., 21: 229 (1971).—E. umbellata var. major.
uyssii H.A. Baker in J. S. Afr. Bot., 39(3): 208 (1973).—South Africa (Cape Province).
vallis-aranearum E.G.H. Oliver in Flow. Pl. Afr., 42 (3-4): t. 1680 (1973).—South Africa (Cape Prov.).
vogelpoeli H.A. Baker in J. S. Afr. Bot., 39(3): 209 (1973).—South Africa (Cape Province).
winteri H.A. Baker in J. S. Afr. Bot., 41(2): 129 (1975).—South Africa (Cape Province).

ERIGERON L. (Compos.).

ser. Breviscapa Ling & Y.L. Chen in Acta Phytotax. Sin., 11(4): 408 (1973).
ser. Himalajenses Ling & Y.L. Chen in Acta Phytotax. Sin., 11(4): 418 (1973).
ser. Multiradiati Ling & Y.L. Chen in Acta Phytotax. Sin., 11(4): 410 (1973).
subsect. Patentissquami Ling & Y.L. Chen in Acta Phytotax. Sin., 11(4): 413 (1973).
subsect. Platyglossi (Botsch.) Ling & Y.L. Chen in Acta Phytotax. Sin., 11(4): 405 (1973).—Erigeron sect. Platyglossae.
subsect. Siphonoglossi (Botsch.) Ling & Y.L. Chen in Acta Phytotax. Sin., 11(4): 421 (1973).—E. sect. Siphonoglossae.
acris L.
subsp. brachycephalus (H. Lindb.) Huit. in Ann. Bot. Fenn., 8(1): 78 (1971).—E. brachycephalus.
subsp. decoloratus (H. Lindb.) Huit. in Ann. Bot. Fenn., 8(1): 77 (1971).—E. decoloratus.
subsp. macrophyllus (Herbich) Gutermann in Phyton (Austria), 16(1-4): 76 (Dec. 1974).—E. macrophyllus.
subsp. macrophyllus (Herbich) Soó in Feddes Repert., 85(7-8): 454 (Oct. 1974).—E. macrophyllus.
subsp. pycnotrichus (Vierh.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 430 (1975).—Trimorpha pycnotricha.
breviscapa (Vant) Hand.-Mazz.
var. alboradiatus Ling & Y.L. Chen in Acta Phytotax. Sin., 11(4): 409 (1973).—China.
var. tibeticus Ling & Y.L. Chen in Acta Phytotax. Sin., 11(4): 409 (1973).—Tibet.
canadensis L.
var. pusillus (Nutt.) B. Boivin in Phytologia, 23(1): 55 (1972).—E. pusillus.
candollei F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr., 5: 87 (1865).—Australia.
caucasicus Stev.
subsp. venustus (Botsch.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 430 (1975).—E. venustus.
gilliesii (Hook. & Arn.) Cabrera in Fl. Patagonica, 7: 61 (1971).—Aster gilliesii.
glabellus Nutt.
var. viscidus (Rydb.) B. Boivin in Phytologia, 23(1): 46 (1972).—E. formosissimus var. viscidus.
grandiflorus Hook.
subsp. arcticus A.E. Porsild in Nat. Canad., Bot., 4: 67 (1974 publ. 1975).—Alaska.

ERIGERON :-

gypsophilus B.L. Turner in Wrightia, 5(5): 118 (1975).—Mexico.
hultenii Sponberg in Rhodora, 75(801): 116 (1973).—Alaska.
kiukiangensis Ling & Y.L. Chen in Acta Phytotax. Sin., 11(4): 412 (1973).—China.
komarovii Botsch.
var. koraginiensis (Kom.) Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow), 84: 34 (1972).—Aster koraginiensis.
kunshanensis Ling & Y.L. Chen in Acta Phytotax. Sin., 11(4): 417 (1973).—China.
leucoglossus Ling & Y.L. Chen in Acta Phytotax. Sin., 11(4): 411 (1973).—Tibet.
manshuricus (Kom.) Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow), 84: 34 (1972).—E. acris var. manshuricus.

multifolius Hand.-Mazz.

var. amplisquamus Ling & Y.L. Chen in Acta Phytotax. Sin., 11(4): 416 (1973).—China.
var. pilanthus Ling & Y.L. Chen in Acta Phytotax. Sin., 11(4): 415 (1973).—China.
multiradiatus (Wall.) Benth.
var. glabrescens Ling & Y.L. Chen in Acta Phytotax. Sin., 11(4): 411 (1973).—China.
var. ovatifolius Ling & Y.L. Chen in Acta Phytotax. Sin., 11(4): 411 (1973).—China.
var. salicifolius Chang ex Ling & Y.L. Chen in Acta Phytotax. Sin., 11(4): 411 (1973).—China.
nabidshonii Kamelin in Bot. Zhurn., 59(10): 1454 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).
philadelphicus L.
var. provancheri (Vict. & Rouss.) B. Boivin in Phytologia, 23(1): 51 (1972).—E. provancheri.
pinkavii B.L. Turner in Wrightia, 5(5): 117 (1975).—Mexico.
porphyrolepis Ling & Y.L. Chen in Acta Phytotax. Sin., 11(4): 416 (1973).—Tibet.
pseudoseraschanicus Botsch.
f. glabrescens Ling & Y.L. Chen in Acta Phytotax. Sin., 11(4): 426 (1973).—China.
purpurascens Ling & Y.L. Chen in Acta Phytotax. Sin., 11(4): 419 (1973).—China.
purpuratus Greene
var. dilatatus B. Boivin in Phytologia, 23(1): 50 (1972).—Canada (N.W. Terr.).
scottieri B. Boivin in Phytologia, 23(1): 52 (1972).—Canada (Alberta).
setosus (Benth.) M. Gray in Contrib. Herb. Austral., 6: 1 (1974).—E. pappochroma var. setosa.
speciosus (Lindley) DC.
var. conspicuus (Rydb.) B. Boivin in Phytologia, 23(1): 46 (1972).—E. conspicuus.
taipeiensis Ling & Y.L. Chen in Acta Phytotax. Sin., 11(4): 406 (1973).—China.
tenuicaulis Ling & Y.L. Chen in Acta Phytotax. Sin., 11(4): 418 (1973).—China.
uniflorus L.
var. eriocephalus (J. Vahl) B. Boivin in Phytologia, 23(1): 49 (1972).—E. eriocephalus.
f. pallidus (Cronq.) B. Boivin in Phytologia, 23(1): 50 (1972).—E. humilis f. pallidus.
var. unalaschkensis (DC.) B. Boivin in Phytologia, 23(1): 49 (1972).—E. pulchellus var. unalaschkensis.

ERINACELLA (Rechinger f.) Dostál in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 19(1-4): 77 (1973).—Centaurea sect. Erinacella (Compos.).

rechingeri Dostál in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 19(1-4): 77 (1973), nom. nov.: Centaurea erinacella Rechinger f.

ERINUS L. (Scrophulariac.).

africanus Thunb. Prod. Pl. Capensis: 102 (1800).—S. Africa.

ERIOCACTUS Backeb. (Cactac.).

warasii F. Ritter in Bradea, 1(34): 353 (1973).—Brazil.

ERIOCAULON L. (Eriocaulac.).

carajense Moldenke in Phytologia, 27(1): 63 (1973).—Brazil.
collinum
var. nanum Moldenke in Phytologia, 28(1): 101 (1974).—Sri Lanka.

ERIOCAULON :—

- dalzellii*
var. *glabratum* Moldenke in *Phytologia*, 28(2): 192 (1974).—India.
dictyophyllum
f. *viviparum* Moldenke in *Phytologia*, 22(2): 126 (1971).—Brazil.
dipsacoides Satake in *Acta Phytotax. Geobot.*, 26 (1–2): 51 (1974).—Thailand.
echinulatum Martius
var. *tenue* Satake in *Acta Phytotax. Geobot.*, 26 (1–2): 49 (1974).—Thailand.
exsertum Satake in *Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 156 (1971).—Nepal.
intermedium Koernicke
var. *brevicaule* Satake in *Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1–2): 48 (1974).—Thailand.
var. *glabrum* Satake in *Acta Phytotax. Geobot.*, 26 (1–2): 49 (1974).—Thailand.
jauense Moldenke in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 850 (1972).—Venezuela.
kathmanduense Satake in *Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 157 (1971).—Nepal.
kradungense Satake in *Acta Phytotax. Geobot.*, 26 (1–2): 50 (1974).—Thailand.
lineare
var. *gigas* Moldenke in *Phytologia*, 27(6): 444 (1974).—U.S.A. (Florida).
longicuspe
var. *zeylanicum* Moldenke in *Phytologia*, 31(1): 26 (1975).—Sri Lanka.
miquelianum Koern.
var. *lutchuense* (Koidz.) Koyama in *J. Jap. Bot.*, 46 (3): 67 (1971).—E. lutchuense.
modestum
var. *brevifolium* Moldenke in *Phytologia*, 21(6): 417 (1971).—Brazil.
nanellum Ohwi
var. *piliferum* Satake in *J. Jap. Bot.*, 49(10): 314 (1974).—Japan.
nasuense Satake in *J. Jap. Bot.*, 46(4): 110 (1971).—Japan.
nepalense Presc.
var. *laosense* Satake in *J. Jap. Bot.*, 49(8): 237 (1974).—Laos.
nilagirensis Steud.
f. *parvifolium* Moldenke in *Phytologia*, 28(4): 401 (1974).—Sri Lanka.
obclavatum Satake in *Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 158 (1971).—Nepal.
pseudonepalense Satake in *Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1–2): 50 (1974).—Thailand.
pygmaeum Soland. ex Smith in *Rees's Cyclopaedia*, 13: (1819).—Australia.
quinquangulare L.
var. *elatius* Moldenke in *Phytologia*, 28(5): 466 (1974).—Sri Lanka.
f. *viviparum* Moldenke in *Phytologia*, 28(1): 101 (1974).—Sri Lanka.
reitzii Moldenke & L.B. Smith in *Phytologia*, 25(7): 430 (1973).—Brazil.
sellowianum
var. *minor* Moldenke in *Phytologia*, 26(6): 463 (1973).—Brazil.
var. *paranense* (Moldenke) Moldenke & L.B. Smith in *Phytologia*, 26(1): 37 (1973).—E. paranense.
septangulare With.
f. *rollandii* (Rousseau) Lepage in *Nat. Canad.*, 101 (6): 928 (1974).—E. rollandii.
setaceum
var. *capillus-naiadis* (Hook. f.) Moldenke in *Phytologia*, 28(1): 101 (1974).—E. capillusnaiadis.
staintonii Satake in *J. Jap. Bot.*, 48(10): 316 (1973).—Nepal.
steyermarkii
var. *bahiense* Moldenke in *Phytologia*, 31(2): 229 (1975).—Brazil.
stupeum Smith in *Rees's Cyclopaedia*, 13: (1819).—Réunion.
tagawae Satake in *Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1–2): 50 (1974).—Thailand.
tenuifolium
f. *viviparum* Moldenke in *Phytologia*, 31(4): 360 (1975).—Brazil.
triseptoides Satake in *Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 159 (1971).—Nepal.

ERIOCAULON :—

- tuberiferum* A.R. Kulkarni & Desai in *Proc. Indian Sci. Congr.*, 59(3): 322 (1972), without latin descr. or type; et in *J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 71(1): 81 (1974).—India.
tutidae Satake in *J. Jap. Bot.*, 49(6): 183 (1974).—Japan.
tuyamae Satake in *J. Jap. Bot.*, 49(8): 240 (1974).—Laos.
wilddenovianum Moldenke
var. *fergusonii* Moldenke in *Phytologia*, 28(4): 401 (1974).—Sri Lanka.

ERIOCHLOA Kunth (Gramin.).

- biglumis* Clayton in *Kew Bull.*, 30(1): 107 (1975).—Tanzania.
fatmensis (Hochst. & Steud.) Clayton in *Kew Bull.*, 30(1): 108 (1975).—Panicum fatmense.
staufiana Clayton in *Kew Bull.*, 30(1): 109 (1975).—Mozambique, Kenya, Tanzania, Malawi, Swaziland, South Africa (Transvaal).

ERIAGONUM Michx. (Polygonac.).

- ammophilum* Reveal in *Phytologia*, 23(1): 163 (1972).—U.S.A. (Utah).
apachense Reveal in *J. Ariz. Acad. Sci.*, 5(4): 222 (1969).—U.S.A. (Arizona).
argophyllum Reveal in *Phytologia*, 23(1): 168 (1972).—U.S.A. (Nevada).
beatleyae Reveal in *Aliso*, 7(4): 415 (1972).—U.S.A. (Nevada, California).
bifurcatum Reveal in *Aliso*, 7(3): 357 (1971).—U.S.A. (Nevada, California).
brevicaule Nutt.
var. *cottamii* (S. Stokes) Reveal in *Great Basin Nat.*, 32(2): 113 (1972).—E. tenellum subsp. *cottamii*.
var. *wasatchense* (M.E. Jones) Reveal in *Great Basin Nat.*, 32(2): 113 (1972).—E. wasatchense.
contiguum (Reveal) Reveal in *Phytologia*, 23(1): 175 (1972).—E. inflatum var. *contiguum*.
deflexum Torr.
var. *nevadense* Reveal in *Phytologia*, 25(4): 206 (1973).—U.S.A. (Nevada).
eremicum Reveal in *Phytologia*, 23(1): 165 (1972).—U.S.A. (Utah).
ericifolium Torr. & Gray

- var. *pulchrum* (Eastw.) Reveal in *Brigham Young Univ. Sci. Bull.*, Biol., 13(1): 14 (1971).—E. *pulchrum*.
var. *thornei* Reveal & Henrickson in *Madroño*, 23(4): 205 (1975).—U.S.A. (California).
grayi Reveal in *Phytologia*, 25(4): 193 (1973).—U.S.A. (Utah).
heracleoides Nutt.
var. *leucophaeum* Reveal in *Phytologia*, 25(4): 200 (1973).—U.S.A. (Washington).
howellianum Reveal in *Phytologia*, 25(4): 204 (1973).—U.S.A. (Utah).
jamesii Benth.

- var. *rupicola* Reveal in *Phytologia*, 25(4): 202 (1973).—U.S.A. (Utah).
var. *wootonii* Reveal in *Phytologia*, 25(4): 201 (1973).—U.S.A. (New Mexico).
leptocladon Torr. & Gray
var. *papilunculi* Reveal in *Brittonia*, 26(1): 92 (1974).—U.S.A. (Arizona, Utah).
microthecum Nutt.

- var. *alpinum* Reveal in *Brigham Young Univ. Sci. Bull.*, Biol. 13(1): 31 (1971).—U.S.A. (California).
var. *corymbosoides* Reveal in *Brigham Young Univ. Sci. Bull.*, Biol., 13(1): 25 (1971).—U.S.A. (California).
var. *foliosum* (Torr. & Gray) Reveal in *Brigham Young Univ. Sci. Bull.*, Biol., 13(1): 22 (1971).—E. *effusum* var. *foliosum*.
var. *johnstonii* Reveal in *Brigham Young Univ. Sci. Bull.*, Biol., 13(1): 28 (1971).—U.S.A. (California).
var. *lapidicola* Reveal in *Brigham Young Univ. Sci. Bull.*, Biol., 13(1): 28 (1971).—U.S.A. (Nevada, California).
mortonianum Reveal in *Brittonia*, 26(1): 90 (1974).—U.S.A. (Arizona).
nanum Reveal in *Phytologia*, 25(4): 194 (1973).—U.S.A. (Utah).

ERIOPONUM :—

- ovalifolium* Nutt.
var. *caelestinum* Reveal in *Great Basin Nat.*, 32(2): 115 (1972).—U.S.A. (Nevada).
pelinophilum Reveal in *Great Basin Nat.*, 33(2): 120 (1973).—U.S.A. (Colorado).
pharnaceoides Torr.
var. *cervinum* Reveal in *Great Basin Nat.*, 34(3): 246 (1974).—U.S.A. (Utah, Arizona, Nevada).
prociduum Reveal in *Aliso*, 7(4): 417 (1972).—U.S.A. (Oregon, California).
scopulorum Reveal in *Phytologia*, 23(1): 170 (1972).—U.S.A. (Oregon).
shockleyi S. Wats.

- var. *longilobum* (M.E. Jones) Reveal in *Great Basin Nat.*, 32(2): 114 (1972).—E. *longilobum*.
thompsonae S. Wats.
var. *atwoodii* Reveal in *Great Basin Nat.*, 34(3): 245 (1974).—U.S.A. (Arizona).
tumulosum (Barneby) Reveal in *Phytologia*, 23(1): 173 (1972).—E. *villiflorum* var. *tumulosum*.
turneri Reveal in *Sida*, 5(4): 265 (1974).—Mexico.
umbellatum Torr.
var. *devestivum* Reveal in *Great Basin Nat.*, 32(2): 115 (1972).—U.S.A. (Idaho).

ERIONEURON Nash (Gramin.).

- avenaceum*
var. *grandiflorum* (Vasey) Gould in *Brittonia*, 26 (1): 60 (1974).—Triodia *grandiflora*.
var. *nealleyi* (Vasey) Gould in *Brittonia*, 26(1): 60 (1974).—Triodia *nealleyi*.
nealleyi (Vasey) Tateoka
var. *grandiflorum* (Vasey) A.A. Beetle in *Phytologia*, 27(6): 442 (1974).—Triodia *grandiflora*.
pilosum (Buckl.) Nash
var. *argentinum* (O. Kuntze) Nicora in *Darwiniana*, 18(1–2): 104 (1973).—Sieglungia *argentina*.
var. *mendocinum* (Parodi) Nicora in *Darwiniana*, 18(1–2): 104 (1973).—Tridens *pilosa* var. *mendocina*.

ERIOPHORUM L. (Cyperac.).

- subgen. *Japonicus* (Koyama) Oteng-Yeboah in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 312 (1974).—Scirpus sect. *Japonici*.
angustifolium Roth
f. *cracoviense* (Zapał.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 369 (1970 publ. 1971), without basionym date: E. *polystachyum* f. *cracoviense*.
f. *dolichophyllum* (Zapał.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 369 (1970 publ. 1971), without basionym date: E. *polystachyum* f. *dolichophyllum*.
× *beauverdii* Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16 (3–4): 369 (1970 publ. 1971), nom. nov.: E. *polystachyo-vaginatum* Beauv.

ERIOSCRIPUS Palla (Cyperac.).

- subgen. *Lachnophorum* (Nylander) Oteng-Yeboah in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 314 (1974).—Eriophorum sect. *Lachnophorum*.

ERIOSEMA G. Don (Legumin.).

- sect. *Montana* Jacques-Félix in *Adansonia*, 11(1): 147 (1971).
sect. *Pulcherrima* Jacques-Félix in *Adansonia*, 11(1): 148 (1971).
adamaense Jacques-Félix in *Adansonia*, 11(1): 158 (1971).—Cameroun.
adamii Jacques-Félix in *Adansonia*, 11(1): 184 (1971), as 'adamii'.—Guinea.
arachnoideum Verdcourt in *Kew Bull.*, 25(1): 141 (1971).—Tanzania.
bogdanii Verdcourt in *Kew Bull.*, 25(1): 115 (1971).—Kenya.
buchananii Bak. f.
var. *subprostratum* Verdcourt in *Kew Bull.*, 25(1): 122 (1971).—Tanzania.
chrysadenium Taub.
var. *grandiflorum* Verdcourt in *Kew Bull.*, 25(1): 122 (1971).—Tanzania.
gironcourtianum Jacques-Félix in *Adansonia*, 11(1): 149 (1971).—Dahomey.
griseum Bak.
var. *togense* (Taub.) Jacques-Félix in *Adansonia*, 11(1): 154 (1971).—E. *togense*.

ERIOSEMA :—

- juronianum Staner & De Craene*
var. *fulvum* (*Bak. f.*) *Verdcourt* in *Kew Bull.*, 25(1): 128 (1971).—E. *polystachyum* var. *fulvum*.
kankolo Hauman
subsp. *lanceolatum* *Verdcourt* in *Kew Bull.*, 25(1): 145 (1971).—Zambia, Tanzania.
lateriticola Jacques-Félix in *Adansonia*, 11(1): 193 (1971).—Guinea.*
laurentii De Wild.
subsp. *arenicola* *Verdcourt* in *Kew Bull.*, 25(1): 114 (1971).—Sierra Leone, Liberia.
letouzeyi Jacques-Félix in *Adansonia*, 11(1): 154 (1971).—Chad, Central African Republic, Cameroun.
longipedunculatum (A. Rich.) Bak.
var. *hirsutum* *Verdcourt* in *Kew Bull.*, 25(1): 134 (1971).—Ethiopia.
macrostipulum Bak. f.
var. *minus* *Verdcourt* in *Kew Bull.*, 25(1): 138 (1971).—Tanzania.
var. *suborbicularare (Hauman)* *Verdcourt* in *Kew Bull.*, 25(1): 138 (1971).—E. *suborbicularare*.
montanum Bak. f.
var. *badium Jacques-Félix* in *Adansonia*, 11(1): 173 (1971).—Cameroun.
var. *brevipedunculatum Verdcourt* in *Kew Bull.*, 25(1): 127 (1971).—Tanzania, Zambia.
pariflorum E. Mey
subsp. *podostachyum (Hook. f.) J.K. Morton ex Verdcourt* in *Kew Bull.*, 25(1): 124 (1971).—E. *podostachyum*.
pauciflorum Klotzsch
var. *robustum Verdcourt* in *Kew Bull.*, 25(1): 145 (1971).—Tanzania.
pseudodistinctum Verdcourt in *Kew Bull.*, 25(1): 119 (1971).—Tanzania.
pseudostolzii Verdcourt in *Kew Bull.*, 25(1): 140 (1971).—Tanzania.
pumilum Verdcourt in *Kew Bull.*, 25(1): 134 (1971).—Tanzania, Malawi, Zambia.
var. *lanceolatum Verdcourt* in *Kew Bull.*, 25(1): 136 (1971).—Tanzania.
raynaliorum Jacques-Félix in *Adansonia*, 11(1): 196 (1971).—Cameroun.
rhynchosiooides Bak.
var. *multiflorum Verdcourt* in *Kew Bull.*, 25(1): 143 (1971).—Tanzania.
robinsonii Verdcourt in *Kew Bull.*, 25(1): 143 (1971).—Tanzania.
scioanum Avetta
subsp. *lejeunei (Staner & De Craene) Verdcourt* in *Kew Bull.*, 25(1): 130 (1971).—E. *lejeunei*.
var. *meruense Verdcourt* in *Kew Bull.*, 25(1): 133 (1971).—Tanzania, Kenya.
var. *samburuense Verdcourt* in *Kew Bull.*, 25(1): 133 (1971).—Kenya.
spicatum Hook. f.
f. *caillei Jacques-Félix* in *Adansonia*, 11(1): 172 (1971), without latin descr.—Guinea.
subsp. *collinum (Hepper) J.K. Morton ex Verdcourt* in *Kew Bull.*, 25(1): 126 (1971).—E. *parviflorum* subsp. *collinum*.
youngii Bak. f.
var. *rufum (Hepper) Verdcourt* in *Kew Bull.*, 25(1): 137 (1971).—E. *tenue* var. *rufum*.
- ERIOSPERMUM** Jacq. (Liliac.).
algeriferum Marloth ex A.V. Duthie in *Ann. Univ. Stellenbosch*, A, 18(2): 33 (1940).—South Africa (Cape Prov.).
appendiculatum A.V. Duthie in *Ann. Univ. Stellenbosch*, A, 18(2): 34 (1940).—South Africa (Cape Prov.).
X *mariannae Marloth ex A.V. Duthie* in *Ann. Univ. Stellenbosch*, A, 18(2): 59 (1940), without latin descr.—South Africa (Cape Prov.). (E. *lanceifolium* X *proliferum*).
papilliferum A.V. Duthie in *Ann. Univ. Stellenbosch*, A, 18(2): 31 (1940).—South Africa (Cape Prov.).
pustulatum Marloth ex A.V. Duthie in *Ann. Univ. Stellenbosch*, A, 18(2): 30 (1940).—South Africa (Cape Prov.).
- ERIOSTEMON** Sm. (Rutac.).
cymbiformis P.G. Wilson in *Nuytsia*, 1(2): 205 (1971).—Australia (W. Australia).

ERIOSTEMON :—

- nudus (Hook.) F. Mueller*, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 1: 181 (1859). *Phebalium nudum*.
pallidus (Benth.) F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 22 (1869). *Asterolasia pallida*.
- ERIOTHECA** Schott & Endl. (Bombacac.).
obcordata A. Robyns & S. Nilsson in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45: 155 (1975).—Brazil.
- ERITHALIS** P.Br. (Rubiace.).
fruticosa L.
subsp. *odorifera (Jacq.) Steyermark* in *Acta Bot. Venezuel.*, 8(1-4): 248 (1973).—E. *odorifera*.
subsp. *vacciniifolia (Griseb.) Borhidi & Muñiz in Bot. Közlem.*, 58(3): 177 (1971). *Chione vacciniifolia*.
- ERITRICHIUM** Schrad. (Boraginac.).
incanum DC.
var. *maackii (Maxim.) Voroshilov* in *Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 84; 34 (1972).—E. *maackii*.
ochotense Yurtsev & Khokhryakov in *Bot. Zhurn.*, 60(4): 506 (1975).—U.S.S.R. (Soviet Far East).
sajanense (Malysch.) Siplivinskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 12: 298 (1975).—E. *rupestre* subsp. *sajanense*.
- ERMANIOPSIS** Hara in *J. Jap. Bot.*, 49(7): 198 (1974). *CRUCIFERA*.
pumila Hara in *J. Jap. Bot.*, 49(7): 200 (1974).—Nepal.
- ERNESTIA** DC. (Melastomatac.).
confertiflora Wurdack in *Phytologia*, 21(2): 115 (1971).—Brazil.
- ERODIUM** L'Hérit. (Geraniac.).
sect. *Absinthioidea (Brumh.) Guittonneau in Boissiera*, 20: 93 (1972).—E. *subsect. Absinthioidea*.
subgen. *Barbata (Boiss.) Guittonneau in Boissiera*, 20: 73 (1972).—E. *sect. Barbata*.
subgen. *Plumosa (Boiss.) Guittonneau in Boissiera*, 20: 70 (1972).—E. *sect. Plumosa*.
aethiopicum (Lam.) Brumh. & Thell.
subsp. *pilosum (Thuill.) Guittonneau in Boissiera*, 20: 105 (1972). *Geranium pilosum*.
castellanum (Pau) Guittonneau in Boissiera, 20: 117 (1972).—E. *romanum* var. *castellanum*.
ciconium (L.) L'Hér.
var. *macropetalum Zohary*, *Fl. Palaestina*, 2: 458 (1972).—Israel.
cicutarium
subsp. *ontigolanum Guittonneau in Boissiera*, 20: 104 (1972).—Spain.
foetidum (L. & Nath.) L'Hér.
subsp. *antariense (Rouy) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 81 (1974); E. *antariense*.
subsp. *celtibericum (Pau) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 81 (1974); E. *celtibericum*.
subsp. *cheilanthonifolium (Boiss.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 81 (1974); E. *cheilanthonifolium*.
subsp. *crispum (Lap.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 81 (1974); E. *crispum*.
subsp. *glandulosum (Cav.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 81 (1974); E. *glandulosum*.
subsp. *lucidum (Lap.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 81 (1974); E. *lucidum*.
subsp. *rupestre (Pourr. ex Cav.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 81 (1974); E. *rupestre*.
subsp. *valentinum (Lange) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 81 (1974); E. *petraeum* var. *valentinum*.
garamantum (Maire) Guittonneau in Boissiera, 20: 85 (1972).—E. *malacoides* var. *garamantum*.
gaussenianum Montserrat in Bull. Soc. Bot. France, 120(1-2): 43 (1973).—Spain.
lebelii Jordan
subsp. *marcuccii (Parl.) Guittonneau in Boissiera*, 20: 103 (1972).—E. *marcuccii*.

ERODIUM :—

- malacoides (L.) L'Hér.*
subsp. *brevirostre (Maire & Samuels) Guittonneau in Boissiera*, 20: 84 (1972).—E. *malacoides* f. *brevirostre*.
neuradifolium Del. ex Goudron
var. *aegyptiacum (Boiss.) Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 47 (1972 publ. 1974).—E. *aegyptiacum*.
subsp. *durrieui Montserrat in Bull. Soc. Bot. France*, 120(1-2): 45 (1973).—Spain.
trifolium (Cav.) Guittonneau
var. *montanum (Coss. & Dur.) Guittonneau in Boissiera*, 20: 90 (1972).—E. *montanum*.
- EROPHILA** DC (Crucif.).
tenerima (O.E. Schultz) Jafri in *Fl. W. Pakistan*, 55: 149 (1973).—Draba *tenerima*.
verna (L.) Chevall
var. *glabrescens (Jord.) Diklić in Fl. SR Srbije*, 3: 327 (1972).—E. *glabrescens*.
var. *hungarica Borsos & Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 173 (1973).—Hungary.
var. *krockeri (Andrz.) Diklić in Fl. SR Srbije*, 3: 327 (1972).—E. *krockeri*.
var. *praecox (Stev.) Diklić in Fl. SR Srbije*, 3: 326 (1972).—Draba *praecox*.
var. *stenocarpa (Jord.) Diklić in Fl. SR Srbije*, 3: 327 (1972).—E. *stenocarpa*.
var. *vertensis Borsos & Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 173 (1973).—Hungary.
- ERUCA** Mill. (Crucif.).
cappadocica Reut. ex Boiss. in *Diagn. Pl. Or.*, Ser. 2, 3(6): 13 (1859).—Turkey.
- ERUCARIA** Gaertn. (Crucif.).
pinnata (Viv.) Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb., 5: 37 (1972 publ. 1974).—Raphanus *pinnatus*.
var. *boissieri (O.E. Schulz) Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 37 (1972 publ. 1974).—Reboudia *pinnata* var. *boissieri*.
var. *liocarpa (O.E. Schulz) Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 37 (1972 publ. 1974).—Reboudia *pinnata* var. *liocarpa*.
var. *major (Post) Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 37 (1972 publ. 1974).—E. *microcarpa* var. *major*.
- ERUCASTRUM** Presl (Crucif.).
laevigatum (L.) O.E. Schulz
subsp. *brachycarpum (Rouy) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 74 (1974).—E. *brachycarpum*.
var. *eslidensis O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 74 (1974).—Spain.
- ERVATAMIA** Stapf (Apocynac.).
sect. *Pseudervatamia Tsing & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 371 (1973).
makateaensis St. John in Pac. Sci., 28(4): 463 (1974 publ. 1975).—Tuamotu Is.
puberula Tsing & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin., 11(4): 371 (1973).—China.
- ERYNGIUM** L. (Umbellif.).
bourgatii *Gouan*
subsp. *heldreichii (Boiss.) P.H. Davis in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 300 (1972).—E. *heldreichii*.
falcifolium Irgang in Fl. Ilustr. Rio Grande do Sul, 9: 66 (1974).—Brazil.
jaliscense Mathias & Constance in Contrib. Univ. Mich. Herb., 11(1): 23 (1973).—Mexico.
juncifolium (Urban) Mathias & Constance in Selowia, 23: 50 (1971).—E. *junceum* subsp. *juncifolium*.
pandanifolium Cham. & Schlecht.
var. *chamissonis (Urban) Mathias & Constance in Selowia*, 23: 50 (1971).—E. *chamissonis*.
var. *lasseauxii (Dcne.) Mathias & Constance in Selowia*, 23: 50 (1971).—E. *lasseauxii*.
pskemense *Pavlov in Vestn. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 1950, 3(60): 30 (1950).—U.S.S.R. (Middle Asia).
raulinii *Mathias & Constance in Selowia*, 23: 47 (1971).—Brazil.
smithii *Mathias & Constance in Selowia*, 23: 47 (1971).—Brazil.

ERYNGIUM :—

- subinerme (*Wolff*) *Mathias & Constance* in *Selkovia*, 23: 49 (1971): E. aquaticum var. subinerme.
- ERYSIMUM** L. (Crucif.).
aksaricum *Pavlov* in *Vestn. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 1950, 3(60): 27 (1950).—U.S.S.R. (Middle Asia). asperum (*Nutt.*) DC.
var. amoenum (*Greene*) *Reveal* in *Great Basin Nat.*, 32(4): 222 (1972): Cheiranthus nivalis var. amoenum.
babadagensis *Prima* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 156 (1973).—U.S.S.R. (Caucasus). caboverdeanum (*Chev.*) *Sunding* in *Garcia de Orta, Sé Bot.*, 2(1): 11 (1974): Matthiola caboverdeana.
capitatum (*Douglas ex Hooker*) *Greene*
f. pallidum *D.R. Hunt* in *Curtis's Bot. Mag.*, 178 (2): t. 593 (1971).—Cultivation.
cazorlense (*Heywood*) *Holub* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 273 (1974): Erysimum linifolium subsp. cazorlense.
decumbens (*Schleich. ex Willd.*) *Dennst.*
var. intermedium (*Gay ex Gren. & Godr.*) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 75 (1974): E. ochroleucum var. intermedium.
subsp. pyrenaicum (*Jord.*) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 75 (1974): E. pyrenaicum.
dolpoense *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 50(9): 265 (1975).—Nepal.
grandiflorum *Desf.*
var. dertosense O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 75 (1974).—Spain.
var. ramosum (*Willk.*) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 75 (1974): E. australe var. ramosum.
heritieri Kuntze
var. hierrense *Mendoza-Heuer* in *Cuad. Bot. Canar.*, 14-15: 24 (1972).—Canary Is.
var. virescens *Mendoza-Heuer* in *Cuad. Bot. Canar.*, 14-15: 24 (1972), invalid name: Dichroanthus virescens *Webb* unpubl. synonym.
incanum Kunze
var. aurigeranum (*Jeanb. & Timb.-Lagr.*) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 74 (1974): E. aurigeranum.
majellense *Polatschek* in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 78: 177 (1974).—Italy.
metlescii *Polatschek* in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 78: 178 (1974).—Sicily.
nabievii *Adylov* in *Dokl. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 1973(11): 51 (1973).—U.S.S.R. (Middle Asia). pseudorhaeticum *Polatschek* in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 78: 179 (1974).—Italy.
subnivale *Prima* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 157 (1973).—U.S.S.R. (Caucasus).
wittmannii Zaw.
subsp. pallidiflorum (*Szépligeti ex Ját.*) Soó in *Feddes Repert.*, 85(7-8): 441 (1974): E. pallidiflorum.
- ERYTHRINA** L. (Legumin.).
sect. Acanthocarpae Barneby & Krukoff in *Lloydia*, 37(3): 408 (1974).
sect. Arborescentes Krukoff in *Lloydia*, 37(3): 353 (1974).
sect. Breviflorae Krukoff in *Lloydia*, 37(3): 356 (1974).
sect. Bruceanae Barneby & Krukoff in *Lloydia*, 37(3): 412 (1974).
sect. Caffrae Barneby & Krukoff in *Lloydia*, 37(3): 404 (1974).
sect. Corallodendra Krukoff in *Lloydia*, 37(3): 394 (1974).
sect. Cristae-galli Krukoff in *Lloydia*, 37(3): 342 (1974).
sect. Cubenses Krukoff in *Lloydia*, 37(3): 403 (1974).
sect. Duchassaingia (*Walpers*) Krukoff in *Lloydia*, 37(3): 340 (1974); gen. Duchassaingia.
sect. Edulea Krukoff in *Lloydia*, 37(3): 358 (1974).
subgen. Erythraster Barneby & Krukoff in *Lloydia*, 37(3): 429 (1974).
sect. Gibbosae Krukoff & Barneby in *Lloydia*, 37(3): 392 (1974).

ERYTHRINA :—

- sect. Humeanae Barneby & Krukoff in *Lloydia*, 37(3): 407 (1974).
sect. Hypaphorus (*Hasskarl*) Krukoff in *Lloydia*, 37(3): 355 (1974); gen. Hypaphorus.
sect. Leptorhizae Krukoff in *Lloydia*, 37(3): 362 (1974).
sect. Macrocybium (*Walpers*) Barneby & Krukoff in *Lloydia*, 37(3): 414 (1974); gen. Macrocybium.
sect. Oliviana Krukoff & Barneby in *Lloydia*, 37(3): 403 (1974).
sect. Pseudo-edulea Krukoff & Barneby in *Lloydia*, 37(3): 361 (1974).
sect. Stenotropis (*Hasskarl*) Krukoff in *Lloydia*, 37(3): 359 (1974); gen. Stenotropis.
sect. Suberosae Krukoff in *Lloydia*, 37(3): 350 (1974).
subgen. Tripterolobus Barneby & Krukoff in *Lloydia*, 37(3): 410 (1974).
barquierana Krukoff & Barneby in *Phytologia*, 22(4): 260 (1971).—Guatemala.
berenices Krukoff & Barneby in *Phytologia*, 27(2): 120 (1973).—Mexico.
caribaea Krukoff & Barneby in *Phytologia*, 25(1): 9 (1972).—Mexico.
× coddii Barneby & Krukoff in *Lloydia*, 37(3): 443 (1974).—South Africa (Natal), Rhodesia. (E. latissima × lysistemone).
euodiphylla Hasskarl, *Hort. Bogor. Descr. sive Retziae ed. nova et emend.*, 1: 178 (1858).—Java, Lesser Sunda Archipelago.
× fluminensis Barneby & Krukoff in *Lloydia*, 37(3): 446 (1974).—Cultivation. (Parents unknown). greenwayi Verdcourt in *Kew Bull.*, 25(2): 175 (1971).—Tanzania.
× hennessyae Barneby & Krukoff in *Lloydia*, 37(3): 448 (1974).—Cultivation (E. humeana × lysistemone).
herbacea L.
subsp. nigrorosea Krukoff & Barneby in *Phytologia*, 25(1): 6 (1972).—Mexico.
lanata Rose
subsp. occidentalis (Standley) Krukoff & Barneby in *Phytologia*, 27(2): 117 (1973).—E. occidentalis.
× lanigera Duvigneaud & Rochez ex Barneby & Krukoff in *Lloydia*, 37(3): 444 (1974).—Uganda. (E. abyssinica × mildbraedii). melanacantha Taub. ex Harms.
subsp. somala (Chiov.) J.B. Gillett in *Kew Bull.*, 27(2): 289 (1972).—E. melanacantha var. somala.
× orba Barneby & Krukoff in *Lloydia*, 37(3): 449 (1974).—Cultivation. (E. speciosa × ?). pudica Krukoff & Barneby in *Phytologia*, 27(2): 114 (1973).—Mexico.
salviiflora Krukoff & Barneby in *Phytologia*, 25(1): 14 (1972).—Guatemala.
× sykesii Barneby & Krukoff in *Lloydia*, 37(3): 447 (1974).—Cultivation. (E. lysistemone × ?). tuxtlana Krukoff & Barneby in *Phytologia*, 25(1): 11 (1972).—Mexico.
× vlissingensis Waby ex Krukoff & Barneby in *Lloydia*, 37(3): 446 (1974), as 'vlissingensis'.—Cultivation. (E. fusca × suberosa). williamsii Krukoff & Barneby in *Phytologia*, 22(4): 266 (1971).—Guatemala.
- ERYTHROCEPHALUM** Benth. (Compos.).
albiflorum Wild in *Kirkia*, 8(2): 170 (1972).—Zambia.
dictyophlebium Wild in *Kirkia*, 8(2): 170 (1972).—Zambia.
niassae Wild in *Kirkia*, 8(2): 169 (1972).—Mozambique.
- ERYTHRODES** Blume (Orchidac.).
bruxelii Pabst
var. acutiloba Pabst in *Bradea*, 1(20): 177 (1972).—Brazil.
nobilis (Reichenb. f.) Pabst
var. argyrocentrus (Hoehne) Pabst in *Fl. Analit. Fitogeogr. São Paulo*, 6: 1279 (1972): Physurus nobilis var. argyrocentrus.
picta (Lindley) Ames
var. reticularis (Rchb. f.) Pabst in *Fl. Analit. Fitogeogr. São Paulo*, 6: 1279 (1972): Physurus pictus var. reticularis.

ERYTHROXYLUM P. Br. (Erythroxylac.).

- brennae D'Arcy & Schanen in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 62(1): 31 (1975).—Panama.
chiapense Lundell in *Wrightia*, 4(6): 175 (1971).—Mexico.
chilpe Machado Cazorla in *Raymondiana*, 5: 36 (1972).—Peru.
ciénaguense Machado Cazorla in *Raymondiana*, 5: 37 (1972).—Peru.
davidii D'Arcy & Schanen in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 62(1): 30 (1975).—Panama.
eugenoides Lundell in *Wrightia*, 4(6): 175 (1971).—Guatemala.
guatemalense Lundell in *Wrightia*, 4(6): 176 (1971).—Guatemala.
hardinii Machado Cazorla in *Raymondiana*, 5: 61 (1972).—Peru.
novogranatense
var. truxillense (Rusby) Machado Cazorla in *Raymondiana*, 5: 82 (1972), without basionym ref.: E. truxillense.
pacificum D.R. Simpson in *Fieldiana*, Bot., 36(1): 7 (1972).—Peru.
tikalense Lundell in *Wrightia*, 4(6): 177 (1971).—Guatemala.
- ESCOBARIA** Britton & Rose (Cactac.).
orcuttii (*Rose ex Orcutt*) Bödeker
var. koenigii Castetter, P. Pierce & K.H. Schwerin in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 47(2): 68 (1975).—U.S.A. (New Mexico).
var. macraxina Castetter, P. Pierce & K.H. Schwerin in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 47(2): 66 (1975).—U.S.A. (New Mexico).
organensis (D. Zimmerman) Castetter, P. Pierce & K.H. Schwerin in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 47(2): 60 (1975): Coryphantha organensis.
sandbergii Castetter, P. Pierce & K.H. Schwerin in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 47(2): 62 (1975).—U.S.A. (New Mexico).
villardii Castetter, P. Pierce, & K.H. Schwerin in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 47(2): 64 (1975).—U.S.A. (New Mexico).
vivipara Buxb.
var. neo-mexicana (Engelmann) Buxbaum in *Kakteen*, 50-51: CVIIIC (1972); also in *Rowley in Repert. Pl. Succ. (I.O.S.)*, 24: 6 (1973 publ. 1975): Mammillaria vivipara var. neo-mexicana.
- ESKEMUKERJEA** Malick & Sengupta in *Bull. Bot. Surv. India*, 11(3-4): 433 (1969 publ. 1972).
POLYGONACEAE.
nepalensis Malick & Sengupta in *Bull. Bot. Surv. India*, 11(3-4): 433 (1969 publ. 1972).—Nepal.
- XESMENANTHERA** Garay & H.R. Sweet in *Withner, Orchids: Sci. Stud.*: 508 (1974). **ORCHIDACEAE**. [Esmeralda × Renanthera.]
- ESPELETIA** Mutis ex Humb. & Bonpl. (Compos.).
annemariana Cuatrecasas in *Phytologia*, 32(4): 315 (1975).—Colombia.
var. rupicola Cuatrecasas in *Phytologia*, 32(4): 317 (1975).—Colombia.
argentea f. phaneractis (Blake) Cuatrecasas in *Phytologia*, 27(3): 179 (1973).—Colombia.
aristeguietana Cuatrecasas in *Phytologia*, 27(3): 174 (1973).—Venezuela.
boyacensis Cuatrecasas in *Phytologia*, 27(3): 176 (1973).—Colombia.
brachyanthia Diaz-Piedrahita in *Mutisia*, 37: 5 (1972).—Colombia.
bromelioides Cuatrecasas in *Phytologia*, 29(5): 369 (1975 publ. 1974).—Venezuela.
cabrerensis Cuatrecasas in *Phytologia*, 32(4): 318 (1975).—Colombia.
cleefii Cuatrecasas in *Phytologia*, 32(4): 312 (1975).—Colombia.
coloradarum Cuatrecasas in *Phytologia*, 29(5): 372 (1975 publ. 1974).—Venezuela.
cristalinensis Cuatrecasas in *Phytologia*, 27(3): 169 (1973).—Venezuela.
cuatrecasasii Ruiz-Terán & López-Figueiras in *Rev. Fac. Farm. Univ. Los Andes*, 14: 5 (1974).—Venezuela.
curialensis Cuatrecasas in *Phytologia*, 20(8): 473 (1971).—Colombia.

ESPELETIA :-

- figueirasi Cuatrecasas in Phytologia*, 20(8): 475 (1971).—Venezuela.
garciae Cuatrecasas in Phytologia, 23(4): 358 (May 1972); *et in Ciencia*, 27(6): 176 (31 Oct. 1972).—Colombia.
granatesiana Cuatrecasas in Phytologia, 27(1): 44 (1973).—Venezuela.
grandiflora H. & B.
var. attenuata Cuatrecasas in Phytologia, 32(4): 325 (1975).—Colombia.
var. boyacana Cuatrecasas in Phytologia, 32(4): 322 (1975).—Colombia.
var. cayetana Cuatrecasas in Phytologia, 32(4): 323 (1975).—Colombia.
var. miradorensis Cuatrecasas in Phytologia, 32(4): 324 (1975).—Colombia.
var. subnivalis Cuatrecasas in Phytologia, 32(4): 324 (1975).—Colombia.
guacharaca Diaz-Piedrahita in Caldasia, 11(53): 19 (1975).—Colombia.
jabonensis Cuatrecasas in Phytologia, 23(4): 360 (May 1972); *et in Ciencia*, 27(6): 178 (31 Oct. 1972).—Venezuela.
jarmilloi Diaz-Piedrahita in Mutisia, 37: 1 (1972).—Colombia.
josephensis Cuatrecasas in Phytologia, 29(5): 374 (1975 publ. 1974).—Venezuela.
killipii
var. chisacana Cuatrecasas in Phytologia, 32(4): 326 (1975).—Colombia.
leucactina Cuatrecasas in Phytologia, 29(5): 377 (1975 publ. 1974).—Venezuela.
liscanoana Cuatrecasas in Phytologia, 27(1): 41 (1973).—Venezuela.
lopezii Cuatrecasas
f. alticola Cuatrecasas in Phytologia, 31(4): 327 (1975).—Colombia.
var. major Cuatrecasas in Phytologia, 31(4): 325 (1975).—Colombia.
marcana Cuatrecasas in Phytologia, 20(8): 476 (1971).—Venezuela.
margarita Cuatrecasas in Phytologia, 27(1): 49 (1973).—Venezuela.
pleiochasia Cuatrecasas
var. socotana Cuatrecasas in Phytologia, 31(4): 328 (1975).—Colombia.
rodriguezii Cuatrecasas in Phytologia, 29(5): 379 (1975 publ. 1974).—Venezuela.
rositae Cuatrecasas
var. macrocephala Cuatrecasas in Phytologia, 31 (4): 329 (1975).—Colombia.
ruizii Cuatrecasas in Phytologia, 23(4): 362 (May 1972); *et in Ciencia*, 27(6): 176 (31 Oct. 1972).—Venezuela.
specabilis Cuatrecasas in Phytologia, 27(1): 46 (1973).—Venezuela.
summapacis Cuatrecasas in Phytologia, 31(4): 331 (1975).—Colombia.
tamana Cuatrecasas in Phytologia, 27(3): 171 (1973).—Venezuela.
tapirophiла Cuatrecasas in Phytologia, 32(4): 320 (1975).—Colombia.
ulotricha Cuatrecasas in Phytologia, 23(4): 364 (May 1972); *et in Ciencia*, 27(6): 177 (31 Oct. 1972).—Venezuela.

EUARACHNIDES Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 508 (1974). ORCHIDACEAE.
 [Aérides × Arachnis × Euanthe.]

EUCALYPTUS L'Hérit. (Myrtac.).

- acies Brooker in Nuytsia*, 1(3): 245 (1972).—Australia (W. Australia).
andrewsii Maiden
subsp. campanulata (R.T. Baker & H.G. Smith) L.A.S. Johnson & Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb., 4(6): 381 (1973): E. campanulata.
approximans Maiden
subsp. codonocarpa (Blakely & McKie) L.A.S. Johnson & Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb., 4(7): 453 (1973): E. codonocarpa.
aquilina Brooker in Nuytsia, 1(4): 297 (1974).—Australia (W. Australia).

EUCALYPTUS :-

- barberi L.A.S. Johnson & Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(5): 288 (1972).—Tasmania.
brevistylis Brooker in Nuytsia, 1(4): 310 (1974).—Australia (W. Australia).
burgessiana L.A.S. Johnson & Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb., 4(5): 286 (1972).—Australia (New South Wales).
calcicola Brooker in Nuytsia, 1(4): 302 (1974).—Australia (W. Australia).
conglobata (R. Br. ex Benth.) Maiden
subsp. fraseri Brooker in Nuytsia, 1(3): 251 (1972).—Australia (W. Australia).
dendromorpha (Blakely) L.A.S. Johnson & Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb., 4(5): 286 (1972): E. obtusiflora var. dendromorpha.
eremicola Boomsma in S. Austral. Nat., 50(2): 28 (1975).—Australia (S. Australia).
eremophila (Diels) Maiden
subsp. pterocarpa (Blakely & Steedman) L.A.S. Johnson & Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb., 4(7): 454 (1973): E. eremophila var. pterocarpa.
exilis Brooker in Nuytsia, 1(4): 305 (1974).—Australia (W. Australia).
forrestiana Diels
subsp. dolichorhyncha Brooker in J. Roy. Soc. West. Austral., 56(3): 74 (1973).—Australia (W. Australia).
globulus Labill.
subsp. bicostata (Maiden, Blakely & Simmonds) Kirkpatrick in Bot. J. Linn. Soc., 69(2): 101 (1974): E. bicostata.
subsp. maidenii (F. Muell.) Kirkpatrick in Bot. J. Linn. Soc., 69(2): 101 (1974): E. maidenii.
subsp. pseudoglobulus (Naudin ex Maiden) Kirkpatrick in Bot. J. Linn. Soc., 69(2): 101 (1974): E. pseudoglobulus.
gregsoniana L.A.S. Johnson & Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb., 4(6): 380 (1973), nom. nov.: E. pauciflora var. nana Blakely.
hallii Brooker in Austral. Forest Res., 7(1): 11 (1975).—Australia (Queensland).
incurva Boomsma in S. Austral. Nat., 50(2): 31 (1975).—Australia (S. Australia).
insularis Brooker in Nuytsia, 1(4): 308 (1974).—Australia (W. Australia).
kartoffiana L.A.S. Johnson & Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb., 4(7): 455 (1973).—Australia (New South Wales).
landsdowneana F. v. Muell. & J.E. Brown ex J.E. Brown
subsp. albopurpurea Boomsma in S. Austral. Nat., 48(4): 55 (1974).—Australia (S. Australia).
ligulata Brooker in Nuytsia, 1(4): 300 (1974).—Australia (W. Australia).
loxophleba Benth.
subsp. gratiae Brooker in Nuytsia, 1(3): 248 (1972).—Australia (W. Australia).
macrorhyncha F. Muell. ex Benth.
subsp. cannonii (R.T. Baker) L.A.S. Johnson & Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb., 4(6): 379 (1973): E. cannonii.
paliformis L.A.S. Johnson & Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb., 4(6): 382 (1973).—Australia (New South Wales).
pauciflora Sieber ex Spreng.
subsp. debeuzevillei (Maiden) L.A.S. Johnson & Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb., 4(6): 379 (1973): E. debeuzevillei.
subsp. niphophilis (Maiden & Blakely) L.A.S. Johnson & Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb., 4(6): 379 (1973): E. niphophilis.
subsp. leichhardtii (F.M. Bailey) L.A.S. Johnson & Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb., 4(7): 453 (1973): E. leichhardtii.
pentades Brooker in Nuytsia, 1(3): 243 (1972).—Australia (W. Australia).
piperita Sm.
subsp. urceolaris (Maiden & Blakely) L.A.S. Johnson & Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb., 4(6): 381 (1973): E. urceolaris.
pyrocarpa L.A.S. Johnson & Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb., 4(7): 454 (1973), nom. nov.: E. pilularis var. pyriformis Maiden.

EUCALYPTUS :-

- radiata Sieber ex DC.*
subsp. robertsonii (Blakely) L.A.S. Johnson & Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb., 4(6): 380 (1973): E. robertsonii.
rupicola L.A.S. Johnson & Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb., 4(5): 287 (1972).—Australia (New South Wales).
rydalensis R.T. Baker & H.G. Smith, Res. Eucalypts Essential Oils, ed. 2: 48 (1920).—Australia (New South Wales).†
sclerophylla (Blakely) L.A.S. Johnson & Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb., 4(6): 381 (1973): E. haemastoma var. sclerophylla.
spathulata Hook.
subsp. grandiflora (Benth.) L.A.S. Johnson & Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb., 4(7): 453 (1973): E. spathulata var. grandiflora.
sphaeroarpa L.A.S. Johnson & Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb., 4(5): 284 (1972).—Australia (Queensland).
stenostome L.A.S. Johnson & Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb., 4(5): 285 (1972).—Australia (New S. Wales).
sturgissiana L.A.S. Johnson & Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb., 4(5): 289 (1972).—Australia (New South Wales).
yalatensis Boomsma in S. Austral. Nat., 50(2): 29 (1975).—Australia (S. Australia).

EUCENTRUM Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 508 (1974). ORCHIDACEAE.
 [Ascocentrum × Euanthe.]

EUCERAEA Mart. (Flacourtiac.).

- steumerana Steyermark & Maguire in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 879 (1972), as 'steumeriana'.—Venezuela.

EUCHAETIS Bartl. & Wendl. (Rutac.).

- albertiniana I.J.M. Williams in J.S. Afr. Bot.*, 41(3): 167 (1975).—South Africa (Cape Prov.).
diosmoides (Schltr.) I.J.M. Williams in J.S. Afr. Bot., 40(4): 280 (1974): Acmadenia diosmoides.
elsiae I.J.M. Williams in J. S. Afr. Bot., 40(2): 85 (1974).—South Africa (Cape Prov.).
glabra I.J.M. Williams in J. S. Afr. Bot., 39(3): 229 (1973).—South Africa (Cape Prov.).
longicornis I.J.M. Williams in J. S. Afr. Bot., 41(3): 170 (1975).—South Africa (Cape Prov.).
pungens (Bartl. & Wendl.) I.J.M. Williams in J. S. Afr. Bot., 40(4): 279 (1974): Acmadenia pungens.
scabriocista I.J.M. Williams in J. S. Afr. Bot., 40(4): 286 (1974).—South Africa (Cape Prov.).
tricarpellata I.J.M. Williams in J. S. Afr. Bot., 41(4): 241 (1975).—South Africa (Cape Prov.).

EUCHITON Cass. (Compos.).

- audax (Drury) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 270 (1974): Gnaphalium audax.
delicatus (Drury) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 9(3): 270 (1974): Gnaphalium delicatum.
ensifer (Drury) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 9(3): 271 (1974): Gnaphalium ensifer.
gymnocephalus (DC.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 9(3): 271 (1974): Gnaphalium gymnocephalus.
involucratus (Forster f.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 9(3): 271 (1974): Gnaphalium involucratum.
japonicus (Thunb.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 9(3): 271 (1974): Gnaphalium japonicum.
limosus (Drury) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 9(3): 271 (1974): Gnaphalium limosum.
paludosus (Petrie) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 9(3): 271 (1974): Gnaphalium paludosum.
sphaericus (Willd.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 9(3): 271 (1974): Gnaphalium sphaericum.
traversii (Hook. f.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 9(3): 271 (1974): Gnaphalium traversii.

EUCLINIA Salisb. (Rubiace.).

- suavissima (Homolle ex Cavaco) Leroy in Adansonia*, 14(1): 52 (1974): Gardenia suavissima.

- X EUDEVEREUXARA** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 508 (1974). *ORCHIDACEAE*. [Ascoconcentrum × Euanthe × Phalaenopsis × Vanda.]
- EUGENIA** L. (Myrtac.).
sect. Pilothecium (*Kiaersk.*) C.D. Legrand in *Bradea*, 2(8): 37 (1975); *Myrtus* subgen. *Pilothecium*. *alainii* *Borhidi* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19 (1-4): 39 (1973).—Cuba.
 ancorifera *Amshoff* in *Adansonia*, 14(3): 481 (1974).—Cameroun.
bajaverapazana *Lundell* in *Wrightia*, 5(6): 166 (1975).—Guatemala.
barriosana *Lundell* in *Wrightia*, 5(4): 82 (1975).—Guatemala.
bocainaensis *Mattos* in *Loefgrenia*, 64: 4 (1975), nom. nov.: *Phyllocalyx ligustrinus* Berg.
chacueyana *Alain* in *Phytologia*, 25(5): 267 (1973).—Hispaniola (Dominican Republic).
cobanensis *Lundell* in *Wrightia*, 5(3): 69 (1974).—Guatemala.
coffeeoides *Lundell* in *Wrightia*, 5(4): 83 (1975).—Guatemala.
cumbreana *Lundell* in *Wrightia*, 4(6): 179 (1971).—Guatemala.
cyanocarpa F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 9: 146 (1875).—Australia.
erythrophylla *Strey* in *Bothalia*, 10(4): 569 (1972).—South Africa (Cape Prov., Natal).
eustipitata *Lundell* in *Wrightia*, 5(2): 43 (1974).—Guatemala.
glazioviana (*Kiaersk.*) C.D. Legrand in *Bradea*, 2(8): 37 (1975); *Myrtus glazioviana*.
hodgii *McVaugh* in *J. Arnold Arbor.*, 54(2): 320 (1973).—Windward Is.
joenssonii *Kausel* in *Lilloa*, 33(6): 102 (1971 publ. 1972), as 'jönssonii'.—Brazil.
leonis *Borhidi* & Muñiz in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19(1-4): 39 (1973).—Cuba.
ligustrina (*Sw.*) Willd.
var. minensis (Berg) *Mattos* in *Loefgrenia*, 64: 4 (1975); *Stenocalyx ligustrinus* var. *minensis*.
macrobracteolata *Mattos* in *Loefgrenia*, 64: 5 (1975).—Brazil.
malaccensis L.
f. cericarpa (*Deg.*) St. John, *List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is.* (*Pac. Trop. Bot. Gard.*, Mem. 1): 252 (1973); *Jambosa* malaccensis *f. cericarpa*.
portomite C.D. Legrand in *Bradea*, 2(2): 6 (1975), nom. nov.: *E. caulinflora* Berg.
pubicalyx *Alain* in *Phytologia*, 25(5): 268 (1973).—Hispaniola (Dominican Republic).
rizzoana *Mattos* in *Loefgrenia*, 64: 4 (1975), nom. nov.: *Myrtus warmingiana* *Kiaersk.*
romana Berg
var. pickelii *Mattos* in *Loefgrenia*, 53: 1 (1971), as 'pickeli'.—Brazil.
silvestris (Berg) *Mattos* in *Loefgrenia*, 54: 1 (1971): *Stenocalyx silvestris*.
sooana *Borhidi* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19 (1-4): 37 (1973), as 'sooiana'.—Cuba.
subspinulosa *Borhidi* & Muñiz in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19(1-4): 38 (1973).—Cuba.
sulcata Spring ex Mart.
var. stricta (Berg) *Mattos* in *Loefgrenia*, 64: 4 (1975); *Stenocalyx sulcatus* var. *strictus*.
verapicensis *Lundell* in *Wrightia*, 5(1): 3 (1972).—Guatemala.
yumana *Alain* in *Phytologia*, 25(5): 268 (1973).—Hispaniola (Dominican Republic).
- EULOPHIA** R. Br. ex Lindl. (Orchidac.).
alexandri (Rchb. f.) *Butzin* in *Willdenowia*, 7(3): 587 (1975); *Lissochilus alexandri*.
amblyosepala (*Schltr.*) *Butzin* in *Willdenowia*, 7(3): 587 (1975); *Lissochilus amblyosepalus*.
ambreensis (H. Perr.) *Butzin* in *Willdenowia*, 7(3): 587 (1975); *Lissochilus ambreensis*.
brunnea (*Krzl.*) *Butzin* in *Willdenowia*, 7(3): 587 (1975); *Lissochilus brunneus*.
busseana (*Krzl.*) *Butzin* in *Willdenowia*, 7(3): 587 (1975); *Lissochilus busseana*.
candidiflora *Butzin* in *Willdenowia*, 7(3): 587 (1975), nom. nov.: *Lissochilus candidus* *Krzl.*
crepidata *Butzin* in *Willdenowia*, 7(3): 588 (1975), nom. nov.: *Hypodematum abyssinicum* A. Rich.
- EULOPHIDIUM** Pfitz. (Orchidac.).
rauhii Senghas in *Orchidee*, 24(2): 61 (1973).—Malagasy.
- EULOPHIELLA** Rolfe (Orchidac.).
capuroniana *Bosser* & Morat in *Adansonia*, 12(1): 73 (1972).—Malagasy.
ericophila *Bosser* in *Adansonia*, 14(2): 215 (1974).—Malagasy.
saboureaui Ursch & Genoud in *Nat. Malgache*, 5(2): 149 (1953), without latin descr.—Malagasy.
- EUODIA** J.R. & G. Forst. (Rutac.).
borbonica (Bory) Engler
var. acuminata Coode in *Kew Bull.*, 30(2): 216 (1975).—Réunion.
- EUODIA** :—
chapelierii Baill.
var. sessilis Coode in *Kew Bull.*, 30(2): 220 (1975).—Mauritius.
irifica Coode in *Kew Bull.*, 30(2): 215 (1975).—Réunion.
lepta (Spreng.) Merr.
var. roxburghiana (Benth.) Hiroe, *Forest Pl. History Jap.* Is., 1: 191 (1974); E. roxburghiana. *obtusifolia* DC.
var. arborea Coode in *Kew Bull.*, 30(2): 218 (1975).—Réunion.
var. brachypoda Coode in *Kew Bull.*, 30(2): 219 (1975).—Mauritius.
var. cuneifolia Coode in *Kew Bull.*, 30(2): 220 (1975).—Mauritius.
subsp. gigas Vaughan ex Coode in *Kew Bull.*, 30 (2): 219 (1975).—Mauritius.
var. inaequalis Coode in *Kew Bull.*, 30(2): 218 (1975).—Réunion.
- EUONYMUS** L. (Celastrac.).
benthamii Lundell in *Wrightia*, 4(5): 157 (1971), nom. nov.: *E. acuminatus* Benth.
europaea L.
subsp. moldavica (Klok.) Grosset in *Byull. Mosk. Obshch. Ispyt. Prir., Biol.*, 80(5): 115 (1975): E. moldavica.
f. scaberula (Beck) B. Jovanović in *Fl. SR Srbije*, 5: 354 (1973); E. europaea subf. scaberula.
subsp. subvelutina (Savul. & Rayss) Grosset in *Byull. Mosk. Obshch. Ispyt. Prir., Biol.*, 80(5): 116 (1975); E. europaea var. subvelutina.
globularis Ding Hou in *Blumea*, 22(2): 271 (1975).—Australia (Queensland).
macroptera Rupr.
var. miniata (Tolm.) Voroshilov in *Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 84: 33 (1972); E. miniata.
- X EUPAPILANDA** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 508 (1974). *ORCHIDACEAE*. [Euanthe × Papilionanthe × Vanda.]
- X EUPAPILIO** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 508 (1974). *ORCHIDACEAE*. [Euanthe × Papilionanthe.]
- EUPATORIASTRUM** Greenm. (Compos.).
angulifolium (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 21(5): 306 (1971); *Eupatorium angulifolium*.
- EUPATORINA** R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 21(6): 396 (1971). *COMPOSITAE*.
sophiifolia (Linnaeus) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 21(6): 397 (1971), as 'sophiaefolia': *Eupatorium sophiaefolium*.
- EUPATORIUM** L. (Compos.).
altiscandens McVaugh in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 390 (1972).—Mexico.
carsticola *Borhidi* & Muñiz in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 45 (1973).—Cuba.
ceriferum McVaugh in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 390 (1972).—Mexico.
collinum DC.
var. mendezii (DC) McVaugh in *Rhodora*, 74 (800): 503 (1972); E. mendezii.
contortum C.D. Adams in *Phytologia*, 21(6): 408 (1971).—Jamaica.
corvi McVaugh in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 389 (1972).—Mexico.
critoniforme Urb.
var. pubescens C.D. Adams in *Phytologia*, 21(6): 408 (1971).—Jamaica.
cylindricum McVaugh in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 393 (1972).—Mexico.
dolichobasis McVaugh in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 395 (1972).—Mexico.
geminatum McVaugh in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 396 (1972).—Mexico.
halbertianum McVaugh in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 398 (1972).—Mexico.
hardwareense G.R. Proctor ex C.D. Adams in *Phytologia*, 21(6): 409 (1971).—Jamaica.
mairetianum DC.
f. elucens McVaugh in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 399 (1972).—Mexico.

EUPATORIUM :—

misellum *McVaugh* in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 400 (1972).—Mexico.
opadoclinium (*Blake*) *McVaugh* in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 388 (1972); *Eupatoriastrum opadoclinium*.
× polyneuron (*F.J. Herm.*) *Wunderlin* in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 59(3): 472 (1972 publ. 1973); E. serotinum var. polyneuron.
purpureum *L.*
f. faxonii (*Fern.*) *B. Boivin* in *Phytologia*, 23(1): 11 (1972); E. maculatum f. faxonii.
f. tegulosum (*B. Boivin*) *B. Boivin* in *Phytologia*, 23(1): 11 (1972); E. maculatum f. tegulosum.
trinimum *McVaugh* in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 402 (1972).—Mexico.
ultraisthmum *McVaugh* in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 388 (1972), nom. nov.: *Eupatoriastrum nelsonii* *Greenm.*

EUPHORBIA L. (Euphorbiac.).

sect. Armatocallii *Croizat* in *Webbia*, 27(1): 180 (1972).
sect. Ballyeuphorbia *Croizat* in *Webbia*, 27(1): 181 (1972).
subsect. Codonanthes *Croizat* in *Webbia*, 27(1): 219 (1972).
sect. Conicocarpus (*Prochanov*) *Ponert* in *Preslia*, 45(4): 363 (1973); *Tithymalus* sect. *Conicocarpus*.
sect. Denisophoria (*J. Léandri*) *Croizat* in *Webbia*, 27(1): 165 (1972); *Euphorbia* subsect. *Denisophoria*.
sect. Deuterocallii *Croizat* in *Webbia*, 27(1): 179 (1972).
sect. Marniereuphorbia *Croizat* in *Webbia*, 27(1): 185 (1972).
sect. Rhizanthopsis *Croizat* in *Webbia*, 27(1): 178 (1972).
sect. Sterigmanthoides *Croizat* in *Webbia*, 27(1): 219 (1972).
ser. Villosae *Railyan* in *Bot. Zhurn.*, 58(7): 1016 (1973).
abrita (*Burch*) *A.R. Smith* in *Kew Bull.*, 25(1): 172 (1971); *Chamaesyce abrita*.
amygdaloidea L.
f. ligulata (*Chaubard*) *O. Bolòs & Vigo* in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 84 (1974); E. ligulata.
arguta Banks & Sol.
var. dasycarpa *Plitmann* in *Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 459 (1972).—Israel.
arvensis *Kitaibel* in *J.A. Schultes, Österr. Fl.*, ed. 2, 2: 16 (1814).—Europe.
balsamifera Ait.
subsp. adenensis (*Defl.*) *Bally* in *Candollea*, 29(2): 390 (1974), with basionym ref.: E. adenensis.
beamannii *M.C. Johnston* in *Wrightia*, 5(5): 126 (1975).—Mexico.
brachycera *Engelm.*
var. greggii (*Boiss.*) *M.C. Johnston* in *Wrightia*, 5(5): 129 (1975); E. greggii.
brittingeri *Opiz ex Samp.*
subsp. flavicomia (*DC.*) *Ladero* in *An. Inst. Bot. A.J. Cavanilles*, 31(1): 124 (1974); E. flavicomia.
buxoides *A.R. Smith* in *Kew Bull.*, 25(3): 552 (1971).—New Guinea (Terr. New Guinea).
canariensis L.
f. viridis *Kunkel* in *Monogr. Biol. Canar.*, 3: 50 (1972).—Canary Is.
cannellii *Leach* in *Garcia de Orta*, Sér. Bot., 2(1): 47 (1974).—Angola.
carunculifera *Leach*
subsp. subfastigiata *Leach* in *Garcia de Orta*, Sér. Bot., 2(1): 51 (1974).—Angola.
celata *R.A. Dyer* in *Bothalia*, 11(3): 278 (1974).—South Africa (Cape Prov.).
chaetocalyx (*Boiss.*) *Tidestrom*
var. triligulata (*Wheeler*) *M.C. Johnston* in *Wrightia*, 5(5): 139 (1975); E. fendleri var. triligulata.
chamaesycoidea B. *Nordenstam* in *Dinteria*, 11: 20 (1974).—Namibia.
characias L.
var. lusitanica *O. Bolòs* in *Mem. Soc. Brot.*, 21: 325 (1971).—Portugal.
classenii *Bally & S. Carter* in *Kew Bull.*, 29(3): 507 (1974).—Kenya.
correllii *M.C. Johnston* in *Wrightia*, 5(5): 130 (1975).—Mexico.

EUPHORBIA :—

crepitata *Wheeler*
var. longa *M.C. Johnston* in *Wrightia*, 5(5): 139 (1975).—Mexico.
cressoides *M.C. Johnston* in *Wrightia*, 5(5): 123 (1975).—Mexico.
curocana *Leach* in *Garcia de Orta*, Sér. Bot., 2(2): 111 (1975).—Angola.
damarana *Leach* in *Bothalia*, 11(4): 500 (1975).—Namibia.
declivitola *Leach* in *J. S. Afr. Bot.*, 39(1): 13 (1973).—Mozambique.
dispersa *Leach* in *Garcia de Orta*, Sér. Bot., 2(1): 48 (1974).—Angola.
elegantissima *Bally & S. Carter* in *Kew Bull.*, 29(3): 507 (1974).—Tanzania.
esula L.
subsp. nevadensis (*Bss. R.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 5 (1973); E. nevadensis.
exiga L.
var. pycnophylla *Kramer & Westra* in *Acta Bot. Neerl.*, 21(1): 59 (1972).—Malta.
falcata L.
f. rubra (*Cav.*) *Nikolić* in *Fl. SR Srbije*, 3: 556 (1972); E. rubra.
fanshawai *Leach* in *J. S. Afr. Bot.*, 39(1): 8 (1973).—Zambia.
flavicomia DC.
subsp. brittingeri (*Opiz ex Samp.*) *O. Bolòs & Vigo* in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 85 (1974); E. brittingeri.
subsp. mariolensis (*Rouy*) *O. Bolòs & Vigo* in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 85 (1974); E. mariolensis.
subsp. polygalifolia (*Boiss. & Reut.*) *O. Bolòs & Vigo* in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 85 (1974); E. polygalifolia.
var. ruscinonensis (*Boiss.*) *O. Bolòs & Vigo* in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 85 (1974); E. ruscinonensis.
subsp. verrucosa (*Fiori*) *Pignatti* in *Giorn. Bot. Ital.*, 107 (5): 220 (1973); E. epithymoides var. verrucosa.
fruticulosa *Boiss.*
var. hirtella *M.C. Johnston* in *Wrightia*, 5(5): 141 (1975).—Mexico.
furcillata H.B.K.
var. ribana *M.C. Johnston* in *Wrightia*, 5(5): 128 (1975).—Mexico.
fuscolanata *Gilli* in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 74: 438 (1970 publ. 1971).—Tanzania.
gasparinii *Boiss.*
subsp. samnitica (*Fiori*) *Pignatti* in *Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 219 (1973); E. epithymoides var. samnitica.
granulata *Forsk.*
var. turcomanica (*Boiss.*) *Hadidi* in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(1-2): 93 (1973); E. turcomanica.
greenwayi *Bally & S. Carter* in *Kew Bull.*, 29(3): 512 (1974).—Tanzania.
haeleleana *Herbst* in *Pac. Sci.*, 25(4): 489 (1971).—Hawaiian Is.
haihirensis *A.R. Smith* in *Hooker's Icon. Pl.*, 7(4): t. 3696 (1971).—Socotra.
helenae Urb.
subsp. grandifolia *Borhidi & O. Muñiz* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 11 (1971 publ. 1972).—Cuba.
helioscopia L.
subsp. helioscopioides (*Loscos & Pardo*) *O. Bolòs, Font Quer & Vigo* in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 85 (1974); E. helioscopioides.
henricksonii *M.C. Johnston* in *Madroño*, 22(7): 374 (1974).—Mexico.
heyneana *Sprengel*
subsp. galioidea (*Boiss.*) *Panigrahi* in *Kew Bull.*, 29(4): 697 (1974 publ. 1975); E. galioidea.
subsp. nilagirica (*Miq.*) *Panigrahi* in *Kew Bull.*, 29(4): 697 (1974 publ. 1975); E. nilagirica.
hierosolymitana *Boiss.*
var. ramanensis (*Baum*) *Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 277 (1972); E. ramanensis.
hirsuta L. *Amoen. Acad.*, 4: 483 (1759); vide *Stearn in Pressler, Festschr. Claus Nissen*: 643 (1973 publ. 1974).—France.
hunzikeri *Subils* in *Kurtziana*, 8: 71 (1975).—Argentina.

EUPHORBIA :—

indurescens *Leach* in *Garcia de Orta*, Sér. Bot., 2(2): 113 (1975).—Angola.
ingenticapsa *Leach* in *Bol. Soc. Brot.*, 45: 356 (1971).—Angola.
ivanjohnstonii *M.C. Johnston* in *Wrightia*, 5(5): 129 (1975).—Mexico.
× jablonskiana *Polatschek* in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 75: 199 (1971 publ. 1972).—Austria. (E. palustris × villosa).
jovetii *Huguet* in *Botaniste*, 54(1-6): 153 (1971).—France.
klokoviana *Railyan* in *Bot. Zhurn.*, 58(7): 1019 (1973), nom. nov.: E. bessarabica *Klok.*
klokovi *Dubovik* in *Ukr. Bot. Zhurn.*, 30(1): 84 (1973), nom. nov.: E. pseudovillosa *Klokov.*
knuthii *Pax*
subsp. johnsonii (*N.E. Br.*) *Leach* in *J. S. Afr. Bot.*, 39(1): 20 (1973); E. johnsonii.
kurtzii *Subils* in *Kurtziana*, 6: 233 (1971).—Argentina.
lacinata *Panigrahi* in *Kew Bull.*, 30(3): 531 (1975).—India.
subsp. burmanica *Panigrahi* in *Kew Bull.*, 30(3): 532 (1975).—Burma.
leonardii (*Burch*) *A.R. Smith* in *Kew Bull.*, 25(1): 172 (1971).—Chamaesyce leonardii.
linearibracteata *Leach* in *Garcia de Orta*, Sér. Bot., 1(1-2): 39 (1973).—Angola.
linifolia L. *Amoen. Acad.*, 4: 483 (1759); vide *Stearn in Pressler, Festschr. Claus Nissen*: 643 (1973 publ. 1974).—France.
lucida *Waldst. & Kit.*
f. angustifolia (*Tausch*) *Slavík* in *Preslia*, 45(2): 120 (1973); E. lucida β angustifolia.
f. leiocarpa (*Tausch*) *Slavík* in *Preslia*, 45(2): 120 (1973); E. lucida β leiocarpa.
mcvaughiana *M.C. Johnston* in *Wrightia*, 5(5): 123 (1975).—Mexico.
marayensis *Subils* in *Kurtziana*, 8: 73 (1975).—Argentina.
maresii *Knoche*
subsp. balearica (*Wk.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 5 (1973); E. maresii var. balearica.
mlanejana *Leach* in *J. S. Afr. Bot.*, 39(1): 3 (1973).—Malawi.
monteiroi *Hook. f.*
subsp. brandbergensis *B. Nordenstam* in *Dinteria*, 11: 23 (1974).—Namibia.
multiclavata *Bally & S. Carter* in *Candollea*, 29(2): 390 (1974), with type.—Somali Republic.†
munizii *Borhidi* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17 (1-2): 11 (1971 publ. 1972).—Cuba.
neilmulleri *M.C. Johnston* in *Wrightia*, 5(5): 125 (1975).—Mexico.
nevadensis *Boiss. & Reut.*
var. acutifolia (*Lange*) *O. Bolòs & Vigo* in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 84 (1974); E. esula var. acutifolia.
subsp. aragonensis (*Loscos & Pardo*) *O. Bolòs & Vigo* in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 84 (1974); E. aragonensis.
oschtenica *Galushko* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 325 (1973).—U.S.S.R. (Caucasus).
pannonica *Host.*
f. kitaibeli *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 172 (1973).—Hungary.
papilloscapsa *Leach* in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45: 206 (1975).—Zambia.
parviceps *Leach* in *Garcia de Orta*, Sér. Bot., 2(1): 42 (1974).—Angola.
pederseni *Subils* in *Kurtziana*, 6: 238 (1971).—Argentina.
petiolata Banks & Sol.
var. postii (*Boiss.*) *Radcliffe-Smith* in *Kew Bull.*, 29(3): 504 (1974); E. postii.
pinkavaiana *M.C. Johnston* in *Wrightia*, 5(5): 126 (1975).—Mexico.
piscidermis *M.G. Gilbert* in *Kew Bull.*, 28(3): 437 (1973 publ. 1974).—Ethiopia.
polychroma *Kern.*
subsp. lingulata (*Heuff.*) *Soó* in *Feddes Repert.*, 85(7-8): 441 (1974); E. lingulata.
polygalifolia *Bss. & R.*
subsp. hirta (*Lge.*) *M. Lainz* in *Comun. I. N. I. A., Recursos Nat.*, 2: 18 (1974); E. polygalifolia
var. hirta.

EUPHORBIA :-

- subsp. vasconensis* Vivant in *Bull. Soc. Bot. France*, 117(7-8): 398 (1970 publ. 1971), without type.
—France.
- pubescens* Vahl
f. *subglabra* (*Godr. & Gren.*) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 85 (1974); E. *pubescens* var. *subglabra*.
- pulverulenta* Kitaibel in *J.A. Schultes, Österr. Fl.*, ed. 2, 2: 21 (1814).—Europe.
- radiifera* Leach in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45: 205 (1975), nom. nov.: E. *verticillata* Pax.
- rhabdotosperma* Radcliffe-Smith in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 129 (1975).—Turkey, U.S.S.R. (Caucasus), Iran.
- ruizlealii* Subils in *Kurtziana*, 8: 75 (1975).—Argentina.
- sarcostemmoides* J.H. Willis in *Muelleria*, 3(2): 93 (1975).—Australia (N. Terr.).
- saxicola* Radcliffe-Smith in *Kew Bull.*, 25(3): 552 (1971).—Thailand.
- saxorum* Bally & S. Carter in *Kew Bull.*, 29(3): 510 (1974).—Kenya.
- scopulorum* Brandegee
var. *inornata* M.C. Johnston in *Wrightia*, 5(5): 142 (1975).—Mexico.
- var. *nuda* M.C. Johnston in *Wrightia*, 5(5): 142 (1975).—Mexico.
- septentrionalis* Bally & S. Carter in *Kew Bull.*, 29 (3): 514 (1974).—Kenya, Ethiopia, Uganda.
- serrata* L.
f. *phylloclada* (Lange) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 84 (1974); E. *serrata* var. *phylloclada*.
- sieboldiana* Morr. & Decne.
var. *ohsumiensis* (Hurusawa) Hatusima, *Fl. Ryukyus*: 362 (1971), ? without basionym ref.: Galarhoeus sieboldianus var. *ohsumiensis*.
- sojakii* (Chrtk & Křša) Dubovik in *Ukr. Bot. Zhurn.*, 30(1): 80 (1973); E. *austriaca* subsp. *sojakii*.
- sparsiglandulosa* Ponert in *Preslia*, 45(4): 361 (1973).—Iran.
- spinosa* L.
subsp. *ligistica* (Fiori) Pignatti in *Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 220 (1973); E. *spinosa* f. *ligistica*.
squamigera Lois.
var. *carthaginiensis* (Porta & Rigo ex Willk.) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 85 (1974); E. *carthaginiensis*.
- var. *montgoi* O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 85 (1974).—Spain.
- × *stenocallia* Croizat in *Webbia*, 27(1): 221 (1972).—Cultivation. (E. *stenoclada* × *tirucalli*).
- stictospora* Engelm.
var. *sublaevis* M.C. Johnston in *Wrightia*, 5(5): 142 (1975).—Mexico.
- tanaensis* Bally & S. Carter in *Candollea*, 29(2): 390 (1974), with type.—Kenya.†
- teixeirae* Leach in *Garcia de Orta*, Sér. Bot., 2(1): 37 (1974).—Angola.
- tenuispinosa* Gilli in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 78: 167 (1974), nom. nov.: E. *taitensis* Pax.
- theriaca* Wheeler
var. *spurca* M.C. Johnston in *Wrightia*, 5(5): 138 (1975).—U.S.A. (Texas), Mexico.
- triflora* Schott, Nym. & K.
subsp. *kernerii* (Huter) L. Poldini ex Pignatti in *Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 220 (1973); E. *kernerii*.
- tumistyla* (Burch) A.R. Smith in *Kew Bull.*, 25(1): 172 (1971); Chamaesyce *tumistyla*.
- vallaris* Leach in *Garcia de Orta*, Sér. Bot., 2(1): 40 (1974).—Angola.
- vervoortii* Subils in *Kurtziana*, 6: 235 (1971).—Argentina.
- viduiflora* Leach in *Garcia de Orta*, Sér. Bot., 2(1): 45 (1974).—Angola.
- villosa* Waldst. & Kit.
var. *longifolia* (Rouy) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 85 (1974); E. *pilosa* var. *longifolia*.
- virosa* Willd.
subsp. *arenicola* Leach in *Bol. Soc. Brot.*, 45: 355 (1971).—Angola.
- EUPHORIA Commers. ex Juss. (Sapindac.).
pometia Poiret in *Dict. Sci. Nat.*, 27: 59 (1823), nom. nov.: Pometia pinnata Forst.

- EUPHRASIA L. (Scrophulariac.).
ajanensis Voroshilov in *Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 83: 36 (1972).—U.S.S.R. (Siberia).
altaica Serg.
subsp. *glabra* Kuvaev in *Bot. Zhurn.*, 60(4): 508 (1975).—U.S.S.R. (Soviet Far East).
arctica Lange ex Rostrop
subsp. *borealis* (*Towns.*) Yeo in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 358 (1971); E. *rostkoviana* f. *borealis*.
subsp. *minor* Yeo in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 357 (1971).—Denmark.
subsp. *slovaca* Yeo in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 358 (1971).—U.S.S.R. (Ukraine).
subsp. *tenuis* (Brenner) Yeo in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 357 (1971); E. *officinalis* var. *tenuis*.
calida Yeo in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 359 (1971).—Iceland.
celebica van Royen in *Acta Bot. Neerl.*, 20(6): 683 (1971).—Celebes.
ceramensis van Royen in *Acta Bot. Neerl.*, 20(6): 687 (1971).—Moluccas.
ostenfeldii (Pugsley) Yeo in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64 (4): 359 (1971); E. *curta* var. *ostenfeldii*.
picta Wimmer
subsp. *kerneri* (Wettst.) Yeo in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 354 (1971); E. *kerneri*.
stricta Wolff
subsp. *pseudosuecica* (Erdner) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 372 (1970 publ. 1971); E. *stricta* f. *pseudosuecica*.
verna Bellardi, *Osserv. Bot.*: 58 (1788).—Italy.
- EUPLOSSA Salisb. (Proteac.).
nebularis Rambo & Sleumer ex Barth & A.F. Barbosa in *Mem. Inst. Oswaldo Cruz (Rio de Janeiro)*, 69(3): 439 (1971), without latin descr.—Brazil.
sellowii (Klotzsch) Angely, *Fl. Analit. Fitogeogr. São Paulo*, 1: 42 (1969); Adenostephanus *sellowii*.
- × EUPHYRANDEA Garay & H.R. Sweet in Withner, *Orchids: Sci. Stud.*: 508 (1974). ORCHIDACEAE.
[Euanthe × Porphyrodesme × Vanda.]
- EUREANDRA Hook. f. (Cucurbitac.).
lasiantha C. Jeffrey in *Kew Bull.*, 30(3): 476 (1975).—Tanzania, Malawi, Zambia.
leucantha C. Jeffrey in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 425 (1973).—Zambia, Zaire.
- EURYA Thunb. (Theac.).
nitida Korth.
var. *siamensis* (Craib) H. Keng in *Fl. Thailand*, 2(2): 157 (1972); E. *japonica* var. *siamensis*.
- EURYOPS H. Cassini in *Dict. Sci. Nat.*, 16: 48 (1820). COMPOSITAE.
- EURYSTYLES Wawra (Orchidac.).
sect. Pseudoeurystyles (Hoehne) Pabst in *Bradea*, 1 (47): 469 (1974); gen. Pseudoeurystyles.
cogniauxii (Krlz.) Pabst in *Bradea*, 1(47): 469 (1974); Stenorhynchus *cogniauxii*.
- EUSTACHYS Desv. (Gramin.).
brevipila (Roseng. & Izag.) Caro & E. Sánchez in *Kurtziana*, 6: 124 (1971); Chloris *brevipila*.
calvescens (Hackel) Caro & E. Sánchez in *Kurtziana*, 6: 128 (1971); Chloris *calvescens*.
glabrescens (Hack.) Caro & E. Sánchez in *Kurtziana*, 6: 120 (1971); Chloris *bahiensis* f. *glabrescens*.
- EUTHAMIA Ell. (Compos.).
hirtipes (Fernald) Sieren in *Phytologia*, 23(3): 304 (1972), without basionym page: Solidago × *hirtipes*.
- EUTREMA R. Br. (Crucif.).
heterophyllum (W.W. Smith) Hara in *J. Jap. Bot.*, 48 (4): 97 (1973); Braya *heterophylla*.
- EVAX Gaertn. (Compos.).
pygmaea (L.) Persoon
subsp. *carpetana* (Lange) Masclans in *Collect. Bot.*, 8: 137 (1972); E. *carpetana*.
- EVOLVULUS L. (Convolvulac.).
convolvuloides (Willd.) Stearn in *Taxon*, 21(5-6): 649 (1972); Nama *convolvuloides*.

- EXCOECARIA L. (Euphorbiac.).
formosana Hay.
var. *daitoinsularis* (Hatusima) Hatusima, *Fl. Ryukyus*: 365 (1971), ? without basionym ref.: E. *orientalis* var. *daitoinsularis*.
- EXELLODENDRON Prance in *Fl. Neotrop.*, 9: 195 (1972). CHRYSOBALANACEAE.
barbatum (Ducke) Prance in *Fl. Neotrop.*, 9: 199 (1972); Parinarium *barbatum*.
cordatum (Hooker f.) Prance in *Fl. Neotrop.*, 9: 197 (1972); Parinarium *cordatum*.
coriaceum (Bentham) Prance in *Fl. Neotrop.*, 9: 197 (1972); Parinarium *coriaceum*.
gardneri (Hooker f.) Prance in *Fl. Neotrop.*, 9: 199 (1972); Parinarium *gardneri*.
gracile (Kuhlmann) Prance in *Fl. Neotrop.*, 9: 200 (1972); Parinarium *gracile*.
- EXOSTEMA L.C. Rich. ex Humb. & Bonpl. (Rubiac.).
caribaum (Jacq.) Roem. & Schult.
var. *pubescens* Borhidi & Muñiz in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 44 (1973).—Cuba.
lancifolium Borhidi & O. Muñiz in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 28 (1971 publ. 1972).—Cuba.
- F
- FABRISINAPIS C.C. Townsend in Hooker's Icon. Pl., 7 (4): t. 3673, p. 1 (1971). CRUCIFERAE.
fruticosus C.C. Townsend in Hooker's Icon. Pl., 7 (4): t. 3673, p. 1 (1971).—Socotra.
- FACHEIROA Britton & Rose (Cactac.).
cephaliomelana Buining & Brederoo in *Kakt. And. Sukk.*, 26(6): 121 (1975).—Brazil.
- FADENIA Aellen & C.C. Townsend in *Kew Bull.*, 27 (3): 501 (1972). CHENOPODIACEAE.
zygophyloides Aellen & C.C. Townsend in *Kew Bull.*, 27(3): 501 (1972).—Kenya.
- FAGARA L. (Rutac.).
acanthopodium (DC.) Hiroe, *Forest Pl. History Jap.* Is., 1: 184 (1974). Zanthoxylum *acanthopodium*.
alata (Roxb.) Eckl. & Zeyh.
var. beecheyanum (K. Koch) Hiroe, *Forest Pl. History Jap.* Is., 1: 182 (1974); Zanthoxylum *beecheyanum*.
var. *tomentosa* Hiroe, *Forest Pl. History Jap.* Is., 1: 182 (1974).—Nepal.
bungei (Planch.) Hiroe, *Forest Pl. History Jap.* Is., 1: 185 (1974); Zanthoxylum *bungei*.
lutea (Mol.) Gunckel in *Mus. Nac. Hist. Nat. Not. Mens. (Chile)*, 17(197): 6 (1972); Fagus *lutea*.
machadoi B.W.P. Albuquerque in *Acta Amazonica*, 1(1): 24 (1971); et l.c. 2(2): 49 (1972).—Brazil.
mantchurica (Bennett) Honda
var. *okinawaensis* (Nakai) Kitamura in *Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2-3): 43 (1972); F. *okinawaensis*.
pistaciiflora (Hayata) Hiroe, *Forest Pl. History Jap.* Is., 1: 181 (1974); Zanthoxylum *pistaciiflorum*.
prancei Albuquerque in *Bol. Inst. Nac. Pesq. Amaz. Manaus. Pesq. Florest.*, 8: 1 (1970).—Brazil.
rhoifolia (Lam.) Engl.
var. *niederleinii* (Engl.) Najera, Galdeano & Escalante in *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 14(3): 241 (1972); F. *niederleinii*.
var. *surparanaensis* Najera, Galdeano & Escalante in *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 14(3): 244 (1972).—Argentina.
- FAGONIA L. (Zygophyllac.).
arabica L.
var. *negevensis* Zohary, *Fl. Palaestina*, 2: 458 (1972).—Israel.
boulosii Hadidi
var. *crameri* Hadidi in *Bot. Notiser*, 125(4): 527 (1972).—Egypt.

FAGONIA :—

- bruguieri DC.*
var. haplotricha Hadidi in Fl. Iran., 98: 8 (1972).—Pakistan, Oman, South Yemen.
var. rechingeri Hadidi in Candollea, 27(1): 91 (1972).—Iran, Iraq, Afghanistan.
capensis Hadidi in Mitt. Bot. Staatssamml. München, 11: 383 (1974).—Namibia.
glutinosa Del.
var. longipetiola Hadidi in Mitt. Bot. Staatssamml. München, 11: 387 (1974).—Sinai Peninsula.
indica Burm. f.
var. brevispina (Schweinf.) Hadidi in Candollea, 27(1): 88 (1972); F. parviflora var. brevispina.
var. elba (Hadidi) Hadidi in Candollea, 27(1): 88 (1972); F. elba.
var. schweinfurthii Hadidi in Fl. Iran., 98: 6 (1972).—Iran, Pakistan, India, South Yemen, Ethiopia, Sudan, Somali Republic, Kenya.
var. subinermis (Boiss.) Hadidi in Candollea, 27(1): 86 (1972); F. subinermis.
isotricha Murbeck
var. spinescens (O. Schwartz) Hadidi in Mitt. Bot. Staatssamml. München, 11: 384 (1974); F. lahovari var. spinescens.
molliis Del.
var. densiglandulosa Hadidi in Bot. Notiser, 125 (4): 527 (1972).—Jordan, Egypt.
var. hispida Zohary, Fl. Palaestina, 2: 458 (1972).—Israel.
olivieri DC.
var. glandulosa Hadidi in Candollea, 27(1): 92 (1972).—Iraq.
ovalifolia Hadidi in Fl. Iran., 98: 2 (1972).—Iran, Afghanistan, Pakistan, South Yemen, Oman.
sinaica Boiss.
var. albiflora (A. Chev.) Hadidi in Mitt. Bot. Staatssamml. München, 11: 392 (1974); F. albiflora.
var. kahirina (Boiss.) Hadidi in Bot. Notiser, 125 (4): 531 (1972); et in Mitt. Bot. Staatssamml. München, 11: 392 (1974); F. kahirina.
var. minutistipula (Engler) Hadidi in Mitt. Bot. Staatssamml. München, 11: 391 (1974); F. minutistipula.
var. pseudocretica (Pampanini) Hadidi in Mitt. Bot. Staatssamml. München, 11: 393 (1974); F. kahirina var. pseudocretica.
socotrana (Balf. f.) Schweinf.
var. luntii (Baker) Hadidi in Österr. Bot. Zeitschr., 121(5): 276 (1973); F. luntii.

FAGOPYRUM Mill. (Polygonac.).

- X giganteum Krotov in Byull. Vses. Ord. Lenina Inst. Rast. N.I. Vavilov., 30: 44 (1973).*—Cultivation.
(F. cymosum × tataricum).
megacarpum Hara in J. Jap. Bot., 47(5): 137 (1972).—Nepal.

FAGRAEA Thunb. (Loganiac.).

- berteriana Gray ex Benth.*
var. marquisensis Fosberg & Sachet in Phytologia, 28(5): 471 (1974).—Marquesa Is.
longituba M.L. Grant in Smithsonian Contrib. Bot., 17: 36 (1974).—Society Is.

FAHRENHEITIA Reichb. f. & Zoll. (Euphorbiac.).

- sterriopoda Airy Shaw in Kew Bull., 29(2): 325 (1974).*—New Guinea (W. Irian).

FALLOPIA Adans. (Polygonac.).

- sect. Sarmentosae (I. Grinitz.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 176 (1971); Fagopyrum sect. Sarmentosa.*
aubertii (L. Henry) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 176 (1971); Polygonum aubertii.
baldschuanica (Regel) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 176 (1971); Polygonum baldschuanicum.
cilinode (Michx.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 176 (1971); Polygonum cilinode.
X convolvuloides (Brügger) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 176 (1971); Polygonum × convolvuloides.
cristata (Engelm. ex A. Gray) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 176 (1971); Polygonum cristatum.

FALLOPIA :—

- dentato-alata (F. Schmidt) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 176 (1971); Polygonum dentataleatum.*
dumetorum (L.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 176 (1971); Polygonum dumetorum.
filipes (Hara) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 9 (3): 273 (1974); Biderdykia filipes.
pterocarpa (Meisn.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 156 (1971); Polygonum pterocarpum.
scandens (L.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 6 (2): 176 (1971); Polygonum scandens.

FAMATINA Ravenna in Pl. Life, 28: 56 (1972). AMARYLLIDACEAE.

- herbertiana (Lindl.) Ravenna in Pl. Life, 28: 59 (1972); Phycella herbertiana.*
maulensis Ravenna in Pl. Life, 28: 58 (1972).—Chile.
saxatilis Ravenna in Pl. Life, 28: 57 (1972).—Argentina.

FARAMEA Aubl. (Rubiace.).

- lourteigiana Steyermark in Braeza, 1(16): 147 (1972), nom. nov.; Coffea guianensis Aubl.*
silvae Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 389 (1972).—Brazil.
standleyana L.O. Williams in Phytologia, 26(6): 490 (1973).—Guatemala.

FARFUGIUM Lindl. (Compos.).

- japonicum Kitamura*
f. luteofuscus Tawada in J. Geobot., 22(4): 56 (1975).—Ryukyu Is.

FAROA Welw. (Gentianac.).

- acuminata P. Taylor in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 41(2): 266 (1971).*—Burundi.
alata P. Taylor in Garcia de Orta, Sér. Bot., 1(1-2): 75 (1973).—Zambia.
chalcopyhra P. Taylor in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 42(2): 265 (1971).—Zaire.
corniculata P. Taylor in Garcia de Orta, Sér. Bot., 1(1-2): 76 (1973).—Zambia.
fanshawei P. Taylor in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 41(2): 267 (1971).—Zambia, Zaire.
hutchinsonii P. Taylor in Garcia de Orta, Sér. Bot., 1(1-2): 76 (1973).—Zambia.
minutiflora P. Taylor in Garcia de Orta, Sér. Bot., 1(1-2): 79 (1973).—Zambia.
richardsiae P. Taylor in Garcia de Orta, Sér. Bot., 1(1-2): 73 (1973).—Tanzania.

FATSIA Decne. & Planch. (Araliac.).

- japonica (Thunb.) Decne. & Planch.*
var. liukiuensis Hatusima, Fl. Ryukyus: 445 (1971), without latin descr.—Ryukyu Is.

FAUCHEREA Lecomte (Sapotac.).

- ambrensis Aubréville in Adansonia, 11(2): 288 (1971).*—Malagasy.
var. marojejvensis Aubréville in Adansonia, 11(2): 289 (1971).—Malagasy.
glutinosa Aubréville in Adansonia, 11(2): 287 (1971).—Malagasy.
longipedicellata Aubréville in Adansonia, 11(2): 282 (1971).—Malagasy.
manongarivensis Aubréville in Adansonia, 11(2): 284 (1971).—Malagasy.
sambiranensis Aubréville in Adansonia, 11(2): 285 (1971).—Malagasy.
tampoloensis Aubréville in Adansonia, 11(2): 286 (1971).—Malagasy.
urschii Aubréville in Adansonia, 11(2): 285 (1971).—Malagasy.

FAUREA Harv. (Proteac.).

- rochetiana (A. Rich.) Chiov. ex Pichi-Sermolli*
subsp. speciosa (Welw.) Troupin in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 45: 233 (1975); F. speciosa.

FAVARGERIA Á. Löve & D. Löve in Bot. Notiser, 125(3): 256 (1972). GENTIANACEAE.

- froelichii (Jan) Á. Löve & D. Löve in Bot. Notiser, 125(3): 256 (1972); Gentiana froelichii.*

FEDOROVIA Yakovlev in Bot. Zhurn., 56(5): 656 (1971), nom. nov.; Layia Hook. & Arn. (Legumin.).

FEDOROVIA :—

- sect. Pinnatae Yakovlev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 196 (1973).*
sect. Striatae (Prain) Yakovlev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 196 (1973); Ormosia subsect. Striatae.
emarginata (Hook. & Arn.) Yakovlev in Bot. Zhurn., 56(5): 656 (1971); Layia emarginata.
formosana (Kanehira) Yakovlev in Bot. Zhurn., 56 (5): 656 (1971); Ormosia formosana.
glaberrima (Wu) Yakovlev in Bot. Zhurn., 56(5): 656 (1971); Ormosia glaberrima.
glaucia (Wall.) Yakovlev in Bot. Zhurn., 56(5): 657 (1971); Ormosia glauca.
henryi (Prain) Yakovlev in Bot. Zhurn., 56(5): 656 (1971); Ormosia henryi.
var. nuda (How) Yakovlev in Bot. Zhurn., 56(5): 656 (1971); Ormosia nuda.
indurata (Chen) Yakovlev in Bot. Zhurn., 56(5): 657 (1971); Ormosia indurata.
inopinata (Prain) Yakovlev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 195 (1973); Ormosia inopinata.
laxa (Prain) Yakovlev in Bot. Zhurn., 56(5): 657 (1971); Ormosia laxa.
microphylla (Merrill ex Merrill & Chen) Yakovlev in Bot. Zhurn., 56(5): 657 (1971); Ormosia microphylla.
olivacea (Chen) Yakovlev in Bot. Zhurn., 56(5): 656 (1971); Ormosia olivacea.
pachyptera (Chen) Yakovlev in Bot. Zhurn., 56(5): 657 (1971); Ormosia pachyptera.
panamensis (Benth.) Yakovlev in Bot. Zhurn., 56(5): 657 (1971); Ormosia panamensis.
penangensis (Ridley) Yakovlev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 195 (1973); Ormosia penangensis.
pinnata (Lour.) Yakovlev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 196 (1973); Cynometra pinnata.
simplicifolia (Merrill & Chun ex Merrill & Chen) Yakovlev in Bot. Zhurn., 56(5): 657 (1971); Ormosia simplicifolia.
striata (Dunn) Yakovlev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 196 (1973); Ormosia striata.
tsangii (Chen) Yakovlev in Bot. Zhurn., 56(5): 657 (1971); Ormosia tsangii.
xylocarpa (Chun ex Merrill & Chen) Yakovlev in Bot. Zhurn., 56(5): 656 (1971); Ormosia xylocarpa.

FELICIA Cass. (Compos.).

- sect. Dracontium Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München, 9: 468 (1973).*
sect. Lignofelicia Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München, 9: 275 (1973).
sect. Longistylus Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München, 9: 443 (1973).
sect. Neodetris Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München, 9: 476 (1973), nom. nov.; Agathaea sect. Detris (Adans.) DC.
abyssinica Sch. Bip. ex Rich.
subsp. globularioides (Mattf.) Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München, 9: 407 (1973); F. globularioides.
subsp. neghellensis (Cufodontis) Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München, 9: 404 (1973); F. neghellensis.
aculeata Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München, 9: 515 (1973), nom. nov.; Aster hirtus (DC.) Harv.
aethiopica (Burm. f.) Bolus & Wooley Dod ex Adams. & Salt.
subsp. ecklonis (Lees.) Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München, 9: 508 (1973); Aster ecklonis.
alba Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München, 9: 456 (1973).—Namibia.
amoena (Sch. Bip.) Levyns
subsp. latifolia Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München, 9: 521 (1973).—South Africa (Cape Prov.).
subsp. stricta (DC.) Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München, 9: 520 (1973); Agathaea stricta.
annectens (Harv.) Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München, 9: 560 (1973); Aster annectens.
bellidoides Schlechter
subsp. foliata Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München, 9: 542 (1973).—South Africa (Cape Prov.).

FELICIA :—

boehmii O. Hoffm.
subsp. homochroma (S. Moore) *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 450 (1973): F. homochroma.
brevifolia (DC.) *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 324 (1973): *Agathaea brevifolia*.
caesiposita *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 430 (1973).—Lesotho.
canaliculata *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 303 (1973).—South Africa (Cape Prov.).
clavipilosa *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 363 (1973).—Namibia.
subsp. transvaalensis *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 369 (1973).—Rhodesia, Botswana, South Africa (Transvaal).
comptonii *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 352 (1973).—South Africa (Cape Prov.).
cymbalariae (Aiton) *Bolus & Wolley Dod ex Adams & Salt.*
subsp. ionops (Harv.) *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 491 (1973): *Aster cymbalariae var. ionops*.
cymbalariaeoides (DC.) *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 538 (1973): *Munichia cymbalariaeoides*.
dentata (Rich) *Dandy*
subsp. nubica *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 437 (1973).—Sudan.
denticulata *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 483 (1973).—South Africa (Cape Prov.).
desertii Schlechter ex *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 362 (1973), as 'deserti'.—South Africa (Cape Prov.).
diffusa (DC.) *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 534 (1973): *Agathaea diffusa*.
subsp. khemiesbergensis *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 536 (1973).—South Africa (Cape Prov.).
erecta *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 512 (1973).—South Africa (Cape Prov.).
esterhuyseae *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 316 (1973), as 'esterhuyseae'.—South Africa (Cape Prov.).
filiolata (Vent.) *Burtt-Davy*
subsp. bodkinii (Compton) *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 294 (1973): *Aster bodkinii*.
subsp. schaeferi (Dinter) *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 292 (1973): *Aster schaeferi*.
subsp. schlechteri (Compton) *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 298 (1973): *Aster schlechteri*.
fruticosa (L.) Nichols.
subsp. brevipedunculata (Hutchinson) *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 278 (1973), without basionym page: *Aster brevipedunculatus*.
grantii (Oliv. & Hiern ex Oliv.) *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 466 (1973): *Erigeron grantii*.
heterophylla (Cass.) *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 558 (1973): *Charieis heterophylla*.
hirta (Thunb.) *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 371 (1973): *Aster hirtus*.
hispida (DC.) *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 532 (1973): *Agathaea hispida*.
hyssopifolia (Berg.) Nees
subsp. glabra (DC.) *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 356 (1973): *F. angustifolia* var. *glabra*.
subsp. polypylla (Harv.) *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 358 (1973): *Aster serulatus* var. *polypyllus*.
joubertiae *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 496 (1973).—South Africa (Cape Prov.).
subsp. glabrescens *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 497 (1973).—South Africa. (Cape Prov.).
linifolia (Harv.) *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 510 (1973): *Aster linifolius*.
merxmulleri *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 554 (1973).—South Africa. (Cape Prov.).
microcephala *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 343 (1973).—South Africa (Cape Prov.).
minima (Hutchinson) *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 543 (1973): *Aster minimus*.

FELICIA :—

monocephala *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 475 (1973).—Lesotho.
muricata (Thunb.) Nees
subsp. cinerascens *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 394 (1973).—Namibia, Botswana, South Africa (Cape Prov.).
subsp. strictifolia *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 396 (1973).—South Africa (Transvaal).
rigescens *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 350 (1973).—South Africa (Cape Prov.).
nordenstamii *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 336 (1973).—South Africa (Cape Prov.).
oleosa *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 319 (1973).—South Africa (Cape Prov.).
puberula *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 548 (1973).—South Africa (Cape Prov.).
quinquervia (Klatt) *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 473 (1973): *Aster quinquerivius*.
serrata (Thunb.) *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 427 (1973): *Aster serratus*.
stenophylla *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 529 (1973).—South Africa (Cape Prov.).
tenella (L.) Nees
subsp. cotuloides (DC.) *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 415 (1973): *F. cotuloides*.
subsp. longifolia (DC.) *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 417 (1973): *F. tenella* var. *longifolia*.
subsp. pusilla (Harv.) *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 419 (1973): *Aster tenellus* var. *pusillus*.
tenera (DC.) *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 482 (1973): *Agathaea tenera*.
tsitsikamae *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 525 (1973).—South Africa (Cape Prov.).
uliginosa (Wood & Evans) *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 432 (1973): *Aster uliginosus*.
welwitschii (Hiern) *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 459 (1973): *Erigeron welwitschii*.
westiae (Fourc.) *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 335 (1973), as 'westae': *Aster westae*.
wrightii Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(1): 7 (1971).—South Africa (Natal).
zeyheri (Lees.) Nees
subsp. linifolia (Harv.) *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 398 (1973): *Aster hyssopifolius* var. *linifolius*.

FELIPPONIELLA Hicken (Arac.).

uruguaya (Hicken) Herter, Fl. Ilustr. Urug., 1: 188 (1943): *Felipponia uruguaya*.

FENESTRARIA N.E. Brown (Aizoac.).

aurantiaca N.E.Br.

f. rhopalophylla (Schlecht. & Diels) Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.), 28(1): 6 (1973): *Mesembryanthemum rhopalophyllum*.

FERDINANDUSA Pohl (Rubiaceae).

duckei Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 284 (1972).—Brazil.

goudotiana Schumann

var. eciliata Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 281 (1972).—Venezuela, Guyana, Brazil.

var. psilocarpa Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 281 (1972).—Guyana, Venezuela.

neblinensis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 283 (1972).—Venezuela.

schultesii Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 279 (1972).—Colombia.

speciosa Pohl
f. pubescens (Weddell) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 285 (1972): *F. pubescens*.

FERNANDEZIA Ruiz & Pav. (Orchidaceae).

subgen. Nasonia (Lindl.) Garay & Dunsterville, Venezuelan Orchids Illustr., 5: 126 (1972): gen. *Nasonia*.

hartwegii (Rchb. f.) Garay & Dunsterville, Venezuelan Orchids Illustr., 5: 126 (1972): *Nasonia hartwegii*.

FERNANDEZIA :—

lanceolata (L.O. Wms.) Garay & Dunsterville, Venezuelan Orchids Illustr., 5: 124 (1972): *Centropetalum lanceolatum*.
maculata Garay & Dunsterville, Venezuelan Orchids Illustr., 5: 126 (1972), nom. nov.: *Nasonia punctata* Lindl.
myrtillus (Rchb. f.) Garay & Dunsterville, Venezuelan Orchids Illustr., 5: 126 (1972): *Nasonia myrtillus*.
nigrosignata (Krzl.) Garay & Dunsterville, Venezuelan Orchids Illustr., 5: 126 (1972): *Centropetalum nigrosignatum*.
sanguinea (Lindl.) Garay & Dunsterville, Venezuelan Orchids Illustr., 5: 126 (1972): *Nasonia sanguinea*.

FERNANDO A Welw. ex Seem. (Bignoniac.).

coccinea (Scott Elliot) A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard., 62(2): 481 (1975): *Colea coccinea*.

macrantha (Baker) A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard., 62(2): 481 (1975): *Colea macrantha*.

madagascariensis (Baker) A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard., 62(2): 481 (1975): *Kigelia madagascariensis*.

FEROCACTUS Britton & Rose (Cactac.).

hamatocanthus (Mühlenpfort) Britton & Rose

var. crassispinus (Engelm.) L. Benson in Cact. Succ. J. (U.S.A.), 46(2): 80 (1974): *Echinocactus hamatocanthus* var. *crassispinus*.

pottsii (S.D.) Backbg.

var. alamosanus (Britton & Rose) G. Unger in Kakt. And. Sukk., 22(10): 187 (1971): *Echinocactus alamosanus*.

reppenhagenii G. Unger in Kakt. And. Sukk., 25(3): 50 (1974).—Mexico.

FERREYRANTHUS H. Robinson & Brettell in Phytologia, 28(1): 50 (1974), as 'Ferreyanthus'.**COMPOSITAE.**

excelsus (Poepp. & Endl.) H. Robinson & Brettell in Phytologia, 28(1): 51 (1974): *Andromachia excelsum*.

pseudosalviifolius (Hieron.) H. Robinson & Brettell in Phytologia, 28(1): 51 (1974): *Liabum pseudosalviifolium*.

rugosus (Ferreyra) H. Robinson & Brettell in Phytologia, 28(1): 51 (1974): *Liabum rugosum*.

tovarii (Cabrer.) H. Robinson & Brettell in Phytologia, 28(1): 51 (1974), as 'tovari': *Liabum tovari*.

vaginans (Muschler) H. Robinson & Brettell in Phytologia, 28(1): 51 (1974): *Liabum vaginans*.

verbascifolia (H.B.K.) H. Robinson & Brettell in Phytologia, 28(1): 51 (1974): *Andromachia verbascifolia*.

vernonioides (Muschler) H. Robinson & Brettell in Phytologia, 28(1): 51 (1974): *Liabum vernonioides*.

FERREYRELLA Blake (Compos.).

cuatrecasasii R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 26(2): 167 (1973).—Peru.

FERULA L. (Umbellif.).

amanicola Huber-Morath & Peşmen in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(1): 71 (1971).—Turkey.

balchaschenensis Battenov in Vestn. Akad. Nauk Kaz. SSR, 1970(7): 71 (1970).—U.S.S.R. (Middle Asia).

daninii Zohary, Fl. Palaestina, 2: 459 (1972).—Israel.

eugenii Kamelin in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 268 (1970 publ. 1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).

fanukanensis K.M. Shen in Acta Phytotax. Sin., 13(3): 90 (1975).—China.

halophila Peşmen in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(1): 69 (1971).—Turkey.

huber-morathii Peşmen in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(1): 71 (1971).—Turkey.

longipedunculata Peşmen in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(1): 71 (1971).—Turkey.

negevensis Zohary, Fl. Palaestina, 2: 460 (1972).—Israel.

sinkiangensis K.M. Shen in Acta Phytotax. Sin., 13(3): 88 (1975).—China.

sugatensis Battenov in Vestn. Akad. Nauk Kaz. SSR, 1970(7): 71 (1970).—U.S.S.R. (Middle Asia).

FERULA :—

tadshikorum *Pimenov* in *Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 94: 54 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).
tenuissima *Huber-Morath & Pešmen* in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 70 (1971).—Turkey.
tschiliensis *Battenov* in *Vestn. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 1970(7): 71 (1970).—U.S.S.R. (Middle Asia).

FERULAGO Koch (Umbellif.).

capillifolia (*Link*) *Franco*, *Nova Fl. Portugal*, 1: 554, 535 (1971); *Ferula capillifolia*.
isaurica *Pešmen* in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 73 (1971).—Turkey.
mughlae *Pešmen* in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 73 (1971).—Turkey.

FERULOPSIS Kitagawa in *J. Jap. Bot.*, 46(9): 283 (1971). *UMBELLIFERAEE*.
mongolica *Kitagawa* in *J. Jap. Bot.*, 46(9): 284 (1971).—Mongolia.

FESTUCA L. (Gramin.).

sect. Amphigenes (*Janka*) *Tsvelev* in *Bot. Zhurn.*, 56 (9): 1253 (1971); *gen. Amphigenes*.
subgen. Austrofestuca *Tsvelev* in *Bot. Zhurn.*, 56(9): 1257 (1971).
subsect. Extravaginales (*Hack.*) *Beldie* in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 510 (1972); *F. sect. Ovinae* 2. *Extravaginales vel Mixtae*.
subgen. Leucopoa (*Griseb.*) *Tsvelev* in *Bot. Zhurn.*, 56(9): 1253 (1971); *gen. Leucopoa*.
sect. Subulatae *Tsvelev* in *Bot. Zhurn.*, 56(9): 1253 (1971).
subgen. Xanthochloa (*Krivot.*) *Tsvelev* in *Bot. Zhurn.*, 56(9): 1253 (1971); *F. sect. Xanthochloa*.
alaina *Drob.*
subsp. pamirica (*Tsvelev*) *Tsvelev* in *Bot. Zhurn.*, 56(9): 1254 (1971); *F. pamirica*.

alexeenkoi *Alekseev* in *Byull. Mosk. Obshch. Ispyt. Prir., Biol.*, 78(3): 104 (1973).—U.S.S.R. (Caucasus).
algeriensis *Alekseev* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 55 (1974).—Algeria.

alpina *Suter*
var. briquetii (*Saint Yves*) *Gamisans* in *Candollea*, 29(1): 48 (1974); *F. ovina var. briquetii*.
var. gaucheri (*St-Yves*) *Kerguélen* in *Lejeunia*, 75: 151 (1975); *F. ovina subvar. gaucheri*.

amblyodes *Krecz. & Bobr.*
subsp. erectiflora (*Pavl.*) *Tsvelev* in *Bot. Zhurn.*, 56 (9): 1254 (1971); *F. erectiflora*.
amethystina *L.*

f. subglabra *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17 (1-2): 116 (1971 publ. 1972), nom. nov.: *F. amethystina f. glabrescens* *Kraj.*

arenicola (*Prodan*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(3-4): 365 (1973); *F. pallens subsp. arenicola*.

armoricana *Kerguélen* in *Lejeunia*, 75: 9 (1975).—France.

arundinacea *Schreb.*
f. baltica (*A. & G.*) *Beldie* in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 502 (1972); *F. arundinacea var. baltica*.

subsp. interrupta (*Desf.*) *Tsvelev* in *Bot. Zhurn.*, 56 (9): 1253 (1971); *F. interrupta*.

f. obtusiflora (*Schur*) *Beldie* in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 505 (1972); *F. arundinacea a. obtusiflora*.

var. podperae *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 117 (1971 publ. 1972), nom. nov.: *F. uechtritziana var. aristata* *Podp.*

auriculata *Drob.*
subsp. mollissima (*Krecz. & Bobr.*) *Tsvelev* in *Bot. Zhurn.*, 56(9): 1254 (1971); *F. mollissima*.

azgarica *Alekseev* in *Byull. Mosk. Obshch. Ispyt. Prir., Biol.*, 78(3): 107 (1973).—U.S.S.R. (Caucasus).

barginensis *Malyshev* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 296 (1970 publ. 1971).—U.S.S.R. (Siberia).

belensis *M. Toman* in *Feddes Report.*, 85(7-8): 566 (1974).—Czechoslovakia. (*F. cinerea* × *psammophila*).

nm. glabra *M. Toman* in *Feddes Report.*, 85(7-8): 569 (1974).—Czechoslovakia.

nm. intacta *M. Toman* in *Feddes Report.*, 85 (7-8): 566 (1974).—Czechoslovakia.

FESTUCA :—

nm. marginata *M. Toman* in *Feddes Report.*, 85 (7-8): 569 (1974).—Czechoslovakia.
nm. propinquia *M. Toman* in *Feddes Report.*, 85 (7-8): 569 (1974).—Czechoslovakia.
nm. saxatilis *M. Toman* in *Feddes Report.*, 85 (7-8): 569 (1974).—Czechoslovakia.
nm. speciosa *M. Toman* in *Feddes Report.*, 85 (7-8): 569 (1974).—Czechoslovakia.
nm. trichosa *M. Toman* in *Feddes Report.*, 85 (7-8): 569 (1974).—Czechoslovakia.
borissii *Reverdatto* in *Sist. Zam. Mater. Gerb. Tomsk Gos. Univ.*, 83: 8 (1965).—U.S.S.R. (Middle Asia).
brevissima *Yurtsev* in *Bot. Zhurn.*, 57(6): 645 (1972).—U.S.S.R. (Soviet Far East).
buschiana (*St-Yves*) *Tsvelev* in *Bot. Zhurn.*, 56(9): 1254 (1971); *F. rubra* *subsp. buschiana*.
callieri (*Hack.*) *Mgf.*
f. hirta (*Nyár.*) *Beldie* in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 541 (1972); *F. pallens* *f. hirta*.
subsp. uralensis *Tsvelev* in *Bot. Zhurn.*, 56(9): 1255 (1971).—U.S.S.R. (European Russia).
castilloniana *Türpe* in *Lilloa*, 33(13): 285 (1973).—Argentina.
cineræa *Vill.*
subsp. arenicola (*Prod.*) *Beldie* in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 537 (1972); *F. pallens* *subsp. arenicola*.
subf. aversa *M. Toman* in *Feddes Report.*, 85(7-8): 571 (1974).—Czechoslovakia.
f. bohemica *M. Toman* in *Feddes Report.*, 85(7-8): 570 (1974).—Czechoslovakia.
subf. collina *M. Toman* in *Feddes Report.*, 85 (7-8): 571 (1974).—Czechoslovakia.
subsp. curvula (*Gaud.*) *Beldie* in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 534 (1972); *F. curvula*.
subf. dentata *M. Toman* in *Feddes Report.*, 85 (7-8): 571 (1974).—Czechoslovakia.
f. depauperata (*Hack.*) *Beldie* in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 537 (1972); *F. ovina* *f. depauperata*.
f. insularis *M. Toman* in *Feddes Report.*, 85(7-8): 569 (1974).—Czechoslovakia.
subf. kralupensis *M. Toman* in *Feddes Report.*, 85 (7-8): 570 (1974).—Czechoslovakia.
f. longifolia (*Viv.*) *Beldie* in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 534 (1972); *F. longifolia*.
var. mamaiae (*Prod.*) *Beldie* in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 538 (1972); *F. pallens* *subsp. mamaiae*.
f. paradoxa *M. Toman* in *Feddes Report.*, 85(7-8): 571 (1974).—Czechoslovakia.
f. pubiculmis (*Hackel*) *M. Toman* in *Feddes Report.*, 85(7-8): 571 (1974); *F. duriuscula* *var. pubiculmis*.
f. punctata *M. Toman* in *Feddes Report.*, 85(7-8): 571 (1974).—Czechoslovakia.
f. pyramidata *M. Toman* in *Feddes Report.*, 85 (7-8): 574 (1974).—Czechoslovakia.
var. scabrifolia (*Hackel*) *M. Toman* in *Feddes Report.*, 85(7-8): 569 (1974); *F. glauca* *var. scabrifolia*.
f. spuria *M. Toman* in *Feddes Report.*, 85(7-8): 571 (1974).—Czechoslovakia.
f. stenostachya (*Hack.*) *Beldie* in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 537 (1972); *F. ovina* *f. stenostachya*.
circummediterranea *Patzke* in *Österr. Bot. Zeitschr.*, 122(4): 261 (1973), nom. nov.: *F. ovina* *var. genuina* *Hackel*.
cretacea *T. Pop. & Proskor.*
var. popovii *Tsvelev* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 34 (1972).—U.S.S.R. (European Russia).
dalmatica (*Hack.*) *K. Richt.*
subsp. panciciana (*Hack.*) *Beldie* in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 549 (1972); *F. ovina* *var. panciciana*.
var. pseudodalmatica (*Kraj.*) *Beldie* in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 548 (1972); *F. pseudodalmatica*.
f. pseudorupicola (*Thaïsz*) *Beldie* in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 549 (1972); *F. dalmatica* *subvar. pseudorupicola*.
densiflora *Tovar* in *Mem. Mus. Hist. Nat. Javier Prado*, 16: 71 (1972).—Peru.
divergens *Tovar* in *Mem. Mus. Hist. Nat. Javier Prado*, 16: 51 (1972).—Peru.

FESTUCA :—

drymeia *Mert. & Koch*
f. lucorum (*Schur*) *Beldie* in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 476 (1972); *F. lucorum*.
f. timphae *Morariu ex Beldie* in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 790 (1972).—Romania.
durissima (*Hackel*) *Kerguélen* in *Lejeunia*, 75: 153 (1975); *F. ovina* *subvar. durissima*.
elbrusica *Alekseev* in *Byull. Mosk. Obshch. Ispyt. Prir., Biol.*, 78(3): 107 (1973).—U.S.S.R. (Caucasus).
eskia *Ramond ex DC.*
var. orientalis *Nègre* in *Candollea*, 30(2): 318 (1975).—Pyrenees.
var. tenuifolia *Nègre* in *Candollea*, 30(2): 318 (1975).—Pyrenees.
gigantea (*L.*) *Vill.*
f. uliginosa (*Schur*) *Beldie* in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 509 (1972); *F. gigantea* *b. uliginosa*.
glabrata *Tovar* in *Mem. Mus. Hist. Nat. Javier Prado*, 16: 30 (1972).—Peru.
glaucoidea (*Vetter*) *Alekseev* in *Byull. Mosk. Obshch. Ispyt. Prir., Biol.*, 80(2): 114 (1975); *F. ovina* *var. glaucoidea*.
heldreichii (*Hack.*) *Alekseev* in *Byull. Mosk. Obshch. Ispyt. Prir., Biol.*, 78(3): 105 (1973); *F. ovina* *subvar. heldreichii*.
heteropachys (*St-Yves*) *Patzke ex Auquier* in *Nouv. Fl. Belg., Luxemb., N. France etc.*: 759 (1973); *F. ovina* *subvar. heteropachys*.
heterophylla *Lam.*
f. leiophylla (*Hack.*) *Beldie* in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 513 (1972); *F. rubra* *subvar. leiophylla*.
var. subheterophylla (*Nyár.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 117 (1971 publ. 1972); *F. rubra* *subsp. subheterophylla*.
huonii *Auquier* in *Candollea*, 28(1): 16 (1973).—France.
igoschiniae *Tsvelev* in *Bot. Zhurn.*, 56(9): 1254 (1971).—U.S.S.R. (European Russia).
illyrica *Markgraf-Dannenberg* in *Bot. Jahrb.*, 92(1): 151 (1972), without type.—Jugoslavia.
indigesta *Boiss.*
subsp. alleizettiae (*Litard.*) *Kerguélen* in *Lejeunia*, 75: 158 (1975); *F. ovina* *var. alleizettiae*.
subsp. aragonensis (*Willk.*) *Kerguélen* in *Lejeunia*, 75: 158 (1975); *F. indigesta* *var. aragonensis*.
subsp. heteroidea (*Verguin*) *Kerguélen* in *Lejeunia*, 75: 159 (1975); *F. ovina* *var. heteroidea*.
subsp. litardierei (*St-Yves*) *Kerguélen* in *Lejeunia*, 75: 159 (1975); *F. ovina* *var. litardierei*.
subsp. molinieri (*Litard.*) *Kerguélen* in *Lejeunia*, 75: 159 (1975); *F. ovina* *var. molinieri*.
ingoschetica *Alekseev* in *Byull. Mosk. Obshch. Ispyt. Prir., Biol.*, 78(3): 106 (1973).—U.S.S.R. (Caucasus).
jacutica *Drob.*
subsp. nutans (*Malysch.*) *Tsvelev* in *Bot. Zhurn.*, 56 (9): 1254 (1971); *F. jacutica* *var. nutans*.
subsp. pobedimovae *Tsvelev* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 91 (1973), as 'pobedimoviae'.—Kuril Is.
×*javorcae* *Májovsky* in *Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen.*, Bot. 9: 323 (1963), without type.—Czechoslovakia, Hungary, Jugoslavia, Romania, Austria, Bulgaria. (*F. sulcata* × *vaginata*).
juncifolia *St-Amans*
f. glabrata (*Leb. ex Godr.*) *Auquier* in *Lejeunia*, 57: 16 (1971); *F. arenaria* *glabrata*.
kansuensis *Markgraf-Dannenberg* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19(1-4): 207 (1973).—China.
karsiana *Alekseev* in *Byull. Mosk. Obshch. Ispyt. Prir., Biol.*, 78(3): 108 (1973).—U.S.S.R. (Caucasus).
kolesnikovii *Tsvelev* in *Bot. Zhurn.*, 56(9): 1254 (1971).—U.S.S.R. (Soviet Far East).
lanatifolia *Tovar* in *Mem. Mus. Hist. Nat. Javier Prado*, 16: 22 (1972).—Peru.
lapidosa *Markgraf-Dannenberg* in *Bot. Jahrb.*, 96 (1-4): 274 (1975).—Jugoslavia.
leiocolea *Kerguélen* in *Lejeunia*, 75: 160 (1975), nom. nov.: *F. ovina* *subsp. laevis* *Hackel*.
var. chatanieri (*Litard.*) *Kerguélen* in *Lejeunia*, 75: 160 (1975); *F. ovina* *var. chatanieri*.

FESTUCA :-

- lenensis Drob.
subsp. albiflora (Reverd.) Tsvelev in Bot. Zhurn., 56(9): 1254 (1971): F. albiflora.
longigluma Tovar in Mem. Mus. Hist. Nat. Javier Prado, 16: 27 (1972).—Peru.
longivaginata Tovar in Mem. Mus. Hist. Nat. Javier Prado, 16: 34 (1972).—Peru.
marina L. Amoen. Acad., 4: 96 (1759); vide Stearn in Ray Soc. publ. 148 (Facsim. J. Ray, Syn. Method. Stirp. Brit. & C. Linn. Fl. Anglicæ): 66 (1973).—Great Britain.
x meredisensis Nyár.
f. bisulcata (Nyár. & Soó) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 116 (1971 publ. 1972), without basionym ref.: (Basionym not stated).
f. subrupicola (Nyár.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 116 (1971 publ. 1972): F. sulcata subf. subrupicola.
occitanica (Litard.) Águier & Kerguélen in Lejeunia, 75: 162 (1975): F. ovina var. occitanica.
ochroleuca Timb.-Lagr.
subsp. bigorrensis (St.-Yves) Kerguélen in Lejeunia, 75: 163 (1975): F. ovina subvar. bigorrensis.
subsp. gracilior (Verguin.) Kerguélen in Lejeunia, 75: 163 (1975): F. ovina subvar. gracilior.
algae (Regel) Krivot.
subsp. deasyi (Rendle) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 30 (1972): F. deasyi.
ophiolitica Kerguélen in Soc. Ech. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull., fasc. no. 15: 59 (1972-1973 publ. 1974), without latin descr. or type; et in Lejeunia, 75: 13 (1975).—France.
ovina L.
f. aculeolata Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17 (1-2): 116 (1971 publ. 1972), nom. nov.: F. longiaristata Kraj.
var. centro-apenninica Markgraf-Dannenberg in Arch. Bot. Biogeogr. Ital., 48(1-2): 25 (1972).—Italy.
subsp. elata (Drob.) Tsvelev in Bot. Zhurn., 56(9): 1255 (1971): F. ovina var. elata.
var. litoralis Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 45 (1972).—U.S.S.R. (Soviet Far East).
f. nitida Beldie in Fl. Republ. Social. Român., 12: 790 (1972).—Romania.
subsp. ruprechtii (Boiss.) Tsvelev in Bot. Zhurn., 56(9): 1255 (1971): F. ovina var. ruprechtii.
subsp. sphagnicola (B. Keller) Tsvelev in Bot. Zhurn., 56(9): 1255 (1971): F. sphagnicola.
f. submucronata Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 116 (1971 publ. 1972), nom. nov.: F. breviaristata Kraj.
pallens Host
f. barbata (Hack.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 116 (1971 publ. 1972): F. glauca f. barbata.
f. borhidiana (Soó) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 116 (1971 publ. 1972): F. glauca f. borhidiana.
subsp. colorata (Schur) Breistroffer in Bull. Soc. Bot. France, 121(1-2): 63 (1974): F. colorata.
f. degenii (St.-Yves) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 116 (1971 publ. 1972): F. ovina subvar. degenii.
f. elongata (Hack.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 116 (1971 publ. 1972): F. glauca f. elongata.
f. fatrensis (Kraj.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 116 (1971 publ. 1972): F. duriuscula f. fatrensis.
f. glabrispicula (St.-Yves) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 116 (1971 publ. 1972): F. ovina f. glabrispicula.
f. hirsuta (Heuff.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 116 (1971 publ. 1972): F. glauca f. hirsuta.
f. longiaristata (Neumann ex Rauschert) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 116 (1971 publ. 1972): F. cinerea f. longiaristata.
subsp. pannonica (Wulf. ex Host) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 18(3-4): 371 (1973): F. pannonica.
f. polonica Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 116 (1971 publ. 1972), without type.—Hungary.

FESTUCA :-

- subsp. psammophila (Hack. ex Čelak.) Tsvelev in Fl. Evropejskoy Chasti SSSR, 1: 266 (1974): F. glauca subsp. psammophila.*
f. pubiculmis (Hack. ex Rohlena) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 116 (1971 publ. 1972): F. duriuscula f. pubiculmis.
f. rachsturmensis (Kraj.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 116 (1971 publ. 1972): F. duriuscula f. rachsturmensis.
var. riguerosa (Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 116 (1971 publ. 1972): F. riguerosa.
var. sandomiriensis (Zapáč.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 116 (1971 publ. 1972), without basionym date: F. duriuscula var. sandomiriensis.
f. scabens (Beck) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 116 (1971 publ. 1972): F. glauca var. scabens.
var. umbrosa (Heuff.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 116 (1971 publ. 1972): F. glauca var. umbrosa.
f. virens (Kraj.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 116 (1971 publ. 1972): F. duriuscula subvar. virens.
pohleana Alekseev in Byull. Mosk. Obshch. Ispyt. Prir., Biol., 78(5): 144 (1973).—U.S.S.R. (European Russia).
polita (Halász) Tsvelev in Bot. Zhurn., 56(9): 1255 (1971): F. ovina a. polita.
porcii Hack.
f. hirsuta (A. Nyár.) Beldie in Fl. Republ. Social. Român., 12: 524 (1972): F. porcii var. hirsuta.
potaninii Tsvelev & Alekseev in Byull. Mosk. Obshch. Ispyt. Prir., Biol., 79(4): 141 (1974).—China.
pratensis Huds.
subsp. apennina (De Not.) Beldie in Fl. Republ. Social. Român., 12: 501 (1972): F. apennina.
f. macrostachya (Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 117 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. mucronata (Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 117 (1971 publ. 1972): F. elatior f. mucronata.
f. parviflora (Kuntze) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 117 (1971 publ. 1972): F. elatior f. parviflora.
primae Alekseev in Byull. Mosk. Obshch. Ispyt. Prir., Biol., 78(3): 106 (1973).—U.S.S.R. (Caucasus).
psammophila Hackel
f. affinis M. Toman in Feddes Report., 85(7-8): 566 (1974).—Czechoslovakia.
f. conjugata M. Toman in Feddes Report., 85 (7-8): 566 (1974).—Czechoslovakia.
pseudodalmatica Kraj.
f. angulosa (Nyár. & I. Pop.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 116 (1971 publ. 1972): F. valesiaca f. angulosa.
pseudosulcata Drob.
subsp. kamtschatica (St.-Yves) Tsvelev in Bot. Zhurn., 56(9): 1255 (1971): F. ovina var. kamtschatica.
subsp. litvinovii (Tsvelev) Tsvelev in Bot. Zhurn., 56(9): 1255 (1971): F. pseudosulcata var. litvinovii.
pseudovina Hack. ex Wiesbaur
var. salina (Kern. ex Hack.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 18(3-4): 373 (1973): F. salina.
pubigluma Tovar in Mem. Mus. Hist. Nat. Javier Prado, 16: 31 (1972).—Peru.
pumila Vill.
var. hackeliana (Zapáč.) Beldie in Fl. Republ. Social. Român., 12: 492 (1972): F. hackeliana.
rechingeri Alekseev in Byull. Mosk. Obshch. Ispyt. Prir., Biol., 80(2): 122 (1975).—Iran.
rigidisolia Tovar in Mem. Mus. Hist. Nat. Javier Prado, 16: 26 (1972).—Peru.
rubra L.
subsp. baicalensis (Griseb.) Tsvelev in Bot. Zhurn., 56(9): 1254 (1971): F. rubra γ baicalensis.
subsp. daghestanica Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 92 (1973).—U.S.S.R. (Caucasus).
f. glabra Auquier in Lejeunia, 57: 17 (1971).—Belgium.

FESTUCA :-

- f. grandiflora (Hack.) Beldie in Fl. Republ. Social. Român., 12: 522 (1972): F. rubra subvar. grandiflora.*
subsp. juncea (Hack.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 117 (1971 publ. 1972): F. rubra subvar. juncea.
subsp. kirelowii (Steud.) Tsvelev in Fl. Severo-Vostoka Evropejskoy Chasti SSSR, 1: 180 (1974): F. kirelowii.
f. longifolia (Zapáč.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 117 (1971 publ. 1972), without basionym date: F. fallace f. longifolia.
var. magnelli (Lit.) Auquier in Lejeunia, 57: 17 (1971): F. rubra subvar. magnelli.
subsp. morisiana (Parl.) Emil Schmid ex Atzei & V. Picci in Arch. Bot. Biogeogr. Ital., 49(1-2): 8 (1972 publ. 1973): F. morisiana.
f. pilosa Beldie in Fl. Republ. Social. Român., 12: 522 (1972), nom. nov.: F. rubra subvar. barbata Hack.
var. radmensis Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 117 (1971 publ. 1972), without type.—Romania.
f. subheterophylla (Nyár.) Beldie in Fl. Republ. Social. Român., 12: 523 (1972): F. rubra subf. subheterophylla.
var. uliginosa (Schur) Beldie in Fl. Republ. Social. Român., 12: 522 (1972): F. rubra d. uliginosa.
rupicola Heuff.
f. almasului (Nyár. & Šerb.) Beldie in Fl. Republ. Social. Român., 12: 552 (4 Jan. 1972): F. sulcata f. almasului.
f. almasului (Nyár. & Serbanescu) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 117 (1971 publ. 5 Feb. 1972), without basionym ref.: (Basionym not stated).
subsp. brunnescens Tsvelev in Bot. Zhurn., 56(9): 1255 (1971).—U.S.S.R. (Caucasus).
f. ciliata (Podp.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 117 (1971 publ. 1972): F. sulcata f. ciliata.
f. colorata (Schur) Beldie in Fl. Republ. Social. Român., 12: 555 (4 Jan. 1972): F. colorata.
f. colorata (Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 117 (1971 publ. 5 Feb. 1972): F. colorata.
var. coiziae (Nyár.) Beldie in Fl. Republ. Social. Român., 12: 552 (4 Jan. 1972): F. sulcata var. coiziae.
var. coiziae (Nyár.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 117 (1971 publ. 5 Feb. 1972), without basionym ref.: F. sulcata var. coiziae.
var. dacica Beldie in Fl. Republ. Social. Român., 12: 790 (1972).—Romania.
f. glaberrima (Schur) Beldie in Fl. Republ. Social. Român., 12: 555 (4 Jan. 1972): F. glaberrima.
f. glaberrima (Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 117 (1971 publ. 5 Feb. 1972): F. glaberrima.
f. glaucantha-hirsuta (Weighart ex Podp.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 117 (1971 publ. 1972): F. sulcata f. glaucantha-hirsuta.
f. hackelii (Zapáč.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 117 (1971 publ. 1972), without basionym date: F. sulcata f. hackelii.
f. hirsuta (Host) Beldie in Fl. Republ. Social. Român., 12: 551 (4 Jan. 1972): F. hirsuta.
var. hirsuta (Hack.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 40 (12 Apr. 1972): F. ovina subvar. hirsuta.
f. hispida (Hack.) Beldie in Fl. Republ. Social. Român., 12: 551 (1972): F. ovina subvar. hispida.
f. inaequata (Kit. ex Hack.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 117 (1971 publ. 1972): F. duriuscula f. inaequata.
f. incurvata (Nyár.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 117 (1971 publ. 1972): F. sulcata f. incurvata.
subsp. kirghisorum Tsvelev in Bot. Zhurn., 56(9): 1255 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
f. longifolia (Nyár. & Prod.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 117 (1971 publ. 1972): F. sulcata f. longifolia.
f. megaphylla (Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 117 (1971 publ. 1972): F. megaphylla.

FESTUCA :—

- f. minor* *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 791 (1972).—Romania.
subsp. pachyphylla (*Deg. ex Nyár.*) *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 555 (1972): *F. pachyphylla*.
f. pauciflora (*Heuff.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 117 (1971 publ. 1972): *F. duriuscula f. pauciflora*.
f. portensis (*Nyár.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 117 (1971 publ. 1972): *F. sulcata f. portensis*.
f. prorepens (*Rohlenç*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 117 (1971 publ. 1972): *F. sulcata f. prorepens*.
f. pseudobulbosa (*Nyár. & Soó*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 117 (1971 publ. 1972): *F. sulcata f. pseudobulbosa*.
var. retezantis *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 791 (1972).—Romania.
var. rodnensis *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 791 (1972).—Romania.
subsp. saxatilis (*Schur*) *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 522 (4 Jan. 1972): *F. saxatilis*.
subsp. saxatilis (*Schur*) *Tsvelev in Bot. Zhurn.*, 56(9): 1255 (1971): *F. saxatilis*.
var. saxatilis (*Schur*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 117 (1971 publ. 5 Feb. 1972): *F. saxatilis*.
f. strictiflora (*Nyár.*) *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 551 (4 Jan. 1972): *F. sulcata f. strictiflora*.
f. strictiflora (*Nyár.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 117 (1971 publ. 5 Feb. 1972): *F. sulcata f. strictiflora*.
f. submutica *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 555 (1972), nom. nov.: *F. × subspicata Nyár.*
f. supinoides (*Nyár.*) *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 555 (1972): *F. × supinoides*.
f. tricostata (*Nyár.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 117 (1971 publ. 1972): *F. sulcata f. tricostata*.
sabalanica *Alekseev in Byull. Mosk. Obshch. Ispyt. Prirody, Biol.*, 80(2): 113 (1975).—Iran.
subsp. purpusiana (*St.-Yves*) *Tsvelev in Bot. Zhurn.*, 56(9): 1254 (1971): *F. ovina var. purpusiana*.
sclerophylla *Boiss. & Hohen.*
var. parvigluma *Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 31 (1972).—U.S.S.R. (Caucasus).
scoparia (*Kern. & Hack.*) *Nym.*
subsp. lutea (*Hack.*) *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 496 (1972): *F. varia var. lutea*.
skvortsovii *Alekseev in Byull. Mosk. Obshch. Ispyt. Prirody, Biol.*, 76(2): 119 (1971).—U.S.S.R. (Caucasus).
spadicea *L.*
subsp. longiglumis (*Litard.*) *Kerguélen in Lejeunia*, 75: 182 (1975): *F. paniculata subvar. longiglumis*.
squamulosa *Ovchinnikov & Shibkova in Izvest. Otdel. Estestven. Nauk. Tadzhik. SSR*, 17: 49 (1956 publ. 1957).—U.S.S.R. (Middle Asia).
stricta *Host.*
f. braunii *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 116 (1971 publ. 1972).—Hungary.
sumnevicii *L.I. Sergievskaya in Sist. Zam. Mater. Gerb. Tomsk Gos. Univ.*, 83: 9 (1965).—U.S.S.R. (Siberia).
tenuiculmis *Tovar in Mem. Mus. Nat. Hist. Javier Prado*, 16: 55 (1972).—Peru.
tenuifolia *Sibth.*
f. arenaria (*Junge*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 116 (1971 publ. 1972), without basionym page: *F. ovina f. arenaria*.
f. frisia (*A. & Gr.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 116 (1971 publ. 1972): *F. ovina f. frisia*.
trachyphylla (*Hack.*) *Kraj.*
f. barbulata (*Auquier*) *Auquier in Soc. Éch. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull.*, fasc. no. 15: 139 (1972–1973 publ. 1974): *F. duvalii f. barbulata*.

FESTUCA :—

- var. multinervis* (*Stohr*) *Stohr ex Auquier in Nouv. Fl. Belg., Luxemb., N. France etc.*: 759 (1973): *F. duvalii var. multinervis*.
transcaucasica (*St.-Yves*) *Tsvelev in Bot. Zhurn.*, 56(9): 1254 (1971): *F. ovina subvar. transcaucasica*.
tristis *Kryl. & Ivanitzk.*
subsp. sajanensis (*Roshev.*) *Tsvelev in Bot. Zhurn.*, 56(9): 1254 (1971): *F. sajanensis*.
tzvelevii *Alekseev in Byull. Mosk. Obshch. Ispyt. Prirody, Biol.*, 77(6): 115 (1972).—U.S.S.R. (Caucasus).
uralensis (*Tsvelev*) *Alekseev in Byull. Mosk. Obshch. Ispyt. Prirody, Biol.*, 78(5): 143 (1973): *F. callieri*
subsp. uralensis.
vaginata *W. & K.*
f. arenicola (*Prod.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 116 (1971 publ. 1972): *F. pallentis subsp. arenicola*.
subsp. buiae (*Prod.*) *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 539 (1972): *F. glauca subsp. buiae*.
var. dubia *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 790 (1972).—Romania.
f. mamaiae (*Prod.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 116 (1971 publ. 1972): *F. pallentis subsp. mamaiae*.
subvar. mucronata (*Hack.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(3–4): 371 (1973): *F. ovina subvar. mucronata*.
valesiaca *Gaud.*
var. asperrima (*Hack.*) *Alekseev in Byull. Mosk. Obshch. Ispyt. Prirody, Biol.*, 78(3): 109 (1973): *F. sulcata var. asperrima*.
var. banatica (*Deg.*) *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 546 (1972): *F. valesiaca f. banatica*.
subsp. brunnescens (*Tsvelev*) *Alekseev in Byull. Mosk. Obshch. Ispyt. Prirody, Biol.*, 78(3): 109 (1973): *F. rupicola subsp. brunnescens*.
f. craiovensis (*Buia & Nyár.*) *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 547 (1972): *F. craiovensis*.
var. ganeschinii (*Drob.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 42 (1972): *F. ganeschinii*.
var. hirsuta (*Link*) *Alekseev in Byull. Mosk. Obshch. Ispyt. Prirody, Biol.*, 78(3): 109 (1973): *F. ovina var. hirsuta*.
f. hirta (*Nyár.*) *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 546 (1972): *F. valesiaca subf. hirta*.
f. hirtula (*Nyár.*) *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 547 (1972): *F. valesiaca subf. hirtula*.
subsp. hypsophila (*St.-Yves*) *Tsvelev in Bot. Zhurn.*, 56(9): 1255 (1971): *F. ovina var. hypsophila*.
f. krajinae *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 116 (1971 publ. 1972), nom. nov.: *F. valesiaca var. tenuis Kraj.*
f. longifolia (*Rav. ex Nyár.*) *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 547 (1972): *F. valesiaca subf. longifolia*.
var. makutrensis (*Zapałk.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 42 (1972): *F. makutrensis*.
subsp. musbelica (*Reverd.*) *Tsvelev in Bot. Zhurn.*, 56(9): 1255 (1971): *F. kryloviana var. musbelica*.
f. viridis (*Nyár.*) *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 547 (1972): *F. valesiaca subf. viridis*.
var. wagneri (*Degen, Thaisz & Flatt*) *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 547 (1972): *F. sulcata subvar. wagneri*.
varia *Haenke*
subsp. woronowii (*Hack.*) *Tsvelev in Bot. Zhurn.*, 56(9): 1254 (1971): *F. woronowii*.
× *vihorlatica* *Májovský in Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen.*, Bot., 9: 330 (1963), without type.—Czechoslovakia. (*F. glauca subsp. pallens* × *ovina var. firma*).
violacea *Schleicher ex Gaudin*
subsp. atrata *Kerguélen in Lejeunia*, 75: 180 (1975), nom. nov.: *F. rubra var. nigricans Schleicher ex Hackel*.
f. aureo-flava (*Schur*) *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 514 (1972): *F. flaccida a. aureo-flava*.
var. flaccida (*Schur*) *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 514 (1972): *F. flaccida*.
var. subracemosa (*Schur*) *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 514 (1972): *F. subracemosa*.

FESTUCA :—

- wagneri* *Degen, Thaisz & Flatt*
var. hungarica (*Soó*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 174 (1973): *F. stricta var. hungarica*.
wolgensis *P. Smirn.*
subsp. arietina (*Klok.*) *Tsvelev in Bot. Zhurn.*, 56(9): 1255 (1971): *F. arietina*.
xanthina *Roem. & Schult.*
var. klasterskyi (*Kraj.*) *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 495 (1972): *F. xanthina subvar. klasterskyi*.

× FESTULPIA *Melderis ex Stace & R. Cotton in Watsonia*, 10(2): 136 (1974). GRAMINEAE.
[Festuca × Vulpia.]

- hubbardii* *Stace & R. Cotton in Watsonia*, 10(2): 136 (1974).—Channel Is. (Festuca rubra × Vulpia membranacea).
melderisii *Stace & R. Cotton in Watsonia*, 10(2): 137 (1974).—Great Britain. (Festuca juncifolia × Vulpia membranacea).

FICARIA Schaeff. (Ranunculac.).

verna Huds.

- f. divergens* (*F. Schultz*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 176 (1973): ? *Ranunculus vernus f. divergens*.
f. dolichopetala (*Zapałk.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 176 (1973), without basionym date: *Ranunculus ficaria f. dolichopetalus*.
f. elongata (*Zapałk.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 176 (1973), without basionym date: *Ranunculus ficaria f. elongatus*.
f. podolica (*Zapałk.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 176 (1973), without basionym date: *Ranunculus ficaria f. podolicus*.
f. polypetala (*Zapałk.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 176 (1973), without basionym date: *Ranunculus ficaria f. polypetalus*.

FICINIA Schrad. (Cyperac.).

- nigrescens* (*Schrad.*) *Raynal in Adansonia*, 14(2): 211 (1974): *Melanranis nigrescens*.
oligantha (*Steud.*) *Raynal in Adansonia*, 14(2): 210 (1974): *Scirpus oliganthus*.
var. crinita (*Poir.*) *Raynal in Adansonia*, 14(2): 210 (1974): *Cyperus crinitus*.

FICUS L. (Morac.).

- albotomentosa *Lundell in Wrightia*, 5(6): 153 (1975).—Mexico.
belizensis *Lundell in Wrightia*, 5(6): 154 (1975).—British Honduras.
brevibractea *Burger in Phytologia*, 26(6): 423 (1973).—Costa Rica, Honduras.
citrifolia *Mill.*
var. brevifolia (*Nutt.*) *D'Arcy in Phytologia*, 25(3): 116 (1973): *F. brevifolia*.
crassivenosa *Burger in Phytologia*, 26(6): 424 (1973).—Costa Rica.
galeata *Lundell in Wrightia*, 5(6): 155 (1975).—Guatemala.
izabalana *Lundell in Wrightia*, 5(6): 156 (1975).—Guatemala.
kopeitagensis *Pakhomova in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 323 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
lacandonensis *Lundell in Wrightia*, 5(6): 156 (1975).—Guatemala.
laterisyce *Burger in Phytologia*, 26(6): 426 (1973).—Costa Rica.
mayana *Lundell in Wrightia*, 5(6): 157 (1975).—Guatemala.
microtophora *Corner in Blumea*, 22(2): 302 (1975).—New Caledonia.
morazaniana *Burger in Phytologia*, 26(6): 427 (1973).—Guatemala, Mexico, Costa Rica.
nana *Corner in Blumea*, 22(2): 306 (1975).—New Britain.
neriifolia J.E.Sm.
var. nemoralis (*Wall. ex Miq.*) *Corner ex R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 193 (1972): *F. nemoralis*.
otophoroides *Corner in Blumea*, 22(2): 302 (1975).—New Caledonia.
paraisoana *Lundell in Wrightia*, 5(6): 158 (1975).—Honduras.

FICUS :—

podocarpifolia Corner in *Blumea*, 22(2): 305 (1975).—Australia (W. Australia).
rigidula Lundell in *Wrightia*, 5(6): 159 (1975).—Mexico.
sarawakensis Corner in *Blumea*, 20(2): 427 (1972 publ. 1973).—Borneo (Sarawak).
spadicea Corner in *Blumea*, 20(2): 429 (1972 publ. 1973).—New Guinea (Papua).
theophrastoides Seem.
var. angustifolia Corner in *Blumea*, 20(2): 432 (1972 publ. 1973).—British Solomon Is.
turrialbana Burger in *Phytologia*, 26(6): 429 (1973).—Costa Rica, Mexico.
venosissima Lundell in *Wrightia*, 5(6): 159 (1975).—Guatemala.
virens Ait.
var. dasycarpa Corner in *Blumea*, 22(2): 299 (1975).—Australia (W. Australia, N. Terr.).

FILAGO L. (Compos.).

carpetana (Lange) Chrtk & Holub
f. acaulis R. Fernandes & Nogueira in *Bol. Soc. Brot.*, 45: 338 (1971).—Portugal.
var. pseudo-asterisciflora R. Fernandes & Nogueira in *Bol. Soc. Brot.*, 45: 337 (1971).—Portugal.
germanica (L.) Huds.
subsp. lutescens (Jordan) Masclans in *Collect. Bot.*, 8: 135 (1972). F. lutescens.
pygmaea L.
subsp. ramosissima (Mariz) R. Fernandes & Nogueira in *Bol. Soc. Brot.*, 45: 323 (1971). Evax asterisciflora var. ramosissima.

FIMBRISTYLIS Vahl (Cyperac.).

aestivalis (Retzius) Vahl
subsp. major Trimen ex Koyama in *Bot. Mag. Tokyo*, 87(1008): 325 (1974).—Sri Lanka.
ampelocarpa Govindarajalu in *Proc. Indian Acad. Sci.*, B, 80(1): 41 (1974).—India.
argillicola Kral in *Sida*, 4(2): 128 (1971).—Mexico.
assamica Cl. ex Guha Bakshi in *Bull. Bot. Soc. Beng.*, 24(1-2): 111 (1970 publ. 1971).—Assam.
bis-umbellata (Forssk.) Bub.
var. elata Tackholm in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 41 (1972 publ. 1974).—Egypt.
carpopoda Govindarajalu in *Proc. Indian Acad. Sci.*, B, 79(4): 160 (1974).—India.
circumciliata Govindarajalu in *Proc. Indian Acad. Sci.*, B, 79(4): 163 (1974).—India.
complanata (Retz.) Link
var. keniaeensis (Kukenth.) Lye in *Bot. Notiser*, 127(4): 499 (1974). F. keniaeensis.
var. subaphylla (Boeck.) Lye in *Bot. Notiser*, 127 (4): 499 (1974). F. subaphylla.
crystallina Govindarajalu in *Proc. Indian Acad. Sci.*, B, 79(4): 166 (1974).—India.
cymosa R. Br.
var. spathacea (Roth) Koyama in *J. Jap. Bot.*, 46(3): 66 (1971). F. spathacea.

dauciformis Govindarajalu in *Proc. Indian Acad. Sci.*, B, 76(5): 181 (1972).—India.
decipiens Kral in *Sida*, 4(2): 120 (1971).—U.S.A. (N. Carolina, Florida to Texas).
dichotoma (L.) Vahl
subsp. depauperata (R.Br.) Kern in *Fl. Males.*, Ser. 1, 7(3): 576 (1974). F. depauperata.
subsp. glauca (Vahl) Koyama in *Bot. Mag. Tokyo*, 87(1008): 324 (1974). F. glauca.
var. laxa (Vahl) Napper in *Kew Bull.*, 25(3): 436 (1971). F. laxa.
var. paucispiculata (Blatt. & McC.) Panigrahi in *Bull. Bot. Surv. India*, 11(1-2): 111 (1969 publ. 1971). F. annua var. paucispiculata.
var. pluristriata (C.B.CI.) Napper in *Kew Bull.*, 25 (3): 437 (1971). F. diphylla var. pluristriata.
eligulata Govindarajalu in *Proc. Indian Acad. Sci.*, B, 76 (5): 184 (1972).—India.
fusca (Nees) C.B. Clarke
subsp. fulvescens (Thwaites) Koyama in *Bot. Mag. Tokyo*, 87(1008): 307 (1974). Abildgaardia fulvescens.
harrisii (Britton) C.D. Adams in *Phytologia*, 21(2): 66 (1971). Stenophyllus harrisii.
hispidula (Vahl) Kunth
subsp. brachyphylla (Cherm.) Napper in *Kew Bull.*, 25(3): 440 (1971). F. exilis var. brachyphylla.

FIMBRISTYLIS :—

subsp. senegalensis (Cherm.) Napper in *Kew Bull.*, 25(3): 440 (1971). F. exilis var. senegalensis.
latiglumifera Govindarajalu in *J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 69(1): 161 (1972).—India.
latinucifera Govindarajalu in *J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 69(1): 159 (1972).—India.
ligulata Govindarajalu in *Proc. Indian Acad. Sci.*, B, 76(5): 187 (1972).—India.
littoralis Gaudich.
var. macrostachya (Kern) Kern in *Fl. Males.*, Ser. 1, 7(3): 552 (1974). F. miliacea var. macrostachya.
longistigmata Govindarajalu in *Proc. Indian Acad. Sci.*, B, 76(5): 190 (1972).—India.
monospicula Govindarajalu in *Proc. Indian Acad. Sci.*, B, 79(4): 169 (1974).—India.
multicephala Govindarajalu in *Proc. Indian Acad. Sci.*, B, 80(1): 44 (1974).—India.
multinervia Govindarajalu in *J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 69(1): 162 (1972).—India.
pallidula Kral in *Sida*, 4(2): 130 (1971).—Mexico.
puberula (Michx.) Vahl
var. interior (Britton) Kral in *Sida*, 4(2): 135 (1971). F. interior.
rectifolia Govindarajalu in *Proc. Indian Acad. Sci.*, B, 80(1): 46 (1974).—India.
rigidiuscula Govindarajalu in *Proc. Indian Acad. Sci.*, B, 78(2): 45 (1973).—India.
robusta Lye in *Bot. Notiser*, 127(4): 498 (1974).—Uganda.
rugosa Govindarajalu in *Proc. Indian Acad. Sci.*, B, 78(2): 48 (1973).—India.
salbundia (Nees) Kunth
subsp. pentaptera (Nees) Koyama in *Bot. Mag. Tokyo*, 87(1008): 317 (1974). Trichelostylis pentaptera.
semidisticha Govindarajalu in *Proc. Indian Acad. Sci.*, B, 78(2): 51 (1973).—India.
strigosa Govindarajalu in *Proc. Indian Acad. Sci.*, B, 78(2): 54 (1973).—India.
striolata Napper in *Kew Bull.*, 25(3): 438 (1971).—Guinea, Senegal, Sierra Leone.
tenera Schultes
subsp. oxylepis (Steudel) Koyama in *Bot. Mag. Tokyo*, 87(1008): 315 (1974). (Basionym not stated).

FISCHERIA DC. (Asclepiadac.).

panamensis Spellman in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 62(1): 138 (1975).—Panama, Costa Rica, Nicaragua.

FLACOURTIA Commers. ex L'Hérit. (Flacourtiac.).
amalotricha A.C. Smith in *Pac. Sci.*, 25(4): 493 (1971).—Fiji.
ramontchii L'Her.
var. renvoizei Fosberg in *Kew Bull.*, 29(2): 254 (1974).—Aldabra Archipelago.

FLEISCHMANNIA Sch. Bip. (Compos.).

allenii R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 28 (1): 73 (1974).—Panama.
capillipes (Benth. ex Oerst.) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 28(1): 74 (1974). Eupatorium capillipes.
chiriquensis R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 28(1): 74 (1974).—Panama.
ciliolifera R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 28(1): 75 (1974).—Honduras.
croatii R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 28 (1): 76 (1974).—Panama.
cuatrecasasii R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 23(5): 406 (1972).—Colombia.
ferreyrae R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 27(6): 388 (1974), as 'ferreyrii'.—Peru.
gentryi R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 31(4): 305 (1975).—Costa Rica.
granatensis R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 28(1): 76 (1974).—Colombia.
guatemalensis R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 31(4): 306 (1975).—Guatemala.
haughtii R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 28(1): 77 (1974).—Colombia.
lellingeri R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 27(6): 389 (1974).—Colombia.
matudae R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 28(1): 78 (1974).—Mexico.

FLEISCHMANNIA :—

monagasensis (Badillo) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 28(1): 79 (1974). Eupatorium monagasense.
nix R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 28(1): 79 (1974).—Honduras.
panamensis R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 28(1): 80 (1974).—Panama.
purpusii R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 28 (1): 81 (1974).—Mexico.
sonorae (A. Gray) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 28(1): 82 (1974). Eupatorium sonorae.
splendens R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(4): 281 (1972).—Guatemala, Costa Rica.
tysonii R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 28 (1): 82 (1974).—Panama.

FLEISCHMANNIOPSIS R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 21(6): 402 (1971). COMPOSITAE.
leucocephala (Bentham) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 21(6): 403 (1971). Eupatorium leucocephalum.
mendax (Standley & Steyermark) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 21(6): 403 (1971). Eupatorium mendax.
nubigenoides (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 21(6): 404 (1971). Eupatorium nubigenoides.

FLINDERSIA R.Br. (Meliac.).

brassii T.G. Hartley & B.P.M. Hyland in *J. Arnold Arbor.*, 56(2): 243 (1975).—Australia (Queensland).

FLOSCOPA Lour. (Commelinac.).

yunnanensis D.Y. Hong in *Acta Phytotax. Sin.*, 12 (4): 464 (1974).—China.

FLOYDIA L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in *Bot. J. Linn. Soc.*, 70(2): 176 (1975). PROTEACEAE.
praealta (F. Muell.) L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in *Bot. J. Linn. Soc.*, 70(2): 176 (1975). Helicia praealta.

FYRIELLA R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(2): 67 (1972). COMPOSITAE.
chrysostyla (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(2): 69 (1972). Eupatorium chrysostylum.
leonensis (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(2): 69 (1972). Eupatorium leonense.

parryi (A. Gray) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(2): 69 (1972). Eupatorium parryi.
sphenopoda (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(2): 69 (1972). Eupatorium sphenopodium.
stanfordii R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(2): 69 (1972).—Mexico.

FORDIA Hemsl. (Legumin.).

incredibilis T.C. Whitmore in *Fed. Mus. J. Kuala Lumpur*, 13: 136 (1968 publ. 1971).—Malaya.

FORESTIERA Poir. (Oleac.).

rhannifolia Griseb.
var. pilosa Stearn in *J. Arnold Arbor.*, 52(4): 615 (1971).—Jamaica, Cuba.

FORGETARA hort. in *Orchid Rev.*, 80(949): 142 (1972). ORCHIDACEAE.
 [Aspasia × Brassia × Miltonia.]

FORSTERONIA G.F.W. Mey. (Apocynac.).

apurensis Markgraf in *Acta Bot. Venezuel.*, 6(1-4): 69 (1971 publ. 1972).—Venezuela.

FORSYTHIA Vahl (Oleac.).

togashii Hara in *J. Jap. Bot.*, 48(8): 256 (1973).—Japan.

FOUQUIERIA Kunth (Fouquieriac.).

subgen. Bronnia (H.B.K.) Henrickson in *Aliso*, 7(4): 480 (1972). gen. Bronnia.
subgen. Idria (Kellogg) Henrickson in *Aliso*, 7(4): 481 (1972). gen. Idria.
sect. Ocotilla Henrickson in *Aliso*, 7(4): 480 (1972).

FOUQUIERIA :—

splendens Engelm.
var. albiflora Henrickson in *Aliso*, 7(4): 518 (1972).—Mexico.
subsp. breviflora Henrickson in *Aliso*, 7(4): 519 (1972).—Mexico.
subsp. campanulata (Nash) Henrickson in *Aliso*, 7(4): 517 (1972): F. campanulata.

FRAGARIA L. (Rosac.).

iturupensis Staudt in *Willdenowia*, 7(1): 102 (1973).—Kuril Is.

FRAILEA Britton & Rose (Cactac.).

albiareolata Buining & Brederoo in *Kakteen*, 53: CVIe (1973).—Uruguay.
cataphracta (Dams) Br. & R.
var. tuyensis Buining & Moser in *Succulenta*, 50 (4): 64 (1971), without type.—Paraguay.
concepcionensis Buining & Moser in *Succulenta*, 50(3): 49 (1971), without type.—Paraguay.
curvispina Buining & Brederoo in *Kakteen*, 50–51: CVIe (1972).—Brazil.
deminuta Buining & Brederoo in *Kakteen*, 54: CVIe (1973).—Brazil.
friedrichii Buining & Moser in *Succulenta*, 50(2): 25 (1971), without type.—Paraguay.
fulviseta Buining & Brederoo in *Kakt. And. Sukk.*, 24(8): 170 (1973).—Brazil.
ignacionensis Buining & Moser in *Succulenta*, 50(4): 63 (1971), without type.—Paraguay.
levida Buining & Brederoo in *Kakteen*, 54: CVIe (1973).—Brazil.
mammifera Buining & Brederoo in *Kakteen*, 50–51: CVIe (1972).—Brazil.
matoana Buining & Brederoo in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 43(4): 139 (1971).—Brazil.
melitae Buining & Brederoo in *Kakt. And. Sukk.*, 25(6): 121 (1974).—Brazil.
moseriana Buining & Brederoo in *Kakteen*, 50–51: CVIe (1972), as 'moseriana'.—Paraguay.
ybatense Buining & Moser in *Succulenta*, 50(3): 46 (1971), without type.—Paraguay.

FRANCHETELLA Pierre (Sapotac.).

atabapoensis Aubréville in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 224 (1972).—Venezuela.
crassifolia (Radlk.) J.M. Pires & W.A. Rodrigues in *Acta Amazonica*, 4(3): 16 (1974): Pouteria crassifolia.
neblinaensis Aubréville in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 225 (1972).—Brazil.

FRANGULA Mill. (Rhamnac.).

alnus Mill.
var. elliptica Meinhardt in *Gleditschia*, 1: 24 (1973).—Germany.

FRANKENIA L. (Frankeniac.).

bucharica Basil.
subsp. kabulensis Chrtek in *Fl. Iran.*, 99: 5 (1972).—Afghanistan.
laevis L.
var. marcosii O. Bolòs & Vigo in *Bul. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 80 (1974).—Balearic Is.
leverichii B.L. Turner in *Sida*, 5(2): 132 (1973).—Mexico.
margaritae González Medrano in *Bol. Soc. Bot. Méx.*, 32: 71 (1972 publ. 1973).—Mexico.

FRASERA Walt. (Gentianac.).

pahutensis Reveal in *Bull. Torrey Bot. Club*, 98(2): 107 (1971).—U.S.A. (Nevada).

FRAXINUS L. (Oleac.).

angustifolia Vahl
f. acuminata B. Jovanović in *Fl. SR Srbije*, 5: 614 (1973).—Jugoslavia.
f. acuta B. Jovanović in *Fl. SR Srbije*, 5: 614 (1973).—Jugoslavia.
f. deltoides B. Jovanović in *Fl. SR Srbije*, 5: 614 (1973).—Jugoslavia.
f. elliptica B. Jovanović in *Fl. SR Srbije*, 5: 614 (1973).—Jugoslavia.
f. fukarekii B. Jovanović in *Fl. SR Srbije*, 5: 614 (1973).—Jugoslavia.
f. lanceolata B. Jovanović in *Fl. SR Srbije*, 5: 615 (1973).—Jugoslavia.

FRAXINUS :—

f. lancifoliolata B. Jovanović in *Fl. SR Srbije*, 5: 614 (1973).—Jugoslavia.
f. latiptera B. Jovanović in *Fl. SR Srbije*, 5: 614 (1973).—Jugoslavia.
f. obtusiuscula B. Jovanović in *Fl. SR Srbije*, 5: 614 (1973).—Jugoslavia.
subsp. *oxyacarpa* (Willd.) Franco & Rocha Afonso in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 377 (1971): F. *oxyacarpa*.
subsp. *pannonica* Soó & Simon in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 174 (1973).—Hungary, Romania.
f. serrata B. Jovanović in *Fl. SR Srbije*, 5: 613 (1973).—Jugoslavia.
caroliniana Mill.
subsp. *cubensis* (Griseb.) Borhidi in *Bot. Közlem.*, 58(3): 176 (1971): F. *cubensis*.
lanuginosa Koidzumi
f. serrata (Nakai) Murata in *Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 35 (1972): F. *sieboldiana* var. *serrata*.
f. velutina (Nakai) Murata in *Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 35 (1972): F. *sambucina* var. *velutina*.
ornus L.
f. emarginata B. Jovanović in *Fl. SR Srbije*, 5: 613 (1973).—Jugoslavia.
f. grandifoliolata B. Jovanović in *Fl. SR Srbije*, 5: 613 (1973).—Jugoslavia.
f. linearis B. Jovanović in *Fl. SR Srbije*, 5: 613 (1973).—Jugoslavia.
f. microphylla Resmerita in *Rev. Roum. Biol., Bot.*, 17(5): 312 (1972), without type.—Romania.
f. platyptera B. Jovanović in *Fl. SR Srbije*, 5: 612 (1973).—Jugoslavia.
f. rachilanata B. Jovanović in *Fl. SR Srbije*, 5: 613 (1973).—Jugoslavia.
var. *salicifoliolata* B. Jovanović in *Fl. SR Srbije*, 5: 613 (1973).—Jugoslavia.
f. sublinearis B. Jovanović in *Fl. SR Srbije*, 5: 613 (1973).—Jugoslavia.
var. *ulmiifoliolata* B. Jovanović in *Fl. SR Srbije*, 5: 613 (1973).—Jugoslavia.
oxycarpa Willd.
subsp. *parvifolia* (Lam.) Yalturk in *İstanbul Üniv. Orman Fak. Dergisi*, A, 21(1): 157 (1971): F. *parvifolia*.
subsp. *syriaca* (Boiss.) Yalturk in *İstanbul Üniv. Orman Fak. Dergisi*, A, 21(1): 157 (1971): F. *syriaca*.
pillae Wilmott
f. emarginata B. Jovanović in *Fl. SR Srbije*, 5: 615 (1973).—Jugoslavia.
var. *horvatii* B. Jovanović in *Fl. SR Srbije*, 5: 615 (1973).—Jugoslavia.

shikokiana Sugimoto, *Key Tr. & Shr. Jap.*: 333 (1936); cf. Nakaike in *Bull. Nat. Sci. Mus. Tokyo*, 15(3): 500 (1972).—Japan.
yamatense Nakai, *Key Tr. & Shr. Jap.*: 298 (1922); cf. Nakaike, *Bull. Nat. Sci. Mus. Tokyo*, 15(3): 494 (1972).—Japan.

FREYCINETIA Gaudich. (Pandanac.).
sect. Cyrtopoda Stone in *Fed. Mus. J. Kuala Lumpur*, 13: 155 (1968 publ. 1971).
backeri Stone in *Fed. Mus. J. Kuala Lumpur*, 13: 156 (1968 publ. 1971).—Moluccas.
bauerana Endl.
subsp. *banksii* (A. Cunn.) Stone in *New Zealand J. Bot.*, 11(2): 242 (1973): F. *banksii*.

FRIESODIELSIA van Steenis (Annonac.).
subgen. Amblymitra Verdcourt in *Kew Bull.*, 25(1): 18 (1971).
subgen. Oxymitropsis Verdcourt in *Kew Bull.*, 25(1): 18 (1971).
obovata (Benth.) Verdcourt in *Fl. Trop. E. Afr., Annonaceae*: 86 (Feb. 1971); et in *Kew Bull.*, 25(1): 18 (May 1971): Unona *obovata*.

FRITILLARIA L. (Liliac.).
alburyana Rix in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 128 (1971).—Turkey.
carduchorum Rix in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 125 (1971).—Turkey.
carica Rix in *Kew Bull.*, 30(1): 156 (1975).—Turkey, Greece.

FRITILLARIA :—

crassifolia Boiss. & Huet
subsp. *hakkarenensis* Rix in *Kew Bull.*, 29(4): 641 (1974 publ. 1975).—Turkey, Iraq.
subsp. *kurdica* (Boiss. & Noé) Rix in *Kew Bull.*, 29(4): 638 (1974 publ. 1975): F. *kurdica*.
subsp. *poluninii* Rix in *Kew Bull.*, 29(4): 643 (1974 publ. 1975).—Iraq.
epirotica Turrill ex Rix in *Kew Bull.*, 30(1): 160 (1975).—Greece.
erizumica Kasapligil in *Phytologia*, 22(1): 1 (1971).—Turkey.
var. *abortivus* Kasapligil in *Phytologia*, 22(1): 3 (1971).—Turkey.
euboica Rix in *Kew Bull.*, 30(1): 158 (1975).—Greece.
hermonis Fenzl
subsp. *amania* Rix in *Kew Bull.*, 29(4): 647 (1974 publ. 1975).—Turkey, Lebanon, Syria.
kotschyana Herbert
subsp. *grandiflora* (Grossheim) Rix in *Kew Bull.*, 29(4): 646 (1974 publ. 1975): F. *grandiflora*.
latakensis Rix in *Kew Bull.*, 30(1): 161 (1975).—Syria.
maximowiczii Freyn in *Österr. Bot. Zeitschr.*, 53: 21 (1903).—U.S.S.R. (Soviet Far East).
messanensis Raf.
subsp. *boissieri* (Costa) Malagarriga, *Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 25 (1973), without basionym date: F. *boissieri*.
subsp. *hispanica* (Bss. R.) Malagarriga, *Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 25 (1973), without basionym date: F. *hispanica*.
subsp. *lusitanica* (Wiesstr.) Malagarriga, *Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 25 (1973), without basionym date: F. *lusitanica*.
minima Rix in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 127 (1971).—Turkey.
uva-vulpis Rix in *Kew Bull.*, 29(4): 651 (1974 publ. 1975).—Iraq, Turkey, Iran.

FROESIA Pires (Quiinac.).

venezuelensis Steyermark & Bunting in *Brittonia*, 27(2): 175 (1975).—Venezuela.

FRORIEPIA C. Koch (Umbellif.).

gracillima Leute in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 318 (1972).—Turkey.

FRYXELLIA D.M. Bates in *Brittonia*, 26(1): 95 (1974). MALVACEAE.

pygmaea (Correll) D.M. Bates in *Brittonia*, 26(1): 95 (1974): Anoda pygmaea.

FUCHSIA L. (Onagrac.).

fosbergii Munz in *Aliso*, 7(4): 409 (1972).—Ecuador.
harlingii Munz in *Aliso*, 7(4): 409 (1972).—Ecuador.
tillettiana Munz in *Aliso*, 7(4): 410 (1972).—Venezuela.

FUIRENA Rottb. (Cyperac.).

subgen. Pentasticha (Turcz.) Oteng-Yeboah in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 313 (1974): gen. Pentasticha.

subgen. Vaginaria (Pers.) Oteng-Yeboah in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 313 (1974): gen. Vaginaria.

angolensis (Schinz) Lye in *Bot. Notiser*, 127(1): 112 (1974), basionym not validly publ.: F. *ciliaris* var. *angolensis*.

microcarpa Lye in *Bot. Notiser*, 127(1): 111 (1974).—Tanzania.

pubescens Kunth

var. *abbreviata* Lye in *Bot. Notiser*, 127(1): 112 (1974).—Uganda.

var. *major* Lye in *Bot. Notiser*, 127(1): 112 (1974), nom. nov.: F. *pachyrhiza* Ridl.

sagittata Lye in *Bot. Notiser*, 127(1): 110 (1974).—Tanzania.

zambesiaca Lye in *Bot. Notiser*, 127(1): 109 (1974).—Mozambique, Tanzania.

X FUJOARA hort. in *Orchid Rev.*, 82(977): centre page pull-out p. 10 (1974). ORCHIDACEAE.
[*Ascocentrum* X *Trichoglottis* X *Vanda*.]

FUMANA Spach (Cistac.).
ericoides (Cav.) Gaud.
subsp. paradoxa (Heywood) Charpin & Fernández Casas in *Candollea*, 30(1): 52 (1975): F. *paradoxa*.
paphlagonica
subsp. alpina (Janchen) Greuter, *Flor. Rep. Cretan Area*: 26 (1972): F. *vulgaris* f. *alpina*.

FUMARIA L. (Papaverac.).
tenuifolia L. Amoen. Acad., 4: 487 (1759); vide Stearn in Pressler, *Festschr. Claus Nissen*: 639 (1973 publ. 1974).—France.
vaillantii Loisel
f. longibracteata Panov in *Dokl. Bolg. Akad. Nauk*, 27(11): 1572 (1974).—Bulgaria.

G

GAGEA Salisb. (Liliac.).
ser. Arvenses M.T. Davlianidze in *Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 30: 63 (1973): G. + Euarvenses.
subsect. Chlorantha M.T. Davlianidze in *Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 29: 72 (1972), nom. nov.: G. B. Euchlorantha.
sect. Fistulosae (Pasch.) M.T. Davlianidze in *Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 30: 62 (1973): G. *subsect. Fistulosae*.
ser. Helenae M.T. Davlianidze in *Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 29: 73 (1972).
ser. Micranthae (Terr.) M.T. Davlianidze in *Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 30: 63 (1973): G. + Micranthae.
sect. Minimae (Pasch.) M.T. Davlianidze in *Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 30: 62 (1973): G. *subsect. Minimae*.
ser. Pusilleae (Terr.) M.T. Davlianidze in *Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 30: 62 (1973): G. + Pusilleae.
ser. Silvaticae (Terr.) M.T. Davlianidze in *Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 30: 62 (1973): G. + Silvaticae.
ser. Spathaceae M.T. Davlianidze in *Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 30: 63 (1973): G. + Euspathaceae Terr.
sect. Stipitatae (Pasch.) M.T. Davlianidze in *Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 29: 71 (1972): G. *subsect. Stipitatae*.
artemczukii Krasnova in Ukr. Bot. Zhurn., 29(2): 204 (1972).—U.S.S.R. (Ukraine).
capillifolia Vved.
var. albiflora Pavlov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 80 (1970 publ. 1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
charadzeae M.T. Davlianidze in *Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 29: 73 (1972).—U.S.S.R. (Caucasus).
commutata C. Koch
var. procera (Mouterde) Heyn & Dafni in *Israel J. Bot.*, 20(3): 232 (1971): G. *procera*.
dayana Chodat & Beauv.
var. conjungens (Pascher) Heyn & Dafni in *Israel J. Bot.*, 20(3): 222 (1971): G. *taurica* var. *conjungens*.
hypanica Sobko in Ukr. Bot. Zhurn., 28(4): 438 (1971).—U.S.S.R. (Ukraine).
pratinensis (Pers.) Dum.
f. angustifolia (Peterm.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 365 (1970 publ. 1971): G. *stenopetala* f. *angustifolia*.
f. arvensis (F. Schultz) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 365 (1970 publ. 1971), without basionym page: G. *stenopetala* f. *arvensis*.
f. exscapa (Peterm.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 365 (1970 publ. 1971): G. *stenopetala* f. *exscapa*.
f. grandiflora (Peterm.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 365 (1970 publ. 1971): G. *stenopetala* f. *grandiflora*.
tesquicola Krasnova in Ukr. Bot. Zhurn., 29(2): 200 (1972).—U.S.S.R. (Ukraine).
ugamica Pavlov in *Vestn. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 1950, 3(60): 25 (1950).—U.S.S.R. (Middle Asia).
villosa (M.B.) Duby
f. bulbifera (Schur) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 365 (1970 publ. 1971): G. *arvensis* f. *bulbifera*.
subsp. hervieri (Degen ex Hervier) Å. Löve & Kjellqvist in *Lagascalia*, 3(2): 166 (1973): G. *arvensis* subsp. *hervieri*.

GAGEA :—
f. hybrida (Schur) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 365 (1970 publ. 1971): G. *hybrida*.
f. obtusiflora (Peterm.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 365 (1970 publ. 1971): G. *arvensis* f. *obtusiflora*.
f. semiglabra (Beck) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 365 (1970 publ. 1971): G. *arvensis* f. *semiglabra*.
f. uniflora (Peterm.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 365 (1970 publ. 1971): G. *arvensis* f. *uniflora*.
GAGNEBINA Neck. ex DC. (Legumin.).
calcicola (R. Vig.) Renouvoz in *Kew Bull.*, 26(3): 436 (1972): G. *commersoniana* subsp. *calcicola*.
GAHNIA J.R. & G. Forst. (Cyperac.).
aspera (R. Br.) Spreng.
subsp. globosa (Mann) Kern in *Fl. Males.*, Ser. 1, 7(3): 710 (1974): G. *globosa*.
sinuosa Raynal in *Adansonia*, 15(2): 190 (1975).—New Caledonia.
GAILLARDIA Fougeroux (Compos.).
gypsophila B.L. Turner in *Southwest. Nat.*, 17(2): 181 (1972).—Mexico.
lanceolata Michx.
var. winkleri (Cory) Waterfall in *Rhodora*, 73 (196): 554 (1971): G. *lutea* var. *winkleri*.
multiceps Greene
var. microcephala B.L. Turner in *Southwest. Nat.*, 17(2): 187 (1972).—U.S.A. (Texas, New Mexico).
powelli B.L. Turner in *Southwest. Nat.*, 17(2): 183 (1972).—Mexico.
pulchella Foug.
var. australis B.L. Turner & Whalen in *Wrightia*, 5 (6): 192 (1975).—U.S.A. (Texas).
GAILLONIA A. Rich. (Rubiac.).
tinctoria Balf. f.
var. glabra Radcliffe-Smith in *Kew Bull.*, 25(2): 186 (1971).—Socotra.
GALACTIA P. Br. (Legumin.).
sect. Collaea (Benth.) Burkart in *Darwiniana*, 16(3-4): 668 (1971): *Collaea* sect. *Collaea*.
sect. Odonia (Bertol.) Burkart in *Darwiniana*, 16 (3-4): 667 (1971): gen. *Odonia*:
acunana Borhidi & O. Muñiz in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 7 (1971 publ. 1972).—Cuba.
augustii Harms
var. celendinensis Burkart in *Darwiniana*, 16(3-4): 695 (1971).—Peru.
boavista (Vell.) Burkart in *Darwiniana*, 16(3-4): 783 (1971): *Cytisus boavista*.
bullata (Benth.) Taub.
var. magnifolia Burkart in *Darwiniana*, 16(3-4): 767 (1971).—Brazil.
decumbens (Benth.) Hoehne
f. suberecta Burkart in *Darwiniana*, 16(3-4): 790 (1971).—Brazil.
dimorpha Burkart in *Darwiniana*, 16(3-4): 766 (1971), nom. nov.: G. *diversifolia* (Benth.) F.C. Hoehne.
earlei Britton
subsp. toaensis Borhidi & O. Muñiz in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 7 (1971 publ. 1972).—Cuba.
fiebrigiana Burkart in *Darwiniana*, 16(3-4): 695 (1971).—Argentina.
var. correntina Burkart in *Darwiniana*, 16(3-4): 701 (1971).—Argentina.
var. pedicellata Burkart in *Darwiniana*, 16(3-4): 701 (1971).—Peru.
var. sericeophylla Burkart in *Darwiniana*, 16(3-4): 700 (1971).—Argentina, Bolivia.
glaucescens Kunth
var. lancifolia (Benth.) Burkart in *Darwiniana*, 16(3-4): 771 (1971): *Collaea lancifolia*.
var. obtusa (Benth.) Burkart in *Darwiniana*, 16 (3-4): 772 (1971): *Collaea obtusa*.
heringeri Burkart in *Darwiniana*, 16(3-4): 772 (1971).—Brazil.
hoehnei Burkart in *Darwiniana*, 16(3-4): 763 (1971), nom. nov.: G. *longifolia* (Benth.) Hoehne.

GALACTIA :—
jussiaeana Kunth
var. angustifolia (Kunth) Burkart in *Darwiniana*, 16(3-4): 714 (1971): G. *angustifolia*.
latisiliqua Desv.
var. chacoensis Burkart in *Darwiniana*, 16(3-4): 691 (1971).—Argentina, Paraguay.
var. orbicularis Burkart in *Darwiniana*, 16(3-4): 693 (1971).—Argentina.
lindenii Burkart in *Darwiniana*, 16(3-4): 673 (1971).—Colombia.
marginalis Benth.
var. colombiana Burkart in *Darwiniana*, 16(3-4): 751 (1971).—Colombia.
marii DC.
var. acuta Burkart in *Darwiniana*, 16(3-4): 738 (1971).—Paraguay, Brazil.
martioides Burkart in *Darwiniana*, 16(3-4): 742 (1971).—Argentina.
nana Burkart in *Darwiniana*, 16(3-4): 775 (1971).—Brazil.
neesii DC.
var. macropoda (Cowan) Burkart in *Darwiniana*, 16(3-4): 732 (1971).—Brazil, Argentina.
pretiosa Burkart
var. trifoliolata (Hassk.) Burkart in *Darwiniana*, 16(3-4): 753 (1971): G. *marginalis* var. *trifoliolata*.
striata (Jacq.) Urban
var. crassirachis Burkart in *Darwiniana*, 16(3-4): 721 (1971).—Argentina.
var. tenuiflora (Klein ex Willd.) Burkart in *Darwiniana*, 16(3-4): 721 (1971): Glycine *tenuiflora*.
texana (Scheele) Asa Gray
var. degasperii Burkart in *Darwiniana*, 16(3-4): 708 (1971).—Argentina.
GALANTHUS L. (Amaryllidac.).
nivalis L.
f. cardiochlamydeus (Borb.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 365 (1970 publ. 1971), without basionym date: (Basionym not stated).
GALAPAGOSUS Kovachev in Abstracts XII International Botanical Congress (Leningrad), 1: 105 (1975). AMARANTHACEAE.
GALATELLA Cass. (Compos.).
amani (Post) Grierson in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 430 (1975): Aster *amani*.
GALAX Sims in *Curtis's Bot. Mag.*, 20: t. 754 (1804); Brummitt in *Taxon*, 21(2-3): 312 (1972); et l.c. 22(1): 157 (1973). DIAPENSIACEAE.
urceolata (Poir.) Brummitt in *Taxon*, 21(2-3): 309 (1972): Pyrola *urceolata*.
GALEARIS Rafin. (Orchidac.).
constricta (L.O. Williams) P. Francis Hunt in *Kew Bull.*, 26(1): 171 (1971): Orchis *constricta*.
diantha (Schltr.) P. Francis Hunt in *Kew Bull.*, 26 (1): 171 (1971): Orchis *diantha*.
doyonensis (Hand.-Mazz.) P. Francis Hunt in *Kew Bull.*, 26(1): 171 (1971): Orchis *doyonensis*.
fauriei (Finet) P. Francis Hunt in *Kew Bull.*, 26(1): 172 (1971): Orchis *fauriei*.
ferrieana (Kraenzl.) P. Francis Hunt in *Kew Bull.*, 26 (1): 172 (1971): Orchis *ferrieana*.
paxiana (Schltr.) P. Francis Hunt in *Kew Bull.*, 26 (1): 172 (1971): Orchis *paxiana*.
spathulata (Lindl.) P. Francis Hunt in *Kew Bull.*, 26 (1): 172 (1971): Gymnadenia *spathulata*.
stracheyi (Hook. f.) P. Francis Hunt in *Kew Bull.*, 26 (1): 172 (1971): Orchis *stracheyi*.
subrotunda (King & Pantling) P. Francis Hunt in *Kew Bull.*, 26(1): 172 (1971): Orchis *subrotunda*.
szechenniana (Rchb. f. ex Kanitz) P. Francis Hunt in *Kew Bull.*, 26(1): 172 (1971): Orchis *szechenniana*.
wardii (W.W.Sm.) P. Francis Hunt in *Kew Bull.*, 26 (1): 173 (1971): Orchis *wardii*.
GALEATELLA O. & I. Degener (Campanulac.).
longibracteata (Rock) I. & O. Degener, Prodr. *Galeatella* & *Neowimmeria*: 6 (1974): Lobelia *gaudichaudii* var. *longibracteata*.

GALEOBDOLON Adans. (Labiatae). argentatum Smejkal in Preslia, 47(3): 243 (1975).—Czechoslovakia.
GALEOLA Lour. (Orchidaceae). altissima F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr., 7: 135 (1871).—Australia.
GALEOPSIS L. (Labiatae). segetum Necker f. glabra J. Duvigneaud in Bull. Soc. Roy. Bot. Belg., 106(2): 367 (1973).—Luxembourg, Belgium.
GALINSOGA Ruiz & Pav. (Compositae). mollis McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb., 9(4): 414 (1972).—Mexico.
GALIUM L. (Rubiaceae). ser. Aparinea Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 277 (1970 publ. 1971). ser. Aurea Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 278 (1970 publ. 1971). ser. Borealia Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 276 (1970 publ. 1971). sect. Brachyantha (Boiss.) Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 276 (1970 publ. 1971): Asperula § Brachyanthae. ser. Caspica Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 279 (1970 publ. 1971). subsect. Coriacea Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 279 (1970 publ. 1971). ser. Erecta Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 279 (1970 publ. 1971). sect. Galioides (DC.) Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 277 (1970 publ. 1971): Asperula sect. Galioides. ser. Hercynica Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 278 (1970 publ. 1971). sect. Hylaea (Griseb.) Ehrendorfer in Bot. J. Linn. Soc., 70(1): 3 (1975): Asperula sect. Hylaea. ser. Hyrcanica Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 279 (1970 publ. 1971). ser. Nemoralia M. Pop. ex Ehrendorfer in Bot. J. Linn. Soc., 70(1): 4 (1975). ser. Octonaria (Klok.) Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 278 (1970 publ. 1971): Asperula ser. Octonaria. ser. Palustria Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 277 (1970 publ. 1971). ser. Paniculata Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 277 (1970 publ. 1971). ser. Paradoxa Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 276 (1970 publ. 1971). ser. Rotundifolia Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 276 (1970 publ. 1971). ser. Rubioidea Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 276 (1970 publ. 1971). ser. Rubriflora Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 277 (1970 publ. 1971). ser. Ruthenica Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 278 (1970 publ. 1971). ser. Tenuissima Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 276 (1970 publ. 1971). ser. Trifida Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 277 (1970 publ. 1971). ser. Uliginosa Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 278 (1970 publ. 1971). ser. Valantioidea Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 276 (1970 publ. 1971). ser. Vera Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 278 (1970 publ. 1971). abaujense Borb. subsp. polonicum (Brocki) Soó in Feddes Repert., 83(3): 168 (1972): G. polonicum. subsp. vertesense (Boris) Soó in Feddes Repert., 83(3): 168 (1972): G. molluginis var. vertesense. aculeolatum Dempster in Univ. Calif. Publ. Bot., 64: 27 (1973).—Mexico. album Miller subsp. prusense (C. Koch) Ehrendorfer & Krendl in Bot. J. Linn. Soc., 68(4): 270 (1974): G. prusense. angustifolium Nutt. ex Torr. & Gray subsp. borregoense Dempster & Stebbins in Madroño, 21(2): 88 (1971).—U.S.A. (California).

GALIUM :—
subsp. foliosum (Hilend & Howell) Dempster & Stebbins in Madroño, 21(2): 89 (1971): G. angustifolium var. foliosum.
subsp. gabrielense (Munz & Johnston) Dempster & Stebbins in Madroño, 21(2): 90 (1971): G. gabrielense.
subsp. gracillimum Dempster & Stebbins in Madroño, 21(2): 90 (1971).—U.S.A. (California).
subsp. jacinticum Dempster & Stebbins in Madroño, 21(2): 92 (1971).—U.S.A. (California).
subsp. nudicaule Dempster & Stebbins in Madroño, 21(2): 94 (1971).—U.S.A. (California).
subsp. onycense (Dempster) Dempster & Stebbins in Madroño, 21(2): 94 (1971): G. angustifolium var. onycense.
aparine L.
f. intermedium (Bonnet) R.J. Moore in Canad. J. Bot., 53(9): 881 (1975): G. aparine var. intermedium.
austriacum Jacq.
subsp. balatonense (Borb.) Ehrend. ex Soó in Feddes Repert., 83(3): 168 (1972): G. austriacum var. balatonense.
baeticum (Rouy) Ehrendorfer & Krendl in Bot. J. Linn. Soc., 68(4): 270 (1974): Asperula baetica.
biebersteinii Ehrendorfer in Pl. Syst. Evol., 124(2): 174 (1975).—U.S.S.R. (Crimea, Caucasus).
boissierianum (Steudel) Ehrendorfer & Krendl in Bot. J. Linn. Soc., 68(4): 270 (1974): Asperula boissieriana.
boreale L.
var. incurvatum (Urschler) Kliphuis in Proc. Kon. Nederl. Akad. Wetensch., C, 76(5): 459 (1973), without basionym ref.: G. septentrionale var. incurvatum.
subsp. pseudoruboides (Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 125 (1971 publ. 1972): G. boreale var. pseudoruboides.
var. septentrionale (Roemer & Schultes) Kliphuis in Proc. Kon. Nederl. Akad. Wetensch., C, 76(5): 459 (1973), without basionym ref.: G. septentrionale.
brenanii Ehrendorfer & Verdcourt in Kew Bull., 28 (3): 485 (1973 publ. 1974).—Tanzania, Kenya.
canescens H.B. & K.
f. alstonii Steyermark in Acta Bot. Venezuel., 8 (1-4): 253 (1973).—Venezuela.
carmenicola Dempster in Madroño, 23(1): 13 (1975).—Mexico.
catalinense Gray
subsp. acrispum Dempster in Univ. Calif. Publ. Bot., 64: 11 (1973).—U.S.A. (California).
confertum Royle ex Hook. f.
var. laceanum Nayar & Malick in Bull. Bot. Surv. India, 11(3-4): 429 (1969 publ. 1972).—India.
coronadoense Dempster in Univ. Calif. Publ. Bot., 64: 31 (1973).—Mexico.
diabolense Dempster in Univ. Calif. Publ. Bot., 64: 28 (1973).—Mexico.
firmitum Tausch
subsp. balearicum (Knoche) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 13 (1973): G. firmum var. balearicum.
fuscum Mart. & Gal.
subsp. altiplanicum Dempster in Univ. Calif. Publ. Bot., 64: 16 (1973).—Mexico.
subsp. guerrericum Dempster in Univ. Calif. Publ. Bot., 64: 19 (1973).—Mexico.
subsp. hypadenium (Schauer) Dempster in Univ. Calif. Publ. Bot., 64: 16 (1973): G. hypadenium.
glaciæ Krause
var. satimmea Verdcourt in Kew Bull., 28(3): 493 (1973 publ. 1974).—Kenya.
glaucum L.
subsp. hirsutum (Wallr.) Holub in Folia Geobot. Phytopatol., 9(3): 273 (1974): Asperula galiooides var. hirsuta.
var. hirsutum (Wallr.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 18(1-2): 176 (1973): Asperula galiooides var. hirsuta.
gracilens (A. Gray) Mak.
var. rotundifolium (Hay.) Hatusima, Fl. Ryukyus: 580 (1971), ? without basionym ref.: G. gracile var. rotundifolium.
gracilicaule Ehrendorfer & N.M. Bacigalupo in Darwiniana, 18(1-2): 27 (1973).—Argentina.
GALIUM :—
hercynicum Weigel
subsp. vivianum Kliphuis in Bot. Notiser, 125(4): 491 (1972).—Portugal.
humifusum M.B.
subsp. besseranum (Klokow) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 18(1-2): 176 (1973), as ' besserianum': Asperula besseriana.
subsp. cincinnatum (Klokow) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 18(1-2): 176 (1973): Asperula cincinnata.
insuavis (Pobedimova) Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 276 (1970 publ. 1971): Asperula insuavis.
japonicum Makino
f. stenophyllum Kitagawa in J. Geobot., 19(4): 92 (1971).—Japan.
johnstonii Dempster & Stebbins in Madroño, 21(2): 84 (1971), nom. nov.: G. angustifolium var. pineorum Munz & Johnston.
karataviense (Pavl.) Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 278 (1970 publ. 1971): Asperula karatavienensis.
kenyanum Verdcourt in Kew Bull., 28(3): 493 (1973 publ. 1974).—Kenya, Tanzania.
krylowianum (Serg.) Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 277 (1970 publ. 1971): Asperula krylowiana.
lacrimiforme Dempster in Madroño, 23(3): 110 (1975).—Mexico.
langei (P. Cout.) Pinto da Silva in Agron. Lusit., 34(3): 194 (1972 publ. 1973): G. uliginosum subsp. langei.
maximowiczii (Kom.) Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 277 (1970 publ. 1971): Asperula maximowiczii.
moldavicum (Dobr.) Franco in Bot. J. Linn. Soc., 71(1): 50 (1975): Asperula moldavica.
octonarium (Klokow) Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 278 (1970 publ. 1971): Asperula octonaria.
octonarium (Klokow) Soó in Feddes Repert., 83(3): 168 (1972): Asperula octonaria.†
olgae Klokov in Spis. Rast. Gerb. Fl. SSSR, 20(107-110): 81 (1975).—U.S.S.R. (Ukraine).
ossirwænse Krause
var. glabrum Verdcourt in Kew Bull., 30(3): 474 (1975).—Tanzania.
palaeoitalicum Ehrendorfer in Bot. J. Linn. Soc., 68 (4): 271 (1974).—Italy.
paniculatum (Bunge) Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 277 (1970 publ. 1971): Asperula paniculata.
peloponnesiacum Ehrendorfer & Krendl in Bot. J. Linn. Soc., 68(4): 271 (1974).—Greece.
platygallum (Maxim.) Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 277 (1970 publ. 1971): Asperula platygallum.
polygonanthus Franchet & Savatier
f. interpositum Kitagawa in J. Geobot., 19(4): 91 (1971).—Japan.
porrigens Dempster in Madroño, 22(6): 313 (1974), nom. nov.: G. nuttallii var. ovalifolium Dempster.
var. tenue (Dempster) Dempster in Madroño, 22(6): 313 (1974): G. nuttallii var. tenue.
procurrens Ehrendorfer in Pl. Syst. Evol., 124(1): 1 (1975).—Jugoslavia, Albania, Bulgaria.
protocynotrichum Ehrendorfer & Krendl in Bot. J. Linn. Soc., 68(4): 270 (1974).—Jugoslavia.
pseudoaristatum Schur
var. angustifolium Gajic in Šumarstvo, 25(5-6): 24 (1972).—Jugoslavia.
f. cernavskii Gajic in Šumarstvo, 25(5-6): 24 (1972), as 'cernavskii'.—Jugoslavia.
f. jojanovicii Gajic in Šumarstvo, 25(5-6): 24 (1972), as 'jojanovicii'.—Jugoslavia.
quichense Dempster in Phytologia, 26(1): 12 (1973).—Guatemala.
rubrum L.
subsp. balearicum (Briq.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 14 (1973): G. balearicum.
rugosum Galushko in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 264 (1971).—U.S.S.R. (Caucasus).
saxatile L.
subsp. vivianum (Kliphus) Ehrendorfer in Pl. Syst. Evol., 124(2): 176 (1975): G. harcynicum subsp. vivianum.

GALIUM :—

schelkownikianum (*Bordz.*) *Holub* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 176 (1973): *Asperula rivalis* var. *schelkownikiana*.
schmidii *Arrigoni* in *Webbia*, 27(2): 507 (1972 publ. 1973).—Sardinia.
scioanum *Chiov.*
var. *latum* (*De Wild.*) *Verdcourt* in *Kew Bull.*, 30 (2): 326 (1975): *G. latum*.
sphagnophilum (*Greenm.*) *Dempster* in *Phytologia*, 26(4): 221 (1973): *Relbunium sphagnophilum*.
var. *mazocarpum* (*Greenm.*) *Dempster* in *Phytologia*, 26(4): 222 (1973): *Relbunium mazocarpum*.
spurium *L.*
subsp. *africanum* *Verdcourt* in *Kew Bull.*, 30(2): 324 (1975).—Kenya, Zaire, Burundi, Rwanda, Sudan, Ethiopia, Somali Republic, Uganda, Tanzania, Malawi, South Africa (Transvaal).
f. strigosum (*Thunberg*) *Kitagawa* in *J. Geobot.*, 19(4): 92 (1971): *G. strigosum*.
f. vaillantii (*D.C.*) *R.J. Moore* in *Canad. J. Bot.*, 53 (9): 882 (1975): *G. vaillantii*.
tanganyicense *Ehrendorfer* & *Verdcourt* in *Kew Bull.*, 28(3): 488 (1973 publ. 1974).—Tanzania.
thunbergianum *Eckl.* & *Zeyh.*
var. *hirsutum* (*Sond.*) *Verdcourt* in *Kew Bull.*, 30 (2): 326 (1975): *G. rotundifolium* var. *hirsutum*.
uruguayanum *N.M. Bacigalupo* in *Darwiniana*, 19 (2-4): 515 (1975).—Uruguay.
var. *echinulatum* *N.M. Bacigalupo* in *Darwiniana*, 19(2-4): 518 (1975).—Uruguay.
valdepiulosum *H. Braun*
subsp. *slesvicense* (*Sternér ex Hylander*) *Ehrendorfer* in *Pl. Syst. Evol.*, 124(2): 177 (1975): *G. pumilum* subsp. *slesvicense*.
valentinae *Galushko* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 265 (1971).—U.S.S.R. (Caucasus).
vivianum (*Kliphus*) *Holub* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 273 (1974): *G. hercynicum* subsp. *vivianum*.
volcanense *Dempster* in *Univ. Calif. Publ. Bot.*, 64: 27 (1973).—Mexico.
volhynicum *Pobedimova* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 278 (1970 publ. 1971), nom. nov.: *Asperula tyraica* *Bess.*
xeroticum (*Klokow*) *Pobedimova* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 278 (1970 publ. 1971): *Asperula xerotica*.
xeroticum (*Klokow*) *Soó* in *Feddes Repert.*, 83(3): 168 (1972): *Asperula xerotica*.†

GAMBEYA Pierre (Sapotac.).

boiviniana *Pierre*
var. *lavanchiana* *Aubréville* in *Fl. Madagascar*, fam. 164: 110 (1974).—Malagasy.

GAMBEYOBOTRYS Aubréville in *Adansonia*, 12(2): 187 (1972). **SAPOTACEAE**.

gigantea (*A. Chevalier*) *Aubréville* in *Adansonia*, 12 (2): 187 (1972): *Chrysophyllum giganteum*.

GAMOCHAETA Wedd. (Compos.).

antarctica (*Hook. f.*) *Cabrera* in *Fl. Patagonica*, 7: 125 (1971): *Gnaphalium antarcticum*.
longipedicellata *Cabrera* in *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 15(4): 330 (1974).—Argentina.
polybotrya (*Phil.*) *Cabrera* in *Fl. Patagonica*, 7: 127 (1971): *Gnaphalium polybotryum*.

GARCINIA L. (Clusiac.).

adinantha *A.C. Smith & Darwin* in *J. Arnold Arbor.*, 55(2): 258 (1974).—Fiji.

bancana (*Miq.*) *Miq.*
var. *curtisiae* (*Ridley*) *T.C. Whitmore* in *Gard. Bull. Singapore*, 26(2): 276 (1973): *G. curtisiae*.

burkillii *T.C. Whitmore* in *Gard. Bull. Singapore*, 26 (2): 273 (1973).—Malaya.
cantleyana *T.C. Whitmore* in *Gard. Bull. Singapore*, 26(2): 273 (1973).—Malaya.

var. *grandifolia* *T.C. Whitmore* in *Gard. Bull. Singapore*, 26(2): 274 (1973).—Malaya.
cataractalis *T.C. Whitmore* in *Gard. Bull. Singapore*, 26(2): 274 (1973).—Malaya.

celebica *L.* in *Stickman, Herb. Amboin.*, 7 (1754).—S.E. Asia.

hendersoniana *T.C. Whitmore* in *Gard. Bull. Singapore*, 26(2): 275 (1973).—Malaya.

GARCINIA :—

murtonii *T.C. Whitmore* in *Gard. Bull. Singapore*, 26 (2): 275 (1973).—Malaya.
opaca *King*
var. *dumosa* *T.C. Whitmore* in *Gard. Bull. Singapore*, 26(2): 277 (1973).—Malaya.

GARDENIA Ellis (Rubiac.).

anapetes *A.C. Smith* in *Amer. J. Bot.*, 61(2): 125 (1974).—Fiji.
densiflora (*Benth.*) *F. Mueller*, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 47 (1869): *Randia densiflora*.
rutenbergiana (*Baillon ex Vatke*) *Leroy* in *Adansonia*, 14(1): 52 (1974): *Genipa rutenbergiana*.

GARDNERIA Wall. (Loganiac.).

liukiensis *Hatusima*, *Fl. Ryukyu*: 485 (1971), without latin descr.—Ryukyu Is.

GARNOTIA Brongn. (Gramin.).

sect. *Scoparia* *Gould* in *Kew Bull.*, 27(3): 555 (1972).
exaristata *Gould* in *Kew Bull.*, 27(3): 558 (1972).—India, Sri Lanka.
thailandica *Gould* in *Kew Bull.*, 27(3): 533 (1972).—Thailand.

GARRYA Dougl. ex Lindl. (Garryac.).

racemosa *Ramírez*, *Dat. Mater. Med. Mex.*, 1: 184 (1894 publ. 1895).—Mexico.

GASTERANTHUS Benth. (Gesneriac.).

acropodus (*Donn.-Sm.*) *Wiehler* in *Selbyana*, 1(2): 155 (1975): *Besleria acropoda*.
allenii (*Morton*) *Wiehler* in *Selbyana*, 1(2): 155 (1975): *Besleria allenii*.
anomalus (*Morton*) *Wiehler* in *Selbyana*, 1(2): 154 (1975): *Besleria anomala*.
calcaratus (*HBK*) *Wiehler* in *Selbyana*, 1(2): 154 (1975): *Besleria calcarata*.
calceolus (*Fritsch*) *Wiehler* in *Selbyana*, 1(2): 154 (1975): *Besleria calceolus*.
caligula (*Morton*) *Wiehler* in *Selbyana*, 1(2): 154 (1975): *Besleria caligula*.
colombianus (*Morton*) *Wiehler* in *Selbyana*, 1(2): 155 (1975): *Besleria colombiana*.
corallinoides (*Fritsch*) *Wiehler* in *Selbyana*, 1(2): 154 (1975): *Besleria corallinoides*.
corallinus (*Fritsch*) *Wiehler* in *Selbyana*, 1(2): 154 (1975): *Besleria corallina*.
crenatus (*Morton*) *Wiehler* in *Selbyana*, 1(2): 154 (1975): *Besleria crenata*.
crispus (*Mansf.*) *Wiehler* in *Selbyana*, 1(2): 154 (1975): *Halphophyllum crispum*.
delphiniooides (*Seem.*) *Wiehler* in *Selbyana*, 1(2): 155 (1975): *Drymonia delphiniooides*.

ecuadorensis (*Fritsch*) *Wiehler* in *Selbyana*, 1(2): 154 (1975): *Besleria pansamalana* var. *ecuadorensis*.
herbaceus (*Morton*) *Wiehler* in *Selbyana*, 1(2): 155 (1975): *Besleria herbacea*.
imbricans (*Donn.-Sm.*) *Wiehler* in *Selbyana*, 1(2): 155 (1975): *Besleria imbricans*.
lateralis (*Morton*) *Wiehler* in *Selbyana*, 1(2): 155 (1975): *Besleria lateralis*.
oncogastrus (*Hanst.*) *Wiehler* in *Selbyana*, 1(2): 155 (1975): *Besleria oncogastra*.

panamensis (*Morton*) *Wiehler* in *Selbyana*, 1(2): 155 (1975): *Besleria panamensis*.
pansamalana (*Donn.-Sm.*) *Wiehler* in *Selbyana*, 1 (2): 155 (1975): *Besleria pansamalana*.
perennis (*Morton*) *Wiehler* in *Selbyana*, 1(2): 155 (1975): *Besleria perennis*.

rupestris (*Morton*) *Wiehler* in *Selbyana*, 1(2): 155 (1975): *Besleria rupestris*.
sylvarum (*Morton*) *Wiehler* in *Selbyana*, 1(2): 155 (1975): *Besleria sylvarum*.

timidus (*Morton*) *Wiehler* in *Selbyana*, 1(2): 155 (1975): *Besleria timidida*.
tinctus (*Morton*) *Wiehler* in *Selbyana*, 1(2): 155 (1975): *Besleria tincta*.
venustus (*Morton*) *Wiehler* in *Selbyana*, 1(2): 155 (1975): *Besleria venusta*.
wendlandianus (*Hanst.*) *Wiehler* in *Selbyana*, 1(2): 156 (1975): *Besleria wendlandiana*.

GASTROCHILUS D. Don (Orchidac.).

crassilabris (*King & Pantl.*) *Garay* in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 179 (1972): *Saccolabium crassilabre*.

GASTROCHILUS :—

inconspicuum (*Hk.f.*) *Seidenfaden* in *Dansk Bot. Ark.*, 27(4): 94 (1971): *Saccolabium inconspicuum*.
indicus *Garay* in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23 (4): 180 (1972), nom. nov.: *G. pulchellus* (*Wight*) *Schltr.*

obtusifolius (*Lindl.*) *A.S. Rao & S.F. Mukerjee* in *Rec. Bot. Surv. India*, 20(2): 213 (1973): *Uncifera obtusifolia*.

pseudodisticus (*King & Pantl.*) *Seidenfaden*, *Contrib. Revis. Orchid. Fl. Cambodia, Laos & Vietnam*: 65 (1975): *Saccolabium pseudodisticum*.

XGASTROLEA Walther (Liliac.).

beguinii (*Radl.*) *Walther*.
nm. *chlidowii* (*Radl.*) *Rowley* in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 7 (1973): *Aloë chlidowii*.

GASTROLYCHNIS Fenzl, ex Reichb. (Caryophyllac.).

affinis (*Vahl*) *Tolmachev & Kozhanchikov* in *Arktich. Fl. SSSR*, 6: 111 (1971): *Lychnis affinis*.

angustiflora *Rupr.*
subsp. *tenella* (*Tolmachev*) *Tolmachev & Kozhanchikov* in *Arktich. Fl. SSSR*, 6: 110 (1971): *Melandrium affine* subsp. *tenellum*.

apetala (*L.*) *Tolmachev & Kozhanchikov* in *Arktich. Fl. SSSR*, 6: 113 (1971): *Lychnis apetala*.

var. *nuda* *Yurtsev* in *Bot. Zhurn.*, 58(12): 1747 (1973).—U.S.S.R. (Soviet Far East).

brachypetala (*Hornem.*) *Tolmachev & Kozhanchikov* in *Arktich. Fl. SSSR*, 6: 109 (1972): *Lychnis brachypetala*.

macrosperma (*A.E. Porsild*) *Tolmachev & Kozhanchikov* in *Arktich. Fl. SSSR*, 6: 115 (1971): *Melandrium macrospermum*.

popovii *Peshkova* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 278 (1975), nom. nov.: *Melandrium apetalum* var. *vegetum* *M. Pop.*

soczaviana (*Schischk.*) *Tolmachev & Kozhanchikov* in *Arktich. Fl. SSSR*, 6: 115 (1971): *Melandrium soczavianum*.

triflora (*R.Br.*) *Tolmachev & Kozhanchikov* in *Arktich. Fl. SSSR*, 6: 112 (1971): *Lychnis triflora*.

violascens *Tolmachev* in *Arktich. Fl. SSSR*, 6: 115 (1971).—U.S.S.R. (Siberia).

XGASTROSARCOCHILUS hort. in *Orchid Rev.*, 83 (987): centre page pull-out p. 8 (1975). **ORCHIDACEAE**.
[*Gastrochilus* × *Sarcocochilus*.]
GATYONA H. Cassini in *Bull. Sci. Soc. Philom. Paris*, 1818: 168 (1818). **COMPOSITAE**,
globulifera (*Desf.*) *H. Cassini* in *Bull. Sci. Soc. Philom. Paris*, 1818: 168 (1818): *Picris globulifera*.**GAULTHERIA** L. (Ericac.).

fragrantissima *Wall.*
subsp. *punctata* (*Bl.*) *van Steenis* in *Hamzah & Toha, Mt. Fl. Java*: sub t. 17 (1972): *G. punctata*.

swartzii *R.A. Howard* in *J. Arnold Arbor.*, 56(2): 241 (1975), nom. nov.: *Brossaea coccinea* *L.*

GAURA L. (Onagrac.).

sect. *Campogaura* *Raven & D.P. Gregory* in *Mem. Torrey Bot. Club*, 23(1): 27 (1972).

sect. *Pterogastra* *Raven & D.P. Gregory* in *Mem. Torrey Bot. Club*, 23(1): 79 (1972).

sect. *Schizocarya* (*Spach*) *Raven & D.P. Gregory* in *Mem. Torrey Bot. Club*, 23(1): 23 (1972): *gen. Schizocarya*.

sect. *Stipogastra* *Raven & D.P. Gregory* in *Mem. Torrey Bot. Club*, 23(1): 34 (1972).

sect. *Xenogaura* *Raven & D.P. Gregory* in *Mem. Torrey Bot. Club*, 23(1): 50 (1972).

boquillensis *Raven & D.P. Gregory* in *Mem. Torrey Bot. Club*, 23(1): 21 (1972).—U.S.A. (Texas), Mexico.

calcicola *Raven & D.P. Gregory* in *Mem. Torrey Bot. Club*, 23(1): 40 (1972).—U.S.A. (Texas), Mexico.

demareei *Raven & D.P. Gregory* in *Mem. Torrey Bot. Club*, 23(1): 78 (1972).—U.S.A. (Arkansas).

hexandra *Gómez Ortega*
subsp. *gracilis* (*Wooton & Standl.*) *Raven & D.P. Gregory* in *Mem. Torrey Bot. Club*, 23(1): 87 (1972): *G. gracilis*.

GAURA :—

mckelveyae (*Munz*) *Raven & D.P. Gregory* in *Mem. Torrey Bot. Club*, 23(1): 46 (1972); *G. villosa* var. *mckelveyae*.
neomexicana *Wooton*
subsp. coloradensis (*Rydb.*) *Raven & D.P. Gregory* in *Mem. Torrey Bot. Club*, 23(1): 63 (1972); *G. coloradensis*.
suffulta *Engelm.* ex *Gray*
subsp. nealleyi (*Coult.*) *Raven & D.P. Gregory* in *Mem. Torrey Bot. Club*, 23(1): 81 (1972); *G. nealleyi*.
villosa *Torr.*
subsp. parksii (*Munz*) *Raven & D.P. Gregory* in *Mem. Torrey Bot. Club*, 23(1): 39 (1972); *G. villosa* var. *parksii*.

GAYA Kunth (Malvac.).

elingulata *Krapovickas*, *Tressens & A. Fernandez* in *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 16(1-2): 97 (1974).—Brazil.

GEANTHUS Reinw. (Zingiberac.).

fimbriobracteatum (*K. Schum.*) *B.L. Burtt & R.M. Smith* in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 312 (1972); *Amomum fimbriobracteatum*.
longipetiolatus *B.L. Burtt & R.M. Smith* in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 313 (1972).—Borneo (Sarawak).
pubescens *B.L. Burtt & R.M. Smith* in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 314 (1972).—Borneo (Sarawak).

GEISSOIS Labill. (Cunoniac.).

benthamiana *F. Mueller*, *Fragm. Phytopogr. Austr.*, 5: 16 (1865).—Australia.

GENIOTOMA J.R. & G. Forst. (Loganiac.).

hallei *Fosberg & Sachet* in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 13 (1975).—Marquesa Is.
quadrangula *Fosberg* in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 13 (1975).—Tubuai Is.

GENIPA L. (Rubiac.).

americana *L.*
f. jorgensenii *Steyermark* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 353 (1972).—Paraguay, Brazil.
spruceana *Steyermark* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 353 (1972).—Brazil, French Guiana, Surinam, Guyana, Venezuela, Colombia.

GENISTA L. (Legumin.).

acanthoclada *DC.*
subsp. fasciculata (*Knoche*) *O. Bolòs & Vigo* in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 68 (1974); *G. acanthoclada* var. *fasciculata*.
subsp. sardoa (*Bég. & Landi ex Landi*) *Valsecchi* in *Giorn. Bot. Ital.*, 109(4-5): 241 (1975); *G. acanthoclada* var. *sardoa*.
cinerea (*Vill.*) *DC.*
subsp. austetana *O. Bolòs & Vigo* in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 69 (1974).—Spain.
subsp. rosmarinorum *O. Bolòs & Vigo* in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 69 (1974).—Spain.
hirsuta *Vahl*
var. trichoacantha (*F.Q.*) *O. Bolòs & Vigo* in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 68 (1974); *G. hirsuta* f. *trichoacantha*.
lobeliifolia *DC.*
var. lobelioides *Gamisans* in *Candollea*, 28(1): 68 (1973).—Corsica.
lydia *Boiss.*
subsp. antalyaensis *Ponert* in *Feddes Repert.*, 83 (9-10): 619 (1972 publ. 1973).—Turkey.
subsp. antiochia (*Boiss.*) *Ponert* in *Feddes Repert.*, 83(9-10): 619 (1972 publ. 1973); *G. antiochia*.
subsp. rumelica (*Velenovský*) *Ponert* in *Feddes Repert.*, 83(9-10): 619 (1972 publ. 1973); *G. rumelica*.
monspessulana (*L.*) *O. Bolòs & Vigo* in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 69 (1974); *Cytisus monspessulanus*.
var. colmeiroi (*Willk.*) *O. Bolòs & Vigo* in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 69 (1974); *Cytisus candicans* var. *colmeiroi*.
ovata *W. & K.*
subsp. nervata (*Kit.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 125 (1971 publ. 1972), without basionym page: *G. nervata*.

GENISTA :—

polyanthos *Willk.*
subsp. hystrix (*Lange*) *Franco*, *Nova Fl. Portugal*, 1: 553, 310 (1971); *G. hystrix*.
salzmannii *DC.*
subsp. parnassica (*Halászy*) *Ponert* in *Feddes Repert.*, 83(9-10): 619 (1972 publ. 1973); *G. parnassica*.
segonnei (*Maire*) *P.E. Gibbs* in *Lagascalia*, 4(1): 39 (1974); *Adenocarpus segonnei*.
sessilifolia *DC.*
subsp. trifoliata (*Janka*) *Kuzmanov* in *Taxon*, 23 (5-6): 808 (1974); *G. trifoliata*.
tinctoria *L.*
f. hungarica (*Kern.*) *Diklić* in *Fl. SR Srbije*, 4: 526 (1972); *G. hungarica*.
subsp. insubrica (*Brügger*) *Pignatti* in *Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 214 (1973); *G. insubrica*.
subsp. oligosperma (*Andrae*) *Soó* in *Feddes Repert.*, 83(3): 169 (1972); *G. tinctoria* var. *oligosperma*.
f. pubescens (*Lang*) *Diklić* in *Fl. SR Srbije*, 4: 526 (1972); *G. pubescens*.
subsp. scariosa (*Viv.*) *Pignatti* in *Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 214 (1973); *G. scariosa*.

GENISTELLA Ort. (Legumin.).

delphinensis (*Verlot*) *Holub* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 271 (1974); *Genista delphinensis*.
tridentata (*L.*) *Samp.*
subsp. lasiantha (*Spach*) *Holub* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 271 (1974); *Genista lasiantha*.
subsp. stenoptera (*Spach*) *Holub* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 271 (1974); *Genista stenoptera*.
undulata (*Ehr.*) *Holub* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 271 (1974); *G. sagittalis* subsp. *undulata*.

GENLISEA A. St.-Hil. (Lentibulariac.).

africana *Oliv.*
subsp. stapfii (*A. Chev.*) *P. Taylor* in *Fl. Afr. Centr. Spermatophyt.*, *Lentibulariac.*: 58 (1972); *G. stapfii*.
hispidula *Stapf*
subsp. subglabra (*Stapf*) *P. Taylor* in *Kew Bull.*, 26 (3): 444 (1972); *G. subglabra*.

GENOSIRIS Labill. (Iridac.).

eriostephana *F. Mueller*, *Fragm. Phytopogr. Austr.*, 7: 32 (1869).—Australia.

GENTIANA L. (Gentianac.).

acuta *Michx.*
var. plebeja (*Cham. & Schlecht.*) *Voroshilov* in *Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 84: 34 (1972); *G. plebeja*.
alpina *Vill.*
var. transiens *Nègre* in *Candollea*, 30(2): 303 (1975).—Pyrenees.
brachiphylla *Vill.*
subsp. favratii (*Rittener*) *Tutin* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 378 (1971); *G. verna* var. *favratii*.
crucialis *L.*
subsp. phlogifolia (*Schott & Kotschy*) *Tutin* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 378 (1971); *G. phlogifolia*.
kochiana *Perr. & Song.*
var. minor *Nègre* in *Candollea*, 30(2): 307 (1975).—Pyrenees.
komarovii *Grossh.*
var. tetychenensis *Voroshilov* in *Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 83: 36 (1972).—U.S.S.R. (Siberia).
montserratii *J. Vivant* in *Bull. Soc. Bot. France*, 122 (7-8): 333 (1975).—Spain.
occidentalis *Jak.*
var. aragonensis *Nègre* in *Candollea*, 30(2): 306 (1975).—Pyrenees.
pneumonanthe *L.*

subsp. depressa (*Bss.*) *Malagarriga*, *Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 13 (1973), without basionym date: *G. pneumonanthe* var. *depressa*.
squarrosa *Ledeb.*
var. liukiuensis *Hatusima*, *Fl. Ryukyu*: 487 (1971), without latin descr.—Ryukyu Is.
tergestina *Beck*
var. chalybaea (*Beck*) *Jovanović-Dunjić* in *Fl. SR Srbije*, 5: 424 (1973); *G. angulosa* f. *chalybaea*.

GENTIANA :—

terglouensis *Hacquet*
subsp. schleicheri (*Vaccari*) *Tutin* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 378 (1971); *G. verna* f. *schleicheri*.
verna *L.*
var. aestiva (*Schm.*) *Jovanović-Dunjić* in *Fl. SR Srbije*, 5: 423 (1973); *Hippion aestivum*.
subsp. delphinensis (*Beauverd*) *H. Kunz* in *Exsicc. Genav.*, 2: 23 (1971); *G. delphinensis*.
subsp. pumila (*Jacq.*) *Malagarriga*, *Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 13 (1973), without basionym date: *G. pumila*.

GENTIANELLA Moench (Gentianac.).

sect. Comastoma (*Wettst.*) *Pritchard* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 260 (1972); *Gentiana sect. Comastoma*.
sect. Crossopetalae (*Froelich*) *Pritchard* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 260 (1972); *Gentiana sect. Crossopetalae*.
austriaca (*A. & J. Kerner*) *Dostál*
f. albiflora (*K. Maly*) *Jovanović-Dunjić* in *Fl. SR Srbije*, 5: 432 (1973); *Gentiana austriaca* f. *albiflora*.
f. ionanthe (*Borb.*) *Jovanović-Dunjić* in *Fl. SR Srbije*, 5: 432 (1973); *Gentiana lutescens* var. *ionanthe*.
axillaris (*Schm.*) *Jovanović-Dunjić* in *Fl. SR Srbije*, 5: 430 (1973); *Hippion axillare*.
bulgarica (*Velen.*) *Holub*
var. albanica (*Jav.*) *Jovanović-Dunjić* in *Fl. SR Srbije*, 5: 433 (1973); *Gentiana anisodonta* subsp. *albanica*.
campestris (*L.*) *H. Smith*
subsp. baltica (*Murb.*) *Tutin* ex *Pritchard* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 260 (1972); *Gentiana baltica*.
ciliata *Borchk.*
subsp. doluchanovii (*Grossh.*) *Pritchard* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 260 (1972); *Gentiana doluchanovii*.
corymbosa (*HBK.*) *Weaver & Rüdenberg* in *J. Arnold Arbor.*, 56(2): 215 (1975); *Gentiana corymbosa*.
crispata (*Vis.*) *Holub*
var. amblyphylla (*Borb.*) *Bjelčić & E. Mayer* in *Österr. Bot. Zeitschr.*, 122(5): 356 (1973); *Gentiana amblyphylla*.
var. autumnalis (*Pavalek*) *Bjelčić & E. Mayer* in *Österr. Bot. Zeitschr.*, 122(5): 356 (1973); *Gentiana crispata* subsp. *autumnalis*.
f. candida (*Beck*) *Jovanović-Dunjić* in *Fl. SR Srbije*, 5: 428 (1973); *G. crispata* subf. *candida*.
dacrydioides (*Gilg.*) *Weaver & Rüdenberg* in *J. Arnold Arbor.*, 56(2): 215 (1975); *Gentiana dacrydioides*.
hypericifolia (*Murb.*) *Tutin* ex *Pritchard* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 260 (1972); *Gentiana suecica*.
var. hypericifolia.
livonica (*Lebed.*) *Soó*
subsp. reussii (*Tocl.*) *Soó* in *Feddes Repert.*, 83(3): 169 (1972); *Gentiana reussii*.
longicarpa (*Gilli*) *Holub* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 171 (1973); *Gentiana longicarpa*.
minutissima (*Boiss.*) *Holub* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 171 (1973); *Gentiana minutissima*.
nana (*Wulfen*) *Pritchard* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 260 (1972); *Gentiana nana*.
nevadensis (*Gilg.*) *Weaver & Rüdenberg* in *J. Arnold Arbor.*, 56(2): 215 (1975); *Gentiana nevadensis*.
pevalekii *Bjelčić & E. Mayer* in *Österr. Bot. Zeitschr.*, 122(5): 356 (1973).—Yugoslavia.
sibirica (*Kuzn.*) *Holub* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 171 (1973); *Gentiana aurea* var. *sibirica*.
stoliczka (*Clarke*) *Holub* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 171 (1973); *Gentiana stoliczka*.

GENTIANODES Á. Löve & D. Löve in *Bot. Notiser*, 125(3): 256 (1972). *GENTIANACEAE*.
algida (*Pallas*) Á. Löve & D. Löve in *Bot. Notiser*, 125(3): 256 (1972); *Gentiana algida*.
ampliatera (*Burkhill*) Á. Löve & D. Löve in *Bot. Notiser*, 125(3): 256 (1972); *Gentiana ampliatera*.
cephalantha (*Franch. ex Hemsley*) Á. Löve & D. Löve in *Bot. Notiser*, 125(3): 256 (1972); *Gentiana cephalantha*.
chinensis (*Kusnetzov*) Á. Löve & D. Löve in *Bot. Notiser*, 125(3): 256 (1972); *Gentiana chinensis*.
crassa (*Kurz*) Á. Löve & D. Löve in *Bot. Notiser*, 125(3): 256 (1972); *Gentiana crassa*.

GENTIANODES :-

davidii (*Franch.*) Å. Löve & D. Löve in *Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972); *Gentiana davidii*.
 delavayi (*Franch.*) Å. Löve & D. Löve in *Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972); *Gentiana delavayi*.
 depressa (*D. Don*) Å. Löve & D. Löve in *Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972); *Gentiana depressa*.
 duclouxii (*Franch.*) Å. Löve & D. Löve in *Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972); *Gentiana duclouxii*.
 elwesii (*C.B. Clarke*) Å. Löve & D. Löve in *Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972); *Gentiana elwesii*.
 emodii (*Marquand ex Sealy*) Å. Löve & D. Löve in *Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972); *Gentiana emodii*.
 farreri (*Balf. fil.*) Å. Löve & D. Löve in *Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972); *Gentiana farreri*.
 filistyla (*Balf. fil.*) Å. Löve & D. Löve in *Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972); *Gentiana filistyla*.
 frigida (*Haenke*) Å. Löve & D. Löve in *Bot. Notiser*, 125(3): 256 (1972); *Gentiana frigida*.
 glauca (*Pallas*) Å. Löve & D. Löve in *Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972); *Gentiana glauca*.
 hexaphylla (*Maxim.*) Å. Löve & D. Löve in *Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972); *Gentiana hexaphylla*.
 jamesii (*Hemsley*) Å. Löve & D. Löve in *Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972); *Gentiana jamesii*.
 lineolata (*Franch.*) Å. Löve & D. Löve in *Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972); *Gentiana lineolata*.
 longipetiolata (*Kusnetzov*) Å. Löve & D. Löve in *Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972); *Gentiana longipetiolata*.
 melandrifolia (*Franch. ex Hemsley*) Å. Löve & D. Löve in *Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972); *Gentiana melandrifolia*.
 microdonta (*Franch. ex Hemsley*) Å. Löve & D. Löve in *Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972); *Gentiana microdonta*.
 ornata (*Wallich*) Å. Löve & D. Löve in *Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972), basionym not validly publ.; *Gentiana ornata*.
 picta (*Franch. ex Hemsley*) Å. Löve & D. Löve in *Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972); *Gentiana picta*.
 praeclarata (*Marquand*) Å. Löve & D. Löve in *Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972); *Gentiana praeclarata*.
 rigescens (*Franch. ex Hemsley*) Å. Löve & D. Löve in *Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972); *Gentiana rigescens*.
 sikkimensis (*C.B. Clarke*) Å. Löve & D. Löve in *Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972); *Gentiana sikkimensis*.
 sino-ornata (*Balf. fil.*) Å. Löve & D. Löve in *Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972); *Gentiana sino-ornata*.
 stipitata (*Edgeworth*) Å. Löve & D. Löve in *Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972); *Gentiana stipitata*.
 stragulata (*Balf. fil. & Forrest*) Å. Löve & D. Löve in *Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972); *Gentiana stragulata*.
 subocculta (*Marquand*) Å. Löve & D. Löve in *Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972); *Gentiana subocculta*.
 szechenyii (*Kanitz*) Å. Löve & D. Löve in *Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972), as 'szechenyii'; *Gentiana szechenyii*.
 tetraphylla (*Kusnetzov*) Å. Löve & D. Löve in *Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972); *Gentiana tetraphylla*.
 tizuenensis (*Franch.*) Å. Löve & D. Löve in *Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972); *Gentiana tizuenensis*.
 tongolensis (*Franch.*) Å. Löve & D. Löve in *Bot. Notiser*, 125(3): 258 (1972); *Gentiana tongolensis*.
 trichotoma (*Kusnetzov*) Å. Löve & D. Löve in *Bot. Notiser*, 125(3): 258 (1972); *Gentiana trichotoma*.
 tubiflora (*Wallich*) Å. Löve & D. Löve in *Bot. Notiser*, 125(3): 258 (1972), basionym not validly publ.; *Gentiana tubiflora*.
 urnula (*H. Smith*) Å. Löve & D. Löve in *Bot. Notiser*, 125(3): 258 (1972); *Gentiana urnula*.
 vaniotii (*Léveillé*) Å. Löve & D. Löve in *Bot. Notiser*, 125(3): 258 (1972); *Gentiana vaniotii*.
 veitchiorum (*Hemsley*) Å. Löve & D. Löve in *Bot. Notiser*, 125(3): 258 (1972); *Gentiana veitchiorum*.
 venusta (*Wallich*) Å. Löve & D. Löve in *Bot. Notiser*, 125(3): 258 (1972), basionym not validly publ.; *Gentiana venusta*.
 yunnanensis (*Franch.*) Å. Löve & D. Löve in *Bot. Notiser*, 125(3): 258 (1972); *Gentiana yunnanensis*.

GENTIANOPSIS Ma (Gentianac.).

fursei *Takahashi* in *Bull. Kanagawa Prefect. Mus.*, Nat. Sci., 1(4): 21 (1971).—Japan.

GENTIANOPSIS :-

stracheyi (*Clarke*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 176 (1973); *Gentiana detonsa var. stracheyi*.
 stricta (*Klotzsch*) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 176 (1973); *Gentiana stricta*.
 yabei (*Takeda & Hara*) Ma ex *Takahashi* in *Bull. Kanagawa Prefect. Mus.*, Nat. Sci., 1(4): 20 (1971); *Gentiana yabei*.

GENTLEA Lundell (Myrsinac.).
 latisepala Lundell in *Wrightia*, 5(1): 4 (1972).—Guatemala.
 mexicana (*Lundell*) Lundell in *Wrightia*, 5(2): 44 (1974); *Ardisia mexicana*.
 parviflora Lundell in *Wrightia*, 5(4): 89 (1975).—Guatemala.
 propinqua (*Kunth*) Lundell in *Wrightia*, 4(5): 166 (1971); *Ardisia propinqua*.

GEOCHARIS Ridley (Zingiberac.).
 radicalis (*Val.*) B.L. Burtt & R.M. Smith in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 315 (1972); *Rhynchanthus radicalis*.

GEONOMA Willd. (Palmae).
 fusca J.G.W. Boer in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 93 (1972).—Guyana.
 oldemanii de Granville in *Adansonia*, 14(4): 553 (1974 publ. 1975).—French Guiana.

GEOPHILA D. Don (Rubiace.).
 cordifolia Miquel
 var. peruviana Steyermark in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 393 (1972).—Peru, Bolivia.
 neurodictyon (K. Schum.) Hepper
 subsp. orientalis Verdcourt in *Kew Bull.*, 30(2): 267 (1975).—Sudan, Tanzania.
 obvallata (Schum.) F. Didr.
 subsp. involucrata (Hiern) Verdcourt in *Kew Bull.*, 30(2): 267 (1975); *G. involucrata*.
 subsp. ioides (K. Schum.) Verdcourt in *Kew Bull.*, 30(2): 267 (1975); *G. ioides*.
 orbicularis (*Müller-Argoviensis*) Steyermark in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 397 (1972); *Mapouria herbacea* var. *orbicularis*.
 var. neblinae Steyermark in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 398 (1972).—Venezuela.
 prancei Steyermark in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 393 (1972).—Brazil.

GEOSTACHYS Ridley (Zingiberac.).
 kerrii K. Larsen in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 241 (1972), nom. nov.: *G. densiflora* K. Larsen.

GERANIUM L. (Geraniac.).
 biuncinatum Kokwaro in *Webbia*, 25(2): 639 (1971).—Somali Republic, Ethiopia, Sudan, Yemen.
 bohemicum L.
 subsp. lanuginosum (Lamk.) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 81 (1974); *G. lanuginosum*.
 foetidum L. Amoen. Acad., 4: 487 (1759); vide Stearn in *Pressler, Festschr. Claus Nissen*: 639 (1973 publ. 1974).—France.
 lambertii Sweet
 var. backhousianum (Regel) Hara in *Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 68 (1971); *G. backhousianum*.
 molle L.
 subsp. stipulare (G. Kunze) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 125 (1971 publ. 1972); *G. stipulare*.
 multiflorum Gray
 var. forbesii (Deg. & Deg.) St. John, *List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is. (Pac. Trop. Bot. Gard., Mem. 1)*: 196 (1973); *Neurophyllodes ovatifolium* var. *forbesii*.
 var. superbum (Deg., Deg. & Greenw.) St. John, *List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is. (Pac. Trop. Bot. Gard., Mem. 1)*: 196 (1973); *Neurophyllodes ovatifolium* var. *superbum*.
 pamiricum S. Ikonnikov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 301 (1972).—U.S.S.R. (Middle Asia).
 pratense L.
 f. leucanthemum B. Boivin in *Phytologia*, 23(1): 136 (1972).—Alaska.

GERANIUM :-

procurrens Yeo in *Curtis's Bot. Mag.*, 179(3): t. 644 (1973).—Nepal, Sikkim.
 toquimense N.H. Holmgren & A.H. Holmgren in *Brittonia*, 26(3): 311 (1974).—U.S.A. (Nevada).
 tuberosum L.
 subsp. linearilobum (DC.) Malagarriga, *Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 12 (1973); *G. linearilobum*.
 subsp. macrostylum (Bss.) Malagarriga, *Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 12 (1973); *G. macrostylum*.
 subsp. malviflorum (Bss.) Malagarriga, *Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 11 (1973); *G. malviflorum*.
 wakhanicum (Pauls.) S. Ikonnikov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 275 (1971); *G. collinum* var. *wakhanicum*.
 wardii Yeo in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34 (2): 195 (1975).—Burma.

GERBERA L. (Compos.).
 hieracioides (H.B.K.) Zardini in *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 16(1–2): 105 (1974); *Onoseris hieracioides*.

GERMAINIA Balansa & Poitrass. (Gramin.).
 grandiflora (S.T. Blake) Chaanan in *Thai Forest Bull.*, Bot., 6: 44 (1972); *Sclerandrium grandiflorum*.
 pilosa Chaanan in *Thai Forest Bull.*, Bot., 6: 39 (1972).—Thailand.
 tenax (Balansa) Chaanan in *Thai Forest Bull.*, Bot., 6: 35 (1972); *Lophopogon tenax*.
 thailandica (Bor) Chaanan in *Thai Forest Bull.*, Bot., 6: 37 (1972); *Chumsriella thailandica*.
 truncatiglumis (F. v. M. ex Benth.) Chaanan in *Thai Forest Bull.*, Bot., 6: 45 (1972); *Ischaemum truncatiglume*.

GESNERIA L. (Gesneriac.).
 bonaona Alain in *Phytologia*, 25(5): 275 (1973).—Hispaniola (Dominican Republic).
 calcicola Alain in *Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 144 (1971).—Hispaniola (Dominican Republic).
 filisepala Alain in *Phytologia*, 22(3): 173 (1971).—Hispaniola (Dominican Republic).
 haitiensis Skog in *Baileya*, 18(3): 144 (1971 publ. 1972).—Haiti.
 mortonii Wiehler in *Baileya*, 18(1): 4 (1971), nom. nov.: *Heppiella cubensis* Morton.
 parvifolia Alain in *Mem. New York Bot. Gard.*, 21 (2): 145 (1971).—Hispaniola (Dominican Republic).
 pedicularis Alain in *Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 146 (1971).—Hispaniola (Dominican Republic).
 proctorii Stearn apud Skog in *Baileya*, 19(3): 113 (1971 publ. 1972).—Jamaica.
 pulverulenta Alain in *Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 146 (1971).—Hispaniola (Dominican Republic).
 quisqueana Alain in *Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 147 (1971).—Hispaniola (Dominican Republic).
 saxatilis Alain in *Phytologia*, 22(3): 173 (1971).—Hispaniola (Dominican Republic).
 sylvicola Alain in *Phytologia*, 25(5): 276 (1973).—Hispaniola (Dominican Republic).

GEUM L. (Rosac.).
 subgen. Micracomastylis (F. Bolle) K.R. Robertson in *J. Arnold Arbor.*, 55(3): 384 (1974); *Acomastylis* subgen. *Micracomastylis*.
 rivale L.
 subsp. urbanum (L.) Å. & D. Löve in *Preslia*, 46 (2): 131 (1974); *G. urbanum*.
 talbotianum W.M. Curtis in *Rec. Queen Victoria Mus. (Tasmania)*, 50: 4 (1974), nom. nov.: *G. reniforme* F. Muell.

GHINIA Schreb. (Verbenac.).
 curassavica
 var. australis Moldenke in *Phytologia*, 24(5): 498 (1972).—Brazil.

GIBASIS Rafin. (Commelinac.).
 sect. Stenogyphylla Reveal & W.J. Hess in *Bull. Torrey Bot. Club*, 99(5): 244 (1972 publ. 1973).
 heterophylla (Brandeg.) Reveal & W.J. Hess in *Bull. Torrey Bot. Club*, 99(5): 245 (1972 publ. 1973); *Tradescantia heterophylla*.

GIBASIS :-

- matudae D.R. Hunt ex Stant in Bot. J. Linn. Soc., 66(3): 234 (1973).—Mexico.
oaxacana D.R. Hunt in Curtis's Bot. Mag., 179(1): t. 624 (1972).—Mexico.
rhodantha (Torr.) Reveal & W.J. Hess in Bull. Torrey Bot. Club, 99(5): 245 (1972 publ. 1973): Tradescantia rhodantha.
schiedeana (Kunth) D.R. Hunt in Curtis's Bot. Mag., 179(2): t. 636 (1972 publ. 1973): Tradescantia schiedeana.
speciosa Reveal & W.J. Hess in Bull. Torrey Bot. Club, 99(5): 243 (1972 publ. 1973).—Mexico.

GIBBARIA Cass. (Compos.).

- bicolor H. Cassini in Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1817: 139 (1817).—South Africa (Cape Province).

- GIBSONIOTHAMNUS L.O. Williams (Scrophulariac.).
allenii A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard., 61(2): 534 (1974).—Panama.
cornutus (Donn.-Sm.) A.H. Gentry in Fieldiana, Bot., 34(5): 55 (1971): Schlegelia cornuta.
epiphyticus (Standl.) L.O. Williams in Fieldiana, Bot., 34(8): 120 (1972): Clerodendron epiphyticum.
latidentatus A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard., 61(2): 536 (1974).—Panama.
pterocalyx A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard., 61(2): 535 (1974).—Panama.

- GINGIDIA J.W. Dawson in Kew Bull., 29(3): 476 (1974), nom. nov.: Gingidium J.R. & G. Forst. (Umbellif.).
decipiens (Hook.f.) J.W. Dawson in Kew Bull., 29 (3): 476 (1974): Angelica decipiens.
enysii (Kirk) J.W. Dawson in Kew Bull., 29(3): 476 (1974): Ligusticum enysii.
flabellata (Kirk) J.W. Dawson in Kew Bull., 29(3): 476 (1974): Ligusticum flabellatum.
montana (J.R. & G. Forst.) J.W. Dawson in Kew Bull., 29(3): 476 (1974): Gingidium montanum.
trifoliolata (Hook.f.) J.W. Dawson in Kew Bull., 29(3): 476 (1974): Ligusticum trifoliolatum.

GIVOTIA Griff. (Euphorbiac.).

- moluccana (L.) Sreemadhan in Taxon, 24(5-6): 696 (1975): Croton moluccanum.

GLADIOLUS L. (Iridac.).

- aequinoctialis Herbert
var. divina (Vaupel) Marais in Kew Bull., 28(2): 312 (1973): Acidanthera divina.
var. tormentosus Marais in Kew Bull., 28(2): 312 (1973).—Sierra Leone.
alatus L.
var. meliusculus G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 166 (1972).—South Africa (Cape Province).
var. pulcherrimus G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 168 (1972).—South Africa (Cape Province).
var. speciosus (Thunb.) G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 167 (1972): G. speciosus.
appendiculatus G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 68 (1972).—South Africa (Transvaal).
var. longifolius G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 69 (1972).—Swaziland.
bilineatus G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 268 (1972).—South Africa (Cape Province).
brevifolius Jacq.
var. minor G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 279 (1972).—South Africa (Cape Province).
var. obscurus G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 280 (1972).—South Africa (Cape Province).
brevitubus G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 171 (1972), nom. nov.: Tritonia ventricosa Bak. buckerveldii (L. Bol.) Goldblatt in J. S. Afr. Bot., 37(4): 443 (1971): Antholyza buckerveldii.
calcaratus G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 67 (1972).—South Africa (Transvaal).
callianthus Marais in Kew Bull., 28(2): 312 (1973), nom. nov.: Acidanthera bicolor Hochst.

GLADIOLUS :-

- carinatus Att.
subsp. parviflorus G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 216 (1972), nom. nov.: G. tristis var. q. permeabilis Thunb.
chevalieri Marais in Kew Bull., 28(2): 313 (1973), nom. nov.: Dortania amoena A. Chev.
comptonii G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 235 (1972).—South Africa (Cape Province).
curtipilum Marais in Kew Bull., 28(2): 313 (1973), nom. nov.: Acidanthera goetzei Harms.
cylindratus G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 183 (1972).—South Africa (Cape Province).
debilis Ker
var. cochleatus (Sweet) G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 186 (1972): G. cochleatus.
var. variegatus G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 188 (1972).—South Africa (Cape Province).
ekclonii Lehm.
subsp. rehmannii (Bak.) Obermeyer in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 44 (1972): G. rehmannii.
subsp. vinoso-maculatus (Kies) Obermeyer in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 43 (1972): G. vinoso-maculatus.
engysiphon G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 266 (1972).—South Africa (Cape Province).
exiguus G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 58 (1972).—South Africa (Transvaal).
exilis G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 229 (1972).—South Africa (Cape Province).
floribundus Jacq.
subsp. fasciatus (Roem. & Schult.) Obermeyer in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 107 (1972): G. fasciatus.
subsp. milleri (Ker) Obermeyer in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 104 (1972): G. milleri.
subsp. miniatus (Eckl.) Obermeyer in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 103 (1972): G. miniatus.
subsp. rufus (Licht. ex Roem. & Schult.) Obermeyer in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 108 (1972): G. rufus.
gracilis Jacq.
var. latifolius G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 228 (1972).—South Africa (Cape Province).
gunnisii (Rendle) Marais in Kew Bull., 28(2): 313 (1973): Acidanthera gunnisii.
inflatus Thunb.
subsp. intermedius G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 241 (1972).—South Africa (Cape Province).
var. β louiseae (L. Bol.) Obermeyer in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 241 (1972): G. louiseae.
invenustus G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 65 (1972).—Swaziland, South Africa (Transvaal, Natal).
iroensis (A. Chev.) Marais in Kew Bull., 28(2): 313 (1973): Acidanthera iroensis.
kamiesbergensis G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 128 (1972).—South Africa (Cape Province).
laepruisoides Goldblatt in J. S. Afr. Bot., 37(3): 229 (1971).—South Africa (Cape Province).
leonensis Marais in Kew Bull., 28(2): 315 (1973).—Sierra Leone.
longicollis Bak.
var. platypetalus (Bak.) Obermeyer in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 190 (1972): Acidanthera platypetalata.
macneilli Obermeyer in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 84 (1972).—South Africa (Transvaal).
maculatus Sweet
subsp. eburneus Obermeyer in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 263 (1972).—South Africa (Cape Province).
subsp. hibernus (Ingram) Obermeyer in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 263 (1972): G. hibernus.
subsp. meridionalis (Lewis) Obermeyer in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 262 (1972): G. meridionalis.
marlothii G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 141 (1972).—South Africa (Cape Province).
microcarpus G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 85 (1972).—South Africa (Natal).
mutabilis G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 230 (1972), nom. nov.: G. muirii L. Bol.
natalensis (Eckl.) Reinw. ex Lodd.
var. melleri (Bak.) Gerrinck in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 42(1-2): 285 (1972): G. melleri.

GLADIOLUS :-

- ochroleucus Bak.
var. macowanii (Bak.) Obermeyer in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 37 (1972): G. macowanii.
oppositiflorus Herb.
subsp. salmoneus (Bak.) Obermeyer in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 26 (1972): G. salmoneus.
permeabilis Delaroche
subsp. edulis (Burch. ex Ker) Obermeyer in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 135 (1972): G. edulis.
subsp. wilsonii (Bak.) G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 133 (1972): Tritonia wilsonii.
praecostatus Marais in Kew Bull., 28(2): 314 (1973).—Guinea, Ivory Coast.
pritzelii Diels
var. sufflavus G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 250 (1972).—South Africa (Cape Province).
punctulata Schrank
var. autumnalis G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 211 (1972).—South Africa (Cape Province).
rogersii Bak.
var. graminifolius G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 246 (1972).—South Africa (Cape Province).
rufomarginatus G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 145 (1972), nom. nov.: G. marginatus Bol. f.
salteri G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 127 (1972).—South Africa (Cape Province).
sempervirens G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 18 (1972), nom. nov.: G. splendens Bak.
sericeo-villosus Hook. f.
f. calvatus (Bak.) Obermeyer in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 31 (1972): G. ludwigii var. calvatus.
stefaniae Obermeyer in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 252 (1972).—South Africa (Cape Province).
tristis L.
var. aestivalis (Ingram) G. J. Lewis in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 195 (1972): G. aestivalis.
ukambanensis (Baker) Marais in Kew Bull., 28(2): 313 (1973): Acidanthera ukambanensis.
var. alatus Marais in Kew Bull., 28(2): 314 (1973).—Kenya, Ethiopia, Somali Republic, Tanzania.
uysiae L. Bolus ex G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 156 (1972).—South Africa (Cape Province).
vaginatus Bolus
subsp. subtilis Obermeyer in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 273 (1972).—South Africa (Cape Province).
varius Bol. f.
var. micranthus (Bak.) Obermeyer in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 34 (1972): G. micranthus.
vernus Obermeyer in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 138 (1972).—South Africa (Transvaal).
vigilans Barnard in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 82 (1972).—South Africa (Cape Province).
violaceo-lineatus G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 233 (1972).—South Africa (Cape Province).
virescens Thunb.
var. lepidus G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 153 (1972), nom. nov.: G. pulchellus Eckl. ex Klatt.
var. roseo-venosus G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 154 (1972).—South Africa (Cape Province).
viridiflorus G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot., Suppl. 10: 217 (1972).—South Africa (Cape Province).
GLANDULARIA J.F. Gmel. (Verbenac.).
sect. Nobiles (Schauer) Troncoso in Darwiniana, 18 (3-4): 319 (1974): G. ser. Nobiles.
guaranitica Troncoso in Darwiniana, 16(3-4): 618 (1971).—Argentina, Paraguay.
hasslerana (Briq.) Troncoso in Darwiniana, 18 (3-4): 319 (1974), without basionym ref.; et in Darwiniana, 19(2-4): 738 (1975): Verbena hasslerana.
herteri (Mold.) Troncoso in Darwiniana, 19(2-4): 738 (1975): Verbena herteri.
kuntzeana (Mold.) Troncoso in Darwiniana, 18 (3-4): 319 (1974), without basionym ref.; et in Darwiniana, 19(2-4): 738 (1975): Verbena kuntzeana.
macroisperma (Speg.) Troncoso in Darwiniana, 18 (3-4): 318 (1974), without basionym ref.; et in Darwiniana, 19(2-4): 738 (1975): Verbena macroisperma.

GLANDULARIA :

marruboides (*Cham.*) *Troncoso in Darwiniana*, 19 (2-4): 738 (1975): *Verbena marruboides*.
moricolor (*Mold.*) *Troncoso in Darwiniana*, 18 (3-4): 319 (1974), without basionym ref.: *Verbena moricolor*.
nana (*Mold.*) *Troncoso in Darwiniana*, 18(3-4): 319 (1974), without basionym ref.; *et in Darwiniana*, 19(2-4): 738 (1975): *Verbena nana*.
scrobiculata (*Gris.*) *Troncoso in Darwiniana*, 18 (3-4): 319 (1974), without basionym ref.; *et in Darwiniana*, 19(2-4): 738 (1975): *Verbena scrobiculata*.

GLECHOMA L. (Labiat.).

biondiana (*Diels*) *C.Y. Wu & C. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 31 (1974): *Dracocephalum biondianum*.
var. angustituba *C.Y. Wu & C. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 31 (1974).—China.
var. glabrescens *C.Y. Wu & C. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 31 (1974).—China.
hederaceum *L.*
subsp. sardoum (*Béguinot*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 176 (1973), without basionym date: *G. sardoum*.

GLENNIEA Hook. f. (Sapindac.).

adamii (*Fouillot*) *Leenhousts in Blumea*, 22(3): 412 (1975): *Crossonephelis adamii*.
africana (*Radlk.*) *Leenhousts in Blumea*, 22(3): 412 (1975): *Melanodiscus africanus*.
penangensis (*Ridl.*) *Leenhousts in Blumea*, 22(3): 412 (1975): *Tristira penangensis*.
pervillei (*Baill.*) *Leenhousts in Blumea*, 22(3): 412 (1975): *Crossonephelis pervillei*.
philippensis (*Radlk.*) *Leenhousts in Blumea*, 22(3): 312 (1975): *Hedyachras philippensis*.
thorelli (*Pierre*) *Leenhousts in Blumea*, 22(3): 412 (1975): *Cnemidiscus thorelli*.
unijugata (*Pellegr.*) *Leenhousts in Blumea*, 22(3): 413 (1975): *Melanodiscus unijugatus*.

GLINUS L. (Aizoac.).

lotoides *L.*
var. macrantha *Pitot ex Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 84 (1972 publ. 1974).—Egypt.
var. micrantha *Pitot ex Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 84 (1972 publ. 1974).—Egypt.
runkewitzii *Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 83 (1972 publ. 1974).—Egypt.

GLISCHROCARYON Endl. (Haloragac.).

aureum (*Lindl.*) *Orchard*
var. angustifolium (*Nees*) *Orchard in Bull. Auckl. Land Inst. Mus.*, 10: 157 (1975): *Loudonia aurea* β *angustifolia*.

GLOBIA L. (Zingiberac.).

sect. Nudae K. Larsen in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(2): 235 (1972).
aphanantha K. Larsen in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(2): 229 (1972).—Thailand.
cernua Bak.
subsp. crocea *Lim in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 250 (1972).—Malaya.
subsp. porphyria *Lim in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 251 (1972).—Malaya.
fragilis *Lim in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31 (2): 252 (1972).—Malaya.
holttumii *Lim in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 255 (1972).—Malaya.
subsp. aurea *Lim in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 257 (1972).—Malaya.
X intermedia *Lim in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 257 (1972).—Malaya. (*G. cernua* \times *patens*).
laeta K. Larsen in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(2): 234 (1972).—Thailand.
leucantha Miq.
var. peninsularis *Holttum ex Lim in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 268 (1972).—Malaya.
nuda K. Larsen in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(2): 235 (1972).—Thailand.
obscura K. Larsen in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(2): 234 (1972).—Thailand.

GLOBBA :

patens *Miq.*
var. costulata *Lim in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 260 (1972).—Malaya.
pendula Roxb.
subsp. montana (*Ridl.*) *Lim in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 266 (1972): *G. montana*.
variabilis *Ridl.*
subsp. pusilla *Lim in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 261 (1972).—Malaya.

GLOBULARIA L. (Selaginac.).

ascanii *Bramwell & Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 22: 15 (1974).—Canary Is.

GLOCHIDION J.R. & G. Forst. (Euphorbiac.).
acuminatissimum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 55 (1972).—New Guinea (W. Irian).
acuminatum *Muell. Arg.*

var. siamense *Airy Shaw in Kew Bull.*, 26(2): 273 (1972).—Thailand, China.

alticola *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 8 (1972).—Sumatra.

aluminescens *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 16 (1972).—Borneo (Sarawak).

ambiguum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 62 (1972).—British Solomon Is.

andersonii *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 287 (1974).—Borneo (Sarawak).

apodogynum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 44 (1972).—New Guinea (Papua).

auii *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 19 (1972).—Borneo (Sarawak).

azaleon *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 15 (1972).—Borneo (Kalimantan, Sabah).

beguinii *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 27 (1972).—Moluccas.

borgmannii *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 49 (1972).—New Guinea (Terr. New Guinea).

butonicum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 291 (1974).—Celebes.

calospermum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 13 (1972).—Borneo (Sarawak, Sabah, Kalimantan).

carrickii *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 482 (1971).—Malaya.

castaneum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 36 (1972).—New Guinea (W. Irian, Terr. New Guinea), Borneo (Kalimantan), Moluccas.

cupreum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 15 (1972).—Borneo (Kalimantan).

delticola *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 292 (1974).—New Guinea (Papua).

dichromum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 23 (1972).—Celebes.

disparipes *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 43 (1972).—New Guinea (Terr. New Guinea, Papua).

drypetifolium *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 34 (1972).—New Guinea (Terr. New Guinea).

dumicola *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 47 (1972).—New Guinea (W. Irian), Borneo (Kalimantan).

elaphrocarpum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 35 (1972).—New Guinea (Terr. New Guinea, W. Irian).

formanii *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 25 (1972).—Celebes.

frodinii *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 51 (1972).—New Guinea (Terr. New Guinea, Papua).

gallorii *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 484 (1971).—New Guinea (Terr. New Guinea).

glaucopterus *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 10 (1972).—Sumatra.

granulare *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 42 (1972).—New Guinea (Terr. New Guinea).

grossum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 483 (1971).—New Guinea (Terr. New Guinea).

heterocalyx *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 57 (1972).—New Guinea (W. Irian).

huntingii *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 61 (1971).—British Solomon Is.

insectum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 54 (1972).—New Guinea (W. Irian, Papua, Terr. New Guinea).

kerangae *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 18 (1972).—Borneo (Sarawak, Brunei, Sabah).

kostermansii *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 29 (1972).—Lesser Sunda Archipelago.

leptostylum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 37 (1972).—New Guinea (W. Irian).

GLOCHIDION :

littorale *Bl.*

var. caudatum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 290 (1974).—Borneo (Sarawak).

var. culminicola *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 290 (1974).—Borneo (Sarawak).

meijeri *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 11 (1972).—Sumatra, Philippine Is.

melvilliorum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 487 (1971).—Fiji.

mindorense *C.B. Rob.*

subsp. glabrum (*J.J. Sm.*) *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 22 (1972): *G. glabrum*.

subsp. harveyanum (*Domin*) *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 23 (1972): *G. harveyanum*.

subsp. paludicola *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 22 (1972).—New Guinea (Terr. New Guinea).

moluccanum *Bl.*

var. glabrescens *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 25 (1972).—Celebes.

monostylum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 288 (1974).—Borneo (Sabah).

mp *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 50 (1972).—New Guinea (W. Irian).

nesophilum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 45 (1972).—Louisiade Archipelago, ? Bismarck Archipelago.

ogynum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 46 (1972).—New Guinea (Terr. New Guinea).

pachyconum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 52 (1972).—New Guinea (Terr. New Guinea, Papua).

perakense *Hook. f.*

var. supra-axillare (*Benth.*) *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 72 (1972): *Phyllanthus ferdinandii* var. ? *supra-axillaris*.

pleiosepalum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 56 (1972).—New Guinea (W. Irian).

pubicapsa *Airy Shaw in Kew Bull.*, addit. ser., 4: 130 (1975).—Philippine Is.

var. brunneiforme *Airy Shaw in Kew Bull.*, addit. ser., 4: 131 (1975).—Borneo (Sarawak).

pyriforme *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 33 (1972).—New Guinea (Terr. New Guinea).

retinerve *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 39 (1972).—New Guinea (Terr. New Guinea).

saccocarpum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 487 (1971).—Solomon Is.

soenggeli *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 293 (1974).—New Guinea (W. Irian).

stenophyllum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 31 (1972).—Moluccas, New Guinea (W. Irian).

symingtonii *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 6 (1972).—Malaya.

ternatum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 28 (1972).—Moluccas.

timorense *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 31 (1972).—Lesser Sunda Archipelago.

trusanicum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 20 (1972).—Borneo (Sarawak).

urceolare *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 40 (1972).—New Guinea (Terr. New Guinea).

wisselense *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 38 (1972).—New Guinea (W. Irian).

wonengau *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 26 (1972).—Celebes.

GLOSSOCALYX Benth. (Monimiac.).

brevipes *Bentham ex Bentham & Hooker f.*

var. letouzeyi *Fouillot in Fl. Cameroun*, 18: 114 (1974).—Cameroun.

GLOSSOCARDIA Cass. (Compos.).

linearifolia *H. Cassini in Bull. Sci. Soc. Philom. Paris*, 1817: 139 (1817).—E. India.

GLOSSODIA R. Br. (Orchidac.).

orientalis *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 97 (1865).—Australia.

GLOSSORHYNCHA Ridley (Orchidac.).

acutipetala (*JJS*) *van Royen in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(1): 82 (1974).—Glomera acutipetala.

angiensis (*JJS*) *van Royen in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(1): 82 (1974).—Glomera angiensis.

ericifolia (*Ridley*) *van Royen in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(1): 82 (1974).—Glomera ericifolia.

GLOSSORHYNCHA :-

fransseniana (JJS) van Royen in Folia Geobot. Phytotax., 9(1): 82 (1974): *Glomera fransseniana*.
fusca (Schlechter) van Royen in Folia Geobot. Phytotax., 9(1): 82 (1974): *Giulianettia fusca*.
inconspicua (JJS) van Royen in Folia Geobot. Phytotax., 9(1): 83 (1974): *Glomera inconspicua*.
inflata (Schlechter) van Royen in Folia Geobot. Phytotax., 9(1): 83 (1974): *Giulianettia inflata*.
lancipetala (JJS) van Royen in Folia Geobot. Phytotax., 9(1): 83 (1974): *Glomera lancipetala*.
microphylla (JJS) van Royen in Folia Geobot. Phytotax., 9(1): 83 (1974): *Glomera microphylla*.
minutigibba (JJS) van Royen in Folia Geobot. Phytotax., 9(1): 83 (1974): *Glomera minutigibba*.
pleiotricha (JJS) van Royen in Folia Geobot. Phytotax., 9(1): 83 (1974): *Glomera pleiotricha*.
plumosa (JJS) van Royen in Folia Geobot. Phytotax., 9(1): 83 (1974): *Glomera plumosa*.
retusa (JJS) van Royen in Folia Geobot. Phytotax., 9(1): 83 (1974): *Glomera retusa*.
salmonea (JJS) van Royen in Folia Geobot. Phytotax., 9(1): 83 (1974): *Glomera salmonea*.
schlechterana (Mansfeld) van Royen in Folia Geobot. Phytotax., 9(1): 84 (1974), as 'schlechterana': *Glomera schlechterana*.
subciliata (JJS) van Royen in Folia Geobot. Phytotax., 9(1): 84 (1974): *Glomera subciliata*.
tenuis (Rolle) van Royen in Folia Geobot. Phytotax., 9(1): 84 (1974): *Giulianettia tenuis*.
verrucosissima (Schlechter) van Royen in Folia Geobot. Phytotax., 9(1): 84 (1974): *Giulianettia verrucosissima*.
viridis (Schlechter) van Royen in Folia Geobot. Phytotax., 9(1): 84 (1974): *Giulianettia viridis*.

GLOSSULA Lindl. (Orchidac.).

formosana (Matsumura) Maekawa, Wild Orchids Japan Colour: 103 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).

GLOTTIPHYLLUM Haw. (Aizoac.).

longum (Haw.) N.E.Br.
var. heterophyllum (Haw.) Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.), 28(1): 6 (1973): Mesembryanthemum angustum γ heterophyllum.

GLOXINIA L'Hérit. (Gesneriac.).

nematanthodes (O. Kuntze) Wiehler in Baileya, 18(4): 137 (1971 publ. 1972): *Fritschiantha nematanthodes*.
sylvatica (HBK) Wiehler in Selbyana, 1(1): 33 (1975): *Gesneria sylvatica*.

GLUTAGO Comm. ex Raf. in Ann. Gen. Sci. Phys., 6: 79 (1820). LORANTHACEAE.

GLYCERIA R. Br. (Gramin.).

sect. Leptorhiza Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 82 (1971).
arundinacea Kunth
subsp. grandis (S. Wats. ex A. Gray) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 82 (1971): *G. grandis*.
subsp. triflora (Korsh.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 81 (1971): *G. aquatica var. triflora*.
fluitans (L.) R.Br.
var. declinata (Bréb.) Ghīsa in Fl. Republ. Social. Român., 12: 441 (1972): *G. declinata*.
maxima (Hartm.) Holmberg
f. acuta (Peterm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 117 (1971 publ. 1972): *G. spectabilis f. acuta*.
f. scabra (Peterm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 117 (1971 publ. 1972): *G. aquatica f. scabra*.
plicata Fries
var. triticea (M.T. Lange) Ghīsa in Fl. Republ. Social. Român., 12: 445 (1972): *G. plicata B. triticea*.

GLYCOSMIS Correa (Rutac.).

calcicola B.C. Stone in Gard. Bull. Singapore, 26(1): 55 (1972).—Malaya.
var. kelantanica B.C. Stone in Gard. Bull. Singapore, 26(1): 57 (1972).—Malaya.

GLYCOSMIS :-

decipiens B.C. Stone in Malayan Forest Rec., 26 (Tree Fl. Malaya, 1): 381 (1972), nom. nov.: *Phoenicimon rubiginosa Ridley*.

GLYCOXYLON Ducke (Sapotac.).

maguirei Aubréville in Mem. New York Bot. Gard., 23: 214 (1972).—Venezuela.

rubrum Aubréville in Mem. New York Bot. Gard., 23: 214 (1972).—Venezuela.

GLYCYRRHIZA L. (Legumin.).

aspera Pall.

subsp. iconica (Hub.-Mor.) Ponert in Feddes Repert., 83(9-10): 633 (1972 publ. 1973): *G. iconica*.

glabra L.

subsp. glandulifera (Waldst. & Kit.) Ponert in Feddes Repert., 83(9-10): 633 (1972 publ. 1973): *G. glandulifera*.

GMELINA L. (Verbenac.).

asiatica

f. lobata Moldenke in Phytologia, 32(1): 47 (1975).—Sri Lanka.

GNAPHALIUM L. (Compos.).

aecidiocephalum (Grierson) L.O. Williams in Phytologia, 25(7): 459 (1973): *Anaphalis aecidiocephala*.

alatocaule D.L. Nash in Fieldiana, Bot., 36(9): 73 (1974).—Guatemala.

attenuatum DC.

var. sylvicola McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb., 9(4): 465 (1972).—Mexico.

chiliastrum (Mattfeld) van Royen in Bot. Notiser, 126(4): 418 (1973): *Raoulia chiliastra*.

helleri Britton

var. micradenium (Weatherby) Mahler in Sida, 6(1): 32 (1975): *G. obtusifolium var. micradenium*.

liebmannii Sch. Bip. ex Klatt

var. monticola (McVaugh) D.L. Nash in Fieldiana, Bot., 36(9): 74 (1974): *G. vulcanicum var. monticola*.

limicola Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(3): 336 (1973).—South Africa (Cape Province, Natal), Lesotho.

semilanatum (DC.) McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb., 9(4): 465 (1972): *G. oxyphyllum β semi-lanatum*.

septentrionale (Vatke) Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(1): 8 (1971): *Anaxeton septentrionale*.

vulcanicum I.M. Johnst.

var. monticola McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb., 9(4): 466 (1972).—Mexico, Guatemala.

GNETUM L. (Gnetac.).

acutum Markgraf in Fl. Males., Ser. I, 6(6): 947 (1972), nom. nov.: *G. acutatum Markgraf*.

cleistostachyum C.Y. Cheng in Acta Phytotax. Sin., 13(4): 89 (1975).—China.

globosum Markgraf in Blumea, 19(1): 108 (1971).—Malaya.

gracilipes C.Y. Cheng in Acta Phytotax. Sin., 13(4): 88 (1975).—China.

hainanense C.Y. Cheng in Acta Phytotax. Sin., 13(4): 88 (1975).—China.

luofuense C.Y. Cheng in Acta Phytotax. Sin., 13(4): 89 (1975).—China.

pendulum C.Y. Cheng in Acta Phytotax. Sin., 13(4): 88 (1975).—China.

f. intermedium C.Y. Cheng in Acta Phytotax. Sin., 13(4): 88 (1975).—China.

f. subsessile C.Y. Cheng in Acta Phytotax. Sin., 13(4): 88 (1975).—China.

urens (Aubl.) Bl.

var. camporum Markgraf in Acta Bot. Venezuel., 6(1-4): 371 (1971 publ. 1972).—Venezuela.

GNIDIA L. (Thymelaeac.).

compacta (C.H. Wr.) J.H. Ross in Bothalia, 10(3): 435 (1971): *Arthrosolen compactus*.

kraussiana Meissner

var. mollissima (E.A. Bruce) A. Robyns in Fl. Afr. Centr. Spermatophytes, Thymelaeac.: 53 (1975): *Lasiosiphon mollissimus*.

GNIDIA :-

quarrei A. Robyns in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 45: 223 (1975).—Zaire.

GOCHNATIA Kunth (Compos.).

sect. Discoseris (Endl.) Cabrera in Rev. Mus. La Plata, Bot., 12(66): 150 (1971): *Seris sect. Discoseris*.

sect. Leucomeris (D. Don) Cabrera in Rev. Mus. La Plata, Bot., 12(66): 128 (1971): *gen. Leucomeris*.

sect. Moquiniastrum Cabrera in Rev. Mus. La Plata, Bot., 12(66): 73 (1971).

amplexifolia (Gardner) Cabrera in Rev. Mus. La Plata, Bot., 12(66): 155 (1971): *Seris amplexifolia*.

buchii (Urban) Jiménez

var. obovata (Urban & E.L. Ekman) Cabrera in Rev. Mus. La Plata, Bot., 12(66): 61 (1971): *Anastraphia obovata*.

decora (Kurz) Cabrera in Rev. Mus. La Plata, Bot., 12(66): 131 (1971): *Leucomeris decorata*.

discoidea (Less.) Cabrera in Rev. Mus. La Plata, Bot., 12(66): 153 (1971): *Seris discoidea*.

elliptica (León) Alain
subsp. inermis (León) Borhidi & Muñiz in Bot. Kozlem., 58(3): 177 (1971): *Anastraphia elliptica var. inermis*.

floribunda Cabrera in Rev. Mus. La Plata, Bot., 12(66): 125 (1971).—Brazil.

foliolosa (Don) Don
var. fascicularis (Don) Cabrera in Rev. Mus. La Plata, Bot., 12(66): 72 (1971): *Pentaphorus fascicularis*.

hatschbachii Cabrera in Bol. Mus. Bot. Mun. (Curitiba), 15: 3 (1974).—Brazil.

hypoleuca (DC.) A. Gray
subsp. obtusata (Blake) Cabrera in Rev. Mus. La Plata, Bot., 12(66): 143 (1971): *G. obtusata*.

magna M.C. Johnston ex Cabrera in Rev. Mus. La Plata, Bot., 12(66): 147 (1971).—Mexico.

paniculata (Less.) Cabrera
var. densiceps Cabrera in Rev. Mus. La Plata, Bot., 12(66): 86 (1971).—Brazil.

var. lanuginosa (Baker) Cabrera in Rev. Mus. La Plata, Bot., 12(66): 83 (1971): *Moquinia lanuginosa*.

var. polycephala (Gardner) Cabrera in Rev. Mus. La Plata, Bot., 12(66): 85 (1971): *Moquinia polycephala*.

patazina Cabrera in Rev. Mus. La Plata, Bot., 12(66): 28 (1971).—Peru.

pauciflosculosa (Wright ex Hitchc.) Jervis ex Cabrera in Rev. Mus. La Plata, Bot., 12(66): 48 (1971): *Anastraphia pauciflosculosa*.

polymorpha (Less.) Cabrera
subsp. ceanothifolia (Less.) Cabrera in Rev. Mus. La Plata, Bot., 12(66): 119 (1971): *Spadonia ceanothifolia*.

subsp. floccosa Cabrera in Rev. Mus. La Plata, Bot., 12(66): 123 (1971).—Brazil.

pulchra Cabrera in Rev. Mus. La Plata, Bot., 12(66): 106 (1971).—Brazil.

ramboi Cabrera in Rev. Mus. La Plata, Bot., 12(66): 98 (1971).—Brazil.

sessilis Alain in Mem. New York Bot. Gard., 21(2): 150 (1971).—Hispaniola (Dominican Republic).

suffrutescens Cabrera in Rev. Mus. La Plata, Bot., 12(66): 150 (1971).—Brazil.

vargasii Cabrera in Rev. Mus. La Plata, Bot., 12(66): 19 (1971).—Peru.

X GOFFARA hort. in Orchid Rev., 81(961): centre page pull-out p. 8 (1973). ORCHIDACEAE.

[Luisia × Rhynchostylis × Vanda.]

GOLDFUSSIA Nees (Acanthac.).

acuminata Shakya in J. Jap. Bot., 50(4): 99 (1975).—Nepal.

chaffanjonii (Lévl.) E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(3): 406 (1973): *Strobilanthes chaffanjonii*.

equitans (Lévl.) E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(3): 406 (1973): *Strobilanthes equitans*.

feddei (Lévl.) E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(3): 407 (1973): *Strobilanthes feddei*.

GOLDFUSSIA :-

formosanus (*S. Moore*) *C.F. Hsieh & T.C. Huang* in *Taiwania*, 19(1): 21 (1974): *Strobilanthes formosanus*.
mahongensis (*Lévl.*) *E. Hossain* in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 407 (1973): *Strobilanthes mahongensis*.

GOMESA R. Br. (Orchidac.).
verboonensis *Pabst* in *Bradea*, 1(19): 171 (1972).—Brazil.**GOMORTEGA** Ruiz & Pav. (Gomortegac.).

keule (*Mol.*) *Gunckel* in *Mus. Nac. Hist. Nat. Not. Mens. (Chile)*, 17(197): 7 (1972): *Lucuma keule*.

GOMPHRENA L. (Amaranthac.).

longipes (*Moq.*) *F. Mueller*, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 3: 125 (1862): *Telanthera longipes*.

GONGORA Ruiz & Pav. (Orchidac.).

aceras *Dressler* in *Orquideologia*, 6(2): 71 (1971).—Ecuador.

claviodora *Dressler* in *Orquideologia*, 7(2): 75 (1972).—Costa Rica.

gibba *Dressler* in *Orquideologia*, 7(2): 72 (1972).—Panama.

quinquenervis *Ruiz & Pavón*

var. atropurpurea (*Hook.*) *H.G. Jones* in *Bradea*, 1(23): 264 (1972): *G. atropurpurea*.

GONGROSTYLOS R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(5): 387 (1972). *COMPOSITAE*.

costaricensis (*Kuntze*) *R.M. King & H. Robinson* in *Phytologia*, 24(5): 388 (1972): *Eupatorium costaricense*.

GONIOPCARPUS Koen. (Haloragac.).

rotundifolius *Smith* in *Rees. Cyclop.*: 16 (1811).—Australia (New South Wales).

GONIOMA E. Mey. (Apocynac.).

malagasy *Markgraf & Boiteau* in *Adansonia*, 12(2): 225 (1972).—Malagasy.

GONIOSTEMMA Wight (Asclepiadac.).

punctatum *Tsiang & P.T. Li* in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 81 (1974).—China.

GONIOTHALAMUS Hook. f. & Thoms. (Annonac.).

subsect. Goniothalamotypus *Tien Ban* in *Bot. Zhurn.*, 59(4): 551 (1974).

subsect. Infundibuliformes *Tien Ban* in *Bot. Zhurn.*, 59(4): 551 (1974).

sect. Infundibulistica *Tien Ban* in *Bot. Zhurn.*, 59(4): 551 (1974).

sect. Longistigma *Tien Ban* in *Bot. Zhurn.*, 59(4): 552 (1974).

subsect. Multiseminales *Tien Ban* in *Bot. Zhurn.*, 59(4): 551 (1974).

subsect. Pauciseminales *Tien Ban* in *Bot. Zhurn.*, 59(4): 551 (1974).

subsect. Pleiospermi *Tien Ban* in *Bot. Zhurn.*, 59(4): 552 (1974).

subsect. Polyspermi *Tien Ban* in *Bot. Zhurn.*, 59(4): 551 (1974).

subgen. Truncatella *Tien Ban* in *Bot. Zhurn.*, 59(4): 551 (1974).

amuyon (*Blanco*) *Merr.*

var. ramosii *Tien Ban* in *Bot. Zhurn.*, 59(5): 663 (1974).—Philippine Is.

bracteosus *Tien Ban* in *Bot. Zhurn.*, 59(4): 553 (1974).—Borneo (Sarawak).

clemensii *Tien Ban* in *Bot. Zhurn.*, 59(4): 552 (1974).—Borneo (Sarawak).

dolichopetalus *Merr.*

var. basilensis *Tien Ban* in *Bot. Zhurn.*, 59(5): 671 (1974).—Philippine Is.

elmeri *Merr.*

var. gitingensis (*Elmer*) *Tien Ban* in *Bot. Zhurn.*, 59(5): 664 (1974), without basionym ref.: *G. gitingensis*.

var. longipedicellatus *Tien Ban* in *Bot. Zhurn.*, 59(5): 664 (1974).—Borneo.

gabriacianus (*Baill.*) *Ast*

var. coriaceifolius *Tien Ban* in *Bot. Zhurn.*, 59(5): 662 (1974).—Vietnam.

laoticus (*Fin. & Gagnep.*) *Tien Ban* in *Bot. Zhurn.*, 59(4): 554 (1974): *Mitrophora laotica*.

GONIOTHALAMUS :-

macrophyllus (*Blume*) *Hook. f. & Thoms.*

var. kerrii *Tien Ban* in *Bot. Zhurn.*, 59(5): 670 (1974), as 'kerri'.—Thailand.

var. lanceolatus *Tien Ban* in *Bot. Zhurn.*, 59(5): 670 (1974).—Borneo (Sarawak).

philippinensis *Merr.*

var. ramosii *Tien Ban* in *Bot. Zhurn.*, 59(5): 660 (1974).—Philippine Is.

ridleyi *King*

var. fasciculatus (*Boerl.*) *Tien Ban* in *Bot. Zhurn.*, 59(5): 669 (1974), without basionym ref.: *G. fasciculatus*.

GONOCALYX Planch. & Linden ex A.C. Smith (Ericac.).

tetrapterus *Alain* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 140 (1971).—Hispaniola (Dominican Republic).

GONOCARPUS Thunb. (Haloragac.).

acanthocarpus (*Brongn.*) *Orchard* in *Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 224 (1975): *Haloragis acanthocarpa*.

aggregatus (*Buchanan*) *Orchard* in *Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 180 (1975): *Haloragis aggregata*.

benthamii *Orchard* in *Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 228 (1975), nom. nov.: *Haloragis rotundifolia* *Benth.*

chinensis (*Lour.*) *Orchard* in *Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 207 (1975): *Gaura chinensis*.

subsp. verrucosus (*Maid. & Betche*) *Orchard* in *Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 211 (1975): *Haloragis verrucosa*.

confertifolius (*F. v. M.*) *Orchard* in *Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 252 (1975): *Haloragis confertifolia*.

var. helmsii *Orchard* in *Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 253 (1975).—Australia (W. Australia, S. Australia).

diffusus (*Diels*) *Orchard* in *Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 231 (1975): *Haloragis diffusa*.

elatus (*A. Cunn. ex Fenzl*) *Orchard* in *Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 219 (1975): *Haloragis elata*.

eremophilus *Orchard* in *Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 235 (1975).—Australia (W. Australia, N. Terr.).

halconensis (*Merr.*) *Orchard* in *Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 187 (1975): *Haloragis halconensis*.

hexandrus (*F. v. M.*) *Orchard* in *Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 257 (1975): *Haloragis hexandra*.

subsp. integrifolius (*Schindler*) *Orchard* in *Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 259 (1975): *Haloragis hexandra var. integrifolia*.

subsp. serratus (*Schindler*) *Orchard* in *Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 259 (1975): *Haloragis hexandra var. serrata*.

humilis *Orchard* in *Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 195 (1975).—Australia (Victoria, Queensland, New South Wales, S. Australia), Tasmania.

implexus *Orchard* in *Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 204 (1975).—Australia (W. Australia, N. Terr.).

incanus (*A. Cunn.*) *Orchard* in *Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 213 (1975): *Cercodia incana*.

intricatus (*Benth.*) *Orchard* in *Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 230 (1975): *Haloragis intricata*.

leptothecus (*F. v. M.*) *Orchard* in *Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 226 (1975): *Haloragis leptotheca*.

longifolius (*Schindl.*) *Orchard* in *Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 190 (1975): *Haloragis longifolia*.

mezianus (*Schindl.*) *Orchard* in *Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 216 (1975): *Haloragis meziana*.

micranthus *Thunb.*

subsp. ramosissimus *Orchard* in *Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 246 (1975).—Australia (New South Wales, Queensland).

montanus (*Hook. f.*) *Orchard* in *Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 172 (1975): *Haloragis montana*.

oreophilus *Orchard* in *Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 192 (1975).—Australia (Queensland, New South Wales).

paniculatus (*R. Br. ex Benth.*) *Orchard* in *Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 255 (1975): *Haloragis paniculata*.

philippinensis (*Merr.*) *Orchard* in *Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 211 (1975): *Haloragis philippinensis*.

pusillus (*R. Br. ex Benth.*) *Orchard* in *Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 235 (1975): *Haloragis pusilla*.

GONOCARPUS :-

pycnostachyus (*F. v. M.*) *Orchard* in *Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 251 (1975): *Haloragis pycnostachya*.

rudis (*Benth.*) *Orchard* in *Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 233 (1975): *Haloragis rudis*.

sanguineus (*Merr. & Perry*) *Orchard* in *Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 185 (1975): *Haloragis sanguinea*.

scordioides (*Benth.*) *Orchard* in *Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 171 (1975): *Haloragis scordioides*.

simplex (*R. Br. ex Britten*) *Orchard* in *Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 250 (1975): *Haloragis simplex*.

trichostachyus (*Benth.*) *Orchard* in *Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 234 (1975): *Haloragis trichostachya*.

GONYSTYLUS Teijsm. & Binn. (Thymelaeac.).

affinis Radlk.

var. elegans *Airy Shaw* in *Kew Bull.*, 28(2): 268 (1973).—Borneo (Sarawak).

eximius *Airy Shaw* in *Kew Bull.*, 28(2): 267 (1973).—Borneo (Sarawak).

GONZALAGUNIA Ruiz & Pav. (Rubiac.).

ciliata Steyermark in *Acta Bot. Venezuel.*, 6(1-4): 123 (1971 publ. 1972).—Venezuela.

dicoccia Chamiso & Schlechtendal

var. guianensis Steyermark in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 315 (1972).—Guyana, Trinidad, Surinam, French Guiana, Venezuela, Brazil.

subsp. venezuelensis Steyermark in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 315 (1972).—Venezuela, Surinam.

GOODENIA Sm. (Goodeniac.).

aillyi F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 2: 16 (1860).—Australia.

GOODYERA R. Br. (Orchidac.).

alveolatus Pradhan in *Orchid Dig.*, 39(4): 133 (1975), without latin descr. or type.—Bhutan.

maximowicziana Makino

f. commelinoides (*Fukuyama*) Hiroe, *Orchid Flowers*, 2: 70 (1971): *G. commelinoides*.

schlechtendaliana Reichb. fil.

var. ogatae (*Yamamoto*) Hiroe, *Orchid Flowers*, 2: 70 (1971): *G. ogatae*.

var. velutina (*Maxim.*) Hiroe, *Orchid Flowers*, 2: 69 (1971): *G. velutina*.

GORTERIA L. (Compos.).

diffusa Thunb.

subsp. calendulacea (DC.) Roessler in *Mitt. Bot. Staatsamml. München*, 11: 93 (1973): *G. calendulacea*.

subsp. parviligulata Roessler in *Mitt. Bot. Staatsamml. München*, 11: 92 (1973).—Namibia.

GOSSYPIUM L. (Malvac.).

barbadense L.

var. braziliense (*Rafinesque*) Fryxell in *Baileya*, 19(2): 91 (1973): *G. guyanense* var. *braziliense*.

luxum L.L. Phillips in *Madroño*, 21(5): 265 (1972).—Mexico.

nelsonii Fryxell in *Austral. J. Bot.*, 22(1): 184 (1974).—Australia (N. Terr.).

pilosum Fryxell in *Austral. J. Bot.*, 22(1): 183 (1974).—Australia (W. Australia).

GOUANIA Jacq. (Rhamnac.).

gagnei St. John in *Pac. Sci.*, 27(3): 269 (1973).—Hawaiian Is.

ulugurica Gilli in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 74: 444 (1970 publ. 1971).—Tanzania.

GOUINIA Fourn. (Gramin.).

paraguayensis (*O. Kuntze*) Parodi

var. tortuosa (*Swallen*) A.M. Turpe in *Lilloa*, 34(6): 77 (1975): *G. tortuosa*.

GOVENIA Lindl. (Orchidac.).

tequilana Dressler & Hagsater in *Orquídea (México)*, 3(6): 175 (1973).—Mexico.

GOYAZIA Taub. (Gesneriac.).

villosa (*Gardner*) R.A. Howard in *J. Arnold Arbor.*, 56(3): 367 (1975): *Tapina villosa*.

GRACIELA Rzedowski in *Cact. Suc. Mex.*, 20(2): 27 (1975). *COMPOSITAE*.

GRACIELA :—

frankenoides Rzedowski in *Cact. Suc. Mex.*, 20(2): 27 (1975).—Mexico.

GRAFFENRIEDA DC. (Melastomatac.).

jauana Wurdack in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 874 (1972).—Venezuela.

moagensis Wurdack in *Phytologia*, 24(3): 197 (1972).

—Brazil.

scandens (Gleason) Wurdack in *Phytologia*, 29(2): 143 (1974); *Ptilanthus scandens*.

tribei Wurdack in *Phytologia*, 21(2): 118 (1971).

—Colombia.

GRAMMICA Lour. (Convolvulac.).

acutiloba (Engelm.) Hadač & Chrtěk in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (1973); *Cuscuta acutiloba*.

californica (Choisy) Hadač & Chrtěk in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (1973); *Cuscuta californica*.

cephalanthi (Engelm.) Hadač & Chrtěk in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (Aug. 1973); *Cuscuta cephalanthi*.

cephalanthi (Engelm.) W.A. Weber in *Southwest. Nat.*, 18(3): 319 (Oct. 1973); *Cuscuta cephalanthi*.

coryli (Engelm.) Hadač & Chrtěk in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (Aug. 1973); *Cuscuta coryli*.

coryli (Engelm.) W.A. Weber in *Southwest. Nat.*, 18(3): 319 (Oct. 1973); *Cuscuta coryli*.

cristata (Engelm.) Hadač & Chrtěk in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (1973); *Cuscuta cristata*.

cuspidata (Engelm. & Gray) Hadač & Chrtěk in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (Aug. 1973); *Cuscuta cuspidata*.

cuspidata (Engelm.) W.A. Weber in *Southwest. Nat.*, 18(3): 319 (Oct. 1973); *Cuscuta cuspidata*.

densiflora (Hook. fil.) Hadač & Chrtěk in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (1973); *Cuscuta densiflora*.

denticulata (Engelm.) W.A. Weber in *Southwest. Nat.*, 18(3): 319 (Oct. 1973); *Cuscuta denticulata*.

floribunda (Humb., Bonpl. & Kunth) Hadač & Chrtěk in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (1973); *Cuscuta floribunda*.

foetida (Humb., Bonpl. & Kunth) Hadač & Chrtěk in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (1973); *Cuscuta foetida*.

gracillima (Engelm.) Hadač & Chrtěk in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (1973); *Cuscuta gracilima*.

grandiflora (Humb., Bonpl. & Kunth) Hadač & Chrtěk in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (1973); *Cuscuta grandiflora*.

indecora (Choisy) W.A. Weber in *Southwest. Nat.*, 18(3): 319 (1973); *Cuscuta indecora*.

subsp. neuropetala (Engelm.) W.A. Weber in *Southwest. Nat.*, 18(3): 319 (1973); *Cuscuta indecora*.

var. glandulosa (A. & R. Fernandes) Wickens in *Kew Bull.*, 29(3): 592 (1974), as 'glandulosum', species name not validly publ.; *Neopetalonema pulchrum* var. *glandulosum*.

pulchra (Gilg) Jacques-Félix ex Wickens

var. glandulosa (A. & R. Fernandes) Wickens in *Kew Bull.*, 29: p. ii (Corrections) (1975), neither name of species nor name of variety validly publ., Arts. 34, 43; et in *Fl. Trop. E. Afr., Melastomatac.*: 60 (1975), validly publ.; *Neopetalonema pulchrum* var. *glandulosum*.

GRAVESIA Naud. (Melastomatac.).

gabonensis Jacques-Félix in *Adansonia*, 13(4): 425 (1973 publ. 1974).—Gabon.

lebrunii Jacques-Félix in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 44(1-2): 171 (1974).—Zaire.

pulchra (Gilg) Jacques-Félix in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 44(1-2): 169 (1974), as 'pulchrum'

and without basionym date: *Petalonema pulchrum*.

pulchra (Gilg) Jacques-Félix ex Wickens

var. glandulosa (A. & R. Fernandes) Wickens in *Kew Bull.*, 29: p. ii (Corrections) (1975), neither name of species nor name of variety validly publ., Arts. 34, 43; et in *Fl. Trop. E. Afr., Melastomatac.*: 60 (1975), validly publ.; *Neopetalonema pulchrum* var. *glandulosum*.

GRAVESIELLA A. & R. Fernandes (Melastomatac.).

speciosa A. & R. Fernandes in *Bol. Soc. Brot.*, 46: 71 (1972).—Burundi.

GRAZIELIA R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 23(3): 305 (1972), nom. nov.: *Dimorpholepis* (Barroso) R.M. King & H. Robinson. (Compos.).

anethifolia (A.P. Decandolle) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 23(3): 305 (1972); *Eupatorium anethifolium*.

coriacea (Scheele) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 23(3): 305 (1972); *Eupatorium coriaceum*.

dimorpholepis (Baker) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 23(3): 306 (1972); *Eupatorium dimorpholepis*.

gaudichaudiana (A.P. Decandolle) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 23(3): 306 (1972); *Eupatorium gaudichaudianum*.

intermedia (A.P. Decandolle) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 23(3): 306 (1972); *Eupatorium intermedium*.

mollissima (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 23(3): 306 (1972); *Eupatorium mollissimum*.

multifida (A.P. Decandolle) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 23(3): 306 (1972); *Eupatorium multifidum*.

nummularia (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 23(3): 306 (1972), as 'nummularia': *Eupatorium nummularia*.

serrata (Spreng.) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 23(3): 306 (1972); *Eupatorium serratum*.

GRACIELA :—

frankenoides Rzedowski in *Cact. Suc. Mex.*, 20(2): 27 (1975).—Mexico.

GRAFFENRIEDA DC. (Melastomatac.).

jauana Wurdack in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 874 (1972).—Venezuela.

moagensis Wurdack in *Phytologia*, 24(3): 197 (1972).

—Brazil.

scandens (Gleason) Wurdack in *Phytologia*, 29(2): 143 (1974); *Ptilanthus scandens*.

tribei Wurdack in *Phytologia*, 21(2): 118 (1971).

—Colombia.

GRAMMICA Lour. (Convolvulac.).

acutiloba (Engelm.) Hadač & Chrtěk in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (1973); *Cuscuta acutiloba*.

californica (Choisy) Hadač & Chrtěk in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (1973); *Cuscuta californica*.

cephalanthi (Engelm.) Hadač & Chrtěk in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (Aug. 1973); *Cuscuta cephalanthi*.

cephalanthi (Engelm.) W.A. Weber in *Southwest. Nat.*, 18(3): 319 (Oct. 1973); *Cuscuta cephalanthi*.

coryli (Engelm.) Hadač & Chrtěk in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (Aug. 1973); *Cuscuta coryli*.

coryli (Engelm.) W.A. Weber in *Southwest. Nat.*, 18(3): 319 (Oct. 1973); *Cuscuta coryli*.

cristata (Engelm.) Hadač & Chrtěk in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (1973); *Cuscuta cristata*.

cuspidata (Engelm. & Gray) Hadač & Chrtěk in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (Aug. 1973); *Cuscuta cuspidata*.

cuspidata (Engelm.) W.A. Weber in *Southwest. Nat.*, 18(3): 319 (Oct. 1973); *Cuscuta cuspidata*.

densiflora (Hook. fil.) Hadač & Chrtěk in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (1973); *Cuscuta densiflora*.

foetida (Humb., Bonpl. & Kunth) Hadač & Chrtěk in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (1973); *Cuscuta foetida*.

gracillima (Engelm.) Hadač & Chrtěk in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (1973); *Cuscuta gracilima*.

grandiflora (Humb., Bonpl. & Kunth) Hadač & Chrtěk in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (1973); *Cuscuta grandiflora*.

indecora (Choisy) W.A. Weber in *Southwest. Nat.*, 18(3): 319 (1973); *Cuscuta indecora*.

subsp. neuropetala (Engelm.) W.A. Weber in *Southwest. Nat.*, 18(3): 319 (1973); *Cuscuta indecora*.

var. glandulosa (A. & R. Fernandes) Wickens in *Kew Bull.*, 29(3): 592 (1974), as 'glandulosum', species name not validly publ.; *Neopetalonema pulchrum* var. *glandulosum*.

pulchra (Gilg) Jacques-Félix ex Wickens

var. glandulosa (A. & R. Fernandes) Wickens in *Kew Bull.*, 29: p. ii (Corrections) (1975), neither name of species nor name of variety validly publ., Arts. 34, 43; et in *Fl. Trop. E. Afr., Melastomatac.*: 60 (1975), validly publ.; *Neopetalonema pulchrum* var. *glandulosum*.

GRACIELA Naud. (Melastomatac.).

speciosa A. & R. Fernandes in *Bol. Soc. Brot.*, 46: 71 (1972).—Burundi.

GRACIELA :—

frankenoides Rzedowski in *Cact. Suc. Mex.*, 20(2): 27 (1975).—Mexico.

GRAFFENRIEDA DC. (Melastomatac.).

jauana Wurdack in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 874 (1972).—Venezuela.

moagensis Wurdack in *Phytologia*, 24(3): 197 (1972).

—Brazil.

scandens (Gleason) Wurdack in *Phytologia*, 29(2): 143 (1974); *Ptilanthus scandens*.

tribei Wurdack in *Phytologia*, 21(2): 118 (1971).

—Colombia.

GRAMMICA Lour. (Convolvulac.).

acutiloba (Engelm.) Hadač & Chrtěk in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (1973); *Cuscuta acutiloba*.

californica (Choisy) Hadač & Chrtěk in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (1973); *Cuscuta californica*.

cephalanthi (Engelm.) Hadač & Chrtěk in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (Aug. 1973); *Cuscuta cephalanthi*.

cephalanthi (Engelm.) W.A. Weber in *Southwest. Nat.*, 18(3): 319 (Oct. 1973); *Cuscuta cephalanthi*.

coryli (Engelm.) Hadač & Chrtěk in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (Aug. 1973); *Cuscuta coryli*.

coryli (Engelm.) W.A. Weber in *Southwest. Nat.*, 18(3): 319 (Oct. 1973); *Cuscuta coryli*.

cristata (Engelm.) Hadač & Chrtěk in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (1973); *Cuscuta cristata*.

cuspidata (Engelm. & Gray) Hadač & Chrtěk in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (Aug. 1973); *Cuscuta cuspidata*.

cuspidata (Engelm.) W.A. Weber in *Southwest. Nat.*, 18(3): 319 (Oct. 1973); *Cuscuta cuspidata*.

densiflora (Hook. fil.) Hadač & Chrtěk in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (1973); *Cuscuta densiflora*.

foetida (Humb., Bonpl. & Kunth) Hadač & Chrtěk in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (1973); *Cuscuta foetida*.

gracillima (Engelm.) Hadač & Chrtěk in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (1973); *Cuscuta gracilima*.

grandiflora (Humb., Bonpl. & Kunth) Hadač & Chrtěk in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (1973); *Cuscuta grandiflora*.

indecora (Choisy) W.A. Weber in *Southwest. Nat.*, 18(3): 319 (1973); *Cuscuta indecora*.

subsp. neuropetala (Engelm.) W.A. Weber in *Southwest. Nat.*, 18(3): 319 (1973); *Cuscuta indecora*.

var. glandulosa (A. & R. Fernandes) Wickens in *Kew Bull.*, 29(3): 592 (1974), as 'glandulosum', species name not validly publ.; *Neopetalonema pulchrum* var. *glandulosum*.

pulchra (Gilg) Jacques-Félix ex Wickens

var. glandulosa (A. & R. Fernandes) Wickens in *Kew Bull.*, 29: p. ii (Corrections) (1975), neither name of species nor name of variety validly publ., Arts. 34, 43; et in *Fl. Trop. E. Afr., Melastomatac.*: 60 (1975), validly publ.; *Neopetalonema pulchrum* var. *glandulosum*.

GRACIELA Naud. (Melastomatac.).

speciosa A. & R. Fernandes in *Bol. Soc. Brot.*, 46: 71 (1972).—Burundi.

GRACIELA :—

frankenoides Rzedowski in *Cact. Suc. Mex.*, 20(2): 27 (1975).—Mexico.

GRAFFENRIEDA DC. (Melastomatac.).

jauana Wurdack in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 874 (1972).—Venezuela.

moagensis Wurdack in *Phytologia*, 24(3): 197 (1972).

—Brazil.

scandens (Gleason) Wurdack in *Phytologia*, 29(2): 143 (1974); *Ptilanthus scandens*.

tribei Wurdack in *Phytologia*, 21(2): 118 (1971).

—Colombia.

GRAMMICA Lour. (Convolvulac.).

acutiloba (Engelm.) Hadač & Chrtěk in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (1973); *Cuscuta acutiloba*.

californica (Choisy) Hadač & Chrtěk in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (1973); *Cuscuta californica*.

cephalanthi (Engelm.) Hadač & Chrtěk in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (Aug. 1973); *Cuscuta cephalanthi*.

cephalanthi (Engelm.) W.A. Weber in *Southwest. Nat.*, 18(3): 319 (Oct. 1973); *Cuscuta cephalanthi*.

coryli (Engelm.) Hadač & Chrtěk in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (Aug. 1973); *Cuscuta coryli*.

coryli (Engelm.) W.A. Weber in *Southwest. Nat.*, 18(3): 319 (Oct. 1973); *Cuscuta coryli*.

cristata (Engelm.) Hadač & Chrtěk in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (1973); *Cuscuta cristata*.

cuspidata (Engelm. & Gray) Hadač & Chrtěk in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (Aug. 1973); *Cuscut*

- GRINDELIA** Willd. (Compos.).
fraxino-pratensis Reveal & Beatley in Bull. Torrey Bot. Club, 98(6): 334 (1971 publ. 1972).—U.S.A. (Nevada, California).
- squarrosa* (Pursh) Dunal
var. integrifolia (Nutt.) B. Boivin in Phytologia, 23(1): 14 (1972): G. nana var. integrifolia.
- GRISEBACHIANTHUS** R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 32(3): 268 (1975). *COMPOSITAE*.
caristicola (Borhidi & Muñiz) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 32(3): 270 (1975): Eupatorium caristicola.
- holquinensis* (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 32(3): 270 (1975): Eupatorium holquinense.
- hypoleucus* (Griseb.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 32(3): 270 (1975): Eupatorium hypoleucum.
- lanatifolius* (Griseb.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 32(3): 270 (1975): Eupatorium lanatifolium.
- libanotica* (Sch. Bip.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 32(3): 270 (1975): Eupatorium libanoticum.
- mayarensis* (Alain) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 32(3): 270 (1975): Eupatorium mayarens.
- nipensis* (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 32(3): 270 (1975): Eupatorium nipense.
- plucheoides* (Griseb.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 32(3): 270 (1975): Eupatorium plucheoides.
- GROSOURDYA** Reichb. f. (Orchidac.).
incurvicalcar (J.J. Sm.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 181 (1972): Sarcochilus incurvicalcar.
- minutiflora* (Ridl.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 181 (1972): Ascochilus minutiflorus.
- muscosa* (Rolfe) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 181 (1972): Sarcochilus muscosus.
- pulvinifera* (Schltr.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 181 (1972): Sarcochilus pulvinifera.
- quinquelobata* (Schltr.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 181 (1972): Sarcochilus quinquelobatus.
- tripercus* (Ames) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 181 (1972): Sarcochilus tripervus.
- GROSSHEIMIA** Sosn. & Takht. (Compos.).
polyphylla (Ledebe.) Holub in Preslia, 45(2): 145 (1973): Centaurea polyphylla.
- GROSVENORIA** R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 30(3): 221 (1975). *COMPOSITAE*.
coelocaulis (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 30(3): 222 (1975): Eupatorium coelocaulis.
- hypargyra* (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 30(3): 222 (1975): Eupatorium hypargyrum.
- rimbachii* (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 30(3): 222 (1975): Eupatorium rimbachii.
- GRUSONIA** F. Reichb. ex K. Schum. (Cactac.).
bulbispina (Engelmann) H. Robinson in Phytologia, 26(3): 176 (1973): Opuntia bulbispina.
- clavata* (Engelmann) H. Robinson in Phytologia, 26(3): 176 (1973): Opuntia clavata.
- grahamii* (Engelmann) H. Robinson in Phytologia, 26(3): 176 (1973): Opuntia grahamii.
- pulchella* (Engelmann) H. Robinson in Phytologia, 26(3): 176 (1973): Opuntia pulchella.
- schottii* (Engelmann) H. Robinson in Phytologia, 26(3): 176 (1973): Opuntia schottii.
- stanlyi* (Engelmann) H. Robinson in Phytologia, 26(3): 176 (1973): Opuntia stanlyi.
- vilos* (Rose) H. Robinson in Phytologia, 26(3): 176 (1973): Opuntia vilis.
- GUAPIRA** Aubl. (Nyctaginac.).
brevipetiolata (Heimerl) Alain in Mem. New York Bot. Gard., 21(2): 108 (1971): Pisonia discolor.
var. brevipetiolata.
- GUAPIRA** :—
domingensis (Heimerl) Alain in Mem. New York Bot. Gard., 21(2): 108 (1971): Pisonia obtusata var. *domingensis*.
floribunda (Hooker f.) Angely, Fl. Analit. Fitogeogr. São Paulo, 5: 1082 (1970 publ. 1971), 'as florida': Pisonia floribunda.
hoechnei (Standley ex Hoehne) Angely, Fl. Analit. Fitogeogr. São Paulo, 5: 1083 (1970 publ. 1971): Torrubia hoechnei.
loefgrenii (Standley ex Hoehne) Angely, Fl. Analit. Fitogeogr. São Paulo, 5: 1083 (1970 publ. 1971): Torrubia loefgrenii.
opposita (Vellozo) Reitz in Mem. Inst. Oswaldo Cruz (Rio de Janeiro), 70(3): 248 (1972), without basionym ref.: (Basionym not stated).
var. warmingii (Heimerl) Reitz in Mem. Inst. Oswaldo Cruz (Rio de Janeiro), 70(3): 248 (1972), without basionym ref.: (Basionym not stated).
parvifolia (Standley) Angely, Fl. Analit. Fitogeogr. São Paulo, 5: 1083 (1970 publ. 1971): Torrubia parvifolia.
psammophila (Martius ex J.A. Schmidt) Angely, Fl. Analit. Fitogeogr. São Paulo, 5: 1083 (1970 publ. 1971): Pisonia psammophila.
reticulata Alain in Mem. New York Bot. Gard., 21(2): 108 (1971).—Hispaniola (Dominican Republic).
- GUARDIOLA** Cerv. ex Humb. & Bonpl. (Compos.).
mexicana Humb. & Bonpl.
var. angustifolia (A. Gray) McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb., 9(4): 416 (1972): G. tulocarpus var. *angustifolia*.
- GUATTERIA** Ruiz & Pav. (Annonac.).
cinnamomea D.R. Simpson in Phytologia, 30(5): 305 (1975).—Peru.
cubensis Bisce in Ciencias, Bot. (Cuba), 2: 3 (1975).—Cuba.
scalarinervia D.R. Simpson in Phytologia, 30(5): 306 (1975).—Peru.
schunkevigoi D.R. Simpson in Phytologia, 30(5): 307 (1975).—Peru.
- GUAYANIA** R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 21(5): 302 (1971). *COMPOSITAE*.
bulbosa (Aristeguieta) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 22(3): 162 (1971): Eupatorium bulbosum.
cerasifolia (Schltr Bip. ex Baker) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 21(5): 303 (1971): Eupatorium cerasifolium.
penninervata (Wurdack) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 21(5): 303 (1971): Eupatorium penninervatum.
roupalifolia (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 21(5): 303 (1971): Eupatorium roupalifolium.
yaviana (Lasser & Maguire) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 21(5): 303 (1971): Eupatorium yavianum.
- GUETTARDA** L. (Rubiac.).
baracoensis Bisce in Ciencias, Bot. (Cuba), 2: 22 (1975).—Cuba.
bernardii Steyermark in Acta Bot. Venezuel., 6(1-4): 128 (1971 publ. 1972).—Venezuela.
crispiflora
var. discolor (Rusby) Steyermark in Acta Bot. Venezuel., 6(1-4): 130 (1971 publ. 1972): G. *discolor*.
var. sabiceoides (Standley) Steyermark in Acta Bot. Venezuel., 6(1-4): 130 (1971 publ. 1972): G. *sabiceoides*.
var. venezuelensis Steyermark in Acta Bot. Venezuel., 6(1-4): 129 (1971 publ. 1972).—Venezuela.
fanshawei Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 359 (1972).—Guyana.
munizii Borhidi in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 33 (1971 publ. 1972).—Cuba.
roigiana Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 32 (1971 publ. 1972).—Cuba.
steyermarkii
f. pilosior Steyermark in Acta Bot. Venezuel., 6(1-4): 131 (1971 publ. 1972).—Venezuela.
- GUZVRIESEA** Dutrie ex M.B. Foster in Bromeliad Soc. Bull., 13(4): 85 (1963). *BROMELIACEAE*.
[Guzmania X Vriesea]
magnifica (Carr.) M.B. Foster in Bromeliad Soc. Bull., 13(4): 85 (1963): Tillandsia zahnii magnifica.
- GYMINDA** Sarg. (Celastrac.).
orbicularis Borhidi & Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 18(1-2): 36 (1973).—Cuba.
- GYMNADENIA** R. Br. (Orchidac.).
conopea (L.) R. Br.
var. montana (Bisse) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 367 (1970 publ. 1971): G. *conopea* subsp. *montana*.

<p>GYMNOCACTUS Backeb. (Cactac.). aguirreanus Glass & R.A. Foster in <i>Cact. Succ. J. (U.S.A.)</i>, 44(2): 80 (1972).—Mexico.</p> <p>GYMNOCALYCIMUM Pfeiff. (Cactac.). euripleurum Ritter ex Plesnik in <i>Kaktusy</i>, 8(3): 70 (1972); cf. <i>Bol. Soc. Argent. Bot.</i>, 15(1): 145 (1973).—Paraguay. friedrichii var. moseranum <i>Pažout ex Moser in W Świecie Kakt.</i>, 1970: 25 (1971), as 'moserianum'.—Cultivation. matoense <i>Buining & Brederoo in Kakt. And. Sukk.</i>, 26(12): 265 (1975).—Brazil. paraguayense (K. Sch.) Schütz in <i>Succulenta</i>, 50(6): 105, 106 (1971): Echinocactus paraguayensis nom. nud. paraguayense (Mundt) Schütz, <i>Moser in Friciana VIII</i>, no. 47: 3–15 (1972); cf. Rowley in <i>Repert. Pl. Succ. (I.O.S.)</i>, 23: 7 (1972 publ. 1974): Echinocactus denudatus var. paraguayensis. pflanzii (Vpl.) Werd. f. chihuacanum (Card.) Donald in <i>Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)</i>, 26(4): 100 (1971): G. chihuacanum. var. eytianum (Card.) Donald in <i>Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)</i>, 26(4): 100 (1971): G. eytianum. var. izozogii (Card.) Donald in <i>Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)</i>, 26(4): 100 (1971): G. izozogii. var. lagunillasense (Card.) Donald in <i>Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)</i>, 26(4): 100 (1971): G. lagunillasense. var. millaresii (Card.) Donald in <i>Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)</i>, 26(4): 100 (1971): G. millaresii. var. riograndense (Card.) Donald in <i>Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)</i>, 26(4): 100 (1971): G. riograndense. var. zegaruae (Card.) Donald in <i>Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)</i>, 26(4): 100 (1971): G. zegaruae. ritteranum Rausch in <i>Kakt. And. Sukk.</i>, 23(7): 180 (1972), as 'ritterianum'.—Argentina. stellatum Spegazzini in <i>An. Soc. Cient. Argent.</i>, 99: 142 (1925), nom. nov.: Echinocactus stellatus Spegazzini non Scheidw.† var. minimum (<i>Pažout</i>) Strong in <i>Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)</i>, 30(2): 49 (1975): G. asterium var. minimum. var. paucispinum (Backeb.) Strong in <i>Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)</i>, 30(2): 50 (1975): G. asterium var. paucispinum. strigianum Jeggle in <i>Kakt. And. Sukk.</i>, 24(12): 267 (1973).—Argentina. tudae Ito var. pseudomalacocarpus (Backbg.) Donald in <i>Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)</i>, 26(4): 100 (1971): G. pseudomalacocarpus. uebelmannianum Rausch in <i>Succulenta</i>, 51(4): 62 (1972).—Argentina.</p> <p>GYMNOCONDYLUS R.M. King & H. Robinson in <i>Phytologia</i>, 24(6): 393 (1972). <i>COMPOSITAE</i>. galeopsifolius (Gardn.) R.M. King & H. Robinson in <i>Phytologia</i>, 24(5): 394 (1972): Eupatorium galeopifolium.</p> <p>GYMNOCORONIS DC. (Compos.). matudae R.M. King & H. Robinson in <i>Phytologia</i>, 29 (1): 10 (1974).—Mexico. nutans (Greenman) R.M. King & H. Robinson in <i>Phytologia</i>, 29(1): 10 (1974): Adenostemma nutans.</p> <p>GYMNOPOGON P. Beauv. (Gramin.). brevisetus (Hackel) J.P. Smith in <i>Iowa State J. Sci.</i>, 45(3): 344 (1971): G. spicatus var. brevisetus. fastigiatus Nees subsp. jubiflorus (Hitchc.) J.P. Smith in <i>Iowa State J. Sci.</i>, 45(3): 361 (1971): G. jubiflorus. spicatus (Sprengel) Kuntze f. longiaristatus (Kuntze) J.P. Smith in <i>Iowa State J. Sci.</i>, 45(3): 371 (1971): G. spicatus var. longiaristatus. swallenii J.P. Smith in <i>Iowa State J. Sci.</i>, 45(3): 373 (1971).—Brazil.</p> <p>GYMNOSPERMIUM Spach (Berberidac.). silvicum (Freitag) Browicz in <i>Fl. Iran.</i>, 101: 9 (1973): Leontice silvatica.</p>	<p>GYMNOSPERMIUM :— sylvaticum (Freitag) Browicz in <i>Fl. Iran.</i>, 101: 9 (1973): Leontice sylvaticum.</p> <p>GYMNOSPORIA Hook. f. (Celastrac.). nyassica Gilli in <i>Ann. Naturhist. Mus. Wien</i>, 74: 443 (1970 publ. 1971).—Tanzania.</p> <p>GYMNOSTYLES Juss. (Compos.). stolonifera (Brot.) Tutin in <i>Bot. J. Linn. Soc.</i>, 70 (1): 18 (1975): Hippia stolonifera.</p> <p>XGYMNOTRAUNSTEINERA Ciferri & Giacom. (Orchidac.). vallesiaca (Speiss) P. Francis Hunt in <i>Orchid Rev.</i>, 79(935): 140 (1971): Orchis vallesiaca.</p> <p>GYNOPHYGE Gilli in <i>Feddes Repert.</i>, 84(3): 181 (1973). <i>UMBELLIFERAE</i>. tansaniensis Gilli in <i>Feddes Repert.</i>, 84(3): 181 (1973).—Tanzania.</p> <p>GYNOXYS Cass. (Compos.). fabripii Cabrera in <i>Bol. Soc. Argent. Bot.</i>, 15(4): 332 (1974).—Argentina.</p> <p>GYNURA Cass. (Compos.). lycopersicifolia DC. subsp. taprobanensis Grierson in <i>Ceylon J. Sci., Biol. Sci.</i>, 11(1): 20 (1974).—Sri Lanka. micheliana J.G. Adam in <i>Bull. Inst. Fond. Afr. Noire</i>, A, 35(1): 81 (1973).—Guinea, Mali.</p> <p>GYPSOPHILA L. (Caryophyllac.). montserratii Fernández Casas in <i>Publ. Inst. Biol. Appl. Barcelona</i>, 52: 121 (1972).—Spain. oligosperma Krasnova in <i>Ukr. Bot. Zhurn.</i>, 28(1): 94 (1971).—U.S.S.R. (Ukraine). perfoliata L. subsp. ilerdensis (Senn. & Pau) O. Bolós & Vigo in <i>But. Inst. Catalana Hist. Nat.</i>, 38 Bot., 1: 87 (1974): G. tomentosa var. ilerdensis. var. matritensis O. Bolós & Vigo in <i>But. Inst. Catalana Hist. Nat.</i>, 38 Bot., 1: 87 (1974), nom. nov.: G. tomentosa L. subsp. tomentosa (L.) Malagarriga, <i>Las Subesp. y Variac. Geogr.</i>: 6 (1973): G. tomentosa. thyraica Krasnova in <i>Ukr. Bot. Zhurn.</i>, 28(1): 95 (1971).—U.S.S.R. (Ukraine). transalica S. Ikonnikov in <i>Novosti Sist. Výssh. Rast.</i>, 12: 200 (1975).—U.S.S.R. (Middle Asia). volgensis Krasnova in <i>Novosti Sist. Výssh. Rast.</i>, 9: 158 (1972).—U.S.S.R. (European Russia). zhegulensis Krasnova in <i>Ukr. Bot. Zhurn.</i>, 28(1): 96 (1971).—U.S.S.R. (European Russia).</p> <p>GYPTIDIUM R.M. King & H. Robinson in <i>Phytologia</i>, 23(3): 310 (1972). <i>COMPOSITAE</i>. militare (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in <i>Phytologia</i>, 23(3): 311 (1972): Eupatorium militare. trichobasis (Baker) R.M. King & H. Robinson in <i>Phytologia</i>, 23(3): 311 (1972): Eupatorium trichobasis.</p> <p>GYPTIS Cass. (Compos.). alternifolia (Schultz Bip. ex Baker) R.M. King & H. Robinson in <i>Phytologia</i>, 21(1): 23 (1971): Eupatorium alternifolium. artemisiifolia (Griseb.) R.M. King & H. Robinson in <i>Phytologia</i>, 21(1): 23 (1971), as 'artemisiifolia': Eupatorium artemisiifolium. inornata R.M. King & H. Robinson in <i>Phytologia</i>, 21(1): 24 (1971).—Brazil. lanigera (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Robinson in <i>Phytologia</i>, 21(1): 24 (1971): Eupatorium lanigerum. vernoniopsis (Schultz Bip. ex Baker) R.M. King & H. Robinson in <i>Phytologia</i>, 21(1): 24 (1971): Eupatorium vernoniopsis.</p> <p>GYRODOMA Wild in <i>Kirkia</i>, 9(2): 294 (1974). <i>COMPOSITAE</i>. hispida (Vatke) Wild in <i>Kirkia</i>, 9(2): 294 (1974): Matricaria hispida.</p> <p>GYROPTERA Bochartsey (Chenopodiac.). gillettii Bochartsey in <i>Kew Bull.</i>, 30(2): 369 (1975).—Kenya.</p>	<p>GYROSTIPULA Leroy in <i>Adansonia</i>, 14(4): 682 (1974 publ. 1975). <i>RUBIACEAE</i>. comorensis Leroy in <i>Adansonia</i>, 14(4): 683 (1974 publ. 1975).—Comoro Archipelago. foveolata (Capuron) Leroy in <i>Adansonia</i>, 14(4): 682 (1974 publ. 1975): Neonauclea foveolata.</p> <p style="text-align: center;">H</p> <p>HABENARIA Willd. (Orchidac.). drepanopetala Pabst in <i>Bradea</i>, 1(36): 361 (1973).—Brazil. mello-barretoi Brade & Pabst in <i>Orquídea</i>, 29(5): 212 (1967 publ. 1972).—Brazil. nabucoi Ruschi in <i>Bol. Mus. Biol. Prof. Mello-Leitão</i>, Sér. Bot., 78: 1 (1973).—Brazil. quinoqueseta (Michaux) A. Eaton var. macroceratitis (Willdenow) Luer, <i>Native Orchids Florida</i>: 158 (1972): Habenaria macroceratitis. sagittifera Reichb. f. f. brachycantha (Hara) Hiroe, <i>Orchid Flowers</i>, 2: 58 (1971): H. linearifolia var. brachycantha. stenantha Hook. f. var. auriculata (Finet) S.Y. Hu in <i>Quart. J. Taiwan Mus.</i>, 27(1–2): 171 (1974): Hemihabenaria stenantha var. auriculata.</p> <p>HABRACANTHUS Nees (Acanthac.). azureus D.N. Gibson in <i>Fieldiana</i>, Bot., 34(6): 59 (1972).—Guatemala. latilabris D.N. Gibson in <i>Fieldiana</i>, Bot., 34(6): 60 (1972).—Guatemala. ruberrimus D.N. Gibson in <i>Fieldiana</i>, Bot., 34(6): 62 (1972).—Guatemala.</p> <p>HABRANTHUS Herb. (Amaryllidac.). barrosianus A.T. Hunziker & Fulvio in <i>Kurtziana</i>, 7: 255 (1973).—Argentina. catamarcensis Ravenna in <i>Pl. Life</i>, 30: 43 (1974).—Argentina. duarteanus Ravenna in <i>Pl. Life</i>, 30: 45 (1974).—Brazil. estensis Ravenna in <i>Pl. Life</i>, 30: 46 (1974).—Uruguay. goianus Ravenna in <i>Pl. Life</i>, 30: 45 (1974).—Brazil. guachipensis Ravenna in <i>Pl. Life</i>, 30: 43 (1974).—Argentina. ruizlealii Ravenna in <i>Pl. Life</i>, 30: 44 (1974).—Argentina. schulzianus Ravenna in <i>Mus. Nac. Hist. Nat. Not. Mens. (Chile)</i>, 16(189): 8 (1972).—Argentina. variabilis (Ravenna) Ravenna in <i>Pl. Life</i>, 30: 49 (1974): H. tubispathus subsp. variabilis.</p> <p>HACKELIA Opiz (Boraginac.). besseyi (Rydberg) J.L. Gentry in <i>Southwest. Nat.</i>, 19(2): 139 (1974): Lappula besseyi. brevicula (Jepson) J.L. Gentry in <i>Southwest. Nat.</i>, 19(2): 140 (1974): Lappula coerulescens var. brevicula. cronquistii J.L. Gentry in <i>Madroño</i>, 21(7): 490 (1972), nom. nov.: H. patens var. semiglabra Cronq. deflexa (Wahlenb.) Opiz subsp. americana (Gray) Hultén in <i>Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.</i>, 13(1): 168 (1971): Echinospermum deflexum var. americanum. micrantha (Eastwood) J.L. Gentry in <i>Madroño</i>, 21(7): 490 (1972): Lappula micrantha. murgabica Chukavina in <i>Izv. Akad. Nauk Tadzh. SSR</i>, Biol. Nauk, 4(49): 32 (1972 publ. 1973).—U.S.S.R. (Middle Asia). ophiobia R.L. Carr in <i>Madroño</i>, 22(8): 390 (1974).—U.S.A. (Oregon). patens (Nuttall) I.M. Johnston var. harrisonii J.L. Gentry in <i>Southwest. Nat.</i>, 19 (2): 140 (1974).—U.S.A. (Utah). pinetorum (Greene ex Gray) I.M. Johnston var. jonesii J.L. Gentry in <i>Southwest. Nat.</i>, 19(2): 142 (1974).—Mexico, U.S.A. (New Mexico). popovii Chukavina in <i>Izv. Akad. Nauk Tadzh. SSR</i>, Biol. Nauk, 4(49): 31 (1972 publ. 1973).—U.S.S.R. (Middle Asia). ursina (Greene ex Gray) I.M. Johnston var. diabolii J.L. Gentry in <i>Southwest. Nat.</i>, 19 (2): 143 (19</p>
--	---	---

HACKELIA :—

var. pustulata (Macbride) J.L. Gentry in Southwest. Nat., 19(2): 144 (1974): Lappula pustulata.

HAEMANTHUS L. (Amaryllidac.).

sect. Choananthus (Rendle) Björnstad & Friis in Norw. J. Bot., 19(3–4): 197 (1972): gen. Choananthus.

sect. Gamolepis Björnstad & Friis in Norw. J. Bot., 19(3–4): 196 (1972).

multiflorus Martyn

subsp. katherinae (Bak.) Björnstad & Friis in Norw. J. Bot., 21(4): 267 (1974): H. katherinae.

subsp. longitubus (C.H. Wright) Björnstad & Friis in Norw. J. Bot., 21(4): 265 (1974): H. longitubus.

nutans Friis & Björnstad in Norw. J. Bot., 18(3–4): 227 (1971).—Ethiopia.

pseudocalyx Björnstad & Friis in Norw. J. Bot., 19(3–4): 219 (1972).—Nigeria, Cameroun, Gabon, Equatorial Guinea.

HAEMATOCARPUS Miers (Menispermac.).

validus (Miers) Bakh. f. ex Forman in Kew Bull., 26(3): 420 (1972): Baterium validum.

HAEMATODENDRON Capuron in Adansonia, 12(3): 375 (1972). *MYRISTICACEAE.*

glabrum Capuron in Adansonia, 12(3): 377 (1972).—Madagascar.

×**HAGERARA** hort. in Orchid Rev., 81(957): centre page pull-out p. 9 (1973). *ORCHIDACEAE.*

[Doritis × Phalaenopsis × Vanda.]

HAGSATERA González Tamayo in Orquidea (México), 3(11): 343 (1974). *ORCHIDACEAE.*

brachycolumna (L.O. Wms.) González Tamayo in Orquidea (México), 3(11): 345 (1974): Epidendrum brachycolumna.

rosilloi González Tamayo in Orquidea (México), 3(11): 345 (1974).—Mexico.

HAKEA Schrad. (Proteac.).

coriacea Maconochie in Trans. Roy. Soc. S. Austral., 97(2): 132 (1973).—Australia (W. Australia).

eyreana (S. Moore) McGillivray in Telopea, 1(1): 30 (1975): Grevillea eyreana.

minyma Maconochie in Trans. Roy. Soc. S. Austral., 97(2): 130 (1973).—Australia (S. Australia).

ruberflora Lamont in J. Roy. Soc. West. Austral., 55(4): 97 (1972).—Australia (W. Australia).

standleyensis Maconochie in Trans. Roy. Soc. S. Austral., 97(2): 127 (1973).—Australia (N. Terr.).

HALENIA Borckh. (Gentianac.).

corniculata L.

subsp. deflexa (Sm.) Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl., 13(1): 170 (1971), without basionym date: H. deflexa.

HALIMIPHYLLUM A. Boriss. (Zygophyllac.).

ser. Pentaptera Borisova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 243 (1970 publ. 1971).

ser. Tetraptera Borisova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 243 (1970 publ. 1971).

HALIUM Spach emend. Willk. (Cistac.).

umbellatum (L.) Spach.

subsp. viscosum (Willk.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 79 (1974): H. umbellatum var. viscosum.

HALLEA Leroy in Adansonia, 15(1): 66 (1975). *RUBIACEAE.*

ciliata (Aubr. & Pell.) Leroy in Adansonia, 15(1): 66 (1975): Mitragyna ciliata.

rubrostipulata (K. Schum.) Leroy in Adansonia, 15(1): 66 (1975): Adina rubrostipulata.

stipulosa (DC.) Leroy in Adansonia, 15(1): 66 (1975): Nauclea stipulosa.

HALODULE Endl. (Zannichelliac.).

liliaceae den Hartog in Acta Bot. Neerl., 21(5): 514 (1972).—Brazil.

HALONGIA Jeanplong in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3–4): 296 (1971). *LILIACEAE.*

purpurea Jeanplong in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3–4): 296 (1971).—Vietnam.

HALORAGIS J.R. & G. Forst. (Haloragac.).

acutangula F. v. M.

f. annulata Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus., 10: 104 (1975).—Australia (S. Australia).

f. dentata Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus., 10: 104 (1975).—Australia (S. Australia).

f. inflata Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus., 10: 105 (1975).—Australia (S. Australia).

f. obturbinata Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus., 10: 105 (1975).—Australia (S. Australia).

f. occidentalis Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus., 10: 106 (1975).—Australia (W. Australia, S. Australia).

f. pyramidata Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus., 10: 107 (1975).—Australia (S. Australia).

f. semiangulata (Black) Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus., 10: 107 (1975).—H. semiangulata.

f. subacutangula Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus., 10: 107 (1975).—Australia (S. Australia).

f. tetraglebosa Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus., 10: 108 (1975).—Australia (S. Australia).

f. tetraptera Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus., 10: 108 (1975).—Australia (S. Australia).

f. turbinata Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus., 10: 109 (1975).—Australia (S. Australia).

eichleri Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus., 10: 88 (1975).—Australia (S. Australia).

erecta (Banks ex Murr.) Oken

subsp. cartilaginea (Cheeseman) Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus., 10: 78 (1975).—H. cartilaginea.

exalata F. v. M.

var. laevis (Schindl.) Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus., 10: 70 (1975).—H. laevis.

subsp. velutina Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus., 10: 70 (1975).—Australia (New South Wales, Queensland).

glaucia Lindl.

f. sclopetifera (F. v. M.) Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus., 10: 121 (1975).—H. sclopetifera.

hamata Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus., 10: 125 (1975).—Australia (W. Australia).

masafuerana Skottsberg

var. asperrima (Skottsberg) Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus., 10: 81 (1975).—H. asperrima.

myriocarpa Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus., 10: 132 (1975).—Australia (S. Australia, Victoria).

odontocarpa F. v. M.

f. octoforma Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus., 10: 93 (1975).—Australia (S. Australia, Queensland, N. Terr., New South Wales, W. Australia).

f. pterocarpa Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus., 10: 93 (1975).—Australia (S. Australia, Queensland, N. Terr., New South Wales, W. Australia, Victoria).

f. rugosa Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus., 10: 92 (1975).—Australia (S. Australia, Queensland, N. Terr., New South Wales, W. Australia).

uncatipila Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus., 10: 116 (1975).—Australia (N. Terr., W. Australia, S. Australia).

walkeri Ohwi in J. Jap. Bot., 33(7): 212 (1958).—Japan.

HALORAGODENDRON Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus., 10: 140 (1975). *HALORAGACEAE.*

baeuerlenii (F. v. M.) Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus., 10: 143 (1975).—Haloragis baeuerlenii.

glandulosum Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus., 10: 148 (1975).—Australia (W. Australia).

lucasii (Maid. & Betche) Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus., 10: 146 (1975).—Haloragis lucasii.

monospermum (F. v. M.) Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus., 10: 145 (1975).—Haloragis monosperma.

racemosum (Labill.) Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus., 10: 141, 142 (1975).—Haloragis racemosa.

HALOTIS Bunge (Chenopodiac.).

pilifera (Moq.) Bochartsev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 262 (1971).—Halimocnemis pilifera.

HAMMADA Iljin (Chenopodiac.).

articulata (Moquin) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 89 (1974).—Caroxylon articulatum.

subsp. scoparia (Pomel) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 89 (1974).—Haloxylon scoparium.

HANCOCKIA Rolfe (Orchidac.).

japonica (Hatusima) Maekawa, Wild Orchids Japan Colour: 73 (1971).—Chrysoglossella japonica.

HANSTEINIA Oerst. (Acanthac.).

glabra (Leonard) D.N. Gibson in Fieldiana, Bot., 34(6): 62 (1972).—Glockeria glabra.

monolopha (Donn.-Sm.) D.N. Gibson in Fieldiana, Bot., 34(6): 62 (1972).—Glockeria monolopha.

stricta (Leonard) D.N. Gibson in Fieldiana, Bot., 34(6): 64 (1972).—Glockeria stricta.

ventricosa (Donn.-Sm.) D.N. Gibson in Fieldiana, Bot., 34(6): 64 (1972).—Glockeria ventricosa.

HAPALORCHIS Schlechter (Orchidac.).

rhombiglossus Pabst in Bradea, 1(47): 468 (1974).—Brazil.

HAPLANTHODES Kuntze (Acanthac.).

nilgherrensis (Wt.) R.B. Majumdar in Bull. Bot. Soc. Bengal, 25(1–2): 76 (1971).—Haplanthus nilgherrensis.

tentaculata (L.) R.B. Majumdar in Bull. Bot. Soc. Bengal, 25(1–2): 76 (1971).—Ruellia tentaculata.

var. plumosa (Anders.) R.B. Majumdar in Bull. Bot. Soc. Bengal., 25(1–2): 76 (1971).—Haplanthus plumosus.

verticillatus (Roxb.) R.B. Majumdar in Bull. Bot. Soc. Bengal, 25(1–2): 76 (1971).—Justicia verticillata.

HAPLOCLATHRA Benth. (Theac.).

paniculata (Martius) Bentham

var. verticillata (Ducke) Lleras in Mem. New York Bot. Gard., 22(4): 134 (1972).—H. verticillata.

HAPLOËSTHES A. Gray (Compos.).

fruticosa B.L. Turner in Wrightia, 5(5): 114 (1975).—Mexico.

HAPLOLOBUS H.J. Lam (Burserac.).

boswezensis Leenhouts in Blumea, 20(2): 293 (1972 publ. 1973).—New Guinea (W. Irian).

canariooides Leenhouts in Blumea, 20(2): 294 (1972 publ. 1973).—British Solomon Is.

floribundus (K. Sch.) H.J. Lam

var. hirsutus Leenhouts in Blumea, 20(2): 298 (1972 publ. 1973).—Celebes, Moluccas, New Guinea (W. Irian), British Solomon Is., Santa Cruz Is. [South Pacific], New Hebrides, Fiji, Samoa, Caroline Is.

subsp. microphyllus (Husson) Leenhouts in Blumea, 20(2): 297 (1972 publ. 1973).—H. microphyllus.

subsp. moluccanus (H.J. Lam) Leenhouts in Blumea, 20(2): 297 (1972 publ. 1973).—H. moluccanus.

subsp. salomonensis (C.T. White) Leenhouts in Blumea, 20(2): 298 (1972 publ. 1973).—H. salomonensis.

furfuraceus (Laut.) H.J. Lam

var. glandulosus (Husson) Leenhouts in Blumea, 20(2): 304 (1972 publ. 1973).—H. glandulosus.

lanceolatus H.J. Lam ex Leenhouts in Blumea, 20(2): 305 (1972 publ. 1973), without latin descr.—New Guinea (W. Irian).

pubescens H.J. Lam ex Leenhouts in Blumea, 20(2): 307 (1972 publ. 1973), without latin descr.—New Guinea (W. Irian).

HAPLOPAPPUS Cass. corr. Endl. (Compos.).

[Alopappus Cass.]

chryseus (O.K.) Cabrera in Fl. Patagonica, 7: 54 (1971).—Aster chryseus.

diplopappus Remy

var. struthionum (Speg.) Cabrera in Fl. Patagonica, 7: 58 (1971).—H. struthionum.

glutinosus Cassini

f. patagonicus (Phil.) Cabrera in Fl. Patagonica, 7: 57 (1971).—H. patagonicus.

f. spathulatus Cabrera in Fl. Patagonica, 7: 58 (1971).—Argentina.

inuloides (Nutt.) T. & G.

var. gossypianus (Greene) B. Boivin in Phytologia, 23(1): 23 (1972).—Pyrocoma gossypiana.

var. howellii (Gray) B. Boivin in Phytologia, 23(1): 23 (1972).—H. howellii.

var. linearis (Keck) B. Boivin in Phytologia, 23(1): 23 (1972).—H. uniflorus subsp. linearis.

HAPLOPAPPUS :—

prunelloides (Poep.) De Candolle
var. *lanatus* Cabrera in *Fl. Patagonica*, 7: 56 (1971).—Argentina.
var. *mustersii* (Speg.) Cabrera in *Fl. Patagonica*, 7: 56 (1971); H. *mustersii*.
spinulosus (Pursh) DC.
var. *glaberrimus* (Rydb.) Boivin in *Phytologia*, 23(1): 23 (1972); *Sideranthus glaberrimus*.
venetus (H.B.K.) Blake
var. *hartwegii* (A. Gray) McVaugh in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 364 (1972); *Bigelovia hartwegii*.
viridialbus Cuatrecasas in *An. Esc. Nac. Cienc. Biol.*, 18(1-4): 12 (1970).—Peru.

HAPLOPHYLLOPHORA (Brenan) A. Fernandes & R. Fernandes in *Bol. Soc. Brot.*, 46: 70 (1972), as 'Haplophyllophorus'. *Amphiblemma* sect. *Haplophyllophora* (Melastomatac.).
acaulis (*Cogn.*) A. & R. Fernandes in *Bol. Soc. Brot.*, 46: 70 (1972); *Amphiblemma acaule*.
var. *brevipes* (Brenan) A. & R. Fernandes in *Bol. Soc. Brot.*, 46: 70 (1972); *Amphiblemma acaule*
var. *brevipes*.
seretii (De Wild.) A. & R. Fernandes in *Bol. Soc. Brot.*, 46: 71 (1972); *Cincinnobotrys seretii*.

HAPLOPHYLLUM A. Juss. corr. Reichb. (Rutac.).
[*Aptophyllum* A. Juss.]

linifolium (L.) G. Don
subsp. *rosmarinifolium* (Pers.) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 82 (1974); *Ruta rosmarinifolia*.
var. *rosmarinifolium* (A. Juss. ex Pers.) C.C. Townsend in *Kew Bull.*, 30(3): 529 (1975); *H. rosmarinifolium*.
poorei C.C. Townsend
subsp. *negevense* Zohary & Danin in *Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 459 (1972).—Israel.
rubro-tinctum C.C. Townsend in *Kew Bull.*, 30(3): 527 (1975).—Iran.

HAPLOSTACHYS Hillebr. (Labiat.).

haplostachys (Gray) St. John, *List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is.* (Pac. Trop. Bot. Gard., Mem. 1): 292 (1973); *Phyllostegia haplostachya*.
var. *angustifolia* (Sherff) St. John, *List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is.* (Pac. Trop. Bot. Gard., Mem. 1): 292 (1973); *H. grayana* var. *angustifolia*.
var. *leptostachya* (Hbd.) St. John, *List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is.* (Pac. Trop. Bot. Gard., Mem. 1): 292 (1973); *H. grayana* var. *leptostachya*.

HARMSIOPanax Warb. (Araliac.).

igenes Philipson in *Blumea*, 21(1): 84 (1973).—New Guinea (Terr. New Guinea, W. Irian, Papua).
subsp. *moniliformis* Philipson in *Blumea*, 21(1): 86 (1973).—New Guinea (Terr. New Guinea, Papua).

HARPALIUM H. Cassini in *Dict. Sci. Nat.*, 20: 299 (1821). *COMPOSITAE*.
rigidum H. Cassini in *Dict. Sci. Nat.*, 20: 300 (1821).—Northern America.

HARPALYCE Moç. & Sessé ex DC. (Legumin.).

parvifolia H.S. Irwin & Arroyo in *Brittonia*, 25 (1): 21 (1973).—Brazil.
robusta H.S. Irwin & Arroyo in *Brittonia*, 25(1): 23 (1973).—Brazil.

HATSCHBACCHIELLA R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 23(4): 393 (1972). *COMPOSITAE*.
polyclada (*Dusen ex Malme*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 23(4): 394 (1972); *Eupatorium polycladum*.
tweedieana (*Hook. & Arn.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 23(4): 394 (1972); *Eupatorium tweedieanum*.

HAUMANIASTRUM Duvign. & Plancke (Labiat.).
callianthum (Briq.) Gilli in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 33 (1973), without basionym date: *Acrocephalus callianthus*.
f. *nigrovillosum* Gilli in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 33 (1973), as 'nigrovillosa'.—Tanzania.

HAUMANIASTRUM :—

dilunguense Lisowski, Malaisse & Symoens in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 330 (1973).—Zaire.
goetzei (Gürke) Gilli in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 34 (1973); *Acrocephalus goetzei*.
latifolium Gilli in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 34 (1973).—Tanzania.
nyassicum Gilli in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 35 (1973).—Tanzania.
uluguricum Gilli in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 36 (1973).—Tanzania.
venosum (Bak.) Agnew, *Upland Kenya Wild Fl.*: 643 (1974); *Acrocephalus venosus*.

×**HAUSERMANNARA** hort. in *Orchid Rev.*, 82(971): centre page pull-out p. 10 (1974). *ORCHIDACEAE*.
[*Doritis* × *Phalaenopsis* × *Vandopsis*.]

HAYUA Moç. & Sessé ex DC. (Onagrac.).

elegans DC.

subsp. *barcenae* (Hemsley) Raven & Breedlove in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 62(2): 510 (1975); *H. barcenae*.
subsp. *cornuta* (Hemsley) Raven & Breedlove in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 62(2): 510 (1975); *H. cornuta*.
subsp. *lucida* (Donn. Sm. & Rose) Raven & Breedlove in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 62(2): 510 (1975); *H. lucida*.

HAWORTHIA Duval (Liliac.).

sect. *Quinquefariae* Parr in *Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(4): 148 (1971).

aspera Haworth
var. *major* (Haw.) Parr in *Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(4): 148 (Oct. 1971), without basionym ref.; et in *Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(5): 195 (Dec. 1971), basionym ref. false: *A. aspera* var. *major*.
bicarinata (Jacq.) Parr in *Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(4): 148 (Oct. 1971), without basionym ref.; et in *Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(5): 195 (Dec. 1971); *Apicra bicarinata*.

bullulata (Jacq.) Parr in *Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(4): 148 (Oct. 1971), without basionym ref.; et in *Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(5): 195 (Dec. 1971); *Apicra bullulata*.

coarctata Haworth
subsp. *adelaidensis* (VP) Bayer in *Nation. Cact. Succ. J.* (U.K.), 28(3): 86 (1973); *H. reinwardtii*

var. *adelaidensis*.
var. *greenii* (Baker) Bayer in *Nation. Cact. Succ. J.* (U.K.), 28(3): 86 (1973); *H. greenii*.

var. *tenuis* (Smith) Bayer in *Nation. Cact. Succ. J.* (U.K.), 28(3): 86 (1973); *H. reinwardtii* var. *tenuis*.

congesta (Salm.) Parr in *Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(4): 148 (Oct. 1971), without basionym ref.; et in *Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(5): 195 (Dec. 1971); *Aloe congesta*.

deltoidea (Hook. f.) Parr in *Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(4): 148 (Oct. 1971), without basionym ref.; et in *Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(5): 195 (Dec. 1971); *Aloe deltoidea*.

var. *intermedia* (Bgr.) Parr in *Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(4): 148 (Oct. 1971), without basionym ref.; et in *Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(5): 195 (Dec. 1971); *Apicra deltoidea*.

var. *intermedia* (Bgr.) Parr in *Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(4): 148 (Oct. 1971), without basionym ref.; et in *Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(5): 195 (Dec. 1971); *Apicra intermedia*.

var. *turgida* (Bak.) Parr in *Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(4): 148 (Oct. 1971), without basionym ref.; et in *Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(5): 195 (Dec. 1971); *Apicra turgida*.

dodsoniana (Uitew.) Parr in *Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(4): 148 (Oct. 1971), without basionym ref.; et in *Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(5): 195 (Dec. 1971); *Astroloba dodsoniana*.

egregia (v. Poelln.) Parr in *Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(4): 148 (Oct. 1971), without basionym ref.; et in *Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(5): 195 (Dec. 1971); *Apicra egregia*.

var. *fardeniana* (Uitew.) Parr in *Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(4): 148 (Oct. 1971), without basionym ref.; et in *Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(5): 195 (Dec. 1971); *Apicra fardeniana*.

gweneana Parr in *Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(4): 149 (1971), nom. nov., without replaced synonym ref.: *Aloë spiralis* L.

HAWORTHIA :—

harlandiana Parr in *Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(4): 149 (Oct. 1971), nom. nov., without replaced synonym ref.; et in *Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(5): 196 (Dec. 1971); *Astroloba herrei* Uitew. *olivettiana* Parr in *Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(4): 149, 155 (Oct. 1971), nom. nov., without replaced synonym ref., as 'olivetteana'; et in *Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(5): 196 (Dec. 1971); *Apicra skinneri Berger*.

pentagona Haw.
var. *spiralis* (Salm.) Parr in *Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(4): 149 (Oct. 1971), without basionym ref.; et in *Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(5): 196 (Dec. 1971); *Aloë spiralis*.

var. *spirella* (Haw.) Parr in *Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(4): 149 (Oct. 1971), without basionym ref.; et in *Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(5): 196 (Dec. 1971); *H. spirella*.

var. *torulosa* (Haw.) Parr in *Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(4): 149 (Oct. 1971), without basionym ref.; et in *Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(5): 196 (Dec. 1971); *Apicra pentagona* var. *torulosa*.

pubescens Bayer in *J. S. Afr. Bot.*, 38(2): 129 (1972).—South Africa (Cape Province).

polchella Bayer in *J. S. Afr. Bot.*, 39(3): 252 (1973).—South Africa (Cape Province).

rubriflora (L.) Bolus Parr in *Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(5): 196 (1971); *Apicra rubriflora*.

var. *jacobsoniana* (v. Poelln.) Parr in *Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 7(2): 89 (1972), without correct basionym ref.; *Apicra jacobsoniana*.

serrata Bayer in *J. S. Afr. Bot.*, 39(3): 249 (1973).—South Africa (Cape Province).

shieldiana Parr in *Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(4): 149 (Oct. 1971), nom. nov., without replaced synonym ref., as 'shieldseana'; et in *Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(5): 196 (Dec. 1971); *Apicra turgida Baker*.

solitaria (G.G. Smith) C.L. Scott in *Aloe*, 11(4): 37 (1973); *H. retusa* var. *solitaria*.

HAYLOCKIA Herb. (Amaryllidac.).

americana (Hoffgg.) Traub in *Pl. Life*, 29: 47 (1973), without basionym date: *Sternbergia americana*.

chiuhuanhuayu Cardenas in *Pl. Life*, 29: 44 (1973).—Bolivia.

cochabambensis Cardenas in *Pl. Life*, 29: 44 (1973).—Bolivia.

HAYNALDIA Schur. (Gramin.).

villosa (L.) Schur

var. *glabrata* (Borb.) Anghel in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 643 (1972); *Dasyperym sive Pseudosecale villosum* var. *glabratum*.

HAZARDIA Greene (Compos.).

stenolepis (Hall) Hoover, *Vasc. Pl. San Luis Obispo, Calif.*: 296 (1970); *Haplopappus squarrosum* subsp. *stenolepis*.

HAZUNTA Pichon (Apocynac.).

membranacea (DC.) Pichon

f. *pilifera* Markgraf in *Adansonia*, 12(2): 222 (1972); et in *Adansonia*, 12(4): 591 (1972 publ. 1973).—Malagasy.

HEBECLINIUM DC. (Compos.).

beneolens (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 31(4): 313 (1975); *Eupatorium beneolens*.

bullatissimum (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 21(5): 299 (1971); *Eupatorium bullatissimum*.

costaricense R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 23(5): 407 (1972).—Costa Rica.

cuatrecasasii (R.M. King & H. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 21(5): 299 (1971); *Eupatorium cuatrecasasii*.

erioclinium (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 21(5): 299 (1971); *Eupatorium erioclinium*.

guapulense (Klatt) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 21(5): 299 (1971); *Eupatorium guapulense*.

guevara (R.M. King & H. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 21(5): 299 (1971); *Eupatorium guevara*.

HEBECLINIUM :—

- hygrophylaeum (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 21(5): 299 (1971); Eupatorium hygrophylaeum.
hylophorum (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(3): 162 (1971); Eupatorium hylophorum.
jajoense (*Aristeguieta*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 21(5): 299 (1971); Eupatorium jajoense.
killipii (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 284 (1975); Eupatorium killipii.
lellingeri R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 27(6): 389 (1974).—Colombia.
leucolithogenum (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 31(4): 313 (1975); Eupatorium leucolithogenum.
phoeniticum (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 21(5): 300 (1971); Eupatorium phoeniticum.
reedii R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 23(5): 406 (1972).—Panama.
sericeum (H.B.K.) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 21(5): 300 (1971); Eupatorium sericeum.
torondoyense (*Badillo*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 21(5): 300 (1971); Eupatorium torondoyense.
vestitum R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 31(4): 313 (1975), nom. nov.: Eupatorium vestitum Poeppe.

HECHTIA Klotzsch (Bromeliac.).

- caerulea* (*Matuda*) L.B. Smith in *Phytologia*, 24(5): 446 (1972); Niveophyllum caeruleum.

HEDEOMA Pers. (Labiat.).

- bellum* (*Epling*) Irving in *Brittonia*, 22(4): 345 (1970 publ. 1971); Hesperozygis bella.
ciliolatum (*Epling & Stewart*) Irving in *Brittonia*, 22(4): 345 (1970 publ. 1971); Hespérozygis ciliolata.
costatum Gray
 var. *pulchellum* (*Greene*) Irving in *Brittonia*, 22(4): 345 (1970 publ. 1971); H. pulchellum.
crenatum Irving in *Brittonia*, 22(4): 344 (1970 publ. 1971), nom. nov.: Pseudocunila montana Brade.
drummondii Benth.
 var. *crenulatum* Irving in *Brittonia*, 22(4): 342 (1970 publ. 1971).—Mexico.
microphyllum Irving in *Brittonia*, 22(4): 338 (1970 publ. 1971).—Mexico.
oblongifolium (A. Gray) Heller
 var. *mexicanum* Irving in *Brittonia*, 22(4): 342 (1970 publ. 1971).—Mexico.
pilosum Irving in *Brittonia*, 22(4): 340 (1970 publ. 1971).—U.S.A. (Texas).
pusillum (Irving) Irving in *Brittonia*, 22(4): 345 (1970 publ. 1971); Hespérozygis pusillum.
reverchonii Gray
 var. *serpyllifolium* (*Small*) Irving in *Brittonia*, 22(4): 345 (1970 publ. 1971), without basionym date: H. serpyllifolium.

HEDERA L. (Araliac.).

- helix* L.
 var. *azorica* (*Gand.*) Pinto da Silva & Q.G. Pinto da Silva in *Agron. Lusit.*, 16(1): 47 (1974); H. canariensis var. azorica.

HEDYCHIUM Koenig (Zingiberac.).

- calcaratum* A.S. Rao & Verma in *Bull. Bot. Surv. India*, 11(1–2): 120 (1969 publ. 1971).—Assam.
dekianum A.S. Rao & Verma in *Bull. Bot. Surv. India*, 11(1–2): 122 (1969 publ. 1971).—Assam.
gracillimum A.S. Rao & Verma in *Bull. Bot. Surv. India*, 11(1–2): 124 (1969 publ. 1971).—Assam.
rubrum A.S. Rao & Verma in *Bull. Bot. Surv. India*, 11(1–2): 126 (1969 publ. 1971).—Assam.

HEDYOSMUM Sw. (Chloranthac.).

- costaricense* C.E. Wood ex Burger in *Phytologia*, 26(2): 132 (1973).—Costa Rica.
montanum Burger in *Phytologia*, 26(2): 133 (1973).—Costa Rica.

HEDYOTIS L. (Rubiac.).

- anamalayana* (*Gamble*) Rolla Rao & Hemadri in *Indian Forester*, 99(6): 378 (1973); Oldenlandia anamalayana.
barberi (*Gamble*) A.N. Henry & Subramanyam in *Proc. Indian Acad. Sci., B*, 76(1): 29 (1972); Oldenlandia barberi.
bourdillonii (*Gamble*) Rolla Rao & Hemadri in *Indian Forester*, 99(6): 378 (1973), without basionym page: Oldenlandia bourdillonii.
correllii W.H. Lewis in *Brittonia*, 24(4): 395 (1972).—U.S.A. (Texas).
eulata (*Gamble*) A.N. Henry & Subramanyam in *Proc. Indian Acad. Sci., B*, 76(1): 28 (1972); Oldenlandia eulata.
 var. *agastyamalayana* A.N. Henry & Subramanyam in *Proc. Indian Acad. Sci., B*, 76(1): 28 (1972).—India.

gamblei A.N. Henry & Subramanyam in *Proc. Indian Acad. Sci., B*, 76(1): 26 (1972).—India.

- maheshwarii* (*Sant. & Merch.*) Rolla Rao & Hemadri in *Indian Forester*, 99(6): 376 (June 1973); et in *Proc. Indian Sci. Congr.*, 60(3): 338 (1973), no exact date given: Oldenlandia maheshwarii.

- nagporensis* (*Brace ex Haines*) Rolla Rao & Hemadri in *Indian Forester*, 99(6): 377 (June 1973); et in *Proc. Indian Sci. Congr.*, 60(3): 338 (1973), no exact date given: Oldenlandia nagporensis.

- prainiana* (W.A. Talbot) Rolla Rao & Hemadri in *Indian Forester*, 99(6): 378 (1973); Anotis prainiana.

- ramarowii* (*Gamble*) Rolla Rao & Hemadri in *Indian Forester*, 99(6): 378 (1973); Oldenlandia ramarowii.

- retorsa* (*Boiss.*) Rolla Rao & Hemadri in *Indian Forester*, 99(6): 378 (1973); Oldenlandia retorsa.

- santapaui* Shetty & Vivekananthan in *Bull. Bot. Surv. India*, 11(3–4): 447 (1969 publ. 1972).—India.

- shuteri* (Hook. f.) Rolla Rao & Hemadri in *Indian Forester*, 99(6): 378 (1973); Oldenlandia shuteri.

- stocksii* (Hook. f. & Thom.) Rolla Rao & Hemadri in *Indian Forester*, 99(6): 378 (1973); Oldenlandia stocksii.

- stricta* (L.) Rolla Rao & Hemadri in *Indian Forester*, 99(6): 378 (1973); Oldenlandia stricta.

- tavoyensis* Balakrishnan in *J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 71(1): 168 (1974).—Burma.

- villosastrupulata* (*Gamble*) Rolla Rao & Hemadri in *Indian Forester*, 99(6): 379 (1973), without basionym page: Oldenlandia villosastrupulata.

- wynaadensis* (*Gamble*) Rolla Rao & Hemadri in *Indian Forester*, 99(6): 379 (1973); Oldenlandia wynaadensis.

HEDYPNOIS Mill. (Compos.).

- cretica* (L.) Dum.-Cours.
 subsp. *ramosa* Täckholm & Boulos in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 29 (1972 publ. 1974).—Egypt.
 subsp. *rhagadioloides* (L.) Täckholm & Boulos in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 29 (1972 publ. 1974); H. rhagadioloides.

HEDYSARUM L. (Legumin.).

- antitauricum* Huber-Morath & Yurdakulol in *Bauhinia*, 5(2): 101 (1974).—Turkey.

- boreale* Nutt.

- var. *rivulare* (Williams) Northstrom, Gen. *Hedysarum* in *N. Amer.*: 77 (1974); H. pubulare var. *rivulare*.

- campylocarpum* Ohashi in *J. Jap. Bot.*, 49(6): 164 (1974).—Nepal.

- humile* Loefl.

- var. *fontanesii* (DC.) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 72 (1974); Onobrychis conferta var. *fontanesii*.

- manaslense* (Kitamura) Ohashi in *J. Jap. Bot.*, 50(1): 23 (1975); Astragalus manaslensis.

- var. *nepalense* (Ohashi) Ohashi in *J. Jap. Bot.*, 50(1): 23 (1975); H. nepalense.

- nepalense* Ohashi in *J. Jap. Bot.*, 49(6): 162 (1974).—Nepal.

- var. *subhirtellum* Ohashi in *J. Jap. Bot.*, 49(6): 164 (1974).—Nepal.

- omissum* Kovalevskaya in *Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 19: 18 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).

HEDYSARUM :—

- pogonocarpum* Boiss.

- subsp. *pannosum* (Boiss.) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 642 (1972 publ. 1973); Onobrychis pannosum.

- sachalinense B. Fedtsch.

- subsp. *austrokurilense* N.S. Pavlova in *Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 82: 41 (1971).—U.S.S.R. (Soviet Far East).

- subsp. *confertum* N.S. Pavlova in *Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 82: 40 (1971).—U.S.S.R. (Soviet Far East).

- sangilense Krasnoborov & Timokhina in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 12: 234 (1975).—U.S.S.R. (Siberia).

- varium Willd.

- subsp. *leucocladum* (Boiss.) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 641 (1972 publ. 1973); H. leucocladum.

- subsp. *nitidum* (Willd.) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 641 (1972 publ. 1973); H. nitidum.

- subsp. *pestalozzae* (Boiss.) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 641 (1972 publ. 1973); H. pestalozzae.

- subsp. *pluriphylla* Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 641 (1972 publ. 1973).—Turkey.

- subsp. *syriacum* (Boiss.) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 641 (1972 publ. 1973); H. syriacum.

- subsp. *syriacum* (Boiss.) C.C. Townsend in *Kew Bull.*, 25(3): 470 (1971); H. syriacum.

HEINEKENIA Webb ex Christ in *Bot. Jahrb.*, 9(2): 125 (1887). LEGUMINOSAE.

- berthelottii* (Masf.) Kunkel in *Cuad. Bot. Canar.*, 22: 9 (1974); Lotus berthelottii.

- maculata* (Breitf.) Kunkel in *Cuad. Bot. Canar.*, 22: 10 (1974); Lotus maculatus.

HELENIUM L. (Compos.).

- sect. *Amarum* Bierner in *Brittonia*, 24(4): 335 (1972).

- apterum (Blake) Bierner in *Sida*, 5(1): 47 (1972); Hecubaea aptera.

- chihuahuensis Bierner in *Sida*, 5(1): 45 (1972).—Mexico.

- elegans DC.

- var. *amphibolum* (Gray) Bierner in *Sida*, 5(1): 47 (1972); H. amphibolum.

- microcephalum DC.

- var. *ooclinium* (Gray) Bierner in *Sida*, 5(1): 47 (1972); H. ooclinium.

HELEOCHLOA Host ex Roem. (Gramin.).

- alopecuroides (Piller & Mitterpacher) Host
 var. celakovskii (Rohlena) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 123 (1971 publ. 1972), as 'Čelakovskýi'; Cryspsis alopecuroides var. celakovskii.

- var. *nigricans* (Guss.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 123 (1971 publ. 1972); H. nigricans.

HELIANTHEMUM Mill. (Cistac.).

- apenninum (L.) Miller

- var. *caraltii* O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 80 (1974).—Spain.

- var. *tomentellum* (Willk.) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 80 (1974); H. pilosum var. tomentellum.

- subsp. *violaceum* (Cav.) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 80 (1974); Cistus violaceus.

- subsp. *balcanicum* (Janch.) Blečić in *Fl. SR Srbije*, 3: 172 (1972); H. canum var. balcanicum.

- var. *piloselloides* (Lapeyr.) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 79 (1974); Cistus piloselloides.

- var. *pourretii* (Timb.-Lagr.) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 79 (1974); H. pourretii.

- croceum (Desf.) Pers.

- subsp. *rothmaleri* (Huguet del Villar) M. Lainz in *Comun. I. N. I. A.*, Recursos Nat., 2: 2 (1974); H. rothmaleri.

HELIANTHEMUM :—

- subsp. urriense (M. Lainz) M. Lainz in Bol. Inst. Estud. Astur., Supl. Cienc., 16(Aport. Conoc. Fl. Cántabro-Astur., 10: 20): 176 (1973): H. nummularium subsp. urriense.
grandiflorum (Scop.) DC.
*subsp. urriense (M. Lainz) Rivas Martinez, Izco & M. Costa in Trab. Dep. Bot. Fisiol. Veg. Univ. Madrid, 3: 102 (1971): H. nummularium subsp. urriense.
marifolium (L.) Miller
var. cavanillesii (F.Q. & Rothm.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 79 (1974), without basionym page: H. cinereum var. cavanillesii.
*subsp. cinerascens (Wk.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 12 (1973): H. marifolium var. cinerascens.
*subsp. × dichroum (Kze.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 79 (1974): H. dichroum.
f. fontii O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 79 (1974).—Spain.
*var. grandiflorum (Willk.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 79 (1974): H. paniculatum var. grandiflorum.
*subsp. niveum (Wk.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 12 (1973), without basionym date: H. marifolium var. niveum.
*subsp. rubellum (J. & C. Presl) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 79 (1974): H. rubellum.
*subsp. tomentosum (Wk.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 12 (1973): H. marifolium var. tomentosum.
vesicarium Boiss.
*var. ciliatum (Desf.) Zohary, Fl. Palaestina, 2: 340 (1972): Cistus ciliatus.*********
- HELIANTHOSTYLLIS** Baill. (Morac.).
steiermarkii C.C. Berg in Acta Bot. Neerl., 21(1): 99 (1972).—Venezuela.
suero Romero in Mutisia, 38: 3 (1972).—Colombia.
- HELIANTHUS** L. (Compos.).
- sect. Angustifolia Anashchenko in Bot. Zhurn., 59 (10): 1478 (1974).*
sect. Atrorubens Anashchenko in Bot. Zhurn., 59 (10): 1477 (1974).
× alexis B. Boivin in Phytologia, 23(1): 73 (1972).—Canada (Manitoba). (H. maximiliani × nuttallii).
angustifolius L.
subsp. ciliaris (DC.) Anashchenko in Bot. Zhurn., 59(10): 1479 (1974): H. ciliaris.
subsp. doronicoides (Lam.) Anashchenko in Bot. Zhurn., 59(10): 1479 (1974): H. doronicoides.
subsp. giganteus (L.) Anashchenko in Bot. Zhurn., 59(10): 1479 (1974): H. giganteus.
subsp. nuttallii (Torr. & Gray) Anashchenko in Bot. Zhurn., 59(10): 1479 (1974): H. nuttallii.
annuus L.
var. argophyllum (Torr. & Gray) Anashchenko in Bot. Zhurn., 59(10): 1476 (1974): H. argophyllum.
var. debilis (Nutt.) Anashchenko in Bot. Zhurn., 59(10): 1476 (1974): H. debilis.
var. niveum (Benth.) Anashchenko in Bot. Zhurn., 59(10): 1476 (1974): Encelia nivea.
subsp. petiolaris (Nutt.) Anashchenko in Bot. Zhurn., 59(10): 1476 (1974): H. petiolaris.
atrorubens L.
subsp. heterophyllum (Nutt.) Anashchenko in Bot. Zhurn., 59(10): 1477 (1974): H. heterophyllum.
subsp. radula (Pursh) Anashchenko in Bot. Zhurn., 59(10): 1477 (1974): Rudbeckia radula.
couplandii B. Boivin in Phytologia, 23(1): 72 (1972).—Canada (Ontario, British Columbia), U.S.A.
nuttallii T. & G.
var. rydbergii (Britton) B. Boivin in Phytologia, 23 (1): 74 (1972): H. rydbergii.
var. subtuberous (Britton) B. Boivin in Phytologia, 23(1): 74 (1972): H. giganteus var. subtuberous.
f. verticillatus B. Boivin in Phytologia, 23(1): 74 (1972), nom. nov.: H. giganteus f. verticillatus Lakela.
rigidus (Cass.) Desf.
var. subrhomboideus (Rydb.) Cronquist, Fl. Pacific Northwest: 528 (1973): H. subrhomboideus.

HELIANTHUS :—

- strumosus L.*
subsp. decipitatus (L.) Anashchenko in Bot. Zhurn., 59(10): 1480 (1974): H. decipitatus.
subsp. tomentosus (Michx.) Anashchenko in Bot. Zhurn., 59(10): 1480 (1974): H. tomentosus.

HELICHRYSUM Mill. corr. Pers. (Compos.).

adenocarpum DC.

- subsp. ammophilum Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(3): 343 (1973).—South Africa (Natal), Mozambique.*

amplectens Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 34(1): 78 (1975).—South Africa (Natal).

ärenarium (L.) Moench

- subsp. aucheri (Boiss.) P.H. Davis & Kupicha in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 239 (1974): H. aucheri.*

subsp. erzincanicum P.H. Davis & Kupicha in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 240 (1974).—Turkey.

subsp. ponticum (Velen.) Clapham in Bot. J. Linn. Soc., 70(1): 18 (1975): H. arenarium var. ponticum.

subsp. rubicundum (C. Koch) P.H. Davis & Kupicha in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 239 (1974): Antennaria rubicunda.

armenium (Fisch. & C.A. Mey.) DC.

subsp. araxinum (Takhtadzhyan ex Kirp.) Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana: 283 (1972): H. araxinum.

artvinense P.H. Davis & Kupicha in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 240 (1974).—Turkey.

asperum (Thunb.) Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 34(1): 79 (1975): Stoebe aspera.

aureum (Houtt.) Merr.

var. candidum Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 34(1): 80 (1975).—Swaziland, South Africa (Natal, Transvaal).

var. monocephalum (DC.) Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 34(1): 80 (1975): H. fulgidum var. monocephalum.

var. scopulosum (M.D. Henderson) Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 34(1): 80 (1975): H. scopulosum.

var. serotinum Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 34(1): 80 (1975).—South Africa (Natal).

baccharoides F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr., 5: 200 (1866).—Australia.

backhousii F. Muell. ex Benth.

var. kingii W.M. Curtis in Rec. Queen Victoria Mus. (Tasmania), 50: 3 (1974).—Tasmania.

var. oreophilum W.M. Curtis in Rec. Queen Victoria Mus. (Tasmania), 50: 4 (1974).—Tasmania.

basalticum Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(3): 344 (1973), nom. nov.: Gnaphalium alticola Compton, as ‘alticolum’.

bellum Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(1): 15 (1971).—South Africa (Natal, Cape Province), Lesotho.

chiliocephalum Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(3): 345 (1973), nom. nov.: Chiliocephalum schimperi Benth.

cymosum (L.) D. Don

subsp. calvum Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(3): 346 (1973).—South Africa (Natal, Cape Province), Lesotho.

dasyallum Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(3): 347 (1973), nom. nov.: H. lanatum Harv.

denae Ponert in Feddes Repert., 82(9): 583 (1971).—Iran.

drummondii F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr., 5: 200 (1866), nom. nov.: Acrodinium multicaule A. Gray.

foveolatum Ponert in Feddes Repert., 82(9): 586 (1971).—Iran.

glaciale Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(3): 348 (1973).—South Africa (Cape Province), Lesotho.

grayi F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr., 5: 200 (1866).—Australia.

griseolanatum Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(3): 349 (1973), nom. nov.: H. epapposum var. robustum Bolus.

HELICHRYSUM :—

heterolasmus Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 34(1): 81 (1975).—South Africa (Natal).

hyphocephalum Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(3): 352 (1973).—South Africa (Natal).

indicum (L.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(1): 138 (1971): Gnaphalium indicum.

inornatum Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 34(1): 81 (1975).—South Africa (Natal).

lingulatum Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(3): 352 (1973).—South Africa (Cape Province, Natal), Lesotho.

monogynum B.L. Burtt & Sunding in Bot. Notiser, 126(3): 340 (1973).—Canary Is.

monticola Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(1): 16 (1971).—South Africa (Natal, Transvaal, Orange Free State, Cape Province), Swaziland.

paleatum Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(3): 354 (1973).—South Africa (Natal).

palustre Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(1): 17 (1971).—Lesotho.

pamphylicum P.H. Davis & Kupicha in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 430 (1975), nom. nov.: H. niveum Boiss. & Heldr.

pedunculatum Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(3): 356 (1973).—South Africa (Cape Province).

petiolare Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(3): 357 (1973), nom. nov.: Gnaphalium tomentosum Burm.

pleurandrodes F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr., 5: 200 (1866), nom. nov.: Ozothamnus ericifolius Hook. f.

plicatum DC.

subsp. polyphyllum (Lebed.) P.H. Davis & Kupicha in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 241 (1974): H. polyphyllum.

subsp. pseudoplicatum (Náb.) P.H. Davis & Kupicha in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 241 (1974): H. plicatum var. lacteum.

praecurrens Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(3): 359 (1973).—South Africa (Natal), Lesotho.

ruderale Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 34(1): 82 (1975).—South Africa (Natal).

scutellifolium (Hook. f.) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr., 5: 151 (1866): Ozothamnus scutellifolius.

sessilioides Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(3): 360 (1973), nom. nov.: H. aretioides Thellung.

silvicum Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(3): 361 (1973).—South Africa (Natal), Mozambique.

spodiophyllum Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 34(1): 83 (1975).—South Africa (Natal, Transvaal, Cape Province), Swaziland.

subfalcatum Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(3): 361 (1973).—South Africa (Natal), Lesotho.

tenax M.D. Henderson

var. pallidum Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 34(1): 84 (1975).—South Africa (Cape Province, Natal).

undulatum Lebed.

subsp. rubicundum (C. Koch) Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana: 283 (1972).—Antennaria rubicunda.

vernus Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(3): 363 (1973).—South Africa (Natal).

HELIOPSIS Sleum. (Proteac.).

cockburnii Kochummen in Gard. Bull. Singapore, 26(2): 286 (1973).—Malaya.

montana Symington ex Kochummen in Gard. Bull. Singapore, 26(2): 287 (1973).—Malaya.

whitmorei Kochummen in Gard. Bull. Singapore, 26(2): 287 (1973).—Malaya.

HELICONIA L. (Musac.).

aemygdiana Burle-Marx in Bradea, 1(38): 379 (1974).—Brazil.

HELICONIA :—

- beckneri R.R. Smith in *Phytologia*, 30(3): 210 (1975).—Costa Rica.
 cathetra R.R. Smith in *Phytologia*, 30(2): 65 (1975).—Panama.
chartacea Lane ex Souza Barreiros in *Rev. Brasil. Biol.*, 32(2): 205 (1972).—Brazil.
clinophila R.R. Smith in *Phytologia*, 30(3): 212 (1975).—Costa Rica.
farinosa Raddi
 f. angusta Souza Barreiros in Bradea, 1(46): 461 (1974).—Brazil.
 f. constricta Souza Barreiros in Bradea, 1(46): 461 (1974).—Brazil.
 var. *efarinosa* Souza Barreiros in Bradea, 1(46): 461 (1974).—Brazil.
 f. magna Souza Barreiros in Bradea, 1(46): 462 (1974).—Brazil.
 f. versatilis Souza Barreiros in Bradea, 1(46): 461 (1974).—Brazil.
irrasa R.R. Smith in *Phytologia*, 30(2): 66 (1975).—Panama.
laneana Souza Barreiros in Bradea, 1(46): 460 (1974).—Brazil.
 f. elatior Souza Barreiros in Bradea, 1(46): 460 (1974).—Brazil.
 f. flava Souza Barreiros in Bradea, 1(46): 460 (1974).—Brazil.
linneana Lane ex Souza Barreiros
 var. *flava* Souza Barreiros in *Rev. Brasil. Biol.*, 32(2): 207 (1972).—Brazil.
mucronata Souza Barreiros in *Rev. Brasil. Biol.*, 33 (2): 157 (1973).—Brazil, Venezuela.
rauliniana Souza Barreiros in Bradea, 1(45): 453 (1974).—Venezuela.
secunda R.R. Smith in *Phytologia*, 30(3): 214 (1975).—Costa Rica.
triflora Souza Barreiros in *Rodriguésia*, 26(38): 128 (1971).—Brazil.
villosa Klotzsch
 var. *pittieri* Souza Barreiros in Bradea, 1(44): 452 (1974).—Venezuela.

HELIOTRICHON Bess. ex Roem. & Schult. (Gramin.).

- alpinum* (Sm.) Henrard
 subsp. *adsurgens* (Schur) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 121 (1971 publ. Feb. 1972); et in *Feddes Repert.*, 83(3): 171 (Aug. 1972): Avenastrum *adsurgens*.
 var. *ausserdorferi* (A. & Gr.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 121 (1971 publ. 1972): *Avena alpina* var. *ausserdorferi*.

decorum (Janka) Henrard

- f. *heterophyllum* (Schur) Morariu & Beldie in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 279 (1972): Heuffelia *convoluta* b. *heterophylla*.

- f. *hirsutum* (Schur) Morariu & Beldie in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 279 (1972): Heuffelia *convoluta* a. *hirsuta*.

desertorum (Less.) Nevskij

- subsp. *centroasiaticum* Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 7(4): 421 (1972).—U.S.S.R. (Middle Asia).

filifolium (Lag.) Henrard

- subsp. *cantabricum* (Lag.) Paunero in *Bol. Inst. Estud. Astur.*, Supl. Cien., 16 (Aport. Conoc. Fl. Cántabro-Astur, 10: 47): 203 (1973): *Avena cantabrica*.

hookeri (Scribn.) Henr.

- subsp. *schellianum* (Hack.) Tsvelev in *Novosti Výssh. Rast.*, 8: 68 (1971): *Avena schelliana*.

montanum (Vill.) Henr.

- subsp. *velutinum* (Bss.) Malagarriga, *Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 28 (1973), without basionym date: *Avena filifolia* var. *velutina*.

- planifolium* (Willk.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 273 (1974): *Avena montana* var. *planifolia*.

- praeustum* (Reichb. ex Schur) Tsvelev in *Novosti Výssh. Rast.*, 8: 67 (1971): *Avena praeusta*.

- f. *alpinum* (Gaud.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 121 (1971 publ. 1972): *Avena pratensis* f. *alpina*.

- f. *glaucescens* (Caspari ex A. & Gr.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 121 (1971 publ. 1972): *Avena pratensis* f. *glaucescens*.

HELIOTRICHON :—

- f. *hirsutum* (St.-Yves) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 121 (1971 publ. 1972): *Avena pratensis* f. *hirsuta*.
 f. *majum* (Peterm.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 121 (1971 publ. 1972): *Avena pratensis* f. *major*.
 f. *pubescentiforme* (Nyár.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 121 (1971 publ. 1972): *Avenastrum pratense* f. *pubescentiforme*.
 f. *scabrum* (Zapáč.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 121 (1971 publ. 1972): *Avena pratensis* f. *scabra*.
 f. *sericeum* (Podp.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 121 (1971 publ. 1972): *Avenastrum pratense* f. *sericeum*.
 f. *stenophyllum* (Podp.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 121 (1971 publ. 1972): *Avenastrum pratense* f. *stenophyllum*.
 f. *stepposum* (Podp.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 121 (1971 publ. 1972): *Avenastrum pratense* f. *stepposum*.
 var. *subdecurrens* (Borb.) Morariu & Beldie in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 283 (1972): *Avena pratensis* subsp. *subdecurrens*.
pubescens (Huds.) Pilger

- var. *alpinum* (Gaud.) Morariu & Beldie in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 280 (1972): *Avena pubescens* b. *alpina*.
 subsp. *amethystinum* (Clarion) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 121 (1971 publ. Feb. 1972); et in *Feddes Repert.*, 83(3): 171 (Aug. 1972): *Avena pubescens* subsp. *amethystina*.
 subsp. *anatolicum* (Holub) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 121 (1971 publ. Feb. 1972); et in *Feddes Repert.*, 83(3): 171 (Aug. 1972): H. *pubescens* proles *anatolicum*.
 f. *batavicum* Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 121 (1971 publ. 1972), nom. nov.: H. *latifolium* Jansen & Wachter.

- f. *dianthum* (Heuff.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 121 (1971 publ. 1972): *Avena pubescens* f. *dianthus*.
 subsp. *laevigatum* (Schur) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 121 (1971 publ. Feb. 1972); et in *Feddes Repert.*, 83(3): 171 (Aug. 1972): *Avena pubescens* f. *laevigatum*.
 f. *latifolium* (Printz) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 121 (1971 publ. 1972): *Avena pubescens* f. *latifolia*.
 f. *pallidum* (Schur) Morariu & Beldie in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 281 (4 Jan. 1972): *Heuffelia pubescens* c. *pallida*.

- f. *pallidum* (Schur) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 121 (1971 publ. 5 Feb. 1972): *Heuffelia pubescens* f. *pallidum*.
 f. *stenophyllum* (Dom.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 121 (1971 publ. 1972): *Avena pubescens* f. *stenophylla*.
 f. *subracemosum* (Schur) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 121 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
 f. *subtricolor* (Schur) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 121 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).

sedenense (Clarion ex DC.) Holub

- subsp. *planifolium* (Willk. & Lange) Kerguélen in *Lejeunia*, 75: 190 (1975): *Avena montana* var. *planifolia*.

HELIOCEREUS Britton & Rose (Cactac.).

- aurantiacus Kimnach in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 46 (2): 67 (1974).—Nicaragua.
 speciosus (Cavallites) Britton & Rose
 var. *amecambensis* (Heese) H. Bravo in *Cact. Succ. Mex.*, 19(2): 47 (1974): *Cereus amecambensis*.

×HELIOSOCEREUS Glass & Foster in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 43(1): 22 (1971), nom. provis. *CACTACEAE*.
 [Heliocereus × Pilosocereus.]

HELIOTROPIUM L. (Boraginac.).

- gossypii Ponert in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(3): 337 (1973).—Iran.
 kassasii Täckholm & Boulos in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 9 (1972 publ. 1974).—Egypt.

HELIOTROPIUM :—

- keralense Silvarajan & Manilal in *J. Ind. Bot. Soc.*, 51(3-4): 348 (1972 publ. 1973).—India.
 messerschmidioides O. Ktze.
 var. *angustifolium* (Lam.) Kunkel in *Monogr. Biol. Canar.*, 3: 61 (1972): Messerschmidia angustifolia.
 suaveolens M. Bieb.
 subsp. *bocconei* (Guss.) Brummitt in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(1): 67 (1971): H. *bocconei*.
 tzvelevii T.N. Popova in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 270 (1974).—U.S.S.R. (Caucasus).

HELIPTERUM DC. (Compos.).

- affine Nordenstam in *Aquilo*, Bot., 6: 220 (1967), nom. nov.: H. *citrinum* Harv. & Sond.

HELLERIELLA A.D. Hawkes (Orchidac.).

- guerrerensis Dressler & Hagsater in *Orquidea (México)*, 5(2): 36 (1975).—Mexico.
 punctulata (Rchb. f.) Garay & H.R. Sweet in *R.A. Howard, Fl. Lesser Antilles (Orchidaceae)*: 167 (1974): Ponera punctulata.

HELMINTHOTHECA Zinn (Compos.).

- sect. Deckera (Schultz Bipontinus) Lack in *Diss. Univ. Wien*, 116 (*Die Gattung Picris L.*, etc.): 65 (1974 publ. Apr. 1975): gen. Deckera.
 aculeata (Vahl) Lack in *Taxon*, 24(1): 111 (Feb. 1975); et in *Diss. Univ. Wien*, 116 (*Die Gattung Picris L.*, etc.): 74 (1974 publ. Apr. 1975): Picris aculeata.
 balansae (Cosson & Dur.) Lack in *Taxon*, 24(1): 111 (Feb. 1975); et in *Diss. Univ. Wien*, 116 (*Die Gattung Picris L.*, etc.): 72 (1974 publ. Apr. 1975): Helminthia balansae.
 echoimoides (L.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8 (2): 176 (1973): Picris echoimoides.
 echooides (L.) Lack in *Diss. Univ. Wien*, 116 (*Die Gattung Picris L.*, etc.): 67 (1974 publ. Apr. 1975): Picris echooides.

HELOGYNE Nutt. (Compos.).

- ferreyrae R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 27(6): 396 (1974), as 'ferreyrii'.—Peru.

HELONIOPSIS A. Gray (Liliac.).

- leucantha (Koidz.) Hatusima, *Fl. Ryukyu*: 786 (1971), ? without basionym ref.: Sageraria leucantha.

HELWINGIA Willd. (Araliac.).

- japonica (Thunb.) F.G. Dietr.
 var. *formosana* (Kanehira & Sasaki) Kitamura in *Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2-3): 39 (1972): H. *formosana*.
 var. *liukiuensis* (Hatusima) Murata in *Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2-3): 39 (1972): H. *liukiuensis*.

HEMEROCALLIS L. (Liliac.).

- darwiana S.Y. Hu in *Hemerocallis J.*, 23(4): 42 (1969).—Sakhalin Is.
 lilio-aspodelus L. Sp. Pl.: 324 (1753); vide Hylander, *Nomenkl. System. Stud. Nord. Gefäßpfl.*: 112 (1945).—Europe, Asia.†

HEMICHAENA Benth. (Scrophulariac.).

- coulteri (Gray) Thieret in *Fieldiana*, Bot., 34(7): 94 (1972): Berendtia coulteri.
 levigata (Robins. & Greenm.) Thieret in *Fieldiana*, Bot., 34(7): 96 (1972): Berendtia levigata.
 rugosa (Benth.) Thieret in *Fieldiana*, Bot., 34(7): 96 (1972): Diplacus rugosus.
 spinulosa (S. Wats.) Thieret in *Fieldiana*, Bot., 34 (7): 98 (1972): Berendtia spinulosa.

HEMISORGHUM C.E. Hubbard (Gramin.).

- venustum (Thw.) Clayton in *Kew Bull.*, 27(3): 448 (1972): Andropogon venustum.

HEMISTEMMA DC. (Dilleniac.).

- lineare (J. Drumm. ex Harv.) F. Mueller, *Fragm. Phytopogr. Austr.*, 1: 162 (1859): Hemistephus linearis.
 pungens (H. & A.) T. & G.
 var. *septentrionalis* (Keck) Cronquist, *Fl. Pacific Northwest*: 529 (1973): H. *pungens* subsp. *septentrionalis*.

HEMIZONIA DC. (Compos.).

HENRARDIA C.E. Hubbard (Gramin.).

persica (Boiss.) C.E. Hubbard
subsp. *glabriglumis* (Nevski) Chapanov, *Opred. Zlakov Turkmentii*: 34 (1973): *Pholiurus glabriglumis*.

HENRIETTELLA Naud. (Melastomatac.).

bracteosa Wurdack in *Phytologia*, 22(5): 417 (1972).—Venezuela.
cuabae (Urb.) Bisce in *Ciencias, Bot. (Cuba)*, 2: 14 (1975): *Miconia cuabae*.
manarae Wurdack in *Phytologia*, 24(4): 293 (1972).—Venezuela.
prancei Wurdack in *Phytologia*, 24(3): 206 (1972).—Brazil.

HEPTANTHUS Griseb. (Compos.).

yumuriensis Borhidi in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 44 (Feb. 28, 1973); et in *Ann. Univ. Sci. Budapest. Rolando Eötvos Nom., Biol.*, 14: 87 (1972 publ. Feb. 1973).—Cuba.

HEPTAPTERA Marg. & Reut. (Umbellif.).

subgen. *Isoptera* Herrnstadt & Heyn in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 105 (1971).
crenata (Fenzl) Tutin
var. *subalata* (Zohary) Zohary & Fertig in Zohary, *Fl. Palearctica*, 2: 410 (1972): *C. anatolica* var. *subalata*.

HERACLEUM L. (Umbellif.).

dulce Fischer
var. *akasimontanum* (Koidumi) Kitagawa in *J. Jap. Bot.*, 50(3): 87 (1975): *H. akasimontanum*.
idaea Kulieva in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 246 (1975).—U.S.S.R. (Middle Asia).
nephrophyllum Leute in *Österr. Bot. Zeitschr.*, 120 (3): 303 (1972).—Iran.
pastinacifolium C. Koch
subsp. *incanum* (Boiss. & Huet) P.H. Davis in *Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 496 (1972): *H. incanum*.
subsp. *transcaucasicum* (Manden.) P.H. Davis in *Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 496 (1972): *H. transcaucasicum*.
sphondylium L.
subsp. *artvinense* (Manden.) P.H. Davis in *Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 491 (1972): *H. artvinense*.
f. atropurpureum (K. Maly) Nikolic in *Fl. SR Srbije*, 5: 302 (1973): *H. sphondylium* subf. *atropurpureum*.
subsp. *cyclocarpum* (C. Koch) P.H. Davis in *Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 491 (1972): *H. cyclocarpum*.
subsp. *flavescens* (Willd.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 175 (1973): *H. flavescens*.
var. *font-queri* O. Bolós & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 83 (1974).—Spain.
subsp. *granatense* (Boiss.) Maeslans in *Collect. Bot.*, 8: 77 (1972): *H. granatense*.
var. *rarum* (Gawłowska) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 371 (1970 publ. 1971): *H. sibiricum* f. *rarum*.

HERISSANTIA Medik. (Malvac.).

dressleri Fryxell in *Brittonia*, 25(2): 77 (1973).—Mexico.

HERITIERA Ait (Sterculiac.).

cochininchinensis (Pierre) Kostermans in *Adansonia*, 13(3): 335 (1973): *Tarrietia cochininchinensis*.

HERMANNIA L. (Sterculiac.).

concinna Verdoorn in *Flow. Pl. Afr.*, 43: t. 1691 (1974).—South Africa (Cape Province).
filifolia L.f.
var. *grandicalyx* Verdoorn in *Bothalia*, 10(4): 572 (1972).—South Africa (Cape Province).
var. *robusta* Verdoorn in *Bothalia*, 10(4): 573 (1972).—South Africa (Cape Province).
helicoidea Verdoorn in *Bothalia*, 11(3): 288 (1974).—South Africa (Cape Province).
litoralis Verdoorn in *Bothalia*, 11(4): 518 (1975).—South Africa (Cape Province).
muirii Pillans in *Bothalia*, 10(4): 571 (1972).—South Africa (Cape Province).

HERMANNIA :—

procumbens Cav.
subsp. *myrrhifolia* (Thunb.) de Winter in *Bothalia*, 11(3): 264 (1974): *H. myrrhifolia*.

HERNANDIA L. (Hernandiace.).

ovigera L. in Stickman, *Herb. Amboin.*, 14 (1754).—S.E. Asia.

HERNIARIA L. (Caryophyllac.).

berlingiana (Chaudhri) Franco, *Nova Fl. Portugal*, 1: 550, 130 (1971): *H. lusitanica* subsp. *berlingiana*.
glabra L.

subsp. *rotundifolia* (Visiani) Trpin in *Feddes Repert.*, 84(4): 300 (1973): *H. rotundifolia*.

HERSCHELIA Lindl. (Orchidac.).

hians (L. f.) A.V. Hall in *Flow. Pl. Afr.*, 42(3-4): t. 1674 (1973): *Satyrium hians*.

HESPERANTHA Ker-Gawl. (Iridac.).

oligantha (Diels) Goldblatt in *Contrib. Bolus Herb.*, 4: 91 (1972): *Lapeirousia oligantha*.

HESPERIS L. (Crucif.).

subgen. *Cvelevia* Dvořák in *Feddes Repert.*, 84(4): 264 (1973).

subgen. *Diaplectos* (Dvořák) Dvořák in *Feddes Repert.*, 84(4): 267 (1973): *Hesperis* sect. *Diaplectos*.

armena Boissier

var. *pisidica* (Huber-Morath) Dvořák in *Phytion (Austria)*, 15(1-2): 109 (1973): *H. pisidica*.
balansae Fourn.

subsp. *scabrida* (Dvořák) Dvořák in *Scripta Fac. Sci. Nat. Ujep Brunensis*, Biol. 4, 1: 243 (1971): *H. balansae* f. *scabrida*.

laciniata All.

subsp. *scabricarpa* (Boiss.) Dvořák in *Scripta Fac. Sci. Nat. Ujep Brunensis*, Biol. 4, 1: 244 (1971): *H. secundiflora* var. β *scabricarpa*.

matronalis L.

f. *glabra* (Schur) Kuusk in *Fl. Éstonskoy SSR*, 5: 416 (1973): *H. matronalis* var. *glabra*.

persica Boiss.

subsp. *kurdica* (Dvořák & Hadač) Dvořák in *Scripta Fac. Sci. Nat. Ujep Brunensis*, Biol. 4, 1: 239 (1971): *H. kurdica*.

sylvestris Crantz

f. *albiflora* (Panc.) Nikolic in *Fl. SR Srbije*, 3: 218 (1972): *H. silvestris* subf. *albiflora*.

syriaca (DC) Dvořák in *Feddes Repert.*, 84(4): 267 (1973): *Cheiranthes*? *syriacus*.

theophrasti Borbás

subsp. *graeca* (Dvořák) Dvořák in *Phytion (Austria)*, 15(1-2): 119 (1973): *H. graeca*.

HETAERIA Blume (Orchidac.).

agyokuana (Fukuyama) Nackajima, *Enum. Orchids Ryukyu*, 1: 43 (1971), without basionym ref.; et in *Biol. Mag. Okinawa*, 8: 82 (1971): *Zeuxine agyokuana*.

hainanensis T. Tang & F.T. Wang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 35 (1974).—Hainan.

HETEROCARYUM A.DC. (Boraginac.).

irregularare Riedl in *Österr. Bot. Zeitschr.*, 120(1-2): 140 (1972).—Afghanistan.

HETEROCENTRON Hook. & Arn. Bot. Beechey's Voy.: 290 (1838). *MELASTOMACEAE*.†

mexicana Hook. & Arn. Bot. Beechey's Voy.: 290 (1838).—Mexico.†

HETEROCHAENIA A.DC. (Campanulac.).

borbonica Badré & Cadet in *Adansonia*, 12(2): 270 (1972).—Réunion.

rivalsii Badré & Cadet in *Adansonia*, 12(2): 268 (1972).—Réunion.

HETEROCNDYLUS R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(5): 389 (1972). *COMPOSITAE*.

amphidictyus (A.P. Decandolle) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(5): 390 (1972): *Eupatorium amphidictyum*.

decipiens (Baker) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(5): 390 (1972): *Eupatorium decipiens*.

HETEROCNDYLUS :—

grandis (Schultz Bip. ex Baker) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(5): 390 (1972): *Eupatorium grande*.

itacolumiensis (Schultz Bip. ex Baker) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(5): 390 (1972): *Eupatorium itacolumiensis*.

jaraguensis (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(5): 390 (1972): *Eupatorium jaraguense*.

leptolepis (Baker) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(5): 390 (1972): *Eupatorium leptolepis*.

lysimachioides (Chod.) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(5): 391 (1972): *Eupatorium lsimachioides*.

pandurifolius (Baker) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(5): 391 (1972): *Eupatorium pandurifolium*.

pumilus (Gardn.) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(5): 391 (1972): *Bulbostylis pumila*.

reitzii R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(5): 391 (1972).—Brazil.

vauthierianus (A.P. Decandolle) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(5): 391 (1972), as *'vauthierianus'*: *Eupatorium vauthierianum*.

vitalbis (A.P. Decandolle) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(5): 391 (1972): *Eupatorium vitalbae*.

HETEROLOPHUS Cass. (Compos.).

carbonatus (Klok.) Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 140(3-4): 133 (1972): *Centaurea carbonata*.

marschallianus (Spreng.) Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 140 (3-4): 133 (1972): *Centaurea marschalliana*.

sergii (Klok.) Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 140 (3-4): 133 (1972): *Centaurea sergii*.

sumensis (Kalen.) Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 140(3-4): 133 (1972): *Centaurea sumensis*.

HETEROMMA Benth. (Compos.).

crookii (O. Hoffm. & Muschl.) Hilliard & B.L. Burtt in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 33 (1971): *Pontheriella crookii*.

HETEROPAPPUS Less. (Compos.).

decipiens Maxim.

var. *elisabethinus* (Tamamsch.) Zdorov'eva in *Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 94: 52 (1974): *H. decipiens*.

hispidus (Thunb.) Less.

var. *decipiens* (Maxim.) Voroshilov in *Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 84: 34 (1972): *H. decipiens*.

var. *elisabethinus* (Tamamsch.) Voroshilov in *Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 84: 34 (1972): *H. elisabethinus*.

var. *meyendorffii* (Regel & Maack) Zdorov'eva in *Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 84: 34 (1972): *Galatella meyendorffii*.

var. *pinetorum* (Kom.) Zdorov'eva in *Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 94: 51 (1974): *H. pinetorum*.

var. *villosus* (Kom.) Voroshilov in *Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 84: 34 (1972): *H. villosus*.

HETEROSMILAX Kunth (Smilac.).

pertenuis (Koyama) Koyama in *Fl. Thailand*, 2(3): 250 (1975): *S. pertenuis*.

HETEROTHECA Cass. (Compos.).

sect. *Ammodia* (Nutt.) V.L. Harms in *Castanea*, 39 (2): 159 (1974): gen. *Ammodia*.

sect. *Phyllotheca* (Nutt.) V.L. Harms in *Castanea*, 39 (2): 158 (1974): *Chrysopsis subgen. Phyllotheca*.

bolanderi (Gray) V.L. Harms in *Brittonia*, 26(1): 61 (1974): *Chrysopsis bolanderi*.

fastigiata (Greene) V.L. Harms in *Brittonia*, 26(1): 61 (1974): *Chrysopsis fastigiata*.

hyssopifolia (Nutt.) V.L. Harms in *Castanea*, 39(2): 163 (1974): *Chrysopsis hyssopifolia*.

latisquamea (Pollard) V.L. Harms in *Castanea*, 39 (2): 163 (1974): *Chrysopsis latisquamea*.

scabrella (Torr. & Gray) V.L. Harms in *Castanea*, 39 (2): 162 (1974): *Chrysopsis scabrella*.

HETEROTHECA :-

- villosa* (*Pursh*) *Shinners*
var. camporum (*Greene*) *Wunderlin* in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 59(3): 471 (1972 publ. 1973);
Chrysopsis camporum.
var. hispida (*Hook.*) *V.L. Harms* in *Brittonia*, 26 (1): 61 (1974); *Diplopappus hispidus*.

HEUCHERA L. (*Saxifragac.*)

- parvifolia* *Nutt.*
var. nivalis (*Rosendahl, Butters & Lakela*) *Å. Löve, D. Löve & Kapoor* in *Arctic Alp. Res.*, 3(2): 152 (1971); *H. nivalis*.

HEXACHLAMYS Berg. (*Myrtac.*)

- boliviensis* *C.D. Legrand* in *Loefgrenia*, 55: 1 (1972).—*Bolivia*.
boliviensis *Kausel* in *Lilloa*, 33(6): 103 (1971 publ. 1972).—*Brazil*.
itararensis *Mattos* in *Loefgrenia*, 53: 1 (1971).—*Brazil*.
macedoi *C.D. Legrand* in *Loefgrenia*, 55: 1 (1972).—*Brazil*.
rojasiana (*C.D. Legrand*) *C.D. Legrand* in *Loefgrenia*, 55: 2 (1972); *H. anomala* var. *rojasiana*.
toledoi *Mattos* in *Arg. Bot. Estado São Paulo*, 4 (4-6): 277 (1970).—*Brazil*.

HEXAGLOTTIS Vent. (*Iridac.*)

- lewisiae* *Goldblatt* in *J.S. Afr. Bot.*, 37(3): 234 (1971), nom. nov.: *Moraea flexuosa* *L.f.*

HEXISEA Lindl. (*Orchidac.*)

- bicornis* (*Lindley*) *Dressler* in *Phytologia*, 21(7): 442 (1971); *Hexadesmia bicornis*.

HEYWOODIELLA Sventenius & Bramwell in *Acta Phytotax. Barcin.*, 7: 5 (1971). *COMPOSITAE*.
oligocephala Sventenius & Bramwell in *Acta Phytotax. Barcin.*, 7: 5 (1971).—*Canary Is.***HIBBERTIA** Andr. (*Dilleniac.*)

- benthamii* *F. Mueller*, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 4: 116 (1864).—*Australia*.
bupleurifolia *Lehmann* in *Garten-und Blumenzeit. (Hamburg)*, 7(7): 322 (? July or Aug. 1851).—*Australia*.
empetrifolia (*DC.*) *Hoogland* in *Kew Bull.*, 29(1): 155 (1974); *Pleurandra empetrifolia*.
endlicheri *F. Mueller*, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 4: 116 (1864).—*Australia*.
enervia (*DC.*) *Hoogland* in *Kew Bull.*, 29(1): 156 (1974); *Pleurandra enervia*.
polygonoides *F. Mueller*, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 4: 116 (1864).—*Australia*.
riparia (*R. Br. ex DC.*) *Hoogland* in *Kew Bull.*, 29(1): 155 (1974); *Pleurandra riparia*.

HIBISCADELPHUS Rock (*Malvac.*)

- distans* *L.E. Bishop & Herbst* in *Brittonia*, 25(3): 290 (1973).—*Hawaiian Is.*

HIBISCUS L. (*Malvac.*)

- arnhemensis* *F.D. Wilson* in *Austral. J. Bot.*, 22(1): 175 (1974).—*Australia* (N. Terr.).
byrnesii *F.D. Wilson* in *Austral. J. Bot.*, 22(1): 177 (1974).—*Australia* (N. Terr.).
heterophyllus *Vent.*
subsp. luteus (*Hochr.*) *F.D. Wilson* in *Austral. J. Bot.*, 22(1): 170 (1974); *H. divaricatus* var. *luteus*.
longifilus *Fryxell* in *Brittonia*, 25(2): 78 (1973).—*Mexico*.
minutibracteolus *F.D. Wilson* in *Austral. J. Bot.*, 22 (1): 178 (1974).—*Australia* (W. Australia).
mustiae *F.D. Wilson* in *Austral. J. Bot.*, 22(1): 175 (1974).—*Australia* (N. Terr.).
roeatae *St. John* in *Pac. Sci.*, 26(3): 286 (1972).—*Hawaiian Is.*
socotranus *Lucas* in *Hooker's Icon. Pl.*, 7(4): t. 3675, p. 1 (1971).—*Socotra*.
spinulosus (*W.V. Fitzg.*) *F.D. Wilson* in *Austral. J. Bot.*, 22(1): 178 (1974); *H. zonatus* var. *spinulosus*.
tiliaceum L.
f. albiflorus (*Deg. & Greenw.*) *St. John*, *List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is. (Pac. Trop. Bot. Gard.)*, Mem. 1: 230 (1973); *Pariti tiliaceum f. albiflorum*.

HIBISCUS :—

- f. immaculatus* (*Deg. & Greenw.*) *St. John*, *List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is. (Pac. Trop. Bot. Gard.)*, Mem. 1: 230 (1973); *Pariti tiliaceum f. immaculatum*.
var. potteri (*Deg. & Greenw.*) *St. John*, *List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is. (Pac. Trop. Bot. Gard.)*, Mem. 1: 230 (1973); *Pariti tiliaceum var. potteri*.
wilsonii *Fryxell* in *Brittonia*, 25(2): 80 (1973).—*Brazil*.

HIERACIUM L. (*Compos.*)

- adducens* *Norrlin apud Vainio* in *Ann. Acad. Sci. Fenn.*, A, 27(6): 51 (1928).—U.S.S.R. (Siberia).
× albofloccosum (*Naeg. & Peter*) *van Soest* in *Acta Bot. Neerl.*, 23(2): 146 (1974); *H. pilosella* subsp. *albofloccosum*.
× amauropetalum *Peter* in *Bot. Jahrb.*, 5(5): 471 (1884).—Europe. (*H. auricula* 3. *obscuriceps* × *spelugense*).
× amaurops *Peter* in *Bot. Jahrb.*, 5(5): 470 (1884).—Europe. (*H. auricula* 1. *epilosum* × *spelugense*).
× amphipodium (*Naeg. & Peter*) *van Soest* in *Acta Bot. Neerl.*, 23(2): 146 (1974); *H. subtardans* subsp. *amphipodium*.
× apatulum (*Naegeli & Peter* nm. *piloselliflorum* (*Naegeli & Peter*) *Lepage* in *Nat. Canad.*, 101(6): 925 (1974); *H. piloselliflorum*.
argaeum (*Zahn*) *Sell & C. West* in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 430 (1975); *H. pallidum* subsp. *argaeum*.
× artefactum *Peter* in *Bot. Jahrb.*, 6(2): 112 (1884).—Europe. (*H. pallidisquamum* × *subvelutinum*).
× astrotrichum (*Naeg. & Peter*) *van Soest* in *Acta Bot. Neerl.*, 23(2): 148 (1974); *H. pilosella* subsp. *astrotrichum*.
× atactum *Peter* in *Bot. Jahrb.*, 5(5): 478 (1884).—Europe. (*H. adenolepium* × *spelugense*).
basifurcum *Peter* in *Bot. Jahrb.*, 5(3): 260 (1884).—Switzerland.
× bauhiniforme *Peter* in *Bot. Jahrb.*, 6(2): 124 (1884).—Europe. (*H. arvænse* × *colliniforme* *β lophobium*).
beypazariense *Huber-Morath* in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 425 (1975).—Turkey.
billyanum de Retz in *Bull. Soc. Bot. France*, 121 (1-2): 44 (1974).—France.
bithynicum (*Zahn*) *Sell & C. West* in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 430 (1975); *H. murorum* subsp. *bithynicum*.
borckae Ponert in *Feddes Repert.*, 86(1-2): 39 (1975).—Turkey.
brachiatum Bertol.
subsp. rastetteri de Retz in *Bull. Soc. Bot. France*, 121(1-2): 45 (1974).—France.
× caesariatum *Peter* in *Bot. Jahrb.*, 6(2): 133 (1884).—Europe. (*H. leptoclados* α *genuinum* × *pannonicum*).
× calanthes *Peter* in *Bot. Jahrb.*, 5(5): 470 (1884).—Europe. (*H. basifurcum* × *heterochromum*).
× callicomum *Peter* in *Bot. Jahrb.*, 6(2): 130 (1884).—Europe. (*H. horrens* × *superbum*).
× calomastix *Peter* in *Bot. Jahrb.*, 6(2): 121 (1884).—Europe. (*H. aurantiacum* × *magyaricum*).
× calophyton *Peter* in *Bot. Jahrb.*, 5(5): 480 (1884).—Europe. (*H. cymosum* × *peleterianum*).
× calosclasia *Peter* in *Bot. Jahrb.*, 6(2): 131 (1884).—Europe. (*H. cymosum* 2. *setosum* × *pannonicum*).
× canum *Peter* in *Bot. Jahrb.*, 5(5): 481 (1884).—Europe. (*H. bruennense* × *cymigerum*).
chamaenerides *Norrlin apud Vainio* in *Ann. Acad. Sci. Fenn.*, A, 27(6): 51 (1928).—U.S.S.R. (Siberia).
chomatophilum *Peter* in *Bot. Jahrb.*, 5(3): 279 (1884).—Germany.
christianbernardii de Retz in *Bull. Soc. Bot. France*, 121(1-2): 37 (1974).—France.
var. subsarretoides de Retz in *Bull. Soc. Bot. France*, 121(1-2): 37 (1974).—France.
× chrysocrambum *Peter* in *Bot. Jahrb.*, 5(5): 462 (1884).—Europe. (*H. aurantiacum* × *auricula* 1. *epilosum*).
cirsifolium *Norrlin apud Vainio* in *Ann. Acad. Sci. Fenn.*, A, 27(6): 49 (1928).—U.S.S.R. (Siberia).
confinum *Peter* in *Bot. Jahrb.*, 5(3): 281 (1884).—Europe.
hieracium (*Arv.-Touv.*) *de Retz* in *Soc. Éch. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. III Bull.*, 14: 41 (1972); *Hieracium coleoglaucum*.
var. subglandulosum de Retz in *Soc. Éch. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull.*, 15: 119 (1972-1973 publ. 1974).—France.
× hadrocaulon *Peter* in *Bot. Jahrb.*, 6(2): 114 (1884).—Europe. (*H. flagellare* 2. *pilosiceps* × *tenuirimum*).
× haploscapum *Peter* in *Bot. Jahrb.*, 5(5): 456 (1884).—Europe. (*H. furcatum* × *vulgare* α *genuinum* 1. *normale*).
heterogynum (*Froel.*) *Gutermann* in *Österr. Bot. Zeitschr.*, 122(4): 262 (1973); *Crepis heterogyna*.
hoppeanum *Schult.*
var. pilosiformis *Todor & Gergely* in *Contrib. Bot.*, 1971: 218 (1971).—Romania.
× horrens *Peter* in *Bot. Jahrb.*, 6(2): 128 (1884).—Europe. (*H. adenolepium* × *pannonicum*).
× horridulum *Peter* in *Bot. Jahrb.*, 6(2): 129 (1884).—Europe. (*H. basiphyllum* × *horrens*).
× huberi (*Zahn*) *van Soest* in *Acta Bot. Neerl.*, 23(2): 148 (1974); *H. brachiatum* subsp. *huberi*.
huber-morathii *Sell & C. West* in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 244 (1974).—Turkey.
hypeuryum *Peter* in *Bot. Jahrb.*, 5(3): 255 (1884).—Switzerland.
× hypoleucum (*Arv.-Touv.*) *van Soest* in *Acta Bot. Neerl.*, 23(2): 148 (1974); *Pilosella faurei* B. *hypoleuca*.

HIERACIUM :—

- idae (Zahn) Sell & C. West in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 431 (1975); H. sparsum subsp. idae.
- × illegitimum Peter in *Bot. Jahrb.*, 6(2): 116 (1884).—Europe. (H. alsaticum × tardans).
- × imitanus Peter in *Bot. Jahrb.*, 5(5): 450 (1884).—Europe. (H. macranthum × trichosoma).
- incanum (Lam. & DC.) Zahn
subsp. incanoides van Soest in *Acta Bot. Neerl.*, 23(2): 146 (1974).—Switzerland.
- subsp. macradeniforme van Soest in *Acta Bot. Neerl.*, 23(2): 146 (1974).—Switzerland.
- subsp. pseudinalpestre van Soest in *Acta Bot. Neerl.*, 23(2): 147 (1974).—Switzerland.
- subsp. semicaulescens van Soest in *Acta Bot. Neerl.*, 23(2): 147 (1974).—Switzerland.
- subsp. subepilosum van Soest in *Acta Bot. Neerl.*, 23(2): 148 (1974).—Switzerland.
- × ineptum Peter in *Bot. Jahrb.*, 5(5): 477 (1884).—Europe. (H. lanuginosum × sudetorum).
- × inops Peter in *Bot. Jahrb.*, 5(5): 492 (1884).—Europe. (H. flagellare × subcymigerum).
- ivdelense Shlyakov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 255 (1975).—U.S.S.R. (Urals).
- × johannis-janssenii van Soest in *Acta Bot. Neerl.*, 23(2): 148 (1974).—Cultivation. (H. caespitosum × incanum).
- kalinense Shlyakov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 257 (1975).—U.S.S.R. (European Russia).
- karagoellense (Zahn) Sell & C. West in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 431 (1975); H. erythrocarpum subsp. karagoellense.
- karakolense (Bornm. & Zahn) Sell & C. West in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 431 (1975); H. leithneri subsp. karakolense.
- kneissaeum Mouterde in *Saussurea*, 4: 21 (1973).—Lebanon.
- kolguyevense Shlyakov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 258 (1975).—U.S.S.R. (European Russia).
- kukeenthalianum Zahn
subsp. brachypogon (Zahn) Huber-Morath in *Bauhinia*, 4(2): 153 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).
- subsp. paznaunicum (Zahn) Huber-Morath in *Bauhinia*, 4(2): 153 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).
- subsp. trivaliforme (Zahn) Huber-Morath in *Bauhinia*, 4(2): 153 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).
- lancinatum (K. Joh.) Nordenstam in *Svensk Bot. Tidskr.*, 69(3): 342 (1975); H. nuoliense var. lancinatum.
- laniferum Cav.
subsp. aragonense (Scheele) Masclans in *Collect. Bot.*, 8: 154 (1972); H. aragonense.
- lanuginosum Peter in *Bot. Jahrb.*, 5(3): 258 (1884).—Switzerland.
- lasiochaetum (Bornm. & Zahn) Sell & C. West in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 431 (1975); H. pallidum subsp. lasiochaetum.
- lathraeum Peter in *Bot. Jahrb.*, 5(3): 260 (1884).—Switzerland.
- laxifurcans (Bornm. & Zahn) Sell & C. West in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 431 (1975); H. erythrocarpum subsp. laxifurcans.
- leptodermum (Zahn) Sell & C. West in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 431 (1975); H. maculatum subsp. leptodermum.
- × leptosoma Peter in *Bot. Jahrb.*, 6(2): 125 (1884).—Europe. (H. epilatum × thaumasiun).
- longisquamum Peter in *Bot. Jahrb.*, 5(3): 256 (1884).—Cultivation.
- × longisculum Peter in *Bot. Jahrb.*, 5(5): 44, 450 (1884).—Europe. (H. hoppeanum α genuinum × vulgare α genuinum 2. pilosum).
- lyratiforme Norrlin apud Vainio in *Ann. Acad. Sci. Fenn.*, A, 27(6): 49 (1928).—U.S.S.R. (Siberia).
- macracladium Peter in *Bot. Jahrb.*, 5(3): 261 (1884).—Italy.
- macrogonum (Zahn) Sell & C. West in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 431 (1975); H. muricellum subsp. macrogonum.
- × macromastix Peter in *Bot. Jahrb.*, 6(2): 112 (1884).—Europe. (H. acrobrachion × collinum β. subcollinum).
- × macrothyrum Peter in *Bot. Jahrb.*, 6(2): 131 (1884).—Europe. (H. canum α. genuinum × panonomicum).

HIERACIUM :—

- mallopoderes (Bornm. & Zahn) Sell & C. West in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 431 (1975); H. erythrocarpum subsp. mallopoderes. marmoricola Sell & C. West in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 244 (1974).—Turkey.
- × melanistum Peter in *Bot. Jahrb.*, 6(2): 133 (1884).—Europe. (H. semicybosum × tarentense).
- × melanochlorum Peter in *Bot. Jahrb.*, 5(5): 451 (1884).—Europe. (H. auricula 1. epilosum ♀ × vulgare α genuinum 1. normale).
- × melinomelas Peter in *Bot. Jahrb.*, 5(5): 496 (1884).—Europe. (H. collinum γ callitrichum × epithitum).
- mendax Peter in *Bot. Jahrb.*, 6(2): 113 (1884).—Europe. (H. hirsuticaule × sublaxum).
- × mendelii Peter in *Bot. Jahrb.*, 5(5): 453 (1884).—Europe. (H. auricula 1. epilosum × brünnense).
- × moechiadum Peter in *Bot. Jahrb.*, 5(5): 491 (1884).—Europe. (H. cernuum 2. ellipticum × subcymigerum).
- × monasteriale Peter in *Bot. Jahrb.*, 5(5): 488 (1884).—Europe. (H. aurantiacum × setigerum).
- multiferum Norrlin apud Vainio in *Ann. Acad. Sci. Fenn.*, A, 27(6): 50 (1928).—U.S.S.R. (Siberia).
- murorum L.
subsp. contreanum de Retz in *Bull. Soc. Bot. France*, 121(1-2): 40 (1974).—France.
- var. submaculatum de Retz in *Bull. Soc. Bot. France*, 121(1-2): 40 (1974).—France.
- nephrostibes Peter in *Bot. Jahrb.*, 5(3): 261 (1884).—Switzerland.
- norvegicum Fries
grex calocymum (Z.) S. Bräutigam & V. Bräutigam in *Ber. Arbeitsgem. Sächs. Bot.*, 9: 129 (1971): H. calocymum.
- × nothagenes Peter in *Bot. Jahrb.*, 6(2): 111 (1884).—Europe. (H. colliforme α. genuinum × limnobium).
- × ocnodes Peter in *Bot. Jahrb.*, 6(2): 117 (1884).—Europe. (H. illegitimum × tardans).
- × oligotrichum Peter in *Bot. Jahrb.*, 5(5): 451 (1884).—Germany. (H. auricula 1. epilosum × vulgare α genuinum 1. normale).
- onosmopsis (Zahn) Sell & C. West in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 431 (1975); H. tschamkoricense subsp. onosmopsis.
- pachylodes Naeg. & Peter
subsp. naretense Huber-Morath in *Bauhinia*, 4(2): 141 (1971).—Switzerland.
- pachypon Peter in *Bot. Jahrb.*, 5(3): 259 (1884).—Switzerland.
- × pachysoma Peter in *Bot. Jahrb.*, 5(5): 465 (1884).—Europe. (H. hoppeanum β subnigrum × substoloniflorum).
- pallescens Waldst. & Kit.
subsp. pilaticola (Käser & Zahn) Huber-Morath in *Bauhinia*, 4(2): 152 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).
- var. polyodon (Zahn) Huber-Morath in *Bauhinia*, 4(2): 152 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).
- pannonicum Peter in *Bot. Jahrb.*, 5(5): 448 (1884).—Hungary.
- peleteranum Mérat
subsp. vanoestii de Retz in *Agron. Lusit.*, 35(4): 309 (1974), as ‘vanoesti’.—Portugal.
- × pentagenes Peter in *Bot. Jahrb.*, 5(5): 473 (1884).—Europe. (H. amauropus × subvelutinum).
- × pentaphylum Peter in *Bot. Jahrb.*, 6(2): 118 (1884).—Europe. (H. adenolepium × illegitimum).
- phrygiense Sell & C. West in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 431 (1975), nom. nov.: H. subrosulatum subsp. phrygium Bornm. & Zahn.
- pintodasilaue de Retz in *Agron. Lusit.*, 35(4): 307 (1974).—Portugal.
- × pollaplasium Peter in *Bot. Jahrb.*, 6(2): 128 (1884).—Europe. (H. recticaule × thaumasiun).
- × polymastix Peter in *Bot. Jahrb.*, 6(2): 123 (1884).—Europe. (H. collinum α. genuinum × effusum α genuinum).
- × polynothum Peter in *Jahrb. Bot.*, 5(5): 458 (1884).—Europe. (H. melanops × triplex).
- × polyschistum Peter in *Bot. Jahrb.*, 5(5): 494 (1884).—Europe. (H. brachiatum × calanthes).
- × polytrichum Peter in *Bot. Jahrb.*, 6(2): 116 (1884).—Europe. (H. confinium × pachycladum).
- praebiharicum Boros in *Bot. Közlem.*, 59(1): 33 (1972).—Romania.
- praecox Sch. Bip.
var. nansicum de Retz in *Soc. Éch. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull.*, fasc. no. 15: 124 (1972-1973 publ. 1974).—France.
- × promeces Peter in *Bot. Jahrb.*, 5(5): 491 (1884).—Europe. (H. Arnoldi × peleteranum).
- × pseudoeffusum Peter in *Bot. Jahrb.*, 6(2): 124 (1884).—Europe. (H. effusum β subeffusum × glareosum).
- pseudorectum Shlyakov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 252 (1975).—U.S.S.R. (Urals, Siberia).
- × pseudocalodon Peter in *Bot. Jahrb.*, 6(2): 118 (1884).—Europe. (H. calodon × fallax).
- pseudodontotrichum Huber-Morath in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 246 (1974).—Turkey.
- × pyrrhanthes Peter in *Bot. Jahrb.*, 5(5): 459 (1884).—Europe. (H. aurantiacum × auricula).
- pyrrhanthoides Peter in *Bot. Jahrb.*, 5(3): 264 (1884).—Switzerland.
- quincuplex Peter in *Bot. Jahrb.*, 5(5): 479 (1884).—Europe. (H. flagellare × fuscum).
- × radians Peter in *Bot. Jahrb.*, 6(2): 120 (1884).—Europe. (H. thausioides × vulgare β subvulgare).
- ramondii Griseb.
subsp. vivantii de Retz in *Bull. Soc. Bot. France*, 121(1-2): 41 (1974).—France.
- × rariplum Peter in *Bot. Jahrb.*, 5(5): 461 (1884).—Europe. (H. aurantiacum × auricula 1. epilosum ♀).
- rossicum Shlyakov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 256 (1975).—U.S.S.R. (European Russia).
- × rubellum Peter in *Bot. Jahrb.*, 5(5): 463 (1884).—Europe. (H. auropurpureum α genuinum × lathraeum).
- × rubescens Peter in *Bot. Jahrb.*, 5(5): 466 (1884).—Europe. (H. substoloniflorum × vulgare α genuinum 2. pilosum).
- × rubicundum Peter in *Bot. Jahrb.*, 5(5): 466 (1884).—Europe. (H. substoloniflorum × subvirescens).
- × rubiforme Peter in *Bot. Jahrb.*, 5(5): 473 (1884).—Europe. (H. hyperium × pyrrhanthoides).
- × ruficulum Peter in *Bot. Jahrb.*, 5(5): 464 (1884).—Europe. (H. auropurpureum β aurantiaciforme × haploscapum).
- × rutileum Peter in *Bot. Jahrb.*, 6(2): 122 (1884).—Europe. (H. pseudobauhini × xanthoporphyrum).
- saxifragum Fries
subsp. beckeri (Z.) S. Bräutigam & V. Bräutigam in *Ber. Arbeitsgem. Sächs. Bot.*, 9: 129 (1971): H. onosmooides var. beckeri.
- subsp. crinigerum (Fries) S. Bräutigam & V. Bräutigam in *Ber. Arbeitsgem. Sächs. Bot.*, 9: 129 (1971): H. pallidum var. crinigerum.
- grex onosmooides (Fries) S. Bräutigam & V. Bräutigam in *Ber. Arbeitsgem. Sächs. Bot.*, 9: 129 (1971): H. onosmooides.
- subsp. oreades (Fries) S. Bräutigam & V. Bräutigam in *Ber. Arbeitsgem. Sächs. Bot.*, 9: 129 (1971): H. oreades.
- subsp. subrude (A.-T.) S. Bräutigam & V. Bräutigam in *Ber. Arbeitsgem. Sächs. Bot.*, 9: 129 (1971): H. intricatum var. subrude.
- schemnikovii Shlyakov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 253 (1975).—U.S.S.R. (European Russia).
- semicybosum Peter in *Bot. Jahrb.*, 5(5): 448 (1884).—Cultivation.
- sparsiforme Peter in *Bot. Jahrb.*, 6(2): 127 (1884).—Europe. (H. sparsum × superbum).
- spathophyllum Peter in *Bot. Jahrb.*, 5(5): 477 (1884).—Europe. (H. colliniforme α genuinum × melanielema).
- spodicephalum Peter in *Bot. Jahrb.*, 6(2): 119 (1884).—Europe. (H. effusum β subeffusum × macranthum).
- spontaneum Peter in *Bot. Jahrb.*, 5(5): 486 (1884).—Europe. (H. canum α genuinum 2. calvius b. acutum × substoloniflorum).
- stellidorsum (Bornm. & Zahn) Sell & C. West in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 431 (1975): H. erythrocarpum subsp. stellidorsum.
- stellipilum Peter in *Bot. Jahrb.*, 5(5): 458 (1884).—Europe. (H. niphostibes × subvelutinum).
- stenomastix Peter in *Bot. Jahrb.*, 6(2): 120 (1884).—Europe. (H. hoppeanum β subnigrum × thaumasiun).
- subcomatum Peter in *Bot. Jahrb.*, 5(5): 490 (1884).—Europe. (H. holopodium × stenocladium).

HIERACIUM :—

- subsilvularum (*Zahn*) *Sell & C. West* in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 431 (1975): H. murorum *subsp. subsilvularum*.
substoloniflorum *Peter* in *Bot. Jahrb.*, 5(3): 263 (1884).—Switzerland.
× *subtardiusculum* *Peter* in *Bot. Jahrb.*, 5(5): 455 (1884).—Europe. (H. auricula 3. obscuriceps × tardans).
subvandasii (*Bornm. & Zahn*) *Sell & C. West* in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 431 (1975): H. pallidum *subsp. subvandasii*.
× *superbum* *Peter* in *Bot. Jahrb.*, 6(2): 115 (1884).—Europe. (H. crassisetum × pallidisquamum).
× *sychnoschistum* *Peter* in *Bot. Jahrb.*, 6(2): 125 (1884).—Europe. (H. brachiocaulon × thaumasiunum).
tamderense *Huber-Morath* in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 246 (1974).—Turkey.
tardans *Peter* in *Bot. Jahrb.*, 5(3): 256 (1884).—Switzerland.
× *tardiusculum* *Peter* in *Bot. Jahrb.*, 5(5): 454 (1884).—Europe. (H. auricula 1. epilosum × tardans).
× *tetradymum* *Peter* in *Bot. Jahrb.*, 5(5): 474 (1884).—Europe. (H. fuscum × substoloniflorum).
× *tetrages* *Peter* in *Bot. Jahrb.*, 5(5): 495 (1884).—Europe. (H. brachiatum × pachypilon).
timanense *Shlyakov* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 254 (1975).—U.S.S.R. (European Russia).
tmoleum *Huber-Morath* in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 247 (1974).—Turkey.
tossianum (*Zahn*) *Sell & C. West* in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 431 (1975): H. murorum *subsp. tossianum*.
× *tricolor* *Peter* in *Bot. Jahrb.*, 5(5): 493 (1884).—Europe. (H. brachiocaulon × testimoniale).
× *trigenes* *Peter* in *Bot. Jahrb.*, 6(2): 122 (1884).—Europe. (H. brunnense × calomastix).
× *trinothum* *Peter* in *Bot. Jahrb.*, 6(2): 126 (1884).—Europe. (H. effusum × genuinum × nothagenes).
× *triplex* *Peter* in *Bot. Jahrb.*, 5(5): 456 (1884).—Europe. (H. auricula 2. subpilosum × macractadium).
valdefrondosum (*K. Maly & Zahn*) *Sell & C. West* in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 432 (1975): H. crocatum *subsp. valdefrondosum*.
× *variifurcum* (*Zahn*) *van Soest* in *Acta Bot. Neerl.*, 23(2): 148 (1974): H. basifurcum *subsp. variifurcum*.
× *virenticanum* *Peter* in *Bot. Jahrb.*, 5(5): 485 (1884).—Europe. (H. bruennense × cymigerum).
viridifolium *Peter* in *Bot. Jahrb.*, 5(3): 258 (1884).—Switzerland.
× *xanthoporphyrum* *Peter* in *Bot. Jahrb.*, 5(5): 468 (1884).—Europe. (H. longisquamum × substoloniflorum).
HIEROCHLOË R. Br. (Gramin.).
alpina (*Willd.*) *Roemer & Schultes*
subsp. orthantha (*Sørensen*) *G. Weimarck* in *Bot. Notiser*, 124(1): 161 (1971): H. orthantha.
cuprea *Zotov* in *New Zealand J. Bot.*, 11(3): 571 (1973).—New Zealand.
davidsei *R. W. Pohl* in *Iowa State J. Res.*, 47(1): 71 (1972).—Costa Rica.
equiseta *Zotov* in *New Zealand J. Bot.*, 11(3): 568 (1973).—New Zealand.
fusca *Zotov* in *New Zealand J. Bot.*, 11(3): 576 (1973).—New Zealand.
glabra *Trin.*
subsp. sachalinensis (*Printz*) *Tsvelev* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 83 (1973): H. odorata var. sachalinensis.
subsp. sibirica (*Tsvelev*) *Tsvelev* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 83 (1973): H. odorata *subsp. sibirica*.
hirta (*Schrank*) *Borbás*
subsp. arctica (*Presl*) *G. Weimarck* in *Bot. Notiser*, 124(1): 150 (1971): H. arctica.
moorei de *Paula de Brooks* in *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 15(4): 393 (1974).—Argentina, Chile.
odorata (*L.*) *Wahlenb.*
subsp. baltica *G. Weimarck* in *Bot. Notiser*, 124(1): 141 (1971).—Sweden, Finland, U.S.S.R. (European Russia, Baltic States).
subsp. hirta (*Schrank*) *Tsvelev* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 81 (1973): Savastana hirta.

HIEROCHLOË :—

- recurvata* (*Hackel ex Cheeseman*) *Zotov* in *New Zealand J. Bot.*, 11(3): 566 (1973): H. fraseri var. recurvata.
sorianoi de *Paula de Brooks* in *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 15(4): 396 (1974).—Argentina, Chile.
× *zinserlingii* *Tsvelev* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 83 (1973).—U.S.S.R. (European Russia). (H. alpina *subsp. alpina* × odorata *subsp. hirta*).
HIERONYMA Allem. (Euphorbiac.).
montana *Alain* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 123 (1971).—Hispaniola (Dominican Republic).
HIERONYMIELLA Pax (Amaryllidac.).
latifolia (*R.E. Fries*) *Di Fulvio & A.T. Hunziker* in *Kurtziana*, 8: 81 (1975): *Eustephopsis latifolia*.
pamiana (*Stapf*) *A.T. Hunziker* in *Kurtziana*, 8: 80 (1975): *Eustephia pamiana*.
× **HILDAARA** hort. in *Orchid. Rev.*, 83(986): centre page pull-out p. 7 (1975). *ORCHIDACEAE*. [Broughtonia × Laeliopsis × Schomburgkia.]
HILLIA Jacq. (Rubiac.).
costanensis *Steyermark* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 293 (1972).—Venezuela.
foldstii *Steyermark* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 290 (1972).—Venezuela.
irwini *Steyermark* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 287 (1972).—Brazil, Surinam.
microcarpa *Steyermark* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 292 (1972).—Venezuela.
parasitica *Jacquin*
subsp. nobilis (*Vellozo*) *Steyermark* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 292 (1972): *Saldanha nobilis*.
schultesii *Steyermark* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 286 (1972).—Colombia.
wurdackii *Steyermark* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 294 (1972).—Peru.
HIMANTOGLOSSUM Spreng. (Orchidac.).
hircinum (*L.*) *Spreng.*
var. obtusum *De Langhe* in *Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.*, 106(1): 72 (1973).—Belgium.
HIMANTANTHUS Willd. ex Roem. & Schult. (Apocynac.).
semilunatus *Markgraf* in *Acta Bot. Venezuel.*, 6 (1–4): 73 (1971 publ. 1972).—Venezuela.
HINTONIA Bullock (Rubiac.).
pulchra *D.R. Simpson* in *Phytologia*, 29(4): 277 (1974).—Costa Rica.
HIPPEASTRUM Herb. (Amaryllidac.).
punicum (*Lam.*) *Kuntze*
var. majus (*Ker-Gawler*) *Marais* in *Kew Bull.*, 30(1): 40 (1975): *Amaryllis equestris* var. major.
HIPPOCRATEA L. (Celastrac.).
volubilis L.
var. circumalata *Lundell* in *Wrightia*, 5(3): 56 (1974).—Guatemala.
HIPPOCREPIS L. (Legumin.).
balearica *Jacq.*
subsp. valentina (*Boiss.*) *O. Bolòs & Vigo* in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 72 (1974): H. valentina.
comosa L.
var. bourgaei (*Nym.*) *O. Bolòs & Vigo* in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 72 (1974), without basionym date: H. glauca *subsp. bourgaei*.
var. commutata (*Pau*) *O. Bolòs & Vigo* in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 72 (1974): H. commutata.
subsp. scabra (*DC.*) *O. Bolòs & Vigo* in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 72 (1974): H. scabra.
subsp. squamata (*Cav.*) *O. Bolòs & Vigo* in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 72 (1974): Coronilla squamata.
multisiliquosa L.
subsp. cilatensis *Zohary*, *Fl. Palaestina*, 2: 456 (1972).—Palestine.

HIPPOPHÄ L. (Elaeagnac.).
ramnooides L.
subsp. carpatica *Rousi* in *Ann. Bot. Fenn.*, 8(3): 205 (1971).—Romania, Jugoslavia, Hungary, Austria, W. Germany.
subsp. caucasica *Rousi* in *Ann. Bot. Fenn.*, 8(3): 206 (1971).—U.S.S.R. (Caucasus), Bulgaria, Turkey, Iran.
subsp. gyantensis *Rousi* in *Ann. Bot. Fenn.*, 8(3): 214 (1971).—Tibet, Sikkim.
subsp. mongolica *Rousi* in *Ann. Bot. Fenn.*, 8(3): 210 (1971).—Mongolia, U.S.S.R. (Siberia).
subsp. sinensis *Rousi* in *Ann. Bot. Fenn.*, 8(3): 212 (1971).—China.
subsp. turkestanica *Rousi* in *Ann. Bot. Fenn.*, 8(3): 208 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia), Afghanistan, India, W. Pakistan, Tibet, China, Mongolia.
subsp. yunnanensis *Rousi* in *Ann. Bot. Fenn.*, 8(3): 213 (1971).—China, Tibet.

HIPPURIS L. (Hippuridac.).
vulgaris
f. lacunaria (*Dutilly & Lepage*) *Lepage* in *Nat. Canad.*, 98(3): 462 (1971): H. tetraphylla *f. lacunaria*.
HIRTELLA L. (Chrysobalanac.).
sect. Myrmecophila *Prance* in *Fl. Neotrop.*, 9: 261 (1972), without type.
adderleyi *Prance* in *Fl. Neotrop.*, 9: 296 (1972).—Venezuela.
araguensis *Prance* in *Fl. Neotrop.*, 9: 278 (1972).—Brazil.
aramangensis *Prance* in *Fl. Neotrop.*, 9: 315 (1972).—Peru.
bahiensis *Prance* in *Fl. Neotrop.*, 9: 307 (1972).—Brazil.
barrosoi *Prance* in *Fl. Neotrop.*, 9: 298 (1972).—Brazil.
cerebriformis *Capuron* in *Adansonia*, 12(3): 382 (1972).—Madagascar.
cordifolia *Prance* in *Fl. Neotrop.*, 9: 279 (1972).—Venezuela.
couepiiflora *Prance* in *Fl. Neotrop.*, 9: 350 (1972), as ‘couepiflora’.—Brazil.
cowanii *Prance & Maguire* in *Fl. Neotrop.*, 9: 312 (1972).—Venezuela.
dorvalii *Prance* in *Fl. Neotrop.*, 9: 273 (1972).—Brazil.
excelsa *Standley* ex *Prance* in *Fl. Neotrop.*, 9: 345 (1972).—Peru, Brazil.
fasciculata *Prance* in *Fl. Neotrop.*, 9: 348 (1972).—Brazil.
gracilipes (*Hooker f.*) *Prance* in *Fl. Neotrop.*, 9: 323 (1972): H. americana var. gracilipes.
insignis *Briquet* ex *Prance* in *Fl. Neotrop.*, 9: 279 (1972).—Brazil.
latifolia *Prance* in *Fl. Neotrop.*, 9: 308 (1972).—Panama.
lemsii *L.O. Williams & Prance* in *Fl. Neotrop.*, 9: 334 (1972).—Costa Rica.
longipedicellata *Prance* in *Fl. Neotrop.*, 9: 339 (1972).—Venezuela.
mucronata *Prance* in *Fl. Neotrop.*, 9: 339 (1972).—Guyana, Brazil.
orbicularis *Prance* in *Fl. Neotrop.*, 9: 312 (1972).—Venezuela.
paraensis *Prance* in *Fl. Neotrop.*, 9: 335 (1972).—Brazil.
piresii *Prance* in *Fl. Neotrop.*, 9: 283 (1972).—Brazil, Guyana.
racemosa *Lamarck*
var. glandipedicellata *Prance* in *Fl. Neotrop.*, 9: 330 (1972).—Colombia.
var. hexandra (*Willdenow* ex *Roemer & Schultes*) *Prance* in *Fl. Neotrop.*, 9: 328 (1972): H. hexandra.
rodriguesii *Prance* in *Fl. Neotrop.*, 9: 310 (1972).—Brazil.
schultesii *Prance* in *Fl. Neotrop.*, 9: 334 (1972).—Venezuela, Colombia, Brazil.
suffulta *Prance* in *Fl. Neotrop.*, 9: 308 (1972).—Brazil.
tamenaka *Capuron* in *Adansonia*, 12(3): 379 (1972).—Malagasy.

HIRTELLA :—

tenuifolia Prance in *Fl. Neotrop.*, 9: 321 (1972).—Brazil, French Guiana.
triandra Swartz
subsp. media (Standley) Prance in *Fl. Neotrop.*, 9: 307 (1972): H. media.
subsp. punctulata (Miquel) Prance in *Fl. Neotrop.*, 9: 306 (1972): H. punctulata.

HISPIDELLA Barnad. ex Lam. (Compos.).

hispanica Barnad. ex Lam.
f. tubuliflora Pinto da Silva & Teles in *Agron. Lusit.*, 34(3): 195 (1972 publ. 1973).—Portugal.

HODGSONIOLA F. Mueller (Liliac.).

junciformis (F. Mueller) F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 2: 185 (1861): Hodgsonia junciformis.

HOFFMANNIA Sw. (Rubiac.).

aroensis Steyermark in *Pittieria*, 4: 17 (1972).—Venezuela.

bernardii Steyermark in *Pittieria*, 4: 20 (1972).—Venezuela.

var. aracalensis Steyermark in *Pittieria*, 4: 20 (1972).—Venezuela.

bullata L.O. Williams in *Fieldiana*, Bot., 36(6): 52 (1973).—Mexico, Guatemala, British Honduras, Honduras, Costa Rica.

larenensis Steyermark in *Pittieria*, 4: 20 (1972).—Venezuela.

liesnerana L.O. Williams in *Fieldiana*, Bot., 36(6): 54 (1973), as 'liesneriana'.—Costa Rica.

montana L.O. Williams in *Fieldiana*, Bot., 36(6): 55 (1973).—Guatemala, Mexico.

nicotanifolia (Mart. & Gal.) L.O. Williams in *Fieldiana*, Bot., 36(6): 56 (1973): Psychotria nicotanifolia.

oreogena L.O. Williams in *Fieldiana*, Bot., 36(6): 57 (1973).—Honduras.

oreophila L.O. Williams in *Fieldiana*, Bot., 36(6): 57 (1973).—Nicaragua.

pauciflora
subsp. venezuelensis Steyermark in *Pittieria*, 4: 25 (1972).—Venezuela.

pusilla L.O. Williams in *Fieldiana*, Bot., 34(8): 117 (1972).—Guatemala.

sessilifolia L.O. Williams in *Phytologia*, 25(7): 463 (1973).—Guatemala.

stenocarpa Steyermark in *Pittieria*, 4: 21 (1972).—Venezuela.

terepaimensis Steyermark in *Pittieria*, 4: 24 (1972).—Venezuela.

teruae L.O. Williams & Molina in *Fieldiana*, Bot., 36(6): 59 (1973).—Guatemala.

triosteoides

subsp. costensis (Standl. & Steyermark) Steyermark in *Pittieria*, 4: 25 (1972): H. costensis.

HOFFMANSEGGELLA H.G. Jones (Orchidac.).

bahiensis (Schltr.) H.G. Jones in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 141 (1975): Laelia bahiensis.

brevicaulis H.G. Jones in *Rhodora*, 74(798): 284 (1972).—Brazil.

crispilabia (A. Rich. ex Warm.) H.G. Jones in *Bradea*, 1(23): 266 (1972): Laelia crispilabia.

kautskyi (Pabst) H.G. Jones in *Rhodora*, 74(798): 285 (1972): Laelia kautskyi.

tereticaulis (Hoeh.) H.G. Jones in *Florida Orchidist*, 17(4): 156 (1974), as 'teretecaule': Laelia teretecaule.

HOFFMANSEGGIA Cav. (Legumin.).

burchellii (DC.) Benth. ex Oliv.

subsp. rubro-violacea (Bak. f.) Brummitt & J.H. Ross in *Kew Bull.*, 29(2): 419 (1974): H. rubro-violacea.

glauca (Ort.) Eifert in *Sida*, 5(1): 43 (1972): Larrea glauca.

lactea (Schinz) Schinz in *Bull. Herb. Boiss.*, 1: 875 (1901): H. sandersonii var. lactea.†

HOFMEISTERIA Walp. (Compos.).

urenifolia (Hook. & Arn.) Walp.

var. mexiae (Rob.) McVaugh in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 402 (1972): Fleischmannia urenifolia var. mexiae.

HOHENBERGIA Schult. f. (Bromeliac.).

vestita L.B. Smith in *Phytologia*, 24(5): 446 (1972).—Brazil.

×

HOLCANTHERA Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 188 (1972): *ORCHIDACEAE*.
[Holcoglossum × Renanthera.]

×

HOLCOCENTRUM Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 188 (1972): *ORCHIDACEAE*.
[Ascocentrum × Holcoglossum.]

HOLCOGLOSSUM Schlechter (Orchidac.).

falcatum (Thunb.) Garay & H.R. Sweet in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 182 (1972): *Orchis falcata*.

kimballianum (Rchb. f.) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 182 (1972): *Vanda kimballiana*.

rupestre (Hand.-Mazz.) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 182 (1972): *Vanda rupestris*.

×

HOLCONOPSIS Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 188 (1972): *ORCHIDACEAE*.
[Holcoglossum × Phalaenopsis.]

×

HOLCORIDES Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 188 (1972): *ORCHIDACEAE*.
[Aërides × Holcoglossum.]

HOLCOSTYLYS Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 188 (1972): *ORCHIDACEAE*.
*[Holcoglossum × Rhynchostylis.]***HOLCUS** L. (Gramin.).

mollis L.

subsp. reuteri (Bss.) Malagarriga, *Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 28 (1973), without basionym date: H. reuteri.

HOLOSCHOENUS Link (Cyperac.).

romanus (L.) Fritsch

var. australis (Murray) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971): *Scirpus australis*.

f. filiformis (Rchb.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971): H. filiformis.

f. monocephalus (Waib.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971): *Scirpus romanus* f. *monocephalus*.

HOLOSTEUM L. (Caryophyllac.).

breistrofferi Greuter & Charpin in *Exsicc. Genav.*, 2: 23 (1971).—France.

umbellatum L.

var. ponticum Panov in *Dokl. Bolg. Akad. Nauk.*, 27(11): 1571 (1974).—Bulgaria.

HOMALIUM Jacq. (Flacourtiac.).

sect. Rhodonisa Sleumer in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 300 (1973).

brachyrhachis Sleumer in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 261 (1973).—Malagasy.

capuronii Sleumer in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 319 (1973).—Malagasy.

ciliatum Debbl. ex N. Mukherjee in *J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 69(2): 390 (1972).—Assam.

fulviflorum Sleumer in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 310 (1973).—Gabon, Nigeria.

graciliflorum Sleumer in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 321 (1973).—Malagasy.

gracilipes Sleumer in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 269 (1973).—Tanzania.

intercedens Sleumer in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 300 (1973).—Malagasy.

juxtapositum Sleumer in *Blumea*, 22(1): 146 (1974).—New Caledonia.

kanaliense (Vieillard) Briquet
var. boulindae Sleumer in *Blumea*, 22(1): 143 (1974).—New Caledonia.

myrtifolium Sleumer in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 258 (1973).—Malagasy.

nudiflorum (DC.) Baill.
var. ciliolatum Sleumer in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 299 (1973).—Malagasy.

perrieri Sleumer in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 257 (1973), nom. nov.: *H. buxifolium* Perr.

HOMALIUM :—

pulchrum Sleumer in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 320 (1973).—Malagasy.

retivenium Sleumer in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 264 (1973).—Malagasy.

rubriflorum Sleumer in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 302 (1973).—Malagasy.

rubrocostatum Sleumer in *Blumea*, 22(1): 144 (1974).—New Caledonia.

trigynum (Baker) Sleumer in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 316 (1973): Weinmannia trigyna.

HOMOGLOSSUM Salisb. (Iridac.).

abbreviatum (Andr.) Goldblatt in *J.S. Afr. Bot.*, 37(4): 443 (1971): Gladiolus abbreviatus.

aureum (Bak.) Obermeyer in *J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 299 (1972): Gladiolus aureus.

schweinfurthii (Baker) Cufodontis in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 42(3), Suppl. [Enum. Pl. Aethiop. Spermat.]: 1591 (1972): Antholyza schweinfurthii.

HOMOZEUGOS Stapf (Gramin.).

katakton Clayton in *Garcia de Orta*, Sér. Bot., 1 (1-2): 11 (1973).—Angola, Zambia.

×

HONOLULUARA Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 513 (1974): *ORCHIDACEAE*.
[Papilionanthe × Rhynchostylis × Vanda.]

HOPEA Roxb. (Dipterocarpac.).

brevipetiolaris (Thw.) P.S. Ashton in *Blumea*, 20(2): 359 (1972 publ. 1973): Shorea brevipetiolaris.

samarensis H.G. Gutierrez in *Kalikasan*, 4(3): 237 (1975).—Philippine Is.

HORDELYMUS Jessen ex Harz (Gramin.).

asper (Simk.) Beldie in *Fl. Republ. Social. Román.*, 12: 583 (1972): Cuviera caput-medusae var. aspera.

europaeus (L.) Jessen ex Harz
f. elatior (Zapal.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 120 (1971 publ. 1972): Elymus europaeus f. elatior.

HORDEUM L. (Gramin.).

brevisubulatum (Trin.) Link

subsp. nevskianum (Bowden) Tsvelev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 66 (1971): H. nevskianum.

subsp. turkestanicum (Nevski) Tsvelev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 66 (1971): H. turkestanicum.

subsp. violaceum (Boiss. & Huet) Tsvelev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 62 (1972): H. violaceum.

distichon L.

convar. nudum (L.) Tsvelev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 55 (1973): H. distichon var. nudum.

convar. zeocriton (L.) Tsvelev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 55 (1973): H. zeocriton.

hystric Roth

f. apterum (Simk.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 120 (1971 publ. 1972): H. gussoneani f. apterum.

f. hirtellum (Deg. ex A. & G.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 120 (1971 publ. 1972): H. maritimi var. hirtellum.

marinum Huds.

subsp. gussoneanum (Parl.) Anghel & Velican in *Fl. Republ. Social. Román.*, 12: 591 (1972): H. gussoneanum.

marinum L.

subsp. glaucum (Steud.) Tsvelev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 67 (1971): H. glaucum.

vulgare L.

var. glabririvide Trofimovskaya in *Byull. Vses. Ord. Lenina Inst. Rast. N. I. Vavilova*, 18: 19 (1971).—? Arabia.

f. hexastichon (Linn.) Hiroe, *Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(2): 130 (1973): H. hexastichon.

var. multispiculum Trofimovskaya in *Byull. Vses. Ord. Lenina Inst. Rast. N. I. Vavilova*, 18: 19 (1971).—Germany.

convar. revelatum (Koern.) Tsvelev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 55 (1973): H. vulgare var. revelatum.

HORMATHOPHYLLA Cullen & T.R. Dudley (Crucif.).

cochleata (Cosson & Durieu) Kupfer in *Boissiera*, 23:

215 (1974): Alyssum cochleatum.

HORMATHOPHYLLA :-

- halimifolia* (*Boiss.*) *Kupfer in Boissiera*, 23: 212 (1974). *Ptilotrichum halimifolium*.
laheyrousiana (*Jordan*) *Kupfer in Boissiera*, 23: 213 (1974). *Alyssum laheyrousianum*.
var. angustifolia (*Willk.*) *Kupfer in Boissiera*, 23: 214 (1974). *Ptilotrichum peyrousonianum* var. *angustifolium*.
longicaulis (*Boiss.*) *Cullen & Dudley*
subsp. cadevalliana (*Pau*) *Fernández Casas in Candollea*, 30(2): 287 (1975). *Alyssum cadevalianum*.
macrocarpa (*DC.*) *Kupfer in Boissiera*, 23: 210 (1974). *Alyssum macrocarpum*.
spinosa (*L.*) *Kupfer in Boissiera*, 23: 208 (1974). *Alyssum spinosum*.

HORSFIELDIA Willd. (Myristicac.).

- brachiatia* (*King*) *Warb.*
var. laticostata *J. Sinclair in Gard. Bull. Singapore*, 28(1): 12 (1975).—Borneo (Sarawak, Kalimantan).
var. sumatrana (*Miq.*) *J. Sinclair in Gard. Bull. Singapore*, 28(1): 13 (1975). *Myristica glabra*
var. sumatrana.
var. sumatrana (*Miq.*) *Sinclair ex T. C. Whitmore in Malayan Forest Rec.*, 26 (Tree Fl. Malaya, 1): 325 (1972), without basionym ref.: *H. sumatrana*.
bracteosa *Hend.*
var. microcarya *J. Sinclair in Gard. Bull. Singapore*, 28(1): 20 (1975).—Borneo (Sarawak, Kalimantan, Sabah).
corrugata *D.B. Foreman in Contrib. Herb. Austral.*, 10: 45 (1974).—New Guinea (Papua).
hellwigii (*Warb.*) *Warb.*
var. novobritannica *J. Sinclair in Gard. Bull. Singapore*, 28(1): 54 (1975).—New Guinea (Terr. New Guinea, New Britain).
var. pulverulenta (*Warb.*) *J. Sinclair in Gard. Bull. Singapore*, 28(1): 56 (1975).—New Guinea (W. Irian, Terr. New Guinea).
parviflora (*Roxb.*) *J. Sinclair in Gard. Bull. Singapore*, 28(1): 82 (1975). *Myristica parviflora*.
polyspherula (*Hk. f.*) *J. Sinclair*
var. oligocarpa (*Warb.*) *J. Sinclair in Gard. Bull. Singapore*, 28(1): 104 (1975). *H. oligocarpa*.
var. tenuifolia *J. Sinclair in Gard. Bull. Singapore*, 28(1): 105 (1975).—Borneo (Sarawak).
salubrosa *J. Sinclair in Gard. Bull. Singapore*, 27(1): 133 (1974).—Borneo (Sarawak, Brunei, Sabah).
spicata (*Roxb.*) *J. Sinclair in Gard. Bull. Singapore*, 28(1): 112 (1975). *Myristica spicata*.
var. sepikensis (*Markgraf*) *J. Sinclair in Gard. Bull. Singapore*, 28(1): 125 (1975). *H. sepikensis*.
subtilis (*Miq.*) *Warb.*
var. rostrata (*Markgraf*) *J. Sinclair in Gard. Bull. Singapore*, 28(1): 136 (1975). *H. rostrata*.
var. schlechteri (*Warb.*) *J. Sinclair in Gard. Bull. Singapore*, 28(1): 137 (1975). *H. schlechteri*.
whitmorei *J. Sinclair in Gard. Bull. Singapore*, 27 (1): 135 (1974).—Bougainville Is., British Solomon Is.

HOTTEA Urb. (Myrtac.).

- neibensis* *Alain in Phytologia*, 25(5): 269 (1973).—Hispaniola (Dominican Republic).

HOUSTONIA L. (Rubiac.).

- correllii* (*W.H. Lewis*) *Terrell in Phytologia*, 31(6): 425 (1975). *Hedyotis correllii*.
micrantha (*Shinners*) *Terrell in Phytologia*, 31(6): 425 (1975). *Hedyotis crassifolia* var. *micrantha*.

HOWEA Beccari, Malesia, 1: 66 (1877), sphalm. *Howea*; et Beccari, I.c., 2: 339 (1886). *PALMAE*.†**HOYA** R. Br. (Asclepiadac.).

- sect. Antiotelma* *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 126 (1974).
kwangsiensis *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 122 (1974).—China.
lantsangensis *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 126 (1974).—China.
mengzeensis *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 120 (1974).—China.
nervosa *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 122 (1974).—China.

HOYA :—

- pottsi* *Traill*
var. angustifolia (*Traill*) *Tsiang & P. T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 124 (1974). *H. angustifolia*.
radicalis *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 120 (1974).—China.
revoluta *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 124 (1974).—China.
salweenica *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 125 (1974).—China.
sylvatica *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 125 (1974).—China.

HUANACA Cav. (Umbellif.).

- boelckei* *Mathias & Constance in Kurtziana*, 6: 17 (1971).—Argentina, Chile.
burkartii *Mathias & Constance in Kurtziana*, 6: 19 (1971).—Argentina.

HUDSONIA L. (Cistac.).

- ericoides* L.
subsp. andersonii *Nickerson & J.T. Skog in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 59(3): 456 (1972 publ. 1973).—Canada (Nova Scotia), U.S.A. (Massachusetts, Maine).
subsp. intermedia (*Peck*) *Nickerson & J.T. Skog in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 59(3): 456 (1972 publ. 1973). *H. tomentosa* var. *intermedia*.
subsp. montana (*Nutt.*) *Nickerson & J.T. Skog in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 59(3): 456 (1972 publ. 1973). *H. montana*.
subsp. tomentosa (*Nutt.*) *Nickerson & J.T. Skog in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 59(3): 456 (1972 publ. 1973). *H. tomentosa*.

HUERNIA R. Br. (Asclepiadac.).

- andreaeana* (*Rauh*) *Leach in J. S. Afr. Bot.*, 40(1): 21 (1974). *Duvalia andreaeana*.†
boleana *M.G. Gilbert in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 47 (1): 10 (1975).—Ethiopia.
macrocarpa (*A. Rich.*) *Sprenger*
subsp. concinna (*N.E. Brown*) *M.G. Gilbert in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 47(1): 12 (1975). *H. concinna*.
recondita *M.G. Gilbert in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 47 (1): 6 (1975).—Ethiopia.
verekeri *Stent*
var. angolensis *Leach in J. S. Afr. Bot.*, 40(1): 19 (1974).—Angola.
volkartii *Werderm. & Peitsch.*
var. repens (*Lavrano*) *Lavrano in J. S. Afr. Bot.*, 38(1): 43 (1972). *H. repens*.

✗ **HUEYLIHARA** hort. in Orchid Rev., 79(940): centre page pull-out p. 9, 10 (1971). *ORCHIDACEAE*.
[*Neofinetia* × *Renanthera* × *Rhynchostylis*.]

✗ **HUEYLIHARA** Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 188 (1972), nom. illegit. non *hort.* (1971). *ORCHIDACEAE*.
[*Holcoglossum* × *Renanthera* × *Rhynchostylis*.]

HULSEA Torr. & A. Gray (Compos.).

- vestita* A. Gray
subsp. callicarpa (*Hall*) *Wilken in Aliso*, 7(4): 413 (1972). *H. vestita* var. *callicarpa*.
subsp. inyoensis (*Keck*) *Wilken in Aliso*, 7(4): 413 (1972). *H. californica* subsp. *inyoensis*.
subsp. parryi (*Gray*) *Wilken in Aliso*, 7(4): 413 (1972). *H. parryi*.
subsp. pygmaea (*Gray*) *Wilken in Aliso*, 7(4): 413 (1972). *H. vestita* var. *pygmaea*.

HUMULARIA Duvign. (Legumin.).

- bequaertii* (*De Wild.*) *Duvign.*
var. purpureocoerulea (*Duvign.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 27(3): 440 (1972). *H. purpureocoerulea*.
kapiriensis (*De Wild.*) *Duvign.*
var. repens *Verdcourt in Kew Bull.*, 27(3): 440 (1972).—Zambia.
minima (*Hutch.*) *Duvign.*
subsp. flabelliformis (*Duvign.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 27(3): 441 (1972). *H. flabelliformis*.
pseudaeeschynomene *Verdcourt in Kew Bull.*, 27(3): 443 (1972).—Zambia.
rosea (*De Wild.*) *Duvign.*
var. reptans (*Verdcourt*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 27(3): 441 (1972). *H. reptans*.

HUMULARIA :—

- submarginalis* *Verdcourt in Kew Bull.*, 27(3): 440 (1972).—Zambia.
welwitschii (*Taub.*) *Duvign.*
var. lundaensis (*Duvign.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 27(3): 440 (1972). *H. lundaensis*.

HYACINTHELLA Schur (Liliac.).

- sect. Alrawia* *Wendelbo in Kew Bull.*, 28(1): 35 (1973).
bellii (*Baker*) *Wendelbo in Kew Bull.*, 28(1): 35 (1973). *Scilla bellii*.
nutans *Wendelbo in Kew Bull.*, 28(1): 33 (1973).—Iraq.
siirtensis B.F. Mathew in *Kew Bull.*, 28(3): 517 (1973 publ. 1974).—Turkey.

HYALIS D. Don ex Hook. & Arn. (Compos.).

- argentea* *Don ex H. & A.*
var. macrosterna F.A. Roig in *Deserta*, 1: 195 (1970 publ. 1971).—Argentina.

HYBANTHUS Jacq. (Violac.).

- sect. Variabilis* E.M. Bennett in *Nuytsia*, 1(3): 231 (1972).
enneaspermus (*L.*) F. Muell.
subsp. stellaroides (*Domin*) E.M. Bennett in *Nuytsia*, 1(3): 229 (1972). *H. enneaspermus* var. *stellaroides*.
floribundus (*Lindl.*) F. Muell.
subsp. adpressus E.M. Bennett in *Nuytsia*, 1(3): 233 (1972).—Australia (W. Australia).
subsp. curvifolius E.M. Bennett in *Nuytsia*, 1(3): 234 (1972).—Australia (W. Australia).
ipecacuanha (*Ventenat*) *Angely*, *Fl. Analit. Fitogeogr. São Paulo*, 3: 509 (1970). *Ionidium ipecacuanha*.
mexicanus *Ging.*
subsp. pilosus *Morton in Phytologia*, 21(1): 59 (1971).—Mexico.
vernonii (*F. Muell.*) F. Muell.
subsp. scaber E.M. Bennett in *Nuytsia*, 1(3): 240 (1972).—Australia (New South Wales).
volubilis E.M. Bennett in *Nuytsia*, 1(3): 236 (1972).—Australia (W. Australia).

HYDATELLA Diels (Centrolepidac.).

- filamentosa* (*Rodw.*) W. M. Curtis in *Rec. Queen Victoria Mus. (Tasmania)*, 50: 5 (1974). *Trithuria filamentosa*.

HYDNOCARPUS Gaertn. (Flacourtiac.).

- kurzii* (*King*) *Warb.*
f. latifolia N. Mukherjee in *J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 69(2): 394 (1972).—Burma.

HYDRANGEA L. (Hydrangeac.).

- chinensis* Maxim.
var. grosseserrata (*Engler*) Kitamura in *Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1-2): 6 (1974). *H. grosseserrata*.
var. lobii (*Maxim.*) Kitamura in *Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1-2): 6 (1974). *H. lobii*.
macrophylla (*Thunb.*) Seringe
subsp. angustata (*Fr. & Sav.*) Kitamura in *Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1-2): 6 (1974). *H. hortensis* γ *angustata*.
var. hattoriiana Kitamura in *Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1-2): 5 (1974).—Iwo Jima.
subsp. yezoensis (*Koidzumi*) Kitamura in *Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1-2): 6 (1974). *H. yezoensis*.
scandens Seringe
var. grosseserrata (*Engl.*) Hatusima, *Fl. Ryukyu*: 305 (1971), ? without basionym ref.: *H. grosseserrata*.

HYDROCOTYLE L. (Umbellif.).

- chiangdaensis* Murata in *Acta Phytotax. Geobot.*, 25(4-6): 97 (1973).—Thailand.
domingensis Mathias & Constance in *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 16(3): 253 (1975).—Venezuela.
oligantha F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 4: 179 (1864).—Australia.
sibthorpoides Lam.
var. dichondroides (*Makino*) Hiroe, *Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 137 (1974). *H. dichondroides*.
yabei Makino
var. japonica (*Makino*) Hiroe, *Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 137 (1974). *H. japonica*.

HYDROPECTIS Rydb. (Compos.).

stevensii McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb., 9 (4): 416 (1972).—Mexico.

HYDROSTACHYS Thou. (Hydrostachydac.).

distichophylla A. Juss.

var. hildebrandtii (Engl.) C. Cusset in Adansonia, 13(1): 84 (1972); H. hildebrandtii.

lusiferiensis C. Cusset in Adansonia, 13(1): 102 (1973).

—Zaire.

lukungensis (Hauman) C. Cusset in Adansonia, 13 (1): 117 (1973); H. myriophylla var. lukungensis.

trifaria Perr.

var. multisquamata (Perr.) C. Cusset in Adansonia, 13(1): 110 (1973); H. multisquamata.

HYGROPHILA R. Br. (Acanthac.).

acinos (S. Moore) Heine in Adansonia, 11(4): 657 (1971 publ. 1972); Synnema acinos.

angolensis (S. Moore) Heine in Adansonia, 11(4): 657 (1971 publ. 1972); Synnema angolense.

avana (Benth.) E. Hossain in Bangladesh J. Bot., 3(1): 48 (1974); Synnema avanum.

balsamica (Linn. f.) E. Hossain in Bangladesh J. Bot., 3(1): 48 (1974); Ruellia balsamica.

biplicata (Nees) Heine in Adansonia, 11(4): 658 (1971 publ. 1972); Adenosma biplicata.

diformis (Linn. f.) E. Hossain in Bangladesh J. Bot., 3(1): 48 (1974); Ruellia difformis.

gossweileri (S. Moore) Heine in Adansonia, 11(4): 658 (1971 publ. 1972); Synnema gossweileri.

griffithii (Benth. ex C. B. Clarke) Heine in Adansonia, 11(4): 658 (1971 publ. 1972); Cardanthera griffithii.

griffithii (T. And.) E. Hossain in Bangladesh J. Bot., 3(1): 48 (1974); Adenosma griffithii.

helodes Heine in Adansonia, 11(4): 658 (1971 publ. 1972), nom. nov.: Ruellia uliginosa L. f.

hygrophiloides (Lindau) Heine in Adansonia, 11(4): 659 (1971 publ. 1972); Synnema hygrophiloides.

limnophiloides (S. Moore) Heine in Adansonia, 11 (4): 659 (1971 publ. 1972); Synnema limnophiloides.

mediatrix Heine in Adansonia, 11(4): 653 (1971 publ. 1972).—Cameroun, Chad.

nyassica Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 77: 51 (1973).—Tanzania.

origanoides (Lindau) Heine in Adansonia, 11(4): 659 (1971 publ. 1972); Hemigraphis origanoides.

pinnatifida (Dalz.) Heine in Adansonia, 11(4): 659 (1971 publ. 1972); Nomaphila pinnatifida.

pinnatifida (Dalz.) E. Hossain in Bangladesh J. Bot., 3(1): 48 (1974); Nomaphila pinnatifida.

prunelloides (S. Moore) Heine in Adansonia, 11(4): 659 (1971 publ. 1972); Hemigraphis prunelloides.

pseudopolypserpa E. Hossain in Bangladesh J. Bot., 3(1): 48 (1974), nom. nov.: Ruellia uliginosa Linn. f.

tenera (Lindau) Heine in Adansonia, 11(4): 659 (1971 publ. 1972); Dyschoriste tenera.

thwaitesii (Benth.) Heine in Adansonia, 11(4): 659 (1971 publ. 1972); Cardanthera thwaitesii.

thwaitesii (T. And.) E. Hossain in Bangladesh J. Bot., 3(1): 48 (1974); Adenosma thwaitesii.

verticillata (Nees) E. Hossain in Bangladesh J. Bot., 3(1): 48 (1974); Adenosma verticillata.

HYLAEANTHE Jonker-Verhoef & Jonker (Marantac.).

panamaensis (Standley) H. Kennedy in Ann. Missouri Bot. Gard., 60(2): 426 (1973); Myrosma panamaensis.

HYLANDIA Airy Shaw in Kew Bull., 29(2): 329 (1974). **EUPHORBIACEAE**.

dockrillii Airy Shaw in Kew Bull., 29(2): 329 (1974).—Australia (Queensland).

HYMENAEA L. (Legumin.).

aurea Y.-T. Lee & Langenheim in J. Arnold Arbor., 54(1): 96 (1973).—Brazil.

courbaril L.

var. altissima (Ducke) Y.-T. Lee & Langenheim in J. Arnold Arbor., 55(3): 448 (1974); H. altissima.

var. longifolia (Benth.) Y.-T. Lee & Andrade-Lima in J. Arnold Arbor., 55(3): 448 (1974); H. splendida var. longifolia.

var. stilbocarpa (Hayne) Y.-T. Lee & Langenheim in J. Arnold Arbor., 55(3): 449 (1974); H. stilbocarpa.

HYMENAEA :—

var. villosa Y.-T. Lee & Andrade-Lima in J. Arnold Arbor., 55(3): 446 (1974).—Brazil.

intermedia Ducke

var. adenotricha (Ducke) Y.-T. Lee & Langenheim in J. Arnold Arbor., 55(3): 450 (1974); H. adenotricha.

maranhensis Y.-T. Lee & Langenheim in J. Arnold Arbor., 55(3): 441 (1974).—Brazil.

oblongifolia

var. davisii (Sandwith) Y.-T. Lee & Langenheim in J. Arnold Arbor., 54(1): 102 (1973); H. davisii.

var. latifolia Y.-T. Lee & Langenheim in J. Arnold Arbor., 54(1): 98 (1973).—Brazil.

var. palustris (Ducke) Y.-T. Lee & Langenheim in J. Arnold Arbor., 54(1): 101 (1973); H. palustris.

rubriflora Ducke

var. glabra Y.-T. Lee & Andrade-Lima in J. Arnold Arbor., 55(3): 444 (1974).—Brazil.

travassii Kuhlm. ex Paes in Rodriguésia, 26(38): 7 (1971).—Bolivia.

HYMENOCARDIA Wall. ex Lindl. (Euphorbiac.).

acida Tul.

var. mollis (Pax) Radcliffe-Smith in Kew Bull., 28(2): 324 (1973); H. mollis.

HYMENOCARPOS Savi (Legumin.).

circinnatus (L.) Savi

subsp. nummularius (DC.) Ponert in Feddes Report., 83(9–10): 641 (1972 publ. 1973); Medicago nummularia.

HYMENOCLEA Torr. & A. Gray ex A. Gray in Mem. Amer. Acad. Arts & Sci., 4(1): 79 (1849). **COMPOSITAE**.†

platyspina Seaman in Madroño, 23(3): 111 (1975).—Mexico.

salsola Torr. & Gray ex Gray

var. fasciculata (Nelson) K.M. Peterson & Payne in Brittonia, 25(3): 255 (1973), contrary to Art. 26: H. fasciculata.

var. patula (A. Nelson) K. M. Peterson & Payne in Brittonia, 26(4): 397 (1974); H. fasciculata var. patula.

HYMENOCOLEUS Robbrecht in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 45(3–4): 274 (1975). **RUBIACEAE**.

barbatus Robbrecht in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 45(3–4): 286 (1975).—Zaire.

hirsutus (Benth.) Robbrecht in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 45(3–4): 288 (1975); Geophilis hirsuta.

libericus (A. Chev. ex Hutch. & Dalz.) Robbrecht in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 45(3–4): 291 (1975); Geophilis libericus.

multinervis Robbrecht in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 45(3–4): 294 (1975).—Ivory Coast, Ghana.

neurodictyon (K. Schum.) Robbrecht in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 45(3–4): 291 (1975); Psychotria neurodictyon.

var. orientalis (Verdcourt) Robbrecht in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 45(3–4): 300 (1975); Geophilis neurodictyon subsp. orientalis.

var. thombicifolius Robbrecht in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 45(3–4): 292 (1975).—Ivory Coast, Ghana, Zaire.

petitianus Robbrecht in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 45(3–4): 286 (1975).—Nigeria, Cameroun, Zaire.

rotundifolius (A. Chev. ex Hepper) Robbrecht in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 45(3–4): 287 (1975); Geophilis rotundifolia.

thollonii (De Wild.) Robbrecht in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 45(3–4): 283 (1975); Uragoga thollonii.

HYMENOLOBUS Nutt. ex Torr. & A. Gray (Crucif.).

procumbens (L.) Nutt. ex Torrey & A. Gray

var. catalanicus O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 77 (1974).—Spain.

subsp. prostii (J. Gay ex Jord.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 77 (1974); Hutchinsia prostii.

HYMENOPYRAMIS Wall. ex Griff. (Verbenac.).

parvifolia

var. nitida Moldenke in Phytologia, 26(5): 355 (1973).—Thailand.

HYMENORCHIS Schlechter (Orchidac.).

vanoverberghii (Ames) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 182 (1972); Saccolabium vanoverberghii.

HYMENOTHECA F. Mueller (Gyrostemonac.).

acaciiformis (F. Mueller) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr., 1: 202 (1859); Gyrostemon acaciiformis.

cotinifolia (Desf.) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr., 2: 191 (1861); Gyrostemon cotinifolius.

HYOSCYAMUS L. (Solanac.).

subgen. Dendrotrichon Schönbeck-Temesy in K.H. Rechinger, Fl. Iran., 100: 74 (1972).

niger L.

subsp. agrestis (Kit.) Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl., 13(1): 286 (1971); H. agrestis.

nutans Schönbeck-Temesy in Fl. Iran., 100: 75 (1972).—Iran.

orthocarpus Schönbeck-Temesy in K.H. Rechinger, Fl. Iran., 100: 74 (1972).—Iran.

pojarkovae Schönbeck-Temesy in K.H. Rechinger, Fl. Iran., 100: 56 (1972).—Iraq, Iran, Syria, Egypt.

rosularis Schönbeck-Temesy in K.H. Rechinger, Fl. Iran., 100: 76 (1972).—Iran.

tenuicaulis Schönbeck-Temesy in K.H. Rechinger, Fl. Iran., 100: 77 (1972).—Iran.

vulgaris L. Fl. Anglicula: 12 (1754); et in Amoen. Acad., 4: 98 (1759); vide Stearn in Ray Soc., publ. 148 (Facsim. J. Ray., Syn. Method. Stirp. Brit. & C. Linn. Fl. Anglicula): 66 (1973).—Great Britain.

HYPACANTHIUM Juzepczuk (Compos.).

elata (Boiss. & Buhse) Cherneva in Bot. Zhurn., 59 (2): 188 (1974); Cousinia elata.

HYPARRHENIA Andersss. ex E. Fourn. (Gramin.).

praetermissa Veldkamp in Blumea, 19(1): 63 (1971).—Celebes.

HYPECOUM L. (Papaverac.).

lactiflorum (Kar. & Kir.) Pazit in Opred. Rast. Sred. Azii, 4: 8 (1974); Chiasospermum lactiflorum.

HYPERICOPHYLLUM Steetz (Compos.).

brevipapposum Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 78: 156 (1974).—Tanzania.

nyasicum Gilli in Naturhist. Mus. Wien, 78: 157 (1974).—Tanzania.

speciosum (Lawdree) Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 78: 157 (1974); Jaumea speciosa.

HYPERICUM L. (Hypericac.).

sect. Pulogensis N. Robson in Blumea, 20(2): 259 (1972 publ. 1973).

sect. Takasagoya (Y. Kimura) N. Robson in Blumea, 20(2): 252 (1972 publ. 1973); gen. Takasagoya, assamicum S.N. Biswas in Webbia, 25(2): 671 (1971).—Assam.

beccarii N. Robson in Blumea, 20(2): 260 (1972 publ. 1973).—Sumatra.

subsp. steenisii N. Robson in Blumea, 20(2): 261 (1972 publ. 1973).—Sumatra.

bifurcatum N. Robson in Blumea, 20(2): 256 (1972 publ. 1973).—New Guinea (Terr. New Guinea).

choisanum Wall. ex N. Robson in Fl. W. Pakistan, 32 (Guttiferae): 6 (1973).—India.

elodes L. Amoen. Acad., 4: 105 (1759); vide Stearn in Ray Soc., publ. 148 (Facsim. J. Ray., Syn. Method. Stirp. Brit. & C. Linn. Fl. Anglicula): 66 (1973).—Great Britain.

geminiflorum Hemsley

var. simplicistylum (Hayata) N. Robson in Blumea, 20(2): 254 (1972 publ. 1973); H. simplicistylum.

hypericoides (L.) Crantz

var. multicaule (Michx.) Waterfall in Rhodora, 73 (796): 553 (1971); Ascyrum multicaule.

macgregorii F. v. Muell.

subsp. punctatum N. Robson in Blumea, 20(2): 256 (1972 publ. 1973).—New Guinea (W. Irian).

milne-redheadii Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 74: 425 (1970 publ. 1971).—Tanzania.

HYPERICUM :—

- nakamurai (*Masamune*) N. Robson in *Blumea*, 20(2): 253 (1972 publ. 1973).—Takasagoya nakamurai.
 perrieri N. Robson in *Garcia de Orta*, Sér. Bot., 1 (1-2): 87 (1973).—Malagasy.
 var. rupestre (R. Keller) N. Robson in *Garcia de Orta*, Sér. Bot., 1(1-2): 89 (1973): H. japonicum
 var. rupestre.
 petiolatum Hook. f. & Thoms. ex Dyer
 subsp. yunnanense (Franchet) N. Robson in *Blumea*, 20(2): 262 (1972 publ. 1973): H. yunnanense.
 senkakuinsulare *Hatusima* in *J. Geobot.*, 21(1): 2 (1973).—Ryukyu Is.
 sewense N. Robson in *Blumea*, 20(2): 254 (1972 publ. 1973).—New Guinea (Terr. New Guinea).

HYPEROCARPA (Uline) G.M. Barroso, E.F. Guimarães & Sucré in *Sellowia*, 25: 19 (1974): Dioscorea sect. *Hyperocarpa* (Dioscoreac.).
 filiformis (*Gris.*) G.M. Barroso, E.F. Guimarães & Sucré in *Sellowia*, 25: 20 (1974): Dioscorea filiformis.

HYPHEAR Danser (Loranthac.).

- kaoi J.M. Chao in *Taiwania*, 18(2): 169 (1973).—Taiwan.

HYPOCALYPTUS Thunb. (Legumin.).

- coluteoides (Lam.) R. Dahlgren in *Bot. Notiser*, 125(1): 108 (1972): Crotalaria culoteoides.

HYPOCHOËRIS L. (Compos.).

- arenaria *Gaudichaud*
 var. andina (DC.) Cabrera in *Fl. Patagonica*, 7: 409 (1971): Achyrophorus andinus.
 argentina Cabrera in *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 15(4): 337 (1974).—Argentina.

HYPOESTES Soland. ex R. Br. (Acanthac.).

- forskalei (Vahl) R. Br.
 var. grandifolia Gilli in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 52 (1973).—Tanzania.

HYPOLYTRUM L.C. Rich. (Cyperac.).

- nemorum (Vahl) Spreng.
 var. proliferum (Boeck.) Kern in *Fl. Males.*, Ser. 1, 7(3): 492 (1974): H. proliferum.
 schnellianum Lorougnon in *Bull. Jard. Bot. Nation Belg.*, 45(1-2): 181 (1975).—Ivory Coast.

×**HYPANTHUS** Saylor in *Gloxinian*, 21(4): 20 (1971). **GESNERIACEAE**.
 [Hypocryta × Nematanthus.]

HYPTIS Jacq. (Labiat.).

- irwinii Harley in *Kew Bull.*, 29(1): 130 (1974).—Brazil.
 paradisi Harley in *Kew Bull.*, 29(1): 126 (1974).—Brazil.
 siphonantha Harley in *Kew Bull.*, 29(1): 132 (1974).—Brazil.
 subrosea Harley in *Kew Bull.*, 29(1): 128 (1974).—Brazil.
 tagetifolia Harley in *Kew Bull.*, 29(1): 134 (1974).—Brazil.
 trichopes (Epling) Harley in *Kew Bull.*, 28(1): 24 (1973): Eriope trichopes.

I**IBERIS** L. (Crucif.).

- embergeri Serve in *Bull. Soc. Bot. France*, 117 (5-6): 284 (1971).—Spain.
 intermedia Guersent
 subsp. dunalii (Bub.) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 75 (1974): Biauricula dunalii.
 linifolia L.
 subsp. ciliata (All.) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 76 (1974): I. ciliata.
 subsp. contracta (Pers.) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 76 (1974): I. contracta.
 var. contracta (Pers.) Rivas Goday & Esteve Chueca in *An. Real Acad. Farm.*, 38(3): 428 (1972): I. contracta.

IBERIS :—

- subsp. hegelmaieri (Willk.) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 76 (1974): I. hegelmaieri.
 subsp. lagascana (DC.) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 76 (1974): I. lagascana.
 subsp. tenoreana (DC.) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 76 (1974): I. tenoreana.
 var. vinetorum (Pau) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 76 (1974): I. vinetorum.
 pruitii Tineo
 subsp. granatensis (Bss. R.) Malagarriga, *Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 9 (1973), without basionym date: I. granatensis.
 subsp. hegelmaieri (Wk.) Malagarriga, *Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 9 (1973): I. hegelmaieri.
 subsp. lagascana (DC.) Malagarriga, *Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 9 (1973), without basionym date: I. lagascana.

ICACINA A. Juss. (Iacinae).

- oliviformis (Poiret) Raynal in *Adansonia*, 15(2): 194 (1975): Hirtella oliviformis.

ICHNANTHUS P. Beauv. (Gramin.).

- areolatus K.E. Rogers in *Phytologia*, 24(5): 407 (1972).—Guyana, Tobago, Trinidad, Brazil, French Guiana.
 attenuatus K.E. Rogers in *Phytologia*, 24(5): 408 (1972).—Brazil.
 boliviensis K.E. Rogers in *Phytologia*, 22(2): 97 (1971).—Bolivia.
 bradei K.E. Rogers in *Phytologia*, 24(5): 409 (1972).—Brazil.
 brasiliensis K.E. Rogers in *Phytologia*, 22(2): 98 (1971).—Brazil.
 breviacuminatus K.E. Rogers in *Phytologia*, 26(2): 57 (1973).—Brazil.
 brevipaniculatus K.E. Rogers in *Phytologia*, 24(5): 410 (1972).—Brazil.
 colonarius K.E. Rogers in *Phytologia*, 22(2): 98 (1971).—Guatemala.
 confertus K.E. Rogers in *Phytologia*, 24(5): 411 (1972).—Guyana, Trinidad, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Venezuela, Surinam, French Guiana, Ecuador, Peru, Brazil.
 exilis K.E. Rogers in *Phytologia*, 26(2): 58 (1973).—Brazil.

- glazioui K.E. Rogers in *Phytologia*, 24(5): 413 (1972), nom. nov., without replaced synonym page: I. candidans var. glabratus Doell.

- hitchcockii K.E. Rogers in *Phytologia*, 24(5): 414 (1972).—French Guiana, Trinidad, Guyana, Brazil, Bolivia.

- itacolumensis K.E. Rogers in *Phytologia*, 24(5): 414 (1972).—Brazil.

- latifolius K.E. Rogers in *Phytologia*, 22(2): 99 (1971).—Mexico.

- nemorosus (Swartz) Doell
 var. swartzii K.E. Rogers in *Phytologia*, 22(2): 100 (1971).—Hispaniola (Haiti).

- papillatus K.E. Rogers in *Phytologia*, 26(2): 59 (1973).—Ecuador, Guyana, Brazil.

- parodi K.E. Rogers in *Phytologia*, 22(2): 101 (1971).—Brazil, Argentina, Paraguay.
 var. villosissimus K.E. Rogers in *Phytologia*, 26(2): 60 (1973).—Brazil.

- petraeus K.E. Rogers in *Phytologia*, 26(2): 61 (1973).—Peru.

- pilosus K.E. Rogers in *Phytologia*, 24(5): 415 (1972).—Brazil.

- polythyrsus (Nees ex Steudel) K.E. Rogers in *Phytologia*, 22(2): 104 (1971): Panicum polythyrsum.

- ramosissimus K.E. Rogers in *Phytologia*, 24(5): 416 (1972).—Brazil.

- sabulosus K.E. Rogers in *Phytologia*, 26(2): 61 (1973).—Venezuela.

- subpellucidus (Steudel) K.E. Rogers in *Phytologia*, 22(2): 105 (1971): Panicum subpellucidum.

- sucrensis K.E. Rogers in *Phytologia*, 26(2): 63 (1973).—Venezuela.

- swallenii K.E. Rogers in *Phytologia*, 26(2): 64 (1973).—Brazil.

- tarijanus K.E. Rogers in *Phytologia*, 22(2): 102 (1971).—Bolivia.

ICHNANTHIUS :—

- tenuifolius K.E. Rogers in *Phytologia*, 24(5): 417 (1972).—Venezuela.
 tipuanensis K.E. Rogers in *Phytologia*, 26(2): 65 (1973).—Bolivia.
 venturii K.E. Rogers in *Phytologia*, 22(2): 103 (1971).—Argentina.

ICHNOCARPUS R. Br. (Apocynac.).

- himalaicus Yamazaki in *J. Jap. Bot.*, 46(2): 49 (1971).—Nepal.
 suffruticosus Gardner
 var. pilosa Aristeguieta in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 891 (1972).—Venezuela.

ICOMUM Hua (Labiat.).

- grandifolium Gilli in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 37 (1973).—Tanzania.

IDIOSPERMUM S.T. Blake in *Contrib. Queensl. Herb.*, 12: 4 (1972). **IDIOSPERMACEAE**. (Fam. nov.).
 australiense (Diels) S.T. Blake in *Contrib. Queensl. Herb.*, 12: 5 (1972): Calycanthus australiensis.

IDIOTHAMNUS R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 277 (1975). **COMPOSITAE**.

- clavisetum (Badillo) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 279 (1975): Eupatoriastrum clavisetum.
 lilloi (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 279 (1975): Eupatorium lilloi.
 orgyaloides (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 279 (1975): Eupatorium orgyaloides.
 pseudorgyalis R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 279 (1975).—Brazil.

IFLOGA Cass. (Compos.).

- rueppellii (Friesen.) Danin in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(2): 269 (1973): Gnaphalium rueppellii.
 woodii (N.E. Br.) B.L. Burtt in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 24 (1971): Petalactella woodii.

ILEX L. (Aquifoliac.).

- crenata Thunberg
 subsp. fukasawana (Makino) Murata in *Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2-3): 41 (1972): I. crenata var. fukasawana.
 var. tokarensis Hatusima in *J. Geobot.*, 19(4): 108 (1971).—Japan.
 excelsa (Wall.) Hook.f.
 f. hypotricha (Loes.) Hara in *Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 70 (1971): I. hypotricha.
 fosbergiana S.Y. Hu in *J. Jap. Bot.*, 46(3): 68 (1971).—Ryukyu Is.
 integra Thunb.
 var. brachypoda (Hu) Hatusima, *Fl. Ryukyus*: 381 (1971), ? without basionym ref.: I. brachypoda.
 moana Borhidi & O. Muñiz in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 12 (1971 publ. 1972).—Cuba.
 nitida (Vahl) Maxim.
 subsp. bahiahondica (Loes.) Borhidi in *Bot. Közlem.*, 58(3): 176 (1971): I. nitida var. bahiahondica.
 nunezii Borhidi in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 11 (1971 publ. 1972).—Cuba.
 perado Ait.
 f. umbrosa Pinto da Silva & Q.G. Pinto da Silva in *Agron. Lusit.*, 16(1): 42 (1974).—Azores.
 uniflora Rizzini in *Leandra*, 3-4(4-5): 8 (1974).—Brazil.

ILLICIUM L. (Illiciac.).

- anisatum L.
 var. tashiroi (Maxim.) E.H. Walker in *J. Jap. Bot.*, 46(3): 67 (1971): I. tashiroi.

IMERIA R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32 (3): 271 (1975). **COMPOSITAE**.
 memorabilis (Maguire & Wurdack) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 272 (1975): Eupatorium memorabile.

IMPATIENS L. (Balsaminac.).

- ser. Circinatae Pobedimova in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 339 (1973).

IMPATIENS :—

- ser. Macropetalae *Pobedimova* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 339 (1973).
 ser. Micropetalae *Pobedimova* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 340 (1973).
 devolii T.C. Huang in *Taiwania*, 18(1): 49 (1973).—Taiwan.
williamsii Hara in *J. Jap. Bot.*, 47(5): 142 (1972).—Nepal.

INDIGOERA L. (Legumin.).

- asterocalycina *Gilli* in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 74: 432 (1970 publ. 1971).—Tanzania.
mckinlayi F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 183 (1866).—Australia.
nyassica *Gilli* in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 74: 433 (1970 publ. 1971).—Tanzania..

INGA Mill. (Legumin.).

- nubigena* A. Molina in *Ceiba*, 18(1-2): 99 (1974).—Honduras.
paludicola A. Molina in *Ceiba*, 18(1-2): 101 (1974).—Nicaragua, Honduras.
tocacheana D.R. Simpson in *Phytologia*, 30(5): 310 (1975).—Peru.

INULA L. (Compos.).

- aphylla* L.
subsp. novakii Soó in *Feddes Repert.*, 83(3): 174 (1972), nom. nov.: I. *aphylla* subsp. *monantha* Novák ex Dostál.
candida (L.) Cass.
subsp. decalvans (*Halász*) P.W. Ball ex Tutin in *Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 282 (1973): I. *candida* var. *decalvans*.
cernua (*Dalz.*) R.R. Stewart, *Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 753 (1972): *Vicoa cernua*.
clarkei (Hk. f.) R.R. Stewart, *Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 753 (1972): I. *obtusifolia* var. *clarkei*.
helelenium L.
subsp. orgyalis (*Boiss.*) Grierson in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 249 (1974): I. *orgyalis*.
subsp. pseudohelenium Grierson in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 249 (1974).—Turkey.
subsp. turcoracemosa Grierson in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 249 (1974).—Turkey.
subsp. vanensis Grierson in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 249 (1974).—Turkey.

- inuloides* (Fenzl) Grierson in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 250 (1974): *Codonoccephalum inuloides*.

- salicina* L.
subsp. denticulata (*Borb.*) Soó in *Feddes Repert.*, 83(3): 173 (1972): I. *salicina* var. *denticulata*.
subsp. sabuletorum (*Czernjaev ex Lavrenko*) Soják in *Čas. Nář. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 131 (1972): I. *sabuletorum*.

- serratuloides* (*Gilli*) Grierson in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 250 (1974): *Codonoccephalum serratuloides*.

- thapsoides* (*Bieb. ex Willd.*) Spr.
subsp. australis Grierson in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 425 (1975).—Turkey, ? Iran.

- verbascifolia* (*Willd.*) Hausskn.
subsp. aschersoniana (*Janka*) Tutin in *Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 283 (1973): I. *ashersoniana*.
subsp. heterolepis (*Boiss.*) Tutin in *Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 283 (1973): I. *heterolepis*.

- subsp. methanaea* (*Hausskn.*) Tutin in *Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 282 (1973): I. *methanaea*.
subsp. parnassica (*Boiss. & Heldr.*) Tutin in *Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 283 (1973): I. *parnassica*.

- viscosa* (L.) Dryander
subsp. revoluta (*Hoffmanns. & Link*) Pinto da Silva in *Mem. Soc. Brot.*, 21: 268 (1971): I. *revoluta*.

- INVERSODICRAEA Engl. ex R.E. Fries (*Podostemac.*).
bowlingii J.B. Hall in *Kew Bull.*, 26(1): 126 (1971).—Ghana.

IODES Blume (Icacinac.).

- klaineana* Pierre
var. tomentosa Villiers in *Fl. Cameroun*, 15: 12 (Jan. 30 1973); et in *Fl. Gabon*, 20: 12 (Jan. 30 1973).—Cameroun, Gabon.

IOSTEPHANE Benth. (Compos.).

- papposa* Fay in *Brittonia*, 25(2): 192 (1973).—Mexico.

IPHEION Rafin. (Liliac.).

- sect. Hirtellum* *Guaglianone* in *Darwiniana*, 17: 178 (1972).
dialystemon *Guaglianone* in *Darwiniana*, 16(3-4): 800 (1971).—Argentina, Uruguay.

IPHIGENIA Kunth (Liliac.).

- mysorensis* Arekal & S.N. Ramaswamy in *Proc. Indian Sci. Congr.*, 58(3): 435 (1971), without latin descr.; et in *Bot. Notiser*, 125(3): 220 (1972), with type.—India.

IPHIONA Cass. (Compos.).

- punctata* H. Cassini in *Bull. Sci. Soc. Philom. Paris*, 1817: 154 (1817).—Africa.

IPOMOEA L. (Convolvulac.).

- acuminata* (*Vahl*) Roem. & Schult.
f. albiflora (*Stone*) E.H. Walker in *J. Jap. Bot.*, 47 (1): 9 (1972): I. *indica* f. *albiflora*.

- albidiflora* Matuda in *Cact. Suc. Mex.*, 18(3): 78 (1973).—Mexico.

- congesta* R. Br.

- f. albiflora* (*Stone*) E.H. Walker & Tawada in *J. Jap. Bot.*, 46(3): 69 (1971): I. *indica* f. *albiflora*.
hintonii L.O. Williams in *Econ. Bot.*, 24(4): 400 (1970 publ. 1971).—Mexico.

- ligulata* Bojer apud Desjardins in 7me. *Rapp. Ann. Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice*: 34 (1836).—Comoro Archipelago.

- macropoda* Bojer apud Desjardins in 7me. *Rapp. Ann. Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice*: 34 (1836).—Comoro Archipelago.

- pes-caprae* (L.) R. Br.

- f. albiflora* B.C. Stone in *Malayan Nat. J.*, 27(1-2): 17 (1974).—Malaya.

- tiliae* (Willdenow) Choisy

- var. merremioides* Fosberg in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 14 (1975).—Marquesa Is.

- var. smithii* Fosberg in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 15 (1975).—Fiji.

IRANIA Hadač & Chrtěk in *Acta Univ. Carol., Biol.*, 1971(4): 248 (1971 publ. 1973). CRUCIFERAE.

- compacta* (*Rech. fil.*) Hadač & Chrtěk in *Acta Univ. Carol., Biol.*, 1971(4): 248 (1971 publ. 1973): Fibigia compacta.

- membranacea* (*Rech. fil.*) Hadač & Chrtěk in *Acta Univ. Carol., Biol.*, 1971(4): 248 (1971 publ. 1973): Fibigia membranacea.

- multicaulis* (*Boiss. & Hohen.*) Hadač & Chrtěk in *Acta Univ. Carol., Biol.*, 1971(4): 248 (1971 publ. 1973): Farsetia multicaulis.

- pendula* (*Boiss.*) Hadač & Chrtěk in *Acta Univ. Carol., Biol.*, 1971(4): 248 (1971 publ. 1973): Farsetia pendula.

- umbellata* (*Boiss.*) Hadač & Chrtěk in *Acta Univ. Carol., Biol.*, 1971(4): 248 (1971 publ. 1973): Farsetia umbellata.

IRESINE P.Br. (Amaranthac.).

- diffusa* H. & B. ex Willd.

- f. lindenii* (*Van Houtte*) L.B. Smith & Downs in *Fl. Ilustr. Catar.*, 1(Amarantac.): 93 (1972): I. *lindenii*.

IRIARTEA Ruiz & Pav. (Palmae).

- subgen. Socratea* (*Karsten*) J.G.W. Boer in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 100 (1972): gen. Socratea.

IRIS L. (Iridac.).

- afghanica* Wendelbo in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 338 (1972).—Afghanistan.

- almaatensis* Pavlov in *Vestn. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 1950, 3(60): 26 (1950).—U.S.S.R. (Middle Asia).

- aphylla* L.

- subsp. dacica* (*Beldie*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 366 (1970 publ. 1971): I. *dacica*.

- f. major* (*Zapat.*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 366 (1970 publ. 1971): I. *nudicaulis* *major*.

- subsp. polonica* (*Blocki ex A. & G.*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 366 (1970 publ. 1971): I. *aphylla* var. *polonica*.

IRIS :—

- cedreti* Dinsmore ex Chaudhary in *Bot. Notiser*, 125 (4): 497 (1972).—Lebanon.

- doabensis* B.F. Mathew in *Curtis's Bot. Mag.*, 179(1): t. 620 (1972).—Afghanistan.

- fontanesii* Godr.
var. mellorii C. Ingram in *Iris Year Book*, 1973: 97 (1973).—Morocco.

- heweri* Grey-Wilson & B.F. Mathew in *Iris Year Book*, 1973: 106, 117 (1973), without latin descr. or type; et in *Kew Bull.*, 29(1): 67 (1974), validly publ.—Afghanistan.

- humilis* Georgi

- var. borzeana* (*Prodan*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 366 (1970 publ. 1971): I. arenaria var. *borzeana*.

- subsp. orientalis* (*Ugrinsky*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 366 (1970 publ. 1971): I. *flavissima* f. *orientalis*.

- f. phyllospatha* (*Borb.*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 366 (1970 publ. 1971): I. *arenaria* f. *phyllospatha*.

- hymenophatha* Mathew & Wendelbo ex Grey-Wilson in *Iris Year Book*, 1973: 108 (1973), without type or latin descr.—Iran.

- iberica* Hoffm.
subsp. elegantissima (*Sosn.*) Fedorov & Takhtadzhyan in *Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 331 (1972): I. *elegantissima*.

- subsp. lycotis* (*Woronow*) Takhtadzhyan in *Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 330 (1972): I. *lycotis*.

- kirkwoodiae* Chaudhary in *Bot. Notiser*, 125(4): 499 (1972), as *'Kirkwoodii'*.—Syria.

- lusitanica* Grey-Wilson & B.F. Mathew in *Iris Year Book*, 1973: 107, 117 (1973), without latin descr.; et in *Kew Bull.*, 29(1): 67 (1974), with latin descr.—Afghanistan.

- mangaliae* Prodan, Fl. ed. 2: 185 (1939); cf. Prodan & Nyárdy in *Fl. Republ. Social. Román.*, 11: 507 (1966).—Romania.

- maracandica* (*Vred.*) Wendelbo in *Bot. Notiser*, 128 (2): 216 (1975): Juno maracandica.

- marisca* I. Ricci & Colasante in *Ann. Bot. (Italy)*, 32: 218 (1973 publ. 1974).—Italy.

- odaesanensis* Y.N. Lee in *Korean J. Bot.*, 17(1): 33 (1974).—Korea.

- rossii* Baker
f. alba Y.N. Lee in *Korean J. Bot.*, 17(1): 35 (1974).—Korea.

- spuria* L.

- subsp. musulmanica* (*Fomin*) Takhtadzhyan in *Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 330 (1972): I. *musulmanica*.

- var. notha* (M. Bieb.) R.R. Stewart, *Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 65 (1972): I. *notha*.

- staintonii* Hara in *J. Jap. Bot.*, 49(7): 203 (1974).—Nepal.

- variegata* L.
lus. aurea Priszter in *Bot. Közlem.*, 59(1): 46 (1972).—Hungary.

- subsp. leucographa* (*Kern.*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 125 (1971 publ. 1972): I. *leucographa*.

- lus.* ochroleuca Priszter in *Bot. Közlem.*, 59(1): 46 (1972).—Hungary.

- wendelbo Grey-Wilson & B.F. Mathew in *Iris Year Book*, 1973: 111, 120 (1973), without latin descr. or type; et in *Kew Bull.*, 29(1): 72 (1974), with latin descr. & type.—Afghanistan.

- yebrudii* Dinsmore ex S.A. Chaudhary in *Bot. Notiser*, 125(3): 259 (1972).—Syria.

- subsp. edgewcombii* Chaudhary in *Bot. Notiser*, 125 (4): 499 (1972).—Syria.

IRVINGIA Hook. f. (Ixonathac.).

- gabonensis* (Aubrey-Lecomte ex O'Rorke) Baill.

- var. excelsa* (*Mildbr.*) Okafor in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45: 220 (1975): I. *excelsa*.

IRYANTHERA Warb. (Myristicac.).

- megistocarpa* A.H. Gentry in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 62(2): 478 (1975).—Panama.

ISACHNE R. Br. (Gramin.).

- borii* Hemadri in *Indian Forester*, 97(4): 223 (1971).—India.

ISACHNE :—

mysorensis Sundara Raghavan in Indian Forester, 97(6): 304 (1971).—India.

× **ISANITELLA** Leinig in Amer. Orchid Soc. Bull., 40(8): 710 (1971). *ORCHIDACEAE*.
[Isabellia × Sophronitella.]
pabstii *Leinig* in Amer. Orchid. Soc. Bull., 40(8): 712 (1971), without latin descr.—Brazil.

ISATIS L. (Crucif.).

subgen. Sameraria (Desv.) Hadač & Chrtěk in Acta Univ. Carol., Biol., 1971(4): 250 (1971 publ. 1973); *gen. Sameraria*.

afghanica Hadač & Chrtěk in Acta Univ. Carol., Biol., 1971(4): 251 (1971 publ. 1973), nom. nov.: *Sameraria stenophylla Reichenb fil.*

agnewii Hadač & Chrtěk in Acta Univ. Carol., Biol., 1971(4): 252 (1971 publ. 1973).—Iraq.
besserii Trautv.

subsp. tricostata Hadač & Chrtěk in Acta Univ. Carol., Biol., 1971(4): 253 (1971 publ. 1973).—Iraq.

brevipes (Bunge) Jafri in Fl. W. Pakistan, 55: 72 (1973): *Pachypterygium brevipes*.

elegans (Boiss.) Hadač & Chrtěk in Acta Univ. Carol., Biol., 1971(4): 251 (1971 publ. 1973): *Sameraria elegans*.

multicaulis (Kar. & Kir.) Jafri in Fl. W. Pakistan, 55: 72 (1973): *Pachypterygium multicaulis*.

nummularia (Bornm.) Hadač & Chrtěk in Acta Univ. Carol., Biol., 1971(4): 251 (1971 publ. 1973): *Sameraria nummularia*.

stylophora (Jaub. & Spach) Hadač & Chrtěk in Acta Univ. Carol., Biol., 1971(4): 251 (1971 publ. 1973): *Tetrapterygium stylophorum*.

tinctoria L.
subsp. koelzii (Rech.f.) Jafri in Fl. W. Pakistan, 55: 76 (1973): I. koelzii.

subsp. transsilvanica (Simk.) Soják in Feddes Repert., 83(3): 174 (1972): I. transsilvanica.

ISCHAEMUM L. (Gramin.).

bolei Almeida in Indian Forester, 98(4): 236 (1972).—India.

vembanadense Patil & D'Cruz in J. Bombay Nat. Hist. Soc., 70(2): 324 (1973 publ. 1974).—India.

ISCHNEA F. Muell. (Compos.).

brassii H. Robinson & Brettell in Phytologia, 26(3): 157 (1973).—New Guinea (Terr. New Guinea).

elachoglossa F. v. M.
f. nana Koster in Blumea, 22(2): 212 (1975).—New Guinea (W. Irian).

spathulata Mattfeld
f. digitata Koster in Blumea, 22(2): 213 (1975).—New Guinea (Terr. New Guinea).

ISOCHILUS R. Br. (Orchidac.).

smithii H.G. Jones in Novosti Sist. Výssh. Rast., 12: 140 (1975).—Windward Is.

ISOCOMA Nutt. (Compos.).

gypsophilia B.L. Turner in Sida, 5(1): 24 (1972).—Mexico.

halophytica B.L. Turner in Sida, 5(1): 23 (1972).—Mexico.

ISODICTYOPHORUS Briq. (Labiat.).

defoliatus (Benth.) Agnew, Upland Kenya Wild Fl.: 640 (1974): *Plectranthus defoliatus*.

ISODON Kudo (Labiat.).

× *inamii Murata in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2-3): 53 (1972).—Japan. (I. effusus × japonicus).

racemosus (Hemsl.) Murata in Tonan Aija Kenkyu (S.E. Asian Stud.), 8(4): 504 (1971): Plectranthus racemosus.

umbrosus (Maxim.) Hara
f. albiflorus Asano in J. Jap. Bot., 47(2): 63 (1972).—Japan.

var. excisinflexus (Nakai) Asano in J. Jap. Bot., 47(2): 64 (1972): *Amethystanthus excisinflexus*.

var. hakusanensis (Kudo) Asano in J. Jap. Bot., 47(2): 63 (1972): I. excisus var. hakusanensis.

f. kameba (Okuyama ex Ohwi) Asano in J. Jap. Bot., 47(2): 63 (1972): I. kameba.

var. komaensis (Okuyama) Asano in J. Jap. Bot., 47(2): 63 (1972): I. kameba f. komaensis.

ISODON :—

var. leucanthus (Murai) Asano in J. Jap. Bot., 47(2): 63 (1972): *Amethystanthus excisus* var. *leucanthus*.
volvensianus (Muschl.) Murata in Tonan Aija Kenkyu (S.E. Asian Stud.), 8(4): 505 (1971): *Plectranthus volvensianus*.

ISOLEPIS R. Br. (Cyperac.).

fluitans (L.) R. Br.
var. major Lye in Bot. Notiser, 127(4): 522 (1974).—Uganda.

graminoides (R.W. Haines & Lye) Lye in Bot. Notiser, 127(4): 525 (1974): *Scirpus graminoides*.

kernii (Raymond) Lye in Bot. Notiser, 124(4): 479 (1971): *Scirpus kernii*.

kilimanjarica R.W. Haines & Lye in Bot. Notiser, 127(4): 522 (1974).—Tanzania.

microcephala (Steud.) Lye in Bot. Notiser, 124(4): 480 (1971): *Kyllinga microcephala*.

rehmannii (Ridley) Lye in Bot. Notiser, 124(4): 479 (1971): *Scirpus rehmannii*.

ruwenzoriensis R.W. Haines & Lye in Bot. Notiser, 127(4): 524 (1974).—Uganda.

ISOLONA Engl. (Annonac.).

cauliflora Verdcourt in Kew Bull., 25(1): 33 (1971).—Tanzania.

ISONEMA Cass. (Compos.).

ovata H. Cassini in Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1817: 152 (1817).—Hab.?

ISOPOGON R. Br. in Knight, Cult. Proteac.: 93 (1809). *PROTEACEAE*.†

mnoraifolius McGillivray in Telopea, 1(1): 31 (1975).—Australia (New South Wales).

prostratus McGillivray in Telopea, 1(1): 32 (1975), nom. nov.: *Isopogon anemonifolius* var. *tenuifolius* F. Muell. ex Benth.

ITAYA H.E. Moore in *Principes*, 16(3): 85 (1972). *PALMAE*.

amicorum H.E. Moore in Principes, 16(3): 87 (1972).—Peru.

IVANJOHNSTONIA Kazmi in *Sultania*, 1:1 (1975). *BORAGINACEAE*.

jaunsariensis Kazmi in Sultania, 1: 1 (1975).—N.W. Himalayas.

IXIA L. (Iridac.).

erubescens Goldblatt in J. S. Afr. Bot., 37(3): 233 (1971), nom. nov.: *Ixia crispa* L. f.

lutea Eckl.

var. ovata (Andr.) B. Nordenstam in J. S. Afr. Bot., 38(4): 284 (1972): I. capitata var. ovata.

IXIDIUM Eichl. (Loranthac.).

antidaphneoides Rizzini in Mem. New York Bot. Gard., 23: 859 (1972).—Venezuela.

IXIOCHLAMYS F. Muell. & Sond. (Compos.).

nana (Ewart & J. White) Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München, 12: 186 (1975): *Podocoma nana*.

IXIOLIRION Fisch. ex Herb. (Amaryllidac.).

tataricum (Pall.) Herb.
subsp. montanum (Labill.) Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana: 329 (1972): *Amaryllis montana*.

IXOCA Rafin. (Caryophyllac.).

alpestris (Jacq.) Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 141(1-2): 63 (1972): *Silene alpestris*.

chromodonta (Boiss. & Reut.) Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 140(3-4): 127 (1972): *Silene chromodonta*.

macrantha (Panač.) Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 140(3-4): 128 (1972): *Heliosperma macranthum*.

pusilla (Waldst. & Kit.) Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 140(3-4): 128 (1972): *Silene pusilla*.

quadrifida (L.) Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 140(3-4): 128 (1972): *Cucubalus quadrifidus*.

retziorffiana (K. Maly) Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 140(3-4): 128 (1972): *Heliosperma retziorffianum*.

tommasinii (Vis.) Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 140(3-4): 128 (1972): *Silene tommasinii*.

IXOCA :—

veselskyi (Janka) Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 140(3-4): 128 (1972): *Heliosperma veselskyi*.

IXORA L. (Rubiac.).

amapaensis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 386 (1972).—Brazil.

micheliana J.G. Adam in Bull. Inst. Fond. Afr. Noire, A, 35(1): 85 (1973).—Liberia.

yavitenensis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 386 (1972).—Venezuela.

IZABALAEA Lundell in Wrightia, 4(5): 153 (1971). *NYCTAGINACEAE*.

excelsa Lundell in Wrightia, 4(5): 154 (1971).—Guatemala.

J**JACARANDA** Juss. (Bignoniac.).

caucana Pittier

subsp. sandwithiana A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard., 60(3): 858 (1973 publ. 1974).—Panama.

irwinii A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard., 61(3): 880 (1974).—Brazil.

JACEA Mill. (Compos.).

abbreviata (C. Koch) Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 140(3-4): 132 (1972): *Centaurea salicifolia* β abbreviata.

acutifolia (Jord.) Holub in Preslia, 46(3): 229 (1974): *Centaurea acutifolia*.

alutacea (Dobrocz.) Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 140(3-4): 132 (1972): *Centaurea alutacea*.

antennata (Dufour) Holub in Preslia, 46(3): 229 (1974): *Centaurea antennata*.

atterima (Hayek) Holub in Preslia, 45(2): 145 (1973): *Centaurea atterima*.

X austriacoidea (Wołoszczak) Rauschert in Feddes Repert., 83(9-10): 656 (1972 publ. 1973): *Centaurea × austriacoidea*.

banatica (Roch. ex Reichb.) Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 140(3-4): 132 (1972): *Centaurea banatica*.

bellardii (Colla) Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 140(3-4): 132 (1972): *Centaurea bellardii*.

bosniaca (Murb.) Holub in Preslia, 45(2): 145 (1973): *Centaurea pseudophrygia* subsp. *bosniaca*.

bracteata (Scop.) Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 140(3-4): 132 (1972): *Centaurea bracteata*.

brevipappa (Boiss. & Reut.) Holub in Preslia, 45(2): 145 (1973): *Centaurea brevipappa*.

carniolica (Host) Holub in Preslia, 46(3): 229 (1974): *Centaurea carniolica*.

carpathica (Porc.) Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 140(3-4): 132 (1972): *Centaurea plumosa* β *carpathica*.

carpetana (Boiss. & Reut.) Holub in Preslia, 45(2): 145 (1973): *Centaurea carpetana*.

cirrata (Reichenb.) Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 140(3-4): 132 (1972): *Centaurea cirrata*.

davidovii (Urum.) Holub in Preslia, 46(3): 229 (1974): *Centaurea davidovii*.

debeauxii (Godr. & Gren.) Holub in Preslia, 45(2): 145 (1973): *Centaurea debeauxii*.

decipiens (Thuill.) Holub in Preslia, 46(3): 229 (1974): *Centaurea decipiens*.

degeniana (J. Wagn.) Holub in Preslia, 45(2): 145 (1973): *Centaurea degeneriana*.

X delicata (Nydr.) Rauschert in Feddes Repert., 83(9-10): 656 (1972 publ. 1973): *Centaurea × delicata*.

dracunculifolia (Duf.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 7(3): 316 (1972): *Centaurea dracunculifolia*.

elatior (Gaud.) Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 140(3-4): 132 (1972): *Centaurea phrygia* α *elatior*.

X erdneri (Wagner) Rauschert in Feddes Repert., 83(9-10): 656 (1972 publ. 1973): *Centaurea × erdneri*.

eriophora (Scop.) Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague), 140(3-4): 132 (1972): *Rhaponticum eriophorum*.

X extranea (Beck) Holub in Preslia, 45(2): 145 (25 April 1973): *Centaurea × extranea*.

JACEA :—

- \times extranea (Beck) Rauschert in Feddes Repert., 83(9–10): 656 (1972 publ. 25 April 1973): Centaurea \times extranea.
 ferdinandii (Gren.) Holub in Preslia, 46(3): 229 (1974): Centaurea ferdinandi.
 flosculosa (Willd.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 7(3): 316 (1972): Centaurea flosculosa.
 gaudinii (Boiss. & Reut.) Holub in Preslia, 45(2): 145 (1973): Centaurea gaudinii.
 haynaldii (Hayek) Holub in Preslia, 45(2): 145 (1973): Centaurea haynaldii.
 hyrcanica (Bornm.) Holub in Preslia, 45(2): 145 (1973): Centaurea hyrcanica.
 hyssopifolia (Vahl) Holub in Preslia, 46(3): 229 (1974): Centaurea hyssopifolia.
 indurata (Janka) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3–4): 132 (1972): Centaurea indurata.
 jordaniana (Gren. & Godr.) Holub in Preslia, 45(2): 145 (1973): Centaurea jordaniana.
 kernerana (Janka) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3–4): 132 (1972), as ‘kerneriana’: Centaurea kernerana.
 \times kuemmerlei (Prodan & Wagner) Rauschert in Feddes Repert., 83(9–10): 656 (1972 publ. 1973): Centaurea \times kuemmerlei.
 linifolia (L.) Holub in Preslia, 46(3): 229 (1974): Centaurea linifolia.
 livonica (Weinm.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3–4): 132 (1972): Centaurea livonica.
 macroptilon (Borb.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3–4): 132 (1972): Centaurea macroptilon.
 margaritacea (Ten.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3–4): 132 (1972): Centaurea margaritacea.
 melanocalathia (Czako) Holub in Preslia, 45(2): 145 (1973): Centaurea melanocalathia.
 microptilon (Godr.) Holub in Preslia, 45(2): 145 (1973): Centaurea vulgaris δ microptilon.
 \times nanianii (Prodan) Rauschert in Feddes Repert., 83(9–10): 656 (1972 publ. 1973): Centaurea \times nanianii.
 neapolitana (Boiss.) Holub in Preslia, 45(2): 145 (1973): Centaurea neapolitana.
 nemoralis (Jord.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3–4): 132 (1972): Centaurea nemoralis.
 nevadensis (Boiss. & Reut.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 7(3): 316 (1972): Centaurea nevadensis.
 nigrescens (Willd.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3–4): 132 (1972): Centaurea nigrescens.
 \times transalpina (Schlech. ex Candolle) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3–4): 132 (1972): Centaurea transalpina.
 \times vochinensis (Bernh. ex Reichenb.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3–4): 132 (1972): Centaurea vochinensis.
 osmana (Conrat) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3–4): 132 (1972): Centaurea osmana.
 oxylepis (Wimm. & Grab.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3–4): 132 (1972): Centaurea jacea α . oxylepis.
 pannonica (Heuff.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3–4): 132 (1972): Centaurea amara β pannonica.
 parilica (Stoj. & Stef.) Holub in Preslia, 46(3): 229 (1974): Centaurea parilica.
 pectinata (L.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3–4): 132 (1972): Centaurea pectinata.
 phrygia (L.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3–4): 132 (1972): Centaurea phrygia.
 \times melanocalathia (Borb. ex Czakó) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3–4): 132 (1972): Centaurea melanocalathia.
 pratensis Lam.
 \times gaudinii (Boiss.) Á. & D. Löve in Preslia, 46(2): 135 (1974): Centaurea gaudinii.
 \times haynaldii (Borb. ex Vukotinović) Á. & D. Löve in Preslia, 46(2): 135 (1974): Centaurea haynaldii.
 procumbens (Balbis) Holub in Preslia, 45(2): 145 (1973): Centaurea procumbens.
 \times pseudopannonica (Wagner) Rauschert in Feddes Repert., 83(9–10): 656 (1972 publ. 1973): Centaurea \times pseudopannonica.

JACEA :—

- ratezatensis (Prodan) Holub in Preslia, 46(3): 229 (1974): Centaurea ratezatensis.
 razgradensis (Velen.) Holub in Preslia, 46(3): 229 (1974): Centaurea razgradensis.
 rivularis (Brot.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3–4): 132 (1972): Centaurea rivularis.
 ropalon (Pomel) Holub in Preslia, 45(2): 145 (1973): Centaurea ropalon.
 salicifolia (Marsch.-Bieb.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3–4): 132 (1972): Centaurea salicifolia.
 \times semiaustriaca (Nyárád.) Holub in Preslia, 45(2): 145 (1973): Centaurea \times semiaustriaca.
 \times similata (Hausskn.) Rauschert in Feddes Repert., 83(9–10): 656 (1972 publ. 1973): Centaurea \times similata.
 simonkaiana (Hayek) Holub in Preslia, 46(3): 229 (1974): Centaurea simonkaiana.
 smolinensis (Hayek) Holub in Preslia, 46(3): 229 (1974): Centaurea smolinensis.
 splendens (L.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3–4): 133 (1972): Centaurea splendens.
 stenolepis (Kern.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3–4): 133 (1972): Centaurea stenolepis.
 subcordata (Freyn & Sint.) Holub in Preslia, 45(2): 145 (1973): Centaurea subcordata.
 subjacea (Beck) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3–4): 133 (1972): Centaurea decipiens f. subjacea.
 substituta (Czerep.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3–4): 133 (1972): Centaurea substituta.
 \times thaiszii (Wagner) Rauschert in Feddes Repert., 83(9–10): 656 (1972 publ. 1973): Centaurea \times thaiszii.
 trichocephala (Marsch.-Bieb.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3–4): 133 (1972): Centaurea trichocephala.
 uniflora (Turra) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3–4): 133 (1972): Centaurea uniflora.
 weldeniana (Reichenb.) Holub in Preslia, 46(3): 229 (1974): Centaurea weldeniana.
 zlatarskyana (Urum. & J. Wagner) Holub in Preslia, 46(3): 229 (1974): Centaurea zlatarskyana.
- \times JACEACOSTA Rauschert in Feddes Repert., 83(9–10): 655 (1972 publ. 1973). COMPOSITAE.
 [Acosta \times Jacea.]
 beckiana (F. Müller) Rauschert in Feddes Repert., 83(9–10): 655 (1972 publ. 1973): Centaurea \times beckiana.
 fortinata (Wagner) Rauschert in Feddes Repert., 83(9–10): 655 (1972 publ. 1973): Centaurea \times fortinata.
 juvenalis (Delile ex Godr.) Rauschert in Feddes Repert., 83(9–10): 655 (1972 publ. 1973): Centaurea \times juvenalis.
 pseudomicrantha (Rech. fil.) Rauschert in Feddes Repert., 83(9–10): 655 (1972 publ. 1973): Centaurea \times pseudomicrantha.
 teyberi (Hayek) Rauschert in Feddes Repert., 83(9–10): 655 (1972 publ. 1973): Centaurea \times teyberi.
- \times JACEITRAPA Rauschert in Feddes Repert., 83(9–10): 656 (1972 publ. 1973). COMPOSITAE.
 [Calcitrata \times Jacea.]
 amphibola (Hausskn.) Rauschert in Feddes Repert., 83(9–10): 656 (1972 publ. 1973): Centaurea \times amphibola.
 redditus (F. Herm.) Rauschert in Feddes Repert., 85(9–10): 654 (1974): Centaurea \times redditus.

JACQUEMONTIA Choisy (Convolvulac.).

- hastigera Bojer apud Desjardins in 7me. Rapp. Ann. Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice: 34 (1836).—Comoro Archipelago.
 ovalifolia (Choisy) Hallier f.
 \times obcordata (Millspaugh) K.R. Robertson in Ann. Missouri Bot. Gard., 61(2): 508 (1974): Convolvulus obcordatus.
 \times sandwicensis (A. Gray) K.R. Robertson in Ann. Missouri Bot. Gard., 61(2): 510 (1974): J. sandwicensis.
 umbellata Bojer apud Desjardins in 7me. Rapp. Ann. Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice: 33 (1836).—Comoro Archipelago.

JACQUINIA L. corr. Jacq. (Theophrastac.).

- acunana Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1–2): 21 (1971 publ. 1972).—Cuba.
 berteri Spreng.
 \times acutifolia (Griseb.) Borhidi in Bot. Közlem., 58(3): 176 (1971): J. berteri var. acutifolia.
 \times portoricensis (Urb.) Borhidi in Bot. Közlem., 58(3): 176 (1971): J. berteri var. portoricensis.

JACQUINIELLA Schlechter (Orchidac.).

- terres (Rchb. f.) Hamer & Garay in Hamer, Órquid. El Salvador, 2: 30 (1974): Epidendrum teres.

JAEGERIA Kunth (Compos.).

- sterilis McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb., 9(4): 419 (1972).—Mexico.

JALTOMATA Schlechtendal (Solanac.).

- confinis (Morton) J.L. Gentry in Phytologia, 27(4): 286 (1973): Saracha confinis.
 procumbens (Cav.) J.L. Gentry in Phytologia, 27(4): 287 (1973): Atropa procumbens.

JANOTIA Leroy in Adansonia, 14(4): 682 (1974 publ. 1975). RUBIACEAE.

- macrostipula (Capuron) Leroy in Adansonia, 14(4): 682 (1974 publ. 1975): Neonauclea macrostipula.

JARILLA Rusby (Caricac.).

- heterophylla (Cerve. ex La Llave) Rusby
 \times pilosa Badillo, Monogr. Caricaceae: 163 (1971).—Guatemala.

JASIONE L. (Campanulac.).

- blepharodon B. & R.
 \times penicillata (Boiss.) Rivas Goday in Bol. Soc. Brot., 47(Suppl.): 168 (1974): J. penicillata.
 crispa (Pourret) Samp.

- \times amethystina (Lag. & Rodr.) Tutin in Bot. J. Linn. Soc., 67(3): 278 (1973): J. amethystina.

- \times arvensis Tutin in Bot. J. Linn. Soc., 67(3): 278 (1973): France.

- \times cavanillesii (C. Vicioso) Tutin in Bot. J. Linn. Soc., 67(3): 278 (1973): J. cavanillesii.

- \times centralis (Rivas-Martínez) Rivas-Martínez in An. Real Acad. Farm., 40(1): 72 (1974): J. humilis \times centralis.

- \times centralis (Rivas-Martínez) Tutin in Bot. J. Linn. Soc., 67(3): 278 (1973): J. humilis \times centralis.

- \times mariana (Willk.) Rivas-Martínez in An. Inst. Bot. A.J. Cavanilles, 18: 45 (1971 publ. 1972): J. mariana.

- \times mariana (Willk.) Tutin in Bot. J. Linn. Soc., 70(1): 18 (1975): J. mariana.

- \times maritima (Duby) Tutin in Bot. J. Linn. Soc., 67(3): 278 (1973): J. montana var. maritima.

- \times praelittoralis Masclans in Collect. Bot., 8: 124 (1972).—Spain.

- \times sessiliflora (Boiss. & Reuter) Tutin in Bot. J. Linn. Soc., 67(3): 278 (1973): J. sessiliflora.

- \times tomentosa (A.DC.) Rivas-Martínez in An. Inst. Bot. A.J. Cavanilles, 18: 45 (1971 publ. 1972): J. humilis var. tomentosa.

- \times tomentosa (A.DC.) Tutin in Bot. J. Linn. Soc., 67(3): 279 (1973): J. humilis var. tomentosa. (DC.) Hal.

- f. canescens Gajic in Glasn. Prir. Muz. Beogradu, 28: 64 (1973).—Yugoslavia.

- f. dubraviana Gajic in Glasn. Prir. Muz. Beogradu, 28: 64 (1973).—Yugoslavia.

- f. integrifolia Gajic in Glasn. Prir. Muz. Beogradu, 28: 63 (1973).—Yugoslavia.

- laevis Lam.
 \times orbiculata (Griseb. ex Velen.) Tutin in Bot. J. Linn. Soc., 67(3): 277 (1973); et in Bot. J. Linn. Soc., 70(1): 18 (1975): J. orbiculata.

- \times rosularis (Boiss. & Reuter) Tutin in Bot. J. Linn. Soc., 67(3): 277 (1973): J. rosularis.

- montana L.
 \times pedicellata De Langhe in Bull. Soc. Roy. Bot. Belg., 106(1): 71 (1973).—Belgium.

JASMINUM L. (Oleac.).

- humile L.

- f. pubigerum (D. Don) Groemann in Fl. W. Pakistan, 59: 15 (1974): J. pubigerum.

JASMINUM :—

kwangense *Liben* in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 42(4): 373 (1972).—Zaire.

JATROPHIA L. (Euphorbiac.).

hildebrandtii *Pax*
var. *torrentis-lugardi* *Radcliffe-Smith* in *Kew Bull.*, 28(2): 283 (1973).—Kenya.

microdonta *Radcliffe-Smith* in *Kew Bull.*, 28(2): 284 (1973).—Tanzania.

oblanceolata *Radcliffe-Smith* in *Kew Bull.*, 28(3): 522 (1973 publ. 1974).—Kenya.

schweinfurthii *Pax*
subsp. *atrichocarpa* *Radcliffe-Smith* in *Kew Bull.*, 28(2): 285 (1973).—Tanzania, Rhodesia.

JAUBERTIA Guill. (Rubiac.).

calycoptera (*Decne.*) *Täckholm & Boulos* in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 95 (1972 publ. 1974), with out basionym ref.: (Basionym not stated).

putoroides *Radcliffe-Smith* in *Hooker's Icon. Pl.*, 7(4): t. 3682 (1971).—Socotra.

szovitsii (*DC.*) *Takhtadzhyan* in *Takhtadzhyan & Fedorov*, *Fl. Erevana*: 205 (1972): *Gaillonia szovitsii*.

JEFFREYA Wild in *Kirkia*, 9(2): 295 (1974). *COMPOSITAE*.

palustris (*O. Hoffm.*) *Wild* in *Kirkia*, 9(2): 295 (1974): *Brachycome palustris*.

XJIMENEZARA hort. in *Orchid Rev.*, 81(964): centre page pull-out p. 8 (1973). *ORCHIDACEAE*.
[*Broughtonia* × *Laelia* × *Laeliopsis*.]
XJOANNARA hort. in *Orchid Rev.*, 81(964): centre page pull-out p. 8 (1973). *ORCHIDACEAE*.
[*Renanthera* × *Rhynchostylis* × *Vanda*.]
JOHANNESTEIJSMANNIA H.E. Moore (Palmae).

lanceolata *Dransfield* in *Gard. Bull. Singapore*, 26(1): 78 (1972).—Malaya.

magnifica *Dransfield* in *Gard. Bull. Singapore*, 26(1): 75 (1972).—Malaya.

perakensis *Dransfield* in *Gard. Bull. Singapore*, 26(1): 72 (1972).—Malaya.

JOHRENIA DC. (Umbellif.).

tortuosa (*Fisch. & Mey.*) *Chamberlain* in *Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 436 (1972): *Eriosynaphe tortuosa*.

JOOSIA Karst. (Rubiac.).

subgen. *Sectocalyx Steyermark in Brittonia*, 27(3): 252 (1975).

aequatoria *Steyermark in Brittonia*, 27(2): 257 (1975).—Ecuador.

macrocalyx *Standl. ex Steyermark in Brittonia*, 27(3): 259 (1975).—Ecuador.

standleyana *Steyermark in Brittonia*, 27(3): 257 (1975).—Ecuador.

ulei *Steyermark in Brittonia*, 27(3): 255 (1975).—Peru.

umbellifera *Karst.*
var. *caucana* *Steyermark in Brittonia*, 27(3): 254 (1975).—Colombia.

subsp. *macarenensis* *Steyermark in Brittonia*, 27(3): 254 (1975).—Colombia.

var. *occidentalis* *Steyermark in Brittonia*, 27(3): 254 (1975).—Colombia.

JOVIBARBA Opiz (Crassulac.).

heuffelii (*Schott*) *A. & D. Löve*
subsp. *patens* (*Griseb. & Schenk*) *Holub* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 176 (1973): *Sempervivum patens*.

hirta (*Juslen*) *Opiz*
subsp. *allionii* (*Jord. & Fourr.*) *Soó* in *Feddes Repert.*, 83(3): 174 (1972): *Diopogone allionii*.

var. *amblysepala* (*Borb.*) *Soó* in *Feddes Report.*, 83(3): 174 (1972): *Sempervivum hirtum* var. *amblysepala*.

var. *hillebrandtii* (*Schott*) *Soó* in *Feddes Report.*, 83(3): 174 (1972): *Sempervivum hillebrandtii*.

subsp. *neilreichii* (*Schott*) *Soó* in *Feddes Report.*, 83(3): 174 (1972): *Sempervivum neilreichii*.

var. *tatrense* (*Domin*) *Soó* in *Feddes Report.*, 83(3): 174 (1972): *Sempervivum tatrense*.

JOVIBARBA :—

preissiana (*Domin*) *Omel'chuk-Myakushko & Chopik* in *Bot. Zhurn.*, 60(8): 1184 (1975): *Sempervivum preissianum*.

sobolifera (*Sims*) *Opiz*
subsp. *hirtella* (*Schott*) *Soó* in *Feddes Repert.*, 83(3): 174 (1972): *J. hirtella*.

velenovskyi (*Cešmedžijev*) *Holub* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 177 (1973): *Sempervivum velenovskyi*.

JUMELLEA Schlechter (Orchidac.).

cowanii (*Ridl.*) *Garay* in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 183 (1972): *Angraecum cowanii*.

JUNCELLUS C.B. Clarke (Cyperac.).

serotinus (*Rottb.*) *Palla*

f. *contortus* (*Cesati ex A. & G.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 369 (1970 publ. 1971): *Cyperus serotinus f. contortus*.

f. *grandis* (*Kükenth.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 369 (1970 publ. 1971): *Cyperus serotinus f. grandis*.

JUNCUS L. (Juncac.).

afghanicus *Snogerup* in *Fl. Iran.*, 75: 28 (1971).—Afghanistan.

albescens *Satake* in *Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 161 (1971).—Bhutan.

arcticus *Willd.*

var. *tuvinicus* *Polozhkin* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 11: 319 (1974).—U.S.S.R. (Siberia).

articulatus L.

f. *alpicola* (*A. & G.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): *J. lamprocarpus f. alpicola*.

f. *alpinus* (*Schur*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): *J. lamprocarpus f. alpinus*.

f. *caespitosus* (*Zapałk*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): *Juncus lamprocarpus f. caespitosus*.

f. *depauperatus* (*Peterm.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): *J. lamprocarpus f. depauperatus*.

f. *humilis* (*Peterm.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): *J. lamprocarpus f. humilis*.

f. *macrocarpus* (*Döll*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): *J. lamprocarpus f. macrocarpus*.

f. *natans* (*Glück*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): *J. lamprocarpus f. natans*.

f. *nigrescens* (*Zapałk*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): *J. lamprocarpus f. nigrescens*.

f. *pallescens* (*A. & G.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): *J. lamprocarpus f. pallescens*.

f. *pallidus* (*Peterm.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): *J. lamprocarpus f. pallidus*.

f. *parviflorus* (*Racib.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): *J. lamprocarpus f. parviflorus*.

f. *pauciflorus* (*Sonder*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): *J. lamprocarpus f. pauciflorus*.

f. *submersus* (*Glück*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): *J. lamprocarpus f. submersus*.

f. *subrotundatus* (*A. & G.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): *J. lamprocarpus f. subrotundatus*.

f. *virescens* (*A. & G.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): *J. lamprocarpus f. virescens*.

f. *zapalowiczii* *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971), nom. nov.: *J. lamprocarpus f. viridiflorus Zapalowicz*.

atratus *Krockier*

f. *divaricatus* (*Heuff.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): *J. silvacius f. divaricatus*.

biglumoides *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 49(7): 201 (1974).—Nepal.

JUNCUS :—

biflorus L.

subsp. *juzepczukii* (*Krecz. & Gontsch.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): *J. juzepczukii*.

subsp. *minutulus* (*Krecz. & Gontsch.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): *J. minutulus*.

subsp. *nastanthus* (*Krecz. & Gontsch.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): *J. nastanthus*.

subsp. *turcestanicus* (*Krecz. & Gontsch.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): *J. turcestanicus*.

f. *waisbeckeri* *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971), nom. nov.: *J. bufonius* var. *gracilis* *Waisbecker*.

bulbosus L.

f. *geniculatus* (*A. & G.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): *J. supinus f. geniculatus*.

f. *nanus* (*Peterm.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): *J. supinus f. nanus*.

f. *submersus* (*Glück*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): *J. supinus f. submersus*.

f. *welwitschii* (*Hochst. & Steudel*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): *J. welwitschii*.

compressus *Jacq.*

f. *alpinus* (*Schur*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): *Juncus bulbosus f. alpinus*.

crassifolius *Buch.*

var. *fascinatus* (*M.C. Johnston*) *Waterfall* in *Rhodora*, 73(796): 552 (1971): *J. validus* var. *fascinatus*.

effusus L.

f. *filiformis* (*Satake*) *Hatusima*, *Fl. Ryukyus*: 773 (1971), ? without basionym ref.: *J. decipiens* var. *filiformis*.

equisetinus *Proskuryakova* in *Byull. Mosk. Obshch. Ispyt. Prir., Biol.*, 80(2): 117 (1975).—U.S.S.R. (Middle Asia).

fontanesii *Gay*

subsp. *kotschy* (*Boiss.*) *Snogerup* in *Fl. Iran.*, 75: 25 (1971): *J. kotschy*.

subsp. *pyramidalis* (*Laharpe*) *Snogerup* in *Fl. Iran.*, 75: 25 (1971): *J. pyramidalis*.

gerardi *Loisel.*

subsp. *libanoticus* (*Thiébaut*) *Snogerup* in *Fl. Iran.*, 75: 13 (1971): *J. libanoticus*.

subsp. *persicus* (*Boiss.*) *Snogerup* in *Fl. Iran.*, 75: 14 (1971): *J. persicus*.

subsp. *soranthus* (*Schrenk*) *Snogerup* in *Fl. Iran.*, 75: 14 (1971): *J. soranthus*.

gurbanovii *Nobikov* in *Byull. Mosk. Obshch. Ispyt. Prir., Biol.*, 80(3): 130 (1975).—Afghanistan.

heldreichianus *Marsson ex Parl.*

subsp. *orientalis* *Snogerup* in *Fl. Iran.*, 75: 7 (1971).—Iran, Turkey, U.S.S.R. (Caucasus, Middle Asia).

inflexus L.

f. *equisetosus* (*Dum.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): *J. equisetosus*.

f. *farctus* (*A. & G.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): *J. glaucus f. farctus*.

var. *longicornis* (*Bastard*) *Täckholm* in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 62 (1972 publ. 1974): *J. longicornis*.

f. *macrocarpus* (*Zapałk*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): *J. glaucus f. macrocarpus*.

f. *strictus* (*A. & G.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): *J. glaucus f. strictus*.

var. *subglomeratus* (*Boenn.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): *J. glaucus var. subglomeratus*.

intermedius *A.O. Tarasov* in *Pochvý Rast. Yugo-Vostoka*, 1970: 95 (1970).—U.S.S.R. (European Russia).

longirostris *Kuvaev* in *Bot. Zhurn.*, 57(7): 815 (1972).—U.S.S.R. (Siberia).

JUNCUS :—

rechingeri *Snogerup in Fl. Iran.*, 75: 19 (1971).—Afghanistan, Iran, Turkey.
subnodulosus Schrank
f. coarctatus (Meyer) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 366 (1970 publ. 1971): J. obtusiflorus *f. coarctatus*.
tratagensis *Satake in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 164 (1971).—Bhutan.
triglumis L.
subsp. wakhanensis Snogerup in Fl. Iran., 75: 26 (1971).—Afghanistan.

JUNELLIA Moldenke (Verbenac.).

toninii (Kuntze) Moldenke in *Phytologia*, 21(4): 253 (1971): Verbena toninii.

JUNGIA L. f. (Compos.).

stuebelii (*Hieronymus*) Crisci in *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 13(4): 341 (1971): Leuceria stuebelii.

JUNIPERUS L. (Cupressac.).

communis L.

f. crispa Browicz & Zieliński in Arbor. Kórnickie, 19: 42 (1974).—Poland.
var. pannonica (Pérez) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 365 (1971), without basionym date: *J. communis subsp. pannonica*.
var. recta Browicz & Zieliński in Arbor. Kórnickie, 19: 41 (1974), without type.—Poland.
depeana Steud.
f. sperryi (Correll) R.P. Adams in Brittonia, 25(3): 289 (1973): *J. depeana var. sperryi*.

excelsa Bieb.

subsp. polycarpos (C. Koch) Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana: 53 (1972): *J. polycarpos*.

occidentalis Hook.

var. australis (Vasek) A.H. Holmgren & N.H. Holmgren in Intermountain Fl., 1: 239 (1972): *J. occidentalis subsp. australis*.

oxycedrus L.

subsp. hemisphaerica (Presl) Emil Schmid ex Atzei & V. Picci in Arch. Bot. Biogeogr. Ital., 49(1-2): 4 (1972 publ. 1973), without basionym ref.: (Basionym not stated).

rigida Sieb. & Zucc.

subsp. conferta (Parlatore) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot., 26(1-2): 9 (1974): *J. conferta*.

subsp. × pseudorigida (Makino) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot., 26(1-2): 9 (1974): *J. conferta var. pseudorigida*.

saltillensis M.T. Hall in Fieldiana. Bot., 34(4): 45 (1971).—Mexico.

JUNO Tratt. (Iridac.).

capnoides Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii, 2: 321 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).

inconspicua Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii, 2: 321 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).

kopetdagensis Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii, 2: 322 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).

svetlaniae Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii, 2: 322 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).

zaprigajevii N.V. Abramov in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 115 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).

zenaidae Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii, 2: 322 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).

JURINEA Cass. (Compos.).

ser. Albovianae Nemirova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 289 (1974).

ser. Annianae Nemirova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 289 (1974).

ser. Brachypappae Nemirova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 290 (1974).

subsect. Coronopifoliae Nemirova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 289 (1974).

ser. Galushkoanae Nemirova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 289 (1974).

ser. Humilae Ilijn ex Nemirova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 289 (1974).

ser. Levierianae Nemirova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 289 (1974).

subsect. Mamillosae Nemirova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 288 (1974).

ser. Microchaeniae Ilijn ex Nemirova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 289 (1974).

JURINEA :—

sect. Neobella Nemirova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 287 (1974).
sect. Outreya (Jaub. & Spach) Cherneva in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 253 (1971): *gen. Outreya*.
ser. Praetermissae Galushko & Nemirova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 290 (1974).
ser. Pumilae Nemirova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 289 (1974).
ser. Woronowianae Nemirova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 288 (1974).
akinfievii Nemirova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 261 (1973).—U.S.S.R. (Caucasus).
albicaulis Bunge
subsp. kilaea (Aznav.) Kozuharov in Bot. J. Linn. Soc., 71(1): 42 (1975): *J. kilaea*.

JURINEA :—

subsp. laxa (Fischer ex Ilijn) Kozuharov in Bot. J. Linn. Soc., 71(1): 42 (1975): *J. laxa*.
albovii Galushko & Nemirova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 326 (1973).—U.S.S.R. (Caucasus).
brachypappa Nemirova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 266 (1973).—U.S.S.R. (Caucasus).
galushkoi Nemirova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 264 (1973).—U.S.S.R. (Caucasus).
helenae Sobko in Ukr. Bot. Zhurn., 29(6): 705 (1972).—U.S.S.R. (Ukraine).
himalaica R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir: 757 (1972), nom. nov.: *J. macrocephala Hook. f.*
humilis DC.

subsp. bocconii (Gussone) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 16 (1973), as ‘bocconi’ and without basionym date: *J. bocconi*.
subsp. pyrenaica (G.G.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 16 (1973), without basionym date: *J. pyrenaica*.

mariæ Pavlov in Vestn. Akad. Nauk Kaz. SSR, 1950, 3(6): 34 (1950).—U.S.S.R. (Middle Asia).
mollis (Torn.) Rehb.
var. glycacantha (Sibth. & Sm.) Gajić in Fl. SR Srbije, 7: 224 (1975): *Carduus glycacantha*.

perula-orientis C. Jeffrey ex Grey-Wilson in Kew Bull., 29(1): 53 (1974).—Afghanistan.
praetermissa Galushko & Nemirova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 284 (1974).—U.S.S.R. (Caucasus).
prokhanovii Nemirova in Bot. Zhurn., 58(7): 995 (1973).—U.S.S.R. (Caucasus).
var. giseldonica Nemirova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 294 (1974).—U.S.S.R. (Caucasus).
pseudoiljinii Galushko & Nemirova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 282 (1974).—U.S.S.R. (Caucasus).

JURINELLA Jaub. & Spach (Compos.).

moschus (Habl.) Bobrov
subsp. pinnatisecta (Boiss.) Danin & P.H. Davis in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 432 (1975): *Jurinea depressa var. pinnatisecta*.

JUSTICIA L. (Acanthac.).

alainii Stearn in J. Arnold Arbor., 52(4): 643 (1971), nom. nov.: *Adhatoda organoides Nees*.

angustiflora D.N. Gibson in Fieldiana, Bot., 34(6): 66 (1972), nom. nov.: *Beloperone macrantha Oerst.*

aurea f. erythrantha (Standl. & Steyerl.) D.N. Gibson in Fieldiana, Bot., 34(6): 66 (1972): *Jacobinia umbrosa f. erythrantha*.

bartlettii (Leonard) D.N. Gibson in Fieldiana, Bot., 34(6): 66 (1972): *Beloperone bartlettii*.

blechoides (Lindau) Stearn in J. Arnold Arbor., 52(4): 640 (1971): *Drejerella blechoides*.

brenesii (Leonard) D.N. Gibson in Fieldiana, Bot., 34(6): 66 (1972): *Beloperone brenesii*.

calcicola (Urban) Stearn in J. Arnold Arbor., 52(4): 644 (1971): *Drejerella calcicola*.

californica (Benth.) D.N. Gibson in Fieldiana, Bot., 34(6): 67 (1972): *Beloperone californica*.

var. conferta (Brandz.) D.N. Gibson in Fieldiana, Bot., 34(6): 67 (1972): *Beloperone californica var. conferta*.

chamaephyton D.N. Gibson in Fieldiana, Bot., 34(6): 67 (1972), nom. nov.: *Beloperone variegata Lindau*.

JUSTICIA :—

ciliata (Yamam.) C.F. Hsieh & T.C. Huang in Taiwania, 19(1): 21 (1974): *J. hayatai var. ciliata*.

corynimorpha D.N. Gibson in Fieldiana, Bot., 34(6): 67 (1972).—Guatemala, Mexico, Honduras, Nicaragua.

dumosa Alain in Mem. New York Bot. Gard., 21(2): 148 (1971).—Hispaniola (Dominican Republic).

eburnea D.N. Gibson in Fieldiana, Bot., 34(6): 68 (1972).—Guatemala.

effusa D.N. Gibson in Fieldiana, Bot., 34(6): 69 (1972), nom. nov.: *Beloperone steyermarkii Leonard*.

ensiflora (Standley) D.N. Gibson in Fieldiana, Bot., 34(6): 69 (1972): *Jacobinia ensiflora*.

flava D.N. Gibson in Fieldiana, Bot., 34(6): 69 (1972), nom. nov., nom. illegit., non *J. flava (Forssk.) Vahl*: *Beloperone aurea Leonard*.

graciliflora (Standley) D.N. Gibson in Fieldiana, Bot., 34(6): 69 (1972): *Beloperone graciliflora*.

grandifolia D.N. Gibson in Fieldiana, Bot., 34(6): 69 (1972).—Guatemala.

hunzikeri Ariza Espinar in Kurtziana, 6: 92 (1971).—Argentina.

jamaicensis (Britton) Stearn in J. Arnold Arbor., 52(4): 642 (1971): *Jacobinia jamaicensis*.

kouytcheensis (Lévl.) E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(3): 407 (1973): *Ruellia repens var. kouytcheensis*.

leonardii Wasshausen in Baileya, 19(1): 3 (1973), nom. nov.: *Jacobinia incana (Nees) Hemsl.*

lepidia (Nees) Wasshausen in Baileya, 19(1): 3 (1973): *Jacobinia lepida*.

lilloana Ariza Espinar in Kurtziana, 6: 84 (1971).—Argentina.

macrantha var. piliformis D.N. Gibson in Fieldiana, Bot., 34(6): 70 (1972).—Guatemala.

maestrensis (Urban) Stearn in J. Arnold Arbor., 52(4): 64 (1971): *Drejerella maestrensis*.

magniflora (Blake) D.N. Gibson in Fieldiana, Bot., 34(6): 70 (1972): *Dicliptera magniflora*.

montana (Standley & Leonard) D.N. Gibson in Fieldiana, Bot., 34(6): 70 (1972): *Beloperone montana*.

obtusa (Nees) van Steenis in Hamzah & Toha, Mt. Fl. Java: sub t. 1 (1972): *Rostellularia obtusa*.

pedicellata D.N. Gibson in Fieldiana, Bot., 34(6): 70 (1972).—Guatemala.

pilifera D.N. Gibson in Fieldiana, Bot., 34(6): 72 (1972).—Guatemala.

purpusii (Brandz.) D.N. Gibson in Fieldiana, Bot., 34(6): 73 (1972): *Beloperone purpusi*.

rizzinii Wasshausen in Baileya, 19(1): 3 (1973), nom. nov.: *J. pauciflora (Nees) Grisebach*.

silvicola D.N. Gibson in Fieldiana, Bot., 34(6): 73 (1972).—Guatemala.

smeruensis (Brem.) van Steenis in Hamzah & Toha, Mt. Fl. Java: sub t. 1 (1972): *Rostellularia smeruensis*.

straminea D.N. Gibson in Fieldiana, Bot., 34(6): 74 (1972), nom. nov.: *Beloperone pringlei Watson*.

sulfurea (Donn.-Sm.) D.N. Gibson in Fieldiana, Bot., 34(6): 74 (1972): *Dianthera sulfurea*.

tenera (Turill) D.N. Gibson in Fieldiana, Bot., 34(6): 74 (1972): *Beloperone tenera*.

tinctoria (Hemsl.) D.N. Gibson in Fieldiana, Bot., 34(6): 74 (1972): *Sericographis tinctoria*.

tomentulosa (Urban) Stearn in J. Arnold Arbor., 52(4): 644 (1971): *Drejerella tomentulosa*.

urophilla (Lindau) D.N. Gibson in Fieldiana, Bot., 34(6): 74 (1972): *Beloperone urophilla*.

K

KALAHARIA Baill. (Verbenac.).

uncinata var. parviflora (Schinz) Moldenke in Phytologia, 25(4): 220 (1973), without basionym ref.: (Basionym not stated).

f. rubra Moldenke in Phytologia, 23(2): 210 (1972).—Namibia.

KALAKIA Alava in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(2): 190 (1975). UMBELLIFERAE.

KALAKIA :—
stenocarpa (*Bornm. & Gauba*) Alava in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh.*, 34(2): 191 (1975); Ducusia stenocarpa.

KALANCHOË Adans. (Crassulac.).
alticola Compton in *J. S. Afr. Bot.*, 41(1): 47 (1975).—Swaziland.
elliptica Raadts in *Bot. Jahrb.*, 91(4): 478 (1972).—Somali Republic.
rosulata Raadts in *Bot. Jahrb.*, 91(4): 480 (1972).—South Yemen.

KALMIA L. (Ericac.).
ericoides Wright ex Griseb.
var. aggregata (*Small*) Ebinger in *Rhodora*, 76 (807): 389 (1974); Kalmiella aggregata.
microphylla (*Hooker*) Heller
f. alba Ebinger in *Rhodora*, 76(807): 342 (1974).—Alaska, Canada (British Columbia).
var. occidentalis (*Small*) Ebinger in *Rhodora*, 76 (807): 340 (1974); K. occidentalis.

simulata (*Britton & Wilson*) Southall in *J. Elisha Mitchell Sci. Soc.*, 90(1): 22 (1974); Kalmiella simulata.

×**KALOROCHEA** Veitch in *J. Roy. Hort. Soc.*, 22: p. 146 (1898). *CRASSULACEAE*.
[Kalanthes × Rochea.]

KANJARUM Ramamurthy in *Bull. Bot. Surv. India*, 13(1-2): 154 (1971 publ. 1973). *ACANTHACEAE*.
palghatense Ramamurthy in *Bull. Bot. Surv. India*, 13(1-2): 154 (1971 publ. 1973).—India.

KARINA Boutique in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 41(2): 261 (1971). *GENTIANACEAE*.
tayloriana Boutique in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 41(2): 262 (1971).—Zaire.

×**KAWANISHIARA** Garay & H.R. Sweet in Withner, *Orchids: Sci. Stud.*: 514 (1974). *ORCHIDACEAE*.
[Euanthe × Papilionanthe × Vanda × Vandopsis.]

KEDROSTIS Medik. (Cucurbitac.).
impompensis C. Jeffrey in *Kew Bull.*, 30(3): 485 (1975).—Mozambique.

KEFERSTEINIA Reichb. f. (Orchidac.).
stevensonii Dressler in *Orquideologia*, 7(3): 135 (1972), as 'stevensi'.—Ecuador.

KENTROTHAMNUS Suesseng. & Overkott (Rhamnac.).
weddellianus (*Miers*) M.C. Johnston in *J. Arnold Arbor.*, 54(4): 472 (1973); Trevoa weddelliana.

KERNERA Medik. (Crucif.).
saxatilis (*L.*) Reichenb.
var. boissieri (Reuter) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 78 (1974); K. boissieri.
subsp. boissieri (Reuter) Charpin & Fernández Casas in *Candollea*, 30(1): 50 (1975); K. boissieri.

KERRIA DC. (Rosac.).
japonica DC.
f. semiplena Hayashi in *J. Geobot.*, 22(1): 4 (1974).—Japan.

KETELEERIA Carr. (Pinac.).
calcarea C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 82 (1975).—China.
oblonga C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 82 (1975).—China.
pubescens C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 82 (1975).—China.

KEYSERLINGIA Bunge ex Boiss. (Legumin.).
hortensis (*Boiss. & Buhse*) Yakovlev in *Bot. Zhurn.*, 58(6): 837 (1973); Edwardsia hortensis.
var. hydaspidis (Baker) Yakovlev in *Bot. Zhurn.*, 58(6): 838 (1973); Sophora mollis var. hydaspidis.
koreensis (*Nakai*) Yakovlev in *Bot. Zhurn.*, 58(6): 838 (1973); Sophora koreensis.
mollis (Royle) Boiss.
var. ferruginea (Yakovlev) Yakovlev in *Bot. Zhurn.*, 58(6): 837 (1973); Sophora interrupta var. ferruginea.

KEYSSERIA Lauterb. (Compos.).
gibbsiae (*Merr.*) Cabrera ex van Steenis
f. minuta Koster in *Blumea*, 22(2): 207 (1975).—New Guinea (W. Irian).
lavandula St. John in *Pac. Sci.*, 25(1): 73 (1971).—Hawaiian Is.
maviensis (*Mann*) Cabrera
f. emarginata (*Forbes*) St. John in *Pac. Sci.*, 25(1): 76 (1971); Lagenophora maviensis f. emarginata.
pinguiculiformis Koster
f. nana Koster in *Blumea*, 22(2): 208 (1975).—New Guinea (W. Irian).

KICKXIA Dumort. (Scrophulariac.).
aceriana (*Boiss.*) Täckholm & Boulos in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 98 (1972 publ. 1974); Linaria aceriana.
aegyptiaca (*L.*) Nábelek
subsp. battandieri (*Maire*) Wickens in *Kew Bull.*, 30(1): 14 (1975); Linaria aegyptiaca subsp. battandieri.
subsp. fruticosa (*Desf.*) Wickens in *Kew Bull.*, 30(1): 15 (1975); Linaria fruticosa.
subsp. palestina (*Bornm.*) Wickens in *Kew Bull.*, 30(1): 14 (1975); Linaria aegyptiaca subsp. palestina.
subsp. tibestica Wickens in *Kew Bull.*, 30(1): 14 (1975).—Chad.
subsp. virgata Wickens in *Kew Bull.*, 25(2): 377 (1971).—Sudan.

biboliophylla Wickens in *Kew Bull.*, 25(2): 377 (1971).—Sudan.
brunneri (*Benth.*) Janchen
var. glaberrima (*Schmidt*) Sunding in *Garcia de Orta*, Sér. Bot., 2(1): 21 (1974); Linaria brunneri var. glaberrima.
commutata (*Bernh. ex Reichb.*) Fritsch
subsp. graeca (*Bory & Chaub.*) R. Fernandes in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(1): 74 (1971); Antirrhinum graecum.
dichondrifolia (*Benth.*) Sunding in *Garcia de Orta*, Sér. Bot., 2(1): 21 (1974), as 'dichondraefolia'; Linaria dichondraefolia.
floribunda (*Boiss.*) Täckholm & Boulos in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 97 (1972 publ. 1974); Linaria floribunda.

kneuckeri (*Bornm.*) Täckholm & Boulos in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 97 (1972 publ. 1974); Linaria kneuckeri.
kuriensis A.R. Smith in *Hooker's Icon. Pl.*, 7(4): t. 3689 (1971).—Socotra.
lanigera (*Desf.*) Hand.-Mazz.
var. dealbata (*Hoffmannsegg & Link*) R. Fernandes in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(1): 74 (1971); Linaria dealbata.

macilenta (*Decne.*) Danin in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(2): 265 (1973); Linaria macilenta.
pendula (*Kunkel*) Bramwell in *Bot. Notiser*, 125(2): 148 (Aug. 1972); Linaria pendula.
pendula (*Kunkel*) Kunkel in *Cuad. Bot. Canar.*, 14-15: 56 (May 1972); Linaria pendula.
scariosepala Täckholm & Boulos in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 98 (1972 publ. 1974).—Sinai Peninsula.
scoparia (*Brouss. ex Spreng.*) Kunkel & Sunding in *Monogr. Biol. Canar.*, 3: 67 (1972); Linaria scoparia.
spuria (*L.*) Dumort.

subsp. integrifolia (*Brot.*) R. Fernandes in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(1): 74 (1971); Antirrhinum spurium var. integrifolium.

webbiana (*Schmidt*) Sunding in *Garcia de Orta*, Sér. Bot., 2(1): 21 (1974); Linaria webbiana.

KIELMEYERA Mart. (Theac.).
rupestris A.P. Duarte in *Arq. Jard. Bot. Rio de Janeiro*, 19: 217 (1973).—Brazil.

KIRILOWIA Bunge (Chenopodiac.).
eriantha Bge.
subsp. afghanica Podlech in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 12: 71 (1975).—Afghanistan.

KITIGORCHIS Maekawa, Wild Orchids Japan Colour: 469 (1971). *ORCHIDACEAE*.
erythrochrysa (*Handel-Mazzetti*) Maekawa, Wild Orchids Japan Colour: 469 (1971), without basionym ref.: Oreorchis erythrochrysa.

KITIGORCHIS :—
foliosa (*Lindley*) Maekawa, Wild Orchids Japan Colour: 469 (1971), without basionym ref.: Oreorchis foliosa.
itoana Maekawa, Wild Orchids Japan Colour: 469, 300 (1971), without latin descr.—Japan.
shimadai (*Hayata*) Maekawa, Wild Orchids Japan Colour: 469 (1971), without basionym ref.: Tainia chimadai.

KNAUTIA L. (Dipsacac.).
adriatica Ehrendorfer in *Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 40 (1975).—Jugoslavia.
arvensis (*L.*) Coulter.

subsp. rosea (*Baumg.*) Soó in *Feddes Repert.*, 83 (3): 175 (1972); Scabiosa arvensis var. rosea.
dinarica (*Merb.*) Borbás
subsp. silana (*Grande*) Ehrendorfer in *Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 40 (1975); K. arvensis var. silana.

dipsacifolia Kreutz.
subsp. gracilis (*Szabó*) Ehrendorfer in *Österr. Bot. Zeitschr.*, 122(4): 264 (1973); K. gracilis.

subsp. lancifolia (*Heuffel*) Ehrendorfer in *Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 40 (1975); K. sylvatica var. lancifolia.

subsp. pocutica (*Szabó*) Ehrendorfer in *Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 40 (1975); K. sylvatica var. pocutica.

subsp. sixtina (*Briq.*) Ehrendorfer in *Österr. Bot. Zeitschr.*, 122(4): 265 (1973); K. sixtina.

drymeia Heuff.
subsp. centrifrons (*Borb.*) Ehrendorfer in *Österr. Bot. Zeitschr.*, 122(4): 263 (1973); K. centrifrons.

subsp. intermedia (*Perlh. & Wetst.*) Ehrendorfer in *Österr. Bot. Zeitschr.*, 122(4): 263 (1973); K. intermedia.

subsp. nymphaeum (*Boiss. & Heldr.*) Ehrendorfer in *Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 40 (1975); K. nymphaeum.

subsp. tergestina (*Beck*) Ehrendorfer in *Österr. Bot. Zeitschr.*, 122(4): 263 (1973); K. sylvatica var. tergestina.

integrifolia (*L.*) Bertol.
f. lyrata (*Koch*) Diklić in *Fl. SR Srbije*, 5: 554 (1973); K. hybrida & lyrata.

midzorensis Form.
f. galbrescens Diklić in *Fl. SR Srbije*, 5: 615 (1973).—Jugoslavia.

KNEIFFIA Spach (Onagrac.).
fruticosa
var. unguiculata (*Fern.*) Moldenke in *Phytologia*, 31(5): 373 (1975); Oenothera fruticosa var. unguiculata.

KNIPHOFIA Moench (Liliac.).
abyssinica (*Red.*) Schweinf. in *Fl. Aethiop.*, 1: 309 (1867); Veltheimia abyssinica.†
coddiana Cufodontis in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 75: 40 (1971 publ. 1972), nom. nov.: K. elegans Codd.
hildebrandtii Cufodontis in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 75: 40 (1971 publ. 1972).—Ethiopia.

insignis Rendle
var. albiflora (*Engl.*) Cufodontis in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 41(3): Suppl. [Enum. Pl. Aethiop. Spermat.]: 1540 (1971); K. neumannii var. albiflora.

nana Marais in *Kew Bull.*, 28(3): 478 (1973 publ. 1974).—Zaire.

princeae (*Berger*) Marais in *Kew Bull.*, 28(3): 470 (1973 publ. 1974); Aloe princeae.

thomsonii Baker
var. snowdenii (C.H. Wright) Marais in *Kew Bull.*, 28(3): 468 (1973 publ. 1974); K. snowdenii.

KOANOPHYLLON Arruda ex Koster, nom. nud., generic name not validly publ. (Compos.).
adamanitum (*Gardn.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 254 (1975); Eupatorium adamanitum.

albicaulis (*Schultz Bip. ex Klett*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(3): 149 (1971); Eupatorium albicaule.

atroglandulosum (*Alain*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 254 (1975); Eupatorium atroglandulosum.

- KOANOPHYLLON**, nom. nud.:—
ayapanoides (*Griseb.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 254 (1975): Eupatorium ayapanoides.
baccharifolium (*Gardn.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 255 (1975): Eupatorium baccharifolium.
barahonense (*Urb.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 255 (1975): Eupatorium barahonense.
breviflorum (*Alain*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 255 (1975), without full basionym ref.: Eupatorium breviflorum.
bullescens (*B.L. Robinson*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 255 (1975): Eupatorium bullescens.
cabaionum (*Urb. & Ekm.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 255 (1975): Eupatorium cabaionum.
calcicola (*Urb.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 255 (1975): Eupatorium calcicola.
celtidifolium (*Lam.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(3): 149 (1971): Eupatorium celtidifolium.
chabrense (*Urb. & Ekm.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 255 (1975): Eupatorium chabrense.
chalceorithales (*B.L. Robinson*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 255 (1975): Eupatorium chalceorithales.
clementis (*Alain*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 255 (1975): Eupatorium clementis.
consanguineum (*A.P. DC.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 256 (1975): Eupatorium consanguineum.
coulteri (*B.L. Robinson*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(3): 149 (1971): Eupatorium coulteri.
cubense (*A.P. DC.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 256 (1975): Eupatorium cubense.
cynanchifolium (*A.P. DC.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 256 (1975): Eupatorium cynanchifolium.
delpechianum (*Urban & Ekman*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 256 (1975): Eupatorium delpechianum.
dolicholepis (*Urb.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 256 (1975): Eupatorium dolicholepis.
dolphinii (*Urban*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 256 (1975): Eupatorium dolphinii.
droserolepis (*B.L. Robinson*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 256 (1975): Eupatorium droserolepis.
dukei R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 28 (1): 68 (1974).—Panama.
eteniae R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32 (3): 256 (1975).—Brazil.
ekmanii (*B.L. Robinson*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 257 (1975): Eupatorium ekmanii.
flavidulum (*Urb. & Ekm.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 257 (1975): Eupatorium flavidulum.
flexilis (*B.L. Robinson*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(3): 150 (1971): Eupatorium flexile.
fuscum (*N.E. Brown*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 257 (1975): Eupatorium fuscum.
gabbii (*Urb.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 258 (1975): Eupatorium gabbii.
gracilicaule (*Sch. Bip. ex B.L. Robinson*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 258 (1975): Eupatorium gracilicaule.
gracilipes (*Urb.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 258 (1975): Eupatorium gracilipes.
gundlachii (*Urb.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 258 (1975): Eupatorium gundlachii.
hammatocladium (*B.L. Robinson & N.L. Britton*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 258 (1975): Eupatorium hammatocladium.
- KOANOPHYLLON**, nom. nud.:—
hardwarense (*G.R. Proctor & C.D. Adams*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 258 (1975): Eupatorium hardwarense.
helianthemooides (*B.L. Robinson*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 258 (1975): Eupatorium helianthemooides.
heptaneurum (*Urb.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 258 (1975): Eupatorium heptaneurum.
hidrodes (*B.L. Robinson*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 258 (1975): Eupatorium hidrodes.
hondurensis (*B.L. Robinson*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(3): 150 (1971): Eupatorium hondurensis.
hotteanum (*Urb. & Ekm.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 259 (1975): Eupatorium hotteanum.
huantae (*B.L. Robinson*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(3): 150 (1971): Eupatorium huantae.
hyلونомум (*B.L. Robinson*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(3): 150 (1971): Eupatorium hyلونомум.
hypomalacum (*B.L. Robinson ex Donn. Smith*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(3): 150 (1971): Eupatorium hypomalacum.
incisum (*Griseb.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32 (3): 259 (1975): Eupatorium incisum.
isillumense (*B.L. Robinson*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 259 (1975): Eupatorium isillumense.
iteophyllum (*Urb. & Ekm.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 259 (1975): Eupatorium iteophyllum.
jaegerianum (*Urb.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 259 (1975), as 'jaegerianum': Eupatorium jaegerianum.
jensenii (*Urb.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 259 (1975): Eupatorium jensenii.
jugipaniculatum (*Rushby*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 259 (1975): Eupatorium jugipaniculatum.
juninense (*B.L. Robinson*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 259 (1975): Eupatorium juninense.
kavanayense (*Badillo*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 260 (1975): Eupatorium kavanayense.
lindenianum (*A. Rich.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 260 (1975): Eupatorium lindenianum.
littorale (*Alain*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 260 (1975): Eupatorium littorale.
lobatifolium (*Cabrera*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 29(2): 123 (1974); et in *Phytologia*, 32(3): 260 (1975): Eupatorium lobatifolium.
longifolium (*B.L. Robinson*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(3): 150 (1971): Eupatorium longifolium.
maestrense (*Urb.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 260 (1975): Eupatorium maestrense.
mesoreopolum (*B.L. Robinson*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 260 (1975): Eupatorium mesoreopolum.
microchaetum (*Urb. & Ekm.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 260 (1975): Eupatorium microchaetum.
mimicum (*Standl. & Steyermark*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(3): 150 (1971): Eupatorium mimicum.
minutifolium (*Alain*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 260 (1975): Eupatorium minutifolium.
miragoanae (*Urb.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 260 (1975): Eupatorium miragoanae.
montanum (*Sw.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 261 (1975): Eupatorium montanum.
mornicola (*Urb. & Ekm.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 261 (1975): Eupatorium mornicola.
- KOANOPHYLLON**, nom. nud.:—
muricatum (*Alain*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 261 (1975): Eupatorium muricatum.
myrtilloides (*A.P. DC.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 261 (1975): Eupatorium myrtilloides.
nervosum (*Swartz*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 261 (1975): Eupatorium nervosum.
nudiflorum (*A. Rich.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 261 (1975): Eupatorium nudiflorum.
obtusissimum (*A.P. DC.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 261 (1975): Eupatorium obtusissimum.
oligadenium (*Alain*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 261 (1975): Eupatorium oligadenium.
pachyneurum (*Urb.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 261 (1975): Eupatorium pachyneurum.
palmeri (*Gray*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(3): 150 (1971): Eupatorium palmeri.
panamensis R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 28(1): 67 (1974).—Panama.
paucicrenatum (*Urb. & Ekm.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 261 (1975): Eupatorium paucicrenatum.
phaniooides (*Urb. & Ekm.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 262 (1975): Eupatorium phaniooides.
picardae (*Urb.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 262 (1975): Eupatorium picardae.
pitonianum (*Urb. & Ekm.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 262 (1975): Eupatorium pitonianum.
pittieri (*Klatt*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(3): 150 (1971): Eupatorium pittieri.
plicata (*Urban*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(3): 150 (1971): Eupatorium plicatum.
polyodon (*Urb.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 262 (1975): Eupatorium polyodon.
polystichum (*Urb.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 262 (1975): Eupatorium polystichum.
porphyrocladum (*Urb. & Ekm.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 262 (1975): Eupatorium porphyrocladum.
prinodes (*B.L. Robinson*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 262 (1975): Eupatorium prinodes.
pseudoperfoliatum (*Schultz Bip. ex Klatt*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(3): 150 (1971): Eupatorium pseudoperfoliatum.
puberulum (*A.P. DC.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 262 (1975): Eupatorium puberulum.
ravenii R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22 (3): 150 (1971).—Mexico.
reversum (*Urb.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 263 (1975): Eupatorium reversum.
rhexiooides (*B.L. Robinson*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 263 (1975): Eupatorium rhexiooides.
rubroviolaceum (*Urb. & Ekm.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 263 (1975): Eupatorium rubroviolaceum.
scabriuscum (*Urb. & Ekm.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 263 (1975): Eupatorium scabriuscum.
sciaphraphes (*B.L. Robinson*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 263 (1975): Eupatorium sciaphraphes.
selleanum (*Urb.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 263 (1975): Eupatorium selleanum.
semicrenatum (*Urb.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 263 (1975): Eupatorium semicrenatum.
silvicum (*B.L. Robinson*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 263 (1975): Eupatorium silvicum.

KOANOPHYLLON, nom. nud.:—

simile (*Proctor*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 263 (1975); Eupatorium simile.
simillimum (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(3): 151 (1971); Eupatorium simillimum.
solidaginifolium (Gray) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(3): 151 (1971); Eupatorium solidaginifolium.
solidaginoides (H.B. & K.) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(3): 151 (1971); Eupatorium solidaginoides.
sorensenii R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 23(4): 395 (1972).—British Honduras.
standleyi (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(3): 151 (1971); Piqueria standleyi.
stipuliferum (*Rusby*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(3): 151 (1971); Eupatorium stipuliferum.
subpurpureum (*Urb. & Ekm.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 264 (1975); Eupatorium subpurpureum.
tapeinanum (*Urb.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 264 (1975); Eupatorium tapeinanum.
tatei (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 264 (1975); Eupatorium tatei.
tetranthum (*Griseb.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 264 (1975); Eupatorium tetranthum.
thysanolepis (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 264 (1975); Eupatorium thysanolepis.
tricephalotes (*Sch. Bip. ex Baker*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 265 (1975); Eupatorium tricephalotes.
triradiatum (*Urb.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 265 (1975); Eupatorium triradiatum.
villosum (*Swartz*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 265 (1975); Eupatorium villosum.
wetmorei (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 28(1): 67 (1974); Eupatorium hypomalacum var. wetmorei.

KOBRESIA Willd. (Cyperac.).

williamsii Koyama in *Bot. Mag. Tokyo*, 86(1004): 279 (1973).—Nepal.

KOCHEA Roth (Chenopodiaceae).

cinerea (Waldst. & Kit.) Sloboda, *Rostlinictví*, 251 (1852); cf. Holub in *Preslia*, 46(2): 168 (1974); *Salsola cinerea*.
prostrata (L.) Schrad.
subsp. grisea Pratov in *Akad. Nauk Uzbeckskor SSR Inst. Bot.*: Izen' *Kochia prostrata* (L.) Schrad.: 8 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
subsp. virescens (Fenzl) Pratov in *Akad. Nauk Uzbeckskor SSR Inst. Bot.*: Izen' *Kochia prostrata* (L.) Schrad.: 8 (1971); *K. prostrata* var. *virescens*.
scoparia (L.) Schrader
subsp. culta (Voss) O. Bolós & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 88 (1974); *Bassia scoparia* var. *culta*.
sicorica O. Bolós & F. Masclans in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 89 (1974).—Spain.

KODALYODENDRON Borhidi & Acuña in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19(1-4): 42 (1973). RUTACEAE.
cubensis Borhidi & Acuña in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19(1-4): 43 (1973).—Cuba.

KOELERIA Pers. (Gramin.).

ser. Carniolicae Ujhelyi in *Ann. Hist.-Nat. Mus. Nation. Hung.*, 66: 103 (1974).
ser. Grandes Ujhelyi in *Ann. Hist.-Nat. Mus. Nation. Hung.*, 64: 117 (1972), without type.
ser. Tuzsoniae Ujhelyi in *Ann. Hist.-Nat. Mus. Nation. Hung.*, 65: 90 (1973).
asiatica Domin
subsp. atrovirens (Domin) Tsvelev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 70 (1970 publ. 1971); *K. atrovirens*.
subsp. ledebourii (Domin) Tsvelev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 70 (1970 publ. 1971); *K. ledebourii*.

KOELERIA :—

besserii Ujhelyi in *Ann. Hist.-Nat. Mus. Nation. Hung.*, 64: 120 (1972).—U.S.S.R. (Baltic States, European Russia, White Russia, Ukraine), Poland, Hungary, Czechoslovakia.
var. convoluta Ujhelyi in *Ann. Hist.-Nat. Mus. Nation. Hung.*, 64: 121 (1972).—Czechoslovakia.
cristata (L.) Pers.
f. aristulata (Dom.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 121 (1971 publ. 1972); (Basionym not stated).
f. aurea (Posp.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 121 (1971 publ. 1972); *K. gracilis* f. *aurea*.
var. avenacea (Dom.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 122 (1971 publ. 1972), without basionym date: *K. gracilis* var. *avenacea*.
subsp. chakassica (Reverd.) Tsvelev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 71 (1970 publ. 1971); *K. chakassica*.
f. contracta (Dom.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 121 (1971 publ. 1972); (Basionym not stated).
f. depauperata (Dom.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 121 (1971 publ. 1972); (Basionym not stated).
f. dominiana Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 122 (1971 publ. 1972), nom. nov.: *K. colorata* Dom.
var. elatior (Velen.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 121 (1971 publ. 1972); *K. gracilis* var. *elatior*.
f. festucoides (Dom.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 121 (1971 publ. 1972); (Basionym not stated).
f. flaccida (Dom.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 121 (1971 publ. 1972); *K. gracilis* f. *flaccida*.
f. glabrescens (Dom.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 121 (1971 publ. 1972); (Basionym not stated).
f. grandiflora (Dom.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 121 (1971 publ. 1972); *K. gracilis* f. *grandiflora*.
var. gypsacea (Dom.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 122 (1971 publ. 1972), without basionym date: *K. gracilis* var. *gypsacea*.
f. includens (Dom.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 121 (1971 publ. 1972); *K. gracilis* f. *includens*.
var. intercedens (Dom.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 122 (1971 publ. 1972), without basionym date: (Basionym not stated).
subsp. krylovii (Reverd.) Tsvelev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 71 (1970 publ. 1971); *K. krylovii*.
f. lanata (Dom.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 121 (1971 publ. 1972); (Basionym not stated).
f. latifolia (Dom.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 121 (1971 publ. 1972); *K. cristata* var. *latifolia*.
f. minutiflora (Dom.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 121 (1971 publ. 1972); (Basionym not stated).
subsp. mongolica (Domin) Tsvelev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 71 (1970 publ. 1971); *K. tokiensis*
subsp. mongolica.
subsp. pseudocristata (Dom.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 122 (1971 publ. 1972); *K. pseudocristata*.
f. pubescens (Dom.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 122 (1971 publ. 1972), without basionym date: (Basionym not stated).
f. pubiculmis (Dom.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 121 (1971 publ. 1972); (Basionym not stated).
f. scabriglumis (Podp.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 122 (1971 publ. 1972), without basionym date: *K. gracilis* f. *scabriglumis*.
subsp. seminuda (Trautv.) Tsvelev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 71 (1970 publ. 1971); *K. cristata* var. *seminuda*.
f. subglabra Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 122 (1971 publ. 1972), nom. nov.: *K. elatior* f. *glabrescens* Dom.

KOELERIA :—

f. subpubiculmis (Dom.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 121 (1971 publ. 1972); (Basionym not stated).
f. subsetacea Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 122 (1971 publ. 1972), nom. nov.: *K. elatior* f. *festucoides* Dom.
subsp. transiliensis (Reverd. ex Gamajun) Tsvelev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 71 (1970 publ. 1971); *K. transiliensis*.
epauneroi Kerguélen in *Lejeunia*, 75: 204 (1975), nom. nov.: *K. pauneroi* Ujhelyi.
gandreanszkyi Kerguélen in *Lejeunia*, 75: 203 (1975), nom. nov.: *K. andreanszkyi* Ujhelyi;
glaucha (Schrad.) DC.
subsp. poehleana (Domin) Tsvelev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 73 (1970 publ. 1971); *K. glauca* var. *poehleana*.
herbaudi Ujhelyi in *Ann. Hist.-Nat. Mus. Nation. Hung.*, 66: 112 (1974).—France.
karavajevii Govoruchin in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 22 (1971).—U.S.S.R. (Siberia).
luerssenii (Domin) Domin
subsp. grossheimiana Tsvelev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 69 (1970 publ. 1971).—U.S.S.R. (Caucasus).
macrantha (Ldb.) J.A. & J.H. Schult.
var. arenicola (Domin) Ghişa in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 238 (1972); *K. gracilis* var. *arenicola*.
f. aristulata (Domin) Ghişa in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 237 (1972); *K. gracilis* f. *aristulata*.
var. borbasii (Domin) Ghişa in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 237 (1972); *K. gracilis* var. *borbasii*.
var. colorata (Heuff.) Ghişa in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 237 (1972); *K. cristata* f. *colorata*.
var. eminens (Csató) Ghişa in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 237 (1972); *K. eminens*.
var. fenziiana (Schur) Ghişa in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 236 (1972); *K. fenziiana*.
var. flaccida (Domin) Ghişa in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 237 (1972); *K. gracilis* var. *flaccida*.
f. glabrescens (Domin) Ghişa in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 237 (1972); *K. gracilis* f. *glabrescens*.
f. lanata (Domin) Ghişa in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 237 (1972); *K. gracilis* f. *lanata*.
var. montana (Hausm.) Ghişa in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 236 (1972); *K. cristata* var. *montana*.
var. pseudocristata (Domin) Ghişa in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 237 (1972); *K. cristata* var. *pseudocristata*.
var. rigidula (Simk.) Ghişa in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 236 (1972); *K. rigidula*.
var. rohlena (Domin) Ghişa in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 236 (1972); *K. gracilis* var. *rohlena*.
mannagettae (Domin) Ujhelyi in *Ann. Hist.-Nat. Mus. Nation. Hung.*, 66: 118 (1974); *K. alpigena* * *mannagettae*.
mollis Mann
var. rigidiuscula (Dom.) Ujhelyi in *Ann. Hist.-Nat. Mus. Nation. Hung.*, 64: 116 (1972); *K. ciliata* var. *rigidiuscula*.
pseudoglaucha Schur
subsp. csatoi (Ujhelyi) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 122 (1971 publ. 1972), as '*Csatói*'; *K. csatoi*.
subsp. fenziiana (Schur) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 122 (1971 publ. 1972); *K. fenziiana*.
schroeteriana (Dom.) Ujhelyi in *Ann. Hist.-Nat. Mus. Nation. Hung.*, 66: 110 (1974), as '*schroeteriana*'; *K. eriostachya* subsp. *schroeteriana*.
var. glabriglumis Ujhelyi in *Ann. Hist.-Nat. Mus. Nation. Hung.*, 66: 112 (1974).—Switzerland.
skrabianii Karavaev & Tsvelev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 23 (1971).—U.S.S.R. (Siberia).
transsilvanica Schur
subsp. tenuipes (Schur) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 122 (1971 publ. 1972); *K. transsilvanica* var. *tenuipes*.
tuzsonii Ujhelyi in *Ann. Hist.-Nat. Mus. Nation. Hung.*, 65: 92 (1973).—Bulgaria.
var. albanica (Domin) Ujhelyi in *Ann. Hist.-Nat. Mus. Nation. Hung.*, 65: 95 (1973); *K. splendens* var. *albanica*.

KOELERIA :—

vallesiana (*Honckeny*) *Bertol.*
var. *intermedia* (*Timb.-Lagr.*) *Kupfer in Boissiera*,
23: 72 (1974); *K. setacea* var. *intermedia*.

KOELLENSTEINIA Reichb. f. (Orchidac.).

colnagoi *Ruschi in Bol. Mus. Biol. Prof. Mello-Leitão*, Sér. Bot., 80: 1 (1974).—Brazil.
florida (*Rchb. f.*) *Garay in Orquideologia*, 8(1): 23 (1973); *Promenaea florida*.
lineata (*Barb. Rodr.*) *Garay in Orquideologia*, 8(1): 23 (1973); *Cyrtopodium lineatum*.

KOENIGIA L. (Polygonac.).

cyanandra (*Diels*) *Měsíček & Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(1): 110 (1973); *Polygonum cyanan-*
drum.
forrestii (*Diels*) *Měsíček & Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(1): 110 (1973); *Polygonum forrestii*.
hubertiae (*Lingelsh.*) *Měsíček & Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(1): 110 (1973); *Polygonum huberti*.
nummularifolia (*Meisn.*) *Měsíček & Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(1): 110 (1973); *Polygonum nummularifolium*.

KOHAUTIA Cham. & Schlechtend. (Rubiace).

caespitosa *Schnizlein*
var. *kitaliensis* *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 290 (1975).—Kenya.
longifolia *Klotzsch*
var. *effusa* (*Oliv.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 290 (1975); *Oldenlandia effusa*.

KOHLERIA Regel (Gesneriac.).

platylomatia (*Donn. Sm.*) *Wiehler in Phytologia*, 27 (5): 327 (1973); *Diastema platylomatum*.
skutchii *Morton & D.N. Gibson in Phytologia*, 23 (4): 336 (1972).—Guatemala, Mexico.

KOILODEPAS Hassk. (Euphorbiac.).

brevipes *Merr.*
var. *stenosepalum* (*Airy Shaw*) *Airy Shaw in Kew Bull.*, addit. ser., 4: 138 (1975); *K. stenosepalum*.

✗KOMKRISARA hort. in Orchid Rev., 82(969): centre page pull-out p. 8 (1974). ORCHIDACEAE.
[*Ascocentrum* ✗ *Renanthera* ✗ *Rhynchostylis*.]

KOPSIA Blume (Apocynac.).

lancifolia *Markgraf in Blumea*, 20(2): 425 (1972 publ. 1973).—Borneo (Sabah).
officinalis *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 356 (1973).—China.
profunda *Markgraf in Blumea*, 20(2): 424 (1972 publ. 1973).—Malaya.
sleesieniana *Markgraf in Blumea*, 20(2): 421 (1972 publ. 1973).—Borneo (Sarawak).

KORTHALSELLA van Tiegh. (Loranthac.).

cylindrica (*van Tiegh.*) *Engler*
var. *teres* (*Wawra*) *St. John, List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is. (Pac. Trop. Bot. Gard., Mem. 1)*: 147 (1973); *Viscum moniliforme* var. *teres*.

KOTCHUBAEA Fisch. ex DC. corr. Regel ex Benth. & Hook. f. (Rubiace).

morilloi *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 9(1-4): 287 (1974 publ. 1973), preprint.—Venezuela.

KOTSCHYÀ Endl. (Legumin.).

imbricata *Verdcourt in Kew Bull.*, 26(1): 73 (1971).—Zambia.

KOTSCHYELLA F.K. Meyer in Feddes Repert., 84 (5-6): 457 (1973). CRUCIFERAEE.

ciliicarpa (*Schott & Kotschy ex Boiss.*) *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5-6): 457 (1973); *Carpoceras ciliicum*.
stenocarpa (*Boissier*) *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5-6): 457 (1973); *Carpoceras stenocarpum*.

KOYAMACALIA H. Robinson & Brettell in Phytologia, 27(4): 270 (1973). COMPOSITAE.

adenostyloides (*Fr. & Sav.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 271 (1973); *Senecio adenostyloides*.

amagiensis (*Kitamura*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 271 (1973); *Cacalia amagiensis*.

ambigua (*Ling*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 271 (1973); *Cacalia ambigua*.

KOYAMACALIA :—

auriculata (*DC.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 271 (1973); *Cacalia auriculata*.
bulbiferoides (*Hand.-Mazt.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 271 (1973); *Cacalia bulbiferoides*.
chenopodiifolia (*DC.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 271 (1973); *Senecio chenopodiifolius*.
cyclota (*Bur. & Franch.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 271 (1973); *Senecio cyclotus*.
dasythysa (*Hand.-Mazt.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 272 (1973); *Cacalia dasythysa*.
delphiniiifolia (*Sieb. & Zucc.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 272 (1973); *Cacalia delphiniiifolia*.
deltophylla (*Maxim.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 272 (1973); *Senecio deltophyllus*.
farfarifolia (*Sieb. & Zucc.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 272 (1973), as ‘farfaraefolia’;
Cacalia farfaraefolia.
firma (*Komarov*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 272 (1973); *Cacalia firma*.
hastata (*L.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 272 (1973); *Cacalia hastata*.
hupehensis (*Hand.-Mazt.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 272 (1973); *Cacalia hupehensis*.
hwangshanica (*Ling*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 272 (1973); *Cacalia hwangshanica*.
kiusiana (*Makino*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 272 (1973); *Cacalia kiusiana*.
latipes (*Franch.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 272 (1973); *Senecio latipes*.
leucanthemum (*Dunn*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 272 (1973); *Senecio leucanthemum*.
leviningii (*Clarke*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 272 (1973); *Senecio leviningii*.
macrocephala (*Hand.-Mazt.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 272 (1973); *Cacalia macrocephala*.
maekawai (*Nakai*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 272 (1973); *Miricacalia maekawai*.
matsudae (*Kitamura*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 272 (1973); *Cacalia matsudae*.
maximowicziana (*Nakai & Maekawa ex Hara*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 273 (1973); *Cacalia maximowicziana*.
nikomontana (*Matsum.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 273 (1973); *Cacalia nikomontana*.
nipponica (*Miq.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 273 (1973); *Cacalia nipponica*.
nokoensis (*Masam. & Suzuki*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 273 (1973); *Cacalia nokoensis*.
optopteryx (*Hand.-Mazt.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 273 (1973); *Cacalia optopteryx*.
palmatisecta (*Jeffr.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 273 (1973); *Senecio palmatisectus*.
pelleifolia (*J.R. Drumm.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 273 (1973); *Senecio pelleifolius*.
peltifolia (*Makino*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 273 (1973); *Cacalia peltifolia*.
penninervis (*Koyama*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 273 (1973); *Cacalia penninervis*.
phyllolepis (*Franch.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 273 (1973); *Senecio phyllolepis*.
pilgeriana (*Diels*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 273 (1973), as ‘pilgeriana’; *Senecio pilgeranus*.
platylomatia (*Donn. Sm.*) *Wiehler in Phytologia*, 27(5): 327 (1973); *Diastema platylomatum*.
profundorum (*Dunn*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 273 (1973); *Senecio profundorum*.
pseudotaimingasa (*Nakai*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 273 (1973); *Cacalia pseudotaimingasa*.
quinqueloba (*DC.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 273 (1973); *Prenanthes quinqueloba*.
roborowskii (*Maxim.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 274 (1973); *Senecio roborowskii*.

KOYAMACALIA :—

rockiana (*Hand.-Mazt.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 274 (1973); *Cacalia rockiana*.
rubescens (*S. Moore*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 274 (1973); *Senecio rubescens*.
rufipila (*Franch.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 274 (1973); *Senecio rufipila*.
shikokiana (*Makino*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 274 (1973); *Cacalia shikokiana*.
sinica (*Ling*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 274 (1973); *Cacalia sinica*.
souliei (*Franch.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 274 (1973); *Senecio souliei*.
tebakoensis (*Makino*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 274 (1973); *Cacalia tebakoensis*.
yakushimensis (*Masamune*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 274 (1973); *Cacalia yakushimensis*.
yatabei (*Matsumura & Koidz.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 274 (1973); *Cacalia yatabei*.
zuccarinii (*Maxim.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 274 (1973); *Senecio zuccarinii*.
KRASCHENINNIKOVA Gueldenst. (Chenopodiac.).
compacta (*Losinsk.*) *Grubov in Akad. Nauk SSSR Bot. Inst. Komarova, Rast. Tsentral. Azii*: 37 (1966); *Eurotia compacta*.
ewersmanniana (*Stschechl.*) *Grubov in Akad. Nauk SSSR Bot. Inst. Komarova, Rast. Tsentral. Azii*: 38 (1966); *Eurotia ewersmanniana*.
lanata (*Pursh*) *A. Meuse & Smit in Taxon*, 20(4): 644 (1971); *Diotis lanata*.
pungens (*Pazij*) *Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 12: 74 (1975); *Eurotia pungens*.
KRIGIA Schreb. (Compos.).
cespitosa (*Raf.*) *Chambers apud Vuilleumier in J. Arnold Arbor.*, 54(1): 52 (1973); *Serinia cespitosa*.
KRYLOVIA Schischk. (Compos.).
sect. *Pseudaster* (*M. Pop.*) *Kamelin in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 281 (1971); *Erigeron sect. Pseudaster*.
KUDRJASCHEVIA Pojark. (Labiat.).
pojarkovae (*S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 300 (1972), as ‘pojarkoviae’.—U.S.S.R. (Middle Asia).
KUNKELIELLA Stearn in Cuad. Bot. Canar., 16: 17 (1972). SANTALACEAE.
canariensis *Stearn in Cuad. Bot. Canar.*, 16: 18 (1972).—Canary Is.
psilotoclada (*Svent.*) *Stearn in Cuad. Bot. Canar.*, 16: 20 (1972); *Thesium psilotocladium*.
subsucculenta *Kämmer in Cuad. Bot. Canar.*, 23-24: 72 (1975).—Canary Is.
KUNSTLERIA Prain (Legumin.).
blackii (*F. Muell.*) *Polhill in Kew Bull.*, 25(2): 263 (1971); *Milletia blackii*.
stipularis (*C.T. White*) *Polhill in Kew Bull.*, 25(2): 265 (1971); *Lonchocarpus stipularis*.
KYLLINGA Rottb. (Cyperac.).
aurata (*Nees*).
var. *lurida* (*Kük.*) *Napper in J. E. Afr. Nat. Hist. Soc. Nation. Mus.*, 28(124): 21 (1971); *K. erecta* var. *lurida*.
colorata (*L.*) *Druce*
var. *aurata* (*Nees*) *Lye in Bot. Notiser*, 125(3): 218 (1972); *K. aurata*.
var. *lurida* (*Kük.*) *Lye in Bot. Notiser*, 125(3): 218 (1972); *K. erecta* var. *lurida*.
comosipes (*Mattf. & Kük.*) *Napper in J. E. Afr. Nat. Hist. Soc. Nation. Mus.*, 28(124): 24 (1971); *Cyperus comosipes*.
var. *angustata* (*Peter & Kük.*) *Napper in J. E. Afr. Nat. Hist. Soc. Nation. Mus.*, 28(124): 24 (1971); *Cyperus cartilagineus* var. *angustatus*.
echinata *Hooper in Kew Bull.*, 26(3): 580 (1972).—Ghana.
erecta *Schumach.*
var. *africana* (*Kük.*) *Hooper in Kew Bull.*, 26(3): 580 (1972); *Cyperus obtusatus* var. *africanus*.
var. *polyphylla* (*Kunth*) *Hooper in Kew Bull.*, 26(3): 580 (1972); *K. polyphylla*.

KYLLINGA :—
microbulbosa Lye in *Bot. Notiser*, 125(3): 217 (1972).—Tanzania.
nervosa Steud.
 var. *flava* (C.B. Cl.) Lye in *Bot. Notiser*, 125(3): 218 (1972); K. *flava*.
var. ruwenzoriensis (C.B. Cl.) Lye in *Bot. Notiser*, 125(3): 218 (1972); K. *ruwenzoriensis*.
polyphylla Kunth
 var. *elata* (Steud.) Lye in *Bot. Notiser*, 125(3): 218 (1972); K. *elata*.
songensis Lye in *Bot. Notiser*, 125(3): 218 (1972).—Tanzania, Kenya.
tanzanica Lye in *Bot. Notiser*, 125(3): 217 (1972).—Tanzania.
ugogensis (Peter & Kuk.) Lye in *Bot. Notiser*, 125(3): 218 (1972); Cyperus *ugogensis*.

KYRSTENIOPSIS R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(3): 146 (1971). *COMPOSITAE*.
congesta R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(2): 57 (1972).—Mexico.
cymulifera (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(2): 58 (1972); *Brickellia cymulifera*.
dibollii R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(2): 58 (1972).—Mexico.
nelsonii (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(3): 146 (1971); *Eupatorium nelsonii*.

L

LABOURDONNAISIA Boj. (*Sapotac.*).
lecomtei Aubréville in *Adansonia*, 11(2): 294 (1971).—Malagasy.
richardiana Pierre ex Aubréville in *Adansonia*, 11(2): 292 (1971), without type; *et in Fl. Madagascar*, fam. 164: 38 (1974), with type.—Malagasy.

LABRAMIA A.DC. (*Sapotac.*).
capuronii Aubréville in *Adansonia*, 11(2): 276 (1971).—Malagasy.

LACHENALIA Jacq. (*Liliac.*).
viridiflora W.F. Barker in *J. S. Afr. Bot.*, 38(3): 179 (1972).—South Africa (Cape Prov.).

LACHNOCAULON Kunth (*Eriocaulac.*).
engleri
 var. *caulescens* Moldenke in *Phytologia*, 25(3): 117 (1973).—U.S.A. (Alabama).

LACTUCA L. (*Compos.*).
graminifolia Michx.
 var. *arizonica* McVaugh in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 369 (1972).—U.S.A. (New Mexico, Arizona, Texas).

var. *mexicana* McVaugh in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 370 (1972).—Mexico, Guatemala.
scarioi L. Amoen. Acad., 4: 489 (1759); vide Stearn in Pressler, *Festschr. Claus Nissen*: 640 (1973 publ. 1974).—France.

taraxacifolia Khalkuziev in *Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 19: 59 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).

tatarica (L.) C.A. Meyer
 var. *heterophylla* (Nutt.) B. Boivin in *Phytologia*, 23(1): 125 (1972); *Mulgedium heterophyllum*.
f. stevensii B. Boivin in *Phytologia*, 23(1): 125 (1972).—U.S.A. (Minnesota).

viminea (L.) Presl.
 subsp. *chondrilliflora* (Bureau) Malagarriga, *Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 16 (1973), without basionym date: L. *chondrilliflora*.
subsp. ramosissima (All.) Malagarriga, *Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 17 (1973), without basionym date: Prenanthes *ramoisissima*.

LADENBERGIA Klotzsch (Rubiac.).
buntingii Steyermark in *Acta Bot. Venezuel.*, 6(1-4): 99 (1971 publ. 1972).—Venezuela.
puberula Steyermark in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 270 (1972).—Venezuela.
venamoensis Steyermark in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 271 (1972).—Venezuela.

LAELIA Lindl. (*Orchidac.*).
angereri Pabst in *Orchid Dig.*, 39(4): 153 (1975).—Brazil.
blumenscheinii Pabst in *Bradea*, 1(50): 487 (1975).—Brazil.
bradei Pabst in *Bradea*, 1(31): 332 (1973).—Brazil.
briegeri Blum. ex Pabst in *Bradea*, 1(36): 367 (1973), with type.—Brazil.
 × *caetensis* Pabst in *Bradea*, 2(10): 50 (1975).—Brazil. (*L. crispata* × *flava*).
 × *carassana* Pabst in *Bradea*, 1(47): 472 (1974), without latin descr.; *et in l.c. 2(6)*: 22 (1975).—Brazil. (*L. lucasiana* × *mantiqueira*).
 × *cipoensis* Pabst in *Bradea*, 1(47): 472 (1974), without latin descr.—Brazil. (*L. crispata* × *ghilleanii*).
crispata (Thunb.) Garay in *Bradea*, 1(27): 302 (1973); *Cymbidium crispatum*.
endsfeldzii Pabst in *Bradea*, 2(10): 51 (1975).—Brazil.
esalqueana Blum. ex Pabst in *Bradea*, 1(36): 367 (1973), with type.—Brazil.
gardneri Pabst in *Bradea*, 2(6): 22 (1975), nom. nov.: *L. longipes* Cogn.
 × *gerhardt-santosii* Pabst in *Bradea*, 1(47): 472 (1974), without latin descr.—Brazil. (*L. harpophylla* × *kautskyana*).
ghillanyi Pabst in *Bradea*, 1(31): 332 (1973).—Brazil.
inconspicua H.G. Jones in *Adansonia*, 14(2): 300 (1974).—British Honduras.
itambana Pabst in *Bradea*, 1(31): 333 (1973).—Brazil.
kautskyana Pabst in *Bradea*, 1(47): 472 (1974), nom. nov., superfluous name: *L. kautskyi* Pabst.
 × *kautskyi* Pabst & Dungs in *Orchidee*, 19(4): 190 (1968), without latin descr. or type.—Locality not stated. (*L. pumila* × *xanthina*).
liliputana Pabst in *Bradea*, 1(31): 334 (1973).—Brazil.
macrobulbosa Duveen in *Orchid Dig.*, 38(5): 169 (1974).—Brazil.
macrobulbosa Pabst in *Bradea*, 1(31): 335 (1973).—Brazil.
mantiqueirae Pabst in *Bradea*, 1(47): 472 (1974), without latin descr. or type.—Brazil.
millieri Blum. ex Pabst in *Bradea*, 1(36): 367 (1973), with type.—Brazil.
pfisteri Pabst & Senghas in *Orchidee*, 26(6): 254 (1975).—Brazil.
reginae Pabst in *Bradea*, 2(6): 24 (1975).—Brazil.
LAELIOCATTLEYA Rolfe (*Orchidac.*).
caetense Pabst in *Bradea*, 1(47): 472 (1974), without latin descr.—Brazil. (but parentage cited as *Laelia crispata* × *Laelia flava*).
lambari Pabst in *Bradea*, 1(47): 472 (1974), without latin descr.—Brazil. (*Cattleya loddigesii* × *Laelia flava*).
micrantha Hiroe, *Orchid Flowers*, 2: 37 (1971), without latin descr. or type.—Cultivation. (*Cattleya trianaei* × *Laelia monophylla*).
rigbyana Pabst in *Orchid Rev.*, 83(984): 212 (1975).—Brazil.
LAGENARIA Ser. (*Cucurbitac.*).
siceraria (Molina) Standl.
 f. *depressa* (Seringe) Hiroe, *Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 246 (1971): *L. vulgaris* γ *depressa*.
 f. *microcarpa* (Naudin) Hiroe, *Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 246 (1971): *L. microcarpa*.
LAGENOCARPUS Nees (*Cyperac.*).
 sect. *Junciformes* Koyama in *Brittonia*, 24(3): 281 (1972).
subaphyllus Koyama in *Brittonia*, 24(3): 279 (1972).—Brazil.
LAGENOPHORA Cass. (*Compos.*).
viridis St. John in *Pac. Sci.*, 25(1): 76 (1972).—Hawaiian Is.
LAGERARA hort. in *Orchid Rev.*, 80(949): 142 (1972). *ORCHIDACEAE*.
 [Aspasia × Cochlioda × Odontoglossum.]

LAGGERA Sch. Bip. ex Hochst. (*Compos.*).
lyrata (H.B.K.) Leins in *Mitt. Bot. Staatsamml. München*, 9: 107 (1971); *Conyza lyrata*.
LAGOCHILUS Bunge (*Labiat.*).
olgae Kamelin in *Bot. Zhurn.*, 58(5): 631 (1973).—U.S.S.R. (Middle Asia).
LAGOTIS Gaertn. (*Scrophulariac.*).
kongboensis Yamazaki in *J. Jap. Bot.*, 46(8): 242 (1971).—Tibet.
nepalensis Yamazaki in *J. Jap. Bot.*, 46(8): 243 (1971).—Nepal.
LAGREZIA Moq. (*Amaranthac.*).
oligomeroides (C.H. Wright) Fosberg in *Kew Bull.*, 29(2): 262 (1974); *Apterantha oligomeroides*.
LAGUNARIA (A.DC.) Reichenbach, *Conspect. Reg. Veg.*: 202 (1828); *Hibiscus* sect. *Lagunaria* (Malvac.).
LAMARCHEA Gaud. (*Myrtac.*).
hakeifolia Gaud.
 var. *brevifolia* George in *Nuytsia*, 1(3): 272 (1972).—Australia (W. Australia).
sulcata George in *Nuytsia*, 1(3): 275 (1972).—Australia (W. Australia, N. Terr.).
LAMIASTRUM Heist. ex Fabr. (*Labiat.*).
flavidum (F. Herm.) Ehrendorfer in *Österr. Bot. Zeitschr.*, 122(4): 266 (1973); *Lamium flavidum*.
montanum (Pers.) Ehrendorfer in *Österr. Bot. Zeitschr.*, 122(4): 266 (1973); *Pollicia montana*.
LAMIUM L. (*Labiat.*).
garganicum L.
 subsp. *pictum* (Boiss. & Heldr.) P.W. Ball in *Bot. J. Linn. Soc.*, 65(4): 350 (1972); *L. pictum*.
LAMOUROUXIA Kunth (*Scrophulariac.*).
 sect. *Adelphidion* W.R. Ernst in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 6: 43 (1972).
colimae W.R. Ernst & Baad in *Madroño*, 20(7): 342 (1970 publ. 1971).—Mexico.
dasyantha (Chamiso & Schlechtendal) W.R. Ernst in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 6: 44 (1972); *Gerardia dasyantha*.
dispar W.R. Ernst in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 6: 35 (1972).—Mexico.
jaliscana W.R. Ernst & Baad in *Madroño*, 20(7): 344 (1970 publ. 1971).—Mexico.
longiflora Benth.
 var. *hyssopifolia* (A. Gray) Reveal & W.J. Hess in *Phytologia*, 25(3): 106 (1973); *L. hyssopifolia*.
 var. *integerrima* (Donn.-Sm.) L.O. Williams in *Fieldiana*, Bot., 34(8): 121 (1972); *L. integrerima*.
 var. *lanceolata* (Benth.) L.O. Williams in *Fieldiana*, Bot., 34(8): 121 (1972); *L. lanceolata*.
parayana W.R. Ernst in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 6: 33 (1972).—Mexico.
LAMYROPSIS (Charadze) Dittrich in *Candollea*, 26(1): 98 (1971); *Cirsium* sect. *Lamyropsis* (*Compos.*).
cynaroidea (Lam.) Dittrich in *Candollea*, 26(1): 98 (1971); *Carduus cynaroidea*.
lycia Kupicha in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 251 (1974).—Turkey.
macracantha (Schrenk) Dittrich in *Candollea*, 26(1): 99 (1971); *Chamaeppeuce macracantha*.
microcephala (Moris) Dittrich & Greuter in *Exsicc. Genav.*, 3: 47 (1972); *Cirsium microcephalum*.
sinuata (Trautv.) Dittrich in *Candollea*, 26(1): 99 (1971); *Chamaeppeuce sinuata*.
LANDOLPHIA P. Beauv. (*Apocynac.*).
crassipes (Radlk.) K. Schum.
 subvar. *obtusiuscula* Markgraf in *Adansonia*, 12(2): 219 (1972).—Malagasy.
myrtifolia (Poir.) Markgraf in *Adansonia*, 12(4): 591 (1972 publ. 1973); *Echites myrtifolia*.
LANGSDORFFIA Mart. (*Balanophorac.*).
malagasicia (Fawc.) B. Hansen in *Bot. Tidsskr.*, 69(1): 59 (1974); *Thonningia malagasicia*.
papuana Geesink in *Acta Bot. Neerl.*, 21(1): 104 (1972).—New Guinea (Terr. New Guinea).

LANNEA A. Rich. (Anacardiac.).

ornifolia (*Balf. f.*) Engl.
var. *glabra* Radcliffe-Smith in *Kew Bull.*, 25(2): 174 (1971).—Socotra.
transulta (*Balf. f.*) Radcliffe-Smith in *Hooker's Icon. Pl.*, 7(4): t. 3679, p. 1 (1971): *Elaeocarpus transultus*.

LANSIUM Corrêa (Meliac.).

parasiticum (*Osbeck*) Sahni & Bennet in *Indian Forester*, 100(3): 202 (1974): *Melia parasitica*.

LANTANA L. (Verbenac.).

achyranthifolia
f. *lilacina* Moldenke in *Phytologia*, 27(1): 65 (1973).—Mexico.
armata Schauer in *Linnaea*, 20: 480 (Aug. 1847); et in *DC. Prodr.*, 11: 597 (Nov. 1847).—Venezuela.†
var. *velutina* Moldenke in *Phytologia*, 23(1): 180 (1972).—Venezuela.

bahamensis

f. *albiflora* Moldenke in *Phytologia*, 31(4): 360 (1975).—U.S.A. (Georgia).

f. *canescens* Moldenke in *Phytologia*, 31(1): 26 (1975).—Caicos Is.

var. *floridana* Moldenke in *Phytologia*, 31(5): 373 (1975).—U.S.A. (Florida).

caatingensis Moldenke in *Phytologia*, 24(4): 298 (1972).—Brazil.

camara L.

var. *moritziana* (Otto & Dietr.) López-Palacios in *Rev. Fac. Farm. Univ. Los Andes*, 14: 21 (1974): L. *moritziana*.

var. *nana* Moldenke in *Phytologia*, 28(4): 402 (1974).—Cultivation.

f. *parvifolia* (Moldenke) López-Palacios in *Rev. Fac. Farm. Univ. Los Andes*, 14: 21 (1974): L. *moritziana* f. *parvifolia*.

citenorum Moldenke in *Phytologia*, 32(4): 333 (1975).—Brazil.

× *entreriensis* Troncoso in *Darwiniana*, 19(2-4): 495 (1975).—Argentina, Uruguay. (L. *furcata* × *lilacina*).

glandulosissima

f. *albiflora* Moldenke in *Phytologia*, 26(3): 177 (1973).—Guatemala.

grisebachii Stuckert ex Seckt

var. *brachyrachis* Troncoso in *Darwiniana*, 19 (2-4): 495 (1975).—Argentina.

var. *violacea* Troncoso in *Darwiniana*, 19(2-4): 495 (1975).—Argentina.

macrophylla

var. *grosseserrata* Moldenke in *Phytologia*, 31(2): 229 (1975).—Brazil.

megapotamica (Spr.) Troncoso in *Darwiniana*, 18 (3-4): 326 (1974): *Lippia megapotamica*.

micrantha

f. *eitenorum* Moldenke in *Phytologia*, 32(4): 334 (1975).—Brazil.

minasensis

var. *hispida* Moldenke in *Phytologia*, 23(5): 454 (1972).—Argentina.

var. *puberulenta* Moldenke in *Phytologia*, 25(4): 220 (1973).—Brazil.

moritziana

f. *parvifolia* Moldenke in *Phytologia*, 25(3): 117 (1973).—Venezuela.

primulina Moldenke in *Phytologia*, 28(4): 402 (1974).—Malawi.

trifolia

f. *brevipes* Moldenke in *Phytologia*, 30(1): 15 (1975).—Germany.

triplinervia Turcz.

var. *hispida* (Moldenke) Moldenke in *Phytologia*, 28(4): 402 (1974): L. *minasensis* var. *hispida*.

var. *longibracteolata* (Moldenke) Moldenke in *Phytologia*, 28(4): 403 (1974): L. *minasensis*

var. *longibracteolata*.

var. *minasensis* (Moldenke) Moldenke in *Phytologia*, 28(4): 403 (1974): L. *minasensis*.

var. *puberulenta* (Moldenke) Moldenke in *Phytologia*, 28(4): 403 (1974): L. *minasensis* var. *puberulenta*.

velutina

f. *macrophylla* Moldenke in *Phytologia*, 23(2): 210 (1972).—Mexico.

LAPEIROUSIA Pourr. (Iridac.).

sect. Fastigiata Goldblatt in Contrib. Bolus Herb., 4: 15 (1972).
caudata Schinz
subsp. *burchellii* (Bak.) Marais & Goldblatt in *Contrib. Bolus Herb.*, 4: 30 (1972): L. *burchellii*.
corymbosa (L.) Ker
subsp. *alta* Goldblatt in *Contrib. Bolus Herb.*, 4: 24 (1972).—South Africa (Cape Prov.).
subsp. *fastigiata* (Lam.) Goldblatt in *Contrib. Bolus Herb.*, 4: 25 (1972): Ixia *fastigiata*.

divaricata Bak.

var. *spinosa* Goldblatt in *Contrib. Bolus Herb.*, 4: 66 (1972).—South Africa (Cape Prov.).
var. *tenuis* Goldblatt in *Contrib. Bolus Herb.*, 4: 67 (1972).—South Africa (Cape Prov.).

dolomitica Dinter

subsp. *lewisiana* (Nord) Goldblatt in *Contrib. Bolus Herb.*, 4: 64 (1972): L. *lewisiana*.

erythrantha (Klotzsch ex Klatt) Bak.

var. *brarti* (De Wild. & Th. Dur.) Geerinck, Lisowski, Malaisse & Symoens in *Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.*, 105(2): 336, 337 (1972): Geissorhiza *brarti*.

var. *rhodesiana* (N.E. Br.) Geerinck, Lisowski, Malaisse & Symoens in *Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.*, 105(2): 336 (1972): L. *rhodesiana*.

var. *setifolia* (Harms) Geerinck, Lisowski, Malaisse & Symoens in *Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.*, 105(2): 337, 344 (1972): L. *setifolia*.

var. *teretifolia* Geerinck, Lisowski, Malaisse & Symoens in *Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.*, 105(2): 342 (1972).—Zaire, Zambia.

var. *welwitschii* (Bak.) Marais ex Geerinck, Lisowski, Malaisse & Symoens in *Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.*, 105(2): 336, 340 (1972): L. *welwitschii*.

euryphylla Harms

var. *minor* Geerinck, Lisowski, Malaisse & Symoens in *Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.*, 105(2): 348 (1972).—Zaire.

exilis Goldblatt in *Contrib. Bolus Herb.*, 4: 44 (1972).—South Africa (Cape Prov.), Namibia.

oreogena Schlechter ex Goldblatt in *Contrib. Bolus Herb.*, 4: 53 (1972).—South Africa (Cape Prov.).

plicata (Jacq.) Diels

subsp. *effurcata* (Lewis) Goldblatt in *Contrib. Bolus Herb.*, 4: 51 (1972): L. *effurcata*.

subsp. *longifolia* Goldblatt in *Contrib. Bolus Herb.*, 4: 50 (1972).—Namibia, South Africa (Cape Prov.), Transvaal).

pyramidalis (Lam.) Goldblatt in *Contrib. Bolus Herb.*, 4: 41 (1972): Ixia *pyramidalis*.

rivalaris Wannström in *Svensk Bot. Tidskr.*, 65(1): 53 (1971).—Namibia.

vereunda Goldblatt in *Contrib. Bolus Herb.*, 4: 38 (1972).—South Africa (Cape Prov.).

violacea Goldblatt in *Contrib. Bolus Herb.*, 4: 59 (1972).—South Africa (Cape Prov.).

LAPLACEA H.B. & K. (Theac.).

reticularis Alain in *Mem. New York Bot. Gard.*, 21 (2): 136 (1971).—Hispaniola (Dominican Republic).

LAPPULA Wolf. (Boraginac.).

alatavica (M. Pop.) Goloskokov in *Fl. Rast. Res. Kaz.*: 78 (1975): L. *rupestris* var. *alatavica*.

balchaschenensis M. Popov ex Goloskokov in *Fl. Rast. Res. Kaz.*: 73 (1975).—U.S.S.R. (Middle Asia).

deflexa (Wahlenb.) Gärcke

subsp. *americana* (Gray) Cochrane in *Mich. Bot.*, 14(3): 117 (1975): Echinospermum *deflexum*

var. *americanum*.

dzharkentika M. Pop. ex Goloskokov in *Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 7: 23 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).†

leonardii Riedl in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45: 128 (1975).—Iran.

macra M. Popov ex Goloskokov in *Fl. Rast. Res. Kaz.*: 74 (1975).—U.S.S.R. (Middle Asia).

occidentalis (Wats.) Greene

var. *cupulata* (Gray) Higgins in *Brigham Young Univ. Sci. Bull., Biol.*, 16(3): 62 (1972): Echinospermum *redowskii* var. *cupulatum*.

pavlovii Goloskokov in *Fl. Rast. Res. Kaz.*: 71 (1975).—U.S.S.R. (Middle Asia).

LAPPULA :—

squarrosa (Retz.) Dumort.

subsp. *heteracantha* (Lebed.) Chater in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 380 (1971): Echinospermum *heteracanthum*.

subcaespitosa M. Popov ex Goloskokov in *Fl. Rast. Res. Kaz.*: 75 (1975).—U.S.S.R. (Middle Asia).

LAPSANA L. (Compos.).

communis L.

subsp. *alpina* (Boiss. & Bal.) Sell in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 432 (1975): L. *alpina*.

subsp. *grandiflora* (Bieb.) Sell in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 432 (1975): L. *grandiflora*.

LARIOSPERMUM Rafin. in *Ann. Gen. Sci. Phys.*, 8: 271 (1821). CONVOLVULACEAE.

LARIX Mill. (Pinac.).

ser. *Americanae* Kolesn. ex Brobov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 11 (1972).

ser. *Europaea* Bobrov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 14 (1972).

ser. *Olgensiformes* Kolesn. ex Bobrov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 8 (1972).

himalaica C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 84 (1975).—China.

potanini Batalin

var. *macrocarpa* Law ex C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 84 (1975).—China.

speciosa Cheng & Law ex C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 84 (1975).—China.

LARREA Cav. (Zygophyllac.).

sect. *Bifolium* R.A. Palacios & J.H. Hunziker in *Darwiniana*, 17: 474 (1972).

LASERPITIUM L. (Umbellif.).

carduchorum Hedge & Lamond in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 76 (1971).—Turkey.

eliasi Sennen & Pau

subsp. *thalictrifolium* (Samp.) Montserrat in *Bol. Soc. Brot.*, 47(Suppl.): 307 (1974): L. *thalictrifolium*.

gallicum L.

f. *paradoxum* (A. Bolòs & F.Q.) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 83 (1974): L. *paradoxum*.

nestleri Soy.-Vill.

subsp. *turolensis* Montserrat in *Bol. Soc. Brot.*, 47 (Suppl.): 307 (1974).—Spain.

LASIACIS Hitchcock (Gramin.).

nigra Davidse in *Phytologia*, 29(2): 152 (1974).—Costa Rica, Mexico, Central America, Ecuador, Colombia, Venezuela.

LASIANTHAEA DC. (Compos.).

fruticosa (L.) K.M. Becker in *Phytologia*, 31(3): 297 (1975).—Bidens *fruticosa*.

nowickeana D'Arcy in *Phytologia*, 30(1): 6 (1975).—Panama.

LASIANTHERA P. Beauv. (Iacinae).

africana Palisot de Beauvois

var. *microphylla* Pellegrin ex Villiers in *Fl. Cameroun*, 15: 18 (Jan. 30 1973); et in *Fl. Gabon*, 20: 18 (Jan. 30 1973).—Gabon.

vitiensis (Seem.) F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 6: 3 (1867): Stemonurus *vitiensis*.

LASIANTHUS Jack (Rubiace.).

fordii Hance

f. *pubescens* (Matsumura) Kitamura in *Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2-3): 34 (1972): L. *tashiroi*

var. *pubescens*.

japonicus Miquel

f. *satsumensis* (Matsumura) Kitamura in *Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2-3): 34 (1972): L. *satsumensis*.

kilimandscharicus K. Schum.

subsp. *laxinervis* Verdcourt in *Kew Bull.*, 30(2): 281 (1975).—Tanzania.

LASIOBEMA Miq. (Legumin.).

dolichobotrys (*Merr.*) *A. Schmitz* in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 377 (1973): *Bauhinia* dolichobotrys.

LASIOCHLAMYS Pax & K. Hoffm. (Euphorbiac.).

cordifolia *Sleumer* in *Blumea*, 22(1): 127 (1974).—New Caledonia.

coriacea *Sleumer* in *Blumea*, 22(1): 126 (1974).—New Caledonia.

fasciculata (*Guillaumin*) *Sleumer* in *Blumea*, 22(1): 127 (1974): *Xylosma fasciculatum*.

grosscrenata *Sleumer* in *Blumea*, 22(1): 128 (1974).—New Caledonia.

huerlimannii (*Guillaumin*) *Sleumer* in *Blumea*, 22(1): 128 (1974), as 'huerlimannii': *Xylosma huerlimannii*.

koghiensis (*Guillaumin*) *Sleumer* in *Blumea*, 22(1): 125 (1974): *Xylosma koghiense*.

mandjeliana *Sleumer* in *Blumea*, 22(1): 128 (1974).—New Caledonia.

peltata *Sleumer* in *Blumea*, 22(1): 125 (1974).—New Caledonia.

planchonellifolia (*Guillaumin*) *Sleumer* in *Blumea*, 22(1): 129 (1974), as 'planchonellaefolia': *Xylosma planchonellaefolium*.

pseudocoriacea *Sleumer* in *Blumea*, 22(1): 126 (1974).—New Caledonia.

rivularis *Sleumer* in *Blumea*, 22(1): 127 (1974).—New Caledonia.

trichostemona (*Guillaumin*) *Sleumer* in *Blumea*, 22(1): 127 (1974): *Xylosma trichostemon*.

LASIOLAENA R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(3): 185 (1972). *COMPOSITAE*.

blanchetii (*Schultz Bip. ex Baker*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(3): 186 (1972): *Eupatorium blanchetii*.

duartei R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(3): 186 (1972).—Brazil.

LASIOPETALUM Sm. (Sterculiac.).

cardiophyllum *Paust* in *Nuytsia*, 1(4): 356 (1974).—Australia (W. Australia).

compactum *Paust* in *Nuytsia*, 1(4): 362 (1974).—Australia (W. Australia).

corniculatum *Smith* in *Rees, Cyclop.*, 20 (1811-12).—Australia.

glabratum *Paust* in *Nuytsia*, 1(4): 359 (1974).—Australia (W. Australia).

lineare *Paust* in *Nuytsia*, 1(4): 353 (1974).—Australia (W. Australia).

monticola *Paust* in *Nuytsia*, 1(4): 362 (1974).—Australia (W. Australia).

pygmaeum (*Turcz.*) F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 11: 113 (1881): *Astrochiton pygmaeus*.

rotundifolium *Paust* in *Nuytsia*, 1(4): 356 (1974).—Australia (W. Australia).

LASIOPUS Cass. (Compos.).

ambiguus H. Cassini in *Bull. Sci. Soc. Philom. Paris*, 1817: 152 (1817).—Locality unknown.

LASIOSIPHON Fresen. (Thymelaeac.).

grandifolius *Gilli* in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 74: 450 (1970 publ. 1971).—Tanzania.

latifolius (*Oliv.*) *Gilli* in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 74: 451 (1971), without basionym date: *Arthrosolen latifolius*.

LASTHENIA Cass. (Compos.).

macrantha (*Gray*) Greene
subsp. *prisca* *Ornduff* in *Madroño*, 21(2): 96 (1971).—U.S.A. (Oregon).

minor (*DC.*) *Ornduff*
var. *maritima* (*Gray*) Cronquist, *Fl. Pacific Northwest*: 535 (1973): *Burrielia maritima*.

LATHYRUS L. (Legumin.).

ser. Alpestri *Czebranova* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 194 (1971).

subsect. Annui *Czebranova* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 197 (1971).

subsect. Apteri *Czebranova* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 196 (1971).

ser. Articulati *Czebranova* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 198 (1971).

subsect. Aurei *Czebranova* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 192 (1971).

LATHYRUS :—

ser. Bauhiniani *Czebranova* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 194 (1971).

ser. Boissierani *Czebranova* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 194 (1971).

ser. Cassii *Czebranova* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 199 (1971).

ser. Chloranthi *Czebranova* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 200 (1971).

ser. Cicera *Czebranova* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 199 (1971).

subgen. Cicercula (*Medic.*) *Czebranova* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 198 (1971): gen. *Cicercula*.

ser. Cilicici *Czebranova* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 195 (1971).

ser. Colchici *Czebranova* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 199 (1971).

ser. Elongati *Czebranova* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 195 (1971).

ser. Filiformes *Czebranova* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 195 (1971).

ser. Hirti *Czebranova* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 199 (1971).

ser. Inconspicui *Czebranova* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 198 (1971).

sect. Lathyrobus (*Tamamsch.*) *Czebranova* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 192 (1971): *Orobus sect. Lathyrobus*.

sect. Lathyrostylis (*Griseb.*) *Bässler* in *Feddes Repert.*, 82(6): 433 (1971): *Orobus sect. Lathyrostylis*.

subsect. Lathyrotypus *Czebranova* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 196 (1971).

ser. Latifoli *Czebranova* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 196 (1971).

sect. Lentiformia Zohary, *Fl. Palaestina*, 2: 458 (1972).

subsect. Montani *Czebranova* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 193 (1971).

ser. Mulak *Czebranova* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 196 (1971).

subsect. Nigricantes *Czebranova* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 192 (1971).

ser. Nivales *Czebranova* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 194 (1971).

ser. Ochi *Czebranova* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 198 (1971).

ser. Odorati *Czebranova* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 200 (1971).

subsect. Platystylosi *Czebranova* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 194 (1971).

ser. Polyanthi *Czebranova* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 200 (1971).

ser. Pratenses *Czebranova* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 195 (1971).

ser. Sativi *Czebranova* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 199 (1971).

ser. Saxatiles *Czebranova* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 197 (1971).

ser. Setifoli *Czebranova* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 197 (1971).

ser. Spatulati *Czebranova* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 195 (1971).

ser. Sphaericci *Czebranova* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 197 (1971).

ser. Stenolobi *Czebranova* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 200 (1971).

ser. Sylvestres *Czebranova* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 196 (1971).

ser. Trachicarpi *Czebranova* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 200 (1971).

ser. Undulati *Czebranova* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 196 (1971).

subsect. Variiflori *Czebranova* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 193 (1971).

subsect. Viciastrum *Czebranova* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 197 (1971).

alpestris (*Walst. & Kit.*) Kit. ex Reichenb. fil.

subsp. *friedrichsthali* (*Griseb.*) *Bässler* in *Feddes Repert.*, 82(6): 434 (1971): *Orobus friedrichsthali*.

brachypterus Čelak.

subsp. *haussknechtii* (Šír.) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9-10): 635 (1972 publ. 1973): *L. haussknechtii*.

cicera L.

var. *negevensis* Plitmann in Zohary, *Fl. Palaestina*, 2: 258 (1972).—Israel.

LATHYRUS :—

cyaneus (*Stev.*) Koch

subsp. *digitatus* (*Bieb.*) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9-10): 635 (1972 publ. 1973): *Orobus digitatus*.

subsp. *pinnatus* (P.H. Davis) Ponert in *Feddes Repert.*, 84(5-6): 359 (1973): *Orobus emodi* var. *majalis*.

emodi (*Wall. ex Fritsch*) Fritsch

var. *majalis* (*Fritsch*) Bässler in *Feddes Repert.*, 84(5-6): 359 (1973): *Orobus emodi* var. *majalis*.

gorgonii Parl.

var. *lineatus* Plitmann in Zohary, *Fl. Palaestina*, 2: 458 (1972).—Israel.

subsp. *lineatus* (*Post*) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9-10): 635 (1972 publ. 1973): *L. cicera* var. *lineatus*.

var. *lineatus* (*Post*) C.C. Townsend in *Kew Bull.*, 25(3): 471 (1971): *L. cicera* var. *lineatus*.

subsp. *tiriopolitanus* (*Davidoff*) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9-10): 635 (1972 publ. 1973): *L. tiriopolitanus*.

hierosolymitanus Boiss.

var. *amphicarpus* Plitmann in Zohary, *Fl. Palaestina*, 2: 457 (1972).—Israel.

var. *luteus* Plitmann in Zohary, *Fl. Palaestina*, 2: 457 (1972).—Israel.

hitchcockianus Barneby & Reveal in *Aliso*, 7(3): 362 (1971).—U.S.A. (Nevada, California).

japonicus Willd.

var. *acutifolius* (*Bab.*) Bässler in *Feddes Repert.*, 84(5-6): 410 (1973): *L. maritimus* f. *acutifolius*.

laevigatus (*Waldst. & Kit.*) Gren.

subsp. *grandifolius* (*Boiss. ex Fritsch*) Gruber in *Bull. Soc. Bot. France*, 119(3-4): 237 (1972 publ. 1973): *Orobus occidentalis* var. *grandifolius*.

latifolius

f. *albiflorus* Moldenke in *Phytologia*, 26(5): 355 (1973).—U.S.A. (Pennsylvania).

f. *rubicundus* Moldenke in *Phytologia*, 29(2): 75 (1974).—U.S.A. (New Jersey).

linifolius (*Reichard*) Bässler in *Feddes Repert.*, 82(6): 434 (1971): *Orobus linifolius*.

lus. *albiflorus* (*Alefeld*) Bässler in *Feddes Repert.*, 84(5-6): 435 (1973): *Orobus tuberosus* var. *albiflorus*.

f. *emarginatus* (*Hertzsch*) Bässler in *Feddes Repert.*, 84(5-6): 436 (1973): *L. montanus* f. *emarginatus*.

var. *montanus* (*Bernh.*) Bässler in *Feddes Repert.*, 82(6): 437 (1971): *L. montanus*.

f. *pubescens* (*Beck*) Bässler in *Feddes Repert.*, 84(5-6): 436 (1973): *L. montanus* var. *pubescens*.

f. *pyrenaicus* (*L.*) Bässler in *Feddes Repert.*, 84(5-6): 436 (1973): *Orobus pyrenaicus*.

lus. *variegatus* (*Rouy*) Bässler in *Feddes Repert.*, 84(5-6): 435 (1973): *L. macrorrhizus* subvar. *variegatus*.

lycicus Boiss.

subsp. *phaselitanus* (*Huber-Morath & Davis*) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9-10): 635 (1972 publ. 1973): *L. phaselitanus*.

nivalis Hand.-Mazz.

subsp. *atropatanus* (*Grossh.*) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9-10): 635 (1972 publ. 1973): *Orobus atropatanus*.

occidentalis (*Fischer & Meyer*) Fritsch

f. *cirrhosus* (*Rouy*) Bässler in *Feddes Repert.*, 84(5-6): 367 (1973): *L. gmelinii* f. *cirrhosus*.

subsp. *grandifolius* (*Fritsch*) Bässler in *Feddes Repert.*, 84(5-6): 368 (1973): *L. grandifolius*.

f. *lanceolatus* (*Rouy*) Bässler in *Feddes Repert.*, 84(5-6): 367 (1973): *L. occidentalis* f. *lanceolatus*.

f. *parvifolius* (*Fritsch*) Bässler in *Feddes Repert.*, 84(5-6): 366 (1973): *Orobus occidentalis* var. *parvifolius*.

subsp. *scopulii* (*Fritsch*) Bässler in *Feddes Repert.*, 84(5-6): 367 (1973): *L. scopulii*.

f. *velutinus* (*St. Lager*) Bässler in *Feddes Repert.*, 84(5-6): 367 (1973), without basionym ref.: (Basionym not stated.)

palustris L.

f. *angustifolius* (*Coutinho*) Bässler in *Feddes Repert.*, 84(5-6): 422 (1973): *L. nudicaulis* f. *angustifolius*.

f. *latifolius* (*Lambertye*) Bässler in *Feddes Repert.*, 84(5-6): 420 (1973): *L. palustris* var. *latifolius*.

f. *linearifolius* (*Ser.*) Bässler in *Feddes Repert.*, 84(5-6): 420 (1973): *L. palustris* f. *linearifolius*.

LATHYRUS :—

pannonicus (Jacq.) Gärcke
subsp. *multijugus* (Lebed.) Bässler in *Feddes Report.*, 82(6): 438 (1971): *Orobos lacteus* var. *multijugus*.
rotundifolius Willd.
subsp. *undulatus* (Boiss.) Ponert in *Feddes Report.*, 83(9–10): 635 (1972 publ. 1973): *L. undulatus*.
setifolius L.
var. *sharonensis* Zohary & Plitmann in Zohary, *Fl. Palæstina*, 2: 458 (1972).—Israel.
spathulatus Čelak.
subsp. *elongatus* (Bornm.) Ponert in *Feddes Report.*, 83(9–10): 635 (1972 publ. 1973): *Orobos sessilifolius* subsp. *elongatus*.

sylvestris L.
subsp. *latifolius* (L.) Ponert in *Feddes Report.*, 83(9–10): 635 (1972 publ. 1973): *L. latifolius*.
subsp. *pyrenaicus* (Jord.) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 72 (1974): *L. pyrenaicus*.
venetus (Mill.) Wohlf.
lus. albescens (Rohlena) Bässler in *Feddes Report.*, 84(5–6): 392 (1973): *L. venetus* f. *albescens*.
vernus (L.) Bernh.
f. *macranthus* (Rohlena) Bässler in *Feddes Report.*, 84(5–6): 382 (1973): *L. vernus* var. *macranthus*.
lus. variegatus (Schuster) Bässler in *Feddes Report.*, 84(5–6): 382 (1973): *L. vernus* f. *variegatus*.

LAUREMBERGIA Berg. (Haloragac.).

coccinea (Bl.) Kan.
var. *zeylanica* (Arn. ex Clarke) van der Maijden in *Fl. Males.*, Ser. 1, 7(1): 248 (1971): *Serpicula zeylanica*.
repens Berg.
subsp. *brachypoda* (Hiern) Obermeyer in *Bothalia*, 11(1–2): 117 (1973): *Serpicula repens* var. *brachypoda*.
walkeri (Ohwi) Ohwi in *J. Geobot.*, 20(3): 59 (1971): *Haloragis walkeri*.

LAUROCERASUS Duham. (Rosac.).

lusitanica (L.) Roem.
subsp. *hixa* (Willd.) Kunkel in *Cuad. Bot. Canar.*, 14–15: 74 (1972): *Prunus hixa*.
officinalis M.J. Roemer
var. *sipkaensis* (Späth) Vülev in *Fl. Nar. Republ. Bulgarija*, 5: 412 (1973): *Prunus laurocerasus*
var. *sipkaensis*.

LAURUS L. (Laurac.).

azorica (Seub.) Franco
f. *grandifolia* Pinto da Silva & Q.G. Pinto da Silva in *Agron. Lusit.*, 16(1): 27 (1974).—Azores.
var. *longifolia* (O. Ktze.) Kunkel in *Cuad. Bot. Canar.*, 25: 42 (1975): *L. canariensis* γ *longifolia*.

LAVANDULA L. (Labiat.).

angustifolia Miller
subsp. *pyrenaica* (DC.) Guinea in *Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 263 (April 1972): *L. pyrenaica*.
var. *pyrenaica* (DC.) Masclans in *Collect. Bot.*, 8: 98 (1972): *L. pyrenaica*.
pinnata L. fil.
f. *incarnata* Sunding in *Cuad. Bot. Canar.*, 13: 17 (1971).—Canary Is.
stoechas L.
subsp. *caesia* Borja & Rivas Goday in *An. Real Acad. Farm.*, 38(3): 458 (1972).—Spain.

LAVATERA L. (Malvac.).

triloba L.
var. *minoricensis* (Camb.) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 81 (1974): *L. minoricensis*.

LAVOISIERA DC. (Melastomatac.).

ordinata Wurdack in *Phytologia*, 29(2): 135 (1974).—Brazil.
quinquenervis Wurdack in *Phytologia*, 29(2): 136 (1974).—Brazil.

LEANTRA Raddi (Melastomatac.).

collina Wurdack in *Phytologia*, 24(3): 198 (1972).—Brazil.
steyermarkii Wurdack in *Phytologia*, 21(6): 355 (1971).—Venezuela.
subobrata Wurdack in *Phytologia*, 29(2): 143 (1974).—Brazil.

LEBECKIA Thunb. (Legumin.).

leipoldiana Schltr. ex R. Dahlgren in *Op. Bot.*, 38: 72 (1975).—South Africa (Cape Prov.).

LECANORCHIS Blume (Orchidac.).

kiensis Murata in *Acta Phytotax. Geobot.*, 26(5–6): 145 (1975).—Japan.

LECHEA L. (Cistac.).

lakelae Wilbur in *Rhodora*, 76(807): 481 (1974).—U.S.A. (Florida).

LEYCYTHIS Loefl. (Lecythidac.).

amapaensis Ledoux in *Rev. Int. Prod. Trop.*, 36 (382–383): 147 (1961).—Brazil.

mesophylla S. Mori in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 57 (3): 386 (1970 publ. 1971).—Panama.

LEDEBOURIA Roth (Liliac.).

scabrida J.P. Jessop in *J. S. Afr. Bot.*, 39(1): 45 (1973).—Namibia.

LEDERMANNIELLA Engl. (Podostemac.).

abbayesii (G. Taylor) C. Cusset in *Adansonia*, 14(2): 273 (1974).—Inversodicraea abbayesii.

adamesii (G. Taylor) C. Cusset in *Adansonia*, 14(2): 273 (1974).—Inversodicraea adamesii.

alooides (Engler) C. Cusset in *Adansonia*, 14(2): 273 (1974).—Inversodicraea alooides.

batangensis (Engler) C. Cusset in *Adansonia*, 14(2): 273 (1974).—Dicraea batangensis.

bifurcata (Engler) C. Cusset in *Adansonia*, 14(2): 273 (1974).—Inversodicraea bifurcata.

bowlingii (J.B. Hall) C. Cusset in *Adansonia*, 14(2): 273 (1974).—Inversodicraea bowlingii.

congolana (Hauman) C. Cusset in *Adansonia*, 14(2): 273 (1974).—Inversodicraea congolana.

cristata (Engler) C. Cusset in *Adansonia*, 14(2): 273 (1974).—Inversodicraea cristata.

digitata (H. Hess) C. Cusset in *Adansonia*, 14(2): 273 (1974).—Inversodicraea digitata.

fluitans (H. Hess) C. Cusset in *Adansonia*, 14(2): 273 (1974).—Inversodicraea fluitans.

kamerunensis (Engler) C. Cusset in *Adansonia*, 14(2): 274 (1974).—Dicraea kamerunensis.

keayi (G. Taylor) C. Cusset in *Adansonia*, 14(2): 274 (1974).—Inversodicraea keayi.

ledermannii (Engler) C. Cusset in *Adansonia*, 14(2): 274 (1974).—Dicraea ledermannii.

lestestui (Pellegrin) C. Cusset in *Adansonia*, 14(2): 274 (1974).—Inversodicraea letestui.

monandra C. Cusset in *Adansonia*, 14(2): 274 (1974), nom. nov.: *Monandriella linearifolia* Engl.

musciformis (G. Taylor) C. Cusset in *Adansonia*, 14(2): 274 (1974).—Inversodicraea musciformis.

pellucida (Engler) C. Cusset in *Adansonia*, 14(2): 274 (1974).—Inversodicraea pellucida.

pusilla (Warming) C. Cusset in *Adansonia*, 14(2): 274 (1974).—Sphaerothylax pusilla.

pygmaea (G. Taylor) C. Cusset in *Adansonia*, 14(2): 274 (1974).—Inversodicraea pygmaea.

schlechteri (Engler) C. Cusset in *Adansonia*, 14(2): 275 (1974).—Dicraea schlechteri.

tenax (C.H. Wright) C. Cusset in *Adansonia*, 14(2): 275 (1974).—Dicraea tenax.

tenuifolia (G. Taylor) C. Cusset in *Adansonia*, 14(2): 275 (1974).—Inversodicraea tenuifolia.

tenuissima (Hauman) C. Cusset in *Adansonia*, 14(2): 275 (1974).—Inversodicraea tenuissima.

thalloidea (Engler) C. Cusset in *Adansonia*, 14(2): 275 (1974).—Inversodicraea thalloidea.

variabilis (G. Taylor) C. Cusset in *Adansonia*, 14(2): 275 (1974).—Inversodicraea variabilis.

warmingiana (Gilg) C. Cusset in *Adansonia*, 14(2): 275 (1974).—Sphaerothylax warmingiana.

LEEA L. (Leeac.).

rukoffiana Ridsdale in *Blumea*, 22(1): 83 (1974).—New Guinea.

LEEARA hort. in *Orchid Rev.*, 80(953): 220 (1972). *ORCHIDACEAE*.

[*Arachnis* × *Vanda* × *Vandopsis*.]

LEERSIA Sw. (Gramin.).

oryzoides (L.) Sw.

f. *maculosa* (Waisb.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 123 (1971 publ. 1972). (Basionym not stated).

LEERSIA :—

f. *picta* (Waisb.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 123 (1971 publ. 1972). *Oryza clandestina* f. *picta*.

LEEUWENBERGIA Letouzey & N. Halle in *Adansonia*, 14(3): 380 (1974). *EUPHORBIACEAE*.

africana Letouzey & N. Halle in *Adansonia*, 14(3): 386 (1974).—Cameroun, Zaïre, Gabon.

lestestui Letouzey & N. Halle in *Adansonia*, 14(3): 384 (1974).—Gabon.

LEFEBVREA A. Rich. (Umbellif.).

cardiocarpa Gilli in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 74: 454 (1970 publ. 1971).—Tanzania.

LEGNEPHORA Miers (Menispermac.).

acuta Forman in *Kew Bull.*, 27(2): 276 (1972).—New Guinea (Terr. New Guinea).

microcarpa Forman in *Kew Bull.*, 27(2): 278 (1972).—New Guinea (Terr. New Guinea).

philippinensis Forman in *Kew Bull.*, 27(2): 278 (1972).—Philippine Is.

LEICHARDTIA R. Br. (Asclepiadac.).

stenophylla (A. Gray) A.C. Smith in *Brittonia*, 27(2): 152 (1975). *Gymnema stenophyllum*.

LEIOSPORA A.N. Vassilieva (Crucif.).

bellidifolia (Danguy) Bochartsev & Pakhomova in *Bot. Zhurn.*, 57(6): 668 (1972). Parrya bellidifolia.

pamirica (Bochartsev & Vved.) Bochartsev & Pakhomova in *Bot. Zhurn.*, 57(6): 669 (1972). Parrya pamirica.

subcapigera (Bochartsev & Vved.) Bochartsev & Pakhomova in *Bot. Zhurn.*, 57(6): 669 (1972). Parrya subcapigera.

LEIOTHRIX Ruhl. (Eriocaulac.).

dubia Alv.
var. *villosa* Moldenke in *Phytologia*, 21(5): 352 (1971).—Brazil.

flavescens
var. *parvifolia* Moldenke in *Phytologia*, 24(5): 498 (1972).—Brazil.

hatschbachii Moldenke in *Phytologia*, 27(5): 349 (1973).—Brazil.

hirsuta
var. *tonsilis* Moldenke in *Phytologia*, 31(2): 229 (1975).—Brazil.

f. *vivipara* Moldenke in *Phytologia*, 23(5): 454 (1972).—Brazil.

umbratilis
var. *brevipes* Moldenke in *Phytologia*, 32(1): 47 (1975).—Venezuela.

LELYA Bremek. (Rubiac.).

prostrata (Good) W.H. Lewis
var. *elongata* Verdcourt in *Kew Bull.*, 30(3): 466 (1975).—Tanzania.

LEMBOTROPIS Griseb. (Legumin.).

nigricans (L.) Gris.
var. *sericea* (Roch.) Diklic in *Fl. SR Srbije*, 4: 491 (1972). *Cytisus nigricans* var. *sericeus*.

LEMNA L. (Lemmac.).

rwandensis De Sloover in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 366 (1973).—Rwanda.

LENBRASSIA G.W. Gillett in *J. Arnold Arbor.*, 55(3): 431 (1974). *GESNERIACEAE*.

australiana (C.T. White) G.W. Gillett in *J. Arnold Arbor.*, 55(3): 433 (1974). *Coronanthera australiana*.

LENS Mill. (Legumin.).

ser. *Culinares* Czebranova in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 186 (1971).

ser. *Ervoideae* Czebranova in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 190 (1971).

sect. *Ervoideas* Czebranova in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 189 (1971).

ser. *Montbretiina* Czebranova in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 185 (1971).

ser. *Nigricantes* Czebranova in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 188 (1971).

ser. *Orientales* Czebranova in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 187 (1971).

LENS :—

subgen. Viciastrum Czeffanova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 185 (1971).
culinaria Medic.
subsp. macroisperma (Baumg.) N.F. Mattos in Loefgrenia, 54: 3 (1971): L. esculenta var. macroisperma.
subsp. microisperma (Baumg.) N.F. Mattos in Loefgrenia, 54: 3 (1971): L. esculenta var. microsperma.
subsp. orientalis (Boiss.) Ponert in Feddes Report., 83(9–10): 634 (1972 publ. 1973): Ervum orientalis.
ervoides (Brign.) Grande
var. aristata (Maly) Czeffanova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 190 (1971): L. lenticula var. aristata.
var. leiocarpa (Eig) Zohary, Fl. Palaestina, 2: 210 (1972): Ervum lenticula var. leiocarpum.
lamottei Czeffanova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 189 (1971).—France, Morocco, Algeria.
peduncularis (Nábel.) Czeffanova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 186 (1971): L. kotschyana var. peduncularis.

×**LEOCIDIUM** hort. in Orchid Rev., 80(951): 182 (1972). **ORCHIDACEAE.**
 [Leochilus × Oncidium.]

LEONTICE L. (Berberidac.).

silvatica Freitag in Bot. Jahrb., 91(4): 473 (1972).—Afghanistan.

LEONTODON L. (Compos.).

crispus Vill.
var. setulosus (Hal.) Kupicha in Fl. Turkey & E. Aegean Is., 5: 676 (1975): L. asperum var. setulosus.
filii (Hochst. ex Seubert) Paiva & Ormonde in Bol. Soc. Brot., 46: 447 (1972 publ. 1973): Microderis filii.
froedinii Rech. fil.
var. setulosus (Hal.) Kupicha in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 432 (1975): L. asperum var. setulosus.
montanus Lam.
var. rilaensis (Hayek) Gajic in Fl. SR Srbije, 7: 276 (1975): L. rilaensis.
oxylepis Boiss. & Heldr.
var. divaricatus (Boiss.) Kupicha in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 432 (1975): L. divaricatus.
rigens (Air.) Paiva & Ormonde in Bol. Soc. Brot., 46: 448 (1972 publ. 1973): Crepis rigens.

LEONTOPODIUM R. Br. ex Cassini in Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1819: 144 (1819); et in Dict. Sci. Nat., Paris, 25: 476 (1822). **COMPOSITAE.**
alpinum Cass.
subsp. nivale (Ten.) Tutin in Bot. J. Linn. Soc., 67 (3): 283 (1973): Gnaphalium nivale.

LEONURUS L. (Labiat.).

artemisia (Lour.) S.Y. Hu in J. Chinese Univ. Hong Kong, 2(2): 381 (1974): Stachys artemisia.
var. albiflorus (Migo) S.Y. Hu in J. Chinese Univ. Hong Kong, 2(2): 381 (1974): L. sibiricus var. albiflorus.

LEOPOLDIA Parl. (Liliac.).

albiflora Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb., 5: 80 (1972 publ. 1974).—Egypt.
amoenocoma (K.H. Rechinger) Garbari in Webbia, 27(1): 294 (1972): Muscari amoenocomum.
cycladica (Davis & Stuart) Garbari in Webbia, 27(1): 294 (1972): Muscari cycladicum.
subsp. subsessilis Bentzer in Bot. Notiser, 126(1): 82 (1973).—Greece.
dionysica (Rech. f.) Bentzer in Bot. Notiser, 126(1): 82 (1973): Muscari dionysicum.
dionysica (Rech. f.) Greuter, Flor. Rep. Cretan Area: 17 (1972): Muscari dionysicum.
longistyla Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb., 5: 81 (1972 publ. 1974).—Egypt.
slah-eidii Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb., 5: 81 (1972 publ. 1974).—Egypt.

LEPANTHES Sw. (Orchidac.).

acunae Hespenheide in Brittonia, 25(3): 263 (1973).—Cuba.
blepharophylla (Griseb.) Hespenheide in Brittonia, 25(3): 260 (1973): Pleurothallis blepharophylla brasiliensis Pabst in Bradea, 1(20): 178 (1972).—Brazil.
byfieldii Hespenheide in Amer. Orchid. Soc. Bull., 42(10): 871 (1973).—Jamaica.
cubensis Hespenheide in Brittonia, 25(3): 269 (1973).—Cuba.
dactyla Garay in Orquideologia, 6(1): 13 (1971).—Colombia.
dressleri Hespenheide in Brittonia, 25(3): 268 (1973).—Cuba.
garayi T. Hashimoto in J. Jap. Bot., 49(1): 12 (1974).—Bolivia.
grisebachiana Hespenheide in Brittonia, 25(3): 272 (1973).—Cuba.
obliquiloba Hespenheide in Brittonia, 25(3): 273 (1973).—Cuba.
occidentalis Hespenheide in Brittonia, 25(3): 276 (1973).—Cuba.
pollardii Hespenheide in Amer. Orchid. Soc. Bull., 42(10): 872 (1973).—Mexico.

LEPEOSTEGERES Blume (Loranthac.).

deciduus Barlow in Austral. J. Bot., 22(3): 550 (1974).—New Guinea (Papua).

LEPIDAGATHIS Willd. (Acanthac.).

glaucifolia Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 77: 52 (1973).—Tanzania.
incurva Ham. ex D. Don
var. ustulata (Nees) R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir: 677 (1972), without basionym ref; et in Kew Bull., 29(2): 443 (1974), with basionym ref.: L. ustulata.

LEPIDAPOA (H. Cassini) H. Cassini in Dict. Sci. Nat., 26: 16 (1923): Vernonia subgen. Lepidaploa (Compos.).†

LEPIDIUM L. (Crucif.).

africanum (Burm. f.) DC.
subsp. divaricatum (Ait.) Jonsell in Bot. Notiser, 128(1): 41 (1975): L. divaricatum.
angolense Jonsell in Bot. Notiser, 128(1): 43 (1975).—Angola.
inyangense Jonsell in Bot. Notiser, 128(1): 43 (1975).—Rhodesia.
jarmolenkoi Vinogradova in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR, 19: 9 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).
keniense Jonsell in Bot. Notiser, 128(1): 42 (1975).—Kenya, Ethiopia.
latifolium L.
f. pubescens Kuusk in Fl. Éstonskoj SSR, 5: 531 (1973).—U.S.S.R. (Baltic States).
sativum L.
var. spinescens (DC.) Jafri in Fl. W. Pakistan, 55: 55 (1973): L. spinescens.

LEPIDOLOPSIS Poljakov (Compos.).

karataviensis (Kovalevsk.) Myrzakulov in Illyustr. Opred. Rast. Kazakhst., 2: 349 (1972), without basionym ref.: Tanacetopsis karataviensis.
pjataevae (Kovalevsk.) Myrzakulov in Illyustr. Opred. Rast. Kazakhst., 2: 349 (1972), without basionym ref.: (Basionym not stated).
submarginata (Kovalevsk.) Myrzakulov in Illyustr. Opred. Rast. Kazakhst., 2: 349 (1972), without basionym ref.: Tanacetopsis submarginata.

LEPORELLA George in Nuytsia, 1(2): 183 (1971). **ORCHIDACEAE.**

fimbriata (Lindl.) George in Nuytsia, 1(2): 183 (1971): Leptoceras fimbriata.

×**LEPTALOINELLA** Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.), 28(1): 7 (1973). **LILIACEAE.**
 [Aloinella × Leptaloe.]

LEPTASPIS R. Br. (Gramin.).

formosana C.C. Hsu in Taiwania, 16(2): 214 (1971).—Taiwan.

LEPTAULUS Benth. (Icacinae).

congolanus (Baillon) Lobreaux-Callen & Villiers in Adansonia, 11(1): 138 (1971): Acrocoelium congolanum.
zenkeri Engler
var. longipedicellata Villiers in Fl. Cameroun, 15: 62 (Jan. 30 1973); et in Fl. Gabon, 20: 62 (Jan. 30 1973).—Gabon.

LEPTOCHLOA P. Beauv. (Gramin.).

acuminata (Nash) Mohlenbrock, Illus. Fl. Illinois. Grasses, Panicum to Danthonia: 293 (1973): Diplachne acuminata.
ciliolata (Jedw.) S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb., 14: 6 (1972): Eragrostis ciliolata.
divaricatissima S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb., 14: 8 (1972).—Australia (Queensland).
malabarica (Linné) Veldkamp in Blumea 19(1): 64 (1971): Poa malabarica.
malayana (C.E. Hubb.) Jansen ex Veldkamp in Blumea, 19(1): 64 (1971): Diplachne malayana.
tectoneticola (Backer) Jansen ex Veldkamp in Blumea, 19(1): 64 (1971): Diplachne tectoneticola.

LEPTOCLADODIA F. Buxb. (Cactac.).

microhelia (Werdermann) F. Buxbaum
f. microheliopsis (Werdermann) Kraenz in Kakteen, 63: CIId (1975): M. microheliopsis.

LEPTODERRIS Dunn (Legumin.).

miegei Aké Assi & Mangenot in Boissiera, 24a: 313 (1975); et in Comptes Rendus VIIIe Réunion AETFAT, 1 (Orig. Fl. Afr. Malgaches): 26 (1975).—Ivory Coast.

LEPTOLOMA Chase (Gramin.).

cognatum (Schult.) Chase
var. arenicola (Swallen) F.W. Gould in Southwest. Nat., 15(3): 391 (1971): L. arenicola.
tomentosum (Koen. ex Rottl.) Gould in Brittonia, 26(1): 60 (1974): Milium tomentosum.

LEPTOPUS Decne. (Euphorbiac.).

robinsonii Airy Shaw in Kew Bull., 25(3): 495 (1971).—Vietnam.

LEPTOSIPHONIUM F. Muell. (Acanthac.).

venustum (Hance) E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(3): 408 (1973): Ruellia venusta.

LEPTOSPERMUM J.R. & G. Forst. (Myrtac.).

riparium D.I. Morris in Rec. Queen Victoria Mus. (Tasmania), 50: 2 (1974).—Tasmania.
trinerve (Smith) Smith in Rees, Cyclop., 20 (1812): Melaleuca trinervia.

LEPTOTHRIUM Kunth (Gramin.).

senegalense (Kunth) W.D. Clayton in Kew Bull., 27 (1): 151 (1972): Latipes senegalensis.

LERCHENFELDIA Schur. (Gramin.).

flexuosa (L.) Trin.
subsp. montana (L.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 44 (1970 publ. 1971): Aira montana.
foliosa (Hack.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 44 (1970 publ. 1971): Deschampsia foliosa.
vestita (Steud.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 54 (1970 publ. 1971): Aira vestita.

LEROYIA Cavaco (Rubiac.).

richardiae Cavaco in Kew Bull., 28(3): 349 (1973 publ. 1974).—Malagasy.

LESPEDEZA Michx. (Legumin.).

cuneata G. Don
f. flava Hayashi in J. Geobot., 22(1): 5 (1974).—Japan.

LESQUERELLA S. Wats. (Crucif.).

alpina (Nutt.) Wats.
subsp. condensata (Nelson) Rollins & E.A. Shaw, Genus Lesquerella in N. America: 191 (1973): L. condensata.
subsp. parvula (Greene) Rollins & E.A. Shaw, Genus Lesquerella in N. America: 189 (1973): L. parvula.

LESQUERELLA :—

- arctica* (Wormskj.) S. Wats.
subsp. calderi (Mull. & Pors.) Hultén in Bot. Notiser, 126(4): 488 (1973): L. calderi.
arenosa (Richardson) Rydberg
var. argillosa Rollins & E.A. Shaw, Genus *Lesquerella* in N. America: 178 (1973).—U.S.A.
(S. Dakota, Nebraska, Wyoming).
argentea (Schauer) Wats.
subsp. lepidota (Rose) Rollins & E.A. Shaw, Genus *Lesquerella* in N. America: 159 (1973): Synthlipsis lepidota.
argyraea (Gray) Wats.
subsp. diffusa (Rollins) Rollins & E.A. Shaw, Genus *Lesquerella* in N. America: 83 (1973): L. diffusa.
cordiformis (Rollins) Rollins & E.A. Shaw, Genus *Lesquerella* in N. America: 248 (1973): Physaria cordiformis.
engelmannii (Gray) Wats.
subsp. alba (Goodman) C. Clark in Brittonia, 27 (3): 270 (1975): L. ovalifolia var. alba.
subsp. ovalifolia (Rydb.) C. Clark in Brittonia, 27 (3): 271 (1975): L. ovalifolia.
fremontii Rollins & E.A. Shaw, Genus *Lesquerella* in N. America: 228 (1973).—U.S.A. (Wyoming).
gooddingii Rollins & E.A. Shaw, Genus *Lesquerella* in N. America: 164 (1973).—U.S.A. (New Mexico, Arizona).
gracilis (Hook.) Wats.
subsp. nuttallii (Torr. & Gray) Rollins & E.A. Shaw, Genus *Lesquerella* in N. America: 53 (1973): Vesicaria nuttallii.
inflata Rollins & E.A. Shaw, Genus *Lesquerella* in N. America: 150 (1973).—Mexico.
kingii Wats.
var. cobrensis Rollins & E.A. Shaw, Genus *Lesquerella* in N. America: 255 (1973).—U.S.A. (Nevada).
subsp. diversifolia (Greene) Rollins & E.A. Shaw, Genus *Lesquerella* in N. America: 255 (1973): L. diversifolia.
subsp. latifolia (Nelson) Rollins & E.A. Shaw, Genus *Lesquerella* in N. America: 257 (1973): L. latifolia.
lasiocarpa (Hook. ex Gray) Watson
subsp. berlandieri (Gray) Rollins & E.A. Shaw in Rhodora, 74(797): 78 (1972): Synthlipsis berlandieri.
var. hispida (Watson) Rollins & E.A. Shaw in Rhodora, 74(797): 78 (1972): Synthlipsis berlandieri var. hispida.
occidentalis Wats.
subsp. cinerascens (Maguire & Holmgren) Rollins & E.A. Shaw, Genus *Lesquerella* in N. America: 225 (1973): L. occidentalis var. cinerascens.
ovalifolia Rydberg
subsp. alba (Goodman) Rollins & E.A. Shaw, Genus *Lesquerella* in N. America: 127 (1973): L. ovalifolia var. alba.
purpurea (Gray) Wats.
subsp. foliosa (Rollins) Rollins & E.A. Shaw, Genus *Lesquerella* in N. America: 114 (1973): L. purpurea var. foliosa.
thamnophila Rollins & E.A. Shaw, Genus *Lesquerella* in N. America: 86 (1973).—U.S.A. (Texas).
wyndii Rollins & E.A. Shaw, Genus *Lesquerella* in N. America: 154 (1973).—Mexico.

LEUCADENDRON R. Br. (Proteac.).

- brunoioides* Meisn.
var. flumenlupinum I.J.M. Williams in Contrib. Bolus Herb., 3: 48 (1972).—South Africa (Cape Prov.).
burchellii I.J.M. Williams in Contrib. Bolus Herb., 3: 184 (1972).—South Africa (Cape Prov.).
cadens I.J.M. Williams in Contrib. Bolus Herb., 3: 169 (1972).—South Africa (Cape Prov.).
comosum (Thunb.) R. Br.
subsp. homaeophyllum (Meisn.) I.J.M. Williams in Contrib. Bolus Herb., 3: 376 (1972): L. aemulum
var. homaeophyllum.
diemontianum I.J.M. Williams in Contrib. Bolus Herb., 3: 288 (1972).—South Africa (Cape Prov.).
elimense Phillips
subsp. salteri I.J.M. Williams in Contrib. Bolus Herb., 3: 216 (1972).—South Africa (Cape Prov.).

LEUCADENDRON :—

- subsp. vyeboomense* I.J.M. Williams in Contrib. Bolus Herb., 3: 220 (1972).—South Africa (Cape Prov.).
glaberrimum (Schltr.) Compton
subsp. erubescens I.J.M. Williams in Contrib. Bolus Herb., 3: 160 (1972).—South Africa (Cape Prov.).
orientale I.J.M. Williams in Contrib. Bolus Herb., 3: 192 (1972).—South Africa (Cape Prov.).
pubibracteolatum I.J.M. Williams in Contrib. Bolus Herb., 3: 198 (1972).—South Africa (Cape Prov.).
rourkei I.J.M. Williams in Contrib. Bolus Herb., 3: 245 (1972).—South Africa (Cape Prov.).
sheilae I.J.M. Williams in Contrib. Bolus Herb., 3: 150 (1972).—South Africa (Cape Prov.).
spissifolium (*Salisb. ex Knight*) I.J.M. Williams
subsp. fragrans I.J.M. Williams in Contrib. Bolus Herb., 3: 350 (1972).—South Africa (Cape Prov.).
subsp. natalense (Thode & Gilg) I.J.M. Williams in Contrib. Bolus Herb., 3: 356 (1972): L. natalense.
subsp. orbinum I.J.M. Williams in Contrib. Bolus Herb., 3: 359 (1972).—South Africa (Natal).
subsp. phillipsii (Hutchinson) I.J.M. Williams in Contrib. Bolus Herb., 3: 354 (1972): L. philipsii.
thymifolium (*Salisb. ex Knight*) I.J.M. Williams in Contrib. Bolus Herb., 3: 54 (1972): Protea thymifolia.
tradouwense I.J.M. Williams in Contrib. Bolus Herb., 3: 189 (1972).—South Africa (Cape Prov.).
uliginosum R. Br.
subsp. glabratum I.J.M. Williams in Contrib. Bolus Herb., 3: 237 (1972).—South Africa (Cape Prov.).

LEUCAENA Benth. (Legumin.).

- latisiliqua* (L.) Gillis in Taxon, 23(1): 190 (1974): Mimosa latisiliqua.

× LEUCANTANACETUM Rauschert in Feddes Report., 83(9–10): 656 (1972 publ. 1973). COMPOSITAE. [Leucanthemum × Tanacetum.]

- rohlenae* (Domin) Rauschert in Feddes Report., 83 (9–10): 656 (1972 publ. 1973): Chrysanthemum × rohlenae.

LEUCANTHEMUM Mill. (Compos.).

- adustum* (Koch) Greml
subsp. margaritae (Gdyer) Holub in Folia Geobot. Phyto-tax., 9(3): 273 (1974): Chrysanthemum leucanthemum * margaritae.

- ceratophylloides* (All.) Nym.

- subsp. tenuifolium* (Guss.) Brazzichelli & Marchi in Ann. Bot. (Italy), 29: 97 (1967–69 publ. 1972), without basionym page: (Basionym not stated).

- corsicum* (Less.) DC.

- f. dentatum* *Gamisans* in Candollea, 27(2): 192 (1972).—Corsica.

- f. eschenlohrianum* *Gamisans* in Candollea, 27(2): 194 (1972).—Corsica.

- subsp. fenzlii* *Gamisans* in Candollea, 27(2): 194 (1972).—Corsica.

- f. pinnatifidum* (Fenzl) *Gamisans* in Candollea, 27(2): 193 (1972): Tanacetum monspeliense *var. pinnatifidum*.

- margaritae* (Gdyer) Soó in Feddes Report., 83(3): 154 (1972): Chrysanthemum leucanthemum subsp. margaritae.

- pawlowskii* Piekos in Phragm. Flor. Geobot., 16(2): 319, 323 (1970).—Poland. (*L. rotundifolium* × *vulgare* var. *alpicola*).

- praecox* Horvatic

- var. alpicola* (Greml) Villard in Ber. Schweiz. Bot. Ges., 80: 171 (1971): Leucanthemum vulgare subsp. *alpicola*.

- var. autumnale* (Saint-Amans) Villard in Ber. Schweiz. Bot. Ges., 80: 171 (1971): Chrysanthemum leucanthemum var. *autumnale*.

- tenuifolium* (Guss.) *Gamisans* in Candollea, 27(2): 203 (1972): Pyrethrum ceratophylloides var. *tenuifolium*.

- tridactylites* (Fiori) Brazzichelli in Ann. Bot. (Italy), 29: 97 (1967–69 publ. 1972): (Basionym not stated).

LEUCANTHEMUM :—

- vulgare* Lam.

- subsp. heterophyllum* (Willd.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1–2): 125 (1971 publ. 1972): Chrysanthemum *vulgare* subsp. *heterophyllum*.

- subsp. margaritae* (Gdyer) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1–2): 125 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).

- var. silvestre* (Pers.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1–2): 125 (1971 publ. 1972): Chrysanthemum leucanthemum var. *silvestre*.

- subsp. subalpinum* (Schur) Soó in Feddes Report., 83(3): 154 (1972): L. *subalpinum*.

- waldsteinii* (Schultz-Bipont.) Pouzar in Preslia, 47 (2): 158 (1975): Tanacetum *waldsteinii*.

LEUCAS R. Br. (Labiat.).

- molissima* Wall.

- var. sebastiana* Subbarao & Kumari in Bull. Bot. Surv. India, 11(3–4): 452 (1969 publ. 1972).—India.

- pycnantha* Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 77: 38 (1973), nom. nov.: L. *lanata* Baker. thymoides Baker

- subsp. kishenensis* Radcliffe-Smith in Hooker's Icon. Pl., 7(4): t. 3693 (1971).—Socotra.

LEUCERIA Lag. (Compos.).

- glacialis* (Poepp.) Reiche

- var. longifolia* (Phil.) Cabrera in Fl. Patagonica, 7: 370 (1971): L. *longifolia*.

- hahnii* Franchet

- var. lanata* (Alboff) Cabrera in Fl. Patagonica, 7: 362 (1971): L. *lanata*.

- integrifolia* (Philippi) Crisci in Darwiniana, 16(3–4): 628 (1971): Chabraea integrifolia Philippi 1856.

LEUCOCARPUM A. Rich. (Celastrac.).

- oleaster* (F. Mueller) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr., 6: 203 (1868): Denhamia oleaster.

- pittosporoides* (F. Mueller) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr., 6: 203 (1868): Denhamia pittosporoides.

LEUCOCORYNE Lindl. (Liliac.).

- conferta Zoellner in An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso, 5: 51 (1972), without type.—Chile.

- coquimbensis* F. Phil.
var. alba Zoellner in An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso, 5: 48 (1972), without type.—Chile.

LEUCOCROTON Griseb. (Euphorbiac.).

- moaensis* Borhidi & Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 18(1–2): 30 (1973).—Cuba.

LEUCOCYCLUS Boiss. (Compos.).

- formosus* Boiss.

- subsp. amanicus* (Rech. fil.) Huber-Morath & Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 432 (1975): Achillea amanicus.

LEUCOJUM L. (Amaryllidac.).

- aestivum* L.

- subsp. pulchellum* (*Salisb.*) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 26 (1973): L. *pulchellum*.

LEUCONOTIS Jack (Apocynac.).

- griffithii* Hook. f.

- var. sumatrana* Markgraf in Blumea, 19(1): 156 (1971).—Sumatra.

- subavenis* Boerl.

- var. elastica* (Becc.) Markgraf in Blumea, 19(1): 156 (1971): L. *elastica*.

LEUCOPHAE Webb & Berth. (Labiat.).

- barbellata* (Mend.-Heuer) Kunkel in Cuad. Bot. Canar., 22: 27 (1974): Sideritis barbellata.

- brevicaule* (Mend.-Heuer) Kunkel in Cuad. Bot. Canar., 22: 27 (1974): Sideritis brevicaulis.

- cabreræ* (Ceb. & Ort.) Kunkel in Cuad. Bot. Canar., 18–19: 67 (1973): Sideritis cabreræ.

- cystosiphon* (Svent.) Kunkel in Cuad. Bot. Canar., 18–19: 68 (1973): Sideritis cystosiphon.

- dendro-chahorra* (Bolle) Christ

- var. albida* (Pitard) Kunkel in Cuad. Bot. Canar., 18–19: 68 (1973): Sideritis massoniana var. *albida*.

LEUCOPHAE :-

- var. soluta (Webb ex Clos.) Kunkel in Monogr. Biol. Canar., 3: 65 (1972): Sideritis soluta.
gomerae (De Noé ex Bolle) Kunkel in Cuad. Bot. Canar., 18-19: 72 (1973): Sideritis gomerae.
kuegleriana (Bornm.) Kunkel in Cuad. Bot. Canar., 18-19: 72 (1973), as 'kuegleriana': Sideritis kuegleriana.
lotysi Pitard
*var. mascaensis (Svent.) Kunkel in Cuad. Bot. Canar., 18-19: 72 (1973): Sideritis lotysi var. mascaensis.
nutans (Svent.) Kunkel in Cuad. Bot. Canar., 18-19: 73 (1973): Sideritis nutans.
pumila (Christ.) Kunkel in Cuad. Bot. Canar., 22: 27 (1974): L. massoniana var. pumila.
svetenii Kunkel in Cuad. Bot. Canar., 18-19: 69 (1973).—Canary Is.**

LEUCOPHYLLUM Humb. & Bonpl. (Scrophulariac.).
*flyrii B.L. Turner in Sida, 5(1): 56 (1972).—Mexico.
laevigatum Standl.
*var. coahuilense Kiger in Rhodora, 74(799): 347 (1972).—Mexico.**

LEUCOPHYRALIS Rydb. (Solanac.).

- heterophylla (Hemsl.) Averett in Ann. Missouri Bot. Gard., 57(3): 380 (1970 publ. 1971): Chamaesaracha heterophylla.
nana (Gray) Averett in Ann. Missouri Bot. Gard., 57 (3): 380 (1970 publ. 1971): Saracha nana.*

LEUCOPOGON R. Br. (Epacridac.).

- sonderensis J.H. Willis in Muelleria, 3(2): 100 (1975).—Australia (N. Terr.).*

LEUCOSPERMUM R. Br. (Proteac.).

- sect. Brevifilamentum Rourke in J. S. Afr. Bot., Suppl. 8: 68 (1972).
sect. Cardinistylus Rourke in J. S. Afr. Bot., Suppl. 8: 86 (1972).
sect. Crassicaudex Rourke in J. S. Afr. Bot., Suppl. 8: 16 (1972).
sect. Tumiditibus Rourke in J. S. Afr. Bot., Suppl. 8: 45 (1972).
sect. Xericola Rourke in J. S. Afr. Bot., Suppl. 8: 141 (1972).
alpinum (Salisb. ex Knight) Rourke
*subsp. amoenum Rourke in J. S. Afr. Bot., Suppl. 8: 146 (1972).—South Africa (Cape Prov.).**

- conocarpodendron (L.) Buek
subsp. viridum Rourke in J. S. Afr. Bot., Suppl. 8: 38 (1972).—South Africa (Cape Prov.).
conocarpodendron (L.) St. John, List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is. (Pac. Trop. Bot. Gard., Mem. 1): 146 (1973): Leucadendron conocarpodendron.
erubescens Rourke in J. S. Afr. Bot., Suppl. 8: 58 (1972).—South Africa (Cape Prov.).*

- fulgens Rourke in J. S. Afr. Bot., Suppl. 8: 51 (1972).—South Africa (Cape Prov.).*

- hypophyllocaarpodendron (L.) Druce
*subsp. canaliculatum (Buek ex Meisn.) Rourke in J. S. Afr. Bot., Suppl. 8: 106 (1972): L. canaliculatum.**

- innovans Rourke in J. S. Afr. Bot., Suppl. 8: 26 (1972).—South Africa (Cape Prov., Natal).*

- obtusatum (Thunb.) Phillips
*subsp. albomontanum Rourke in J. S. Afr. Bot., Suppl. 8: 148 (1972).—South Africa (Cape Prov.).**

- pluridens Rourke in J. S. Afr. Bot., Suppl. 8: 41 (1972).—South Africa (Cape Prov.).*

- praecox Rourke in J. S. Afr. Bot., Suppl. 8: 48 (1972).—South Africa (Cape Prov.).*

- profugum Rourke in J. S. Afr. Bot., Suppl. 8: 66 (1972).—South Africa (Cape Prov.).*

- secundifolium Rourke in J. S. Afr. Bot., Suppl. 8: 149 (1972).—South Africa (Cape Prov.).*

- utriculosum Rourke in J. S. Afr. Bot., Suppl. 8: 60 (1972).—South Africa (Cape Prov.).*

LEUZEA DC. (Compos.).

- subgen. Cestrinus (Cass.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(4): 391 (1973): gen. Cestrinus.
subgen. Eleutherochaetum (Soskov) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(4): 391 (1973): Rhaponticum sect. Eleutherochaetum.*

LEUZEA :-

- subgen. Fornicium (Cass.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(4): 391 (1973): gen. Fornicium.
subgen. Rhaponticellum (Soskov) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(4): 391 (1973): Rhaponticum sect. Rhaponticellum.
subgen. Rhaponticina Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(4): 391 (1973): Rhaponticum annae-bentiae (Rech. f.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(4): 391 (1973): Rhaponticum caulescens (Coss. & Bal.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(4): 391 (1973): Rhaponticum centaroides (L.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(4): 391 (1973): Cnicus centaroides.
aulieatensis (Iljin) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(4): 391 (1973): Rhaponticum aulieatense.
caulescens (Coss. & Bal.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(4): 391 (1973): Rhaponticum caulescens.
centaroides (L.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(4): 391 (1973): Cnicus centaroides.
froedinii (Rech. f.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(4): 391 (1973): Centaurea froedinii.
imatongensis (Philipson) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(4): 391 (1973): Centaurea imatongensis.
insignis (Boiss.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(4): 391 (1973): Phaeopappus insignis.
integrifolia (Winkler) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(4): 391 (1973): Rhaponticum integrifolium.
karatavica (Regel & Schmalz.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(4): 391 (1973): Rhaponticum karatavicum.
lyrata (Winkler ex Iljin) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(4): 391 (1973): Rhaponticum lyratum.
namanganica (Iljin) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(4): 391 (1973): Rhaponticum namanganicum.
nana (Lipsky) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(4): 391 (1973): Rhaponticum nana.
nitida (Fisch.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(4): 392 (1973): Rhaponticum nitidum.
pulchra (Fisch. & C.A. Mey.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(4): 392 (1973): Rhaponticum pulchrum.
rhapontica (L.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(4): 392 (1973): Centaurea rhapontica.
subsp. bicknellii (Brig.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(4): 392 (1973): Centaurea rhapontica var. bicknellii.
subsp. helenii-folia (Grenier & Godron) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(4): 392 (1973): Rhaponticum helenii-folia.
satzyperovii (Soskov) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(4): 392 (1973): Rhaponticum satzyperovii.
uniflora (L.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(4): 392 (1973): Cnicus uniflorus.*

LEVISTICUM Hill (Umbellif.).

- aquilegiifolium (All.) Sloboda, Rostlinictví, 594 (1852); cf. Holub in Preslia, 46(2): 168 (1974): Danaea aquilegiifolia.*

LEWISIA Pursh (Portulacac.).

- megarhiza (Hemsley) B. MacBryde in J. Scott. Rock Gard. Club, 13(4): 295 (1973): Calandrinia megarrhiza.
serrata Heckard & Stebbins in Brittonia, 26(3): 305 (1974).—U.S.A. (California).*

LEYMOPYRON Tsvelev in Fl. Severo-Vostoka Evropeiskoi Chasti SSSR, 1: 121 (1974). GRAMINEAE.
[Agropyron X Leymus.]

- bergrothii (Lindb. f.) Tsvelev in Fl. Severo-Vostoka Evropeiskoi Chasti SSSR, 1: 121 (1974): Tritordeum bergrothii.*

LEYMOSTACHYS Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 59 (1973). GRAMINEAE.
[Leymus X Psathyrostachys.]

- korovinii Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 59 (1973).—U.S.S.R. (Middle Asia). (Leymus ? racemosus X Psathyrostachys juncea).*

LEYMOTRIGIA Tsvelev (Gramin.).

- roshevitzii Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 60 (1972).—U.S.S.R. (Middle Asia). (Leymus paboanus X Elytrigia repens).
stricta (Dethard.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 58 (1973): Triticum strictum.
wiliuica (Drob.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 60 (1972); et l. c. 10: 58 (1973); et in Spis. Rast. Gerb. Fl. SSSR, 20(107-110): 19 (1975): Agropyron wiliuicum.*

LEYMUS Hochst. (Gramin.).

- sect. Anisopyrum (Griseb.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 63 (1972): Triticum sect. Anisopyrum.
sect. Aphanoneuron (Nevski) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 62 (1972): Aneurolepidium sect. Aphanoneuron.
ajanensis (V. Vassil.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 59 (1972): Asperella ajanensis.
alaicus (Korsh.) Tsvelev*

- subsp. karataviensis (Roshev.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 50 (1973): Elymus karataviensis.
subsp. petraeus (Nevski) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 50 (1973): Aneurolepidium petraeum.
divaricatus (Drob.) Tsvelev
subsp. fasciculatus (Roshev.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 63 (1972): Elymus fasciculatus.*

- × fedtschenkoi Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 60 (1972).—U.S.S.R. (Middle Asia). (L. alaicus × lanatus).*

- × jenisseiensis (Turcz.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 51 (1973): Elymus jenisseiensis.
karelinskii (Turcz.) Chopanov, Opred. Zlakov Turkmenii: 28 (5 July 1973): Elymus karelinskii.
karelinskii (Turcz.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 59 (12 April 1972): Elymus karelinskii.
var. kirghisorum (Drob.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 49 (1973): Elymus kirghisorum.*

- latiglumis Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 62 (1972), nom. nov.: Elymus latiglumis Nikif. nikitinii (Chopanov) Chopanov, Opred. Zlakov Turkmenii: 28 (5 July 1973): Elymus nikitinii.
nikitinii (Chopanov) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 50 (30 March 1973): Elymus nikitinii.
paboanus (Claus) Pilg.
subsp. akmolinensis (Drob.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 66 (1971): Elymus akmolinensis.*

- subsp. korshinskyi Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 65 (1971), nom. nov.: Elymus dasystachys f. glabra Korsh.
racemosus (Lam.) Tsvelev
subsp. crassinervius (Kar. & Kir.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 65 (1971): Elymus giganteus β crassinervius.*

- subsp. klokovi Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 65 (1971).—U.S.S.R. (European Russia).
subsp. sabulosus (Bieb.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 65 (1971): Elymus sabulosus.*

- × ramosoides Kolmak. ex Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 51 (1973).—U.S.S.R. (European Russia). (L. paboanus × ramosus).*

- secalinus (Georgi) Tsvelev
subsp. ovatus (Trin.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 49 (1973): Elymus ovatus.
subsp. pubescens (O. Fedtsch.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 59 (1972): Elymus dasystachys var. pubescens.*

- LIABUM Adans. (Compos.).
moorei H. Robinson & Brettell in Phytologia, 27(4): 252 (1973).—Mexico.
simile McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb., 9(4): 468 (1972).—Mexico.*

LIATRIS Schreb. (Compos.).

- punctata Hooker
f. albiflora (Sheldon) B. Boivin in Phytologia, 23(1): 13 (1972): Lacinaria punctata f. albiflora.*

- LIBANOTIS Hill (Umbellif.).
hedgeana Leute in Osterr. Bot. Zeitschr., 129(3): 297 (1972).—Afghanistan.*

LIBANOTIS :—

lancifolia K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin., 13(2): 59 (1975).—China.
pyrenaica (L.) Bourg.
subsp. athamantoides (Spr.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 18(1–2): 175 (1973); *Ligusticum pyrenaica*.
subsp. bipinnata (Čelak.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 9(3): 273 (1974); *Seseli libanotis var. bipinnatum*.
spodotrichoma K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin., 13(2): 58 (1975).—China.
taurica Rubtsov in Byull. Gosud. Nizhetsk. Bot. Sada, 1(17): 6 (1972).—U.S.S.R. (Crimea).

LICANIA Aubl. (Chrysobalanac.).

amapaensis Prance in Fl. Neotrop., 9: 174 (1972).—Brazil.
angustata Prance in Fl. Neotrop., 9: 53 (1972).—Brazil, Peru.
apetala (E. Meyer) Fritsch
var. aperta (Bentham) Prance in Fl. Neotrop., 9: 68 (1972); *L. aperta*.
apiculata Prance in Fl. Neotrop., 9: 151 (1972).—Brazil.
bahiensis Prance in Fl. Neotrop., 9: 165 (1972).—Brazil.
belemii Prance in Fl. Neotrop., 9: 172 (1972).—Brazil.
bellingtonii Prance in Fl. Neotrop., 9: 145 (1972).—Brazil.
blackii Prance in Fl. Neotrop., 9: 167 (1972).—Brazil.
boliviensis Prance in Fl. Neotrop., 9: 43 (1972).—Bolivia.
bracteata Prance in Fl. Neotrop., 9: 155 (1972).—Brazil.
caudata Prance in Fl. Neotrop., 9: 100 (1972).—Brazil.
cordata Prance in Fl. Neotrop., 9: 136 (1972).—Venezuela.
couepiifolia Prance in Fl. Neotrop., 9: 134 (1972), as ‘couepifolia’.—Guyana.

cuspidata (Rusby) Prance in Fl. Neotrop., 9: 72 (1972); *Moquilea cuspidata*.
egleri Prance in Fl. Neotrop., 9: 56 (1972).—Brazil, Colombia.
fanshawei Prance in Fl. Neotrop., 9: 112 (1972).—Venezuela, Guyana.
foldatsii Prance in Fl. Neotrop., 9: 136 (1972).—Venezuela.
foveolata Prance in Fl. Neotrop., 9: 80 (1972).—Guyana.

fritschii Prance in Fl. Neotrop., 9: 59 (1972).—Brazil.
fuchsii Prance in Fl. Neotrop., 9: 79 (1972).—Colombia.
glabriflora Prance in Fl. Neotrop., 9: 104 (1972).—Venezuela, French Guiana, Brazil.

guatemalensis Lundell in Wrightia, 5(2): 39 (1974).—Guatemala.
heteromorpha Bentham
var. glabra (Martius ex Hooker f.) Prance in Fl. Neotrop., 9: 108 (1972); *L. glabra*.
hirsuta Prance in Fl. Neotrop., 9: 92 (1972).—Brazil.
hypoleuca Bentham
var. foveolata Prance in Fl. Neotrop., 9: 127 (1972).—Brazil.

impressa Prance in Fl. Neotrop., 9: 118 (1972).—Brazil.
irwinii Prance in Fl. Neotrop., 9: 113 (1972).—Surinam, French Guiana.
jimenezii Prance in Acta Amazonica, 2(1): 7 (1972).—Surinam.

klugii Prance in Fl. Neotrop., 9: 47 (1972).—Peru.
lanceolata Prance in Fl. Neotrop., 9: 158 (1972).—Venezuela.
latistipula Prance in Fl. Neotrop., 9: 103 (1972).—Venezuela.

longipetala Prance in Fl. Neotrop., 9: 62 (1972).—Peru, Brazil.
maguirei Prance in Fl. Neotrop., 9: 70 (1972).—Brazil.
maranhensis Prance in Fl. Neotrop., 9: 58 (1972).—Brazil.

maritima Prance in Fl. Neotrop., 9: 44 (1972).—Colombia.

LICANIA :—

maxima Prance in Fl. Neotrop., 9: 165 (1972).—Brazil.
mexicana Lundell in Wrightia, 5(2): 40 (1974).—Mexico.
naviculistipula Prance in Fl. Neotrop., 9: 398 (1972).—Brazil.
nilio Prance in Fl. Neotrop., 9: 129 (1972).—Brazil.
octandra (Hoffm. ex Roem. & Schult.) Kuntze
subsp. grandifolia Prance in Acta Amazonica, 4(1): 18 (1974).—Brazil.
subsp. pallida (Hooker f.) Prance in Fl. Neotrop., 9: 84 (1972); *Moquilea pallida*.
paraensis Prance in Fl. Neotrop., 9: 163 (1972).—Brazil, Bolivia.
piresii Prance in Fl. Neotrop., 9: 124 (1972).—Brazil.
reticulata Prance in Fl. Neotrop., 9: 97 (1972).—Brazil, Peru.
riedelii Prance in Fl. Neotrop., 9: 155 (1972).—Brazil.
rodriguezii Prance in Fl. Neotrop., 9: 168 (1972).—Brazil.
sandwithii Prance in Fl. Neotrop., 9: 142 (1972).—Guyana.
savannarum Prance in Fl. Neotrop., 9: 149 (1972).—Venezuela, Brazil.
silvae Prance in Fl. Neotrop., 9: 115 (1972).—Brazil.
silvatica Glaziou ex Prance in Fl. Neotrop., 9: 90 (1972).—Brazil.
splendens (Korthals) Prance in Fl. Neotrop., 9: 172 (1972); *Angelesia splendens*.
tepuiensis Prance in Fl. Neotrop., 9: 174 (1972).—Venezuela.
unguiculata Prance in Fl. Neotrop., 9: 60 (1972).—Brazil.
wurdackii Prance in Fl. Neotrop., 9: 63 (1972).—Venezuela, Brazil.

LICARIA Aubl. (Laurac.).

areolata Lundell in Wrightia, 4(5): 156 (1971).—Guatemala.
clavata Lundell in Wrightia, 5(2): 32 (1974).—Guatemala.
conoidea Lundell in Wrightia, 5(2): 33 (1974).—Guatemala.
tikalana (Lundell) Lundell in Wrightia, 4(5): 157 (1971); *Misanthea tikalana*.

LIGHTFOOTIA L'Hérit. (Campanulac.).

elegans Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 77: 56 (1973).—Tanzania.

LIGULARIA Cass. (Compos.).

amplectens (A. Gray) W.A. Weber in Southwest. Nat., 18(3): 321 (1973); *Senecio amplectens*.
bigelovii (A. Gray) W.A. Weber in Southwest. Nat., 18(3): 321 (1973); *Senecio bigelovii*.
subsp. hallii (A. Gray) W.A. Weber in Southwest. Nat., 18(3): 321 (1973); *Senecio bigelovii var. hallii*.

holmii (Greene) W.A. Weber in Southwest. Nat., 18(3): 321 (1973); *Senecio holmii*.

pachycarpa (C.B. Clarke ex Hook. f.) Kitamura in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull., 2: 139 (1971); *Senecio pachycarpus*.

pubica (Greene) W.A. Weber in Southwest. Nat., 18(3): 321 (1973); *Senecio pudicus*.

sitchensis Pojark.
var. lanipes Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow), 83: 37 (1972).—U.S.S.R. (Siberia).

soldanella (A. Gray) W.A. Weber in Southwest. Nat., 18(3): 322 (1973); *Senecio soldanella*.

taraxacoides (Greene) W.A. Weber in Southwest. Nat., 18(3): 322 (1973); *Senecio taraxacoides*.

tatewakii Saiki in J. Geobot., 21(1): 11 (1973).—Japan.

LIGUSTICUM L. (Umbellif.).

subgen. Coristospermum (Bertol.) Leute in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 74: 474 (1970 publ. 1971); *gen. Coristospermum*.
duriusculum (Rech. f. & Riedl) Leute in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 74: 491 (1970 publ. 1971); *Selinum duriusculum*.

LIGUSTICUM :—

lucidum Mill.
subsp. liburnicum (Deg. & Wetst.) Soó in Feddes Repert., 85(7–8): 444 (1974); *L. seguieri subsp. liburnicum*.
subsp. seguieri (Jacq.) Leute in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 74: 478 (1970 publ. 1971); *Selinum seguieri*.
mucronatum (Schrenk) Leute in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 74: 473 (1970 publ. 1971); *Neogaya mucronata*.
stewartii (Hiroe) Nasir in Fl. W. Pakistan, 20: 121 (15 April 1972); *et in R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 520 (Dec. 1972); *Selinum stewartii*.

LIGUSTRUM L. (Oleac.).

japonicum Thunberg
f. pubescens (Koidzumi) Murata in Acta Phytotax. Geobot., 25(2–3): 34 (1972); *L. ciliatum var. pubescens*.
ovalifolium Hassk.
f. heterophyllum (Blume) Murata in Acta Phytotax. Geobot., 25(2–3): 34 (1972); *L. ciliatum var. heterophyllum*.
tschonoskii Decne.
f. glabrescens (Koidzumi) Murata in Acta Phytotax. Geobot., 25(2–3): 35 (1972); *L. tschonoskii var. glabrescens*.

LILIUM L. (Liliac.).

ser. Pyrenaica M.V. Baranova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 93 (1971).

sect. Regalia M.V. Baranova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 94 (1971).

martagon L.
lus. meckense Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3–4): 365 (1970 publ. 1971), without type.—Hungary.

pumilum Delile
var. sinensis (Gand.) M.V. Baranova in Bot. Zhurn., 56(6): 796 (1971); *L. sinensis*.

LIMBARDA Adans. (Compos.).

salsoloides (Turcz.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 303 (1972); *Coniza salsoloides*.

LIMANTHEMUM S.G. Gmel. (Menyanthac.).
capitatum (Nees) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr., 1: 40 (1858); *Villarsia capitata*.

LIMANTHES R. Br. (Limnanthac.).

flaccosa Howell
subsp. bellingiana (M.E. Peck) Arroyo in Brittonia, 25(2): 187 (1973), as ‘bellingeriana’: *L. bellingeriana*.
subsp. californica Arroyo in Brittonia, 25(2): 187 (1973).—U.S.A. (California).
subsp. grandiflora Arroyo in Brittonia, 25(2): 188 (1973).—U.S.A. (Oregon).
subsp. pumila (Howell) Arroyo in Brittonia, 25(2): 187 (1973); *L. pumila*.

LIMONIUM Mill. (Plumbaginac.).

ser. Bicoloria Linchevskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 210 (1971).

subgen. Myriolepis (Boiss.) Pignatti in Bot. J. Linn. Soc., 64(4): 361 (1971); *Statice sect. Myriolepis*.
sect. Nephrophyllum K.H. Rechinger in Fl. Iran., 108: 8 (1974).

subgen. Pteroclados (Boiss.) Pignatti in Bot. J. Linn. Soc., 64(4): 361 (1971); *Statice sect. Pteroclados*.
sect. Pteroclados (Boiss.) Bokhari in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(1): 59 (1972); *Statice sect. Pteroclados*.

sect. Schizymenium (Boiss.) Bokhari in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(1): 59 (1972); *Statice sect. Schizymenium*.

sect. Sphaerostachys (Boiss.) Bokhari in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(1): 59 (1972); *Statice sect. Sphaerostachys*.

albidum (Guss.) Pignatti in Bot. J. Linn. Soc., 64(4): 365 (1971); *Statice albida*.

almeriense Point in Bull. Soc. Bot. France, 120 (7–8): 342 (1973 publ. 1974), without type.—Spain.

LIMONIUM :-

auriculae-ursifolium (*Pourret*) Druce
 subsp. lusitanicum (*Pignatti*) *Pignatti* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 367 (1971); *L. globulariifolium* subsp. lusitanicum.
 subsp. multiflorum (*Pignatti*) *Pignatti* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 367 (1971); *L. binervosum*
 subsp. multiflorum.
bahamense Grisebach
 var. *haitiene* (*Blake*) *Alain* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 144 (1971); *L. haitiene*.
biflorum (*Pignatti*) *Pignatti* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 368 (1971); *L. ovalifolium* f. *biflorum*.
calaminare *Pignatti* in *Collect. Bot.*, 7(2): 942 (1968), without type; *et in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(4): 353 (1972), with type.—Spain.†
calcareae (*Todaro ex Janka*) *Pignatti* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 364 (1971); *Statice calcareae*.
densissimum (*Pignatti*) *Pignatti* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 367 (1971); *L. confusum* subsp. *densissimum*.
 × *dolcheri* *Pignatti* in *Boll. Soc. Sarda Sci. Nat.*, 8 (Publ. *Ist. Bot. Univ. Trieste*, 78): 90 (1971), without latin descr. or type.—Sardinia. (*L. articulatum* × *graecum* subsp. *divaricatum*?).
duriusculum (*Gir.*) *Fourn.*
 subsp. *bianorii* (*Sen. & Pau*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 13 (1973), without basionym page or date: *Statice bianorii*.
dyeri Linchevskii in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 214 (1971), nom. nov.: *L. membranaceum* *R.A. Dyer*.
erythrorrhizum Ikonnikov-Galitzky ex Linchevskii in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 211 (1971).—Mongolia.
var. eriocalyx Linchevskii in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 212 (1971).—Mongolia.
estevei Fernández Casas in *Cuad. Cienc. Biol. (Granada)*, 1(1): 23 (1971 publ. 1972).—Spain.
gabrieli (*Bornm.*) *K.H. Rechinger* in *Fl. Iran.*, 108: 10 (1974): *Statice gabrieli*.
graecum (*Poirer*) *Rech. f.*
 subsp. *ammophilon Papatsou & Phitos* in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(2): 203 (1975).—Greece.
subsp. divaricatum (*Rouy*) *Pignatti* in *Giorn. Bot. Ital.*, 105(2): 97 (June 1971), without basionym ref.; *et in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 366 (Oct. 1971); *Statice virgata* var. *divaricata*.
var. hyssopifolium (*Girard*) *Bokhari* in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 62 (1972); *Statice hyssopifolia*.
grubovii Linchevskii in *Bot. Zhurn.*, 56(11): 1635 (1971).—Mongolia.
hermaeum *Pignatti* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 365 (1971).—Sardinia.
hirsuticalyx *Pignatti* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 361 (1971).—Rhodes, East Aegean Is.
japyicum (*Groves*) *Pignatti* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 364 (1971); *Statice cancellata* var. *japygica*.
joannis *Pignatti* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 362 (1971).—Italy.
laetum (*Nyman*) *Pignatti* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 365 (1971); *Statice duriuscula* subsp. *laeta*.
lausianum *Pignatti* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 369 (1971).—Sardinia.
lessingianum *Linchevskii* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 213 (1971), nom. nov.: *Statice glauca Less.*
lucentinum *Pignatti & Freitag* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 363 (1971).—Spain.
mellum (*Nyman*) *Pignatti* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 365 (1971); *Statice cosyrensis* subsp. *melia*.
multiforme (*Martelli*) *Pignatti* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 364 (1971); *Statice minuta* var. *multiformis*.
oleifolium
 subsp. *pseudodictyocladum* (*Pignatti*) *Pignatti* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 366 (1971); *L. virgatum*
 subsp. *pseudodictyocladum*.
subsp. sardoum (*Pignatti*) *Pignatti* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 366 (1971); *L. virgatum* subsp. *sardoum*.
panormitanum (*Todaro*) *Pignatti* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 365 (1971); *Statice panormitana*.
parvibracteatum *Pignatti* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 367 (1971).—Spain.

LIMONIUM :-

parvifolium (*Tineo*) *Pignatti* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 364 (1971); *Statice parvifolia*.
ponticum *Pignatti* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 364 (1971).—Italy.
ramosissimum (*Poirer*) *Maire*
 subsp. *confusum* (*Gren. & Godron*) *Pignatti* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 366 (1971); *Statice confusa*.
 subsp. *doerfleri* (*Háldcsy*) *Pignatti* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 366 (1971); *Statice doerfleri*.
subsp. provinciale (*Pignatti*) *Pignatti* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 366 (1971); *L. globulariifolium*
 subsp. *provinciale*.
subsp. siculum *Pignatti* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 366 (1971).—Sicily.
subsp. tommasinii (*Pignatti*) *Pignatti* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 366 (1971); *L. globulariifolium* subsp. *tommasinii*.
remotispiculum (*Lacaita*) *Pignatti* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 365 (1971); *Statice remotispicula*.
ruizii (*Font Quer*) *Fernández Casas* in *Candollea*, 29(2): 330 (1974); *Statice ruizii*.
serotinum (*Rchb.*) *Pignatti* in *Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 220 (1973); *Statice serotina*.
sinuatum (*L.*) *Mill.*
subsp. romanum *Täckholm & Boulos* in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 90 (1972 publ. 1974).—Egypt.
sokotranum (*Vierh.*) *Radcliffe-Smith* in *Kew Bull.*, 25(2): 188 (1971); *Statice sokotranum*.
solandri (*Webb & Berth.*) *Kunkel* in *Cuad. Bot. Canar.*, 25: 45 (1975); *Statice pectinata* var. *a. solandri*.
tenoreanum (*Guss.*) *Pignatti* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 365 (1971); *Statice tenoreanum*.
tenuiculum (*Tineo ex Guss.*) *Pignatti* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 365 (1971); *Statice tenuicula*.
tianschanicum *Linchevskii* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 209 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
 × *tibiatum* *Pignatti* in *Boll. Soc. Sarda Sci. Nat.*, 8 (Publ. *Ist. Bot. Univ. Trieste*, 78): 91, 96 (1971), without latin descr.—Sardinia. (*L. acutifolium* × *articulatum*?).
wrightii (*Hance*) *O.K.*
 f. *albescens* *Hatusima* in *Mem. Nation. Sci. Mus. (Tokyo)*, 7: 118 (1974).—Ryukyu Is.
 f. *albo-lutescens* *Hatusima* in *Mem. Nation. Sci. Mus. (Tokyo)*, 7: 118 (1974).—Ryukyu Is.
 f. *arbuculatum* (*Maxim.*) *Hatusima* in *Mem. Nation. Sci. Mus. (Tokyo)*, 7: 118 (1974); *Statice arbucula*.

LINARIA :-

iebersteinii *Bess.*
subsp. strictissima (*Schur*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 372 (1970 publ. 1971); *L. italicica* var. *strictissima*.
bipartita (*Vent.*) *Willd.*
var. maritima (*Maire*) *Viano* in *Caryologia*, 24(2): 187 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).
caesia (*Pers.*) *Chav.*
subsp. decumbens (*Lge.*) *M. Lainz, Aport. Conocim. Fl. Gallega*, 7: 20 (1971); *L. caesia* var. *decumbens*.
fedorovi (*Kamelin*) in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 248 (1972).—U.S.S.R. (Middle Asia).
genistifolia (*L.*) *Miller*
subsp. sofiana (*Velen.*) *Chater & D.A. Webb* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 264 (1972); *L. sofiana*.
glaucia (*L.*) *Chaz.*
subsp. oleodium *B. Valdés & D.A. Webb* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 265 (1972).—Spain.
huteri Lange
var. violacea *Viano* in *Bol. Soc. Brot.*, 47(Suppl.): 326 (1974).—Spain.
maymanica *Wendelbo* in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 348 (1972).—Afghanistan.
saxatilis (*Jusl.*) *Chaz.*
subsp. glabrescens (*Lge.*) *M. Lainz, Aport. Conocim. Fl. Gallega*, 7: 20 (1971); *L. tournefortii* var. *glabrescens*.
simplex Desfontaines, *Tabl. L'Ecole Bot. Mus. Hist. Nat.*, 65 (1804), nom. nov.: *Antirrhinum simplex Wild.*
supina (*L.*) *Desf.*
subsp. aeruginea (*Loscos & Pardo*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 17 (1973), without basionym date: *L. aeruginea*.
subsp. maritima (*DC.*) *M. Lainz, Aport. Conocim. Fl. Gallega*, 7: 20 (1971); *L. maritima*.
subsp. maritima (*DC.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 17 (1973), without basionym date: *L. maritima*.
subsp. melanantha (*Bss. R.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 17 (1973), without basionym date: *L. melanantha*.
subsp. nevadensis (*Bss. R.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 17 (1973), without basionym date: *L. nevadensis*.
subsp. tristis (*L.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 17 (1973), without basionym date: *Antirrhinum tristis*.
tenuis (*Viv.*) *Spr.*
var. brachyloba (*Post*) *Täckholm & Boulos* in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 97 (1972 publ. 1974); *L. ascalonica* var. *brachyloba*.
vulgaris *Mill.*
subsp. acutiloba (*Fisch. ex Reichenb.*) *Hultén* in *Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 401 (1971); *L. acutiloba*.

LINDERA Thunb. (Laurac.).

aggregata (*Sims*) *Kostermans* in *Reinwardtia*, 9(1): 98 (1974); *Laurus aggregata*.
communis *Hemsl.*
var. okinawensis *Hatusima*, *Fl. Ryukyus*: 291 (1971), without latin descr.; *et in J. Geobot.*, 19(1–2): 26 (1971), with latin descr.—Ryukyu Is.
delicata *Kostermans* in *Reinwardtia*, 9(1): 99 (1974).—Sumatra.
hamiltonii *Kostermans* in *Adansonia*, 13(3): 337 (1973), nom. nov.: *L. reticulata* (*Ham. ex Nees*) *Hook. f.*
montanooides *Kostermans* in *Reinwardtia*, 9(1): 99 (1974).—Malaya, Sumatra, Borneo (Sabah, Kalimantan, Sarawak).
obtusiloba *Bl.*
f. villosa (*Bl.*) *Kostermans* in *Reinwardtia*, 9(1): 101 (1974); *L. obtusiloba* var. *villosa*.
pilosa *Kostermans* in *Reinwardtia*, 9(1): 101 (1974).—Sumatra.
reticulosa *Kostermans* in *Reinwardtia*, 9(1): 102 (1974).—Malaya.
spicata *Kostermans* in *Adansonia*, 13(3): 339 (1973).—Vietnam.

LINDERNIA All. (Scrophulariac.).

brucei R.A. Howard in *J. Arnold Arbor.*, 56(4): 454 (1975).—Windward Is.
rotundifolia (L.) Standl. & L.O. Williams in *Fieldiana, Bot.*, 34(8): 122 (1972); *Gratiola rotundifolia*.
sriankana Cramer & Philcox in *Ceylon J. Sci., Biol. Sci.*, 11(1): 35 (1974).—Sri Lanka.
thouarsii (C. & S.) Edwin in *Publ. Field Mus. Nat. Hist. (Chicago)*, Bot. Ser., 13(*Fl. Peru.*, 5B: 3): 688 (1971); *Nortenia thouarsii*.

LINDSAYOMYRTUS B.P.M. Hyland & van Steenis in *Blumea*, 21(2): 190 (1973). *MYRTACEAE*.
brachyandrus (C.T. White) B.P.M. *Hyland & van Steenis in Blumea*, 21(2): 190 (1973); *Xanthostemon brachyandrus*.

LINOSPADIX H. Wendland in *Linnaea*, 39: 177, 198 (1875). *PALMAE*.
minor (F. Mueller) F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 11: 58 (1878); *Kentia minor*.

LINUM L. (Linac.).

subsect. Adenolinum (Reichenb.) A.V. Petrova in *Izv. Bot. Inst. (Sofia)*, 23: 51 (1973); *gen. Adenolinum*.
subsect. Dichrolinum (Planch.) A.V. Petrova in *Izv. Bot. Inst. (Sofia)*, 23: 60 (1973); *Linum ser. Dichrolinum*.
alpinum Jacq.
subsp. pirinicum A.V. Petrova in *Izv. Bot. Inst. (Sofia)*, 23: 56 (1973).—Bulgaria.
aquilinum Mol.
subsp. chamissonis (Scheide) Gunckel in *Mus. Nac. Hist. Nat. Not. Mens. (Chile)*, 17(197): 7 (1972), without basionym ref.: (Basionym not stated).
var. cumingii (Lodd.) Gunckel in *Mus. Nac. Hist. Nat. Not. Mens. (Chile)*, 17(197): 7 (1972), without basionym ref.: (Basionym not stated).
subsp. macraei (Bentham) Gunckel in *Mus. Nac. Hist. Nat. Not. Mens. (Chile)*, 17(197): 7 (1972), without basionym ref.: (Basionym not stated).
var. obtusifolium (Philippi) Gunckel in *Mus. Nac. Hist. Nat. Not. Mens. (Chile)*, 17(197): 7 (1972), without basionym ref.: (Basionym not stated).
var. oligophyllum (Hooker & Arnott) Gunckel in *Mus. Nac. Hist. Nat. Not. Mens. (Chile)*, 17(197): 7 (1972), without basionym ref.: (Basionym not stated).
var. ramosissimum (Gay) Gunckel in *Mus. Nac. Hist. Nat. Not. Mens. (Chile)*, 17(197): 7 (1972), without basionym ref.: (Basionym not stated).
arboreum L.

var. doerfieri (Rech.) Critopoulos in Jordanov et al. *Problems Balkan Fl. & Veg.*: 172 (1975), without basionym ref.: (Basionym not stated).

burkartii Mildner in *Phytologia*, 23(5): 439 (1972).—Uruguay, Argentina.

capitatum Kit. ex Schult.

var. laxiflorum A.V. Petrova in *Izv. Bot. Inst. (Sofia)*, 23: 31 (1973), as comb. nov.—Bulgaria.
f. minimum A.V. Petrova in *Izv. Bot. Inst. (Sofia)*, 23: 31 (1973).—Bulgaria.

flavum L.
subsp. sparsiflorum (Stoj.) A.V. Petrova in *Izv. Bot. Inst. (Sofia)*, 23: 37 (1973); *L. flavum* var. *sparsiflorum*.

hirsutum L.
var. longipedunculatum A.V. Petrova in *Izv. Bot. Inst. (Sofia)*, 23: 44 (1973).—Bulgaria.

var. montanum A.V. Petrova in *Izv. Bot. Inst. (Sofia)*, 23: 43 (1973).—Bulgaria.

var. racemosa A.V. Petrova in *Izv. Bot. Inst. (Sofia)*, 23: 43 (1973).—Bulgaria.

var. slavjankae A.V. Petrova in *Izv. Bot. Inst. (Sofia)*, 23: 43 (1973).—Bulgaria.

lewisii Pursh
subsp. lepagei (Boivin) Mosquin in *Canad. J. Bot.*, 49(8): 1379 (1971); *L. lepagei*.

littoralis St. Hil.
var. oblongifolium (Urban) C.M. Rogers in *Phytologia*, 27(6): 440 (1974), without basionym ref.: *L. junceum* var. *oblongifolium*.

macraei Benth.
var. marticorenae Mildner in *Phytologia*, 23(5): 439 (1972).—Chile.

LINUM :—

nodiflorum L.
f. micranthum A.V. Petrova in *Izv. Bot. Inst. (Sofia)*, 23: 39 (1973).—Bulgaria.
pallasianum Schult.
subsp. borzeanum (Nyar.) A.V. Petrova in *Izv. Bot. Inst. (Sofia)*, 23: 28 (1973); *L. borseanum*.
perenne L.
subsp. austriacum (L.) O. Bolös & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 81 (1974); *L. austriacum*.
f. baldwinii B. Boivin in *Phytologia*, 22(5): 351 (1972).—U.S.A. (New York).
var. collinum (Nyman) O. Bolös & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 81 (1974); *L. austriacum* *subsp. collinum*.
prostratum Domb. ex Lam.
var. parvum (Johnst.) Mildner in *Phytologia*, 23 (5): 439 (1972); *L. parvum*.
smithii Mildner in *Phytologia*, 23(5): 439 (1972).—Brazil.
tauricum Willd.
subsp. bulgaricum (Podp.) A.V. Petrova in *Izv. Bot. Inst. (Sofia)*, 23: 23 (1973); *L. bulgaricum*.
subsp. linearifolium (Lindem.) A.V. Petrova in *Izv. Bot. Inst. (Sofia)*, 23: 23 (1973); *L. flavum* var. *linearifolium*.
subsp. serbicum (Podp.) A.V. Petrova in *Izv. Bot. Inst. (Sofia)*, 23: 23 (1973); *L. serbicum*.
tenuifolium L.
var. appressum (Caballero) O. Bolös & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 81 (1974); *L. appressum*.
var. differens (Pau) O. Bolös & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 82 (1974); *L. differens*.
var. jimenezii (Pau) O. Bolös & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 82 (1974); *L. jimenezii*.
subsp. ortegae (Planchon) O. Bolös & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 82 (1974); *L. ortegae*.
thracicum (Griseb.) Degen
subsp. multiflorum A.V. Petrova in *Izv. Bot. Inst. (Sofia)*, 23: 35 (1973).—Bulgaria.
trigynum L.
subsp. tenue (Desf.) Franco, *Nova Fl. Portugal*, 1: 554, 404 (1971); *L. tenue*.
usitatissimum L.
var. stenophyllum (Boiss.) K.H. Rechinger in *Fl. Iran.*, 106: 17 (1974); *L. humile* var. *stenophyllum*.

LIPARIS L.C. Rich. (Orchidac.).

auriculata Blume ex Miq.
var. kumokiri (F. Maekawa) Hiroe, *Orchid Flowers*, 2: 78 (1971); *L. kumokiri*.
bautingensis T. Tang & F.T. Wang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 39 (1974).—Hainan.
bicallosa (D. Don) Schltr.
f. aureo-variegata (Nakajima) Nackejima, *Enum. Orchids Ryukyu*, 1: 45 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).
fissilabris T. Tang & F.T. Wang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 37 (1974).—Hainan.
fujisanensis Maekawa, *Wild Orchids Japan Colour*: 328 (1971), without latin descr. or type.—Japan.
hainanensis T. Tang & F.T. Wang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 38 (1974).—Hainan.
japonica (Miq.) Maxim.
var. makinoana (Schltr.) Hiroe, *Orchid Flowers*, 2: 79 (1971); *L. makinoana*.
kumokiri Maekawa, *Wild Orchids Japan Colour*: 332 (1971), without latin descr. or type.—Japan.
nervosa (Thunb.) Lindl.
var. formosana (Rchb. f.) Hiroe, *Orchid Flowers*, 2: 77 (1971); *L. formosana*.
subplicata T. Tang & F.T. Wang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 40 (1974).—Hainan.

LIPOCARPHA R. Br. (Cyperac.).

echinus Raynal in *Adansonia*, 13(2): 159 (1973).—Zambia.
isolepis (Nees) R.W. Haines in *Bot. Notiser*, 124(4): 476 (1971); *Hemicarpha isolepis*.

LIPOCHAETA DC. (Compos.).

deltaidea St. John in *Pac. Sci.*, 26(3): 291 (1972).—Hawaiian Is.
waimeaensis St. John in *Pac. Sci.*, 26(3): 293 (1972).—Hawaiian Is.
LIPPIA L. (Verbenac.).
sect. Dioicolippia Troncoso in *Darwiniana*, 18(3–4): 339 (1974).
bahiensis Moldenke in *Phytologia*, 31(2): 229 (1975).—Brazil.
bradeana Moldenke in *Phytologia*, 32(4): 334 (1975).—Brazil.
var. velutina Moldenke in *Phytologia*, 32(4): 335 (1975).—Brazil.
coarcata Troncoso in *Darwiniana*, 19(2–4): 490 (1975).—Uruguay.
elliptica
var. silvicola Moldenke in *Phytologia*, 31(2): 230 (1975).—Brazil.
eupatorium
var. angustifolia Moldenke in *Phytologia*, 21(4): 253 (1971).—Brazil.
harleyi Moldenke in *Phytologia*, 31(2): 231 (1975).—Brazil.
hatschbachii Moldenke in *Phytologia*, 27(1): 65 (1973).—Brazil.
hirsuta
var. moritzii (Turcz.) López-Palacios in *Rev. Fac. Farm. Univ. Los Andes*, 14: 21 (1974); *L. moritzii*.
hoehnei
var. goyazensis Moldenke in *Phytologia*, 30(5): 349 (1975).—Brazil.
intermedia Cham.
var. parvifolia Moldenke in *Phytologia*, 28(4): 403 (1974).—Brazil.
lacunosa
var. acutifolia Moldenke in *Phytologia*, 27(1): 66 (1973).—Brazil.
lindmania
f. oppositifolia Moldenke in *Phytologia*, 29(2): 75 (1974).—Brazil.
linearifolia Moldenke in *Phytologia*, 24(5): 454 (1972).—Brazil.
myriocephala
var. hypoleia (Briq.) Moldenke in *Phytologia*, 27 (1): 66 (1973); *L. hypoleia*.
var. ovatifolia (Moldenke) Moldenke in *Phytologia*, 27(4): 289 (1973); *L. hypoleia* var. *ovatifolia*.
petiolata Moldenke in *Phytologia*, 28(2): 192 (1974).—Brazil.
pohliana
var. longibracteolata Moldenke in *Phytologia*, 31 (2): 231 (1975).—Brazil.
subracemosa
var. harleyi Moldenke in *Phytologia*, 31(2): 232 (1975).—Brazil.
thymoides
var. mucronulata Moldenke in *Phytologia*, 31(2): 232 (1975).—Brazil.
var. tonsilis (Moldenke) Moldenke in *Phytologia*, 31(2): 232 (1975); *L. micromera* var. *tonsilis*.
trollii
var. inermis Moldenke in *Phytologia*, 31(1): 26 (1975).—Bolivia.
vernonioides
var. attenuata (Mart.) Moldenke in *Phytologia*, 27 (1): 67 (1973); *L. attenuata*.
vinosa Moldenke in *Phytologia*, 28(3): 303 (1974).—Brazil.
LIRIOSMA Poepp. & Endl. (Olivac.).
egleri Bastos in *Bol. Mus. Bot. Mun. (Curitiba)*, 14: 1 (1974).—Brazil.
papillosa Bastos in *Bol. Mus. Bot. Mun. (Curitiba)*, 14: 2 (1974).—Brazil.
LISIANTHUS P. Br. (Gentianac.).
ser. Exserti Weaver in *J. Arnold Arbor.*, 53(3): 295 (1972).
subsect. Fruticosi Weaver in *J. Arnold Arbor.*, 53 (2): 258 (1972).
subsect. Herbacei Weaver in *J. Arnold Arbor.*, 53(2): 241 (1972).
ser. Longifoli Weaver in *J. Arnold Arbor.*, 53(2): 258 (1972).

LISIANTHIUS :-

- sect. Omphalostigma (Griseb.) Weaver in J. Arnold Arbor.*, 53(2): 235 (1972); *Leianthus sect. Omphalostigma pro parte.*
ser. Umbellati Weaver in J. Arnold Arbor., 53(3): 297 (1972).
brevidentatus (Hemsl.) O. Ktze.
var. collinus (Standl.) Weaver in J. Arnold Arbor., 53(2): 255 (1972); *L. collinus.*
jauensis Steyermark & Maguire in Mem. New York Bot. Gard., 23: 879 (1972).—Venezuela.
nigrescens Cham. & Schlcht.
var. chiapensis Weaver in J. Arnold Arbor., 53(2): 246 (1972).—Mexico, Guatemala.

LISTERA R. Br. (Orchidac.).

- cordata (Linn.) R. Br.*
var. nipponica (Makino) Hiroe, Orchid Flowers, 2: 66 (1971); *L. nipponica.*
f. trifolia (A. & G.) Paucă & Stefureac in Fl. Republ. Social. Român., 12: 734 (1972); *L. cordata f. trifolia.*
divaricata Panigrahi & P. Taylor in Kew Bull., 30(3): 559 (1975).—India.
mucronata Panigrahi & J.J. Wood in Kew Bull., 29 (4): 731 (1974 publ. 1975).—Nepal, India, China, Japan.
ovata (L.) R. Br.
f. trifoliata (Cariot) Paucă & Stefureac in Fl. Republ. Social. Român., 12: 733 (1972), without basionym ref.: *L. trifoliata.*
pinetorum Lindley
var. makinoana (Ohwi) Hiroe, Orchid Flowers, 2: 66 (1971); *L. makinoana.*

LITCHI Sonner. (Sapindac.).

- chinensis*
subsp. philippinensis (Radlk.) Leenhouts in Blumea, 19(1): 129 (1971); *L. philippinensis.*

LITHOCARPUS Blume (Fagac.).

- kingii (A. Camus) T.C. Whitmore in Malayan Forest Rec.*, 26(Tree Fl. Malaya, 1): 222 (1972); *L. costatus* var. *kingii*.

LITHODORA Griseb. (Boraginac.).

- nitida (Ern) R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(1): 73 (1971); *Lithospermum oleifolium* subsp. *nitidum*.

LITHOPS N.E. Brown (Aizoac.).

- aucampiae L. Bol.*
var. koelemani (De Boer) Cole in Excelsa, 3: 55 (1973); *L. koelemani*.
bromfieldii L. Bol.
var. glaudinae (De Boer) Cole in Excelsa, 3: 50 (1973), without basionym page: *L. glaudinae*.
comptonii L. Bol.
var. weberi (Nel) Cole in Excelsa, 3: 69 (1973), without basionym page: *L. weberi*.

dinteri Schwart.

- var. frederici Cole in Madoqua*, Ser. 1, 7: 34 (1973).—South Africa (Cape Province).

fulleri N.E. Br.

- var. rouxii (De Boer) Cole in Excelsa*, 3: 64 (1973), without basionym page: *L. julii* var. *rouxii*.

fulviceps (N.E. Br.) N.E. Br.

- var. lactinea Cole in Excelsa*, 3: 56 (1973).—Namibia.

gesinae De Boer

- var. annae (De Boer) Cole in Excelsa*, 3: 45 (1973), without basionym page: *L. annae*.

hallii De Boer

- var. ochracea (De Boer) Cole in Excelsa*, 3: 61 (1973); *L. fullerii* var. *ochracea*.

inae Nel in Ann. Univ. Stellenbosch, A, 21(1): 3 (1943).—South Africa (Cape Province).
karasmontana (Dint. & Schwant.) N.E. Br.

- var. lericheana (Dint. & Schwant.) Cole in Excelsa*, 3: 56 (1973); *Mesembryanthemum lericheanum*.

- var. tischeri Cole in Excelsa*, 3: 66 (1973).—Namibia.

marmorata (N.E. Br.) N.E. Br.

- var. elisae (De Boer) Cole in Excelsa*, 3: 48 (1973); *L. elisae*.

LITHOPS :-

- pseudotruncatella (Berger) N.E. Br.*
var. alpina (Dinter) Boom in Succulenta, 50(12): 222 (1971); *L. alpina*.
var. archerae (De Boer) Cole in Excelsa, 3: 45 (1973); *L. archerae*.
rushiorum (Dint. & Schwant.) N.E. Br.
var. lineata (Nel) Cole in Excelsa, 3: 57 (1973); *L. lineata*.
schwantesii Dint.
var. marthae (Loesch & Tisch.) Cole in Madoqua, Ser. 1, 7: 35 (1973), without basionym page: *L. marthae*.
turbiniformis (Haw.) N.E. Br.
var. dabneri (L. Bol.) Cole in Excelsa, 3: 46 (1973); *L. dabneri*.
var. marginata (Nel) Cole in Excelsa, 3: 59 (1973); *L. marginata*.
villettii L. Bol.
var. deboeri (Schwant.) Cole in Excelsa, 3: 46 (1973); *L. deboeri*.
var. kennedyi (De Boer) Cole in Excelsa, 3: 55 (1973); *L. fulleri* var. *kennedyi*.

LITHOSPERMUM L. (Boraginac.).

- apulum L.*
var. tucakovii Gajic in Glasn. Prir. Muz. Beogradu, 28: 14 (1973).—Yugoslavia.
arvense L.
var. incrassatum (Guss.) Cincović & Kojić in Fl. SR Srbije, 6: 57 (1974); *L. incrassatum*.
goulandriiorum Rechinger f. in Bot. Notiser, 124 (3): 355 (1971).—Greece.
officinale L.
var. stewartii Kazmi in J. Arnold Arbor., 52(2): 358 (1971).—India, Afghanistan, Pakistan.

LITSEA Lam. (Laurac.).

- acutifolia (Liou Ho) Kostermans in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3-4): 44 (1974 publ. 1975); *L. cambodiensis* var. *acutifolia*.
alba Kostermans in Reinwardtia, 9(1): 102 (1974).—British Solomon Is.
anamo Kostermans in Reinwardtia, 9(1): 103 (1974).—New Guinea (Terr. New Guinea).
beusekomii Kostermans in Nat. Hist. Bull. Siam Soc., 25(3-4): 36 (1974 publ. 1975).—Thailand.
brookeana Kostermans in Reinwardtia, 9(1): 104 (1974).—Borneo (Sarawak).
chrysoneura Kostermans in Reinwardtia, 9(1): 107 (1974).—British Solomon Is.
confertiflora (Meissn.) Kostermans in Reinwardtia, 9(1): 86 (1974).—Actinodaphne confertiflora.
cuneifolia (Liou Ho) Kostermans in Nat. Hist. Bull. Siam Soc., 25(3-4): 44 (1974 publ. 1975); *L. elongata* var. *cuneifolia*.
fosbergii Kostermans in Ceylon J. Sci., Biol. Sci., 9(2): 51 (1971).—Sri Lanka.
hanseni Kostermans in Nat. Hist. Bull. Siam Soc., 25(3-4): 37 (1974 publ. 1975).—Thailand.
kerrii Kostermans in Nat. Hist. Bull. Siam Soc., 25(3-4): 37 (1974 publ. 1975).—Thailand.
krukovi Kostermans in Reinwardtia, 9(1): 108 (1974), nom. nov.: *Actinodaphne pedicellata Hayata*.
neohebridensis Kostermans in Reinwardtia, 9(1): 108 (1974).—New Hebrides.
pedicellata (Hay. ex Matsum. & Hay.) Hatusima in J. Geobot., 19(1-2): 25 (1971).—Actinodaphne pedicellata.
pseudo-elongata Kostermans in Nat. Hist. Bull. Siam Soc., 25(3-4): 38 (1974 publ. 1975).—Thailand.
pseudo-umbellata Kostermans in Nat. Hist. Bull. Siam Soc., 25(3-4): 38 (1974 publ. 1975).—Thailand.
punctulata Kostermans in Nat. Hist. Bull. Siam Soc., 25(3-4): 39 (1974 publ. 1975).—Thailand.

LLOYDIA Salisb. ex Reichb. (Liliac.).

- flavonutans Hara in J. Jap. Bot.*, 49(7): 202 (1974).—Sikkim, Nepal, Bhutan, Tibet.
serotina (L.) Reichb.
var. parva (Marquand & G.R. Shaw) Hara in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull., 2: 166 (1971); *L. serotina* f. *parva*.

LOBELIA L. (Campanulac.).

- subsect. Nicotianifoliae Mabberley in Kew Bull.*, 29 (3): 561 (1974).
subsect. Ruepelliana Mabberley in Kew Bull., 29 (3): 571 (1974).
caledonica C.D. Adams in Phytologia, 21(2): 67 (1971).—Jamaica.
coddii Compton in J. S. Afr. Bot., 41(1): 49 (1975).—Swaziland.
deckenii (Aschers.) Hemsl.
subsp. bequaertii (De Wild.) Mabberley in Kew Bull., 29(3): 574 (1974); *L. bequaertii*.
subsp. burttii (E.A. Bruce) Mabberley in Kew Bull., 29(3): 575 (1974); *L. burttii*.
subsp. elongensis (R.E. & T.C.E. Fr.) Mabberley in Kew Bull., 29(3): 576 (1974); *L. elongensis*.
subsp. keniensis (R.E. & T.C.E. Fr.) Mabberley in Kew Bull., 29(3): 575 (1974); *L. keniensis*.
subsp. sattimae (R.E. & T.C.E. Fr.) Mabberley in Kew Bull., 29(3): 576 (1974); *L. sattimae*.
delicatula Compton in J. S. Afr. Bot., 41(1): 50 (1975).—Swaziland.
dressleri Wilbur in Ann. Missouri Bot. Gard., 61(3): 889 (1974).—Panama.
giberroa Hemsley
subsp. squarrosa (E.G. Baker) Mabberley in Kew Bull., 29(3): 566 (1974); *L. squarrosa*.
occidentalis McVaugh & Huft in Contrib. Univ. Mich. Herb., 11(2): 66 (1975).—Mexico.
parva Badré & Cadet in Adansonia, 11(4): 672 (1971 publ. 1972).—Réunion.
salicina Lam.
subsp. brachyantha (Urb.) Borhidi & Muñiz in Bot. Közlem., 58(3): 177 (1971); *L. salicina* var. *brachyantha*.
ulugurensis (Engl.) Engl. ex R.E. Fries & T.C.E. Fries in Svensk Bot. Tidskr., 16: 398 (1922); *L. volvensii*
var. ulugurensis†.

LOBIVIA Britton & Rose (Cactac.).

- ser. Boreolobivia Friedrich in I.O.S. Bull.*, 3(3): 88, 93 as ‘section’ (1974), nom. nov., without replaced synonym ref.: (Replaced synonym not stated).
acanthoplegma (Bckbg.) Bckbg.
var. patula Rausch in Succulenta, 53(8): 150 (1974).—Bolivia.
aguilarii Vasquez in Kakt. And. Sukk., 25(1): 1 (1974), as ‘aguilarii’.—Bolivia.
akersii Rausch in Kakt. And. Sukk., 24(2): 25 (1973).—Peru.
amblayensis Rausch in Kakt. And. Sukk., 23(3): 67 (1972).—Argentina.
var. albispina Rausch in Kakt. And. Sukk., 23(3): 68 (1972).—Argentina.
arachnacantha Buin. & Ritter
var. sulphurea Vásquez in Succulenta, 53(6): 108 (1974).—Bolivia.
cardenasiana Rausch in Kakt. And. Sukk., 23(2): 32 (1972).—Bolivia.
chorrilloensis Rausch in Kakt. And. Sukk., 25(7): 145 (1974).—Argentina.
chrysanth
var. hypocyrta Rausch in Kakt. And. Sukk., 23(11): 292 (1972).—Argentina.
cinabarina
var. grandiflora Rausch in Kakt. And. Sukk., 23 (11): 291 (1972).—Bolivia.
cornuta Rausch in Succulenta, 51(3): 42 (1972).—Bolivia.
draxlerana Rausch in Succulenta, 50(10): 193 (1971), as ‘draxleriana’.—Bolivia.
echinata Rausch in Kakt. And. Sukk., 24(8): 169 (1973).—Peru.
ferox Britton & Rose
var. nigra (Backeberg) Friedrich in Kakt. And. Sukk., 25(4): 83 (1974); *Echinopsis nigra*.
fricii Rausch in Kakt. And. Sukk., 24(10): 220 (1973).—Argentina.
fungiflora B. Braun in Stachelpost, 9(46): 101 (1973), without latin descr. or type.—S. America.
glaucha Rausch in Succulenta, 50(9): 168 (1971).—Argentina.
var. paucicostata Rausch in Succulenta, 50(9): 169 (1971).—Argentina.

LOBIVIA :—

- halfinensis* Rausch
var. *fechseri* Rausch in *Succulenta*, 51(7): 123 (1972).—Argentina.
intermedia Rausch in *Kakt. And. Sukk.*, 23(10): 263 (1972).—Peru.
laui Donald in *Ashingtonia*, 1(4): 40 (1974), as 'Lauii'.—Peru.
leptacantha Rausch in *Kakt. And. Sukk.*, 23(8): 207 (1972).—Peru.
mizquensis Rausch in *Kakt. And. Sukk.*, 23(6): 151 (1972).—Bolivia.
potosina (Werdermann) Friedrich in *Kakt. And. Sukk.*, 25(4): 83 (1974); *Echinopsis potosina*.
rauschii Zecher in *Succulenta*, 53(3): 42 (1974).—Bolivia.
salitrensis Rausch in *Succulenta*, 53(4): 62 (1974).—Bolivia.
var. *flexuosa* Rausch in *Succulenta*, 53(4): 63 (1974).—Bolivia.
sicuanensis Rausch in *Succulenta*, 50(12): 229 (1971).—Peru.
simplex Rausch in *Succulenta*, 51(7): 134 (1972).—Peru.
tiegeliana Wessner
var. *ruberima* Rausch in *Succulenta*, 51(6): 102 (1962).—Bolivia.
versicolor Rausch in *Kakt. And. Sukk.*, 25(8): 169 (1974).—Bolivia.
wilkeae (Backeberg) Friedrich in *Kakt. And. Sukk.*, 25(4): 83 (1974); *Pseudolobivia wilkeae*.
zecheri Rausch in *Succulenta*, 50(8): 146 (1971).—Peru.
var. *fungiflora* B. Braun in *Stachelpost*, 9(47): 138 (1973).—Peru.

LOCHIA Balf. f. (Caryophyllac.).

- kuriensis* Radcliffe-Smith in *Hooker's Icon. Pl.*, 7 (4): t. 3674, p. 1 (1971).—Socotra.

LOEFLINGIA L. (Caryophyllac.).

- squarrosa* Nutt.
subsp. *artemisiarum* Barneby & Twisselmann in *Madroño*, 20(8): 406 (1970 publ. 1971).—U.S.A. (Oregon, Wyoming, California).
subsp. *cactorum* Barneby & Twisselmann in *Madroño*, 20(8): 407 (1970 publ. 1971).—U.S.A. (Arizona).
subsp. *texana* (Hook.) Barneby & Twisselman in *Madroño*, 20(8): 407 (1970 publ. 1971): L. *texana*.

LOGFIA Cass. (Compos.).

- arvensis* (L.) Holub in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 432 (1975); *Filago arvensis*.
davisi Holub ex Grierson in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 425 (1975).—Turkey, Syria.

LOLIUM L. (Gramin.).

- annuum* L. *Fl. Anglicæ*: 11 (1754); vide Stearn in *Ray Soc. publ. 148* (*Facsim. J. Ray, Syn. Method. Stirp. Brit. & C. Linn., Fl. Anglicæ*): 66 (1973).—Great Britain.
multiflorum Lam.
f. *submuticum* (Mutel.) Anghel & Beldie in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 575 (1972): L. *multiflorum* *submuticum*.
perenne L.
subsp. *rigidum* (Gaud.) Á. & D. Löve in *Folia Geobot. Phytotax.*, 10(3): 273 (1975): L. *rigidum*.
remotum Schrank
f. *asperum* (Roth) Anghel & Beldie in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 572 (1972): L. *asperum*.
temulentum L.
subsp. *arvense* (With.) Tsvelev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 75 (1971): L. *arvense*.
subsp. *cuneatum* (Nevski) Tsvelev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 75 (1971): L. *cuneatum*.
subsp. *remotum* (Schrank) Á. & D. Löve in *Folia Geobot. Phytotax.*, 10(3): 273 (1975): L. *remotum*.
f. *scabrum* (Koch) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972): L. *speciosum* f. *scabrum*.

LOMANDRA Labill. (Xanthorrhoeac.).

- glaucia* (R. Br.) Ewart
subsp. *collina* (R. Br.) A.T. Lee in *Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(5): 257 (1972): *Xerotes collina*.
subsp. *nana* A.T. Lee in *Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(5): 256 (1972).—Australia (Victoria, S. Australia, Tasmania).
muconata (R. Br.) A.T. Lee in *Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(5): 260 (1972): *Xerotes muconata*.

LOMATOGONIUM A. Br. (Gentianac.).

- rotatum* (L.) Fries
f. *albiflorum* A.E. Porsild in *Nat. Canad.*, Bot., 4: 54 (1974 publ. 1975).—Alaska.

LOMATOPHYLLUM Willd. (Liliac.).

- aldabrense* Marais in *Kew Bull.*, 29(4): 722 (1974 publ. 1975).—Aldabra Archipelago.
lomatophyloides (Balf. f.) Marais in *Kew Bull.*, 29(4): 722 (1974 publ. 1975): *Aloe lomatophyloides*.
mentorii Marais in *Kew Bull.*, 29(4): 721 (1974 publ. 1975).—Mauritius.

LOMATOZONA Bak. (Compos.).

- andersonii* R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 32(3): 246 (1975).—Brazil.

LONCHOCARPUS Kunth (Legumin.).

- ellipticus* Alain in *Phytologia*, 22(3): 163 (1971).—Hispaniola (Dominican Republic).

LONICERA L. (Caprifoliac.).

- caerulea* L.

- subsp. *pallasii* (Ledeb.) Browicz in *Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 278 (1974): L. *pallasii*.

- caucasica* Pallas

- subsp. *orientalis* (Lam.) Chamberlain & D. Long in *Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 545 (1972): L. *orientalis*.

- formanekiana* Halačsy

- subsp. *hectoderma* Blečić & E. Mayer in *Feddes Repert.*, 84(9-10): 652 (1974).—Jugoslavia.
glandulifera Huber-Morath in *Bauhinia*, 4(2): 198 (1971).—Turkey.

- glutinosa* Visiani

- f. *velebitica* (Deg. & Lengy.) Blečić & E. Mayer in *Feddes Repert.*, 84(9-10): 651 (1974): L. *glutinosa* var. *velebitica*.

- korolkovii* Stapf

- var. *neo-korolkovii* Goloskokov in *Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 7: 22 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).

- lindernifolia* Maxim.

- subsp. *konoi* (Makino) Kitamura in *Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2-3): 33 (1972), as '(Maxim.) Kitamura': L. *konoi*.

- macrantha* Spreng.

- var. *guilloni* (Lévl. & Van.) Lauener & D.K. Ferguson in *Notes Roy. Bot. Edinburgh*, 32(1): 100 (1972): L. *guilloni*.

- nummularifolia* Jaub. & Spach

- subsp. *glandulifera* (Hub.-Mor.) Chamberlain in *Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 547 (1972): L. *glandulifera*.

- periclymenum* L.

- var. *parviflora* De Langhe in *Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.*, 106(1): 71 (1973).—Belgium.

- f. *verticillata* De Langhe in *Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.*, 106(1): 71 (1973).—Belgium.

- pyrenaica* L.

- subsp. *majoricensis* (Gand.) Browicz in *Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 279 (1974): L. *majoricensis*.

- subsp. *majoricensis* (Gand.) Malagarriga, *Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 14 (1973): L. *majoricensis*.

LOPEZIA Cav. (Onagrac.).

- sect. *Diplandra* (Hook. & Arn.) Plitmann, Raven & Breedlove in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 498 (1973): gen. *Diplandra*.

- sect. *Jehlia* (Rose) Plitmann, Raven & Breedlove in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 507 (1973): gen. *Jehlia*.

- sect. *Nanolopezia* Plitmann, Raven & Breedlove in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 552 (1973).

- sect. *Pelozia* (Rose) Plitmann, Raven & Breedlove in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 554 (1973): gen. *Pelozia*.

LOPEZIA :—

- sect. *Riesenbachia* (Presl) Plitmann, Raven & Breedlove in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 501 (1973): gen. *Riesenbachia*.

- ciliatula* Plitmann, Raven & Breedlove in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 59(2): 279 (1972 publ. 1973).—Mexico.

- gentryi* (Munz) Plitmann, Raven & Breedlove in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 59(2): 281 (1972 publ. 1973): L. *lacinata* subsp. *gentryi*.

- grandiflora* Zuccar.

- subsp. *macrophylla* (Benth.) Plitmann, Raven & Breedlove in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 59(2): 281 (1972 publ. 1973): L. *macrophylla*.

- lacinata* (Rose) Jones

- subsp. *ovata* Plitmann, Raven & Breedlove in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 59(2): 280 (1972 publ. 1973).—Mexico.

- lopezioides* (Hook. & Arn.) Plitmann, Raven & Breedlove in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 59(2): 281 (1972 publ. 1973): *Diplandra lopezioides*.

- miniata* Lag. ex DC.

- subsp. *hintonii* (Foster) Plitmann, Raven & Breedlove in *Bot. Gaz.*, 136(3): 323 (1975): L. *hintonii*.

- subsp. *paniculata* (Seemann) Plitmann, Raven & Breedlove in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 523 (1973): L. *paniculata*.

- nuovo-leonii* Plitmann, Raven & Breedlove in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 59(2): 280 (1972 publ. 1973).—Mexico.

- ovata* (Plitmann, Raven & Breedlove) Plitmann, Raven & Breedlove in *Bot. Gaz.*, 136(3): 325 (1975): L. *lacinata* subsp. *ovata*.

- subsp. *moelchenensis* Plitmann, Breedlove & Raven in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 547 (1973).—Mexico.

- riesenbachia* Plitmann, Raven & Breedlove in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 59(2): 281 (1972 publ. 1973), nom. nov.: *Riesenbachia racemosa* Presl.

- semeandra* Plitmann, Raven & Breedlove in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 59(2): 281 (1972 publ. 1973), nom. nov.: *Semeandra grandiflora* Hook. & Arn.

LOPHOCHLOA Reichb. (Gramin.).

- cristata* (L.) Hyg.

- var. *pseudolobulata* (Degen & Domin) Täckholm in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 55 (1972 publ. 1974): *Koeleria phleoides* var. *pseudo-lobulata*.

- var. *pumila* (Domin) Täckholm in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 54 (1972 publ. 1974), without basionym ref.: (Basionym not stated).

- var. *vivipara* (Trautv.) Täckholm in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 55 (1972 publ. 1974), without basionym ref.: Koeleria phleoides var. vivipara.

- hispida* (Savi) Täckholm in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 54 (1972 publ. 1974): *Festuca hispida*.

- obtusiflora* (Boiss.) Gontsch var. *amblyantha* (Boiss.) Täckholm in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 54 (1972 publ. 1974), without basionym ref.: (Basionym not stated).

- var. *condensata* (Boiss.) Täckholm in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 54 (1972 publ. 1974), without basionym ref.: (Basionym not stated).

- pubescens (Lam.) H. Scholz in *Willdenowia*, 6(2): 291 (1971): *Phalaris pubescens*.

- pumila (Desf.) Bor var. *glabrescens* Täckholm in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 54 (1972 publ. 1974).—Egypt.

- rohlfssii* (Aschers.) H. Scholz in *Willdenowia*, 6(2): 292 (1971): *Trisetum rohlfssii*.

- salzmannii* (Boiss. & Reuter) H. Scholz in *Willdenowia*, 6(2): 292 (1971): *Koeleria salzmannii*.

LOPHOLAENA DC. (Compos.).

- trianthema* (O. Hoffm.) B.L. Burtt in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 85 (1975): *Senecio trianthemos*.

LOPHOPAPPUS Rusby (Compos.).

- tarapacanus* (Phil.) Cabrera in *Rev. Mus. La Plata*, Bot., 12(66): 157 (1971): *Gochnatia tarapacana*.

LOPHOPETALUM Wight ex Arn. (Celastrac.).

- arnhemicum* Byrnes in *Proc. Linn. Soc. New S. Wales*, 96(2): 85 (1971).—Australia (N. Terr.).

LOPHOPHORA J.M. Coulter. (Cactac.).

fricii Habermann in Kaktusy, 1974: 123; cf. *Habermann* in Kaktusy, 11(1): 5 (1975).—Locality not stated.
jourdianiana Habermann in Kaktusy, 11(1): 3 (1975).—Mexico.

LORENTZIANTHUS R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 32(3): 273 (1975). *COMPOSITAE*. *viscidus* (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 32(3): 274 (1975): Eupatorium viscidum.

LOROSTELMA Fourn. (Asclepiadac.).

venezolanum Markgraf in Acta Bot. Venezol., 6 (1-4): 74 (1971 publ. 1972).—Venezuela.

LOTONONIS Eckl. & Zeyh. (Legumin.).

platycarpa (Viv.) P. Sermolli

var. persica (Jaub. & Sp.) Abdallah & Sa'ad in Egypt Min. Agric. Agric. Res. Centre Herb. Tech. Bull., 4: 58 (1971 publ. 1972): Leobordea persica.
var. persica (Jaub. & Sp.) Täckholm in Publ. Cairo Univ. Herb., 5: 65 (1972 publ. 1974): Leobordea persica.
spicata Compton in J. S. Afr. Bot., 41(1): 48 (1975).—Swaziland.

LOTUS L. (Legumin.).

angustissimus L.

var. fallax (F.Q.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 70 (1974): L. fallax.
subsp. palustris (Willd.) Ponert in Feddes Repert., 83(9-10): 640 (1972 publ. 1973): L. palustris.
subsp. suaveolens (Pers.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 70 (1974): L. suaveolens.
var. uniflorus Matvejeva in Fragm. Balcan. Mus. Macedon. Sci. Nat., 8(8): 57 (1971), without type.—Yugoslavia.

burttii Borsig in Canad. J. Bot., 50(9): 1868 (1972).—Pakistan.

callis-viridis Bramwell & D.H. Davis in Cuad. Bot. Canar., 16: 51 (1972).—Canary Is.

confusus L.I. Sergievskaya in Sist. Zam. Mater. Gerb. Tomsk Gos. Univ., 83: 12 (1965).—U.S.S.R. (Middle Asia).

corniculatus L.

var. alandicus Chrtková-Zertová in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 215 (1971).—Finland, Sweden.

subsp. brachyodon (Boiss.) Ponert in Feddes Repert., 83(9-10): 640 (1972 publ. 1973): L. corniculatus var. brachyodon.

var. fallax Chrtková-Zertová in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 216 (1971).—Finland, Sweden, Denmark, U.S.S.R. (European Russia).

var. norvegicus Chrtková-Zertová in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 215 (1971).—Norway, Sweden, Great Britain, Poland, Austria, Czechoslovakia.

var. posoniensis Chrtková-Zertová in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 216 (1971).—Czechoslovakia, U.S.S.R.

subsp. preslii (Tenore) Ponert in Feddes Repert., 83(9-10): 640 (1972 publ. 1973): L. preslii.

coronillaefolius Webb.

var. argenteus (Chev.) Sunding in Garcia de Orta, Sér. Bot., 2(1): 14 (1974): L. bollei var. argentea.

deserti Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb., 5: 71 (1972 publ. 1974).—Egypt.

emeroides B.G. Murray in Bot. Notiser, 124(3): 382 (1971), nom. nov., without replaced synonym ref.: L. borzii Pitard.

gebelia Vent.

subsp. hirsutissimus (Lebed.) Ponert in Feddes Repert., 83(9-10): 641 (1972 publ. 1973): L. corniculatus var. hirsutissimus.

subsp. libanoticus (Boiss.) Ponert in Feddes Repert., 83(9-10): 640 (1972 publ. 1973): L. libanoticus.

subsp. trdatii (Tamat.) T.N. Popova & Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana: 158 (1972): L. gelbelia var. trdatii.

hakkaricensis Ponert in Feddes Repert., 83(9-10): 641 (1972 publ. 1973).—Turkey.

halophilus Boiss. & Sprun.

var. macranthus (Boiss.) Heyn in Zohary, Fl. Palaestina, 2: 92 (1972): L. pusillus var. macranthus.

LOTUS :-

kunkelii (Esteve) Bramwell & D.H. Davis in Cuad. Bot. Canar., 16: 53 (1972): L. lancerottensis subsp. *kunkelii*.
lancerottensis Webb & Berth.
subsp. kunkelii Esteve Chueca in Cuad. Bot. Canar., 14-15: 44 (1972).—Canary Is.
maculatus Breitfeld in Cuad. Bot. Canar., 17: 27 (1973).—Canary Is.
malatayicus Ponert in Feddes Repert., 83(9-10): 641 (1972 publ. 1973).—Turkey.
pedunculatus Cav.
var. glabriusculus (Bab.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 71 (1974): L. uliginosus var. *glabriusculus*.
var. villosus (Lamotte) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 71 (1974): L. uliginosus var. *villosus*.
peregrinus L.
subsp. carmelii (Boiss.) Ponert in Feddes Repert., 83(9-10): 640 (1972 publ. 1973): L. carmeli.

LOUDETIA Hochstetter ex Steudel, Syn. Pl. Glum., 1: 238 (1854). *GRAMINEAE* [nom. cons.].
annua (Stapf) C.E. Hubb.
var. cerata (Stapf) Jacques-Félix in Adansonia, 12 (2): 234 (1972): Trichopteryx cerata.
var. dronrei Jacques-Félix in Adansonia, 12(2): 235 (1972).—Central African Republic.
var. thorbeckii (Pilg.) Jacques-Félix in Adansonia, 12(2): 234 (1972): Trichopteryx thorbeckii.
furtiva Jacques-Félix in Adansonia, 12(2): 238 (1972).—Central African Republic.
pratii Jacques-Félix in Adansonia, 12(2): 240 (1972).—Central African Republic.

LOURTEIGIA R.M. King & H. Robinson in Phytologia 21(1): 28 (1971). *COMPOSITAE*.

ballotifolia (H.B.K.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 23(3): 308 (1972), 'as *ballotaefolia*': Eupatorium *ballotifolium*.

dichroa (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 21(1): 29 (1971): Eupatorium *dichroa*.

humilis (Benth.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 21(1): 29 (1971): Conoclinium *humile*.

lanulata (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 21(1): 29 (1971): Eupatorium *lanulatum*.

microphylla (L.f.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 21(1): 29 (1971): Eupatorium *microphyllum*.

ornatiloba (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 21(1): 29 (1971): Eupatorium *ornatilobum*.

stoechadifolia (L.f.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 21(1): 29 (1971): Eupatorium *stoechadifolium*.

LOUTERIDIUM S. Wats. (Acanthac.).

sect. Tetrandrium A. Richardson in Tulane Stud. Zool. Biol., 17: 65 (1972).

brevisalyx A. Richardson in Tulane Stud. Zool. Biol., 17: 66 (1972).—Mexico.

brevisalyx Rzedowski in Ciencia, 28(2): 53 (1973).—Mexico.

LOVANAFIA M. Peltier in Adansonia, 12(1): 142 (1972). *LEGUMINOSAE*.

capuroniana M. Peltier in Adansonia, 12(1): 144 (1972).—Malagasy.

mahaialiensis M. Peltier in Adansonia, 12(1): 143 (1972).—Malagasy.

LOXANTHOCEREUS Backeb. (Cactac.).

subgen. Anhaloniopsis F. Buxbaum in Kakteen, 57: CVc (1974).

subgen. Hildewintera (Ritter) F. Buxbaum in Kakteen, 57: CVc (1974): gen. *Hildewintera*.

aureispinus (Ritter) F. Buxbaum in Kakteen, 57: CVb (1974), without basionym page: *Winteria aureispina*.

aureispinus (Ritter) F. Buxbaum in Kakteen, 57: CVc (1974): *Hildewintera aureispina*.

formosus (Ritter) F. Buxbaum in Kakteen, 57: CVc (1974): *Matucana formosa*.

madisonorum (Hutchison) F. Buxbaum in Kakteen, 57: CVc (1974), without basionym page: *Borziacactus madisonorum*.

LOXOCARPUS R. Br. (Gesneriac.).

argenteus B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(1): 47 (1971).—Borneo (Sarawak).
sericeus (Ridley) B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(1): 49 (1971): *Didymocarpus sericeus*.

LOXOMA Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 183 (1972). *ORCHIDACEAE*.

maculatum (Dalzell) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 184 (1972): *Micropera maculata*.

LOXOSTIGMA C.B. Clarke (Gesneriac.).

kurzii (C.B. Cl.) B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 34(1): 104 (1975): *Didymocarpus kurzii*.

× **LUASCOTIA** hort. in Orchid Rev., 82(977): centre page pull-out p. 10 (1974). *ORCHIDACEAE*. [*Ascocentrum* × *Luisia* × *Neofinetia*.]

LUDIA Comm. ex Juss. (Flacourtiac.).

ankaranensis Capuron & Sleumer in Adansonia, 12 (1): 92 (1972).—Malagasy.

antanosalum Capuron & Sleumer in Adansonia, 12 (1): 90 (1972).—Malagasy.

brevipes Sleumer in Adansonia, 12(1): 95 (1972).—Malagasy.

chapelierii Sleumer in Adansonia, 12(1): 93 (1972).—Malagasy.

erosifolia Sleumer in Adansonia, 12(1): 87 (1972).—Malagasy.

faradifani Capuron & Sleumer in Adansonia, 12(1): 92 (1972).—Malagasy.

glaucoarpa Capuron & Sleumer in Adansonia, 12 (1): 86 (1972).—Malagasy.

ikongoensis Capuron & Sleumer in Adansonia, 12 (1): 99 (1972).—Malagasy.

imontiensis Capuron & Sleumer in Adansonia, 12 (1): 90 (1972).—Malagasy.

leandriana Sleumer in Adansonia, 12(1): 88 (1972).—Malagasy.

ludiifolia (Perrier) Capuron & Sleumer in Adansonia, 12(1): 87 (1972), 'as *ludiaefolia*': Flacourtiea? *ludiifolia*.

myrtooides Capuron & Sleumer in Adansonia, 12(1): 87 (1972).—Malagasy.

pachyadenia Sleumer in Adansonia, 12(1): 99 (1972).—Malagasy.

pinnatinervia (Perrier) Capuron & Sleumer in Adansonia, 12(1): 93 (1972): *Scolopia pinnatinervia*.

scolopioides Capuron & Sleumer in Adansonia, 12 (1): 84 (1972).—Malagasy.

sessilis Sleumer in Adansonia, 12(1): 89 (1972).—Malagasy.

LUDWIGIA L. (Onagrac.).

laguna (Morong) Hara
subsp. paraguayanus (Chodat) Lauener in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(3): 420 (1972): *Jussiaea paraguayensis*.

× **LUINOPSIS** hort. in Orchid Rev., 82(968): centre page pull-out p. 9 (1974). *ORCHIDACEAE*. [*Luisia* × *Phalaenopsis*.]

× **LUISERIDES** Maekawa, Wild Orchids Japan Colour: 480 (1971). *ORCHIDACEAE*. [*Aerides* × *Luisia*.]

furusei Maekawa, Wild Orchids Japan Colour: 480 (1971), without latin descr. or type.—Japan.

LUISIA Gaudich. (Orchidac.).

curtisia Seidenfaden in Bot. Tidsskr., 68(1): 83 (1973), nom. nov.: *L. tristis* auct. non Hooker f.

recurva Seidenfaden in Dansk Bot. Ark., 27(4): 31 (1971).—Thailand, ? Andaman Is.

secunda Seidenfaden in Dansk Bot. Ark., 27(4): 32 (1971).—Thailand.

thailandica Seidenfaden in Dansk Bot. Ark., 27(4): 28 (1971).—Thailand, Burma.

LUPINASTER Fabr. (Legumin.).

eximius (Steph.) Bobrov in *Spis. Rast. Gerb. Fl. SSSR*, 20(107-110): 77 (1975).—*Trifolium eximium*.

LUPINUS L. (Legumin.).

albus L.

var. graecus (Boiss. & Spruner) Gladstones in *West. Austral. Dep. Agric. Techn. Bull.*, 26: 7 (1974); *L. graecus*.

subsp. termis (Forssk.) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9-10): 619 (1972 publ. 1973); *L. termis*.

argenteus

subsp. ingratus (Greene) Harmon in *Trans. Missouri Acad. Sci.*, 6: 163 (1972 publ. 1973); *L. ingratus*.

ardus Dougl. ex Lindl.

subsp. ashlandensis B.J. Cox in *Canad. J. Bot.*, 52(3): 655 (1974).—U.S.A. (Oregon).

subsp. lenorensis (C.P. Sm.) B.J. Cox in *Canad. J. Bot.*, 52(3): 656 (1974); *L. lenorensis*.

subsp. loloensis B.J. Cox in *Canad. J. Bot.*, 52(3): 657 (1974).—U.S.A. (Idaho).

atlanticus Gladstones in *West. Austral. Dep. Agric. Techn. Bull.*, 26: 30 (1974).—Morocco.

burkei Wats.

subsp. caeruleomontanus D.B. Dunn & B.J. Cox in *Madroño*, 22(1): 26 (1973).—U.S.A. (Oregon).

caespitosus

var. utahensis (S. Wats.) B.J. Cox in *Trans. Missouri Acad. Sci.*, 6: 56-61 (1974); cf. *Excerpta Bot.*, A, 25(6): 420 (1975); *L. aridus* var. *utahensis*.

culbertsonii Greene

subsp. hypolasius (Greene) B.J. Cox in *Madroño*, 22(4): 171 (1973); *L. hypolasius*.

cusickii S. Wats.

subsp. abortivus (Greene) B.J. Cox in *Madroño*, 22(4): 175 (1973); *L. abortivus*.

subsp. brachypodus (Piper) B.J. Cox in *Madroño*, 22(4): 176 (1973); *L. brachypodus*.

hillii Greene

var. arizonicus (C.P. Sm.) Harmon in *Trans. Missouri Acad. Sci.*, 6: 162 (1972 publ. 1973); *L. ingratus* var. *arizonicus*.

var. osterhautianus (C.P. Sm.) Harmon in *Trans. Missouri Acad. Sci.*, 6: 163 (1972 publ. 1973); *L. osterhautianus*.

hispanicus Boiss. & Reuter

subsp. bicolor (Merino) Gladstones in *West. Austral. Dep. Agric. Techn. Bull.*, 26: 20 (1974); *L. luteus* var. *bicolor*.

leucophyllus

subsp. erectus (Henderson) Harmon in *Trans. Missouri Acad. Sci.*, 6: 163 (1972 publ. 1973); *L. erectus*.

luteus L.

subsp. orientalis Kazimierski & E.M. Kazimierska in *Acta Soc. Bot. Polon.*, 44(2): 173 (1975), without type.—Palestine.

lyallii A. Gray

subsp. alcis-temporis (C.P. Sm.) B.J. Cox in *Rhodora*, 76(807): 436 (1974); *L. alcis-temporis*.

var. macroflorus B.J. Cox in *Rhodora*, 76(807): 432 (1974).—U.S.A. (Washington, Oregon).

subsp. minutifolius (Eastw.) B.J. Cox in *Rhodora*, 76(807): 438 (1974); *L. minutifolius*.

var. rogoensis B.J. Cox in *Rhodora*, 76(807): 433 (1974).—U.S.A. (Oregon).

subsp. waldoensis (Heller) B.J. Cox in *Rhodora*, 76(807): 442 (1974); *L. waldoensis*.

parviflorus Nutt.

subsp. floribundus (Greene) Harmon in *Trans. Missouri Acad. Sci.*, 6: 162 (1972 publ. 1973); *L. floribundus*.

var. fulvomaculatus (Payson) Harmon in *Trans. Missouri Acad. Sci.*, 6: 162 (1972 publ. 1973); *L. fulvomaculatus*.

subsp. myrianthus (Greene) Harmon in *Trans. Missouri Acad. Sci.*, 6: 161 (1972 publ. 1973); *L. myrianthus*.

sellulus Kell.

var. lobbi (Gray ex Wats.) B.J. Cox in *Amer. Midl. Nat.*, 91(1): 219 (1974); *L. aridus* var. *lobbi*.

var. medius (Detl.) B.J. Cox in *Amer. Midl. Nat.*, 91(1): 221 (1974); *L. lepidus* subsp. *medius*.

var. ursinus (Eastw.) B.J. Cox in *Amer. Midl. Nat.*, 91(1): 222 (1974); *L. ursinus*.

LUTEIDISCUS St. John in *Bot. Jahrb.*, 94(4): 549 (1974). *COMPOSITAE*.

alinae (F. Muell.) St. John in *Bot. Jahrb.*, 94(4): 554 (1974); *Tetramolopium alinae*.

calcisabulorum St. John in *Bot. Jahrb.*, 94(4): 550 (1974); Hawaian Is.

capillaris (Gaud.) St. John in *Bot. Jahrb.*, 94(4): 553 (1974); *Senecio capillaris*.

ciliatus (Mattf.) St. John in *Bot. Jahrb.*, 94(4): 554 (1974); *Tetramolopium ciliatum*.

cineraceus (Koster) St. John in *Bot. Jahrb.*, 94(4): 554 (1974); *Tetramolopium cinereum*.

flaccidus (Mattf.) St. John in *Bot. Jahrb.*, 94(4): 554 (1974); *Tetramolopium flaccidum*.

procumbens (Koster) St. John in *Bot. Jahrb.*, 94(4): 554 (1974); *Tetramolopium procumbens*.

prostratus (Mattf.) St. John in *Bot. Jahrb.*, 94(4): 554 (1974); *Tetramolopium prostratum*.

rockii (Sherff) St. John in *Bot. Jahrb.*, 94(4): 553 (1974); *Tetramolopium rockii*.

spathulatus (Mattf.) St. John in *Bot. Jahrb.*, 94(4): 554 (1974); *Tetramolopium spathulatum*.

virgatum (Mattf.) St. John in *Bot. Jahrb.*, 94(4): 554 (1974); *Tetramolopium virgatum*.

× **LUTHERARA** hort. in *Orchid Rev.*, 81(957); centre page pull-out p. 9 (1973). *ORCHIDACEAE*.

[*Phalaenopsis* × *Renanthera* × *Rhynchostylis*.]

LUZIOLA Juss. (Gramin.).

fluitans (Michx.) Terrell & H. Robinson in *Bull. Torrey Bot. Club.*, 101(5): 244 (1974 publ. 1975); *Zizania fluitans*.

LUZULA DC. (Juncac.).

sect. Alpinae Chřtek & Kríša in *Preslia*, 46(3): 211 (1974).

sect. Angustifoliae Chřtek & Kríša in *Preslia*, 46(3): 211 (1974).

sect. Glabrateae Chřtek & Kríša in *Preslia*, 46(3): 211 (1974).

sect. Nodulosae Chřtek & Kríša in *Preslia*, 46(3): 211 (1974).

acutifolia Nordenskjöld

subsp. nana Edgar in *New Zealand J. Bot.*, 13(4): 793 (1975).—Australia (New South Wales).

alpinopilosus (Chaix) Breistroffer

subsp. velenovskyi (Kožucharov) Chřtek & Kríša in *Prestia*, 46(3): 212 (1974); *L. spadicea* var. *velenovskyi*.

× *ambigua* Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 367 (1970 publ. 1971), nom. nov.; *L. intermedia* Figert.

arctica Blytt

subsp. latifolia (Kjellm.) A.E. Porsild in *Nat. Canad.*, Bot., 4: 15 (1974 publ. 1975); *L. arcuata* f. *latifolia*.

atratra Edgar in *New Zealand J. Bot.*, 13(4): 794 (1975).—Australia (New South Wales, Victoria), Tasmania.

campestris (L.) DC.

subsp. mannii (Buchenau) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 367 (1971); *L. campestris* var. *mannii*.

decipiens Edgar in *New Zealand J. Bot.*, 13(4): 797 (1975).—New Zealand.

densiflora (Nordenskjöld) Edgar in *New Zealand J. Bot.*, 13(4): 786 (1975); *L. meridionalis* var. *densiflora*.

elata Satake

var. nasuense Satake in *J. Jap. Bot.*, 46(4): 111 (1971).—Japan.

flaccida (Buch.) Edgar in *New Zealand J. Bot.*, 13(4): 786 (1975); *L. campestris* var. *flaccida*.

hitchcockii Hämet-Ahti in *Ann. Bot. Fenn.*, 8(4): 370 (1971).—U.S.A. (Idaho, Washington, Montana, Oregon), Canada (British Columbia).

luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott

subsp. cuprina (Roch. ex Aschers & Graeb.) Chřtek & Kríša in *Preslia*, 46(3): 212 (1974); *L. nemorosa* b. *cuprina*.

multiflora (Retz.) Lej.

f. *montana* (Zapáč) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 367 (1970 publ. 1971); (Basionym not stated).

f. *nigricans* (Zapáč) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 367 (1970 publ. 1971); *L. erecta* f. *nigricans*.

LUZULA :—

oldfieldii Hook. f.

subsp. dura Edgar in *New Zealand J. Bot.*, 13(4): 789 (1975).—Australia (New South Wales, Victoria).

ovata Edgar in *New Zealand J. Bot.*, 13(4): 788 (1975).—Australia (New South Wales, Victoria).

parviflora (Ehrh.) Desv. *subsp. fastigiata* (E. Meyer) Hämet-Ahti in *Ann. Bot. Fenn.*, 8(4): 374 (1971); *L. fastigiata*.

subsp. melanocarpa (Michx.) Hämet-Ahti in *Ann. Bot. Fenn.*, 8(4): 377 (1971); *Juncus melanocarpus*.

× *romana* Dvořák & Vorel in *Preslia*, 45(1): 87 (1973).—Romania. (*L. forsteri* × *luzulina*).

× *slovaca* Smejkal & Vicherek in *Biológia* (Czechoslovakia), 20(10): 780 (1965).—Czechoslovakia. (*L. albida* (var. *erythranthema*) × *alpino-pilosus*).

spicata (L.) DC. *subsp. bulgarica* (Chřtek & Kríša) *Gamisans* in *Candollea*, 29(1): 42 (1974); *L. bulgarica* subsp. *bulgarica*.

subsp. pindica (Haussknecht) *Gamisans* in *Candollea*, 29(1): 42 (1974); *L. spicata* var. *pindica*.

vinogradovii Siplivinskii in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 290 (1975).—U.S.S.R. (Siberia).

LYCASTE Lindl. (Orchidac.).

cobbiana B.S. Williams, *Orchid-Grower's Manual*, ed. 6: 376 (1885).—Cultivation.

fimbriata (Poep. & Endl.) Cogniaux in *Martius, Fl. Bras.*, 3(5): 455 (1902); *Maxillaria fimbriata*.

trifoliata Lehmann ex Masters in *Gard. Chron.*, 17: 529 (Apr. 27 1895).—Ecuador, Colombia.

LYCHNIS L. (Caryophyllac.).

sibirica L.

var. jakutensis (Sambuk) Yurtsev in *Arktich. Fl. SSSR*, 6: 105 (1971); *L. sibirica* subsp. *jakuten-sis*.

LYCHNODISCUS Radlk. (Sapindac.).

brevibracteatus Fouilloy in *Fl. Cameroun*, 16: 166 (Dec. 10 1973); et in *Fl. Gabon*, 23: 166 (Dec. 10 1973).—Gabon.

LYCIANTHES Hassler (Solanac.).

armenitidis J.L. Gentry in *Phytologia*, 26(7): 269 (1973).—Mexico, British Honduras, Guatemala.

beckneriana D'Arcy in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(3): 635 (1973 publ. 1974), as 'beckneriana'.—Panama.

connata J.L. Gentry in *Phytologia*, 26(4): 271 (1973).—Guatemala, Mexico.

cuchumatensis J.L. Gentry in *Phytologia*, 26(4): 273 (1973).—Guatemala.

escuintlensis (Coul.) D'Arcy in *Phytologia*, 25(3): 116 (1973); *Brachistius escuintlensis*.

gongyloides J.L. Gentry in *Phytologia*, 26(4): 274 (1973).—Guatemala.

hawkiesiana D'Arcy in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(3): 641 (1973 publ. 1974).—Panama.

howardiana D'Arcy in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(3): 642 (1973 publ. 1974).—Panama.

limitanea (Standl.) J.L. Gentry in *Phytologia*, 26(4): 275 (1973); *Solanum limitaneum*.

lutetiae D'Arcy in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(3): 643 (1973 publ. 1974).—Panama.

maxonii Standl. *grandidentata* D'Arcy in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(3): 645 (1973 publ. 1974).—Panama.

porterana D'Arcy in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(3): 645 (1973 publ. 1974), as 'porteriana'.—Panama.

tysoniana D'Arcy in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(3): 647 (1973 publ. 1974).—Panama.

LYCIUM L. (Solanac.).

depressum Stocks

subsp. angustifolium Schönbeck-Temesy in *Fl. Iran.*, 100: 34 (1972).—Iran, Pakistan, Iraq.

makranicum Schönbeck-Temesy in *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 100: 39 (1972).—Pakistan.

shawii Roem. & Sch.

var. leptophyllum (Bornm.) Täckholm & Boulos in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 103 (1972 publ. 1974); *L. persicum* var. *leptophyllum*.

LYCOMORMIUM Reichb. f. (Orchidac.).
ecuadorensis H.R. Sweet in *Orquideologia*, 9(3): 189 (1974).—Ecuador.
fiskei H.R. Sweet in *Orquideologia*, 9(3): 192 (1974).—Ecuador, Peru.
schmidii Fernández-Pérez in *Orquideologia*, 9(2): 145 (1974).—Colombia.

LYCOPSIS L. (Boraginac.).
cretica (Mill.) Holub in *Preslia*, 45(4): 359 (1973): Anchusa cretica.

LYCOPUS L. (Labiat.).
virginicus L.
var. *x sherardii* (Steele) B. Boivin in *Phytologia*, 22(5): 383 (1972): L. sherardii.

LYCORIS Herb. (Amaryllidac.).
longituba Hsu & G. Fan in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 299 (1974).—China.

LYGODESMIA D. Don (Compos.).
junccea D. Don ex Hooker, *Fl. Boreali Amer.*, 1: 295 (1834); vide Vuilleumier in *J. Arnold Arbor.*, 54(1): 57 (1973).—Canada (Saskatchewan).

LYGOS Adans. (Legumin.).
raetam (*Forssk.*) Heywood
var. *boevei* (Spach) Täckholm & Boulos in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 66 (1972 publ. 1974), without basionym ref.: (Basionym not stated).
var. *sarcocarpa* (Zhob.) Täckholm & Boulos in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 65 (1972 publ. 1974): Retama raetam var. sarcocarpa.

LYSILOMA Benth. (Legumin.).
microphylla Benth.
var. *thomberi* (Britton & Rose) Isely in *Castanea*, 35(4): 252 (1971): L. thomberi.

LYSIMACHIA L. (Primulac.).
kipahuluensis St. John in *Pac. Sci.*, 25(1): 50 (1971).—Hawaiian Is.
nummularia L.
f. *longipes* (David) Nikolic in *Fl. SR Srbije*, 3: 482 (1972); L. *nummularia* subf. *longipes*.
ovata (Heller) St. John, *List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is.* (Pac. Trop. Bot. Gard., Mem. 1): 270 (1973): Lysimachiopsis *ovata*.

LYSIONOTUS D. Don (Gesneriac.).
atropurpureus Hara in *J. Jap. Bot.*, 48(12): 359 (1973).—India, Nepal.
heterophyllus Franch.
var. *mollis* W.T. Wang in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 69 (1975).—China.
kwangsiensis W.T. Wang in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 68 (1975).—China.
montanus Kao in *Taiwania*, 17(2): 158 (1972).—Taiwan.

LYTHRUM L. (Lythrac.).
borysthenicum (Schrank) Litv.
var. *erectum* (Req.) O. Bolò & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 73 (1974): Peplis *erecta*.
subsp. *hispidulum* (Dur.) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 73 (1974): Peplis *hispidula*.

M

MAACKIA Rupr. (Legumin.).
ser. Tashiroi Yakovlev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 227 (1975).
amurensis Rupr. & Maxim.
subsp. *buergeri* (Maxim.) Kitamura in *Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2-3): 44 (1972): Cladrastis *amurensis* var. *buergeri*.
floribunda (Miquel) Takeda
f. *pubescens* (Koidzumi) Kitamura in *Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2-3): 44 (1972): M. *floribunda* var. *pubescens*.

MACARANGA Thou. (Euphorbiac.).
sect. Whitmoreanae Airy Shaw in *Kew Bull.*, 25(3): 530 (1971).

MACARANGA :—
aethadenia Airy Shaw in *Kew Bull.*, 29(2): 322 (1974).—Borneo (Sarawak).
anceps Airy Shaw
subsp. *puncticulata* T.C. Whitmore in *Kew Bull.*, 29(2): 450 (1974).—Borneo (Sarawak).
calcicola Airy Shaw in *Kew Bull.*, 25(3): 536 (1971).—Borneo (Sarawak).
var. *calcarifuga* T.C. Whitmore in *Kew Bull.*, 29(2): 445 (1974).—Borneo (Sarawak).
caryocarpa Airy Shaw in *Kew Bull.*, 25(3): 541 (1971).—New Guinea (Terr. New Guinea).
chlorolepis Airy Shaw in *Kew Bull.*, 25(3): 530 (1971).—New Guinea (Papua, Terr. New Guinea), New Britain.
coggogria Airy Shaw in *Kew Bull.*, 29(2): 324 (1974).—New Guinea (Terr. New Guinea).
constricta T.C. Whitmore & Airy Shaw in *Kew Bull.*, 25(2): 238 (1971).—Malaya.
curtisia Hook. f.
var. *glabra* T.C. Whitmore in *Kew Bull.*, 25(2): 240 (1971).—Malaya.
darbyshirei Airy Shaw in *Kew Bull.*, 29(2): 323 (1974).—New Guinea (Terr. New Guinea).
depressa (Muell. Arg.) Muell. Arg.
f. *glabra* T.C. Whitmore in *Kew Bull.*, 29(2): 446 (1974).—Borneo (Sabah).
f. *strigosa* T.C. Whitmore in *Kew Bull.*, 29(2): 446 (1974).—Borneo (Kalimantan, Sarawak, Brunei).
domatiosa Airy Shaw in *Kew Bull.*, 25(3): 540 (1971).—New Guinea (Terr. New Guinea, West Irian).
endertii T.C. Whitmore in *Kew Bull.*, 29(2): 449 (1974).—Borneo (Sarawak, Kalimantan).
havilandii Airy Shaw
var. *resecta* Airy Shaw in *Kew Bull.*, 25(3): 534 (1971).—Borneo (Sarawak).
hullettii King ex Hook. f.
subsp. *borneensis* T.C. Whitmore in *Kew Bull.*, 29(2): 446 (1974).—Borneo (Sarawak, Kalimantan).
indistincta T.C. Whitmore in *Kew Bull.*, 29(2): 447 (1974).—Sumatra, Borneo (Sarawak, Sabah).
kingii Hook. f.
var. *platyphylla* Airy Shaw in *Kew Bull.*, 25(3): 533 (1971).—Borneo (Sarawak).
laciniata T.C. Whitmore & Airy Shaw in *Kew Bull.*, 25(2): 241 (1971).—Malaya, Thailand.
lamellata T.C. Whitmore in *Kew Bull.*, 29(2): 448 (1974).—Borneo (Sabah).
melanosticta Airy Shaw in *Kew Bull.*, 25(3): 539 (1971).—New Guinea (Terr. New Guinea).
motleyana (Muell. Arg.) Muell. Arg.
subsp. *griffithiana* (Muell. Arg.) T.C. Whitmore in *Kew Bull.*, 29(2): 448 (1974).—M. *griffithiana*.
neo-britannica Airy Shaw in *Kew Bull.*, 25(3): 531 (1971).—New Britain, New Guinea (Papua).
petanostyla Airy Shaw in *Kew Bull.*, 25(3): 537 (1971).—Borneo (Sabah).
rarispina T.C. Whitmore in *Kew Bull.*, 29(2): 450 (1974).—Borneo (Sarawak).
rhodonema Airy Shaw in *Kew Bull.*, 25(3): 542 (1971).—New Guinea (Terr. New Guinea).
trachiphylla Airy Shaw in *Kew Bull.*, 25(3): 534 (1971).—Borneo (Sarawak, Brunei).
whitmorei Airy Shaw in *Kew Bull.*, 25(3): 529 (1971).—British Solomon Is.
winklerella T.C. Whitmore in *Kew Bull.*, 29(2): 449 (1974).—Borneo (Sarawak).

×**MACCOYARA** hort. in *Orchid Rev.*, 80(954): centre page pull-out p. 7 (1972). *ORCHIDACEAE*.
[Aerides × Vanda × Vandopsis.]

MACFADYENA A.DC. (Bignoniac.).
unguis-cati (L.) A.H. Gentry in *Brittonia*, 25(3): 236 (1973): Bignonia *unguis-cati*.

MACHAERANTHERA Nees (Compos.).
crutchfieldii B.L. Turner in *Phytologia*, 26(2): 116 (1973).—Mexico.
gentryi (Standl.) Jackson ex B.L. Turner in *Phytologia*, 25(2): 57 (1972): Aster *gentryi*.
gypsophiloides B.L. Turner in *Phytologia*, 26(2): 117 (1973).—Mexico.
restiformis B.L. Turner in *Amer. J. Bot.*, 60(8): 836 (1973).—Mexico.

MACHAERINA Vahl (Cyperac.).
restioides Vahl
subsp. *effusa* (Grisebach) Koyama in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 89 (1972): M. *restioides* var. *effusa*.
scirpoidea (Steudel) Koyama
subsp. *ficticia* (Hemsley) Koyama in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 89 (1972): Cladium *ficticum*.

MACHAERIUM Pers. (Legumin.).
acutifolium Vogel
var. *enneandrum* (Hoehne) Rudd in *Phytologia*, 25(6): 399 (1973): M. *enneandrum*.
var. *pseudacutifolium* (Pittier) Rudd in *Phytologia*, 25(6): 399 (1973): M. *pseudacutifolium*.
atratum (Mohlenb.) Yakovlev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 191 (1973): Sweetia *atratum*.
brasiliense Vogel
var. *erianthum* (Benth.) Rudd in *Phytologia*, 25(6): 399 (1973): M. *erianthum*.
conzattii Rudd in *Phytologia*, 25(6): 399 (1973).—Mexico.
costulatum Rudd in *Phytologia*, 26(2): 101 (1973).—Brazil.
cuzcoense Rudd in *Phytologia*, 25(6): 403 (1973).—Peru.
dubium (H.B.K.) Rudd in *Phytologia*, 24(2): 122 (1972): Drepanocarpus *dubius*.
eliasii Rudd in *Phytologia*, 24(2): 123 (1972).—Colombia.
falciforme Rudd in *Phytologia*, 24(2): 125 (1972).—British Honduras.
floribundum Benth.
var. *hypargyreum* (Harms) Rudd in *Phytologia*, 24(2): 122 (1972): Dalbergia *hypargyrea*.
fluminense Rudd in *Phytologia*, 25(6): 400 (1973).—Brazil.
froesii Rudd in *Phytologia*, 25(6): 400 (1973).—Brazil.
guanaiense Rusby ex Rudd in *Phytologia*, 26(2): 101 (1973).—Bolivia.
hatschbachi Rudd in *Phytologia*, 26(2): 100 (1973).—Brazil.
huanucoense Rudd in *Phytologia*, 25(6): 401 (1973).—Peru.
leiophyllum (DC.) Benth.
var. *colombiense* Rudd in *Phytologia*, 24(2): 124 (1972).—Colombia.
var. *latifolium* (Benth.) Rudd in *Phytologia*, 22(1): 56 (1971): Drepanocarpus crista-castrensis var. *latifolium*.
macrophyllum Benth.
var. *brevialatum* Rudd in *Phytologia*, 24(2): 122 (1972).—Brazil.
mutisii Killip ex Rudd in *Phytologia*, 25(6): 401 (1973).—Colombia.
nyctitans (Vellozo) Benth.
var. *gardneri* (Benth.) Rudd in *Phytologia*, 26(2): 100 (1973): M. *gardneri*.
ovalifolium Glaziou ex Rudd in *Phytologia*, 24(2): 124 (1972).—Brazil.
parvifolium Killip ex Rudd in *Phytologia*, 25(6): 402 (1973).—Colombia.
penduliflorum Rudd in *Phytologia*, 26(2): 102 (1973).—Peru, Bolivia.
piresii Rudd in *Phytologia*, 24(2): 121 (1972).—Brazil.
quinata (Aubl.) Sandw.
var. *parviflorum* (Benth.) Rudd in *Phytologia*, 24(2): 121 (1972): M. *ferrugineum* var. *parviflorum*.
salvadorensis (Donn. Sm.) Rudd in *Phytologia*, 22(1): 56 (1971): Drepanocarpus *salvadorensis*.
saraense Rudd in *Phytologia*, 24(2): 125 (1972).—Bolivia.
subrhombiforme Rudd in *Phytologia*, 25(6): 402 (1973).—Bolivia.
tolimense Killip ex Rudd in *Phytologia*, 24(2): 123 (1972).—Colombia.
uribei Rudd in *Phytologia*, 25(6): 403 (1973).—Colombia.

MACLUROLYRA C.E. Calderón & Soderstrom in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 11: 6 (1973). *GRAMINEAE*.
tecta C.E. Calderón & Soderstrom in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 11: 6 (1973).—Panama.

MACOWANIA Oliv. (Compos.).

abyssinica (*Sch. Bip.*) *B.L. Burtt* in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 376 (1972): *Klenzea abyssinica*.
ericifolia (*Forsk.*) *B.L. Burtt & Grau* in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 376 (1972): *Aster ericifolius*.

MACRACHAENIUM Hook. f. (Compos.).

gracile *Hooker f.*
var. radiatum *Cabrera* in *Fl. Patagonica*, 7: 326 (1971).—Argentina.

MACROCARPaea Gilg (Gentianac.).

acuminata *Weaver* in *J. Arnold Arbor.*, 53(4): 555 (1972).—Costa Rica.
cinchonifolia (*Gilg*) *Weaver* in *J. Arnold Arbor.*, 55(2): 300 (1974): *Rusbyanthus cinchonifolius*.

MACROLOBIUM Schreb. (Legumin.).

conjugunctum *R.S. Cowan* in *Proc. Biol. Soc. Wash.*, 86(39): 450 (1973).—Brazil.
dressleri *R.S. Cowan* in *Proc. Biol. Soc. Wash.*, 86(39): 451 (1973).—Panama.
extensum *R.S. Cowan* in *Proc. Biol. Soc. Wash.*, 86(39): 452 (1973).—Colombia.
rigidum *R.S. Cowan* in *Proc. Biol. Soc. Wash.*, 86(39): 453 (1973).—Brazil.
taylorii *D.R. Simpson* in *Phytologia*, 30(5): 312 (1975), as ‘taylori’.—Peru.

MACROPIPER Miq. (Piperac.).

excelsum (*Forst. f.*) *Miq.*
f. psittacorum (*Endl.*) *A.C. Smith* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 33 (1975): *Piper psittacorum*.
guahamense (*C. DC.*) *A.C. Smith* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 16 (1975): *Piper guahamense*.
f. glabrum (*Yuncker*) *A.C. Smith* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 18 (1975): *Piper guahamense var. glabrum*.
kandavuense (*A.C. Smith*) *A.C. Smith* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 25 (1975): *Piper kandavuense*.
latifolium (*L. f.*) *Miq.*
f. indutum *A.C. Smith* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 25 (1975).—Tubuai Is., Society Is., Marquesa Is.
melanostachyum (*C.DC.*) *A.C. Smith* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 19 (1975): *Piper melanostachyum*.
oxycarpum (*C. DC.*) *A.C. Smith* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 20 (1975): *Piper oxycarpum*.
puberulum *Benth.*
f. glabrum (*C.DC.*) *A.C. Smith* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 14 (1975): *Piper macgillivrayi* var. *glabrum*.
timothianum (*A.C. Smith*) *A.C. Smith* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 26 (1975): *Piper timothianum*.
vitiense (*A.C. Smith*) *A.C. Smith* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 28 (1975): *Piper vitiense*.

MACROPODINA R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(3): 173 (1972). COMPOSITAE.
blumenavii (*Hieron.*) *R.M. King & H. Robinson* in *Phytologia*, 24(3): 174 (1972): *Eupatorium blumenavii*.
braeai *R.M. King & H. Robinson* in *Phytologia*, 24(3): 174 (1972).—Brazil.
reitzii *R.M. King & H. Robinson* in *Phytologia*, 24(3): 175 (1972).—Brazil.

MACROPTILIUM Urb. (Legumin.).

bracteatum (*Nees & Mart.*) *Maréchal & Baudet* in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 44(3-4): 443 (1974): *Phaseolus bracteatus*.
heterophyllum (*Willd.*) *Maréchal & Baudet* in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 44(3-4): 444 (1974): *Phaseolus heterophyllum*.

MACROSOLEN Blume (Loranthac.).

albicalvis *Wiens* in *Ceylon J. Sci., Biol. Sci.*, 9(2): 45 (1971).—Sri Lanka.
barlowii *Wiens* in *Ceylon J. Sci., Biol. Sci.*, 9(2): 47 (1971).—Sri Lanka.
cochininchinensis (*Lour.*) *Tiegh.*
var. lanceolatus *Barlow* in *Austral. J. Bot.*, 22(3): 556 (1974).—New Guinea (Papua).

MACROSTELIA Hochr. (Malvac.).

grandifolia *Fryxell* in *Austral. J. Bot.*, 22(1): 189 (1974).—Australia (Queensland).
subsp. macilwraithensis *Fryxell* in *Austral. J. Bot.*, 22(1): 191 (1974).—Australia (Queensland).

MACROSTYLIS Bartl. & Wendl. (Rutac.).

cauliflora (*I.J.M. Williams*) in *J. S. Afr. Bot.*, 41(3): 183 (1975).—South Africa (Cape Prov.).

MACROTOMIA DC. ex Meissn. (Boraginac.).
nobilis (*Rech. fil.*) *Huynh* in *Candollea*, 26(1): 170 (1971): *Arnebia nobilis*.

MACROTYLOMA Verdcourt (Legumin.).
biflorum (*Schum. & Thonn.*) *Hepper* in *Kew Bull.*, 26(3): 565 (1972): *Glycine biflora*.
prostratum *Verdcourt* in *Kew Bull.*, 25(2): 176 (1971).—Tanzania, Zambia.

MADHUCA J.F. Gmel. (Sapotac.).
sericea (*Miq.*) *Lam*
var. ridleyi (*Gandoger*) *Ng* in *Malayan Forest Rec.*, 26(*Tree Fl. Malaya*, 1): 410 (1972): *Payena ridleyi*.

MAERUA Forsk. (Capparac.).
junccea *Pax*
subsp. crustata (*Wild*) *Wild* in *Fl. Mocamb.*, 12 (*Capparac.*): 27 (1973): *M. flagellaris* *subsp. crustata*.

MAGNOLIA L. (Magnoliac.).
blaoensis (*Gagnep.*) *Dandy* in *S. Nilsson, World Pollen Spore Fl.*, 3(*Magnoliaceae*): 5 (1974): *Manglietia blaoensis*.
cacuminicola *Bisse* in *Feddes Repert.*, 85(9-10): 587 (1974).—Cuba.
crystalensis *Bisse* in *Feddes Repert.*, 85(9-10): 588 (1974).—Cuba.
cubensis *Urb.*
subsp. acunae *Imkhanitskaya* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 180 (1974).—Cuba.
var. baracoensis *Imkhanitskaya* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 179 (1974).—Cuba.
hondurensis *A. Molina* in *Ceiba*, 18(1-2): 95 (1974).—Honduras.
omeiensis (*Cheng*) *Dandy* in *S. Nilsson World Pollen Spore Fl.*, 3(*Magnoliaceae*): 5 (1974): *Parakmeria omeiensis*.

MAGUIREOCHARIS Steyermark in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 230 (1972). RUBIACEAE.
neblinae *Steyermark* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 230 (1972).—Brazil, Venezuela.

MAGUIREOTHAMNUS Steyermark (Rubiac.).
speciosus (*N.E. Browne*) *Steyermark*
subsp. jauaensis *Steyermark* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 883 (1972).—Venezuela.

MAGYDARIS Koch ex DC. (Umbellif.).
pastinacea (*Lamk.*) *Paol.*
subsp. femenii *O. Bolòs & Vigo* in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 83 (1974).—Balearic Is.
subsp. panacifolia (*Vahl*) *O. Bolòs & Vigo* in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 83 (1974): *Cachrys panacifolia*.

MAHONIA Nutt. (Berberidac.).
× *lindsayi* *Yeo* in *J. Roy. Hort. Soc.*, 97(1): 38 (1972).—Cultivation. (*M. ? japonica* *×* *siamensis*).

MAIANTHEMUM Wiggers (Liliac.).
trifolium (*L.*) *Sloboda, Rostlinictví*, 192 (1852); cf. *Holub* in *Preslia*, 46(2): 168 (1974): (Basionym not stated).

MAIETA Aubl. (Melastomatac.).
guianensis *Aubl.*
var. leticiana *Whiffin* in *Brittonia*, 23(3): 326 (1971).—Brazil, Colombia, Peru.

MAILLARDIA Frapp. & Duch. (Morac.).
pendula *Fosberg* in *Kew Bull.*, 29(2): 266 (1974).—Aldabra Archipelago.

MAIREANA Moq. (Chenopodiac.).
amoena (*Diels*) *P.G. Wilson* in *Nuytsia*, 2(1): 21 (1975): *Kochia amoena*.
aphylla (*R. Br.*) *P.G. Wilson* in *Nuytsia*, 2(1): 54 (1975): *Kochia aphylla*.
appressa (*Benth.*) *P.G. Wilson* in *Nuytsia*, 2(1): 54 (1975): *Kochia appressa*.
astrotricha (*L.A.S. Johnson*) *P.G. Wilson* in *Nuytsia*, 2(1): 35 (1975): *Kochia astrotricha*.

MAIREANA :—

atkinsiana (*W.V. Fitzg.*) *P.G. Wilson* in *Nuytsia*, 2(1): 44 (1975): *Kochia atkinsiana*.
brevifolia (*R. Br.*) *P.G. Wilson* in *Nuytsia*, 2(1): 22 (1975): *Kochia brevifolia*.
campanulata *P.G. Wilson* in *Nuytsia*, 2(1): 37 (1975).—Australia (Queensland, S. Australia, N. Terr.).
cannonii (*J.M. Black*) *P.G. Wilson* in *Nuytsia*, 2(1): 42 (1975): *Kochia cannonii*.
carnosa (*Moq.*) *P.G. Wilson* in *Nuytsia*, 2(1): 30 (1975): *Echinopsilon carnosus*.
cheelii (*Anders.*) *P.G. Wilson* in *Nuytsia*, 2(1): 20 (1975): *Kochia cheelii*.
ciliata (*F. Muell.*) *P.G. Wilson* in *Nuytsia*, 2(1): 27 (1975): *Kochia ciliata*.
convexa *P.G. Wilson* in *Nuytsia*, 2(1): 34 (1975).—Australia (W. Australia).
coronata (*Black*) *P.G. Wilson* in *Nuytsia*, 2(1): 28 (1975): *Kochia coronata*.
decalvans (*Gandoger*) *P.G. Wilson* in *Nuytsia*, 2(1): 46 (1975): *Enchyalaena decalvans*.
dichoptera (*F. Muell.*) *P.G. Wilson* in *Nuytsia*, 2(1): 28 (1975): *Kochia dichoptera*.
diffusa *P.G. Wilson* in *Nuytsia*, 2(1): 23 (1975).—Australia (W. Australia).
enchylaenoides (*F. Muell.*) *P.G. Wilson* in *Nuytsia*, 2(1): 24 (1975): *Bassia enchyalaenoides*.
eriantha (*F. Muell.*) *P.G. Wilson* in *Nuytsia*, 2(1): 19 (1975): *Kochia eriantha*.
erioclada (*Benth.*) *P.G. Wilson* in *Nuytsia*, 2(1): 39 (1975): *Kochia triptera* var. *erioclada*.
erosphaera *P.G. Wilson* in *Nuytsia*, 2(1): 29 (1975).—Australia (W. Australia).
excavata (*J.M. Black*) *P.G. Wilson* in *Nuytsia*, 2(1): 31 (1975): *Kochia excavata*.
georgei (*Diels*) *P.G. Wilson* in *Nuytsia*, 2(1): 33 (1975): *Kochia georgei*.
glomerifolia (*F. Muell. & Tate*) *P.G. Wilson* in *Nuytsia*, 2(1): 43 (1975): *Kochia glomerifolia*.
humillima (*F. Muell.*) *P.G. Wilson* in *Nuytsia*, 2(1): 32 (1975): *Kochia humillima*.
integra (*P.G. Wilson*) *P.G. Wilson* in *Nuytsia*, 2(1): 50 (1975): *Kochia integra*.
lanosa (*Lindl.*) *P.G. Wilson* in *Nuytsia*, 2(1): 26 (1975): *Kochia lanosa*.
lobiflora (*F. Muell. ex Benth.*) *P.G. Wilson* in *Nuytsia*, 2(1): 25 (1975): *Kochia lobiflora*.
luehmannii (*F. Muell.*) *P.G. Wilson* in *Nuytsia*, 2(1): 20 (1975): *Bassia luehmannii*.
marginata (*Benth.*) *P.G. Wilson* in *Nuytsia*, 2(1): 30 (1975): *Enchyalaena marginata*.
melanocarpa (*F. Muell.*) *P.G. Wilson* in *Nuytsia*, 2(1): 52 (1975).—Australia (S. Australia).
melanocoma (*F. Muell.*) *P.G. Wilson* in *Nuytsia*, 2(1): 42 (1975): *Kochia melanocoma*.
microcarpa (*Benth.*) *P.G. Wilson* in *Nuytsia*, 2(1): 48 (1975): *Kochia villosa* var. *microcarpa*.
microphylla (*Moq.*) *P.G. Wilson* in *Nuytsia*, 2(1): 47 (1975): *Enchyalaena microphylla*.
murrayana (*Ewart & Rees*) *P.G. Wilson* in *Nuytsia*, 2(1): 35 (1975): *Kochia murrayana*.
oppositifolia (*F. Muell.*) *P.G. Wilson* in *Nuytsia*, 2(1): 23 (1975): *Kochia oppositifolia*.
ovata (*Ising*) *P.G. Wilson* in *Nuytsia*, 2(1): 48 (1975): *Kochia ovata*.
pentagona (*Anders.*) *P.G. Wilson* in *Nuytsia*, 2(1): 27 (1975): *Kochia pentagona*.
pentatropis (*Tate*) *P.G. Wilson* in *Nuytsia*, 2(1): 39 (1975): *Kochia pentatropis*.
planifolia (*F. Muell.*) *P.G. Wilson* in *Nuytsia*, 2(1): 52 (1975): *Kochia planifolia*.
platycarpa *P.G. Wilson* in *Nuytsia*, 2(1): 42 (1975).—Australia (W. Australia).
polypterygia (*Diels*) *P.G. Wilson* in *Nuytsia*, 2(1): 38 (1975): *Kochia polypterygia*.
prosthecochaeta (*F. Muell.*) *P.G. Wilson* in *Nuytsia*, 2(1): 44 (1975): *Kochia prosthecochaeta*.
pyramidalis (*Benth.*) *P.G. Wilson* in *Nuytsia*, 2(1): 41 (1975): *Kochia pyramidalis*.
radiata (*P.G. Wilson*) *P.G. Wilson* in *Nuytsia*, 2(1): 53 (1975): *Kochia radiata*.
rohrlachii (*P.G. Wilson*) *P.G. Wilson* in *Nuytsia*, 2(1): 46 (1975): *Kochia rohrlachii*.
schistocarpa *P.G. Wilson* in *Nuytsia*, 2(1): 40 (1975).—Australia (Queensland, New South Wales, S. Australia, N. Terr.).
sclerolaenoides (*F. Muell.*) *P.G. Wilson* in *Nuytsia*, 2(1): 18 (1975): *Echinopsilon sclerolaenoides*.

MAIREANA :—

- scleroptera (*J.M. Black*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 21 (1975); *Kochia scleroptera*.
sedifolia (*F. Muell.*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 36 (1975); *Kochia sedifolia*.
spongiorcarpa (*F. Muell.*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 37 (1975); *Kochia spongiorcarpa*.
stipitata *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 55 (1975).—Australia (W. Australia).
suaedifolia (*P.G. Wilson*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 45 (1975); *Kochia suaedifolia*.
thesioides (*C.A. Gardn.*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 45 (1975); *Kochia thesioides*.
tomentosa Moquin
subsp. urceolata *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 49 (1975).—Australia (S. Australia, New South Wales).
trichoptera (*Black*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 31 (1975); *Kochia excavata var. trichoptera*.
triptera (*Benth.*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 38 (1975); *Kochia triptera*.
turbinata *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 34 (1975).—Australia (Queensland, New South Wales, Victoria, S. Australia, W. Australia).
villosa (*Lindl.*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 51 (1975); *Kochia villosa*.

MALAGASIA L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 175 (1975). PROTEACEAE.
alticola (*Capuron*) L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 175 (1975); *Macadamia alticola*.

MALANEA Aubl. (Rubiaceae).

- jauana* Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 885 (1972).—Venezuela.
sanluensis Steyermark in Acta Bot. Venezol., 6 (1-4): 133 (1971 publ. 1972).—Venezuela.

MALAXIS Soland. ex Sw. (Orchidaceae).

- arisanaensis* (*Hayata*) S.Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus., 27(3-4): 432 (1974); *Microstylis arisanensis*.
brevicaulis (*Schlechter*) S.Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus., 27(3-4): 433 (1974); *Microstylis brevicaulis*.
cogniauxiana (*Schltr.*) Pabst in Orquidea, 30(3): 133 (1973); *Microstylis cogniauxiana*.
hainanensis T. Tang & F.T. Wang in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 37 (1974).—Hainan.
insularis T. Tang & F.T. Wang in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 36 (1974).—Hainan.
kizanensis (*Masam.*) Hatusima, Fl. Ryukyus: 863 (1971), ? without basionym ref.: *Microstylis kizanensis*.
kizanensis (*Masam.*) S.Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus., 27(3-4): 433 (1974); *Microstylis kizanensis*.
latifolia Smith
f. aureo-variegata (*K. Nakajima*) Hatusima, Fl. Ryukyus: 863 (1971), ? without basionym ref.: *Microstylis matsudai*.
matsudai (*Yamamoto*) Hatusima, Fl. Ryukyus: 863 (1971), ? without basionym ref.: *Microstylis matsudai*.
roohutuensis (*Fukuyama*) S.Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus., 27(3-4): 435 (1974); *Microstylis roohutuensis*.
roohutuensis (*Fukuyama*) Nakajima in Biol. Mag. Okinawa, 9: 41 (1972); *Microstylis roohutuensis*.

MALCOLMIA R.Br. corr. Spreng. (Crucif.).

- cabulica* (*Boiss.*) Hook. f. & Thoms.
var. toppinii (*O.E. Schulz*) Jafri in Fl. W. Pakistan, 55: 222 (1973); *M. toppinii*.
flexuosa (*Sm.*) Sm.
subsp. naxensis (*Rech. f.*) A.L. Stork in Op. Bot., 33: 35 (1972); *M. naxensis*.

MALCOLMIA :—

- graeca* Boiss. & Sprun.
subsp. bicolor (*Boiss. & Heldr.*) A.L. Stork in Op. Bot., 33: 39 (1972); *M. bicolor*.
subsp. hydraea (*Heldr. & Hal.*) A.L. Stork in Op. Bot., 33: 40 (1972); *M. hydraea*.
lacera (*L.*) R. Br.
subsp. gracillima (*Samp.*) Franco, Nova Fl. Portugal, 1: 551, 207 (1971), as 'M. patula subsp. gracillima': *M. gracillima*.
maritima (*L.*) R. Br.
var. leucadiana A.L. Stork in Op. Bot., 33: 29 (1972).—Greece.
orsiniana (*Ten.*) Ten.
subsp. angulifolia (*Boiss. & Orph.*) A.L. Stork in Svensk Bot. Tidskr., 66(3): 245 (1972); *M. angulifolia*.

MALLEASTRUM Leroy (Meliac.).

- leroyi* Fosberg in Kew Bull., 29(2): 255 (1974).—Aldabra Archipelago.

- MALLEOLA J.J. Smith & Schlechter (Orchidaceae).
bicurris (*J.J. Sm.*) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 184 (1972); *Robiquetia bicurris*.
culicifera (*Ridl.*) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 184 (1972); *Saccolabium culiciferum*.
sylvestris (*Ridl.*) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 184 (1972); *Saccolabium sylvestre*.

MALLOTUS Lour. (Euphorbiaceae).

- beccarii* Airy Shaw in Kew Bull., 27(1): 86 (1972).—Borneo (Sarawak).
macularis Airy Shaw in Kew Bull., 25(3): 526 (1971).—New Guinea (West Irian).
mollissimus (*Geisel.*) Airy Shaw in Kew Bull., 26(2): 297 (1972); *Croton mollissimus*.
oppositifolius (*Geisel.*) Muell. Arg.
f. lindicus Radcliffe-Smith in Kew Bull., 29(2): 437 (1974).—Tanzania.
philippensis (*Lam.*) Muell. Arg.
var. pallida Airy Shaw in Kew Bull., 26(2): 300 (1972).—Thailand.
subcuneatus (*Gage*) Airy Shaw in Kew Bull., 26(2): 304 (1972); *Coelodiscus subcuneatus*.

MALMEA R.E. Fries (Annonaceae).

- gaumeri* (*Greenm.*) Lundell in Wrightia, 5(2): 27 (1974); *Guatteria gaumeri*.
guatemalensis Lundell in Wrightia, 5(2): 27 (1974).—Guatemala.
leiophylla (*Donn. Sm.*) Lundell in Wrightia, 5(2): 28 (1974); *Duguetia leiophylla*.

MALOUETIA A. DC. (Apocynaceae).

- isthmica* Markgraf ex A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard., 61(3): 898 (1974).—Panama.

MALPIGHIA L. (Malpighiaceae).

- acunana* Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 9 (1971 publ. 1972).—Cuba.
roigiana Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 8 (1971 publ. 1972).—Cuba.

MALUS Mill. (Rosaceae).

- subsect. Baccatae* (*Rehd.*) Likhonos in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selekt., 52(3): 27 (1974).
subsect. Chloromeles (*Rehd.*) Likhonos in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selekt., 52(3): 24 (1974); M. sect. Chloromeles.
ser. Coronariae (*Rehd.*) Langenfelds in Daildärznieciba, 8: 13 (1971), without basionym ref.: M. subsect. Coronariae.
subsect. Eriomeles Likhonos in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selekt., 52(3): 25 (1974).
grex X Prunifoliae (*Juz.*) Langenfelds in Daildärznieciba, 8: 17 (1971), without basionym ref.: M. sect. Sorbomalus.
subsect. Sorbomalus (*Zab. ex Schneid.*) Likhonos in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selekt., 52(3): 32 (1974); M. sect. Sorbomalus.
baccata (*L.*) Borkh.
subsp. fusca (*Schneid.*) Likhonos in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selekt., 52(3): 28 (1974); M. fusca.

MALUS :—

- subsp. himalaica* (*Maxim.*) Likhonos in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selekt., 52(3): 28 (1974); *Pyrus baccata* var. himalaica.
subsp. mandshurica (*Kom.*) Likhonos in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selekt., 52(3): 28 (1974); M. mandshurica.
subsp. sachalinensis (*Juz.*) Likhonos in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selekt., 52(3): 28 (1974); M. sachalinensis.
subsp. sikkimensis (*Wenz.*) Likhonos in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selekt., 52(3): 28 (1974); M. pashia var. sikkimensis.
subsp. zhukovskyi (*Ponom.*) Likhonos in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selekt., 52(3): 28 (1974); M. mandshurica subsp. zhukovskyi.
coronaria (*L.*) Mill.
subsp. ioensis (*Wood*) Likhonos in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selekt., 52(3): 24 (1974); *Pyrus coronaria* var. ioensis.
subsp. caucasica Likhonos in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selekt., 46(2): 21 (1972).—Cultivation.
subsp. cerasifera (*Spach*) Likhonos in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selekt., 46(2): 9 (1972); et l.c., 52(3): 29 (1974); M. cerasifera.
var. dasypylla (*Borkh.*) Langenfelds in Daildärznieciba, 8: 17 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).
var. floribunda (*Lindl.*) Likhonos in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selekt., 52(3): 29 (1974); *Pyrus floribunda*.
var. halliana (*Koehne*) Likhonos in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selekt., 52(3): 30 (1974), as 'baccata var. halliana': M. halliana.
var. hupehensis (*Pamp.*) Likhonos in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selekt., 52(3): 30 (1974); *Pyrus hupehensis*.
subsp. hybrida Likhonos in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selekt., 46(2): 16 (1972).—Cultivation.
subsp. intermedia Likhonos in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selekt., 46(2): 10 (1972).—Cultivation.
subsp. italo-taurica Likhonos in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selekt., 46(2): 20 (1972).—Cultivation.
subsp. macrocarpa Likhonos in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selekt., 46(2): 15 (1972).—Cultivation.
subsp. medio-asiatica Likhonos in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selekt., 46(2): 22 (1972).—Cultivation.
var. micromalus (*Makino*) Likhonos in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selekt., 52(3): 32 (1974), as 'domenica var. micromalus': M. micromalus.
subsp. occidentali-europaea Likhonos in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selekt., 46(2): 19 (1972).—Cultivation.
subsp. prunifolia (*Willd.*) Likhonos in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selekt., 46(2): 10 (1972); *Pyrus prunifolia*.
subsp. prunifolia (*Borkh.*) Likhonos in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selekt., 52(3): 31 (1974), as 'domenica subsp. prunifolia': M. prunifolia.
subsp. rossica Likhonos in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selekt., 46(2): 12 (1972).—Cultivation.
var. spectabilis (*Borkh.*) Likhonos in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selekt., 52(3): 31 (1974), as 'domenica var. spectabilis': M. spectabilis.
mansurica (*Max.*) Kom.
subsp. sachalinensis (*Juz.*) Ponomarenko in Bot. Zhurn., 58 (11): 1640 (1973); M. sachalinensis.
subsp. zhukovskyi Ponomarenko in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selekt., 46(2): 69 (1972).—China.
montana Uglitzk in Trudy Sev. Kavk. Inst. Spets. Tekh. Kul'z, 1: 5-35 (1932); cf. Likhonos in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selekt., 52(3): 23 (1974).—Locality not stated.
orientalis Uglitzk.
subsp. montana (*Uglitzk.*) Likhonos in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selekt., 52(3): 23 (1974), without basionym page: M. montana.
var. subalpina Ponomarenko in Bot. Zhurn., 60(1): 58 (1975).—U.S.S.R. (Caucasus).
praecox (*Pall.*) Borkh.
var. paradisiaca (*L.*) Vilev in Fl. Nar. Republ. Bulgariya, 5: 347 (1973); *Pyrus malus paradisiaca*.
sieboldii (*Rgl.*) Rehd.
var. sargentii (*Asami*) Langenfelds in Daildärznieciba, 8: 13 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).

MALUS :—

sieversii (*Ledeb.*) *M. Roem.*
var. *anisophylla* (*Summ.*) *Langenfelds in Daildārzniecība*, 8: 15 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).
subsp. hissarica (*S. Kudr.*) *Langenfelds in Daildārzniecība*, 8: 15 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).
subsp. hissarica (*S. Kudr.*) *Likhonos in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 52(3): 24 (1974): *M. hissarica*.
subsp. kirghisorum (*Al. & An. Theod.*) *Langenfelds in Daildārzniecība*, 8: 15 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).
subsp. kirghisorum (*Theod. & Fed.*) *Likhonos in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 52(3): 23 (1974), without basionym page: *M. kirghisorum*.
var. kudrjaschevii (*Summ.*) *Langenfelds in Daildārzniecība*, 8: 15 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).
var. linczevskii (*P. Pol.*) *Langenfelds in Daildārzniecība*, 8: 15 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).
var. niedzwetzkyana (*Dieck.*) *Langenfelds in Daildārzniecība*, 8: 15 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).
subsp. turkmenorum (*Juz. & M. Pop.*) *Likhonos in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 52(3): 23 (1974): *M. turkmenorum*.
sylvestris *Miller*
var. microphylla *Browicz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 323 (1972).—Turkey.
subsp. orientalis (*A. Uglitzkich*) *Browicz in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 158 (1972): *M. orientalis*.
var. paradisiaca (*Mill.*) *Likhonos in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 52(3): 21 (1974): *M. pumila*
subsp. paradisiaca.
subsp. paradisiaca (*L.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 175 (1973): *Pyrus malus var. paradisiaca*.
var. praecox (*Mill.*) *Likhonos in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 52(3): 21 (1974): *M. pumila*
subsp. praecox.
tingoro Sieb.
subsp. sargentii (*Rehd.*) *Likhonos in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 52(3): 33 (1974): *M. sargentii*.
var. zumi (*Rehd.*) *Likhonos in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 52(3): 21 (1974): *M. zumi*.

MALVA L. (Malvac.).

aegyptia *L.*
subsp. stipulacea (*Cav.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 80 (1974): *M. stipulacea*.
alcea *L.*
subsp. fastigiata (*Cav.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 81 (1974): *M. fastigiata*.
silvestris *L.*
lus. nivea *Priszter in Bot. Közlem.*, 59(1): 45 (1972).—Hungary.

MALVASTRUM A. Gray (Malvac.).

grandiflorum *Krapovickas in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 15(4): 467 (1974).—Bolivia.

MALVELLA Jaub. & Spach (Malvac.).

lepidota (*A. Gray*) *Fryxell in Southwest. Nat.*, 19(1): 101 (1974): *Sida lepidota*.
sagittifolia (*A. Gray*) *Fryxell in Southwest. Nat.*, 19(1): 102 (1974): *Sida lepidota var. sagittaefolia*.

MAMMEA L. (Clusiac.).

cordata *P.F. Stevens in Austral. J. Bot.*, 22(2): 414 (1974).—New Guinea (Terr. New Guinea, Papua).
grandifolia *P.F. Stevens in Austral. J. Bot.*, 22(2): 416 (1974).—New Guinea (Papua).
sinclairii *Kostermans in Reinwardtia*, 9(1): 117 (1974), as ‘sinclairii’.—Borneo (Sarawak).
veimauriensis *P.F. Stevens in Austral. J. Bot.*, 22(2): 410 (1974).—New Guinea (Papua).

MAMMILLARIA Haw. (Cactac.).

ser. Lasiacanthae *D.R. Hunt in Cact. Succ. J. Gr. Brit.*, 33(3): 63 (1971).
subgen. Leptocladiodia (*Buxb.*) *H. Bravo in Cact. Suc. Mex.*, 17(4): 120 (1972); *gen. Leptocladiodia*

MAMMILLARIA :—

ser. Longiflorae *D.R. Hunt in Cact. Succ. J. Gr. Brit.*, 33(3): 59 (1971).
centraliplumosa *Fittkau in Cact. Suc. Mex.*, 16(2): 39 (1971).—Mexico.
diguetii (*Weber*) *D.R. Hunt in J. Mammillaria Soc.*, 11(5): 59 (1971): *M. senilis* var. *diguetii*.
ernestii *Fittkau in Cact. Suc. Mex.*, 16(2): 36 (1971).—Mexico.
fittkaui *Glass & R. Foster in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 43(3): 116 (1971).—Mexico.
heidiae *Krainz in Kakt. And. Sukk.*, 26(10): 217 (1975).—Mexico.
heyderi *Mühlenpfadt*
var. gummifera (*Engelm.*) *L. Benson in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 47(1): 40 (1975): *M. gummifera*.
var. meiacantha (*Engelm.*) *L. Benson in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 47(1): 40 (1975): *M. meiacantha*.
kraehenbuehlii (*Krainz*) *Krainz in Kakt. And. Sukk.*, 22(5): 93 (May 1971), without basionym ref.; *et in Kakteen*, 46-47: CVIIc (June 1971); also *D.R. Hunt in J. Mammillaria Soc.*, 11(5): 61 (Oct. 1971); *Pseudomammillaria kraehenbuehlii*.
maritima (*Lindsay*) *D.R. Hunt in Cact. Succ. J. Gr. Brit.*, 33(3): 58 (1971): *Cochemiea maritima*.
mathildae *Kraehenbuehl & Krainz in Kakt. And. Sukk.*, 24(12): 265 (1973).—Mexico.
matudae
f. duocentralis *Fittkau in Cact. Suc. Mex.*, 16(2): 43 (1971), without type.—Mexico.
var. serpentiformis *Fittkau in Cact. Suc. Mex.*, 16(2): 42 (1971).—Mexico.
miegiana *Earle in Saguaro Land Bull.*, 26: 77 (1972); cf. *Gray Herb. Card Cat.*; *et in Kakt. And. Sukk.*, 24(9): 212 (1973).—Mexico.
oteroi *Glass & R.A. Foster in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 47(2): 94 (1975).—Mexico.
pectinifera *Weber in Bois. Dict. Hort.*: 804 (1898); cf. *Britton & Rose, Cactaceae*, 4: 64 (1923).—Mexico.
peninspinosa *Krainz*
var. nazasensis *Glass & R.A. Foster in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 47(2): 96 (1975).—Mexico.
soehlemannii *W. Haage & Backeberg in Backeberg, Kakteenlex.*: 259 (1966), without latin descr. or type.—Colombia.
tayloriorum *C. Glass & R.A. Foster in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 47(4): 175 (1975).—Mexico.
virginis *Fittkau & Kladiwa in Kakteen*, 46-47: CVIIIc (1971).—Mexico.

MAMMILLOYDIA F. Buxb. (Cactac.).

candida (*Scheidweiler*) *F. Buxbaum*
subsp. ortiz-rubiona (*H. Bravo*) *Krainz in Kakteen*, 55-56: CIVf (1973): *Neomammillaria ortiz-rubiona*.
f. rosea (*Salm-Dyck*) *F. Buxbaum in Kakteen*, 55-56: CIVf (1973): *Mammillaria sphaerotricha* var. *rosea*.

MANDENOVIA Alava in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(2): 191 (1973). *UMBELLIFERAE*.
komarovii (*Manden.*) *Alava in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(2): 191 (1973): *Tordylium komarovii*.
f. crenatiloba *Alava in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(2): 193 (1973).—U.S.S.R. (Caucasus).

MANDEVILLA Lindl. (Apocynac.).

X amabilis (*hort. James Backhouse & Son*) *Dress in Baileya*, 19(3): 110 (1974): *Dipladenia X amabilis*.
campanulata *Markgraf ex A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 61(3): 898 (1974).—Panama.
duartei *Markgraf in Bradea*, 1(5): 35 (1971).—Brazil.
lata *Markgraf in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1-4): 71 (1971) publ. 1972).—Venezuela.
novocapitalis *Markgraf in Bradea*, 1(8): 49 (1971).—Brazil.

MANDRAGORA L. (Solanac.).

tibetica *Grubov in Rast. Tsentral. Azii*, 5: 108 (1970).—Tibet.

MANETTIA Mutis ex L. (Rubiac.).

badilloi *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1-4): 107 (1971) publ. Feb. 1972); *et in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 248 (Nov. 1972).—Venezuela.

MANETTIA :—

barbata *Oersted*
var. microcarpa (*Schumann*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 241 (1972): *M. microcarpa*.
bernardii *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1-4): 104 (1971 publ. Feb. 1972); *et in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 245 (Nov. 1972).—Venezuela.
bretereri *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1-4): 103 (1971 publ. Feb. 1972); *et in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 244 (Nov. 1972).—Venezuela.
coccinea
var. spraguei (*Wernham*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 238 (1972): *M. spraguei*.
coccyclopeloides *Wernham*
var. glabrior *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1-4): 107 (1971 publ. Feb. 1972); *et in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 248 (Nov. 1972).—Venezuela.
coerulea *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 149 (1971).—Hispaniola (Dominican Republic).
honigii *Steyermark in Phytologia*, 31(6): 483 (1975).—Venezuela.
lindenii *Sprague*
f. appendiculata *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1-4): 102 (1971 publ. Feb. 1972); *et in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 243 (Nov. 1972).—Venezuela.
paramorii *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1-4): 104 (1971 publ. Feb. 1972); *et in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 245 (Nov. 1972).—Venezuela.
tachirensis *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1-4): 105 (1971 publ. Feb. 1972); *et in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 246 (Nov. 1972).—Venezuela.
tamaensis *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1-4): 106 (1971 publ. Feb. 1972); *et in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 247 (Nov. 1972).—Venezuela.
tillettii *Steyermark in Phytologia*, 31(6): 484 (1975).—Venezuela.

MANFREDA Salisb. (Agavac.).

guerrerensis *Matuda in Cact. Suc. Mex.*, 20(2): 46 (1975).—Mexico.
longiflora (*Rose*) *Verhoek-Williams in Baileya*, 19(4): 163 (1975): *Runyonia longiflora*.
nanchitilensis *Matuda in An. Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. Méx.*, Bot., 43(1): 54 (1972).—Mexico.

MANGIFERA L. (Anacardiac.).

decandra *Ding Hou in Reinwardtia*, 8(2): 323 (1972).—Borneo (Sabah, Brunei, Kalimantan), Sumatra.

MANGLIETIA Blume (Magnoliac.).

dandyi (*Gagnep.*) *Dandy in S. Nilsson, World Pollen Spore Fl.*, 3(Magnoliaceae): 5 (1974): *Magnolia dandyi*.

MANGONIA Schott (Arac.).

uruguaya (*Hicken*) *Bogner in Darwiniana*, 18(1-2): 70 (1973): *Felipponia uruguaya*.

MANIHOT Mill. (Euphorbiac.).

sect. Anisophyliae *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 105 (1973).
sect. Caerulescentes *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 238 (1973).
sect. Carthaginenses *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 112 (1973).
sect. Crotalariaformes *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 199 (1973), as ‘Crotalariaeformes’.
sect. Foetidae *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 65 (1973).
sect. Graciles *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 141 (1973).
sect. Peruviana *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 189 (1973).
sect. Tripartite *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 230 (1973).
sect. Variifoliae *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 172 (1973).
alutacea *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 130 (1973).—Brazil.

MANIHOST:—

- anomala Pohl
 subsp. cujabensis (*Mueller von Argau*) D.J. Rogers & Appan in *Fl. Neotrop.*, 13: 168 (1973); M. cujabensis.
 subsp. glabrata (*Chodat & Hassler*) D.J. Rogers & Appan in *Fl. Neotrop.*, 13: 168 (1973); M. pubescens f. glabrata.
 subsp. pavoniana (*Mueller von Argau*) D.J. Rogers & Appan in *Fl. Neotrop.*, 13: 170 (1973); M. pavoniana.
 subsp. pubescens (Pohl) D.J. Rogers & Appan in *Fl. Neotrop.*, 13: 167 (1973); M. pubescens.
 caerulescens Pohl
 subsp. macrantha (Pax & K. Hoffmann) D.J. Rogers & Appan in *Fl. Neotrop.*, 13: 245 (1973); M. macrantha.
 subsp. paraensis (*Mueller von Argau*) D.J. Rogers & Appan in *Fl. Neotrop.*, 13: 245 (1973); M. paraensis.
 condensata D.J. Rogers & Appan in *Fl. Neotrop.*, 13: 100 (1973).—Bolivia.
 falcata D.J. Rogers & Appan in *Fl. Neotrop.*, 13: 125 (1973).—Brazil.
 flemingiana D.J. Rogers & Appan in *Fl. Neotrop.*, 13: 143 (1973).—Brazil.
 fruticulosa (Pax) D.J. Rogers & Appan in *Fl. Neotrop.*, 13: 149 (1973); M. triphylla var. fruticulosa.
 gracilis Pohl
 subsp. varians (Pohl) D.J. Rogers & Appan in *Fl. Neotrop.*, 13: 160 (1973); M. varians.
 guaranitica Chodat & Hassler
 subsp. boliviensis (Pax & K. Hoffmann) D.J. Rogers & Appan in *Fl. Neotrop.*, 13: 112 (1973); M. boliviensis.
 irwinii D.J. Rogers & Appan in *Fl. Neotrop.*, 13: 137 (1973).—Brazil.
 leptopoda (*Mueller von Argau*) D.J. Rogers & Appan in *Fl. Neotrop.*, 13: 96 (1973); M. palmata var. leptopoda.
 maguireana D.J. Rogers & Appan in *Fl. Neotrop.*, 13: 161 (1973), as 'maguireiana'.—Venezuela.
 oaxacana D.J. Rogers & Appan in *Fl. Neotrop.*, 13: 46 (1973).—Mexico.
 pentaphylla Pohl
 subsp. graminifolia (Chodat & Hassler) D.J. Rogers & Appan in *Fl. Neotrop.*, 13: 155 (1973); M. graminifolia.
 subsp. rigidula (*Mueller von Argau*) D.J. Rogers & Appan in *Fl. Neotrop.*, 13: 153 (1973); M. rigidula.
 subsp. tenuifolia (Pohl) D.J. Rogers & Appan in *Fl. Neotrop.*, 13: 153 (1973); M. tenuifolia.
 quinquepartita Huber ex D.J. Rogers & Appan in *Fl. Neotrop.*, 13: 196 (1973).—Brazil.
 rhomboidea Mueller von Argau
 subsp. microcarpa (*Mueller von Argau*) D.J. Rogers & Appan in *Fl. Neotrop.*, 13: 60 (1973); M. microcarpa.
 rubricaulis I.M. Johnston
 subsp. isoloba (Standley) D.J. Rogers & Appan in *Fl. Neotrop.*, 13: 46 (1973); M. isoloba.
 subspicata D.J. Rogers & Appan in *Fl. Neotrop.*, 13: 62 (1973).—Mexico.
 surinamensis D.J. Rogers & Appan in *Fl. Neotrop.*, 13: 80 (1973).—Surinam, Venezuela, Guyana.
 tormentosa Pohl
 subsp. araliifolia (Pax) D.J. Rogers & Appan in *Fl. Neotrop.*, 13: 215 (1973), as 'araliaefolia': Manihot araliaefolia.
 tripartita (Sprengel) Mueller von Argau
 subsp. humilis (*Mueller von Argau*) D.J. Rogers & Appan in *Fl. Neotrop.*, 13: 236 (1973); M. humilis.
 subsp. laciniosa (Pohl) D.J. Rogers & Appan in *Fl. Neotrop.*, 13: 238 (1973); M. laciniosa.
 subsp. vestita (S. Moore) D.J. Rogers & Appan in *Fl. Neotrop.*, 13: 236 (1973); M. tripartita var. vestita.
 tristis Mueller von Argau
 subsp. saxicola (Lanjouw) D.J. Rogers & Appan in *Fl. Neotrop.*, 13: 84 (1973); M. saxicola.
 subsp. surumuensis (Ule) D.J. Rogers & Appan in *Fl. Neotrop.*, 13: 86 (1973); M. surumuensis.
 violacea Pohl
 subsp. recurvata D.J. Rogers & Appan in *Fl. Neotrop.*, 13: 134 (1973).—Brazil.

MANIHOST:—

- websteri D.J. Rogers & Appan in *Fl. Neotrop.*, 13: 72 (1973), as 'websterae'.—Mexico.
 xavantinensis D.J. Rogers & Appan in *Fl. Neotrop.*, 13: 124 (1973).—Brazil.
MANIHOIDES D.J. Rogers & Appan in *Fl. Neotrop.*, 13: 247 (1973). *EUPHORBIACEAE*.
 pauciflora (*T.S. Brandegee*) D.J. Rogers & Appan in *Fl. Neotrop.*, 13: 248 (1973); Manihot pauciflora.
MANILKARA Adans. (Sapotac.).
 boivinii Aubréville in *Adansonia*, 11(2): 274 (1971).—Malagasy.
 capuronii Aubréville in *Adansonia*, 11(2): 269 (1971).—Malagasy.
 multinervis (Baker) Dubard
 subsp. argentea (*Pierre ex Dubard*) Aubréville in *Adansonia*, 11(2): 261 (1971); M. argentea.
 subsp. atacorensis Aubréville in *Adansonia*, 11(2): 262 (1971).—Dahomey.
 subsp. lacera (Baker) Aubréville in *Adansonia*, 11(2): 261 (1971); (Basionym not stated).
 subsp. letouzei (Aubréville) Aubréville in *Adansonia*, 11(2): 261 (1971); M. letouzei.
 subsp. matanou Aubréville in *Adansonia*, 11(2): 261 (1971).—Ivory Coast.
 subsp. sylvestris (Aubréville & Pellegrin) Aubréville in *Adansonia*, 11(2): 261 (1971); M. sylvestris.
 perrieri Aubréville in *Adansonia*, 11(2): 271 (1971).—Malagasy.
 sahafarensis Aubréville in *Adansonia*, 11(2): 273 (1971).—Malagasy.
 sohiyi Aubréville in *Adansonia*, 11(2): 270 (1971).—Malagasy.
 suarezensis Aubréville in *Adansonia*, 11(2): 270 (1971).—Malagasy.
 tampoloensis Aubréville in *Adansonia*, 11(2): 273 (1971).—Malagasy.
MANILKARIOPSIS (Gilly) Lundell in *Wrightia*, 5(6): 172 (1975); Manilkara subgen. *Manilkariopsis* (Sapotac.).
 meridionalis (Gilly) Lundell in *Wrightia*, 5(6): 172 (1975); Manilkara meridionalis.
 petenensis Lundell in *Wrightia*, 5(6): 172 (1975).—Guatemala.
 rojasii (Gilly) Lundell in *Wrightia*, 5(6): 176 (1975); Manilkara rojasii.
 staminodella (Gilly) Lundell in *Wrightia*, 5(6): 176 (1975); Manilkara staminodella.
 striata (Gilly) Lundell in *Wrightia*, 5(6): 178 (1975); Manilkara striata.
 tabogaensis (Gilly) Lundell in *Wrightia*, 5(6): 178 (1975); Manilkara tabogaensis.
MANISURIS L. (Gramin.).
 acuminata (Hack.) O. Kuntze
 var. stocksii (*Hooker f.*) Jain in *Bull. Bot. Surv. India*, 12(1–4): 9 (1970 publ. 1972); Rottboelia acuminata var. stocksii.
 divergens (Hack.) O. Kuntze
 var. hirsuta (Fischer) Jain in *Bull. Bot. Surv. India*, 12(1–4): 12 (1970 publ. 1972); M. forficulata var. hirsuta.
 ratnagirica Kulkarni & Hemadri in *Indian Forester*, 100(4): 250 (1974).—India.
MANTALANIA R. Cap. ex Leroy in *Compt. R. Hebd. Séances Acad. Sci., D* (Paris), 277(16): 1659 (1973). *RUBIACEAE*.
 capuronii Leroy in *Adansonia*, 14(1): 38 (1974).—Malagasy.
 sambiranensis R. Cap. ex Leroy in *Compt. R. Hebd. Séances Acad. Sci., D* (Paris), 277(16): 1659 (1973).—Malagasy.
MARCGRAVIA L. (Marcgraviac.).
 rubra Alain in *Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 135 (1971).—Hispaniola (Dominican Republic).
MARESIA Pomel (Crucif.).
 subgen. Zuvanda Dvořák in *Feddes Report.*, 83(4): 271 (1972).
 crenulata (DC.) Dvořák in *Feddes Report.*, 83(4): 272 (1972); Hesperis crenulata.
 exacoides (DC.) Dvořák in *Feddes Report.*, 83(4): 272 (1972); Sisymbrium exacoides.

MARESIA:—

- meyeri (Boiss.) Dvořák in *Feddes Report.*, 83(4): 272 (1972); Malcomia meyeri.
MARIANTHUS Hueg. (Pittosporac.).
 bicolor (Putterl.) F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 2: 78 (1860); Oncosporum bicolor.
MARINA Liebm. (Legumin.).
 neglecta (B.L. Robinson) Barneby in *Phytologia*, 26(1): 2 (1973); Dalea neglecta.
 var. elongata (Rose) Barneby in *Phytologia*, 26(1): 2 (1973); Parosela elongata.
 nutans (*Cavanilles*) Barneby in *Phytologia*, 26(1): 2 (1973); Psoralea nutans.
MARIPA Aubl. (Convolvulac.).
 subsect. Melofructae D.F. Austin in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 377 (1973).
 sect. Mouroucoa (Aublet) D.F. Austin in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 375 (1973); gen. Mouroucoa.
 subgen. Ripama D.F. Austin in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 360 (1973).
 subsect. Yacuascae D.F. Austin in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 383 (1973).
 janusiana D.F. Austin in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 370 (1973).—Brazil, Peru.
 pauciflora D.F. Austin in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 384 (1973).—Brazil, Venezuela.
 putumayana D.F. Austin in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 385 (1973).—Colombia.
 reticulata Ducke
 var. rugosa (Ducke) D.F. Austin in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 363 (1973); M. rugosa.
MARISCUS Vahl (Cyperac.).
 albosanguineus (Kük.) Napper in *J. E. Afr. Nat. Hist. Soc. Nation. Mus.*, 28(124): 16 (1971); et in *Kew Bull.*, 26(3): 568 (1972); Cyperus albosanguineus.
 apiculatus (Liebm.) Koyama in *Phytologia*, 29(2): 73 (1974); Cyperus apiculatus.
 blodgettii (Britton) Koyama in *Phytologia*, 29(2): 73 (1974); Cyperus blodgettii.
 camphoratus (Liebm.) Koyama in *Phytologia*, 29(2): 73 (1974); Cyperus camphoratus.
 cearaensis (R. Gross ex Kükenthal) Koyama in *Phytologia*, 29(2): 73 (1974); Cyperus cearaensis.
 ciliatus (Junghuhn) Koyama in *Phytologia*, 29(2): 73 (1974); Cyperus ciliatus.
 cornelli-ostenii (Kükenthal) Koyama in *Phytologia*, 29(2): 73 (1974); Cyperus cornelli-ostenii.
 dicigerus (Liebm.) Koyama in *Phytologia*, 29(2): 73 (1974); Cyperus discigerus.
 dissolutus (H.B.K.) Koyama in *Phytologia*, 29(2): 73 (1974); Cyperus dissolutus.
 ekmanii (Kükenthal) Koyama in *Phytologia*, 29(2): 73 (1974); Cyperus ekmanii.
 familiaris (Steudel) Koyama in *Phytologia*, 29(2): 73 (1974); Cyperus familiaris.
 fendleranus (Böckeler) Koyama in *Phytologia*, 29(2): 73 (1974), as 'fendlerianus'; Cyperus fendlerianus.
 filiculmis (Vahl) Koyama in *Phytologia*, 29(2): 73 (1974); Cyperus filiculmis.
 flabelliformis Kunth
 var. aximensis (C.B. Cl.) Hooper in *Kew Bull.*, 26(3): 579 (1972); M. aximensis.
 fuligineus (Chapman) Koyama in *Phytologia*, 29(2): 73 (1974); Cyperus fuligineus.
 grayi (Torrey) Koyama in *Phytologia*, 29(2): 73 (1974); Cyperus grayi.
 hamulosus (M. Bieb.) Hooper in *Kew Bull.*, 26(3): 578 (1972); Cyperus hamulosus.
 houghtonii (Torrey) Koyama in *Phytologia*, 29(2): 73 (1974); Cyperus houghtonii.
 impubes (Steud.) Napper in *J. E. Afr. Nat. His. Soc. Nation. Mus.*, 28(124): 12 (1971); Cyperus im-pubes.
 infuscatus (Kunth) Koyama in *Phytologia*, 29(2): 73 (1974); Cyperus infuscatus.
 keniensis (Kük.) Hooper in *Kew Bull.*, 26(3): 579 (1972); Cyperus keniensis.
 maderaspatanus (Willd.) Napper in *J. E. Afr. Nat. Hist. Soc. Nation. Mus.*, 28(124): 10 (1971); Cyperus maderaspatanus.
 malawicus Raynal in *Adansonia*, 13(2): 159 (1973).—Malawi.

MARISCUS :-

- mohrii (*Britton*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 74 (1974): *Cyperus mohrii*.
multifolius (*Kunth*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 74 (1974): *Cyperus multifolius*.
nanus (*Willdenow*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 74 (1974): *Cyperus nanus*.
picardae (*Böckeler*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 74 (1974): *Cyperus picardae*.
rigens (*Presl*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 74 (1974): *Cyperus rigens*.
schweinitzii (*Torrey*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 74 (1974): *Cyperus schweinitzii*.
sertularinus (*Liebmamn*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 74 (1974): *Cyperus sertularinus*.
socialis (*C.B. Cl.*) *Hooper in Kew Bull.*, 26(3): 578 (1972): *Cyperus socialis*.
spectabilis (*Link*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 74 (1974): *Cyperus spectabilis*.
stramineoerrugineus (*Kük.*) *Napper in J. E. Afr. Nat. Hist. Soc. Nation. Mus.*, 28(124): 16 (1971): *Cyperus stramineoerrugineus*.
subcaracasanus (*Kükenthal*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 74 (1974): *Cyperus subcaracasanus*.
subuniflorus (*Britton*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 74 (1974): *Cyperus subuniflorus*.
sumatrensis (*Retz*) *Raynal in Adansonia*, 15(1): 110 (1975): *Kyllinga sumatrensis*.
taylorii (*C.B. Cl.*
var. *groteanus* (*Kük.*) *Napper in J. E. Afr. Nat. Hist. Soc. Nation. Mus.*, 28(124): 14 (1971): *Cyperus oblongo-incrassatus* var. *groteanus*.
var. *udigenis* (*Kük.*) *Napper in J. E. Afr. Nat. Hist. Soc. Nation. Mus.*, 28(124): 14 (1971): *Cyperus oblongo-incrassatus* var. *udigenis*.
tenuis (*Swartz*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 74 (1974): *Cyperus tenuis*.
thyrsiflora (*Schlechtendal*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 74 (1974): *Cyperus thyrsiflora*.
unifolius (*Böckeler*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 74 (1974): *Cyperus unifolius*.
wackettii (*Kükenthal*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 74 (1974): *Cyperus wackettii*.
wrightii (*Britton*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 74 (1974): *Cyperus wrightii*.

MARKEA L.C. Rich. (Solanac.).

- sect. Granatense* *D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(3): 656 (1973 publ. 1974).
sect. Megalandra *D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(3): 654 (1973 publ. 1974).
crosbiana *D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(3): 654 (1973 publ. 1974).—Panama.
dressleri *D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(3): 651 (1973 publ. 1974).—Panama.
gentlei *Lundell in Wrightia*, 5(6): 184 (1975).—British Honduras.
megalandra (*Dun.*) *D'Arcy in Phytologia*, 25(3): 116 (1973): *Metternickia megalandra*.
pavonii (*Miers*) *D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(3): 650 (1973 publ. 1974): *Ectozoma pavonii*.
tomentosa *Lundell in Wrightia*, 5(6): 185 (1975).—Mexico.

MARKHAMIA Seem. ex Baill. (Bignoniac.).

- stipulata* (*Wall.*) Seem.
var. *cauda-felina* (*Hance*) *Santisuk in Thai Forest Bull.*, Bot., 8: 15 (1974): *Spathodea cauda-felina*.

MARLIERA Cambess. (Myrtac.).

- sect. Pseudocalyptrata* C.D. Legrand in *Bradea*, 2(2): 7 (1975).
eugeniosoides (*Kaus. & C.D. Legrand*) C.D. Legrand in *Bradea*, 2(2): 7 (1975): *Calyptanthes eugeniosoides*.
krapovickae C.D. Legrand in *Fl. Ilustr. Catar.*, 1(*Mirtáceas*): 484 (1971).—Brazil.
pariflora Berg.
var. *brachybotrya* C.D. Legrand in *Fl. Ilustr. Catar.*, 1(*Mirtáceas*): 475 (1971).—Brazil.
skortzoviana Mattos in *Loefgrenia*, 54: 1 (1971), nom. nov.: *M. subulata* Mattos.

MARRUBIUM L. (Labiat.).

- hieropolitanum* Mouterde in *Saussurea*, 4: 21 (1973).—Syria.

MARSDENIA R. Br. (Asclepiadac.).

- agnota* L.O. Williams in *Fieldiana*, Bot., 34(8): 103 (1972).—Mexico.
amazonica Morillo in *Bol. Soc. Venezol. Cienc. Nat.*, 31(128-129): 115 (1974); cf. *Gray Herb. Card Cat.*—Venezuela.
beatricis Morillo in *Pittieria*, 6: 29 (1974).—Venezuela.
caurensis Morillo in *Acta Bot. Venezuel.*, 9(1-4): 314 (1974).—Venezuela.
dressleri Spellman in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 62(1): 131 (1975).—Panama.
hainanensis Tsiang
var. *alata* (*Tsiang*) *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 116 (1974): *M. alata*.
longipes W.T. Wang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 117 (1974).—China.
manarae Morillo in *Acta Bot. Venezuel.*, 9(1-4): 311 (1974).—Venezuela.
naiguatensis Morillo in *Bol. Soc. Venezol. Cienc. Nat.*, 31(128-129): 113 (1974); cf. *Gray Herb. Card Cat.*—Venezuela.
officinalis Tsiang & P.T. Li in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 115 (1974).—China.
panamensis Spellman in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 62(1): 131 (1975).—Panama.
smithii Morillo in *Acta Bot. Venezuel.*, 9(1-4): 313 (1974).—Venezuela.
tinctoria R. Br.
var. *tomentosa* Masamune ex Tsiang & P.T. Li in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 117 (1974).—Taiwan, China.
yaungpiensis Tsiang & P.T. Li in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 116 (1974).—China.

MARTICORENIA Crisci in *J. Arnold Arbor.*, 55(1): 38 (1974). COMPOSITAE.

- foliosa* (*Philippi*) Crisci in *J. Arnold Arbor.*, 55(1): 40 (1974): *Leuceria foliosa*.

MARUTA (H. Cassini) H. Cassini in *Dict. Sci. Nat.*, 29: 174 (1823): *Anthemis* subgen. *Maruta* (Compos.).
foetida H. Cassini in *Dict. Sci. Nat.*, 29: 174 (1823).—France.

MASCARENHASIA A.DC. (Apocynac.).

- angustifolia* DC.
var. *keraudreniana* Markgraf in *Adansonia*, 12(4): 586 (1972 publ. 1973).—Madagascar.
arborescens (*Boj.*) DC.
var. *boivinii* (*Dub.*) Markgraf in *Adansonia*, 12(4): 588 (1972 publ. 1973), as ‘boivini’: *M. boivini*.
var. *comorense* Markgraf in *Adansonia*, 12(4): 588 (1972 publ. 1973).—Comoro Archipelago, East Africa.
var. *gracilis* Markgraf in *Adansonia*, 12(4): 589 (1972 publ. 1973).—Madagascar.

MASCHALODESME K. Schum. & Lauterb. (Rubiac.).
versteegii (*Val.*) Ridsdale in *Blumea*, 20(2): 344 (1972 publ. 1973): *Tricalysia?* versteegii.MASDEVALLIA Ruiz & Pav. (Orchidac.).
espirito-santensis Pabst in *Bradea*, 1(31): 329 (1973).—Brazil.
gomesii-ferreiraiae Pabst in *Bradea*, 2(10): 51 (1975).—Brazil.MAUTKESIA Pabst in *Bradea*, 1(31): 330 (1973).—Brazil.
notosibirica Maekawa & T. Hashimoto in *J. Jap. Bot.*, 48(1): 27 (1973).—Bolivia.richteri Pabst in *Bradea*, 2(10): 51 (1975).—Brazil.MASMENIA F.K. Meyer in *Feddes Repert.*, 84(5-6): 468 (1973). CRUCIFERAE.

- crassiuscula* F.K. Meyer in *Feddes Repert.*, 84(5-6): 468 (1973).—Turkey.

rosularis (*Boissier & Balansa*) F.K. Meyer in *Feddes Repert.*, 84(5-6): 468 (1973): *Thlaspi rosulare*.MASTICHODENDRON H.J. Lam (Sapotac.).
erythrocarpum Lundell in *Wrightia*, 5(6): 196 (1975).—Guatemala.*eucoriaceum* Lundell in *Wrightia*, 5(6): 178 (1975).—Guatemala.gaumeri (*Pittier*) Lundell in *Wrightia*, 5(4): 92 (1975): *Sideroxylon gaumeri*.parviflorum Lundell in *Wrightia*, 5(6): 179 (1975).—Guatemala.

MASTICHODENDRON :—

- tkalense* Lundell in *Wrightia*, 5(6): 197 (1975).—Guatemala.

MATELEA Aubl. (Asclepiadac.).

- brasiliensis* (*Schltr.*) Spellman in *Phytologia*, 25(7): 438 (1973): *Fimbristemma brasiliensis*.

panamensis Spellman & Dwyer in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 568 (1973).—Panama.*sylvicola* Alain in *Phytologia*, 22(3): 168 (1971).—Hispaniola (Dominican Republic).*trianae* (*Dcne. ex Trin.*) Spellman in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 62(1): 140 (1975): *Macrosccepsis trianae*.*tristis* (*Seem.*) Spellman in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 62(1): 141 (1975): *Schubertia tristis*.*viridivenia* Alain in *Phytologia*, 22(3): 169 (1971).—Hispaniola (Dominican Republic).MATISIA Humb. & Bonpl. (Bombacac.).
arteagensis Cuatrecasas in *Phytologia*, 20(8): 469 (1971).—Colombia.*calimana* Cuatrecasas in *Phytologia*, 20(8): 470 (1971).—Colombia.*dolichopoda* (*A. Robyns*) Cuatrecasas in *Phytologia*, 20(8): 471 (1971): Quararibea dolichopoda.*longitubulosa* (*A. Robyns*) Cuatrecasas in *Phytologia*, 20(8): 471 (1971): Quararibea longitubulosa.*sanblasensis* (*A. Robyns*) Cuatrecasas in *Phytologia*, 20(8): 471 (1971): Quararibea sanblasensis.*soenggii* Cuatrecasas in *Phytologia*, 20(8): 468 (1971).—Ecuador.*wurdackii* (*A. Robyns*) Cuatrecasas in *Phytologia*, 20(8): 471 (1971): Quararibea wurdackii.

MATRICARIA L. (Compos.).

- armeniaca* Rauschert in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 256 (1974), nom. nov.: *Chamaemelum microcephalum* Boiss.

aserbaidzhanica Rauschert in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 256 (1974), nom. nov.: *Tripleurospermum tzevelevii* Pobed.
australis (*Pobed.*) Rauschert in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 256 (1974): *Tripleurospermum australe*.
breviradiata (*Lebed.*) Rauschert in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 256 (1974): *Pyrethrum breviradiatum*.*chamomilla* L.
var. *recutita* (*L.*) Grierson in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 253 (1974): *M. recutita*.
colchica (*Manden.*) Rauschert in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 256 (1974): *Chamaemelum colchicum*.*daghestanica* (*Rupr. ex Boiss.*) Rauschert in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 256 (1974): *Chamaemelum daghestanicum*.
frodinii (*Rech. fil.*) Rauschert in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 256 (1974): *Tripleurospermum frodinii*.
grossheimii (*Fedorov*) Rauschert in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 256 (1974): *Chamaemelum grossheimii*.
halepensis Rauschert in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 256 (1974), nom. nov.: *Chamaemelum grandiflorum* Boiss. & Hausskn. ex Boiss.
hygrophila (*Bornm.*) Rauschert in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 256 (1974): *Chamaemelum hygrophilum*.
karjaginii (*Manden. & Sofij.*) Rauschert in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 256 (1974): *Chamaemelum karjaginii*.
lesbiaca (*Cand.*) Rauschert in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 257 (1974): *Chamaemelum lesbiacum*.
maritima L.
f. *coronata* De Langhe in *Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.*, 108(1): 49 (1975).—Belgium.
*var. *nana** (*Hooker*) B. Boivin in *Phytologia*, 23(1): 84 (1972): *Pyrethrum inodorum* var. *nanum*.
*subsp. *phaeocephala** (*Rupr.*) Rauschert in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 257 (1974): *M. inodora* var. *phaeocephala*.
*subsp. *subpolaris** (*Pobed.*) Rauschert in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 257 (1974): *Tripleurospermum subpolaris*.
monticola (*Boiss. & Huet.*) Rauschert in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 257 (1974): *Chamaemelum monticola*.
pichleri (*Boiss.*) Rauschert in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 257 (1974): *Chamaemelum pichleri*.

MATRICARIA :—

rupestris (*Somm. & Lev.*) Rauschert in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 257 (1974): Chamaemelum rupestre.
 sevanensis (*Manden.*) Rauschert in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 257 (1974): Chamaemelum sevanense.
 subnivalis (*Pobed.*) Rauschert in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 257 (1974): Tripleurospermum subnivale.
 szowitzii (*D.C.*) Rauschert in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 257 (1974): Pyrethrum caucasicum β szowitzii.
 tempskyana (*Freyen & Sint.*) Rauschert in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 258 (1974): Anthemis tempskyana.
 tenuifolia (*Kit.*) Simk.
 f. nikolicii Gajić in *Glasn. Prir. Muz. Beogradu*, 28: 23 (1973).—Jugoslavia.
 transcaucasica (*Manden.*) Rauschert in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 258 (1974): Chamaemelum transcaucasicum.
 tricostata (*Rech. fil.*) Rauschert in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 258 (1974): Tripleurospermum tricostatum.

×**MATRICHAMOMILLA** Rauschert in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 258 (1974). *COMPOSITAE*. [Chamomilla × Matricaria.]

MATTHIOLA R. Br. (Crucif.).

fruticulosa (L.) Maire
 var. bolleana (*Webb ex Christ*) Sunding in *Cuad. Bot. Canar.*, 13: 16 (1971): M. bolleana.
 var. provincialis (L.) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 74 (1974): Hesperis provincialis.
 var. rigualii O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana His. Nat.*, 38 Bot., 1: 74 (1974).—Spain.
 longipetala (*Vent.* DC.)
 subsp. pendula (*Nábel.*) Hadač & Chrtek in *Acta Univ. Carol.*, Biol., 1971(4): 257 (1971 publ. 1973): Matthiola oxyceras var. pendula.
 subglabra Ponert in *Feddes Repert.*, 84(9-10): 733 (1974).—Iran.
 tianschanica Sarkisova in *Opred. Rast. Sred. Azii*, 4: 245 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).

MATTIASTRUM A. Brand (Boraginac.).

himalayense (*Klotzsch*) Brand
 var. fallax (*Rech. f. & H. Riedl*) Kazmi in *J. Arnold Arbor.*, 52(1): 128 (1971): M. himalayense
 subsp. fallax.
 howardii Kazmi in *J. Arnold Arbor.*, 52(1): 129 (1971).—Pakistan.
 thomsonii (*C.B. Clarke*) Kazmi in *J. Arnold Arbor.*, 52(1): 130 (1971): Paracaryum thomsonii.

MATUCANA Britton & Rose (Cactac.).

aurantiaca (*Vaupel*) F. Buxbaum in *Kakteen*, 54: CVb (1973): Echinocactus aurantiacus.
 calocephala Skarupke in *Stachelpost*, 9(46): 99 (1973), without type.—Peru.
 calvescens (*Kimmach & Hutchison*) F. Buxbaum in *Kakteen*, 54: CVb (1973), without basionym page; also Rowley in *Repert. Pl. Succ. (I.O.S.)*, 24: 7 (1973 publ. 1975), without basionym page: Borzicactus calvescens.
 humboldtii (*H.B.K.*) F. Buxbaum in *Kakteen*, 54: CVb (1973): Cactus humboldtii.
 icosagona (*H.B.K.*) F. Buxbaum in *Kakteen*, 54: CVb (1973): Cactus icosagonus.
 madisoniorum (*Hutch.*) Rowley in *Repert. Pl. Succ.*, 22(*Regnum Veg.*, 87): 10 (1973), without basionym page: Borzicactus madisoniorum.
 var. pupupati (*Don. & Lau*) Rowley in *Repert. Pl. Succ.*, 22(*Regnum Veg.*, 87): 10 (1973), without basionym page: Borzicactus madisoniorum var. pupupati.
 myriacantha (*Vaupel*) F. Buxbaum in *Kakteen*, 54: CVb (1973): Echinocactus myriacanthus.

MATUDINA R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 26(3): 171 (1973). *COMPOSITAE*.
 corvii (*McVaugh*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 26(3): 171 (1973): Eupatorium corvii.

MAULOUTCHIA Warb. (Myristicac.).

chapelierii (*Baill.*) Warb.
 f. ecristata Capuron in *Adansonia*, 13(2): 211 (1973).—Malagasy.
 var. media Capuron in *Adansonia*, 13(2): 211 (1973).—Malagasy.
 f. sambiranensis Capuron in *Adansonia*, 13(2): 212 (1973).—Malagasy.
 coriacea Capuron in *Adansonia*, 13(2): 220 (1973).—Malagasy.
 heckelii Capuron in *Adansonia*, 13(2): 217 (1973).—Malagasy.
 humblotii (*H. Perr.*) Capuron in *Adansonia*, 13(2): 212 (1973): Brochoneura humblotii.
 parifolia Capuron in *Adansonia*, 13(2): 214 (1973).—Malagasy.
 rarabe (*H. Perr.*) Capuron in *Adansonia*, 13(2): 213 (1973): Brochoneura rarabe.

×**MAXILLACASTE** hort. in *Orchid Rev.*, 82(970): centre page pull-out p. 10 (1974). *ORCHIDACEAE*. [*Lycaste* × *Maxillaria*.]

MAXILLARIA Ruiz & Pav. (Orchidac.).

subgen. Heterotaxis (*Lindl.*) Briege in *An. Soc. Bot. Brasil*, 1972: 94 (1972); cf. *Gray Herb. Card Cat.*: gen. Heterotaxis.
 brasiliensis Briege in *An. Soc. Bot. Brasil*, 1972: 95 (1972), without latin descr. or type; cf. *Gray Herb. Card Cat.*—Brazil.
 cognauxiana Hoehne
 var. latifolia (Hoehne) Pabst in *Fl. Analit. Fitogeogr.* São Paulo, 6: 1316 (1972): M. heterophylla var. latifolia.
 var. pygmaea (Hoehne) Pabst in *Fl. Analit. Fitogeogr.* São Paulo, 6: 1316 (1972): (Basionym not stated).
 grobyoides Garay & Dunsterville, *Venezuelan Orchids Illustr.*, 5: 186 (1972).—Venezuela.
 jenischiana (Rchb.f.) C. Schweinf.
 var. carinata (Rodr.) Pabst in *Bradea*, 1(19): 174 (1972): M. carinata.
 var. iguapensis (Hoehne & Schltr.) Pabst in *Bradea*, 1(19): 175 (1972): M. iguapensis.
 kautskyi Pabst in *Bradea*, 1(20): 181 (1972).—Brazil.
 loefgrenii (Cogn.) Pabst in *Bradea*, 1(19): 175 (1972): Ornithidium loefgrenii.
 paraensis Briege in *An. Soc. Bot. Brasil*, 1972: 95 (1972), without latin descr. or type; cf. *Gray Herb. Card Cat.*—Brazil.
 pendens Pabst in *Bradea*, 1(19): 176 (1972), nom. nov.: Camaridium pendulum Rodr.

MAYANAEA Lundell in *Wrightia*, 5(3): 58 (1974). *VIOLACEAE*.

caudata (Lundell) Lundell in *Wrightia*, 5(3): 59 (1974): Orthion caudatum.

×**MAYARA** Garay & H.R. Sweet in *Withner, Orchids: Sci. Stud.*: 519 (1974). *ORCHIDACEAE*. [*Papilionanthe* × *Renanthera* × *Vanda*.]

MAYTENUS Molina (Celastrac.).

buxifolia (A. Rich.) Griseb.
 subsp. cajalbanica Borhidi & O. Muñiz in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 14 (1971 publ. 1972).—Cuba.
 subsp. cochlearifolia (Griseb.) Borhidi & O. Muñiz in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 14 (1971 publ. 1972): M. cochlearifolia.
 subsp. monticola Borhidi & O. Muñiz in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 14 (1971 publ. 1972).—Cuba.
 subsp. serpentini Borhidi & O. Muñiz in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 14 (1971 publ. 1972).—Cuba.
 canariensis (Loes.) Kunkel & Sunding in *Cuad. Bot. Canar.*, 13: 9 (1971): M. dryandri var. canariensis.
 crenata (Forst. f.) Lobrea-Callen in *Adansonia*, 15(2): 223 (1975): Celastrus crenatus.
 cuezzoi Legname in *Lilloa*, 33(19): 333 (1973).—Argentina.
 grisea Lundell in *Wrightia*, 5(1): 1 (1972).—Guatemala.
 mayana Lundell in *Wrightia*, 5(1): 2 (1972).—Guatemala.
 rothiana (Laws.) Lobrea-Callen in *Adansonia*, 15(2): 223 (1975): Gymnosporia rothiana.

MAYTENUS :—

silvestris Lander & L.A.S. Johnson in *Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(6): 373 (1973).—Australia (New South Wales, Queensland).
 stylosa (Pierre) Lobrea-Callen in *Adansonia*, 15(2): 223 (1975): Gymnosporia stylosa.

MECARDONIA Ruiz & Pav. (Scrophulariac.).
 berroi Marchesi in *Comun. Bot. Mus. Hist. Nat. Montevideo*, 4(60): 1 (1975).—Uruguay.

MECONOPSIS Vig. (Papaverac.).
 napaulensis DC.

f. fusco-purpurea (Hook. f.) Hara in *Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 41 (1971): M. wallichii var. fusco-purpurea.
 taylorii L.H.J. Williams in *Trans. Bot. Soc. Edinburgh*, 41(3): 348 (1972).—Nepal.

MEDIASIA Pimenov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 254 (1974). *UMBELLIFERAE*.

macrophylla (Regel & Schmalh.) Pimenov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 255 (1974): Seseli macrophyllum.

MEDICAGO L. (Legumin.).

arborea L.
 subsp. citrina (F.Q.) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 69 (1974): M. arborea var. citrina.

biancae (Urb.) Pinto da Silva in *Agron. Lusit.*, 35(4): 298 (1974): M. orbicularis [var.] δ biancae.

glutinosa Bieb.
 subsp. papillosa (Boiss.) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9-10): 639 (1972 publ. 1973): M. papillosa.

intertexta (L.) Mill.
 subsp. ciliaris (L.) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 69 (1974): M. polymorpha var. ciliaris.

subsp. ciliaris (L.) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9-10): 640 (1972 publ. 1973): M. polymorpha var. ciliaris.

minima L.
 subsp. brevispina (Benth.) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9-10): 639 (1972 publ. 1973): M. minima var. brevispina.

var. winterlii Prisitzer in *Bot. Közlem.*, 59(1): 45 (1972).—Hungary.

murex Willd.
 subvar. rodriguezii (F.Q. ex Casellas) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 69 (1974): M. murex var. rodriguezii.

nigra (L.) Krockier
 var. apiculata (Willd.) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 70 (1974): M. apiculata.

var. denticulata (Willd.) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 70 (1974): M. denticulata.

subsp. microcarpa (Urb.) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 69 (1974): M. hispida a.a. microcarpa.

var. pentacycla (DC.) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 70 (1974): M. pentacycla.

var. polygyra (Urb.) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 70 (1974): M. hispida b. polygyra.

var. tricycla (Godr.) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 70 (1974): M. lappacea var. tricycla.

var. vulgaris (Bentham) Franco, *Nova Fl. Portugal*, 1: 553, 360 (1971): M. denticulata var. vulgaris.

subsp. castellana (J. Casellas) Montserrat in *Soc. Ech. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin. Médit. II Bull.*, fasc. no. 15: 76 (1972-1973 publ. 1974): M. orbicularis var. castellana.

polymorpha L.
 subsp. hispida (Gaertn.) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9-10): 639 (1972 publ. 1973): M. hispida.

prostrata Jacq.

f. glandulosa Mitsevski in *God. Zborn. Biol.*, 25: 141 (1973).—Jugoslavia.

var. matkae Mitsevski in *God. Zborn. Biol.*, 25: 144 (1973).—Jugoslavia.

f. pilosa Mitsevski in *God. Zborn. Biol.*, 25: 143 (1973).—Jugoslavia.

MEDICAGO :—

*subsp. pseudorupesris (Hayek) Mitsevski in God. Zborn. Biol., 25: 140 (1973): M. pseudorupesris.
var. topolkae Mitsevski in God. Zborn. Biol., 25: 144 (1973).—Jugoslavia.
subsp. vukovicii Mitsevski in God. Zborn. Biol., 25: 142 (1973).—Jugoslavia.
rigidula (L.) All.
subsp. agrestis (*Burniat*) Ponert in Feddes Report., 83(9–10): 640 (1972 publ. 1973): M. rigidula var. agrestis.
subsp. cinerascens (*Jord.*) Ponert in Feddes Report., 83(9–10): 639 (1972 publ. 1973): M. cinerascens.
subsp. constricta (*Durieu*) Ponert in Feddes Report., 83(9–10): 640 (1972 publ. 1973): M. constricta.
var. submittis (*Boiss.*) Ponert in Feddes Report., 83(9–10): 640 (1972 publ. 1973): M. gerardii var. submittis.
subsp. zoharyi Ponert in Feddes Report., 83(9–10): 640 (1972 publ. 1973).—Turkey.
rotata Boiss.
subsp. blancheana (*Boiss.*) Ponert in Feddes Report., 83(9–10): 639 (1972 publ. 1973): M. blancheana.
subsp. bonariotiana (*Arc.*) Ponert in Feddes Report., 83(9–10): 639 (1972 publ. 1973): M. bonariotiana.
subsp. eliezeri (*Eig.*) Ponert in Feddes Report., 83(9–10): 639 (1972 publ. 1973): M. rotata var. eliezeri.
sativa L.
subsp. × varia (*Martyn*) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 70 (1974): M. varia.
truncatula Gaertn.
subsp. littoralis (*Rohde ex Lois.*) Ponert in Feddes Report., 83(9–10): 639 (1972 publ. 1973): M. littoralis.
subsp. longiaculeata (*Urb.*) Ponert in Feddes Report., 83(9–10): 639 (1972 publ. 1973): M. truncatula var. longiaculeata.
turbinata (L.) All.
subsp. spinulosa (*DC.*) Ponert in Feddes Report., 83(9–10): 640 (1972 publ. 1973): M. spinulosa.*

MEDIOLOBIVIA Backeb. (Cactac.).

hirsutissima Cárdenas in Cact. Succ. J. (U.S.A.), 43(6): 244 (1971).—Bolivia.

MEDUSANDRA Brenan (Medusandrac.).

mpomiana Letouzey & Satabié in Adansonia, 14(1): 65 (1974).—Cameroun.

MEGALOPTACHNE C.E. Hubbard (Gramin.).
glabrescens Roivainen in Ann. Bot. Fenn., 11(1): 40 (1974).—Namibia.

MEGALOTUS Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 184 (1972). ORCHIDACEAE.
bifidus (*Lindl.*) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 185 (1972): Saccolum bifidum.

MEIOGYNE Miq. (Annonac.).

hainanensis (*Merr.*) Tien Ban in Bot. Zhurn., 58(8): 1148 (1973): Fissistigma hainanense.
monogyna (*Merr.*) Tien Ban in Bot. Zhurn., 59(12): 1778 (1974): Desmos monogynus.

MELAMPODIUM L. (Compos.).

sect. Bibractaria Stuessy in Rhodora, 74(798): 186 (1972).
ser. Cupulata Stuessy in Rhodora, 74(797): 59 (1972).
ser. Leucantha Stuessy in Rhodora, 74(797): 34 (1972).
ser. Longipila Stuessy in Rhodora, 74(797): 68 (1972).
sect. Rhizomaria Stuessy in Rhodora, 74(798): 189 (1972).
ser. Sericea Stuessy in Rhodora, 74(797): 46 (1972).
sect. Serratura Stuessy in Rhodora, 74(798): 175 (1972).
montanum Benth.
var. viridulum Stuessy in Rhodora, 74(798): 191 (1972).—Mexico, Guatemala.
strigosum Stuessy in Rhodora, 74(797): 51 (1972).—Mexico, U.S.A. (Arizona, Colorado, Texas).

MELAMPYRUM L. (Scrophulariac.).
bihariense Kern.

lusus devanum Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 18(1–2): 175 (1973).—Romania.
chrysanthum (*Beauv.*) H. Hess, Landolt & Hirzel, Fl. Schweiz., 3: 778 (1972): M. pratense var. chrysanthum.
congestum (*Beauv.*) Soó in Feddes Report., 83(3): 182 (1972): (Basionym not stated).
herbichii Wołoszczak
subsp. csatoi (*Soó*) Soó in Feddes Report., 83(3): 181 (1972): M. herbichii f. csatoi.
hians (Druce) Soó in Feddes Report., 83(3): 182 (1972): (Basionym not stated).
purpureum (Hartm.) Soó in Feddes Report., 83(3): 182 (1972): (Basionym not stated).

MELANDRIUM Roehl. (Caryophyllac.).

apetalum (L.) Fenzl
subsp. ogilviense A.E. Porsild in Nat. Canad., Bot., 4: 23 (1974 publ. 1975).—Alaska.
diocicum (L.) Coss. & Germ.
subsp. divaricatum (*Reichenb.*) Å. Löve & D. Löve in Lagascalia, 4(1): 15 (1974): Lychnis divaricata.
glaberrimum Bondarenko & Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii, 2: 327 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).

MELANOPHYLLA Baker (Melanophyllac.).

pachypoda Airy Shaw in Kew Bull., 26(3): 491 (1972).—Malagasy.

MELANTHERA Rohr (Compos.).

amellus (L.) D'Arcy in Phytologia, 30(1): 6 (1975): Santolina amellus.
var. subhastata (O.E. Schulz) D'Arcy in Phytologia, 30(1): 6 (1975): M. angustifolia var. subhastata.
angustifolia Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 78: 158 (1974).—Tanzania.
aspera (Jacq.) Small
var. glabriuscula (*O. Kuntze*) J.C. Parks in Rhodora, 75(802): 194 (1973): Amellus asper var. glabriusculus.
hastata (Walt.) L.C. Rich.
subsp. cubensis (O.E. Schulz) Borhidi in Bot. Közlem., 58(3): 177 (1971): M. hastata var. cubensis.
subsp. lobata (*Pursh*) Borhidi in Bot. Közlem., 58(3): 177 (1971): M. hastata var. lobata.

MELASTOMA L. (Melastomatac.).

griffithianum Masters in Calcutta J. Nat. Hist., 7(27): 323 (1846).—India.
jenkinsii Masters in Calcutta J. Nat. Hist., 7(27): 323 (1846).—India.

MELASTOMASTRUM Naud. (Melastomatac.).

afzelli (Hook. f.) A. & R. Fern.
var. dialonkeanum Jacques-Félix in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris), 3e Sér., no. 270, Bot. 17: 66 (1974 publ. 1975).—Guinea.
var. lecomteanum (*Hutch. & Dalz.*) Jacques-Félix in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris), 3e Sér., no. 270, Bot. 17: 63 (1974 publ. 1975): Dissotis lecomteana.
var. paucistellatum (*Stapf*) Jacques-Félix in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris), 3e Sér., no. 270, Bot. 17: 61 (1974 publ. 1975): Dissotis paucstellata.
autranianum (Cogn.) A. & R. Fern.
var. latibracteatum (*de Wild.*) Jacques-Félix in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris), 3e Sér., no. 270, Bot. 17: 61 (1974 publ. 1975).—Zaire.
cornifolium (*Benth.*) Jacques-Félix in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris), 3e Sér., no. 270, Bot. 17: 66 (1974 publ. 1975): Heterotis cornifolia.
theifolium (*G. Don*) A. & R. Fern.
var. controversum (A. Chev. & Jacques-Félix) Jacques-Félix in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris), 3e Sér., no. 270, Bot. 17: 71 (1974 publ. 1975): Tristemma controversa.

MELHANIA Forsk. (Sterculiac.).

laurifolia Bojer in Ilme, Rapp. Ann. Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice: 48 (1841).—Madagascar.

MELICA L. (Gramin.).

subgen. Altimelica Hempel in Feddes Report., 84(7–8): 539 (1973).
subgen. Bulbimelica Hempel in Feddes Report., 81(10): 664 (1971).
subsect. Chondrachyrum (Nees) Hempel in Feddes Report., 84(7–8): 541 (1973): gen. Chondrachyrum.
sect. Husnotchloa Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 84 (1973), nom. nov.: Melica subsect. Uniflorae Hempel.
sect. Macrae Hempel in Feddes Report., 84(7–8): 541 (1973).
sect. Melicella Hempel in Feddes Report., 84(7–8): 541 (1973).
subsect. Melicula Hempel in Feddes Report., 84(7–8): 544 (1973).
subsect. Uniflorae Hempel in Feddes Report., 81(10): 665 (1971).
altissima L.
monstr. vivipara Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1–2): 119 (1971 publ. 1972), without type.—Hungary.
argyrea Hack.
f. pilosa (Papp) Hempel in Feddes Report., 84(7–8): 553 (1973): M. argyrea var. pilosa.
arizencoi Valls & Barcellos in Bonplandia, 3(9): 111 (1973).—Brazil.
brasiliiana Ard.
var. aurantiaca (Desr. ex Lam.) Hempel in Feddes Report., 84(7–8): 554 (1973): M. aurantiaca.
f. tandilensis (Ktze.) Hempel in Feddes Report., 84(7–8): 554 (1973): M. aurantiaca var. tandilensis.
f. truncata (Papp) Hempel in Feddes Report., 84(7–8): 554 (1973): M. hyalina var. truncata.
ciliata L.
f. aequiglumis (Papp) C. Papp & Beldie in Fl. Republ. Social. Român., 12: 243 (1972): M. ciliata var. aequiglumis.
f. flavescens (Schur) C. Papp & Beldie in Fl. Republ. Social. Român., 12: 243 (1972): M. ciliata b. flavescens.
f. glabrata (Cél.) C. Papp & Beldie in Fl. Republ. Social. Român., 12: 244 (1972): M. ciliata var. glabrata.
f. latifolia C. Papp in Fl. Republ. Social. Român., 12: 789 (1972).—Romania.
var. lobata (Schur) C. Papp & Beldie in Fl. Republ. Social. Român., 12: 244 (1972): M. lobata.
subsp. monticola (Prokud.) Tsvelev in Spis. Rast. Gerb. Fl. SSSR, 103–106: 53 (1972): M. monticola.
f. pappii Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1–2): 119 (1971 publ. 1972), nom. nov.: M. planifolia Papp.
subsp. subplanifolia Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1–2): 119 (1971 publ. 1972), nom. nov.: M. simplex subsp. planifolia Papp.
subsp. taurica (C. Koch) Tsvelev in Spis. Rast. Gerb. Fl. SSSR, 103–106: 53 (1972): M. taurica.
f. violacea (Papp) C. Papp & Beldie in Fl. Republ. Social. Român., 12: 243 (1972): M. ciliata var. violacea.
laxiflora Cav.
f. hirta (Ph.) Hempel in Feddes Report., 84(7–8): 555 (1973): M. hirta.
nutans L.
f. fissurae (Nyár.) C. Papp & Beldie in Fl. Republ. Social. Român., 12: 248 (1972): M. picta f. fissurae.
pappiana Hempel in An. Sti. Univ. Al. I. Cuza Iași, 2, Biol., 17(2): 380 (1971).—China.
picta K. Koch
f. pilosa C. Papp in Fl. Republ. Social. Român., 12: 789 (1972).—Romania.
scabra H.B.K.
f. pubescens (Papp) Hempel in Feddes Report., 84(7–8): 556 (1973): M. scabra var. pubescens.
schuetzeana Hempel in Feddes Report., 83(1–2): 4 (1972).—China, Tibet.
spartinooides L.B. Smith in Phytologia, 22(2): 89 (1971).—Brazil.

MELICA :—

- taylorii* *Hempel in Feddes Repert.*, 83(1-2): 2 (1972), as 'taylorii'.—Tibet.
transsilvanica *Schur*
subsp. atropatana (*Schischk.*) *Tzvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 85 (1973); M. atropatana.
subsp. klokovii *Tzvelev in Spis. Rast. Gerb. Fl. SSSR*, 103-106: 53 (1972).—U.S.S.R. (Ukraine).
violacea *Cav.*
f. mollis (*Papp*) *Hempel in Feddes Repert.*, 84(7-8): 557 (1973); M. alata var. *mollis*.

MELILOTUS Mill. (Legumin.).

- officinalis* (*L.*) *Pallas*
var. maximus (*Legr.*) *Kožić in Fl. SR Srbije*, 4: 423 (1972); M. officinalis f. *maximus*.
segetalis (*Brot.*) *Ser.*
subsp. fallax *Franco, Nova Fl. Portugal*, 1: 553, 353 (1971).—Portugal.
serratifolia *Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 68 (1972 publ. 1974).—Egypt.

MELIOSMA Blume (Sabiac.).

- ser. Curvinervia* *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 447 (1971).
sect. Hendersonia *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 517 (1971).
subgen. Kingsboroughia (*Liebm.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 516 (1971); *gen. Kingsboroughia*.
sect. Lorenzanea (*Liebm.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 431 (1971); *gen. Lorenzanea*.
subsect. Pinnatae (*Warb.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 484 (1971); *sect. Pinnatae*.
ser. Rectinervia *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 435 (1971).
subsect. Simplices (*Wärb.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 434 (1971); *sect. Simplices*.
dilleniifolia (*Wall. ex W. & A.*) *Walp.*
subsp. cuneifolia (*Franch.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 442 (1971); M. *cuneifolia*.
subsp. flexuosa (*Pamp.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 444 (1971); M. *flexuosa*.
var. multinervia *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 443 (1971).—China.
subsp. tenuis (*Maxim.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 446 (1971); M. *tenuis*.

henryi *Diels*

- subsp. manni* (*Lace*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 451 (1971); M. *mannii*.
subsp. thorelii (*Lecomte*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 449 (1971); M. *thorelii*.
lanceolata *Bl.*
f. nervosa (*K. & V.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 493 (1971); M. *nervosa*.
var. polypetra (*Miq.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 492 (1971); M. *polypetra*.
lepidota *Bl.*
subsp. dolichomischa (*Vidal*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 458 (1971); M. *dolichomischa*.
subsp. dumicola (*W.W. Smith*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 460 (1971); M. *dumicola*.
subsp. kinabaluensis *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 455 (1971).—Borneo (Sabah).
subsp. longipes (*Merr.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 456 (1971); M. *longipes*.
subsp. squamulata (*Hance*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 454 (1971); M. *squamulata*.
subsp. vulcanica (*Merr.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 460 (1971); M. *vulcanica*.

myriantha *Sieb. & Zucc.*

- subsp. pilosa* (*Lecomte*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 438 (1971); M. *pilosa*.
var. stewardii (*Merr.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 439 (1971); M. *stewardii*.
pinnata (*Roxb.*) *Walp.*
subsp. angustifolia (*Merr.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 504 (1971); M. *angustifolia*.
subsp. arnottiana (*Walp.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 499 (1971); M. *arnottiana*.
subsp. ferruginea (*Bl.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 507 (1971); M. *ferruginea*.
subsp. humilis (*Merr. & Perry*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 514 (1971); M. *humilis*.
subsp. macrophylla (*Merr.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 510 (1971); M. *macrophylla*.
var. oldhamii (*Maxim.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 503 (1971); M. *oldhamii*.

MELIOSMA :—

- subsp. pendula* (*Merr.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 512 (1971); M. *pendula*.
subsp. ridleyi (*King*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 505 (1971); M. *ridleyi*.
subsp. sylvatica (*Elm.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 513 (1971); M. *sylvatica*.
simplicifolia (*Roxb.*) *Walp.*
subsp. fordii (*Hemsl.* ex *Forb.* & *Hemsl.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 480 (1971); M. *fordii*.
subsp. fruticosa (*Bl.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 477 (1971); M. *fruticosa*.
subsp. laui (*Merr.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 472 (1971); M. *laui*.
subsp. pungens (*Walp.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 466 (1971); *Millingtonia pungens*.
subsp. rigida (*Sieb.* & *Zucc.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 473 (1971); M. *rigida*.
subsp. thomsonii (*King ex Brandis*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 469 (1971); M. *thomsonii*.
subsp. yunnanensis (*Franch.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 471 (1971); M. *yunnanensis*.

MELISSITIS Medik. (Legumin.).

- badachshchanica* (*Afan.*) *S. Ikonnikov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 303 (1972); *Trigonella badachshchanica*.

MELLITTIS L. (Labiat.).

- carpatica* *Klokov*
var. sarmatica (*Klokov*) *Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 182 (1972); M. *sarmatica*.
var. subcordata (*Klokov*) *Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 182 (1972); M. *subcordata*.
melissophyllum L.
subsp. albida (*Guss.*) *P.W. Ball in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(1): 71 (1971); M. *albida*.
subsp. carpatica (*Klokov*) *P.W. Ball in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(1): 71 (1971); M. *carpatica*.

MELLOA Bur. (Bignoniac.).

- quadrivalvis* (*Jacq.*) *A.H. Gentry in Brittonia*, 25(3): 237 (1973); *Bignonia quadrivalvis*.

MELOCACTUS Link & Otto (Cactac.).

- acispinosus* *Buining & Brederoo in Kakteen*, 62: CVId (1975).—Brazil.
albicephalus *Buining & Brederoo in Kakteen*, 52: CVId (1973).—Brazil.
amethystinus *Buining & Brederoo in Kakteen*, 50-51: CVId (1972).—Brazil.
azureus *Buining & Brederoo in Kakt. And. Sukk.*, 22(6): 101 (1971).—Brazil.
brederooanus *Buining in Succulenta*, 51(2): 28 (1972), as 'brederooianus'.—Brazil.
concinnus *Buining & Brederoo in Kakt. And. Sukk.*, 23(1): 5 (1972).—Brazil.
conoideus *Buining & Brederoo in Kakteen*, 55-56: CVId (1973).—Brazil.
cremnophilus *Buining & Brederoo in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 44(1): 3 (1972).—Brazil.
curvicornis *Buining & Brederoo in Kakt. And. Sukk.*, 23(2): 33 (1972).—Brazil.
deinacanthus *Buining & Brederoo in Kakt. And. Sukk.*, 24(10): 217 (1973).—Brazil.
diersianus *Buining & Brederoo in Kakt. And. Sukk.*, 26(8): 169 (1975).—Brazil.
erythracanthus *Buining & Brederoo in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 45(5): 223 (1973).—Brazil.
ferreophilus *Buining & Brederoo in Kakteen*, 52: CVId (1973).—Brazil.
florschutzianus *Buining & Brederoo in Ashingtonia*, 2(2): 25 (1975), as 'florschützianus'.—Brazil.
giganteus *Buining & Brederoo in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 45(5): 227 (1973).—Brazil.
glaucescens *Buining & Brederoo in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 44(4): 159 (1972).—Brazil.
grisoleoviridis *Buining & Brederoo in Kakt. And. Sukk.*, 25(5): 98 (1974).—Brazil.
inconcinnus *Buining & Brederoo in Kakt. And. Sukk.*, 26(9): 193 (1975).—Brazil.
krainzianus *Buining & Brederoo in Kakteen*, 62: CVId (1975).—Brazil.
lensslinkianus *Buining & Brederoo in Succulenta*, 53(4): 68 (1974).—Brazil.
levitestatus *Buining & Brederoo in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 45(6): 271 (1973).—Brazil.

MELOCACTUS :—

- longicarpus* *Buining & Brederoo in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 46(4): 191 (1974).—Brazil.
pachyacanthus *Buining & Brederoo in Kakt. And. Sukk.*, 27(1): 1 (1976 publ. 1975).—Brazil.
schulzianus *Buining & Brederoo in Succulenta*, 53(5): 86 (1974).—Surinam.
smithii (*Alexander*) *Buining in Succulenta*, 53(5): 92 (1974), without basionym date: *Cactus smithii*.

MELOCHIA L. (Sterculiac.).

- compacta* *Hochreut.*
var. villosissima (*Presl*) *Stone in Micronesica*, 6(Fl. Guam): 423 (1970 publ. 1971); M. *villosissima*.

MELODINUS J.R. & G. Forst. (Apocynac.).

- acus* (*Markgraf*) *Markgraf in Blumea*, 19(1): 154 (1971); *Clitandropsis acuta*.

- axillaris* *W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 349 (1973).—China.
cumingii *A.D.C.*

- var. apoenensis* (*Elm.*) *Markgraf in Blumea*, 19(1): 152 (1971); M. *apoenensis*.

- densestriatus* (*Markgraf*) *Markgraf in Blumea*, 19(1): 152 (1971).—New Guinea (Terr. New Guinea).

- gracilis* (*Markgraf*) *Markgraf in Blumea*, 19(1): 154 (1971); *Pseudowillughbeia gracilis*.

- grandiflorus* (*Markgraf*) *Markgraf in Blumea*, 19(1): 154 (1971); *Clitandropsis grandiflora*.

- kopsiifolius* (*Markgraf*) *Markgraf in Blumea*, 19(1): 153 (1971), as 'kopsiaefolius'.—Borneo (Sarawak).

- tenuicaudatus* *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 353 (1973).—China.

- yunnanensis* *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 355 (1973).—China.

MELODORUM Hook.f. & Thoms. (Annonac.).

- forbesii* (*Baker f.*) *Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59(2): 240 (1974); *Rauwenhoffia forbesii*.

- gracile* (*Engl. & Diels*) *Verdcourt in Fl. Trop. E. Afr., Annonaceae*: 85 (Feb. 1971); *Popowia gracilis*.

- subsp. engleranum* (*Exell & Mendonça*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 17 (1971); *Popowia englerana*.

- oligocarpum* (*Diels*) *Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59(2): 240 (1974); *Rauwenhoffia oligocarpa*.

- papuasicum* (*Diels*) *Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59(2): 240 (1974); *Rauwenhoffia papuasca*.

- siamense* (*Scheff.*) *Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59(2): 241 (1974); *Rauwenhoffia siamensis*.

- subglabrum* *Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59(2): 242 (1974).—Hainan.

- vietnamense* *Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59(2): 242 (1974), nom. nov.: *Uvaria tonkinensis* *Fin. & Gagnep.*

- var. calcareum* *Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59(2): 242 (1974).—Vietnam.

MEMECYLON L. (Melastomatac.).

- buxoides* *Wickens in Kew Bull.*, 29(1): 151 (1974).—Kenya.

- insperatum* *A.C. Smith in Pac. Sci.*, 25(4): 498 (1971).—Fiji.

- insulare* *A. Fernandes & R. Fernandes in Bol. Soc. Brot.*, 46: 65 (1972).—Mozambique.

- sansibaricum* *Taub.*

- var. buchananii* (*Gilg*) *A. Fernandes & R. Fernandes in Garcia de Orta, Sér. Bot.*, 2(1): 55 (1974).—Mozambique.

- sousae* *A. Fernandes & R. Fernandes in Bol. Soc. Brot.*, 46: 67 (1972).—Mozambique.

- teitense* *Wickens in Kew Bull.*, 29(1): 148 (1974).—Kenya.

- torrei* *A. Fernandes & R. Fernandes in Bol. Soc. Brot.*, 46: 63 (1972).—Mozambique.

MEMORA Miers (Bignoniac.).

- croatii* *A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 61(3): 877 (1974).—Peru, Brazil.

- paucifoliolata* *A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 61(3): 878 (1974).—Brazil.

MENDONCELLA A.D. Hawkes (Orchidac.).

- acuminata* (*C. Schweinf.*) *Garay in Orquideologia*, 8(1): 28 (1973); *Zygotepetalum acuminatum*.

MENDONCELLA :—

antioquiana (Krzl.) Garay in *Orquideologia*, 8(1): 28 (1973); Batemania antioquiana.
burkei (Rchb.f.) Garay in *Orquideologia*, 8(1): 28 (1973); Zygotepetalum burkei.
ciliata (Morel) Garay in *Orquideologia*, 8(1): 28 (1973); Zygotepetalum ciliatum.
colombiana Garay in *Orquideologia*, 8(1): 28 (1973).—Colombia.
marginata (Garay) Garay in *Orquideologia*, 8(1): 32 (1973); Zygotepetalum marginatum.
prainiana (Rölfe) Garay in *Orquideologia*, 8(1): 32 (1973); Zygotepetalum prainianum.

MENISPERMUM L. (Menispermac.).

flavum L. in Stickman, *Herb. Amboin.*: 18 (1754).—S.E. Asia.

MENTHA L. (Labiat.).

subsect. Minimentha Makarov in *Bull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 91: 34 (1974 publ. 1973).
subsect. Originoides Makarov in *Bull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 91: 35 (1974 publ. 1973).
sect. Preslia (Opiz) Harley in *Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 250 (1972); gen. Preslia.
subsect. Silvestres (Pérard) Markarov in *Bull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 91: 36 (1974 publ. 1973): M. sect. Silvestres.
dalmatica Tsch.
f. virgata (H.Br.) Janković in *Fl. SR Srbije*, 6: 517 (1974): M. dalmatica subf. virgata.
x gentilis L.
subhybr. veronensis Lebeau in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 44(3-4): 253 (1974).—Cultivation.
haplocaulus Briq.
var. piperascens (Malinvaud) C.Y. Wu & H.W. Li in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 225 (1974): M. arvensis var. piperascens.

x piperita L.

nm. nepetoides (Lej.) Lebeau in *Nouv. Fl. Belg.*, Luxemb., N. France etc.: 759 (1973): M. × nepetoides.
subhybr. nepetoides (Lej.) Lebeau in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 44(3-4): 252 (1974): M. nepetoides.
x smithiana Graham
nm. wirtgeniana (F. Schultz) J. Duvigneaud & Lebeau in *Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.*, 105(1): 213 (1972): M. × wirtgeniana.
spicata L.
subsp. glabrata (Lej. & Court.) Lebeau in *Nouv. Fl. Belg.*, Luxemb., N. France etc.: 759 (1973): M. viridis var. glabrata.
subsp. longifolia (L.) T. Tacik ex Towpasz in *Monogr. Bot.*, 48: 87 (1975), without basionym ref.: (Basionym not stated).
suaveolens Ehrh.
var. bullata (Briq.) Lebeau & J. Duvigneaud in *Soc. Éch. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull.*, fasc. no. 15: 101 (1972-1973 publ. 1974): M. rotundifolia var. bullata.
var. craspedota Lebeau & J. Duvigneaud in *Soc. Éch. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull.*, fasc. no. 15: 102 (1972-1973 publ. 1974), nom. nov.: M. rotundifolia var. craspedota Briq.
var. elongata (Ten.) Lebeau & J. Duvigneaud in *Soc. Éch. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull.*, fasc. no. 15: 102 (1972-1973 publ. 1974): M. macrostachya var. elongata.
var. glabrescens (Timb.-Lagr.) Lebeau & J. Duvigneaud in *Soc. Éch. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull.*, fasc. no. 15: 102 (1972-1973 publ. 1974): M. rotundifolia var. glabrescens.
subsp. insularis (Req.) Greuter in *Soc. Éch. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. III Bull.*, fasc. no. 14: 58 (1972): M. insularis.
var. leptoleima (Briq.) Lebeau & J. Duvigneaud in *Soc. Éch. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull.*, fasc. no. 15: 102 (1972-1973 publ. 1974): M. rotundifolia var. leptoleima.
var. meduanensis (Désegl. & Dur.) Lebeau & J. Duvigneaud in *Soc. Éch. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull.*, fasc. no. 15: 103 (1972-1973 publ. 1974): M. meduanensis.
var. oblongifolia (Strail) Lebeau & J. Duvigneaud in *Soc. Éch. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull.*, fasc. no. 15: 103 (1972-1973 publ. 1974): M. rugosa var. oblongifolia.

MENTHA :—

var. reverchonii (Rouy) Greuter in *Soc. Éch. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. III Bull.*, fasc. no. 14: 58 (1972); M. rotundifolia var. reverchonii.
var. serrata (Pér.) Lebeau & J. Duvigneaud in *Soc. Éch. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull.*, fasc. no. 15: 103 (1972-1973 publ. 1974): M. rotundifolia var. serrata.
verticillata L.
f. pluriglobula (Borb.) Janković in *Fl. SR Srbije*, 6: 519 (1974): M. pluriglobula.
x villosa Huds.

nm. cordifolia (Opiz) Lebeau in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 44(3-4): 254 (1974): M. cordifolia.
nm. genevensis (Dur. ex Désegl.) Lebeau in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 44(3-4): 254 (1974): M. velutina var. genevensis.
subhybr. lamyi (Malinov.) Lebeau in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 44(3-4): 254 (1974): M. × lamyi.

MENTODENDRON Lundell in *Wrightia*, 4(6): 180 (1971). *MYRTACEAE*.
guatemalense (Lundell) Lundell in *Wrightia*, 4(6): 180 (1971): Myrcia guatemalensis.

MENTZELIA L. (Loasac.).

californica H.J. Thompson & Joyce Roberts in *Phytologia*, 21(4): 279 (1971).—U.S.A. (California, Nevada).
desertorum (Davidson) H.J. Thompson & Joyce Roberts in *Phytologia*, 21(4): 280 (1971): Acrolasia desertorum.
eremophila (Jepson) H.J. Thompson & Joyce Roberts in *Phytologia*, 21(4): 281 (1971): M. lindleyi var. eremophila.
jonesii (Urban & Gilg) H.J. Thompson & Joyce Roberts in *Phytologia*, 21(4): 282 (1971): M. albibulcaulis var. jonesii.
mojavensis H.J. Thompson & Joyce Roberts in *Phytologia*, 21(4): 283 (1971).—U.S.A. (California).
obscura H.J. Thompson & Joyce Roberts in *Phytologia*, 21(4): 284 (1971).—U.S.A. (California, Nevada, Arizona, Utah), Mexico.
ravenii H.J. Thompson & Joyce Roberts in *Phytologia*, 21(4): 285 (1971).—U.S.A. (California).
tridentata (Davidson) H.J. Thompson & Joyce Roberts in *Phytologia*, 21(4): 287 (1971): Acrolasia tridentata.

MENZIESIA Sm. (Ericac.).

multiflora Maxim.
var. longicalyx Kitamura in *Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2-3): 38 (1972).—Japan.

MERENDERIA Ramond (Liliac.).

bulbocodium Ramond
f. alba Q.G. Pinto da Silva in *Agron. Lusit.*, 34(3): 182 (1972 publ. 1973).—Portugal.
subsp. filifolia (Camb.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 26 (1973), without basionym date: M. filifolia.

MERIANIA Sw. (Melastomatac.).

leucantha Sw.
subsp. nana (Naud.) Borhidi in *Bot. Közlem.*, 58(3): 177 (1971): M. nana.
pastazana Wurdack in *Phytologia*, 29(2): 142 (1974).—Ecuador.
vilcabambensis Wurdack in *Phytologia*, 21(6): 353 (1971).—Peru.

MEROSTACHYS Spreng. (Gramin.).

polyantha McClure in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 91 (1973).—Brazil.

MERREMIA Dennst. ex H. Hallier (Convolvulac.).
caespitosa (Choisy) H. Hallier in *Bot. Jahrb.*, 16: 552 (1893); Skinneria caespitosa.
gemella (Choisy) H. Hallier in *Bot. Jahrb.*, 16: 552 (1893); Ipomeaea gemella.
steenisi van Ooststroom in *Blumea*, 20(1): 127 (1972).—New Guinea (Terr. New Guinea).

MERTENSIA Roth (Boraginac.).

lanceolata (Pursh) A. DC.
var. drummondii (Lehm.) B. Boivin in *Phytologia*, 23(1): 136 (1972): Lithospermum drummondii.

MERUMEIA Steyermark in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 232 (1972). *RUBIACEAE*.
coccocypseloides Steyermark in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 233 (1972).—Venezuela.
plicata Steyermark in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 235 (1972).—Guyana.

MERXMUELLERA Conert (Gramin.).

decora (Nees) Conert in *Mitt. Bot. Staatsamml. München*, 10: 306 (1971): Danthonia decora.
guillarmodiae Conert in *Senckenberg. Biol.*, 56(1-3): 145 (1975), as 'guillarmodae'.—Lesotho, South Africa (Natal, Cape Province).
lupulina (Thunberg) Conert in *Mitt. Bot. Staatsamml. München*, 10: 306 (1971): Avena lupulina.
rufa (Nees) Conert in *Mitt. Bot. Staatsamml. München*, 10: 306 (1971): Danthonia rufa.

MERYTA J.R. & G. Forst. (Araliac.).

tenuifolia A.C. Smith in *Pac. Sci.*, 25(4): 499 (1971).—Fiji.

MESOPINIDIUM Reichb. f. (Orchidac.).

ecuadorensis Garay in *Orchidee*, 24(5): 186 (1973).—Ecuador.

endresii (Krzl.) Garay in *Orchidee*, 24(5): 187 (Oct. 1973): Solenidium endresii.

endresii (Krzl.) Garay ex H.R. Sweet in *Orquideologia*, 8(2): 92 (Sept. 1973): Solenidium endresii.
lehmannii Garay in *Orchidee*, 24(5): 189 (1973).—Colombia.

panamense Garay in *Orchidee*, 24(5): 185 (1973).—Panama.

peruvianum Garay in *Orchidee*, 24(5): 187 (1973).—Peru.

MESUA L. (Clusiac.).

coriacea P.F. Stevens in *Austral. J. Bot.*, 22(2): 422 (1974).—New Guinea (Papua).
kochummeniana T.C. Whitmore in *Gard. Bull. Singapore*, 26(2): 280 (1973).—Malaya.
kunstleri (King) Kostermans var. curtisia (King) T.C. Whitmore in *Gard. Bull. Singapore*, 26(2): 281 (1973): Kayea curtisia.
nivenii T.C. Whitmore in *Gard. Bull. Singapore*, 26(2): 283 (1973).—Malaya.
nuda Kostermans ex T.C. Whitmore in *Gard. Bull. Singapore*, 26(2): 283 (1973).—Malaya.
purseglovei T.C. Whitmore in *Gard. Bull. Singapore*, 26(2): 284 (1973).—Malaya.

METAPORANA N.E. Brown (Convolvulac.).

conica Verdcourt in *Kew Bull.*, 29(2): 334 (1974).—Malagasy.

parvifolia (K. Afz.) Verdcourt

var. obovata Verdcourt in *Kew Bull.*, 29(2): 340 (1974).—Malagasy.
var. obtusa Verdcourt in *Kew Bull.*, 29(2): 339 (1974).—Malagasy.

var. pilosa Verdcourt in *Kew Bull.*, 29(2): 340 (1974).—Malagasy.
sericeopala Verdcourt in *Kew Bull.*, 29(2): 334 (1974).—Malagasy.

METASTACHYDIUM Airy Shaw ex C.Y. Wu & H.W. Li in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 73 (1975), nom. nov.: Metastachys Knorr. (Labiat.).
sagittatum (Regel) C.Y. Wu & H.W. Li in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 73 (1975): Phlomis sagittata.

METASTELMA R. Br. (Asclepiadac.).

micrognostegia Pontiroli in *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 16(1-2): 100 (1974).—Argentina.

METASTEVIA Grashoff in *Brittonia*, 27(1): 69 (1975). *COMPOSITAE*.
hintonii Grashoff in *Brittonia*, 27(1): 69 (1975).—Mexico.

METROSIDEROS Banks ex Gaertn. (Myrtac.).

ochranthus A.C. Smith in *Amer. J. Bot.*, 60(5): 490 (1973), as 'ochrantha'.—Fiji.

MEUM Mill. (Umbellif.).

athamanticum Jacq.
subsp. nevadense (Bss.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 12 (1973); M. nevadense.

MEXICOA Garay in Bradea, 1(40): 423 (1974).
ORCHIDACEAE.
ghiesbreghtiana (*Rich. & Gal.*) Garay in Bradea, 1(40): 424 (1974); *Oncidium ghiesbreghtianum*.

MICHELIA L. (*Magnoliac.*).
 sect. *Anisochlamys* *Dandy* in *S. Nilsson*, *World Pollen Spore Fl.*, 3(*Magnoliaceae*): 5 (1974).
 sect. *Dichlamys* *Dandy* in *S. Nilsson*, *World Pollen Spore Fl.*, 3(*Magnoliaceae*): 5 (1974).
 sect. *Micheliopsis* (*Baill.*) *Dandy* in *S. Nilsson*, *World Pollen Spore Fl.*, 3(*Magnoliaceae*): 5 (1974); *Magnolia* sect. *Micheliopsis*.
compressa (*Max.*) *Sarg.*
var. macrantha *Hatusima*, *Fl. Ryukyu*: 285 (1971), without latin descr.—Ryukyu Is.

MICONIA Ruiz & Pav. (*Melastomatac.*).
adinantha *Wurdack* in *Phytologia*, 23(5): 487 (1972).—Peru.
aligera *Wurdack* in *Phytologia*, 23(5): 486 (1972).—Peru.
araguensis *Wurdack* in *Phytologia*, 22(5): 402 (1972), nom. nov.: *Heterotrichum glandulosum* *Cogn.*
var. angustifolia (*Cogn.*) *Wurdack* in *Phytologia*, 22(5): 402 (1972); *Heterotrichum glandulosum* *var. angustifolium*.
asplundii *Wurdack* in *Phytologia*, 24(3): 202 (1972).—Ecuador.
ayacuchensis *Wurdack* in *Phytologia*, 23(5): 497 (1972).—Peru.
bernardii *Wurdack* in *Phytologia*, 22(5): 413 (1972).—Venezuela.
bilopezii *Wurdack* in *Phytologia*, 22(5): 412 (1972).—Venezuela.
bolivarensis *Wurdack* in *Phytologia*, 26(1): 8 (1973).—Ecuador.
breteleri *Wurdack* in *Phytologia*, 22(5): 400 (1972).—Venezuela.
buntingii *Wurdack* in *Phytologia*, 21(6): 357 (1971).—Venezuela.
caeruleae (*D. Don*) *Naud.*
subsp. vilcabambae *Wurdack* in *Phytologia*, 23(5): 491 (1972).—Peru.
centrodesmoides *Wurdack* in *Phytologia*, 26(1): 4 (1973).—Colombia, Ecuador.
cercophora *Wurdack*
subsp. canelosana *Wurdack* in *Phytologia*, 26(6): 397 (1973).—Ecuador.
choriophylla *Wurdack* in *Phytologia*, 23(5): 499 (1972).—Peru.
var. brevifolia *Wurdack* in *Phytologia*, 23(5): 500 (1972).—Peru.
cleffii *Uribe* in *Caldasia*, 11(53): 9 (1975).—Colombia.
collatata *Wurdack* in *Phytologia*, 29(2): 145 (1974).—Brazil, Paraguay, Argentina.
cordifolia *Wurdack* in *Phytologia*, 31(6): 498 (1975).—Colombia.
crinita *Naud.*
subsp. australis *Wurdack* in *Phytologia*, 31(6): 500 (1975).—Ecuador.
dapsiliflora *Wurdack* in *Phytologia*, 26(1): 7 (1973).—Ecuador.
dasyclada *Wurdack* in *Phytologia*, 23(5): 492 (1972).—Peru.
demissifolia *Wurdack* in *Phytologia*, 23(5): 489 (1972).—Peru.
dudleyi *Wurdack* in *Phytologia*, 21(6): 356 (1971).—Peru.
explicata *Wurdack* in *Phytologia*, 26(1): 3 (1973).—Ecuador.
funcikii *Wurdack* in *Phytologia*, 22(5): 400 (1972), nom. nov.: *Octomeris schlimii* *Naud.*
harlingii *Wurdack* in *Phytologia*, 26(1): 10 (1973).—Ecuador, Colombia.
hospitalis *Wurdack* in *Phytologia*, 23(5): 475 (1972).—Peru.
huanucensis *Wurdack* in *Phytologia*, 24(3): 201 (1972).—Peru.
idiogena *Wurdack* in *Phytologia*, 31(6): 496 (1975).—Ecuador.
imitans *Wurdack* in *Phytologia*, 31(6): 497 (1975).—Ecuador.
incachacana *Wurdack* in *Phytologia*, 23(5): 483 (1972).—Bolivia.
irwinii *Wurdack* in *Phytologia*, 29(2): 144 (1974).—Brazil.

MICONIA :—
koepckeana *Wurdack* in *Phytologia*, 23(5): 485 (1972).—Peru.
lachnoclada *Wurdack* in *Phytologia*, 23(5): 501 (1972).—Peru.
laevipilis *Wurdack* in *Phytologia*, 22(5): 402 (1972), nom. nov.: *Heterotrichum racemosum* *Wurdack*.
leiotricha *Wurdack* in *Phytologia*, 22(5): 402 (1972), nom. nov.: *Heterotrichum lucidum* *Triana*.
lithophilis *Uribe* in *Caldasia*, 11(53): 12 (1975).—Colombia.
lugonis *Wurdack* in *Phytologia*, 26(6): 397 (1973).—Ecuador.
macdanielii *Wurdack* in *Phytologia*, 21(2): 119 (1971).—Peru.
macrodon (*Naud.*) *Wurdack* in *Phytologia*, 22(5): 400 (1972); *Octomeris macrodon*.
madisonii *Wurdack* in *Phytologia*, 23(5): 482 (1972).—Peru.
mesmeana *Gleason*
subsp. jabonensis *Wurdack* in *Phytologia*, 22(5): 415 (1972).—Venezuela.
subsp. longipetiola *Wurdack* in *Phytologia*, 22(5): 414 (1972).—Venezuela.
mocquerysii *Wurdack* in *Phytologia*, 22(5): 404 (1972).—Venezuela.
monzonensis *Cogn.*
subsp. cuzcoensis *Wurdack* in *Phytologia*, 23(5): 484 (1972).—Peru.
napoana *Wurdack* in *Phytologia*, 31(6): 494 (1975).—Ecuador, Colombia.
oligantha *Wurdack* in *Phytologia*, 26(1): 5 (1973).—Ecuador.
paeminoza *Wurdack* in *Phytologia*, 23(5): 479 (1972).—Peru.
pastazana *Wurdack* in *Phytologia*, 26(6): 398 (1973).—Ecuador.
pisinniflora *Wurdack* in *Phytologia*, 29(2): 147 (1974).—Ecuador.
polychaeta *Wurdack* in *Phytologia*, 23(5): 493 (1972).—Peru.
polytopica *Wurdack* in *Phytologia*, 23(5): 477 (1972).—Peru.
subsp. ayacuchensis *Wurdack* in *Phytologia*, 23(5): 478 (1972).—Peru.
subsp. huanucensis *Wurdack* in *Phytologia*, 23(5): 479 (1972).—Peru.
porphyrotricha (*Markgraf*) *Wurdack* in *Phytologia*, 22(5): 404 (1972); *Heterotrichum porphyrotrichum*.
prancei *Wurdack* in *Phytologia*, 24(3): 199 (1972).—Brazil.
punicea *Wurdack* in *Phytologia*, 23(5): 480 (1972).—Peru.
recondita *Wurdack* in *Phytologia*, 23(5): 488 (1972).—Bolivia.
reflexipila *Wurdack* in *Phytologia*, 23(5): 476 (1972).—Peru.
rimbachii *Wurdack* in *Phytologia*, 26(1): 10 (1973).—Ecuador.
rufiramea *Wurdack* in *Phytologia*, 23(5): 496 (1972).—Peru.
ruizteranii *Wurdack* in *Phytologia*, 22(5): 413 (1972).—Venezuela.
russea *Wurdack* in *Phytologia*, 31(6): 495 (1975).—Ecuador.
santaremensis *Wurdack* in *Phytologia*, 22(5): 402 (1972).—Brazil.
schnellii *Wurdack* in *Phytologia*, 24(3): 203 (1972).—Costa Rica.
schunkei *Wurdack* in *Phytologia*, 24(3): 200 (1972).—Peru.
seposita *Wurdack* in *Phytologia*, 26(1): 6 (1973).—Ecuador.
strigosa (*Triana*) *Wurdack* in *Phytologia*, 22(5): 404 (1972); *Heterotrichum strigosum*.
subandicola *Wurdack* in *Phytologia*, 23(5): 474 (1972), nom. nov.: *M. glandulifera* var. *boliviensis* *Cogn.*
terborghii *Wurdack* in *Phytologia*, 23(5): 483 (1972).—Peru.
thaminantha *Wurdack* in *Phytologia*, 23(5): 494 (1972).—Peru.
subsp. huanucensis *Wurdack* in *Phytologia*, 23(5): 495 (1972).—Peru.
tinifolia *Naud.*
var. caudata *Wurdack* in *Phytologia*, 22(5): 408 (1972).—Venezuela.

MICONIA :—
var. roraimensis *Wurdack* in *Phytologia*, 22(5): 408 (1972).—Venezuela.
tobayensis *Wurdack* in *Phytologia*, 21(6): 359 (1971), nom. nov.: *M. micrantha* *Pittier*.
trichopoda (*Gleason*) *Wurdack* in *Phytologia*, 26(1): 4 (1973); *Clidemia trichopoda*.
trujillensis *Wurdack* in *Phytologia*, 22(5): 406 (1972).—Venezuela.
valeriana (*Standl.*) *Wurdack* in *Phytologia*, 31(6): 497 (1975); *Ossaea valeriana*.
vargasii *Wurdack* in *Phytologia*, 23(5): 498 (1972).—Peru.
wolfei *Wurdack* in *Phytologia*, 23(5): 486 (1972).—Peru.

MICRANDRA Benth. (*Euphorbiac.*).
scleroxylon *W.A. Rodrigues* in *Acta Amazonica*, 1(3): 3 (1971).—Brazil.

MICRANDROPSIS W.A. Rodrigues in *Acta Amazonica*, 3(2): 5 (1973). **EUPHORBIACEAE.**
scleroxylon (*W.A. Rodrigues*) *W.A. Rodrigues* in *Acta Amazonica*, 3(2): 5 (1973), without basionym page: *Micrandra scleroxylon*.

MICRANTHEMUM Michx. (*Scrophulariac.*).
procерorum *L.O. Williams* in *Fieldiana*, Bot., 34(8): 123 (1972).—Mexico.
standleyi *L.O. Williams* in *Fieldiana*, Bot., 34(8): 124 (1972).—Guatemala.

MICRANTHOCEREUS Backeb. (*Cactac.*).
auri-azureus *Buining & Brederoo* in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 45(3): 120 (1973).—Brazil.
densiflorus *Buining & Brederoo* in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 46(3): 113 (1974).—Brazil.
flaviflorus *Buining & Brederoo* in *Kakt. And. Sukk.*, 25(2): 25 (1974).—Brazil.

MICRECHITES Miq. (*Apocynac.*).
formicina *Tsiang & P.T. Li* in *Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 385 (1973).—China.
malipoensis *Tsiang & P.T. Li* in *Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 381 (1973).—China.
var. parvifolia *Tsiang & P.T. Li* in *Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 383 (1973).—China.

MICROCASIA Becc. (*Arac.*).
muluensis *M. Hotta* in *Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto*, Ser. B, 32(1): 20 (1965).—Borneo (Sarawak).
oblanceolata *M. Hotta* in *Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto*, Ser. B, 32(1): 21 (1965).—Borneo (Brunei).
truncata *M. Hotta* in *Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto*, Ser. B, 32(1): 22 (1965).—Borneo (Sarawak).

MICROCLISIA Benth. (*Menispermac.*).
australis (*Benth.*) *Miers* in *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 19(113): 325 (1867); *Pleogyne australis*.†

MICROCOCCA Benth. (*Euphorbiac.*).
johorica *Airy Shaw* in *Kew Bull.*, 25(3): 525 (1971).—Malaya.
malaccensis *Airy Shaw* in *Kew Bull.*, 25(3): 524 (1971).—Malaya.

MICROGLOSSA DC. (*Compos.*).
longiradiata *Wild* in *Kirkia*, 9(2): 293 (1974).—Tanzania, Zambia.

MICROGYNELLA Grau in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 12: 185 (1975), nom. nov.: *Microgyne* Lessing (*Compos.*).
trifurcata (*Less.*) *Grau* in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 12: 185 (1975); *Microgyne trifurcata*.

MICROLAENA R.Br. (*Gramin.*).
stipoides
var. breviseta *Vickery* in *Telopea*, 1(1): 43 (1975).—Australia (New South Wales).

MICROLEPIDIUM F. Muell. (*Crucif.*).
alatum (*J.M. Black*) *E.A. Shaw* in *Contrib. Gray Herb.*, 205: 159 (1974); *Hymenolobus alatus*.

MICROMELES Decne. (*Rosac.*).
corymbifera (*Miq.*) *Kalkman* in *Blumea*, 21(2): 437 (1973); *Vaccinium ? corymbiferum*.

MICROMERIA Benth. (Labiat.).
afghanica Freitag in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(2): 353 (1972).—Afghanistan.
dalmatica Bentham
subsp. bulgarica (Velen.) Guinea in Bot. J. Linn. Soc., 64(4): 381 (1971); M. *origanifolia* *subsp. bulgarica*.
fruticosa (L.) Druce
var. italicica (Huter) Fenaroli in Atti Ist. Bot. Univ. Pavia, 8: 117 (1972), without basionym ref.: *Satureja italicica*.
var. italicica (Huter) Fenaroli in Webbia, 28(2): 375 (1973); M. *marifolia* β *italicica*.
glomerata Pérez de Paz in Vieraea, 3(1–2): 78 (1973 publ. 1974).—Canary Is.
graeca (L.) Bentham
subsp. consentina (Ten.) Guinea in Bot. J. Linn. Soc., 64(4): 381 (1971); *Satureja consentina*.
subsp. fruticulosa (Bertol.) Guinea in Bot. J. Linn. Soc., 64(4): 381 (1971); *Thymus fruticosus*.
subsp. garganica (Briq.) Guinea in Bot. J. Linn. Soc., 64(4): 381 (1971); *Satureja graeca* *subsp. garganica*.
subsp. imperica Chater in Bot. J. Linn. Soc., 64(4): 381 (1971), nom. nov.: M. *thymoides* De Not.
helianthemifolia Webb & Berth.
f. albiflora Kunkel in Cuad. Bot. Canar., 16: 43 (1972).—Canary Is.
marginata (Sm.) Chater in Bot. J. Linn. Soc., 64(4): 381 (1971); *Thymus marginatus*.
rivas-martinezii Wildpret de la Torre in Vieraea, 3(1–2): 72 (1973 publ. 1974).—Canary Is.
f. angustifolia Wildpret de la Torre in Vieraea, 3(1–2): 73 (1973 publ. 1974).—Canary Is.
serbaliana Danin & Hedge in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(2): 261 (1973).—Sinai Peninsula.

MICROPERA Lindl. (Orchidac.).
apiculata (Rchb. f.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 186 (1972); Camarotis *apiculata*.
callosa (Bl.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 186 (1972); Cleistostoma *callosum*.
costulata (J.J.Sm.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 186 (1972); Camarotis *costulata*.
fasciculata (Lindl.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 186 (1972); Saccolabium *fasciculatum*.
fuscolutea (Lindl.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 186 (1972); Sarcochilus *fuscoluteus*.
loheri (L.O. Wms.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 186 (1972); Camarotis *loheri*.
philippinensis (Lindl.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 186 (1972); Camarotis *philippinensis*.
poilanei (Guillaum.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 186 (1972); Sarcanthus *poilanei*.
proboscidea (J.J. Sm.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 186 (1972); Sarcanthus *proboscidea*.
sterophylla (Schltr.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 186 (1972); Saccolabium *sterophyllum*.
thailandica (Seidenf. & Smitin.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 187 (1972); Camarotis *thailandica*.
uncinata (Teijs. & Binn.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 187 (1972); Aerides *uncinata*.
utriculosa (Ames) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 187 (1972); Camarotis *utriculosa*.

MICROPHOLIS Pierre (Sapotac.).
casiquiarensis Aubréville in Mem. New York Bot. Gard., 23: 211 (1972).—Venezuela, Guyana.
cowanii Aubréville in Mem. New York Bot. Gard., 23: 211 (1972).—Brazil.
grandiflora Aubréville in Mem. New York Bot. Gard., 23: 210 (1972).—Brazil.
guatemalensis Lundell in Wrightia, 5(4): 92 (1975).—Guatemala.
longipedicellata Aubréville in Mem. New York Bot. Gard., 23: 209 (1972).—Surinam, Guyana.
maguirei Aubréville in Mem. New York Bot. Gard., 23: 210 (1972).—Venezuela.
splendens Gilly ex Aubréville in Mem. New York Bot. Gard., 23: 210 (1972).—Brazil.
suborbicularis Aubréville in Mem. New York Bot. Gard., 23: 209 (1972).—Venezuela.
wurdackii Aubréville in Mem. New York Bot. Gard., 23: 212 (1972).—Venezuela.

MICROSPERMUM Lag. (Compos.).
gonzalezii Rzedowski in Bol. Soc. Bot. Méx., 32: 77 (1972 publ. 1973).—Mexico.
gracillimum Rzedowski in Bol. Soc. Bot. Méx., 32: 80 (1972 publ. 1973).—Mexico.

MICROSTEGIUM Nees (Gramin.).
vimeum (Trin.) A. Camus
f. polystachyum (Fr. & Sav.) Koyama in J. Jap. Bot., 46(3): 65 (1971); *Pollinia japonica* var. *polystachya*.

MICROSTYLLIS (Nuttall) Eaton, Man. Bot., ed. 3: 115, 347, 353 (1822); cf. Int. Code Bot. Nomencl.: 294 (1972); Malaxis subgen. Microstylis (Orchidac.) [nom. cons.].
cogniauxiana Schlechter in Feddes Repert., 16(20–24): 331 (1920), nom. nov.: M. *gracilis* Cogn.

MICROTATORCHIS Schlechter (Orchidac.).
aristata Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 187 (1972), nom. nov.: *Taeniophyllum bracteatum* L.O. Wms.
paipe (Drake del Castillo) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 187 (1972); *Taeniophyllum paipe*.
schlechteri Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 187 (1972), nom. nov.: M. *fasciola* Schltr. (1905).

MICROTHLASPI F.K. Meyer in Feddes Repert., 84(5–6): 452 (1973). CRUCIFERAE.
granatense (Boiss. & Reut.) F.K. Meyer in Feddes Repert., 84(5–6): 453 (1973); *Thlaspi granatense*.
natolicum (Boissier) F.K. Meyer in Feddes Repert., 84(5–6): 452 (1973); *Thlaspi natolicum*.
var. drabiflorum (Fenzl) F.K. Meyer in Feddes Repert., 84(5–6): 453 (1973); *Thlaspi drabae-florum*.
subsp. gaillardotii F.K. Meyer in Feddes Repert., 84(5–6): 452 (1973).—Lebanon.
subsp. longistylum (G.E. Post) F.K. Meyer in Feddes Repert., 84(5–6): 453 (1973); *Thlaspi perfoliatum var. longistylum*.
var. pentadactylon F.K. Meyer in Feddes Repert., 84(5–6): 453 (1973).—Cyprus.
subsp. sporadum F.K. Meyer in Feddes Repert., 84(5–6): 453 (1973).—Rhodes.
perfoliatum (L.) F.K. Meyer in Feddes Repert., 84(5–6): 453 (1973); *Thlaspi perfoliatum*.
umbellatum (Steven ex A.P. DC.) F.K. Meyer in Feddes Repert., 84(5–6): 453 (1973); *Thlaspi umbellatum*.

MICROTIS R. Br. (Orchidac.).
viridis F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr., 5: 97 (1865).—Australia.

MICROTROPIS Wall. ex Meissn. (Celastrac.).
mayana Lundell & L.O. Williams in Wrightia, 5(4): 80 (1975).—Guatemala.

MIKANIA Willd. (Compos.).
chevalieri (C.D. Adams) W.C. Holmes & McDaniel in Phytologia, 31(3): 274 (1975), without basionym date: M. *cordata* var. *chevalieri*.
ecuadorensis W.C. Holmes & McDaniel in Phytologia, 31(3): 274 (1975).—Ecuador, Peru.
iltisii R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 29(2): 124 (1974), nom. nov.: M. *standleyi* R.M. King & H. Robinson.
mazanensis W.C. Holmes & McDaniel in Phytologia, 31(3): 275 (1975).—Peru.
megalophylla W.C. Holmes & McDaniel in Phytologia, 31(3): 276 (1975).—Peru, Brazil.
standleyi R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 28(3): 272 (1974).—Costa Rica.
steyermarkii R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 28(3): 273 (1974).—Venezuela.
tilletii R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 28(3): 274 (1974).—Guayana.
tysonii R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 28(3): 275 (1974).—Panama.
venosa Alain in Mem. New York Bot. Gard., 21(2): 151 (1971).—Hispaniola (Dominican Republic).
ypacarayensis W.C. Holmes & McDaniel in Phytologia, 31(3): 277 (1975).—Paraguay, Argentina.
zonensis R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 28(3): 275 (1974).—Panama.

MILDIBRAEDIA Pax. (Euphorbiac.).
carpinifolia (Pax) Hutch.
var. strigosa A. Radcliffe-Smith in Kew Bull., 27(3): 507 (1972).—Tanzania, Mozambique.

MILDIBRAEDIOCHLOA Butzin in Willdenowia, 6(2): 288 (1971). GRAMINEAE.
reynaudiooides (C.E. Hubbard) Butzin in Willdenowia, 6(2): 288 (1971); Rhynchelytrum reynaudiooides.

MILIUM L. (Gramin.).
effusum L.
var. alpicola (Chrtek) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1–2): 123 (1971 publ. 1972), without basionym page: M. *effusum* *subsp. alpicola*.
f. lerchenfeldianum (Schur) Morariu in Fl. Repub. Social. Román., 12: 185 (1972); M. *transsilvanicum* a. *lerchenfeldianum*.

MILLA Cav. (Liliac.).
oaxacana Ravenna in Pl. Life, 27: 89 (1971).—Mexico.

MILLETTIA Wight & Arn. (Legumin.).
dasyphylla (Miq.) T.C. Whitmore in Malayan Forest Rec., 26(Tree Fl. Malaya, 1): 298 (1972); Pad-bruggae dasyphylla.
gallifalgrans T.C. Whitmore in Fed. Mus. J. Kuala Lumpur, 13: 136 (1968 publ. 1971).—Malaya.
goossensii (Hauman) Polhill in Kew Bull., 25(2): 260 (1971); *Lonchocarpus goossensii*.
tanaensis J.B. Gillett in Kew Bull., 25(3): 433 (1971).—Kenya.

MILLIGANIA Hook. f. (Liliac.).
lindoniana Rodw. ex W.M. Curtis in Rec. Queen Victoria Mus. (Tasmania), 45: 1 (1972).—Tasmania.

MILTONIA Lindl. (Orchidac.).
velloziana Ruschi & La Gasa in Bol. Mus. Biol. Prof. Mello-Leitão, Sér. Bot., 82: 1 (1975).—Brazil.

×**MILTONIDIUM** hort. (Orchidac.).
hybridum Hiroe, Orchid Flowers, 2: 40 (1971), without latin descr. or type.—Cultivation. (Miltonia warscewiczii var. weltoni × Oncidium sphacelatum).

MIMOSA L. (Legumin.).
carbonalis A. Molina in Ceiba, 18(1–2): 102 (1974).—Honduras, Nicaragua.
fascifolia Rizzini in Leandra, 3–4(4–5): 9 (1974).—Brazil.
heterotricha Burkart in Darwiniana, 18(3–4): 425 (1974).—Brazil.
limana Rizzini in Leandra, 3–4(4–5): 14 (1974).—Brazil.
minima Burkart in Darwiniana, 18(3–4): 429 (1974).—Brazil.
rigida Burkart in Darwiniana, 18(3–4): 432 (1974).—Brazil.
var. ciliata Burkart in Darwiniana, 18(3–4): 434 (1974).—Paraguay.
rosariensis N.F. Mattos in Loegrenia, 54: 2 (1971).—Brazil.

MIMULUS L. (Scrophulariac.).
geminiparus W.A. Weber in Madroño, 21(6): 423 (1972).—U.S.A. (Colorado).
glabratus HBK.
var. micranthus (Phil.) B. Boivin in Phytologia, 22(5): 332 (1972); M. *luteus* var. *micranthus*.
wiensii R.K. Vickery in Madroño, 22(4): 161 (1973).—Mexico.

MIMUSOPS L. (Sapotac.).
capuronii Aubréville
f. tomentosa Aubréville in Fl. Madagascar, fam. 164: 52 (1974).—Malagasy.
fructicosa Bojer apud Desjardins in 7me. Rapp. Ann. Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice: 38 (1836).—Kenya.

MINDIUM Adans. (Campanulac.).
isauricum Contandriopoulos, Quézel & A. Pamukçuoğlu in Ann. Univ. Provence Sci., 26: 55 (1971 publ. 1972).—Turkey.
tchihatchewii (Fisch. & Mey.) Contandriopoulos in Bull. Soc. Bot. France, 119(1–2): 88 (1972 publ. 1973), without basionym ref.: Michauxia tchihatchewii.

- MINDIUM** :—
thyrsoidium (Boiss. & Heldr.) *Contandriopoulos* in *Bull. Soc. Bot. France*, 119(1-2): 88 (1972 publ. 1973), without basionym ref.: *Michauxia thyrsoidea*.
- MINUARTIA** L. (Caryophyllac.).
ser. Fragilis *Panov* in *Dokl. Bolg. Akad. Nauk*, 26(8): 1057 (1973).
- alabamensis* *McCormick*, *Bozeman* & *Spongberg* in *Brittonia*, 23(2): 157 (1971).—U.S.A. (Alabama).
dilijanae *Panov* in *Dokl. Bolg. Akad. Nauk*, 26(8): 1057 (1973).—Bulgaria.
- glomerata* (M.B.) *Degen*
var. glabra *Panov* in *Dokl. Bolg. Akad. Nauk*, 26(8): 1059 (1973).—U.S.S.R. (Crimea).
- herniaroides* (*Rion ex Gremli*) H. *Hess*, *Landolt & Hirzel*, *Fl. Schweiz*, 1: 838 (1967), without basionym or ref.; *et l.c.* 3: 778 (1972): *Alsine herniaroides*.
- hirsuta* (M.B.) *Hand.-Mazz.*
var. longipetala *Panov* in *Dokl. Bolg. Akad. Nauk*, 27(11): 1572 (1974).—Bulgaria.
- hybrida* (*Vill.*) *Schischkin*
subsp. mediterranea (*Ledeb.*) O. *Bolòs* & *Vigo* in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 86 (1974): *A. mediterranea*.
- jordanovi* *Panov* in *Dokl. Bolg. Akad. Nauk*, 27(10): 1425 (1974).—Bulgaria.
- kitanovi* *Panov* in *Dokl. Bolg. Akad. Nauk*, 27(10): 1425 (1974).—Greece.
- langii* (*Reuss*) *Holub* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 273 (1974): *Alsine langii*.
- laricifolia* (L.) Sch. & Th.
subsp. ophiolitica *Pignatti* in *Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 208 (1973).—Italy.
- lineata* (C.A.M.) *Borm.*
f. foliosa (*Royle*) R.R. *Stewart*, *Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 248 (1972): *Arenaria foliosa*.
- f. kashmirica* (*Edgew.*) R.R. *Stewart*, *Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 248 (1972): *Arenaria kashmirica*.
- michauxii* (*Fenzl*) *Farwell* in *Ann. Rep. Michigan Acad. Sci.*, 20: 177 (1919): *Alsine michauxii*.
- mutabilis* *Schinz & Thell.* ex *Becherer*
subsp. balcanica *Panov* in *Dokl. Bolg. Akad. Nauk*, 26(9): 1227 (1973).—Bulgaria.
- var. glabra* *Panov* in *Dokl. Bolg. Akad. Nauk*, 26(9): 1229 (1973).—Bulgaria.
- rossii* (R. Br.) *Graebn.*
subsp. elegans (*Cham. & Schlecht.*) *Rebristaya* in *Arktich. Fl. SSSR*, 6: 64 (1971): *Arenaria elegans*.
- rumelica* *Panov* in *Dokl. Bolg. Akad. Nauk*, 26(8): 1059 (1973).—Bulgaria.
- verna*
var. parvosepala *Pignatti* in *Giorn. Bot. Ital.*, 108(3-4): 101 (1974).—Italy.
- webbii* *McNeill & Bramwell* in *Canad. J. Bot.*, 52(6): 1226 (1974), nom. nov.: *Alsine gayana* *Webb ex Christ.*
- MIRABILIS** L. (Nyctaginac.).
planta L. in *Stickman, Herb. Amboin.*: 25 (1754).—S.E. Asia.
- MISANTECA** Cham. & Schlechtend. (Laurac.).
clavata (*Lundell*) *Lundell* in *Wrightia*, 5(3): 54 (1974): *Licaria clavata*.
- conoidea* (*Lundell*) *Lundell* in *Wrightia*, 5(3): 54 (1974): *Licaria conoidea*.
- MISCANTHUS** Anderss. (Gramin.).
chejuensis Y.N. *Lee* in *Korean J. Bot.*, 17(2): 85 (1974).—Korea.
- nudipes* (*Griseb.*) *Hack.*
subsp. taylorii (Bor) Y.N. *Lee* in *Pl. Taxonomic Soc. Korea*, Seoul, 1972: 18 (1972), without basionym page: M. *taylorii*.
- subsp. wardii* (Bor) Y.N. *Lee* in *Pl. Taxonomic Soc. Korea*, Seoul, 1972: 18 (1972), as 'wordii', without basionym ref.: M. *wardii*.
- rufipilus* (*Steud.*) *Grassl* in *Proc. 14th Congr. Int. Soc. Sugar Cane Technologists* 1972: 242 (1972): *Saccharum rufipilum*.
- sacchariflorus* (Mx.) *Hack.*
f. purpurascens Y.N. *Lee* in *Pl. Taxonomic Soc. Korea*, Seoul, 1972: 18, 17 (1972).—Great Britain.
- MISODENDRUM** DC. (Misodendrac.).
diemii Ruiz de *Ciolfi* in *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 16(1-2): 79 (1974).—Argentina, Chile.
- MISOPATES** Rafin. (Scrophulariac.).
nanum (*Gautier ex Debeaux*) *Franco* in *Mem. Soc. Brot.*, 21: 257 (1971): *Antirrhinum orontium var. nanum*.
- MITOLEPIS** Balf. f. (Asclepiadac.).
arbuscula A.R. *Smith* in *Hooker's Icon. Pl.*, 7(4): t. 3686, p. 1 (1971).—Socotra.
- MITRACARPUS** Zucc. ex Schult. (Rubiac.).
baturiensis *Sucre* in *Rodriguesia*, 26(38): 255 (1971).—Brazil.
- frigidus* (*Willd. ex Roem. & Schultes*) *Schumann*
var. andinus *Steyermark* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 779 (1972).—Venezuela, Brazil.
- var. fruticosus* (*Standley*) *Steyermark* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 781 (1972): *M. fruticosus*.
- var. glabrescens* (*Grisebach*) *Steyermark* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 780 (1972): *M. villosum var. glabrescens*.
- var. orinocensis* *Steyermark* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 780 (1972).—Venezuela.
- var. peruvianus* *Steyermark* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 780 (1972).—Peru.
- MITRANTHES** Berg (Myrtac.).
cavipariensis *Matto* in *Arq. Bot. Estado São Paulo*, 4(2): 53 (1966).—Brazil.
- dusenii* *Kausel* in *Lilloa*, 33(6): 104 (1971 publ. 1972).—Bolivia.
- MITRASACME** Labill. (Loganiac.).
pygmaea R. Brown
var. confertiflora *Tirel* in *Fl. Cambodge, Laos & Vietn.*, 13: 88 (1972).—Khmer.
- MITRELLA** Miq. (Annonac.).
aberrans (*Maing. ex Hook. f. & Thoms.*) *Tien Ban* in *Bot. Zhurn.*, 59(2): 244 (1974): *Polyalthia aberrans*.
- mesnyi* (*Pierre*) *Tien Ban* in *Bot. Zhurn.*, 59(2): 244 (1974): *Unona mesnyi*.
- MITREOLA** L. (Loganiac.).
sphaerocarpa (*Leenhouts*) *Leenhouts* in *Fl. Males.*, Ser. I, 6(6): 960 (1972), without basionym ref.: *Cynoctonum sphaerocarpum*.
- sphaerocarpa* (*Leenhouts*) *Leenhouts* ex *Leeuwenberg* in *Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 74(23): 25 (1974): *Cynoctonum sphaerocarpum*.
- MOACROTON** Croizat (Euphorbiac.).
lanceolatus *Alain*
var. ellipticus *Borhidi & O. Muñiz* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 10 (1971 publ. 1972).—Cuba.
- tetramerus* *Borhidi & O. Muñiz* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 10 (1971 publ. 1972).—Cuba.
- MOLDENHAWERA** Schrad. (Legumin.).
brasiliensis *Yakovlev* in *Bot. Zhurn.*, 60(2): 220 (1975).—Brazil.
- lushnathiana* *Yakovlev* in *Bot. Zhurn.*, 60(2): 220 (1975).—Brazil.
- nitida* H.S. *Irwin & Arroyo* in *Brittonia*, 26(3): 266 (1974).—Brazil.
- riedelii* *Yakovlev* in *Bot. Zhurn.*, 60(2): 219 (1975).—Brazil.
- MOLINIA** Schrank (Gramin.).
caerulea (L.) Mnch.
var. altissima (*Link.*) *Dobrescu* in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 353 (1972): *M. altissima*.
- MOLLINEDIA** Ruiz & Pav. (Monimiac.).
angustata *Lundell* in *Wrightia*, 5(2): 29 (1974).—Guatemala.
- flavida* *Lundell* in *Wrightia*, 5(2): 30 (1974).—Mexico.
- pallida* *Lundell* in *Wrightia*, 5(2): 30 (1974).—Mexico.
- pauciflora* *Lundell* in *Wrightia*, 5(2): 31 (1974).—Mexico.
- MOLPADIA** H. Cassini in *Dict. Sci. Nat.*, 32: 400 (1824). *COMPOSITAE*.
suaveolens H. Cassini in *Dict. Sci. Nat.*, 32: 401 (1824).—Hungary, U.S.S.R. (Caucasus).
- MOMORDICA** L. (Cucurbitac.).
trifolia L. in *Stickman, Herb. Amboin.*: 24 (1754).—S.E. Asia.
- MONADENIUM** Pax (Euphorbiac.).
cannellii Leach in *Garcia de Orta*, Sér. Bot., 1(1-2): 35 (1973).—Angola.
- torrei* Leach in *Garcia de Orta*, Sér. Bot., 1(1-2): 37 (1973).—Mozambique.
- MONANTHES** Haw. (Crassulac.).
xaniglora Bramwell & Rowley in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; *M. anagrensis* *x laxiflora* Praeger in *Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 489 (1929).—Canary Is.
- x burchardii* Bramwell & Rowley in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; *M. laxiflora* *x silensis* Praeger in *Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 494 (1929).—Canary Is.
- x hybrida* Bramwell & Rowley in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; *M. brachycaulon* *x pallens* Praeger in *Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 492 (1929).—Canary Is.
- x intermedia* Bramwell & Rowley in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; *M. brachycaulon* *x polyphylla* Praeger in *Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 493 (1929).—Canary Is.
- x polycaulis* Bramwell & Rowley in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; *M. polyphylla* *x subcrassicaulis* Praeger in *Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 496 (1929).—Canary Is.
- x pumila* Bramwell & Rowley in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; *M. brachycaulon* *x silensis* Praeger in *Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 492 (1929).—Canary Is.
- x silphylla* Bramwell & Rowley in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; *M. silensis* *x polyphylla* Praeger in *Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 496 (1929).—Canary Is.
- x sventenii* Bramwell & Rowley in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; *M. laxiflora* *x pallens* Praeger in *Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 494 (1929).—Canary Is.
- MONANTHOTAXIS** Baill. (Annonac.).
sect. Atopostema (*Boutique*) Verdcourt in *Kew Bull.*, 25(1): 30 (1971): gen. *Atopostema*.
- sect. Diclinanthus* Verdcourt in *Kew Bull.*, 25(1): 30 (1971).
- sect. Enneastemon* (*Exell*) Verdcourt in *Kew Bull.*, 25(1): 20 (1971): gen. *Enneastemon*.
- subgen. Neopopowia* Verdcourt in *Kew Bull.*, 25(1): 31 (1971).
- subgen. Neopopowiopsis* Verdcourt in *Kew Bull.*, 25(1): 31 (1971).
- sect. Popowiopsis* Verdcourt in *Kew Bull.*, 25(1): 23 (1971).
- ambrensis* (*Cavaco & Keraudren*) Verdcourt in *Kew Bull.*, 25(1): 23 (1971): *Popowia ambrensis*.
- angustifolia* (*Exell*) Verdcourt in *Kew Bull.*, 25(1): 21 (1971): *Enneastemon angustifolius*.
- barteri* (*Baill.*) Verdcourt in *Kew Bull.*, 25(1): 21 (1971): *Popowia barteri*.
- bicornis* (*Boutique*) Verdcourt in *Kew Bull.*, 25(1): 31 (1971): *Popowia bicornis*.
- boivinii* (*Baill.*) Verdcourt in *Kew Bull.*, 25(1): 24 (1971): *Popowia boivinii*.
- var. brevipedicellata* (*Cavaco & Keraudren*) Verdcourt in *Kew Bull.*, 25(1): 25 (1971): *Popowia boivinii var. brevipedicellata*.
- bokoli* (*De Wild. & Th. Dur.*) Verdcourt in *Kew Bull.*, 25(1): 24 (1971): *Xylopia bokoli*.
- brachytricha* (*Diels*) Verdcourt in *Kew Bull.*, 25(1): 24 (1971): *Popowia brachytricha*.
- buchananii* (*Engl.*) Verdcourt in *Fl. Trop. E. Afr., Annonaceae*: 97 (Feb. 1971); *et in Kew Bull.*, 25(1): 24 (May 1971): *Unona buchananii*.
- caesia* (*Diels*) Verdcourt in *Kew Bull.*, 25(1): 24 (1971): *Popowia caesia*.
- var. elongata* (*Cavaco & Keraudren*) Verdcourt in *Kew Bull.*, 25(1): 24 (1971): *Popowia caesia var. elongata*.

MONANTHOTAXIS :—

var. subacuta (*Cavaco & Keraudren*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 24 (1971); *Popowia caesia*
var. subacuta.
caffra (*Sond.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 25 (1971); *Guatteria caffra*.
capea (*E.G. & A. Camus*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 21 (1971); *Popowia capea*.
cauliflora (*Chipp*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 30 (1971); *Popowia cauliflora*.
chasei (*Robson*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 25 (1971); *Popowia chasei*.
diclina (*Sprague*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 31 (1971); *Popowia diclina*.
dictyoneura (*Diels*) *Verdcourt in Fl. Trop. E. Afr., Annonaceae*: 98 (Feb. 1971); *et in Kew Bull.*, 25(1): 25 (May 1971); *Popowia dictyoneura*.
discolor (*Diels*) *Verdcourt in Fl. Trop. E. Afr., Annonaceae*: 105 (Feb. 1971); *et in Kew Bull.*, 25(1): 25 (May 1971); *Popowia discolor*.
elegans (*Engl. & Diels*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 25 (1971); *Popowia elegans*.
faulknerae *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 25 (1971).—Tanzania.
ferruginea (*Oliv.*) *Verdcourt in Fl. Trop. E. Afr., Annonaceae*: 106 (Feb. 1971); *et in Kew Bull.*, 25(1): 26 (1971); *Unona ferruginea*.
filamentosa (*Diels*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 31 (1971); *Popowia filamentosa*.
foliosa (*Engl. & Diels*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 21 (1971); *Popowia foliosa*.
var. ferruginea (*Robyns & Ghesq.*) *Verdcourt [Le Thomas' in error] in Kew Bull.*, 25(1): 21 (1971); *Enneastemon ferruginea*.
fornicata (*Baill.*) *Verdcourt in Fl. Trop. E. Afr., Annonaceae*: 95 (Feb. 1971); *et in Kew Bull.*, 25(1): 21 (1971); *Popowia fornicate*.
germainii (*Boutique*) *Verdcourt in Fl. Trop. E. Afr., Annonaceae*: 101 (Feb. 1971); *et in Kew Bull.*, 25(1): 26 (May 1971); *Popowia germainii*.
gilletii (*De Wild.*) *Verdcourt in Fl. Trop. E. Afr., Annonaceae*: 99 (Feb. 1971); *et in Kew Bull.*, 25(1): 26 (May 1971); *Popowia gilletii*.
glaucocarpa (*Baill.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 26 (1971); *Popowia glaucocarpa*.
glomerulata (*Le Thomas*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 31 (1971); *Popowia glomerulata*.
heterantha (*Baill.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 26 (1971); *Bocageia heterantha*.
klainii (*Engl.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 30 (1971); *Popowia klainii*.
var. angustifolia (*Boutique*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 30 (1971); *Atopostema angustifolia*.
var. lastoursvillensis (*Pellegr.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 30 (1971); *Popowia lastoursvillensis*.
laurentii (*De Wild.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 26 (1971); *Popowia laurentii*.
letouzeyi (*Le Thomas*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 31 (1971); *Popowia letouzeyi*.
littoralis (*Bagshawe & Bak.f.*) *Verdcourt in Fl. Trop. E. Afr., Annonaceae*: 99 (Feb. 1971); *et in Kew Bull.*, 25(1): 27 (May 1971); *Popowia littoralis*.
lucidula (*Oliv.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 27 (1971); *Unona lucidula*.
madagascariensis (*Cavaco & Keraudren*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 27 (1971); *Popowia madagascariensis*.
malacophylla (*Diels*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 27 (1971); *Popowia malacophylla*.
mannii (*Baill.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 21 (1971); *Popowia mannii*.
micrantha (*Bak.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 27 (1971); *Popowia micrantha*.
mortehanii (*De Wild.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 31 (1971); *Popowia mortehanii*.
nimbana (*Schnell*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 27 (1971); *Popowia nimbana*.
orophila (*Boutique*) *Verdcourt in Fl. Trop. E. Afr., Annonaceae*: 100 (Feb. 1971); *et in Kew Bull.*, 25(1): 27 (May 1971); *Popowia orophila*.
parvifolia (*Oliv.*) *Verdcourt in Fl. Trop. E. Afr., Annonaceae*: 102 (Feb. 1971); *et in Kew Bull.*, 25(1): 27 (May 1971); *Unona parvifolia*.
subsp. kenyensis *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 27 (1971).—Kenya, Uganda.

MONANTHOTAXIS :—

pellegrinii *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 28 (1971); *nom. nov.*; *Popowia letestui Pellegrin*.
pilosa (*Baill.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 28 (1971); *Popowia pilosa*.
podocarpa (*Diels*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 29 (1971); *Popowia podocarpa*.
schweinfurthii (*Engl. & Diels*) *in Fl. Trop. E. Afr., Annonaceae*: 93 (Feb. 1971); *et in Kew Bull.*, 25(1): 22 (May 1971); *Enneastemon schweinfurthii*.
var. seretii (*De Wild.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 22 (1971); *Popowia seretii*.
var. tisserantii (*Le Thomas*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 22 (1971); *Enneastemon seretii*
var. tisserantii.
sororia (*Diels*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 29 (1971); *Popowia sororia*.
stenosepala (*Engl. & Diels*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 29 (1971); *Popowia stenosepala*.
trichantha (*Diels*) *Verdcourt in Fl. Trop. E. Afr., Annonaceae*: 97 (Feb. 1971); *et in Kew Bull.*, 25(1): 23 (May 1971); *Popowia buchananii var. trichantha*.
trichocarpa (*Engl. & Diels*) *Verdcourt in Fl. Trop. E. Afr., Annonaceae*: 103 (Feb. 1971); *et in Kew Bull.*, 25(1): 29 (1971); *Popowia trichocarpa*.
valida (*Diels*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 29 (1971); *Popowia valida*.
f. parvifolia (*Cavaco & Keraudren*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 29 (1971); *Popowia valida f. parvifolia*.
vogelii (*Hook.f.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 23 (1971); *Uvaria ? vogelii*.
whytei (*Stapf*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 29 (1971); *Popowia whytei*.

MONECHMA Hochst. (Acanthac.).
serotinum P.G. Meyer in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 112 (1973).—Namibia.

MONILARIA Schwantes (Aizoac.).
chrysoleuca (*Schltr.*) Schwantes
var. polita (*L. Bolus*) Ihlenfeldt & S. Jörgensen in *Mitt. Staatsinst. Allg. Bot.*, 14: 87 (1973); *M. polita*.
f. purpurea (*L. Bolus*) Rowley in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 6 (1973); *M. chrysoleuca var. purpurea*.
moniliformis (*Thunb.*) Ihlenfeldt & S. Jörgensen in *Mitt. Staatsinst. Allg. Bot.*, 14: 87 (1973); *Mesembryanthemum moniliforme*.
obconica Ihlenfeldt & S. Jörgensen in *Mitt. Staatsinst. Allg. Bot.*, 14: 87 (1973).—South Africa (Cape Prov.).
scutata (*L. Bolus*) Schwantes
subsp. obvata Ihlenfeldt & S. Jörgensen in *Mitt. Staatsinst. Allg. Bot.*, 14: 88 (1973).—Namibia.

MONNINA Ruiz & Pav. (Polygalac.).
ebrateaca Ferreyra in *Publ. Mus. Hist. Nat. Javier Prado*, B, 26: 8 (1973).—Peru.
valcareiana Ferreyra in *Publ. Mus. Hist. Nat. Javier Prado*, B, 26: 6 (1973).—Peru.

MONOCHAETUM Naud. (Melastomatac.).
magdalenense Wurdack in *Phytologia*, 21(2): 117 (1971).—Colombia.
alamancense Almeda in *Brittonia*, 26(1): 72 (1974).—Costa Rica.

MONOCOSTUS K. Schum. (Costac.).
uniflorus (*Poep. ex O.G. Pet.*) Maas apud Punt in *Rev. Palaeobot. Palynol.*, 7: 37 (1968); *Costus uniflorus*.

MONOGEREION G.M. Barroso & R.M. King in *Brittonia*, 23(2): 118 (1971). COMPOSITAE.
carajensis G.M. Barroso & R.M. King in *Brittonia*, 23(2): 118 (1971).—Brazil.

MONOGYNELLA Desmoul. (Convolvulac.).
exaltata (*Engelm.*) Hadač & Chrtěk in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (1973); *Cuscuta exaltata*.
timorensis (*Decne.*) Hadač & Chrtěk in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (1973); *Cuscuta timorensis*.

MONOLENA Triana (Melastomatac.).

pygmaea Uribe in *Caldasia*, 11(51): 90 (1971).—Colombia.

MONOPYLE Moritz ex Benth. & Hook. f. (Gesneriac.).
flava Skog in *Phytologia*, 28(3): 233 (1974).—Peru.

MONOTAGMA K. Schum. (Marantac.).
yapacanensis Steyermark & Bunting in *Acta Bot. Venezuel.*, 8(1-4): 114 (1973).—Venezuela.

MONSONIA L. (Geraniac.).
densiflora Täckholm & Boulos in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 48 (1972 publ. 1974).—Egypt.
heliotropoides (*Cav.*) Boiss.
var. hassibii Täckholm & Boulos in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 48 (1972 publ. 1974).—Egypt.

nivea (*Decne*) Decne ex Webb
var. intermedia Täckholm & Boulos in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 48 (1972 publ. 1974).—Egypt.
var. villosa Täckholm & Boulos in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 48 (1972 publ. 1974).—Sinai Peninsula.

MONSTERA Adans. (Arac.).
tacanaensis Matuda in *An. Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. Méx. Bot.*, 43(1): 55 (1972).—Mexico.

MONTANOA Cerv. (Compos.).
andersonii McVaugh in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 421 (1972).—Mexico.
fragrans Badillo in *Acta Bot. Venezuel.*, 9(1-4): 129 (1974).—Venezuela.
hibiscifolia (*Benth.*) D'Arcy in *Phytologia*, 30(1): 5 (1975); *Montagnea hibiscifolia*.
laskowskii McVaugh in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 423 (1972).—Mexico.

MONTIA L. (Portulacac.).
sect. Claytoniella (*Yurtsev*) McNeill in *Canad. J. Bot.*, 53(8): 805 (1975); *gen. Claytoniella*.
sect. Maxia (*Ö. Nilsson*) McNeill in *Canad. J. Bot.*, 53(8): 806 (1975); *gen. Maxia*.
sect. Mona (*Ö. Nilsson*) McNeill in *Canad. J. Bot.*, 53(8): 804 (1975); *gen. Mona*.
vassilievii (*Kuzen.*) McNeill in *Canad. J. Bot.*, 53(8): 805 (1975); *Claytonia vassilievii*.

MONTIASTRUM Rydb. (Portulacac.).
bostockii (*Porsild*) Ö. Nilsson in *Bot. Notiser*, 124(1): 92 (1971); *Claytonia bostockii*.

MOQUINIA DC. (Compos.).
lanuginosa Baker in *Mart. Fl. Bras.*, 6(3): 345 (1884).—Brazil.

MORAEA Mill. (Iridac.).
albicuspa Goldblatt in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 230 (1973).—South Africa (Cape Prov.).
algensis Goldblatt in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 226 (1973).—South Africa (Cape Prov.).
alpina Goldblatt in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 225 (1973).—South Africa (Natal), Lesotho.
alticola Goldblatt in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 255 (1973).—South Africa (Natal, Cape Prov.), Lesotho.
ardesiaca Goldblatt in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 243 (1973).—South Africa (Natal).
bellendenii N.E. Brown
subsp. cormifera Goldblatt in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 236 (1973).—South Africa (Cape Prov.).
carnea Goldblatt in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 242 (1973).—South Africa (Natal).
dracomontana Goldblatt in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 231 (1973).—South Africa (Cape Prov.).
galpinii (*Bak.*) N.E. Br.
subsp. robusta Goldblatt in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 248 (1973).—South Africa (Transvaal, Cape Prov.).
graminicola Oberm.
subsp. notata Goldblatt in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 245 (1973).—South Africa (Cape Prov.).
hiemalis Goldblatt in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 248 (1973).—South Africa (Natal).
inclinata Goldblatt in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 222 (1973).—South Africa (Natal, Cape Prov.).

MORAEA :-

- insolens *Goldblatt in Flow. Pl. Afr.*, 41(3-4): t. 1639 (1971 publ. 1972).—South Africa (Cape Prov.).
moggii N.E. Br.
subsp. albescens Goldblatt in Ann. Missouri Bot. Gard., 60(2): 239 (1973).—South Africa (Natal).
pubiflora N.E. Br.
subsp. brevistyla Goldblatt in Ann. Missouri Bot. Gard., 60(2): 229 (1973).—South Africa (Natal, Cape Prov.).
reticulata Goldblatt in Ann. Missouri Bot. Gard., 60(2): 249 (1973).—South Africa (Cape Prov.).
spathulata (L. f.) Klatt
subsp. autumnalis Goldblatt in Ann. Missouri Bot. Gard., 60(2): 254 (1973).—South Africa (Cape Prov.).
subsp. saxosa Goldblatt in Ann. Missouri Bot. Gard., 60(2): 254 (1973).—South Africa (Transvaal).
subsp. transvaalensis Goldblatt in Ann. Missouri Bot. Gard., 60(2): 253 (1973).—South Africa (Transvaal), Swaziland.
unibracteata Goldblatt in Ann. Missouri Bot. Gard., 60(2): 241 (1973).—South Africa (Natal).

- MORANGAYA** Rowley in *Ashingtonia*, 1(4): 44 (1974). *CACTACEAE*.
pensilis (K. Brand.) Rowley in Ashingtonia, 1(4): 44 (1974). *Cereus pensilis*.

MORICANDIA DC. (Crucif.).

- moricandiooides (Boiss.) Heywood*
subsp. giennensis Valdés-Bermejo in An. Inst. Bot. A.J. Cavanilles, 31(1): 71 (1974).—Spain.

MORINDA L. (Rubiac.).

- aurantiaca (Krause) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 385 (1972). *Rudgea aurantiaca*.
brachycalyx (Bremekamp) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 385 (1972). *Bellynkxia brachycalyx*.
calycina (Bentham) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 385 (1972). *Coffea calycina*.
debilis (Sandwith) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 385 (1972). *Appunia debilis*.
guatemalensis (Donnell Smith) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 385 (1972). *Appunia guatemalensis*.
longiloba (Steyermark) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 385 (1972). *Appunia longiloba*.
odontocalyx (Sandwith) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 385 (1972). *Appunia odontocalyx*.
seibertii (Standley) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 386 (1972). *Appunia seibertii*.
sparsiflora (Steyermark) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 385 (1972). *Appunia sparsiflora*.
surinamensis (Bremekamp) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 386 (1972). *Bellynkxia surinamensis*.
tenuiflora (Bentham) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 386 (1972). *Coffea tenuiflora*.
var. leiophylla (Steyermark) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 386 (1972). *Appunia tenuiflora var. leiophylla*.
triphylla (Ducke) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 386 (1972). *Appunia triphylla*.
venezuelensis (Steyermark) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 386 (1972). *Appunia venezuelensis*.

MORMODES Lindl. (Orchidac.).

- calceolatum Fowlie in Orchid Dig.*, 36(6): 230 (1972).—Mexico.
cucumerinum Pabst in Bradea, 1(19): 167 (1972).—Brazil.
lancilabris Pabst in Ann. Missouri Bot. Gard., 62(2): 510 (1975).—Panama.
mejiae Pabst in Orquideologia, 9(2): 143 (1974).—Colombia.
X salvadorensis Hamer & Garay in Hamer, Orquid. El Salvador, 2: 128 (1974).—Salvador. (*M. aromatica* X *lineata*).
vernixioides Pabst in Bradea, 2(10): 56 (1975).—Brazil.

MORUS L. (Morac.).

- bombycis Koidz.*
var. flexuosa Hotta in Acta Phytotax. Geobot., 25(2-3): 55 (1972).—Japan.
var. mikamiana Hotta in Acta Phytotax. Geobot., 25(2-3): 55 (1972).—Japan.
var. rikuchuensis Hotta in Acta Phytotax. Geobot., 25(2-3): 55 (1972).—Japan.
var. saishuensis Hotta in Acta Phytotax. Geobot., 25(4-6): 186 (1973).—Korea.
marmolii Legname in Lilloa, 33(19): 334 (1973).—Argentina.

MOSCHARIA Ruiz & Pav. (Compos.).

- solbrigii Crisci in Contrib. Gray Herb.*, 205: 172 (1974).—Chile.

MOSDENIA Stent (Gramin.).

- leptostachys (Ficalho & Hiern) Clayton in Kew Bull.*, 25(2): 250 (1971). *Sporobolus leptostachys*.

MOSLA Buch.-Ham. ex Maxim. (Labiat.).

- exfoliata (C.Y. Wu) C.Y. Wu & H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 231 (1974). *Orthodon exfoliatus*.

hangchouensis Matsuda

- var. cheteana (Sun ex C.H. Hu) C.Y. Wu & H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 230 (1974). *Orthodon hangchouensis var. cheteana*.

- longibracteata (C.Y. Wu & Hsuan) C.Y. Wu & H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 232 (1974). *Orthodon longibracteatus*.

- longispica (C.Y. Wu) C.Y. Wu & H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 230 (1974). *Orthodon longispicus*.

- pauciflora (C.Y. Wu) C.Y. Wu & H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 230 (1974). *Orthodon pauciflora*.

- scabra (Thunb.) C.Y. Wu & H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 230 (1974). *Ocimum scabrum*.

MOURIRI Aubl. (Melastomatac.).

- angulicosta Morley in Phytologia*, 22(5): 424 (1972).—Brazil, Surinam, Venezuela.

- barinensis (Morley) Morley in Fl. Venezuela*, 8(2): 760 (1973); cf. *Gray Herb. Card Cat.*: *M. guianensis* subsp. *barinensis*.

- ficooides Morley in Phytologia*, 22(5): 425 (1972).—Brazil, Venezuela.

- guianensis Aublet*

- subsp. barinensis Morley in Phytologia*, 22(5): 426 (1972).—Venezuela.

- longifolia (HBK.) Morley in Phytologia*, 22(5): 427 (1972). *Myrtus longifolia*.

- myrtilloides (Swartz) Poiret*

- subsp. acuta (Grisebach) Morley in Brittonia*, 23(4): 423 (1971). *M. acuta*.

- subsp. orinocensis Morley in Brittonia*, 23(4): 423 (1971).—Venezuela.

- subsp. parvifolia (Benth.) Morley in Brittonia*, 23(4): 422 (1971). *M. parvifolia*.

- nigra (DC.) Morley in Phytologia*, 22(5): 428 (1972). *Eugenia nigra*.

MOUSSONIA Regel (Gesneriac.).

- fruticosa (T.S. Brandegee) Wiegler in Selbyana*, 1(1): 25 (1975). *Kohleria fruticosa*.

- hirsutissima (Morton) Wiegler in Selbyana*, 1(1): 25 (1975). *Kohleria hirsutissima*.

- rupicola (Standl. & L.O. Williams) Wiegler in Selbyana*, 1(1): 25 (1975). *Kohleria rupicola*.

- septentrionalis (Denham) Wiegler in Selbyana*, 1(1): 25 (1975). *Kohleria septentrionalis*.

- serrulata (Morton) Wiegler in Selbyana*, 1(1): 25 (1975). *Kohleria serrulata*.

- skutchii (Morton & Gibson) Wiegler in Selbyana*, 1(1): 25 (1975). *Kohleria skutchii*.

- strigosa (Morton) Wiegler in Selbyana*, 1(1): 25 (1975). *Kohleria strigosa*.

- viminalis (T.S. Brandegee) Wiegler in Selbyana*, 1(1): 26 (1975). *Kohleria viminalis*.

MUEHLENBECKIA Meissn. (Polygonac.).

- diclina F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 4: 131, 191 (1864).—Australia.

MUELLE RANTHUS Hutchinson (Legumin.).

- crenulatus A.T. Lee in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(7): 420 (1973).—Australia (W. Australia).

MUELLE RANTHUS :-

- stipularis (J.M. Black) A.T. Lee in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(7): 418 (1973). *Ptychosema stipulare*.
trifoliolatus (F. Muell.) Hutch. ex A.T. Lee in Contrib. New S. Wales Nation. Herb., 4(7): 418 (1973). *Ptychosema trifoliolatum*.†

MULGEDIUM Cass. (Compos.).

- quericum (L.) C. Jeffrey in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 432 (1975). *Lactuca quericina*.

MULTIDENTIA Gilli in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 21 (1973). *RUBIACEAE*.
verticillata Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 77: 21 (1973).—Tanzania.
MUNNOZIA Ruiz & Pav. (Compos.).

- subgen. Erato (DC.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 56 (1974). *Liabum Erato*.

- subgen. Kastnera (Sch. Bip.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 57 (1974). *Liabum Kastnera*.

- acostae (Chung) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 54 (1974). *Liabum acostae*.

- affinis (Blake) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 54 (1974). *Liabum affine*.

- anatina (Benoist) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 56 (1974). *Liabum anatinum*.

- angusta (Blake) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 54 (1974). *Liabum angustum*.

- annua (Muschler) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 57 (1974). *Liabum annuum*.

- canarensis (Cuatr.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 54 (1974). *Liabum canarensis*.

- cardenasi (Cabrera) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 54 (1974). *Liabum cardenasi*.

- convencionensis (Cuatr.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 54 (1974). *Liabum convencioneense*.

- eriocalyx (Blake) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 54 (1974). *Liabum eriocalyx*.

- hastifolia (Poepp. & Endl.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 55 (1974). *Liabum hastifolium*.

- herrerae (Cabrera) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 55 (1974). *Liabum herrerae*.

- isodonta (Blake) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 55 (1974). *Liabum isodontum*.

- jussieui (Cass.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 55 (1974). *Andromachia jussieui*.

- klatti H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 55 (1974), nom. nov.: *Liabum corymbosum Sch. Bip. ex Klatt*.

- lyrata (Gray) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 55 (1974). *Liabum lyratum*.

- megacephala (Sch. Bip.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 55 (1974). *Liabum megacephalum*.

- nivea (Hieron.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 57 (1974). *Liabum niveum*.

- nonoensis (Hieron.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 55 (1974). *Liabum nonoense*.

- olearioides (Muschler) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 55 (1974). *Liabum olearioides*.

- oxyphylla (Cuatr.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 55 (1974). *Liabum oxyphyllum*.

- perfoliata (Blake) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 55 (1974). *Liabum perfoliatum*.

- peruensis (Cuatr.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 56 (1974). *Liabum peruense*.

- pinnatipartitum (Hieron.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 57 (1974). *Liabum pinnatipartitum*.

- pinnulosa (O. Ktze.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 56 (1974). *Liabum pinnulosum*.

- polymnioides (DC.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 56 (1974). *Erato polymnioides*.

- pulchra (Blake) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 56 (1974). *Liabum pulchrum*.

- sagittata (Sch. Bip.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 56 (1974). *Liabum sagittatum*.

- silphioides (Poepp. & Endl.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 56 (1974). *Prionolepis silphioides*.

- sodiroi (Hieron.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 57 (1974). *Liabum sodiroi*.

- stenolepis (Blake) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 57 (1974). *Liabum stenolepis*.

MUNNOZIA :—

subviride (*Blake*) *H. Robinson & Brettell* in *Phytologia*, 28(1): 56 (1974): *Liabum subviride*.
tabanensis (*Cuatr.*) *H. Robinson & Brettell* in *Phytologia*, 28(1): 56 (1974): *Liabum tabanense*.
taeniotricha (*Blake*) *H. Robinson & Brettell* in *Phytologia*, 28(1): 56 (1974): *Liabum taeniotrichum*.
tenera (*Sch. Bip.*) *H. Robinson & Brettell* in *Phytologia*, 28(1): 57 (1974): *Kastnera tenera*.
vulcanica (*Klatt*) *H. Robinson & Brettell* in *Phytologia*, 28(1): 57 (1974): *Liabum vulcanicum*.

MURCHISONIA *Brittan* in *J. Roy. Soc. West. Austral.*, 54(4): 95 (1971). *LILIACEAE*.
fragrans *Brittan* in *J. Roy. Soc. West. Austral.*, 54(4): 95 (1971).—Australia (W. Australia).

MURDANNIA *Royle* (*Commelinac.*).
kainantensis (*Masam.*) *D.Y. Hong* in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 474 (1974): *Aneilema kainantense*.
macrocarpa *D.Y. Hong* in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 471 (1974).—China.
medica (*Lour.*) *D.Y. Hong* in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 470 (1974): *Commelina medica*.
undulata *D.Y. Hong* in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 472 (1974).—China.
yunnanensis *D.Y. Hong* in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 469 (1974).—China.

MUSA L. (*Musac.*).
liukiensis (*Matsumura*) *Makino* ex *Kuroiwa* in *Bot. Mag. Tokyo*, 14: 141 (1900): *M. sapientum* var. *liukiensis*.

MUSANGA C.Sm. ex R.Br. (*Urticac.*).
leo-errerae *Hauman & J. Léonard* in *Bull. Agric. Congo Belge & Ruanda-Urundi*, 51(1): 64 (1960).—Zaire, Rwanda, Burundi, Uganda.

MUSCARI Mill. (*Liliac.*).
botryoides (*L.*) *Mill.*
subsp. hungaricum *Priszter* in *Bot. Közlem.*, 59(1): 46 (1972).—Hungary.
lus. lacteiflorum (*Borb.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 365 (1970 publ. 1971): *M. kernei* *lacteiflorum*.
creticum *Vierh.* in *Osterr. Bot. Zeitschr.*, 66(5-6): 166 (1916).—Crete.
dolioiforme *Sobko* in *Ukr. Bot. Zhurn.*, 28(4): 439 (1971).—U.S.S.R. (Ukraine).

MUTELLINA Wolf (*Umbellif.*).
mutellinoides (*Crantz*) *Holub* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 177 (1973): *Laserpitium mutellinoides*.

MYCELIS Cass. (*Compos.*).
muralis (*L.*) *Dum.*
f. integrifolia (*Beckhaus*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 371 (1970 publ. 1971): *Lactuca muralis* *f. integrifolia*.

MYOSOTIS L. (*Boraginac.*).
alpina *Lapeyr.*
var. corsicana (*Fiori*) *Gamisans* in *Candollea*, 26(2): 344 (1971): *M. alpestris* var. *corsicana*.
brockiei (*L.B. Moore & M.J.A. Simpson* in *New Zealand J. Bot.*, 11(1): 163 (1973).—New Zealand.
discolor *Pers.*
subsp. dubia (*Arrondeau*) *Blaise* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 261 (1972): *M. dubia*.

micrantha *Pallas*.
subsp. minutiflora (*Bss. R.*) *Malagarriga*, *Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 20 (1973), without basionym date: *M. minutiflora*.

nemorosa *Bess.*
subsp. lamottiana (*Chassagne*) *M. Lainz, Aport. Conocim. Fl. Gallega*, 7: 24 (1971): *M. palustris* *subsp. lamottiana*.

palustris
subsp. laxiflora (*Rchb.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 125 (1971 publ. 1972): *M. laxiflora*.
subsp. nemorosa (*Bess.*) *C.C. Berg & Kaastra* in *Gorteria*, 6(9): 145 (1973): *M. nemorosa*.
subsp. nemorosa (*Bess.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 125 (1971 publ. 1972): *M. nemorosa*.

MYOSOTIS :—

refracta *Boiss.*
subsp. chitralica *Kazmi* in *J. Arnold Arbor.*, 52(4): 684 (1971).—Pakistan, Afghanistan, India, U.S.S.R. (Middle Asia).
secunda *A. Murray*
subsp. hirsuta (*Schuster*) *M. Lainz, Aport. Conocim. Fl. Gallega*, 7: 25 (1971): *M. stolonifera*
subsp. hirsuta.
silvatica (*Ehrh.*) *Hoffm.*
var. firma (*Neindr.*) *Cincović & Kojić* in *Fl. SR Srbije*, 6: 48 (1974): *M. silvatica* *subvar. firma*.
var. lithospermifolia (*Hornem.*) *Cincović & Kojić* in *Fl. SR Srbije*, 6: 48 (1974): *M. lithospermifolia*.
var. suaveolens (*W.K.*) *Cincović & Kojić* in *Fl. SR Srbije*, 6: 48 (1974): *M. suaveolens*.

MYOSURUS L. (*Ranunculac.*)

minimus *L.*
subsp. heldreichii (*Léveillé*) *O. Bolòs & Vigo* in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 65 (1974): *M. heldreichii*.

MYRCEUGENELLA Kausel (*Myrtac.*)

chequen (*Mol.*) *Kausel*
var. mirtomimeta (*Diels*) *Kausel* in *Lilloa*, 33(6): 104 (1971 publ. 1972): *Eugenia mirtomimeta*.

MYRCEUGENIA Berg. (*Myrtac.*)

jonssonii *Kausel* in *Lilloa*, 33(6): 106 (1971 publ. 1972).—Brazil.
mosenii *Kausel* in *Lilloa*, 33(6): 105 (1971 publ. 1972).—Brazil.

MYRCIA DC. (*Myrtac.*)

abbottiana (*Urban*) *Alain* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 138 (1971): *Eugenia abbottiana*.
albescens (*Alain*) *Alain* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 138 (1971): *Mozartia albescens*.
antillana *Mc Vaughn* in *J. Arnold Arbor.*, 54(2): 311 (1973).—Guadeloupe Is., Windward Is.
blanchetiana (*Berg*) *Mattos* in *Arq. Bot. Estado São Paulo*, 4(2): 59 (1966): *Aulomyrcia blanchetiana*.
calyptranthoides (*Berg*) *Mattos* in *Arq. Bot. Estado São Paulo*, 4(2): 60 (1966): *Aulomyrcia calyptranthoides*.
emarginata (*Moldenke*) *Alain* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 138 (1971): *Mozartia emarginata*.
fosteri *Croat* in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 61(3): 886 (1974).—Panama.

jacobinensis *Mattos* in *Arq. Bot. Estado São Paulo*, 4(2): 60 (1966), nom. nov.: *Aulomyrcia supraxilaris* *Berg*.

lancea (*Berg*) *Mattos* in *Arq. Bot. Estado São Paulo*, 4(2): 62 (1966): *Aulomyrcia lancea*.
maestrensis (*Urban*) *Alain* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 138 (1971): *Mozartia maestrensis*.
oligostemon (*Urban*) *Alain* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 138 (1971): *Mozartia oligostemon*.
renatoana *Mattos* in *Arq. Bot. Estado São Paulo*, 4(2): 62 (1966), nom. nov.: *Aulomyrcia gardnerana* *Berg*.

MYRCIANTHES Berg (*Myrtac.*)
bradeanus *Mattos & C.D. Legrand* in *Bradea*, 2(2): 5 (1975).—Brazil.

cionei *Mattos* in *Loefgrenia*, 54: 2 (1971).—Brazil.
gracilipes *Kausel* in *Lilloa*, 33(6): 107 (1971 publ. 1972).—Peru.

reptans *C.D. Legrand* in *Bol. Univ. Fed. Paraná*, Bot., 27: 1 (1971).—Brazil.

MYRCIARIA Berg (*Myrtac.*)
angustifolia (*Berg*) *Mattos* in *Loefgrenia*, 64: 3 (1975): *Myrcianthes cisplatensis* var. *angustifolia*.
leucophloea *Berg*
var. warmingiana (*Kiaersk.*) *Mattos* in *Loefgrenia*, 64: 3 (1975): *Eugenia leucophloea* var. *warmingiana*.

mexicana *Lundell* in *Wrightia*, 5(2): 44 (1974).—Mexico.

MYRICA L. (*Myricac.*)
caya *Ait.*

f. nanophylla *Kunkel* in *Cuad. Bot. Canar.*, 25: 44 (1975).—Canary Is.

MYRICA :—

rothmalerana *Pinto da Silva* in *Anuár. Soc. Brot.*, 38: 106 (1972), as 'rothmaleriana'.—Portugal.

MYROPHYLLUM L. (*Haloragac.*)

aquaticum (*Vellozo*) *Verdcourt* in *Kew Bull.*, 28(1): 36 (1973): *Enydria aquatica*.
callitrichoides *Orchard* in *Trans. Roy. Soc. S. Austral.*, 98(4): 173 (1974).—Australia (N. Terr.).
oliganthum (*Wight & Arn.*) *F. Mueller*, *Phragm. Phytogr. Austr.*, 10: 54 (1876): *Haloragis oligantha*.

MYRISTICA Gron. (*Myristicac.*)

fatua *Houtt.*

var. ingens *D.B. Foreman* in *Contrib. Herb. Austral.*, 9: 37 (1974).—New Guinea (Terr. New Guinea).
sepicana *D.B. Foreman* in *Contrib. Herb. Austral.*, 9: 40 (1974).—New Guinea (Terr. New Guinea).

MYROCARPUS Allem. (*Legumin.*)

venezuelensis *Rudd* in *Phytologia*, 23(5): 404 (1972).—Venezuela.

MYRSINE L. (*Myrsinac.*)

adamsonii *Fosberg & Sachet* in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 4 (1975).—Marquesa Is.
andersonii *Fosberg & Sachet* in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 4 (1975).—Tubuai Is.

brownii *Fosberg & Sachet* in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 5 (1975).—Tubuai Is.
cheesemanii (*Mez*) *Fosberg & Sachet* in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 5 (1975): *Rapanea cheesemanii*.

fasciculata (*Moore*) *Fosberg & Sachet* in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 6 (1975): *Rapanea fasciculata*.

fuscus (*Moore*) *Fosberg & Sachet* in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 6 (1975): *Rapanea fuscus*.

gracilissima *Fosberg & Sachet* in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 6 (1975).—Marquesa Is.

grantii *Fosberg & Sachet* in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 7 (1975).—Marquesa Is.
var. toviensis *Fosberg & Sachet* in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 8 (1975).—Marquesa Is.

hartzii (*Grant*) *Fosberg & Sachet* in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 8 (1975): *Rapanea hartzii*.

magnoliifolia (*Urban & Ekman*) *Alain* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 142 (1971), as 'magnoliifolia': *Rapanea magnoliifolia*.

microphylla (*Britton & Wilson*) *Alain* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 143 (1971): *Rapanea microphylla*.

naiuensis *Fosberg & Sachet* in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 8 (1975).—Tuamotu Is.

nubicola *Alain* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 142 (1971).—Hispaniola (Dominican Republic, Haiti).

nukuhivensis *Fosberg & Sachet* in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 9 (1975).—Marquesa Is.

obovata (*Moore*) *Fosberg & Sachet* in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 9 (1975): *Rapanea obovata*.

oroheensis (*Moore*) *Fosberg & Sachet* in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 9 (1975): *Rapanea oroheensis*.

ovalis *Nadeaud*
var. wilderi *Fosberg & Sachet* in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 10 (1975).—Society Is.

raiateensis (*Moore*) *Fosberg & Sachet* in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 10 (1975): *Rapanea raiateensis*.

rapensis (*F. Brown*) *Fosberg & Sachet* in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 10 (1975): *Rapanea myricifolia* f. *rapensis*.

ronuiensis (*Grant*) *Fosberg & Sachet* in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 10 (1975): *Rapanea ronuiensis*.
rotundifolia (*Mez*) *Alain* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 143 (1971): *Rapanea rotundifolia*.

st.-johnii (*Grant*) *Fosberg & Sachet* in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 10 (1975): *Rapanea st.-johnii*.
tahuatensis *Fosberg & Sachet* in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 10 (1975).—Marquesa Is.

MYRTUS L. (*Myrtac.*)
leucadendron *L.* in *Stickman, Herb. Amboin.*: 9 (1754).—S.E. Asia.

MYSCOLUS H. *Cassini* in *Dict. Sci. Nat.*, 34: 83 (1825). *COMPOSITAE*.

N

- NAJAS L. (Najadac.).
arcana *Subils & A.T. Hunziker in Lorentzia*, 2: 9 (1973).—Argentina.
guadalupensis (Sprengel) Magnus
var. *floridana R.R. Haynes & Wentz in Sida*, 5(4): 262 (1974).—U.S.A. (Florida).
[*Ascocentrum* × *Holcoglossum* × *Vanda*.]
- NAKAMOTOARA Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 188 (1972), nom. illegit., non hort. (1964). *ORCHIDACEAE*.
- NAKAMOTOARA Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 188 (1972), nom. illegit., non hort. (1964). *ORCHIDACEAE*.
- NAKAMOTOARA Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 188 (1972), nom. illegit., non hort. (1964). *ORCHIDACEAE*.
- NAKAMOTOARA Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 188 (1972), nom. illegit., non hort. (1964). *ORCHIDACEAE*.
- NAMACODON Thulin in Bot. Notiser., 127(2): 173 (1974). *CAMPANULACEAE*.
- schinzianum (Markgr.) *Thulin in Bot. Notiser.*, 127(2): 173 (1974): *Prismatocarpus schinzianus*.
- NANAREPENTA Matuda (Dioscoreac.).
guerrerensis Matuda in Cact. Suc. Mex., 19(3): 70 (1974).—Mexico.
- NANOPHYTON Less. (Chenopodiac.).
botschantzevii Pratov in Bot. Zhurn., 60(8): 1161 (1975).—U.S.S.R. (Middle Asia).
saxatile Bochansky in Bot. Zhurn., 60(8): 1158 (1975).—U.S.S.R. (Middle Asia).
- NAPEANTHUS Gardn. (Gesneriac.).
lorenensis Skog in Phytologia, 28(3): 236 (1974).—Peru.
spathulatus Leeuwenberg in Acta Bot. Neerl., 20(3): 367 (1971).—Venezuela.
- NAPOLEONAEA P. Beauvois, Napoléone Impériale: [1] (1804); vide Heine in *Adansonia*, 7: 115–140 (1967). *LECYTHIDACEAE*.
- gabonensis *Liben in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 41(3): 370 (1971).—Gabon, Cameroun.
- imperialis P. Beauvois, Napoléone Impériale: [1] (1804); vide Heine in *Adansonia*, 7: 115–140 (1967).—Nigeria.
- septentrionalis *Liben in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 41(3): 375 (1971).—Zaire, Central African Republic.
- NARCISSUS L. (Amaryllidac.).
bulbocodium L.
subsp. hedraeanthus (Webb & Heldr.) Fernández Casas in Candollea, 30(2): 291 (1975): *Corbularia hedraeantha*.
cuatrecasasii Fernández Casas, M. Lainz & Ruiz Rejon in Cuad. Cienc. Biol. (Granada), 2(1): 4 (1973), nom. nov.: *N. rupicola subsp. pedunculatus (Cuatr.) M. Lainz ex Meikle*.
- X *hannibalii A. Fernandes in Anuár. Soc. Brot.*, 39: 16 (1973).—Portugal. (*N. concolor* × *hispanicus*).
stellaris Haworth
f. dianthus (Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3–4): 365 (1970 publ. 1971): *N. radiiflorus f. dianthus*.
- NARDURUS Reichb. (Gramin.).
maritimus (L.) Murb.
subsp. aristatus (Koch) Tsvelev in Fl. Evropeiskoi Chasti SSSR, 1: 274 (1974): *Festuca tenuiflora var. aristata*.
subsp. krausei (Regel) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 87 (1973): *Festuca krausei*.
var. villosus (Maire) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 87 (1973): *N. maritimus subvar. villosus*.
- X NASHARA hort. in Orchid Rev., 82(972): centre page pull-out p. 9 (1974), nom. nov.: *Benthamara hort.* (Orchidac.).
[*Broughtonia* × *Cattleyopsis* × *Diacrium*.]
- NASSAUVIA Commers. ex Juss. Gen. Pl.: 175 (1789). *COMPOSITAE*.
abbreviata (Hook. & Arn.) Dusén
var. *robusta Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 357 (1971).—Argentina.
aculeata (Less.) Poeppig & Endlicher
var. *spinosa (Don) Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 354 (1971): *Panargyrum spinosum*.
- NASSAUVIA :—
magellanica G.F. Gmelin
var. *purpurascens (Sp. Moore) Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 335 (1971): *N. purpurascens*.
- NASTUS Juss. (Gramin.).
holttumianus Bor in Österr. Bot. Zeitschr., 120(1–2): 90 (1972).—New Guinea (W. Irian).
- NAUTILOCALYX Linden (Gesneriac.).
cataractarum Wiehler in Selbyana, 1(2): 166 (1975).—Venezuela.
melittifolius (L.) Wiehler in Phytologia, 27(5): 307 (1973): *Besleria melittifolia*.
membranaceus (Morton) Wiehler in Phytologia, 27(5): 307 (1973): *Episcia membranacea*.
minutiflorus Skog in Phytologia, 28(3): 238 (1974).—Peru.
picturatus Skog in Baileya, 19(3): 119 (1974).—Peru.
porphyrotrichus (Lwbg.) Wiehler in Phytologia, 27(5): 308 (1973): *Episcia porphyrotricha*.
- NEANOTIS W.H. Lewis (Rubiac.).
mairei (Lévl.) Lauener & D.K. Ferguson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(1): 110 (1972): *Ophiorrhiza mairei*.
- NEBLINARIA Maguire in Mem. New York Bot. Gard., 23: 155 (1972). *BONNETIACEAE*.
celiae Maguire in Mem. New York Bot. Gard., 23: 157 (1972).—Venezuela, Brazil.
- NEBLINATHAMNUS Steyermark. (Rubiac.).
brasiliensis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 309 (1972).—Brazil.
- NECTANDRA Roland. ex Rottb. (Laurac.).
capituliforma Lundell in Wrightia, 5(2): 33 (1974).—Guatemala.
longicuspis Lundell in Wrightia, 5(2): 34 (1974).—Guatemala.
- NECTAROSCORDUM Lindl. (Liliac.).
sect. Pseudoprason Wendelbo in Fl. Iran, 76: 2 (1971).
- NEGUNDO Boehm. (Acerac.).
aceroides Moench.
subsp. *violaceum (Booth ex Kirchn.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 273 (1974): *Acer negundo var. violaceum*.
interius (Britt.) Rydb.
subsp. *texana (Pax) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 273 (1974): *Acer negundo var. texanum*.
- NEILLIA D. Don (Rosac.).
affinis Hemsl.
var. *longisepala Cullen in J. Arnold Arbor.*, 52(1): 147 (1971).—China.
sinensis Oliv.
var. *rosea Cullen in J. Arnold Arbor.*, 52(1): 153 (1971).—China.
var. *villosa (W.W. Sm.) Cullen in J. Arnold Arbor.*, 52(1): 153 (1971): *N. villosa*.
- NEIOSPERMA Rafin., *Sylva Tellur.*: 162 (1838), (Ind. Kew. in error 'Neiosperma'). *APOCYNACEAE*.†
brownii Fosberg & Sachet in Micronesica, 8(1–2): 49 (1972).—Marquesa Is.
oppositifolia (Lam.) Fosberg & Sachet in Micronesica, 8(1–2): 48 (1972): *Cerbera oppositifolia*.
- NELSLIA Schinz (Amaranthac.).
angolensis Bamps in Garcia de Orta, Sér. Bot., 2(2): 71 (1975).—Angola.
- NELSONIA R. Br. (Acanthac.).
organoides (Nees) Steudel, Nomencl. Bot., 2: 488 (1841): *Rytiglossa organoides*.
- NELSONIANTHUS H. Robinson & Brettell in Phytologia, 27(1): 54 (1973). *COMPOSITAE*.
epiphyticus H. Robinson & Brettell in Phytologia, 27(1): 54 (1973).—Guatemala.
- NEMATANTHUS Schrad. (Gesneriac.).
dichrus (Sprengel) Wiehler in Phytologia, 27(5): 326 (1973): *Besleria dichrus*.
- NEMATANTHUS :—
fissus (Vellozo) Skog in Baileya, 19(4): 150 (1975): *Orobanche fissia*.
gregarius D.L. Denham in Baileya, 19(3): 126 (1974), nom. nov.: *Hypocyrta radicans Klotzsch & Hanstein*.
hirtellus (Schott) Wiehler in Baileya, 18(4): 137 (1971 publ. 1972): *Besleria hirtella*.
mattosianus (O. Handro) H.E. Moore in Baileya, 18(4): 143 (1971 publ. 1972): *Hypocyrta mattosiana*.
nervosus (Fritsch) H.E. Moore in Baileya, 19(1): 38 (1973): *Hypocyrta nervosa*.
perianthomegus (Vellozo) H.E. Moore in Baileya, 19(1): 38 (1973): *Orobanche perianthomega*.
radicans (Klotzsch & Hanstein) H.E. Moore in Baileya, 19(1): 38 (1973): *Hypocyrta radicans*.
selloanus (Klotzsch & Hanstein) H.E. Moore in Baileya, 19(1): 38 (1973): *Hypocyrta selloana*.
strigillosum (Martius) H.E. Moore in Baileya, 19(1): 38 (1973): *Hypocyrta strigillosa*.
villosus (Hansl.) Wiehler in Phytologia, 27(5): 326 (1973): *Alloplectus villosus*.
wettsteini (Fritsch) H.E. Moore in Baileya, 19(1): 38 (1973): *Hypocyrta wettsteini*.
- NEMOPANTHUS Rafin. (Aquifoliac.).
collinus (Alexander) R.C. Clark in J. Arnold Arbor., 55(3): 437 (1974): *Ilex collina*.
- NEMOPHILA Nutt. (Hydrophyllac.).
aphylla (L.) Brummitt in Taxon, 21(2–3): 315 (1972): *Galax aphylla*.
- NEMUM Desv. (Cyperac.).
bulbostyloides (Hooper) Lye in Bot. Notiser, 126(3): 328 (9 Nov. 1973): *Scirpus bulbostyloides*.
bulbostyloides (Hooper) Raynal in Adansonia, 13(2): 150 (20 July 1973), as 'bulbostyloides': *Scirpus bulbostyloides*.
equitans (Kük.) Lye in Bot. Notiser, 126(3): 328 (9 Nov. 1973): *Scirpus equitans*.
equitans (Kük.) Raynal in Adansonia, 13(2): 150 (20 July 1973): *Scirpus equitans*.
megastachyum (Cherm.) Raynal in Adansonia, 13(2): 150 (1973): *Scirpus angolensis var. megastachyum*.
- NENGA H. Wendl. & Drude (Palmae).
gajah Dransfield in Principes, 19(1): 27 (1975).—Sumatra.
- NEO-ARIDARIA Herre, Gen. Mesembryanth.: 16 (1971), in key, without latin descr. or type. *AIZOACEAE*.
- NEOBARTLETTIA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 21(5): 294 (1971), nom. illegit. [non Schlechter (Orchidac.)]. *COMPOSITAE*.
brevipetiolata (Schultz-Bip. ex Klatt) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 21(5): 295 (1971): *Hebeclonium brevipetiolatum*.
constipatiflora (Klatt) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 21(5): 295 (1971): *Eupatorium constipatiflorum*.
ehrenbergii (Hemsl.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 21(5): 295 (1971): *Eupatorium ehrenbergii*.
hastifera (Standl. & Steyermark) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 21(5): 295 (1971): *Eupatorium hastiferum*.
hylobia (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 21(5): 295 (1971): *Eupatorium hylobium*.
karwinskiana (A.P. Decandolle) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 21(5): 296 (1971): *Eupatorium karwinskianum*.
luxii (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 21(5): 296 (1971): *Eupatorium luxii*.
maxonii (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 21(5): 296 (1971): *Eupatorium maxonii*.
mexiae (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 21(5): 296 (1971): *Eupatorium mexiae*.

NEOBARTLETTIA :—

oresbia (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 21(5): 296 (1971); *Eupatorium oresbioides* (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 21(5): 296 (1971); *Eupatorium oresbioides*.
paezensis (Hieron.) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 21(5): 296 (1971); *Eupatorium paezense*.
pansamalensis (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 21(5): 296 (1971); *Eupatorium pansamalense*.
pinabetensis (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 21(5): 296 (1971); *Eupatorium pinabetense*.
platyphylla (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 21(5): 296 (1971); *Eupatorium platyphyllum*.

prionophylla (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 21(5): 296 (1971); *Eupatorium prionophyllum*.
rueae (Standl.) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 21(5): 296 (1971); *Eupatorium rueae*.
sordida (Less.) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 21(5): 296 (1971); *Eupatorium sordidum*.
tuerckheimii (Klatt) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 21(5): 297 (1971); *Eupatorium tuerckheimii*.

NEOBATHIEA Schlechter (Orchidac.).

grandidierana (Rchb. f.) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 188 (1972), as 'grandidierana': *Aëranthus grandidieranus*.

NEOBESSEYA Britton & Rose (Cactac.).

macdougallii (Alexander) Kladiwa in *Kakteen*, 57: CVIIIc (1974), without basionym vol.: *Ortego-cactus macdougallii*.

NEOBRACEA Britton (Apocynac.).

acunaiana Lippold in *Feddes Repert.*, 85(9-10): 611 (1974).—Cuba.
martiana Borhidi & O. Muñiz in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 22 (1971 publ. 1972).—Cuba.
var. robusta Borhidi & O. Muñiz in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 22 (1971 publ. 1972).—Cuba.
susannina Borhidi in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 22 (1971 publ. 1972).—Cuba.

NEOBREONIA Ridsdale in Blumea, 22(3): 546 (1975). *RUBIACEAE*.

decaryana (*Homolle*) Ridsdale in *Blumea*, 22(3): 546 (1975); *Breonia decaryana*.

NEOBUXBAUMIA Backeb. (Cactac.).

multiareolata (*Daws.*) H. Bravo, Scheinvar & Sánchez Mejorada in *Cact. Suc. Mex.*, 17(4): 120 (1972); *Cephalocereus mezcalensis var. multiareolatus*.

NEOCABRERIA R. M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 23(1): 151 (1972). *COMPOSITAE*.

concinna R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 23(1): 152 (1972), nom. nov.: *Eupatorium concinnum A.P. DC.*

malacophylla (Klatt) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 23(1): 152 (1972); *Eupatorium malacophyllum*.

serrulata (A.P. Decandolle) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 23(1): 152 (1972); *Eupatorium serrulatum*.

NEOCALLITROPSIS Florin (Cupressac.).

pancheri (*Carrière*) de Laubenfels in *Fl. N. Calédonie & Dépend.*, 4: 161 (1972); *Eutacta pancheri*.

NEOCHRISTIEARA Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 521 (1974), not in accordance with Art. H.7. *ORCHIDACEAE*.

[*Aerides* × *Ascocentrum* × *Papilionanthe* × *Vanda*.]

NEOCINNAMOMUM H. Liou (Laurac.).

atjehense Kostermans in *Reinwardtia*, 9(1): 90 (1974).—Sumatra.
fargesii (Lec.) Kostermans in *Reinwardtia*, 9(1): 91 (1974); *Cinnamomum fargesii*.

NEOCINNAMOMUM :—

mekongense (*Hand.-Mazz.*) Kostermans in *Reinwardtia*, 9(1): 93 (1974); *Cinnamomum delavayi* var. *mekongense*.

NEOCUATRECASIA R.M. King & H. Robinson (Compos.).
hirtella R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 27(6): 397 (1974).—Peru.
sessilifolia R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(2): 106 (1972).—Peru.
weddellii (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(2): 107 (1972); *Eupatorium weddellii*.

NEODEBRUYNEARA Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 521 (1974), not in accordance with Art. H.7. *ORCHIDACEAE*.

[*Ascocentrum* × *Euanthe* × *Luisia* × *Vanda*.]

NEODEVEREUXARA Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 521 (1974), not in accordance with Art. H.7. *ORCHIDACEAE*.

[*Ascocentrum* × *Euanthe* × *Paraphalaenopsis* × *Vanda*.]

NEODISSOCHAETA Bakb. f. (Melastomatac.).
sarawakensis Nayar in *Bull. Bot. Surv. India*, 11(1-2): 195 (1969 publ. 1971).—Borneo (Sarawak).

NEODRYAS Reichb. f. (Orchidac.).
jose-kawai T. Hashimoto in *J. Jap. Bot.*, 49(1): 15 (1974).—Bolivia.

NEOESCOBARIA Garay in *Orquideologia*, 7(4): 194 (1972). *ORCHIDACEAE*.
brevis (Rolfe) Garay in *Orquideologia*, 7(4): 194 (1972); *Trichopilia brevis*.
callichroma (Rchb. f.) Garay in *Orquideologia*, 7(4): 196 (1972); *Trichopilia callichroma*.

NEOEVANSIA W.T. Marshall (Cactac.).
haackiana (Backeberg) Sánchez Mejorada in *Cact. Suc. Mex.*, 18(1): 24 (1973); *Peniocereus haackianus*.

striata (Brandegee) Sánchez Mejorada in *Cact. Suc. Mex.*, 18(1): 22 (1973); *Cereus striatus*.

zopilotensis (Meyrán) Sánchez Mejorada in *Cact. Suc. Mex.*, 18(1): 24 (1973); *Wilcoxia zopilotensis*.

NEOGAILLONIA Linchevskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 226 (1973), nom. nov.: *Gaillonia* A. Rich. ex DC. (*Rubiaceae*).

sect. Bucharia Linchevskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 230 (1973).

sect. Eriantha Linchevskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 229 (1973).

sect. Surchania Linchevskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 232 (1973).

afghanica (Ehrendf.) Linchevskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 230 (1973); *Gaillonia afghanica*.

asperuliformis (Linchevskii) Linchevskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 230 (1973); *Gaillonia asperuliformis*.

botschantzevii Linchevskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 232 (1973).—U.S.S.R. (Middle Asia).

bruguieri (A. Rich. ex DC.) Linchevskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 226 (1973), as 'bruguieri': *Gaillonia bruguieri*.

bucharica (B. Fedtsh. & Desyat.) Linchevskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 230 (1973); *Gaillonia bucharica*.

dubia (Aitch. & Hemsl.) Linchevskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 230 (1973); *Gaillonia dubia*.

eriantha (Jaub. & Spach) Linchevskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 229 (1973); *Gaillonia eriantha*.

iljinii Linchevskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 227 (1973).—U.S.S.R. (Middle Asia).

incana (Jaub. & Spach) Linchevskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 227 (1973); *Gaillonia incana*.

inopinata (Linchevskii) Linchevskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 232 (1973); *Gaillonia inopinata*.

kerstanii (Ehrendf.) Linchevskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 230 (1973); *Gaillonia kerstanii*.

macrantha (Blatt. & Hallb.) Linchevskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 230 (1973); *Gaillonia macrantha*.

mestschierjakovii Linchevskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 230 (1973).—U.S.S.R. (Middle Asia).

NEOGAILLONIA :—

olivieri (A. Rich. ex DC.) Linchevskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 226 (1973); *Gaillonia olivieri*.

puberula (Balf. f.) Linchevskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 229 (1973); *Gaillonia puberula*.

pulchella (Podlech) Linchevskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 230 (1973); *Gaillonia pulchella*.

putorioides (A.R. Smith) Linchevskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 230 (1973); *Jaubertia putorioides*.

szowitzii (DC.) Linchevskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 226 (1973); *Gaillonia szowitzii*.

thyroides (Balf. f.) Linchevskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 230 (1973); *Gaillonia thyroides*.

tinctoria (Balf. f.) Linchevskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 230 (1973); *Gaillonia tinctoria*.

trichophylla (M. Pop. ex Tscherneva) Linchevskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 231 (1973); *Gaillonia trichophylla*.

vassilczenkoii Linchevskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 228 (1973).—U.S.S.R. (Middle Asia).

NEOGARDNERIA Schlechter ex Garay in *Orquideologia*, 8(1): 32 (1973). *ORCHIDACEAE*.

murrayana (Gardn. ex Hook.) Schlechter ex Garay in *Orquideologia*, 8(1): 33 (1973); *Zygopetalum murrayanum*.

NEOGLEASONIA Maguire in Mem. New York Bot. Gard., 23: 158 (1972). *BONNETIACEAE*.

duidae (Kobuski & Steyermark) Maguire in Mem. New York Bot. Gard., 23: 160 (1972); *Bonnetia diuidae*.

multinervia Maguire in Mem. New York Bot. Gard., 23: 158 (1972).—Venezuela.

wurdackii Maguire in Mem. New York Bot. Gard., 23: 160 (1972).—Venezuela.

NEOGONTSCHAROVIA Linchevskii in Bot. Zhurn., 56(11): 1633 (1971). *PLUMBAGINACEAE*.

mira (Linchevskii) Linchevskii in Bot. Zhurn., 56(11): 1634 (1971); *Acantholimon mirum*.

miranda (Linchevskii) Linchevskii in Bot. Zhurn., 56(11): 1634 (1971); *Acantholimon mirandum*.

saxifragifolia (Rech. f. & Koeie) Linchevskii in Bot. Zhurn., 56(11): 1634 (1971); *Acantholimon saxifragaefolium*.

NEOHINTONIA R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(3): 143 (1971). *COMPOSITAE*.

monantha (Schultz-Bip.) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(3): 144 (1971); *Eupatorium monanthum*.

NEOJOANNARA Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 522 (1974), not in accordance with Art. H.7. *ORCHIDACEAE*.

[*Euanthe* × *Renanthera* × *Rhynchostylis* × *Vanda*.]

NEOKAGAWARA Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 522 (1974), not in accordance with Art. H.7. *ORCHIDACEAE*.

[*Ascocentrum* × *Euanthe* × *Porphyrodesma* × *Vanda*.]

NEOKOEHLERIA Schlechter (Orchidac.).
corydaloides (Krzl.) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(7): 300 (1973); *Rodriguezia corydaloides*.

NEOLABATIA Aubréville in Mem. New York Bot. Gard., 23: 203 (1972), nom. nov., illegit.: *Labatia Swartz* [nom. cons.] (Sapotac.).

cuprea (Huber) J.M. Pires & W.A. Rodrigues in *Acta Amazonica*, 4(3): 12 (1974); *Pouteria cuprea*.

glomerata (Miquel) Aubréville in Mem. New York Bot. Gard., 23: 203 (1972); *Labatia glomerata*.

hypoglauca (Standley) Aubréville in Mem. New York Bot. Gard., 23: 203 (1972); *Lucuma hypoglauca*.

macrocarpa (Martius) Aubréville in Mem. New York Bot. Gard., 23: 203 (1972); *Labatia macrocarpa*.

parviflora (Pittier) Aubréville in Mem. New York Bot. Gard., 23: 203 (1972); *Labatia parviflora*.

sessiliflora (Swartz) Aubréville in Mem. New York Bot. Gard., 23: 203 (1972), as 'sessiflora': *Labatia sessiliflora*.

NEOLABATIA :—

stylosa (Pierre) Aubréville in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 203 (1972).—Guapeba *stylosa*.

NEOLEROYA Cavaco in *Adansonia*, 11(1): 122 (1971). *RUBIACEAE*.
verdcourtii Cavaco in *Adansonia*, 11(1): 122 (1971).—Malagasy.

NEOLITSEA Merrill (Laurac.).

aureo-sericea Kostermans in *Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3–4): 39 (1974 publ. 1975).—Thailand.
cuipala (D. Don) Momiyama & Hara in *J. Jap. Bot.*, 47(9): 269 (1972).—Tetranthera *cuipala*.

foliosa (Nees) Kostermans in *Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 26(3–4): 44 (1974 publ. 1975).—L. *foliosa*.

hiiranensis Liu & Liao in *Quart. J. Taiwan Mus.*, 24(3–4): 411 (1971).—Taiwan.

lancifolia Kostermans in *Ceylon J. Sci., Biol. Sci.*, 9(2): 55 (1971), nom. nov.: *Daphnidium lancifolium* Thwaites.

pallens (D. Don) Momiyama & Hara in *J. Jap. Bot.*, 47(9): 269 (1972).—Tetranthera *pallens*.

var. umbrosa (Nees) Momiyama & Hara in *J. Jap. Bot.*, 47(9): 270 (1972).—Tetranthera *umbrosa*.

reticulata Kostermans in *Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3–4): 40 (1974 publ. 1975).—Thailand.

sericea (Bl.) Koidz.
var. *aurata* (Hay.) Hatusima, *Fl. Ryukyus*: 289 (1971), ? without basionym ref.: *Litsea aurata*.

siamensis Kostermans in *Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3–4): 40 (1974 publ. 1975).—Thailand.

NEOLLOYDIA Britton & Rose (Cactac.).

sect. Conoideae Kladiwa & Fittkau in *Kakteen*, 46–47: CVIIIb. (1971), nom. illegit.

sect. Smithianae Kladiwa & Fittkau in *Kakteen*, 46–47: CVIIIb. (1971).

conoides (DC.) Britton & Rose

var. *ceratites* (Quehl) Kladiwa & Fittkau in *Kakteen*, 46–47: CVIIIb. (1971); et l.c., 48–49: CVIIIb. (1972).—Mammillaria *ceratites*.

var. *grandiflora* (Otto) Kladiwa & Fittkau in *Kakteen*, 46–47: CVIIIb. (1971).—Mammillaria *grandiflora*.

var. *matehuensis* (Backeb.) Kladiwa & Fittkau in *Kakteen*, 46–47: CVIIIb. (1971): N. *matehuensis*.

var. *texensis* (Britton & Rose) Kladiwa & Fittkau in *Kakteen*, 46–47: CVIIIb. (1971): N. *texensis*.

durangensis (Rüinge) L. Benson in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 46(2): 81 (1974); *Echinocactus durangensis*:

gautii L. Benson in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 46(2): 80 (1974).—U.S.A. (Texas).

mcdowellii (Rebut ex Quehl) H.E. Moore in *Baileya*, 19(4): 166 (1975).—*Echinocactus mcdowellii*.

smithii (Muehlenpf.) Kladiwa & Fittkau in *Kakteen*, 46–47: CVIIIb. (1971).—*Echinocactus smithii*.

var. *beguinii* (A. Weber) Kladiwa & Fittkau in *Kakteen*, 46–47: CVIIIb. (1971).—*Echinocactus beguinii*.

subterranea (Backeb.) H.E. Moore in *Baileya*, 19(4): 165 (1975).—*Echinocactus subterraneus*.

unguispinosa (Engelm.) L. Benson in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 46(2): 80 (1974).—*Echinocactus unguispinus*.

XNEOMEA M.B. Foster in *Bromeliad Soc. Bull.*, 8(5): 75 (1958). *BROMELIACEAE*.

[*Aechmea* × *Neoregelia*.]

marnieri M.B. Foster in *Bromeliad Soc. Bull.*, 8(5): 75 (1958), in cultivation.—U.S.A. (Florida). (*Neoregelia carolinae* × *Aechmea chantinii*).

NEOMIRANDEA R.M. King & H. Robinson (Compos.).

allenii R.M. King & H. Robinson in *Rhodora*, 74(798): 273 (1972).—Panama, Colombia.

biflora R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 29(5): 351 (1975 publ. 1974).—Costa Rica.

burgeri R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(4): 282 (1972).—Costa Rica.

chiriquensis R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 27(4): 245 (1973).—Panama.

croatii R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 29(5): 352 (1975 publ. 1974).—Panama.

gracilis R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 29(5): 353 (1975 publ. 1974).—Panama.

NEOMIRANDEA :—

grosvenorii R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 29(5): 354 (1975 publ. 1974).—Costa Rica.
guevarii R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(4): 283 (1972).—Costa Rica.
homogama (Hieron.) H. Robinson & Brettell in *Phytologia*, 28(1): 62 (1974).—Liabum homogamum.
panamensis R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 27(4): 246 (1973).—Panama.
pseudopsorela R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 30(1): 9 (1975).—Panama.
turrialbae R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 30(1): 10 (1975).—Costa Rica.

XNEOMOIRARA Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 522 (1974), not in accordance with Art. H.7. *ORCHIDACEAE*.
[*Papilionanthe* × *Phalaenopsis* × *Renanthera* × *Vanda*.]

XNEOMOKARA Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 522 (1974), not in accordance with Art. H.7. *ORCHIDACEAE*.

[*Arachnis* × *Ascocentrum* × *Ruanthe* × *Vanda*.]

NEOMORTONIA Wiehler in *Selbyana*, 1(1): 17 (1975). *GESNERIACEAE*.
rosea Wiehler in *Selbyana*, 1(1): 17 (1975).—Colombia, Panama, Costa Rica.

NEONAUCLEA Merrill (Rubiac.).
foveolata Capuron in *Adansonia*, 12(3): 383 (1972).—Malagasy.
macrostipula Capuron in *Adansonia*, 12(3): 385 (1972).—Malagasy.

NEOPHLOGA Baill. (Palmae).
brevicaulis Guillaumet in *Adansonia*, 13(3): 343 (1973).—Malagasy.

XNEOPHYTUM M.B. Foster in *Bromeliad Soc. Bull.*, 8(5): 73 (1958). *BROMELIACEAE*.
[*Neoregelia* × *Orthophytum*.]
lymani M.B. Foster in *Bromeliad Soc. Bull.*, 8(5): 73 (1958), in cultivation.—U.S.A. (Florida). (*Neoregelia bahiana* var. *viridis* × *Orthophytum navioides*).

NEOPORTERIA Britton & Rose (Cactac.).
subgen. *Pyrrhocactus* (A. Berger ex Backeberg) Donald & Rowley in *Baileya*, 19(4): 164 (1975).—gen. *Pyrrhocactus*.

NEOREGELIA L.B. Smith (Bromeliac.).
angustifolia E. Pereira in *Bradea*, 2(7): 27 (1975).—Brazil.
diamantinensis E. Pereira in *Bradea*, 2(7): 25 (1975).—Brazil.

diversifolia E. Pereira in *Bradea*, 2(7): 29 (1975).—Brazil.

dungsiana E. Pereira in *Bradea*, 1(25): 276 (1972).—Brazil.

hatschbachii L.B. Smith in *Phytologia*, 24(5): 447 (1972).—Brazil.

intermedia E. Pereira in *Bradea*, 2(7): 29 (1975).—Brazil.

kautskyi E. Pereira in *Bradea*, 1(11): 82 (1971).—Brazil.

lilliputiana E. Pereira in *Bradea*, 1(39): 383 (1974).—Brazil.

pabstiana E. Pereira in *Bradea*, 1(18): 162 (1972).—Brazil.

pascoaliana L.B. Smith in *Phytologia*, 24(5): 447 (1972).—Brazil.

XNEOROBINARA Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 522 (1974), not in accordance with Art. H.7. *ORCHIDACEAE*.
[*Aerides* × *Ascocentrum* × *Euanthe* × *Renanthera* × *Vanda*.]

NEOROSEA N. Hallé (Rubiac.).
adamii N. Hallé in *Adansonia*, 12(2): 201 (1972).—Liberia.

jacfelicis N. Hallé in *Adansonia*, 12(2): 199 (1972).—Cameroun.

leonardii N. Hallé in *Adansonia*, 12(2): 199 (1972).—Zaire.

NEOROSEA :—

raynaliorum N. Hallé in *Adansonia*, 12(2): 199 (1972).—Cameroun.

XNEOTATEA Maguire in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 161 (1972). *BONNETIACEAE*.
colombiana Maguire in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 164 (1972).—Colombia.
longifolia (Gleason) Maguire in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 163 (1972).—Bonnetia *longifolia*.
neblinae Maguire in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 163 (1972).—Venezuela.

NEOTINEA Reichb. f. (Orchidac.).
maculata (Desf.) Stearn in *Ann. Mus. Goulandris*, 2: 79 (1974 publ. 1975).—Satyrium *maculatum*.

NEOTTIANTHE Schlechter (Orchidac.).
fujisanensis (Sugimoto) Maekawa, *Wild Orchids Japan Colour*: 136 (1971), without basionym ref.: *Gymnadenia fujisanensis*.

NEOWIMMERIA O. & I. Degener (Campanulac.).
heterocarpa (E. Winnm.) I. & O. Degener, *Prodr. Galeatella* & *Neowimmeria*: 8 (1974).—Lobelia *hypoleuca* var. *heterocarpa*.

hypoleuca (Hillebr.) I. & O. Degener
var. *macrophyta* (Rock) I. & O. Degener, *Prodr. Galeatella* & *Neowimmeria*: 9 (1974).—Lobelia *hypoleuca* f. *macrophyta*.

intermedia (St. John) I. & O. Degener, *Prodr. Galeatella* & *Neowimmeria*: 9 (1974).—Lobelia *tortuosa* var. *intermedia*.

meridiana (St. John) I. & O. Degener, *Prodr. Galeatella* & *Neowimmeria*: 9 (1974).—Lobelia *niihauensis* var. *meridiana*.

monostachya (Rock) I. & O. Degener, *Prodr. Galeatella* & *Neowimmeria*: 9 (1974).—Lobelia *hillebrandii* var. *monostachya*.

niihauensis (St. John) I. & O. Degener
var. *forbesii* (St. John) I. & O. Degener, *Prodr. Galeatella* & *Neowimmeria*: 10 (1974).—Lobelia *niihauensis* var. *forbesii*.

oahuensis (Rock) I. & O. Degener, *Prodr. Galeatella* & *Neowimmeria*: 10 (1974).—Lobelia *oahuensis*.

paniculata (Rock) I. & O. Degener, *Prodr. Galeatella* & *Neowimmeria*: 10 (1974).—Lobelia *hillebrandii* var. *paniculata*.

rockii (St. John & Hosaka) I. & O. Degener, *Prodr. Galeatella* & *Neowimmeria*: 11 (1974).—Lobelia *hypoleuca* var. *rockii*.

tortuosa (Heller) I. & O. Degener
var. *glabrata* (Skottsb.) I. & O. Degener, *Prodr. Galeatella* & *Neowimmeria*: 11 (1974).—Lobelia *tortuosa* f. *glabrata*.

NEOXYTHECE Aubrév. & Pellegr. (Sapotac.).
atabapoensis Aubréville in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 221 (1972).—Colombia, Venezuela.

gabrielensis Gilly ex Aubréville in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 221 (1972).—Venezuela.

maguirei Aubréville in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 223 (1972).—Venezuela.

tomentosa Aubréville in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 222 (1972).—Venezuela.

XNEYOUSOFARA Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 522 (1974), not in accordance with Art. H.7. *ORCHIDACEAE*.
[*Arachnis* × *Ascocentrum* × *Euanthe* × *Renanthera* × *Vanda*.]

NEPENTHES L. (Nepenthac.).
campanulata Sh. Kurata in *Gard. Bull. Singapore*, 26(2): 227 (1973).—Borneo (Kalimantan).

globamphora Sh. Kurata & Toyoshima in *Gard. Bull. Singapore*, 26(1): 155 (1972).—Philippine Is.

rhombicaulis Sh. Kurata in *Gard. Bull. Singapore*, 26(2): 229 (1973).—Sumatra.

NEPETA L. (Labiat.).
hedgei Freitag in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 352 (1972).—Afghanistan.

muricata Guir. ex Willk.
var. *cuneata* Segura Zubizarreta in *Pirineos*, 109: 43 (1973).—Spain.
subsp. *toranzii* Segura Zubizarreta in *Pirineos*, 109: 42 (1973).—Spain.

NEPETA :—

numantina *Segura Zubizarreta in Pirineos*, 109: 42 (1973).—Spain.
pabotii *Mouterde in Saussurea*, 4: 22 (1973).—Syria.
royleana *R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 625 (1972), nom. nov.: N. salviaefolia Royle ex Benth.
tuberosa L.
subsp. giennensis (*Degen. & Hervier*) Heywood in *Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 262 (1962): N. giennensis.

NEPHELIA L. (Sapindac.).

semiglaucum (*Benth.*) F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 4: 158 (1864): Cupania semiglaucum.
ternatum (*Forst.*) Cuzent, *Tahiti*: 229 (1860): Aporetica ternata.

NERINE Herb. (Amaryllidac.).

platypetala G. McNeil in *J.S. Afr. Bot.*, 37(4): 267 (1971).—South Africa (Transvaal).

NERIUM L. (Apocynac.).

indicum *Miller*
subsp. kotschy (Boiss.) K.H. Rechinger in *Fl. Iran.*, 103: 3 (1974): N. kotschy.
oleander L.
subsp. kurdicum K.H. Rechinger in *Fl. Iran.*, 103: 2 (1974).—Iraq, Iran.

NERVILIA Commers. ex Gaudich. (Orchidac.).

adolphi Schlechter
var. seposita N. Hallé & Toill.-Gen. in *Adansonia*, 11(3): 460 (1971).—Ivory Coast, Mali, Guinea, Niger, Senegal.
ghindana (*Fiori*) *Cufodontis in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 42(3), Suppl. [*Enum. Pl. Aethiop. Spermat.*]: 1611 (1972): Pogonia guindana.
toilliezae N. Hallé in *Adansonia*, 11(3): 455 (1971), as ‘toilliezae’.—Ivory Coast, Guinea, Sierra Leone, Cameroun.

NESAEA Commers. ex Juss. (Lythrac.).

sect. *Tubulosae* A. Fernandes in *Bol. Soc. Brot.*, 48: 124 (1974 publ. 1975).
dinteri Koehne
subsp. elata A. Fernandes in *Bol. Soc. Brot.*, 48: 122 (1974 publ. 1975).—Rhodesia, Tanzania.
drummondii A. Fernandes in *Bol. Soc. Brot.*, 48: 124 (1974 publ. 1975).—Botswana, Rhodesia, Mozambique.
moggii A. Fernandes in *Bol. Soc. Brot.*, 48: 116 (1974 publ. 1975).—Mozambique.

ondongana Koehne
var. beirana A. Fernandes in *Bol. Soc. Brot.*, 48: 115 (1974 publ. 1975).—Mozambique.
var. evansiana (A. Fernandes & Diniz) A. Fernandes in *Bol. Soc. Brot.*, 48: 115 (1974 publ. 7 July 1975); et in *Garcia de Orta*, Sér. Bot., 2(2): 78 (6 Aug. 1975): Ammannia evansiana.

subsp. orientalis A. Fernandes in *Bol. Soc. Brot.*, 48: 115 (1974 publ. 1975).—Rhodesia.

purpurascens A. Fernandes in *Bol. Soc. Brot.*, 48: 120 (1974 publ. 1975).—Zambia.
radicans Guill. & Perr.

var. floribunda (Sond.) A. Fernandes in *Bol. Soc. Brot.*, 48: 117 (1974 publ. 1975): N. floribunda.
ramosa A. Fernandes in *Bol. Soc. Brot.*, 48: 118 (1974 publ. 1975).—Mozambique.

robinsoniana A. Fernandes in *Bol. Soc. Brot.*, 48: 116 (1974 publ. 1975).—Zambia.
spathulata A. Fernandes in *Bol. Soc. Brot.*, 48: 119 (1974 publ. 1975).—Mozambique.

transvaalica A. Fernandes in *Bol. Soc. Brot.*, 48: 121 (1974 publ. 1975).—South Africa (Transvaal).

NESODRABA Greene (Crucif.).

hyperborea (L.) Yurtsev in *Bot. Zhurn.*, 58(12): 1748 (1973): Alyssum hyperboreum.

NEURACHNE R. Br. (Gramin.).

lanigera S.T. Blake in *Contrib. Queensl. Herb.*, 13: 10 (1972).—Australia (W. Australia; S. Australia).
minor S.T. Blake in *Contrib. Queensl. Herb.*, 13: 12 (1972).—Australia (W. Australia).
queenslandica S.T. Blake in *Contrib. Queensl. Herb.*, 13: 16 (1972).—Australia (Queensland).

NEURACHNE :—

tenuifolia S.T. Blake in *Contrib. Queensl. Herb.*, 13: 18 (1972).—Australia (N. Terr.).

NEUROLOMA Andrz. ex DC. (Crucif.).

ser. Beketoviae A.N. Vasil'eva in *Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 8: 28 (1974).

ser. Lancifoliae A.N. Vasil'eva in *Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 8: 28 (1974).

ser. Majdantalicae A.N. Vasil'eva in *Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 8: 30 (1974).

sect. Pseudoneuroloma A.N. Vasil'eva in *Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 8: 28 (1974).

sect. Stenoloma A.N. Vasil'eva in *Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 8: 29 (1974).

ajanense (N. Busch) Bochartsev in *Bot. Zhurn.*, 57(6): 669 (1972): Parrya ajanensis.

albidum (M. Pop.) Bochartsev in *Bot. Zhurn.*, 57(6): 669 (1972): Parrya albida.

album (E. Nikit.) Pakhomova in *Opred. Rast. Sred. Azii*, 4: 118 (1974): Parrya alba.

angrenicum (Bochartsev & Vved.) Bochartsev in *Bot. Zhurn.*, 57(6): 669 (1972): Parrya angrenica.

aspernum (B. Fedtsch.) Bochartsev in *Bot. Zhurn.*, 57(6): 669 (1972): Parrya nudicaulis var. aspermum.

australe (Pavl.) Bochartsev in *Bot. Zhurn.*, 57(6): 670 (1972): Parrya australis.

beketovii (Krassn.) Bochartsev in *Bot. Zhurn.*, 57(6): 670 (1972): Parrya beketovii.

botschantzevii Pakhomova in *Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 19: 43 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).

darvasicum (Bochartsev & Vved.) Bochartsev in *Bot. Zhurn.*, 57(6): 670 (1972): Parrya darvasica.

fruticosum (Regel & Schmalh.) Bochartsev in *Bot. Zhurn.*, 57(6): 670 (1972): Parrya fruticosa.

griffithii Bochartsev in *Bot. Zhurn.*, 57(6): 670 (1972).—Afghanistan, India.

korovinii (A. Vassil.) Bochartsev in *Bot. Zhurn.*, 57(6): 670 (1972): Parrya korovinii.

kunawarensis (Royle ex Regel) Bochartsev in *Bot. Zhurn.*, 57(6): 670 (1972): Hesperis kunawarensis.

kuramense (Bochartsev) Bochartsev in *Bot. Zhurn.*, 57(6): 670 (1972): Parrya kuramensis.

lancifolium (M. Pop.) Bochartsev in *Bot. Zhurn.*, 57(6): 670 (1972): Parrya lancifolia.

longicarpum (Krassn.) Bochartsev in *Bot. Zhurn.*, 57(6): 671 (1972): Parrya longicarpa.

maidantalicum (M. Pop. & Baran.) Bochartsev in *Bot. Zhurn.*, 57(6): 671 (1972): Parrya maidantatica.

minjanense (Rech. f.) Bochartsev in *Bot. Zhurn.*, 57(6): 671 (1972): Parrya minjanensis.

minutum (Bochartsev & Vved.) Bochartsev in *Bot. Zhurn.*, 57(6): 671 (1972): Parrya minutum.

nuratense (Bochartsev & Vved.) Bochartsev in *Bot. Zhurn.*, 57(6): 671 (1972): Parrya nuratensis.

pavlovii (A. Vassil.) Bochartsev in *Bot. Zhurn.*, 57(6): 671 (1972): Parrya pavlovii.

pazjaiae Pakhomova in *Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 19: 44 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).

pinnatifidum (Kar. & Kir.) Bochartsev in *Bot. Zhurn.*, 57(6): 672 (1972): Parrya pinnatifida.

pjataevae Pakhomova in *Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 19: 47 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).

popovii (Bochartsev) Bochartsev in *Bot. Zhurn.*, 57(6): 672 (1972): Parrya popovii.

pulvinatum (M. Pop.) Bochartsev in *Bot. Zhurn.*, 57(6): 672 (1972): Parrya pulvinata.

runcinatum (Regel & Schmalh.) Bochartsev in *Bot. Zhurn.*, 57(6): 672 (1972): Parrya runcinata.

rydbergii (Bochartsev) Bochartsev in *Bot. Zhurn.*, 57(6): 672 (1972): Parrya rydbergii.

saposhnikovii (A. Vassil.) Bochartsev in *Bot. Zhurn.*, 57(6): 672 (1972): Parrya saposhnikovii.

sauricum Pakhomova in *Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 19: 41 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).

saxifraga (Bochartsev & Vved.) Bochartsev in *Bot. Zhurn.*, 57(6): 672 (1972): Parrya saxifraga.

schugnanum (Lipsh.) Bochartsev in *Bot. Zhurn.*, 57(6): 672 (1972): Parrya schugnana.

NEUROLOMA :—

simulator (E. Nikit.) Bochartsev in *Bot. Zhurn.*, 57(6): 672 (1972): Parrya simulatrix.

stenocarpum (Kar. & Kir.) Bochartsev in *Bot. Zhurn.*, 57(6): 673 (1972): Parrya stenocarpa.

stenocephalum (M. Pop.) Bochartsev in *Bot. Zhurn.*, 57(6): 673 (1972): Parrya stenocephala.

subsiliquosum (M. Pop.) Bochartsev in *Bot. Zhurn.*, 57(6): 673 (1972): Parrya subsiliquosa.

tianschanicum (E. Nikit.) Bochartsev in *Bot. Zhurn.*, 57(6): 673 (1972): Parrya tianschanica.

turkestanicum (Korsh.) Bochartsev in *Bot. Zhurn.*, 57(6): 673 (1972): Parrya macrocarpa var. turkestanica.

vilosulum (Bochartsev & Vved.) Bochartsev in *Bot. Zhurn.*, 57(6): 673 (1972): Parrya villosula.

NEUROTROPIS (A.P. DeCandolle) F.K. Meyer in *Feddes Repert.*, 84(5–6): 452 (1973): Thlaspi sect. Neurotropis (Crucif.).

orbiculata (Steven ex A.P. DeCandolle) F.K. Meyer in *Feddes Repert.*, 84(5–6): 452 (1973): Thlaspi orbiculatum.

platycarpa (Fischer & C.A. Meyer) F.K. Meyer in *Feddes Repert.*, 84(5–6): 452 (1973): Thlaspi platycarpum.

szowitsiana (Boissier) F.K. Meyer in *Feddes Repert.*, 84(5–6): 452 (1973): Thlaspi szowitsianum.

NICOLAIA Horan. (Zingiberac.).

fulgens (Ridl.) K. Larsen in *Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 23(4–5): 574 (1970): Hornstedtia fulgens.

maingayi (Bak.) K. Larsen in *Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 23(4–5): 574 (1970): Amomum maingayi.

pyramidosphaera (K. Schum.) B.L. Burtt & R.M. Smith in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 315 (1972): Phaeomeria pyramidosphaera.

venusta (Ridl.) K. Larsen in *Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 23(4–5): 575 (1970): Hornstedtia venusta.

NICOLASIA S. Moore (Compos.).

nitens (O. Hoffm.) Leins in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 107 (1971): Pluchea nitens.

NICOTIANA L. (Solanac.).

africana Merxmüller in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 12: 93 (1975).—Namibia.

NIDORELLA Cass. (Compos.).

tongensis Hilliard in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 366 (1973).—South Africa (Natal).

NIDULARIUM Lem. (Bromeliac.).

innocenti Lem.

var. bicolor E. Pereira in *Bradea*, 1(29): 316 (1973).—Brazil.

NIGELLA L. (Ranunculac.).

media Pakhomova in *Opred. Rast. Sred. Azii*, 3: 237 (1972).—U.S.S.R. (Middle Asia).

oxyptetala Boiss.

subsp. latisepta (P. Davis) Takhtadzhyan in *Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 54 (1972): N. latisepta.

NIGROMNIA Carolin in Nuytsia, 1(4): 292 (1974).

GOODENIACEAE.

globosa Carolin in Nuytsia, 1(4): 292 (1974).—Australia (W. Australia).

NIPHAEA Lindl. (Gesneriac.).

saxicola (Brandegee) D.N. Gibson in *Phytologia*, 23(4): 337 (1972): Napeanthus saxicola.

NISSOLIA Jacq. (Legumin.).

chiapensis Rudd in *Phytologia*, 31(6): 427 (1975).—Mexico.

NITRARIA L. (Zygophyllac.).

pamirica L.I. Vasil'eva in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 341 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia), China.

schoberi L.

var. roborowskii (Komar.) Hadidi in *Fl. Iran.*, 98: 11 (1972): N. roborowski.

NOCCAEA Moench (Crucif.).

ser. Alpestres (Janchen) F.K. Meyer in *Feddes Repert.*, 84(5–6): 463 (1973): Thlaspi subsect. Alpestris.

- NOCCAEA** :—
- ser. *Densiflores* F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 465 (1973).
 ser. *Libanoticae* F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 465 (1973).
 ser. *Macranthae* F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 464 (1973).
 ser. *Minimae* F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 459 (1973).
 ser. *Occitanicae* F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 463 (1973).
 sect. *Papillifolia* F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 460 (1973).
 ser. *Praecoces* F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 461 (1973).
 sect. *Pterotropis* (A.P. DeCandolle) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 461 (1973); *Thlaspi sect. Pterotropis*.
 ser. *Rivales* F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 466 (1973).
 ser. *Stylosae* F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 459 (1973).
 albanica F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 461 (1973).—Albania.
amani (G.E. Post) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 465 (1973); *Carpoceras amani*.
angustifolia F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 465 (1973).—Turkey.
annua (K. Koch) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 465 (1973); *Thlaspi annum*.
aptera (Velenovsky) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 462 (1973); *Thlaspi apterum*.
arenaria (J.E. Duby) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 463 (1973); *Thlaspi alpestre* β *arenarium*.
banatica (v. Uechtritz) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 464 (1973); *Thlaspi banaticum*.
bellidifolia (Grisebach) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 460 (1973); *Thlaspi bellidifolium*.
boeotica F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 462 (1973).—Greece.
brachypetala (A. Jordan) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 464 (1973); *Thlaspi brachypetalum*.
*subsp. *huteri** (Pernhoffer) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 464 (1973); *Thlaspi huteri*.
*subsp. *tatrensis** (H. Zapałowicz) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 464 (1973); *Thlaspi tatrense*.
caerulescens (J.S. Presl & C.B. Presl) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 463 (1973); *Thlaspi caerulescens*.
*subsp. *sylvestris** (A. Jordan) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 463 (1973); *Thlaspi sylvestre*.
cikaea F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 461 (1973).—Albania.
corymbosa (J. Gay) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 460 (1973); *Hutchinsia corymbosa*.
crantzii F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 461 (1973), nom. nov.; *Thlaspi alpinum* Crantz.
cretica (Degen & Javorka) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 466 (1973); *Thlaspi microphyllum* subsp. *creticum*.
cypria (J. Bornmüller) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 466 (1973); *Thlaspi cyprium*.
dacica (Hoeffel) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 464 (1973); *Thlaspi dacicum*.
*subsp. *montenegrina** F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 464 (1973).—Yugoslavia.
densiflora (Boissier & Kotschy) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 465 (1973); *Thlaspi densiflorum*.
eburnea F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 464 (1973).—Switzerland.
edinensis F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 460 (1973).—Turkey.
epiota (Halacsy) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 459 (1973); *Thlaspi epirotum*.
firmaensis F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 463 (1973).—France.
goesingensis (Halacsy) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 462 (1973); *Thlaspi goesingense*.
graeca (A. Jordan) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 463 (1973); *Thlaspi graecum*.
 × *gremlianum* (Thellung) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 466 (1973); *Thlaspi × gremlianum*.
haussknechtii (Boissier) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 460 (1973); *Thlaspi haussknechtii*.
- NOCCAEA** :—
- jankae (Kerner) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 462 (1973); *Thlaspi jankae*.
 kovatsii (Heuffel) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 461 (1973); *Thlaspi kovatsii*.
libanotica F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 466 (1973).—Lebanon.
limosellifolia (Reuter ex Burnat) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 460 (1973); *Thlaspi rotundifolium* var. *limosellaefolium*.
lutescens (Velenovsky) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 462 (1973); *Thlaspi lutescens*.
*subsp. *drenovskii** F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 462 (1973).—Bulgaria.
macrantha (Lipsky) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 464 (1973); *Thlaspi praecox* (β) *macranthum*.
microphylla (Boissier & Orphanides) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 460 (1973); *Thlaspi microphyllum*.
microstyla (Boissier) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 466 (1973); *Thlaspi microstylum*.
minima (Arduino) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 459 (1973); *Thlaspi minimum*.
montana (L.) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 461 (1973); *Thlaspi montanum*.
nevadensis (Boissier & Reuter) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 460 (1973); *Thlaspi nevadense*.
occitanica (A. Jordan) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 463 (1973); *Thlaspi occitanicum*.
*subsp. *tallonis** (Sennen) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 463 (1973); *Thlaspi tallonius*.
ochroleuca (Boissier & Heldreich) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 461 (1973); *Thlaspi ochroleucum*.
papillosa (Boissier) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 460 (1973); *Thlaspi papillosum*.
phrygia (J. Bornmüller) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 465 (1973); *Thlaspi phrygium*.
praecox (Wulfen) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 462 (1973); *Thlaspi praecox*.
pseudorivularis (Haussknecht ex Bornmüller) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 466 (1973); *Thlaspi pseudorivulare*.
rhodopensis F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 462 (1973).—Bulgaria.
rivalis (C.B. Presl) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 466 (1973); *Thlaspi rivale*.
rotundifolia (L.) Moench
*subsp. *grignensis** F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 459 (1973).—Italy.
*subsp. *intermedia** F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 459 (1973).—France.
rubescens (Schott & Kotschy ex Boissier) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 459 (1973); *Aethionema rubescens*.
salisia (Brügger) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 464 (1973); *Thlaspi salisia*.
sarmatica F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 464 (1973).—U.S.S.R. (European Russia).
sintenisii (Haussknecht ex J. Bornmüller) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 458 (1973); *Thlaspi sintenisii*.
stenoptera (Boissier & Reuter) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 461 (1973); *Thlaspi stenopterum*.
sylvia (Gaudin) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 461 (1973); *Thlaspi sylvium*.
tatianae (E. Bordzilovski) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 465 (1973); *Thlaspi tatianae*.
tenuis (Boissier & Buhse) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 459 (1973); *Iberidella tenuis*.
tymphaea (Haussknecht) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 462 (1973); *Thlaspi tymphaeum*.
valerianoides (K.H. Rechinger) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 460 (1973); *Thlaspi valerianoides*.
versicolor (Stojanov & Kitanov) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 462 (1973); *Thlaspi versicolor*.
violascens (Schott & Kotschy) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 465 (1973); *Thlaspi violascens*.
virens (A. Jordan) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 463 (1973); *Thlaspi virens*.
viridisepala (Podpera) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 461 (1973); *Thlaspi praecox* var. *viridisepalum*.
- NOCCIDIUM** F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 456 (1973); *CRUCIFERAE*.
hastulatum (A.P. DeCandolle) F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 456 (1973); *Hutchinsia hastulata*.
tuberculatum F.K. Meyer in *Feddes Report.*, 84(5–6): 456 (1973).—Iran.
- NOLANA** L. ex L. f. (Nolanac.).
rhombifolia Marticorena & Quezada in *Bol. Soc. Biol. Concepción*, 48: 91 (1974).—Chile.
- NOLLETIA** Cass. (Compos.).
ruderalis Hilliard in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 367 (1973).—South Africa (Natal, Transvaal), Swaziland.
- NONEA** Medik. (Boraginac.).
alba DC.
*subsp. *ventricosa** (Gris.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 20 (1973), without basionym date: N. *ventricosa*.
micrantha Bss. R.
*subsp. *bourgaei** (Cosson) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 20 (1973), without basionym date: N. *bourgaei*.
- NOPALXOCHIA** Britton & Rose (Cactac.).
macdougallii (Alex.) H. Bravo in *Cact. Suc. Mex.*, 17(4): 119 (1972); *Lobeira macdougallii*.
- NORONHIA** Stadman ex Thouars, Gen. Nov. Madag.: 8 (1806); *OLEACEAE*.†
capuronii Bossler in *Adansonia*, 13(4): 464 (1973 publ. 1974).—Madagascar.
densiflora Bossler in *Adansonia*, 13(4): 461 (1973 publ. 1974).—Madagascar.
- × **NORTHERNARA** hort. in *Orchid Rev.*, 82(967): centre page pull-out p. 10 (1974). *ORCHIDACEAE*.
 [Cattleya × Epidendrum × Laelia × Schomburgkia.]
- NOTAPHOEBE** Blume (Laurac.).
siamensis Kostermans in *Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3–4): 41 (1974 publ. 1975).—Thailand.
- NOHOFAGUS** Blume (Fagac.).
crenata
*var. *sapeei** van Steenis in *Blumea*, 22(2): 170 (1975).—New Guinea (Papua).
nuda van Steenis in *Fl. Males.*, Ser. I, 7(2): 285 (1972).—New Guinea (Papua).
womersleyi van Steenis in *Fl. Males.*, Ser. I, 7(2): 294 (1972).—New Guinea (W. Irian).
- NOTHOMYRCIA** Kausel (Myrtac.).
maxima (Mol.) Gunckel in *Mus. Nac. Hist. Nat. Not. Mens. (Chile)*, 17(197): 11 (1972), also p. 8 in error 'Gunnera tinctoria': Myrtus maxima.
- NOTHOPEGIA** Blume (Anacardiac.).
beddomei Gamble
*var. *wynaadica** J.L. Ellis & V. Chandrasekaran in *Bull. Bot. Surv. India*, 12(1–4): 257 (1970 publ. 1972).—India.
- NOTHOSCORDUM** Kunth (Liliac.).
sect. Inodorum Guaglianone in *Darwiniana*, 17: 198 (1972).
balaenense Ravenna in *Pl. Life*, 27: 85 (1971), as 'balaenenes'.—Uruguay.
bivalve (L.) Britton
*var. *nanum** (Grisebach) Guaglianone in *Darwiniana*, 17: 223 (1972); Allium striatellum var. *nanum*.
dialystemon (Guaglianone) Croz. in *Darwiniana*, 19(2–4): 344 (1975); Ipheion dialystemon.
enterianum Ravenna in *Mus. Nac. Hist. Nat. Not. Mens. (Chile)*, 17(200): 3 (1972).—Argentina.
mahuui Traub in *Pl. Life*, 29: 34 (1973), as 'mahui'.—Chile.
montevideense Beauverd
*var. *latitepalum** Guaglianone in *Darwiniana*, 17: 232 (1972).—Argentina, Uruguay.
*var. *minarum** (Beauv.) Guaglianone in *Darwiniana*, 17: 232 (1972); N. *minarum*.
nublense Ravenna in *Mus. Nac. Hist. Nat. Not. Mens. (Chile)*, 17(200): 4 (1972).—Chile.
nudicaule (Lehmann) Guaglianone in *Darwiniana*, 17: 209 (1972); Allium nudicaule.

NOTHOSCORDUM :—

serenense *Ravenna* in *Mus. Nac. Hist. Nat. Not. Mens.* (Chile), 17(200): 3 (1972).—Chile.

NOTICASTRUM DC. (Compos.).

acuminatum (DC.) Cuatrecasas in *Phytologia*, 25(4): 249 (1973); *Aplopappus acuminatus*.
argenteum *Cabrera* in *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 15(4): 326 (1974).—Argentina.
argentinense (*Cabrera*) Cuatrecasas in *Phytologia*, 25(4): 250 (1973); *Aster argentinensis*.
calvatum (*Baker*) Cuatrecasas in *Phytologia*, 25(4): 250 (1973); *Leucopsis calvata*.
decumbens (*Baker*) Cuatrecasas in *Phytologia*, 25(4): 250 (1973); *Aster decumbens*.
diffusum (*Pers.*) *Cabrera* in *Fl. Ilust. Entre Ríos (Argent.)*, 6: 243 (1973 publ. 1974); *Erigeron diffusus*.
gnaphaloides (*Baker*) Cuatrecasas in *Phytologia*, 25(4): 250 (1973); *Leucopsis gnaphaloides*.
jujujense *Cabrera* in *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 15(4): 328 (1974).—Argentina.
macrocephalum (*Baker*) Cuatrecasas in *Phytologia*, 25(4): 251 (1973); *Leucopsis macrocephala*.
marginatum (H.B.K.) Cuatrecasas
f. acaule (*Wedd.*) Cuatrecasas in *Phytologia*, 25(4): 253 (1973) as 'acaulis': *Aster acaulis*.
montevidense (*Sprengel*) Cuatrecasas in *Phytologia*, 25(4): 251 (1973); *Onoseris montevidensis*.
psammophilum (*Klatt*) Cuatrecasas in *Phytologia*, 25(4): 251 (1973); *Aster psammophilus*.

NOTOCACTUS Backeb. (Cactac.).

agnetae van Vliet in *Succulenta*, 54(1): 6 (1975).—Uruguay.
var. aureispinus van Vliet in *Succulenta*, 54(1): 10 (1975).—Uruguay.
var. minor van Vliet in *Succulenta*, 54(1): 11 (1975).—Uruguay.
allospion *Marchesi* in *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 14(3): 246 (1972).—Uruguay.
carambeiensis *Buining & Brederoo* in *Kakt. And. Sukk.*, 24(1): 1 (1973).—Brazil.
erinaceus (*Haw.*) Krainz
var. spinosior (*Lab.*) Rowley in *Repert. Pl. Succ. (I.O.S.)*, 24: 8 (1973 publ. 1975); *Echinocactus tephraanthus* var. spinosior.
var. tephraanthus (*Link & Otto*) Krainz in *Kakteen*, 53: CVIc (1973); *Echinocactus tephraanthus*.

erubescens (*Osten*) *Marchesi* in *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 14(3): 248 (1972); *Echinocactus erubescens*.
multicostatus *Buining & Brederoo* in *Kakteen*, 55-56: CVIc (1973).—Brazil.
nigrispinus (*K. Sch.*) *Buining ex Rowley* in *Repert. Pl. Succ.*, 21(*Regnum Veg.*, 85): 10 (1972); *Echinocactus nigrispinus*.†
oxycostatus *Buining & Brederoo* in *Kakteen*, 50-51: CVIc (1972).—Brazil.
pseudoherteri *Buining* in *Nat. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 26(1): 2 (1971).—Uruguay.
roseoluteus van Vliet in *Succulenta*, 52(6): 108 (1973).—Uruguay.
schlosseri van Vliet in *Succulenta*, 53(1): 12 (1974).—Uruguay.
soldtianus van Vliet in *Succulenta*, 54(4): 72 (1975).—Uruguay, Brazil.
veenianus van Vliet in *Succulenta*, 53(9): 171 (1974).—Uruguay.
winkleri van Vliet in *Succulenta*, 54(7): 136 (1975).—Uruguay.

NOTODANTHONIA Zотов (Gramin.).

tenuior (*Steud.*) S.T. Blake in *Contrib. Queensl. Herb.*, 14: 3 (1972); *Plinthanthes tenuior*.

NOTONIA DC. (Compos.).

fulgens (*Hook.f.*) *Buchet & Guillaumin* in *Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris)*, 11(1): 155 (1939); *Kleinia fulgens*.
implexa (*Bally*) Agnew, *Upland Kenya Wild Fl.*: 484 (1974); *Senecio implexus*.
picticaulis (*Bally*) Agnew, *Upland Kenya Wild Fl.*: 484 (1974); *Senecio picticaulis*.

NOTOPTERYGIUM Boiss. (Umbellif.).

forbesii Boiss.
var. oviforme (*Shan*) Ho-t. Chang in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(3): 85 (1975); *N. oviforme*.

NOTOPTERYGIUM :—

incisum Ting ex Ho-t. Chang in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(3): 86 (1975).—China.

NOTOTRICHE Turcz. (Malvac.).

acaulis (*Cav.*) Krapovickas in *Bol. Soc. Bot. Argent. Bot.*, 15(2-3): 286 (1973); *Sida acaulis*.

NOTYLIA Lindl. (Orchidac.).

adunca Dressler in *Orquideologia*, 9(3): 211 (1974).—Peru.

brasiliensis (Pabst) Dressler in *Orquideologia*, 9(3): 214 (1974); *Pterostemma brasiliensis*.

calceolaris (*Garay*) Dressler in *Orquideologia*, 9(3): 214 (1974); *Pterostemma calceolaris*.

NYCTOCEREUS Britton & Rose (Cactac.).

serpentinus (*Lag. & Rodr.*) Britton & Rose
var. pietatis H. Bravo in *Cact. Suc. Mex.*, 17(4): 116 (1972).—Mexico.

NYMPHAEA L. (Nymphaeac.).

alba L.

f. csepelensis Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 172 (1973).—Hungary.
belophylla Trickett in *Kew Bull.*, 26(1): 29 (1971).—Brazil.

NYMPHOÏDES Séguier (Menyanthac.).

bosseri A. Raynal in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 10: 132 (1971).—Madagascar.

brevipedicellata (Vatke) A. Raynal in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 10: 125 (1971); *Limnanthemum brevipedicellatum*.

elegans A. Raynal in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 10: 126 (1971).—Madagascar.
guineensis A. Raynal in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 10: 130 (1971).—Guinea.

humilis A. Raynal in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 10: 130 (1971).—Cameroun.
indica (L.) O. Ktze.

subsp. occidentalis A. Raynal in *Adansonia*, 14(3): 418 (1974).—Cameroun.

milnei A. Raynal in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 10: 132 (1971).—Zambia.

moratiana A. Raynal in *Adansonia*, 14(3): 426 (1974).—Madagascar.
rautani (N.E. Brown) A. Raynal in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 10: 124 (1971); *Limnanthemum rautanenii*.

tenuissima A. Raynal in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 10: 131 (1971).—Zambia.

NYSSA Gronov. ex L. (Nyssac.).

leptophylla Fang & T.P. Chen in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 84 (1975).—China.

shangzeensis Fang & Soong in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 84 (1975).—China.

sinensis Oliv.
var. oblongifolia Fang & Soong in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 83 (1975).—China.

wenshanensis Fang & Soong in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 85 (1975).—China.
var. longipedunculata Fang & Soong in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 85 (1975).—China.

O

OBERONIA Lindl. (Orchidac.).

josephi Saldanha in *Indian Forester*, 100(9): 569 (1974).—India.

kanburicensis Seidenfaden in *Bot. Tidsskr.*, 68(1): 47 (1973).—Thailand.

nitida Seidenfaden in *Bot. Tidsskr.*, 66(4): 325 (1971).—Thailand.

rasmussenii Seidenfaden in *Bot. Tidsskr.*, 70(1): 79 (1975).—Thailand.

OCHNA L. (Ochnac.).

arborea Burch. ex DC.

var. oconnorii (Phill.) du Toit in *Bothalia*, 11(4): 518 (1975); *O. oconnorii*.

gamostigmata du Toit in *Bothalia*, 11(4): 517 (1975), nom. nov.: *O. atropurpurea* var. *angustifolia* Phill.

OCHROSIA Juss. (Apocynac.).

balansae (*Guillaumin*) *Guillaumin*

var. excelsior Boiteau in *Adansonia*, 15(1): 151 (1975).—New Caledonia.

brevituba Boiteau in *Adansonia*, 12(4): 627 (1972 publ. 1973).—New Caledonia.

elliptica Labill.
f. syncarpa Boiteau in *Adansonia*, 15(1): 151 (1975).—New Caledonia.

fatuhivensis Fosberg & Sachet in *Micronesica*, 8(1-2): 48 (1972).—Marquesa Is.

grandiflora Boiteau in *Adansonia*, 15(1): 147 (1975).—New Caledonia.
mariannensis A.DC.
var. crassicarpa Fosberg & Falanruw in *Micronesica*, 11(1): 80 (1975).—Marianas.

nukuhivensis Fosberg & Sachet in *Micronesica*, 8(1-2): 48 (1972).—Marquesa Is.

seveneti Boiteau in *Adansonia*, 12(4): 627 (1972 publ. 1973), as 'seveneti'.—New Guinea.

OCHTHEPHILUS Wurdack in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 197 (1972). *MELASTOMACEAE*.
repentinus Wurdack in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 197 (1972).—Guyana.

OCIMUM L. (Labiat.).

transamazonicum C. Pereira in *Bradea*, 1(13): 123 (1972).—Brazil.

OCOTEA Aubl. (Laurac.).

acarina C.K. Allen in *Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 111 (1971).—Hispaniola (Haiti, Dominican Republic).

acunaiana Bisbe in *Feddes Report.*, 85(9-10): 591 (1974).—Cuba.

athroanthes C.K. Allen in *Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 114 (1971).—Hispaniola (Dominican Republic).

budowskiana Bernardi in *Candollea*, 30(2): 256 (1975).—Venezuela.

chrysobalanoides (Lundell) Lundell in *Wrightia*, 5(2): 35 (1974); *Persea chrysobalanoides*.

cicatricosa C.K. Allen in *Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 116 (1971).—Hispaniola (Dominican Republic).

crystalensis Bisbe in *Feddes Report.*, 85(9-10): 591 (1974).—Cuba.

eucymosa Lundell in *Wrightia*, 5(2): 35 (1974).—Guatemala.

euvenosa Lundell in *Wrightia*, 4(5): 157 (1971), nom. nov.: *Ocotea venosa* Lundell.

lenticellata Lundell in *Wrightia*, 5(3): 54 (1974).—Guatemala, British Honduras.

libanensis Bisbe in *Feddes Report.*, 85(9-10): 592 (1974).—Cuba.

maoensis Bisbe in *Feddes Report.*, 85(9-10): 592 (1974).—Cuba.

viridiflora Lundell in *Wrightia*, 5(2): 36 (1974).—Panama.

OCTAMYRTUS Diels (Myrtac.).

elegans (Bl.) van Steenis in *Blumea*, 19(1): 146 (1971); *Macropsidium elegans*.

OCTOKNEMA Pierre (Olacac.).

genovefae Villiers in *Bull. Inst. Fond. Afr. Noire*, A, 34(1): 5 (1972).—Cameroun, Congo-Brazzaville.

OCTOMERIA R. Br. (Orchidac.).

apiculata (Lindl.) Garay & H.R. Sweet in *J. Arnold Arbor.*, 53(3): 391 (1972); *Pleurothallis apiculata*.
flabelliifera Pabst in *Bradea*, 2(10): 56 (1975).—Brazil.

octomeriantha (Hoehne) Pabst in *Bradea*, 1(20): 180 (1972); *Pleurothallis octomeriantha*.

ODONTITES Ludw. (Scrophulariac.).

glutinosa (MB.) Bentham
f. pilatiana (Ronniger & Rohlena) E. Mayer in *Glasn. Repl. Zavoda Zašt. Prir. Prirodnj. Muz. Titogradu*, 4: 10 (1971 publ. 1972); *O. pilatiana*.

linkii Boiss.
subsp. cretica (Boiss.) Greuter in *Ann. Mus. Goulandris*, 1: 51 (1973); *O. cretica*.

longiflora (Vahl) Webb
var. lateritia Charpin & Fernández Casas in *Candollea*, 30(1): 56 (1975).—Spain.

ODONTITES :—

- tenuifolia*
subsp. albarracinensis (Lainz) Lainz in Candollea, 28(2): 187 (1973): *Odontitella virgata subsp. albarracinensis*.
verna (Bellardi) Dumortier
var. canescens (Rchb.) E. Mayer in Glasn. Repl. Zavoda Zašt. Prir. Prirodnj. Muz. Titogradu, 4: 11 (1971 publ. 1972): *O. serotina var. canescens*.
vulgaris Moench
subsp. calcicola (Schur) Soó in Feddes Repert., 85(7–8): 445 (1974): *O. serotina var. calcicola*.
subsp. canescens (Rchb.) Soó in Feddes Repert., 85(7–8): 445 (1974): *O. serotina var. canescens*.
subsp. pumila (Nordstedt) Soó in Feddes Repert., 85(7–8): 445 (1974): *O. serotina f. pumila*.
subsp. rigida (Griseb.) Soó in Feddes Repert., 85(7–8): 445 (1974): *O. vulgaris f. rigida*.

ODONTOCARYA Miers (Menispermac.).

- amazonum Barneby in Mem. New York Bot. Gard.*, 22(4): 139 (1972).—Brazil.
froesii Barneby in Mem. New York Bot. Gard., 22(4): 143 (1972).—Brazil.
uva-alba Barneby in Mem. New York Bot. Gard., 22(4): 142 (1972).—Peru.

ODONTOCHILUS Blume (Orchidac.).

- bisaccatus (Hay.) Hay. ex T.P. Lin, Native Orchids Taiwan*: 214 (1975): *Anoectochilus bisaccatus*.
inabai (Hay.) Hay. ex T.P. Lin, Native Orchids Taiwan: 216 (1975): *Anoectochilus inabai*.

ODONTOGLOSSUM Kunth (Orchidac.).

- brevifolium Lindl.*
var. spathulatum Cribb in Orchid Rev., 83 (1988): 349 (1975).—Peru.

ODONTOLOPHUS Cass. (Compos.).

- trinerius (Steph. ex Willd.) Dostál in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19(1–4): 78 (1973): *Centaurea trineria*.

ODONTONEEMA Nees (Acanthac.).

- hondurensis (Lindau) D.N. Gibson in Fieldiana Bot.*, 34(6): 74 (1972): *Diateinacanthus hondurensis*.

ODONTORETTIA hort. in *Orchid Rev.*, 83(988): centre page pull-out p. 8 (1975). **ORCHIDACEAE**. [Comparettia × Odontoglossum.]**OEDEMATOPUS** Planch. & Triana (Clusiac.).

- parvulus Maguire in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 869 (1972).—Venezuela.

OEMPLERIA Reichenb. (Rosac.).

- cerasiformis (W.J. Hooker & Arnott) Landon in Taxon*, 24(1): 200 (1975): *Nuttallia cerasiformis*.

OENANTHE L. (Umbellif.).

- javanica (Bl.) DC.*
subsp. linearis (Wall. ex DC.) Murata in Acta Phytotax. Geobot., 25(4–6): 103 (1973): *O. linearis*.

- subsp. stolonifera (DC.) Murata in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(4–6): 105 (1973): *O. stolonifera*.

- silaifolia M. Bieb.*

- f. grandisecta (E. Simon) Bertová in Biol. Práce*, 19(4): 34 (1973): *O. biebersteinii f. grandisecta*.

- subsp. hungarica (E. Simon) Bertová in Biol. Práce*, 19(4): 37 (1973): *O. biebersteinii f. hungarica*.

- var. hungarica (Simon) Nikolić in Fl. SR Srbije*, 5: 254 (28 Feb. 1973): *O. biebersteinii f. hungarica*.

- f. lanceolata (E. Simon) Bertová in Biol. Práce*, 19(4): 34 (1973): *O. biebersteinii var. lanceolata*.

- subsp. media (Griseb.) Bertová in Biol. Práce*, 19(4): 38 (1973): *O. media*.

- subsp. montana (E. Simon) Bertová in Biol. Práce*, 19(4): 39 (1973): *O. biebersteinii f. montana*.

OENOSTACHYS Bullock (Iridac.).

- huillensis (Welw. ex Bak.) Goldblatt in J.S. Afr. Bot.*, 37(4): 443 (1971): *Antholyza huillensis*.

- vaginifer (Milne-Redhead) Goldblatt in J.S. Afr. Bot.*, 37(4): 443 (1971): *Petamenes vaginifer*.

- zambeziacus (Bak.) Goldblatt in J.S. Afr. Bot.*, 37(4): 443 (1971): *Antholyza zambeziacus*.

OENOTHERA L. (Onagrac.).

- brandegeei (Munz) Raven in Madroño*, 20(7): 352 (1970 publ. 1971): *O. caespitosa var. brandegeei*.
campestris Greene
var. obispoensis (Raven) J.T. Howell in Howitt & J.T. Howell, Suppl. Vasc. Pl. Monterey Co., Calif.: 38 (1973): *Camissonia campestris subsp. obispoensis*.

- fruticetorum J.T. Howell in Howitt & J.T. Howell, Suppl. Vasc. Pl. Monterey Co., Calif.*: 39 (1973), nom. nov.: *Camissonia intermedia Raven*.

- hardhamiae (Raven) J.T. Howell in Howitt & J.T. Howell, Suppl. Vasc. Pl. Monterey Co., Calif.*: 39 (1973): *Camissonia hardhamiae*.

- lipsiensis Rostański & Gutte in Ber. Arbeitsgemeinsch. Sächs. Bot.*, 9: 69 (1971).—Germany.
luciae (Raven) J.T. Howell in Howitt & J.T. Howell, Suppl. Vasc. Pl. Monterey Co., Calif.: 39 (1973): *Camissonia luciae*.

- × pseudocernua Hudziok in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg*, 109–111: 100 (1974), hybrid parents not cited.—Germany.
× punctulata Rostański & Gutte in Ber. Arbeitsgemeinsch. Sächs. Bot., 9: 71 (1971).—Poland. (*O. biennis* × *chicaginensis*).
× teframila de Andrade in Rea, 5: 29 (1972), without type.—Cultivation. (*O. tetragona* var. *fraseri* × *pumila*).

OFTIA Adans. (Myoporac.).

- rakotosonii Capuron in Adansonia*, 12(1): 42 (1972), ‘as *rakotosoni*’.—Madagascar.

OGIERA Cass. (Compos.).

- triplinervis H. Cassini in Bull. Sci. Soc. Philom. Paris*, 1818: 32 (1818).—Hab.?

OLDENLANDIA L. (Rubiac.).

- affinis (Roem. & Schult.) DC.*

- subsp. fugax (Vatke) Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 293 (1975): *Hedyotis fugax*.

- borrioioides Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 292 (1975).—Kenya.

- cana Bremekamp in Kew Bull.*, 25(2): 186 (1971).—Rhodesia.

- chioendae (Bremekamp) Verdcourt in Kew Bull.*, 28(3): 421 (1973 publ. 1974), as ‘*chioendii*’: *Eionitis chioendii*.

- corymbosa L.*

- var. caespitosa (Benth.) Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 298 (1975): *O. herbacea* var. *caespitosa*.

- var. linearis (DC.) Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 296 (1975): *O. linearis*.

- var. nana (Bremekamp) Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 296 (1975): *O. linearis* var. *nana*.

- fastigiata Bremekamp*

- var. pseudopentodon Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 299 (1975).—Kenya.

- var. somala (Bremekamp) Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 299 (1975): *O. somala*.

- hygrophila Bremekamp in Kew Bull.*, 29(2): 359 (1974).—India.

- nematocalyx Bremekamp*

- var. pedicellata Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 296 (1975).—Tanzania.

- pellucida Hiern*

- var. echinulosa (K. Schum.) Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 292 (1975): *O. echinulosa*.

- richardsonioides (K. Schum.) Verdcourt in Kew Bull.*, 28(3): 420 (1973 publ. 1974): *Mitratheca richardsonioides*.

- var. gracilis Verdcourt in Kew Bull.*, 28(3): 421 (1973 publ. 1974).—Somali Republic/Kenya border.

- var. hirtella (Chiov.) Verdcourt in Kew Bull.*, 28(3): 421 (1973 publ. 1974): *O. psammophila* f. *hirtella*.

- var. laxiflora (Bremekamp) Verdcourt in Kew Bull.*, 28(3): 420 (1973 publ. 1974): *Eionitis psammophila* var. *laxiflora*.

- rosulata K. Schum.*

- var. littoralis Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 293 (1975).—Kenya.

- var. scabra Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 23 (1973).—Tanzania.

- wiedemannii K. Schum.*

- var. laxiflora Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 293 (1975).—Tanzania.

OLEA L. (Oleac.).

- europaea L.*

- subsp. cerasiformis (Webb & Berth.) Kunkel & Sunding in Monogr. Biol. Canar.*, 3: 58 (1972): *O. europaea* var. *cerasiformis*.

OLEARIA Moench (Compos.).

- cordata Lander in Telopea*, 1(1): 84 (1975).—Australia (New South Wales).

OLGAEA Iljin (Compos.).

- altimurana (K.H. Rechinger) K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 318 (1972): *Cousinia altimurana*.

OLIGACTIS Cass. (Compos.).

- subgen. Andromachiopsis H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 58 (1974).

- biattenuata (Rusby) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 57 (1974): *Liabum biattenuatum*.

- boyacensis (Cuatr.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 57 (1974): *Liabum boyacensis*.

- coriacea (Hieron.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 58 (1974): *Liabum coriaceum*.

- cusalaguensis (Hieron.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 58 (1974): *Liabum cusalaguense*.

- ecuadorensis (Hieron.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 58 (1974): *Liabum ecuadorensis*.

- fruticosa (Muschler) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 58 (1974): *Liabum fruticosum*.

- granatensis (Cuatr.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 58 (1974): *Liabum granatense*.

- hallii (Hieron.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 58 (1974): *Liabum hallii*.

- latifolia (Hieron.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 57 (1974): *Liabum volubile* var. *latifolium*.

- mikanoides (Blake) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 57 (1974): *Liabum mikanoides*.

- ochracea (Cuatr.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 58 (1974): *Liabum ochraceum*.

- pastoensis (Cuatr.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 58 (1974): *Liabum pastoense*.

- pichinchensis (Hieron.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 59 (1974): *Liabum pichinchense*.

- scandens (Domke) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 59 (1974): *Liabum scandens*.

- sessiliflora (H.B.K.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 58 (1974): *Andromachia sessiliflora*.

- valeri (Standl.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 58 (1974): *Liabum valeri*.

OLINIA Thunb. (Oliniac.).

- aequipetala (Del.) Cufodontis in Österr. Bot. Zeitschr.*, 107(1): 106 (1960): *Tephia aequipetala*.

OMPHALEA L. (Euphorbiac.).

- bracteata (Blanco) Merr.*

- var. pedicularis Airy Shaw in Kew Bull.*, addit. ser., 4: 180 (1975).—Borneo (Sarawak).

- ekmanii Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 128 (1971).—Hispaniola (Dominican Republic).

OMPHALODAPHNE (Blume) Nakai in *J. Jap. Bot.*, 14(3): 184 (1938): *Tetranthera* sect. **OMPHALODAPHNE** (Laurac.).

- citriodora (Sieb. & Zucc.) Nakai in J. Jap. Bot.*, 14(3): 184 (1938): *Benzoin citriodorum*.

OMPHALODES Mill. (Boraginac.).

- litoralis Lehm.*

- subsp. gallaecica M. Lainz, Aport. Conocim. Fl. Gallega*, 7: 25 (1971).—Spain.

ONA Ravenna in *An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso*, 5: 98 (1972). **IRIDACEAE**.

- obscura (Cav.) Ravenna in An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso*, 5: 99 (1972): *Galaxia obscura*.

ONCIDIUM Sw. (Orchidac.).

- sect. Disticha Garay & Stacy in Bradea*, 1(40): 402 (1974).

- sect. Onusta Garay & Stacy in Bradea*, 1(40): 402 (1974).

- sect. Planilabria Garay & Stacy in Bradea*, 1(40): 405 (1974).

ONCIDIUM :—

- sect. Rhinocerotes Garay & Stacy in Bradea*, 1(40): 404 (1974).
- × *ann-hadderae Moir in Phytologia*, 23(5): 458 (July 1972), as 'ann-hadderiae', without type; *et in Florida Orchidist*, 15(4): 150 (Dec. 1972), as 'ann-hadderiae', without type.—Hispaniola (Dominican Republic). (*O. haitiense* × *variegatum*).
caribense Moir in Florida Orchidist, 16(3): 113 (1973); cf. *Gray Herb. Card Cat.*—Hispaniola (Dominican Republic).
- cheiophorum Reichb. f.*
var. exauriculatum Hamer & Garay in Hamer, Orquid. El Salvador, 2: 176 (1974).—Salvador, Costa Rica, Nicaragua.
- × *cubense Moir in Phytologia*, 23(5): 458 (July 1972), without type; *et in Florida Orchidist*, 15(4): 151 (Dec. 1972), without type.—Cuba. (*O. variegatum* × *leiboldii*).
dactyliferum Garay & Dunsterville, Venezuelan Orchids Illustr., 5: 224 (1972).—Venezuela.
- desertorum*
var. aureorubrum Moir in Phytologia, 23(5): 458 (July 1972), without type; *et in Florida Orchidist*, 15(4): 150 (Dec. 1972), without type.—Hispaniola (Dominican Republic).
- edmundoi Pabst in Bradea*, 1(19): 172 (1972).—Brazil.
fuscopetalum (Hoehne) Garay & Stacy in Bradea, 1(40): 407 (1974); *O. macropetalum* var. *fuscopetalum*.
ghillanyi Pabst in Orchid Rev., 80(953): 216 (1972).—Brazil.
- guianense (Aubl.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(7): 300 (1973); *Ophrys guianensis*.
jacquinianum Garay & Stacy in Bradea, 1(40): 407 (1974), nom. nov.: *Epidendrum altissimum Jacq. Select. Stirp. Amer. Hist.*: 229 (1763), non *Jacq.* (1760).
jimenezii Moir in Phytologia, 23(5): 457 (July 1972), without type; *et in Florida Orchidist*, 15(4): 150 (Dec. 1972), without type.—Hispaniola (Dominican Republic).
- karwinskii (Lindley) Dressler & N.H. Williams in Orquidea (México)*, 4(11): 338, 351 (1975); *Cyrtochilum karwinskii*.
leinigii Pabst in Bradea, 1(20): 182 (1972).—Brazil.
lucayanum Nash
var. aureum Moir in Florida Orchidist, 16(3): 115 (1973), without type; cf. *Gray Herb. Card Cat.*—Bahama Is.
var. purpureum Moir in Florida Orchidist, 16(3): 115 (1973), without type; cf. *Gray Herb. Card Cat.*—Bahama Is.
var. rubiginosum Moir in Florida Orchidist, 16(3): 115 (1973), without type; cf. *Gray Herb. Card Cat.*—Bahama Is.
margalefii Hágster in Orquidea (México), 4(9): 256, 266 (1974 publ. 1975).—Mexico.
moorianum Osment in Florida Orchidist, 15(4): 147 (1972).—Cuba.
morenoi Dodson & Luer in Selbyana, 1(1): 44 (1975).—Bolivia.
oviedomotae Hágster in Orquidea (México), 3(8): 234 (1973).—Mexico.
reichenheimii (Linden & Rchb. f.) Garay & Stacy in Bradea, 1(40): 408 (1974); *Odontoglossum reichenheimii*.
sasseri Moir in Florida Orchidist, 18(4): 157 (1975).—Bahamas.
schroederanum Garay & Stacy in Bradea, 1(40): 408 (1974), nom. nov.: *Odontoglossum schroederanum Rchb. f. in Gard. Chron.*, Ser. 3, 2(39): 364 (1887), non *Rchb.f.* (1882).
stachyi Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(7): 301 (1973).—Bolivia.
stenoglossum (Schltr.) Dressler & N.H. Williams in Orquidea (México), 4(11): 339, 351 (1975); *Miltonia stenoglossa*.
subcruciforme (Heller) Garay & Stacy in Bradea, 1(40): 408 (1974); *Odontoglossum subcruciforme*.
trilobum (Schltr.) Garay & Stacy in Bradea, 1(40): 408 (1974); *Odontoglossum trilobum*.
× *varvelum Moir in Phytologia*, 23(5): 459 (July 1972), without type; *et in Florida Orchidist*, 15(4): 152 (Dec. 1972), without type.—Hispaniola (Haiti). (*O. variegatum* × *velutinum*).

ONCIDIUM :—

- velutinum*
var. purpureum Moir in Phytologia, 23(5): 457 (July 1972), without type; *et in Florida Orchidist*, 15(4): 150 (Dec. 1972), without type.—Hispaniola (Haiti).
- ONCODOSTIGMA Diels (Annonac.).
mindorense (Merr.) Tien Ban in Bot. Zhurn., 59(12): 1779 (1974); *Unona mindorenensis*.
- ONOBRYCHIS Mill. (Legumin.).
alba (W. & K.) Desv.
subsp. tenoreana (Lacaita) Pignatti in Giorn. Bot. Ital., 107(5): 219 (1973); *O. tenoreana*.
aliacmonia K.H. Rechinger in Ann. Mus. Goulandris, 1: 128 (1973).—Greece.
brnoensis Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 642 (1972 publ. 1973), nom. nov.: *O. megataphros*
var. podperae Širj. & Nablélek.
crista-galli (L.) Lam.
var. trilophocarpa (Širj.) C.C. Townsend in Fl. Iraq, 3: 478 (1974); *O. crista-galli* f. *trilophocarpa*.
davisi Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 642 (1972 publ. 1973), as 'davisi'.—Turkey.
germanicopolitana Huber-Morath & Simon in Bauhinia, 5(2): 101 (1974).—Turkey.
hakkariensis Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 643 (1972 publ. 1973).—Turkey.
hueetiana Boiss.
subsp. bornmuelleri (Freyn.) Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 643 (1972 publ. 1973); *O. bornmuelleri*.
laxiflora Baker
var. schugnanica (B. Fedtsch.) Ali in Pakistan J. Bot., 3(1–2): 33 (1971 publ. 1972); *et in R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 414 (Dec. 1972); *O. schugnanica*.
megataphros Boiss.
subsp. major (Boiss.) Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 642 (1972 publ. 1973); *O. balansae*
var. major.
ornata (Willd.) Desv.
subsp. atropatana (Boiss.) Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 643 (1972 publ. 1973); *O. atropatana*.
subsp. vanensis (Širj.) Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 643 (1972 publ. 1973); *O. atropatana*
var. vanensis.
oxyodonta Boiss.
subsp. armena (Boiss. & Huet) Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 642 (1972 publ. 1973); *O. armena*.
subsp. bithynica (Širj.) Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 642 (1972 publ. 1973); *O. bithynica*.
paczoskiana Krits'ka in Ukr. Bot. Zhurn., 31(5): 641 (1974).—U.S.S.R. (Ukraine).
paucijuga Bornm.
subsp. densipila Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 643 (1972 publ. 1973).—Turkey.
subsp. subglabra Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 643 (1972 publ. 1973).—Turkey.
reesei Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 642 (1972 publ. 1973).—Turkey.
sulphurea Boiss. & Bal.
subsp. pallida (Boiss. & Ky.) Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 642 (1972 publ. 1973); *O. pallida*.
tournefortii Desv.
subsp. cappadocica (Boiss.) Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 643 (1972 publ. 1973); *O. cappadocica*.
f. concolor (Širj.) Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 643 (1972 publ. 1973); *O. cappadocica* f. *concolor*.
subsp. nitida (Boiss.) Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 643 (1972 publ. 1973); *O. nitida*.
vanensis (Hedge) Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 642 (1972 publ. 1973); *O. sulphurea* var. *vanensis*.
viciifolia Scop.
subsp. altissima (Grossh.) Ponert in Feddes Repert., 83(9–10): 642 (1972 publ. 1973); *O. altissima*.
- ONOHALCOA Lundell (Bignoniac.).
verrucifera (Schlecht.) A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard., 60(3): 885 (1973 publ. 1974); *Bignonia verrucifera*.

ONONIS L. (Legumin.).

- ragonensis Asso*
subsp. reuteri (Bss.) Malagarriga, Las Subesp. y *Variac. Geogr.*: 11 (1973), without basionym date: *O. reuteri*.
arvensis L.
var. spinescens (Lebed.) Diklić in Fl. SR Srbije, 4: 397 (1972); *O. hircina* var. *spinescens*.
fruticosa L.
subvar. intermedia (Rouy) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 72 (1974); *O. fruticosa* var. *intermedia*.
natrix L.
subvar. arenaria (DC.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 73 (1974); *O. arenaria*.
var. pyrenaica (Willk. & Costa) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 73 (1974), without basionym date: *O. pyrenaica*.
subsp. pyrenaica (Willk. & Costa) Malagarriga, Las Subesp. y *Variac. Geogr.*: 11 (1973), without basionym date: *O. pyrenaica*.
saxicola L.
subsp. saxicola (Bss.) Malagarriga, Las Subesp. y *Variac. Geogr.*: 11 (1973), without basionym date: *O. saxicola*.
spiniformis Simk.
var. nyirsegensis (Soó) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3–4): 371 (1970 publ. 1971); *O. semi-hircina* var. *nyirsegensis*.
subsp. semihircina (Simk.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3–4): 371 (1970 publ. 1971), without basionym date: *O. semihircina*.
striata Gouan
subsp. cephalotes (Bss.) Malagarriga, Las Subesp. y *Variac. Geogr.*: 11 (1973); *O. cephalotes*.
ONOPORDUM L. (Compos.).

sect. Pseudocardina Franco in Bot. J. Linn. Soc., 71(1): 46 (1975).
sect. Recurvata Franco in Bot. J. Linn. Soc., 71(1): 46 (1975).
acanthium L.
subsp. gautieri (Rouy) Franco in Bot. J. Linn. Soc., 71(1): 45 (1975); *O. gautieri*.
acaulon L.
subsp. uniflorum (Cav.) Franco in Bot. J. Linn. Soc., 71(1): 45 (1975); *O. uniflorum*.
bracteatum Boiss. & Heldr.
subsp. creticum Franco in Bot. J. Linn. Soc., 71(1): 46 (1975).—Crete.
subsp. ilex (Janka) Franco in Bot. J. Linn. Soc., 71(1): 46 (1975); *O. ilex*.
subsp. myriacanthum (Boiss.) Franco in Bot. J. Linn. Soc., 71(1): 46 (1975); *O. myriacanthum*.
caulescens D'Urv.
subsp. atticum Franco in Bot. J. Linn. Soc., 71(1): 45 (1975).—Greece, Turkey.
corymbosum Willk.
subsp. visegradense Franco in Bot. J. Linn. Soc., 71(1): 45 (1975).—Jugoslavia.
illyricum L.
subsp. cardunculus (Boiss.) Franco in Bot. J. Linn. Soc., 71(1): 46 (1975); *O. illyricum* var. *cardunculus*.
subsp. horridum (Viv.) Franco in Bot. J. Linn. Soc., 71(1): 46 (1975); *O. horridum*.
turcicum Danin in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 254 (1974).—Turkey, U.S.S.R. (Caucasus).
ONOSERIS Willd. (Compos.).
brasiliensis Cabrera in Bol. Mus. Bot. Mun. (Curitiba), 19: 1 (1975).—Brazil.
ONOSMA L. (Boraginac.).
arenarium W. & K.
subsp. tuberculatum (Kit.) Soó in Feddes Repert., 83(3): 212 (1972); *O. tuberculatum*.
argentatum Huber-Morath in Bauhinia, 4(2): 198 (1971).—Turkey.
borragoidinum Ponert in Preslia, 45(2): 140 (1973).—Iran.
cynoglossoides Huber-Morath in Bauhinia, 4(2): 199 (1971).—Turkey.
dalmaticum Scheele
var. densiflorum (Borb.) Soó in Feddes Repert., 83(3): 185 (1972), without date: *O. echioides*
var. densiflorum.

ONOSMA :—

- galalense (*Schweinf. ex Boiss.*) Täckholm & Boulos in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 8 (1972 publ. 1974): Podonosma galalense.
helveticum Boiss.
subsp. austriacum (Beck) Teppner in *Osterr. Bot. Zeitschr.*, 119(1–3): 211 (1971): O. arenarium var. austriacum.
subsp. fallax (Borbás) Teppner in *Osterr. Bot. Zeitschr.*, 119(1–3): 212 (1971): O. fallax.
subsp. tridentinum (Wettst.) Teppner in *Osterr. Bot. Zeitschr.*, 119(1–3): 211 (1971): O. tridentinum.
heterophyllum Gris.
subsp. viride (Borb.) Soó in *Feddes Repert.*, 85(7–8): 445 (1974): O. taurica var. viride.
inxpectum Teppner in *Pl. Syst. Evol.*, 123(1): 63 (1974).—Turkey.
intertextum Huber-Morath in *Bauhinia*, 4(2): 200 (1971).—Turkey.
intricatum Riedl & Freitag in *Osterr. Bot. Zeitschr.*, 120(1–2): 137 (1972).—Afghanistan.
lycaonicum Huber-Morath in *Bauhinia*, 4(2): 200 (1971).—Turkey.
psammophilum Rechinger f. & Riedl in *Bot. Notiser*, 124(1): 79 (1971).—Greece.
pygmaeum Riedl in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 302 (1974).—Greece.
rutilum Huber-Morath in *Bauhinia*, 4(2): 201 (1971).—Turkey.
subulifolium Riedl in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 301 (1974).—Turkey.
tricerisperma Lag.
subsp. hispanica (Degen & Hervier) P.W. Ball in *Bot. J. Linn. Soc.*, 65(4): 354 (1972): O. setosa f. vel *subsp. hispanica*.
tuberculatum (Jáv.) Soó, *Magyar Fl. Veg.*, 5: 661 (1973), without basionym ref.: O. arenarium
subsp. tuberculatum.
- ONOSMODIUM Michx. (Boraginac.).
molle Michx.
subsp. hispidissimum (Mack.) B. Boivin in *Phytologia*, 22(5): 372 (1972), rank not clearly indicated: O. hispidissimum.
- ONUS Gilli in *Osterr. Bot. Zeitschr.*, 118(5): 560 (1970 publ. 1971). ACANTHACEAE.
cochlearibracteatus Gilli in *Osterr. Bot. Zeitschr.*, 118(5): 561 (1970 publ. 1971).—Tanzania.
submuticus (C.B. Clarke) Gilli in *Osterr. Bot. Zeitschr.*, 118(5): 561 (1970 publ. 1971): Melleria submutica.
- OPERCULICARYA H. Perrier (Anacardiac.).
gummifera (Sprague) Capuron in *Adansonia*, 14(4): 571 (1974 publ. 1975): Poupartia gummifera.
var. seyrigii Capuron in *Adansonia*, 14(4): 572 (1974 publ. 1975).—Malagasy.
- OPHIOCARYON Schomb. (Sabiac.).
chironectes Barneby in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 117 (1972).—Brazil.
duckei Barneby in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 115 (1972).—Brazil.
klugii Barneby in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 119 (1972).—Peru.
maguirei Barneby in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 116 (1972).—Guyana.
manausense (W.A. Rodrigues) Barneby in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 118 (1972), without basionym page: Phoxanthus manausensis.
- OPHIORRHIZA L. (Rubiac.).
kuroiwai Makino
var. yaeyamensis (Ohwi) E.H. Walker in *J. Jap. Bot.*, 46(3): 70 (1971): O. liukiensis var. yaeyamensis.
tirunelvelica A.N. Henry & Subramanyam in *Bull. Bot. Surv. India*, 12(1–4): 277 (1970 publ. 1972).—India.
- OPHRYOSPORUS Meyen (Compos.).
anomalus R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 25(2): 66 (1972), nom. nov.: Piqueria cumingii B.L. Robinson.
burkartii Cabrera in *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 15(1): 114 (1973).—Argentina.

OPHRYOSPORUS :—

- densiflorus (Benth.) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 25(2): 66 (1972): Piqueria densiflora.
floribundus (A.P. Decandolle) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 25(2): 66 (1972): Piqueria floribunda.
galoides (A.P. Decandolle) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 25(2): 66 (1972): Piqueria galoides.
hartwegii (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 25(2): 66 (1972): Piqueria hartwegii.
hoppii (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 23(4): 399 (1972): Trychinolepis hoppii.
mathewsi (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 25(2): 66 (1972): Piqueria mathewsi.
peruvianus (Gmel.) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 25(2): 66 (1972): Flaveria peruviana.
pinifolius (Phil.) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 25(2): 66 (1972): Stevia pinifolia.
pubescens (J.E. Smith) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 25(2): 66 (1972): Piqueria pubescens.
- OPHRYS L. (Orchidac.).
× anapi O. Danesch & E. Danesch, *Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 227, 137 (1972).—Sicily. (O. oxyrrhynchos × tenthredinifera).
apulica (O. & E. Danesch) O. Danesch & E. Danesch in *Pl. Syst. Evol.*, 124(2): 82 (1975): O. fuciflora
subsp. apulica.
benacensis (Reisigl) O. Danesch & E. Danesch in *Pl. Syst. Evol.*, 124(2): 108 (1975): O. bertoloniformis
subsp. benacensis.
bertoloniformis O. Danesch & E. Danesch in *Orchidee*, 22(3): 117 (1971).—Italy.
subsp. benacensis Reisigl in *Orchidee*, 23(4): 163 (1972).—Italy.
× caliandri O. Danesch & E. Danesch, *Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 222, 97 (1972).—Italy. (O. apulica × fuciflora *subsp. caliandri*).
× campolati O. Danesch & E. Danesch, *Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 229, 140 (1972).—Italy. (O. pro-montorii × tenthredinifera).
carmelii Fleischm. & Bornm.
subsp. orientalis (Renz) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(3–4): 381 (1973): O. cornuta
subsp. orientalis.
catalaunica O. Danesch & E. Danesch, *Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 230, 196 (1972).—Spain.
× cataldii Gölz in *Orchidee*, 22(4): 163 (1971), as “cataldi”, without type.—Italy. (O. bertolonii × bombyliflora).
× celani O. Danesch & E. Danesch, *Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 223, 143 (1972).—Italy. (O. atrata × garganica).
× chatenieri Rouy
nm. bakonyensis Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 173 (1973).—Hungary. (O. fuciflora var. cornigera × sphegodes var. fuciflora).
× cornelli O. Danesch & E. Danesch, *Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 224, 90 (1972).—Italy. (O. biscutella × spongostensis).
× delphinensis O. Danesch & E. Danesch, *Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 222, 54 (1972).—Greece. (O. argolica *subsp. argolica* × scolopax *subsp. cornuta*).
× eliasii Sennen
nm. conimbricensis O. Danesch & E. Danesch in *Orchidee*, 22(1): 27 (1971), without type; et O. Danesch & E. Danesch, *Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 226, 148 (1972), with type.—Portugal. (O. fusca *subsp. fusca* × speculum *subsp. lusitanica*).
exaltata Ten.
subsp. sundermannii Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 392 (1970 publ. 1971), without type.—Italy.
fuciflora (Crantz) Moench
subsp. bornmuelleri (Schulze) B. & E. Willing in *Orchidee*, 26(2): 78 (1975): O. bornmuelleri.
var. candica (Nelson) H. Sundermann, *Europ. & Medit. Orchideen*: 45 (1975): O. fuciflora
subsp. candica.
subsp. gracilis Büel, O. Danesch & E. Danesch in *Orchidee*, 23(4): 160 (1972), without type; et I.c. 24(1): 36 (1973), with type.—Italy.

OPHRYSPORUS :—

- var. grandiflora (Fleischm. & Soó) B. & E. Willing in *Orchidee*, 26(2): 78 (1975): O. bornmuelleri f. grandiflora.
subsp. lacaitae (Lojacono) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(3–4): 382 (1973): O. lacaitae.
subsp. maxima (Fleischm.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(3–4): 382, 384 (1973): O. fusciflora var. maxima.
f. talassii Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 173 (1973).—Hungary.
f. triloboviridis Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 173 (1973).—Hungary.
garganica (Nelson) O. Danesch & E. Danesch in *Pl. Syst. Evol.*, 124(2): 94 (1975): O. sphegodes
subsp. garganica.
× *gumprechtii* O. Danesch & E. Danesch, *Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 226, 136 (1972).—Italy. (O. bertolonii × fuciflora *subsp. parvamaculata*).
× *heraultii* G. Keller ex Schrenk in *Senckenberg. Biol.*, 52(1–2): 171 (1971).—Balearic Is. (O. speculum
subsp. speculum × tenthredinifera).
holosericea (Burm. fil.) Greuter
subsp. apiformis (Desfontaines) H. Sundermann in *Taxon*, 24(5–6): 625 (1975): O. insectifera var. apiformis.
ssp. apulica (Danesch) H. Sundermann in *Taxon*, 24(5–6): 625 (1975), without basionym page: O. holosericea *subsp. apulica*.
ssp. attica (Boiss. & Orph.) H. Sundermann in *Taxon*, 24(5–6): 625 (1975): O. arachnites var. attica.
ssp. bornmuelleri (Schulze) H. Sundermann in *Taxon*, 24(5–6): 625 (1975): O. bornmuelleri.
var. candica (Nelson) H. Sundermann in *Taxon*, 24(5–6): 625 (1975): O. holosericea *subsp. candica*.
ssp. celiensis (O. & E. Danesch) O. Danesch & E. Danesch in *Pl. Syst. Evol.*, 124(2): 82 (1975): O. fuciflora *subsp. celiensis*.
ssp. cornuta (Steven) H. Sundermann in *Taxon*, 24(5–6): 625 (1975): O. cornuta.
ssp. exaltata (Tenore) H. Sundermann in *Taxon*, 24(5–6): 625 (1975): O. exaltata.
var. flavescens (Rosbach) H. Sundermann in *Taxon*, 24(5–6): 625 (1975): O. holosericea f. flavescens.
ssp. gracilis (Büel, O. & E. Danesch) O. Danesch & E. Danesch in *Pl. Syst. Evol.*, 124(2): 129 (1975): O. fuciflora *subsp. gracilis*.
ssp. orientalis (Renz) H. Sundermann in *Taxon*, 24(5–6): 625 (1975): O. cornuta *subsp. orientalis*.
subsp. oxyrhynchos (Todaro) H. Sundermann in *Taxon*, 24(5–6): 625 (1975): O. oxyrhynchos.
subsp. parvamaculata (O. & E. Danesch) O. Danesch & E. Danesch in *Pl. Syst. Evol.*, 124(2): 129 (1975): O. fuciflora *subsp. parvamaculata*.
ssp. pollinensis (Nelson) O. Danesch & E. Danesch in *Pl. Syst. Evol.*, 124(2): 130 (1975), without basionym date: O. fuciflora *subsp. pollinensis*.
ssp. scolopax (Cavanilles) H. Sundermann in *Taxon*, 24(5–6): 625 (1975): O. scolopax.
× *hydruntensis* O. Danesch & E. Danesch, *Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 221, 99 (1972).—Italy. (O. apulica f. candica × *subsp. tenthredinifera*).
insectifera L.
f. apiculata (Schulze) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(2–4): 367 (1970 publ. 1971): O. muscifera f. apiculata.
f. bombifera (Bréb. ex Rchb. f.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971): O. muscifera f. bombifera.
f. dubia (Ruppert) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971): O. muscifera f. dubia.
f. longibracteata (Ruppert) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971): O. muscifera f. longibracteata.
lus. ochroleuca (Camus) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971): O. muscifera ochroleuca.
f. parviflora (Schulze) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971): O. muscifera f. parviflora.
f. rotundata (Ruppert) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971): O. muscifera f. rotundata.

OPHRYS :—

- f. subbombyfera* (*Ruppert*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971); *O. muscifera* *f. subbombyfera*.
lus. virescens (*Ruppert*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971); *O. muscifera virescens*.
lus. viridiflora (*A. Camus*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971); *O. muscifera viridiflora*.
kotschyi *Fleischm.* & *Soó*
subsp. cretica (*Vierh.*) *H. Sundermann*, *Europ. & Mediterr. Orchideen*: 45 (1975); *O. spruneri* *f. cretica*.
kurdica *Rückbrodt* & *U. Rückbrodt* in *Orchidee*, 26(4): 164 (1975).—Turkey.
xlupiae *O. Danesch* & *E. Danesch*, *Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 228, 141 (1972).—Italy. (*O. atrata* × *bertolonii* × *tenthredinifera*).
luristanica *Renz* in *Orchidee*, 24(2): 47 (1973).—Iran.
lutea (*Gouan.*) *Cav.*
var. fleischmannii (*Hay.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(3–4): 379 (1973); *O. fleischmannii*.
var. galilaea (*Fleischm.* & *Bornm.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 390 (1970 publ. 1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).
subsp. minor (*Tod.*) *O. Danesch* & *E. Danesch* in *Pl. Syst. Evol.*, 124(2): 82 (1975); Arachnites *lutea* *var. minor*.
mammosa *Desf.*
subsp. caucasica (*Woronow*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(3–4): 383 (1973); *O. caucasica*.
subsp. helenae (*Renz*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(3–4): 380, 383 (1973), without basionym ref.: *O. helenae*.
subsp. helenae (*Renz*) *Soó* in *Feddes Repert.*, 85(7–8): 446 (1974), with basionym ref.: *O. helenae*.
subsp. vierhapperi (*Soó*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(3–4): 380 (1973); *O. aranifera* *var. vierhapperi*.
x manfredoniae *O. Danesch* & *E. Danesch*, *Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 228, 138 (1972).—Italy. (*O. atrata* × *tenthredinifera*).
x maremmae *O. Danesch* & *E. Danesch*, *Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 225, 100 (1972).—Italy. (*O. fuciflora* *subsp. fuciflora* × *tenthredinifera*).
nm. alburnica *Büel*, *O. Danesch* & *E. Danesch*, *Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 226, 133 (1972).—Italy. (*O. fuciflora* *subsp. gracilis* × *tenthredinifera*).
nm. laurentii *O. Danesch* & *E. Danesch*, *Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 226, 133 (1972).—Italy. (*O. fuciflora* *subsp. parvamaculata* × *tenthredinifera*).
x martinii *O. Danesch* & *E. Danesch*, *Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 227, 100 (1972), as ‘martini’.—Sicily. (*O. bombylfiflora* × *oxyrrhynchos*).
x monachorum *O. Danesch* & *E. Danesch*, *Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 225, 92 (1972).—Italy. (*O. exaltata* × *fuciflora* *subsp. fuciflora*).
x montis-leonis *O. Danesch* & *E. Danesch*, *Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 225, 196 (1972).—Italy. (*O. arachnitiformis* × *fuciflora* *subsp. fuciflora*).
x morellensis *O. Danesch* & *E. Danesch*, *Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 224, 137 (1972).—Italy. (*O. apifera* × *candica*).
x nemorosa *Götz* in *Orchidee*, 22(4): 165 (1971), without type.—Sicily. (*O. arachnitiformis* × *lunulata*).
x olostenensis *O. Danesch* & *E. Danesch*, *Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 227, 94 (1972).—Spain. (*O. cataina* × *scopulax* *subsp. scopulax*).
x peloponnesiaca *O. Danesch* & *E. Danesch*, *Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 222, 55 (1972).—Greece. (*O. argolica* *subsp. argolica* × *mammosa*).
x peltieri *Maire*
nm. tempestatis *J. Forster* in *Orchidee*, 22(4): 163 (1971), without type.—Italy. (*O. scopulax* *subsp. cornuta* × *tenthredinifera*).
x permixta *O. Danesch* & *E. Danesch*, *Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 224, 91 (1972).—Italy. (*O. bertoloniiformis* *subsp. bertoloniiformis* × *biscutella*).

OPHRYS :—

- x philippii* *Gren.*
nm. calenae *O. Danesch* & *E. Danesch*, *Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 228, 97 (1972).—Italy. (*O. scopolax* *subsp. cornuta* × *sphegodes* *subsp. sphegodes*).
nm. maurensis *O. Danesch* & *E. Danesch*, *Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 228, 94 (1972).—France. (*O. scopolax* *subsp. scopolax* × *sphegodes* *subsp. provincialis*).
x pietzschii *Kümpel* in *Orchidee*, 22(4): 167 (1971), without type.—Germany. (*O. apifera* × *insectifera*).
promontorii *O. Danesch* & *E. Danesch* in *Orchidee*, 22(6): 258 (1971).—Italy.
x pseudofusca *Alb.* & *Cam.*
nm. sanctae-christinae *Reinhard* in *Orchidee*, 22(1): 25 (1971), without type.—France. (*O. fusca* *subsp. fusca* × *sphegodes* *subsp. provincialis*).
x resurrecta *O. Danesch* & *E. Danesch*, *Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 221, 99 (1972).—Italy. (*O. apulica* × *bombylfiflora*).
x salentina *O. Danesch* & *E. Danesch*, *Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 222, 98 (1972).—Italy. (*O. apulica* × *tenthredinifera*).
x salvatoris *O. Danesch* & *E. Danesch*, *Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 223, 91 (1972).—Italy. (*O. bertoloni* × *biscutella*).
x sancti-leonardi *O. Danesch* & *E. Danesch*, *Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 229, 141 (1972).—Italy. (*O. fusca* *subsp. fusca* × *tenthredinifera*).
scopolax *Cavan.*
var. banatica (*Rchb.f. ex Pantu*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971), without basionym page: (Basionym not stated).
lus. chlorosepala (*Ruppert ex Soó*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971); (Basionym not stated).
f. crassicornis (*Renz*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971); *O. cornuta* *f. crassicornis*.
subsp. oestrifera (*M.B.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 386 (1970 publ. 1971); *O. oestrifera*.
x semibombylfiflora *O. Danesch* & *E. Danesch* in *Orchidee*, 22(1): 29 (1971), without type.—Italy. (*O. arachnitiformis* × *bombylfiflora*).
sipontensis (*Gumprecht*) *O. Danesch* & *E. Danesch* in *Pl. Syst. Evol.*, 124(2): 132 (1975); *O. sphegodes* *subsp. sipontensis*.
x solitaria *J. Forster* in *Orchidee*, 22(4): 163 (1971), without type.—Sicily. (*O. bertoloni* × *lunulata*).
sphegodes *Mill.*
lus. aurantiaca (*Beauv.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971); *O. aranifera* *aurantiaca*.
lus. bavarica (*Soó*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971); *O. aranifera* *bavarica*.
lus. euchlora (*J. Murr.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971); *O. aranifera* *euchlora*.
lus. flavescens (*Schulze*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971); *O. aranifera* *flavescens*.
var. helena (*Renz*) *H. Sundermann*, *Europ. & Mediterr. Orchideen*: 45 (1975); *O. helena*.
f. latipetala (*Chaub. ex St. Amans*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971); *O. aranifera* *f. latipetala*.
lus. pallescens (*Moggr.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971); *O. insectifera* *pallescens*.
subsp. × panormitana (*Tod.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(3–4): 384 (1973); Arachnites *fuscfiflora* *var. panormitana*.
lus. peralba (*Ruppert ex W. Zimm.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971); *O. aranifera* *peralba*.
f. pseudomuscifera (*Ruppert*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971); *O. aranifera* *f. pseudomuscifera*.
lus. purpurea (*A. Camus*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971); *O. aranifera* *purpurea*.
lus. rotulata (*Beck*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971); *O. aranifera* *rotulata*.

OPHRYS :—

- lus. rubescens* (*Moggr.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971); *D. insectifera* *rubescens*.
lus. semilunaris (*W. Zimm.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971); *O. aranifera* *semilunaris*.
f. subfucifera (*Rchb. f.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971); *O. aranifera* *f. subfucifera*.
subsp. tommasinii (*Vis.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 382 (1970 publ. 1971); *O. tommasinii*.
spurieri (*Nyman*
subsp. panormitana (*Tod.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 383 (1970 publ. 1971); Arachnites *fuciflora* *var. panormitana*.
x sundermanniana *O. Danesch* & *E. Danesch*, *Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 223, 54 (1972).—Greece. (*O. argolica* *subsp. argolica* × *spruneri*).
x surdi *O. Danesch* & *E. Danesch*, *Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 229, 139 (1972).—Italy. (*O. gorganica* × *tenthredinifera*).
x syracusana *O. Danesch* & *E. Danesch* in *Orchidee*, 22(1): 27 (1971), without type; *et O. Danesch* & *E. Danesch*, *Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 227, 146 (1972), with type.—Sicily. (*O. lunulata* × *speculum* *subsp. speculum*).
x tardans *O. Danesch* & *E. Danesch*, *Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 225, 136 (1972).—Italy. (*O. candica* × *tenthredinifera*).
tommasinii (*Vis.*
subsp. litigiosa (*Camus*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(3–4): 383 (1973), without basionym page: *O. litigiosa*.
x valdevaria (*Valdevaria*) *O. Danesch* & *E. Danesch*, *Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 221, 98 (1972).—Italy. (*O. apulica* × *candida*).
x vernonensis *O. Danesch* & *E. Danesch*, *Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 224, 92 (1972).—Italy. (*O. biscutella* × *promontorii*).

OPITHANDRA B.L. Burtt (Gesneriac.).
lungshengensis *W.T. Wang* in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(3): 102 (1975).—China.

OPLONIA Rafin. (Acanthac.).
aciculalis (*Swartz*) *Stearn* in *Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 4(7): 312 (1971); *Justicia aciculalis*.
acuminata *Stearn* in *Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 4(7): 314 (1971).—Madagascar.
armata (*Swartz*) *Stearn* in *Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 4(7): 301 (1971); *Justicia armata*.
var. pallidior *Stearn* in *Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 4(7): 302 (1971), nom. nov.: *Psilanthe* *minor* *Lindau*.
grandiflora (*Lindau*) *Stearn* in *Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 4(7): 299 (1971); *Psilanthe* *grandiflora*.
jamaicensis (*Lindau*) *Stearn* in *Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 4(7): 300 (1971); *Psilanthe* *jamaicensis*.
linifolia (*Benoist*) *Stearn* in *Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 4(7): 320 (1971); *Forsythiopsis linifolia*.
microphylla (*Lam.*) *Stearn* in *Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 4(7): 307 (1971); *Justicia microphylla*.
minor (*Benoist*) *Stearn* in *Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 4(7): 319 (1971); *Forsythiopsis minor*.
var. meridionalis (*Benoist*) *Stearn* in *Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 4(7): 319 (1971); *Forsythiopsis vincoides* var. *meridionalis*.
var. vestita (*Benoist*) *Stearn* in *Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 4(7): 320 (1971); *Forsythiopsis vincoides* *var. vestita*.
nannophylla (*Urban*) *Stearn* in *Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 4(7): 313 (1971); *Anthacanthus nannophyllus*.
puberula *Stearn* in *Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 4(7): 317 (1971).—Madagasy.
purpurascens (*Griseb.*) *Stearn* in *Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 4(7): 313 (1971); *Anthacanthus purpurascens*.
tetrasticha (*C. Wright ex Griseb.*) *Stearn* in *Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 4(7): 310 (1971); *Anthacanthus tetrastichus*.

OPLONIA :-

- subsp. polyece (Stearn) Borhidi in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 19(1-4): 45 (1973): O. tetrasticha var. polyece.*
var. polyece Stearn in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot., 4(7): 311 (1971).—Cuba.
vincoidea (Lam.) Stearn in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot., 4(7): 315 (1971): Justicia vincoidea.
- OPUNTIA** Mill. (Cactac.).
sect. Consolea (Lemaire) L. Benson in Cact. Succ. J. (U.S.A.), 46(2): 80 (1974): gen. Consolea.
subgen. Corynopuntia (Knuth) H. Bravo in Cact. Succ. Mex., 17(4): 118 (1972): gen. Corynopuntia.
sect. Cylindropuntia (Engelmann) Moran in Baileya, 19(4): 166 (1975): O. subgen. Cylindropuntia.
subgen. Grusonia (Reichenb.) H. Bravo in Cact. Succ. Mex., 17(4): 118 (1972): gen. Grusonia.
ser. Marenopuntiae (Backbg.) H. Bravo in Cact. Succ. Mex., 17(4): 118 (1972): gen. Marenopuntia.
ser. Nopaleae (S.D.) Rowley in Rep. Pl. Succ., 22 (Regnum Veg., 87): 10 (1973), without basionym page: gen. Nopalea.
ser. Pseudogrusonia H. Bravo in Cact. Succ. Mex., 17(4): 119 (1972).
sect. Tephrocactus (Lemaire) Moran in Baileya, 19(4): 166 (1975): gen. Tephrocactus.
bensonii Sánchez Mejorada in Cact. Succ. Mex., 17(2): 48 (1972).—Mexico.
excelsa Sánchez Mejorada in Cact. Succ. Mex., 17(3): 68 (1972).—Mexico.
floccosa S.D.
var. cardenasi (Marn.-Lap.) Rowley in Rep. Pl. Succ., 22 (Regnum Veg., 87): 11 (1973): Tephrocactus floccosus var. cardenasi, without type.
humifusa (Rafinesque) Rafinesque
var. austrina (Small) Dress. in Baileya, 19(4): 164 (1975): O. austrina.
imbricata (Haw.) DC.
var. cardenche (Griff.) H. Bravo in Cact. Succ. Mex., 17(4): 119 (1972): O. cardenche.
var. lloydii (Rose) H. Bravo in Cact. Succ. Mex., 17(4): 119 (1972): O. lloydii.
jaliscana H. Bravo in Cact. Succ. Mex., 17(4): 115 (1972).—Mexico.
kelvinensis V. Grant & K.A. Grant in Evolution, 25(1): 155 (1971).—U.S.A. (Arizona).
leptocaulis DC.
var. brittonii (González Ortega) H. Bravo in Cact. Succ. Mex., 17(4): 119 (1972), as 'brittoni': O. brittonii.
lindheimeri Engelmann
var. aciculata (Griff.) H. Bravo in Cact. Succ. Mex., 19(2): 47 (1974): O. aciculata.
nejapensis H. Bravo in Cact. Succ. Mex., 17(4): 115 (1972).—Mexico.
neochrysantha Bravo in Cact. Succ. Mex., 19(1): 20 (1974).—Mexico.
nuda (Backg.) Rowley in Rep. Pl. Succ., 22 (Regnum Veg., 87): 11 (1973), without basionym page: Nopalea nuda.
phaeacantha Engelmann
var. chihuahuensis (Rose) H. Bravo in Cact. Succ. Mex., 19(2): 47 (1974): O. chihuahuensis.
var. flavispina L. Benson in Cact. Succ. J. (U.S.A.), 46(2): 79 (1974).—U.S.A. (Arizona).
var. superbospina (Griff.) L. Benson in Cact. Succ. J. (U.S.A.), 46(2): 79 (1974): O. superbospina.
robusta Wendl.
var. guerrana (Griff.) Sánchez Mejorada in Cact. Succ. Mex., 17(4): 119 (1972); O. guerrana.
var. larreyi (Web.) H. Bravo in Cact. Succ. Mex., 17(4): 119 (1972): O. larreyi.
santamariae (Baxter) H. Bravo in Cact. Succ. Mex., 17(4): 119 (1972), as 'santamaría': Grusonia santamariae.
stenopetala Engelmann
var. inerme Bravo in Cact. Succ. Mex., 19(1): 27 (1974).—Mexico.
strigil Engelmann
var. flexospina (Griff.) L. Benson in Cact. Succ. J. (U.S.A.), 46(1): 79 (1974): O. flexospina.
subulata (Mühl.) Engelmann
var. exaltata (Berg.) Rowley in Repert. Pl. Succ. (I.O.S.), 23: 8 (1972 publ. 1974), without basionym date: O. exaltata.

OPUNTIA :-

- tehuantepecana (H. Bravo) H. Bravo in Cact. Succ. Mex., 17(4): 119 (1972): O. dilleni var. tehuantepecana.*
thurberi Engelmann
var. alamosensis (Britt. & Rose) H. Bravo in Cact. Succ. Mex., 17(4): 119 (1972): O. alamosensis.
velutina Web.
var. affinis (Griff.) H. Bravo in Cact. Succ. Mex., 17(4): 119 (1972): O. affinis.
var. macdougaliana (Rose) H. Bravo in Cact. Succ. Mex., 17(4): 119 (1972): O. macdougaliana.
whipplei Engelmann & Bigelow
var. viridiflora (Britt. & Rose) L. Benson in Cact. Succ. J. (U.S.A.), 46(2): 79 (1974): O. viridiflora.
- XORCHIACERAS** E.G. Camus (Orchidac.).
bivonae (Tod.) Soó
nm. welwitschii (Rchb. f.) Pinto da Silva in Agron. Lusit., 34(3): 183 (1972 publ. 1973): Orchis welwitschii.
- XORCHIDACTYLA** P. Francis Hunt & Summerhayes (Orchidac.).
sauziana (E.G. Camus) Rauschert in Feddes Repert., 85(9-10): 656 (1974): Orchis sauziana.
- ORCHIDANTHA** N.E. Brown (Lowiac.).
vietnamica K. Larsen in Adansonia, 13(4): 481 (1973 publ. 1974).—Vietnam.
- ORCHIS** L. (Orchidac.).
subsect. Quadripunctata Vermeulen in Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal, 25: 27 (1972).
cordigera Fries
f. macrobracteata (Schur) Paucă in Fl. Republ. Social. Român., 12: 701 (1972): O. latifolia var. macrobracteata.
f. rivularis (Hueff.) Paucă in Fl. Republ. Social. Român., 12: 702 (1972): O. rivularis.
var. sicularum (Soó) Paucă in Fl. Republ. Social. Român., 12: 701 (1972): O. cordigera subsp. sicularum.
elegans Heuffel
var. dinsmorei (Schlechter) Schäfer in Orchidee, 22(5): 204 (1971): O. laxiflora var. dinsmorei.
var. platychila (C. Koch) Schäfer in Orchidee, 22(5): 204 (1971): O. platychila.
× gennarii Rchb. f.
nm. popii Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 18(1-2): 177 (1973), without type.—Romania.
(O. morio var. caucasica × papilonacea).
graminifolia (Rchb. f.) Tang & Wang
var. chidori (Soó) Hiroe, Orchid Flowers, 2: 51 (1971): O. rupestre var. chidori.
incarnata L.
var. haematodes (Rchb. f.) Paucă in Fl. Republ. Social. Român., 12: 692 (1972): O. incarnata
lus. haematodes.
× kallitheae E. Eklein in Orchidee, 24(5): 210 (1973), without type.—Rhodes. (O. coriophora subsp. fragrans × sancta).
maculata L.
var. heuffelii (Borsig & Soó) Paucă in Fl. Republ. Social. Român., 12: 698 (1972): Dactylorhiza maculata var. heuffelii.
var. hunyadensis (Borsig & Soó) Paucă in Fl. Republ. Social. Român., 12: 698 (1972): Dactylorhiza maculata var. hunyadensis.
var. olgae (Soó) Paucă in Fl. Republ. Social. Român., 12: 698 (1972): Dactylorhiza maculata var. olgae.
var. schurii (Klinge) Paucă in Fl. Republ. Social. Român., 12: 697 (1972): O. angustifolia f. schurii.
× maculatiformis Rouy
nm. claudiopolitana (Simk.) Paucă in Fl. Republ. Social. Român., 12: 707 (1972): O. ambigua
var. claudiopolitana.
mascula L.
subsp. hispanica (A. & Ch. Nieschalk) Soó in Feddes Repert., 83(3): 186 (1972): O. hispanica.
morio L.
f. velutina (Schur) Paucă in Fl. Republ. Social. Român., 12: 671 (1972): O. morio a. velutina.

ORCHIS :-

- patens Desf.*
subsp. canariensis (Lindl.) Sunding & Kunkel in Cuad. Bot. Canar., 14-15: 51 (1972): O. canariensis.
subsp. falcalcarata Wildhaber in Ber. Schweiz. Bot. Ges., 84(3): 252 (preprint 1974), nom. nov.: O. patens subsp. orientalis (Rchb. f.) Soó.
subsp. nitidifolia W. Teschner in Amer. Orchid Soc. Bull., 44(4): 291 (1975).—Crete.
subsp. spitzelii (Sauter) Å. Löve & Kjellqvist in Lagascalia, 3(2): 176 (1973): O. spitzelii.
purpurea Huds.
lus. pallidiflora (Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 367 (1970 publ. 1971), basionym not valid: (Basionym not stated).
taoloii S.S. Ying, Alp. Pl. Taiwan in Colour, 1: 75 (1975).—Taiwan.
ustulata L.
f. leopoliensis (Zapač) Paucă in Fl. Republ. Social. Român., 12: 674 (1972): O. ustulata var. leopoliensis.
- XORCHISERAPIAS** E.G. Camus (Orchidac.).
maura Schrenk in Senckenberg. Biol., 52(6): 453 (1971).—France.
- OREOBLASTUS** Suslova in Bot. Zhurn., 57(6): 648 (1972). **CRUCIFERAE**.
bifarius (Botsch.) Suslova in Bot. Zhurn., 57(6): 652 (1972): Ermania bifaria.
flabellatus (Regel) Suslova in Bot. Zhurn., 57(6): 651 (1972): Parrya flabellata.
himalayensis (Camb.) Suslova in Bot. Zhurn., 57(6): 652 (1972): Cheiranthus himalayensis.
incanus (Ovcz.) Suslova in Bot. Zhurn., 57(6): 652 (1972): Christolea incana.
linearis (Busch) Suslova in Bot. Zhurn., 57(6): 652 (1972): Christolea linearis.
parkeri (O.E. Schulz) Suslova in Bot. Zhurn., 57(6): 653 (1972): Ermania parkeri.
proliferus (Maxim.) Suslova in Bot. Zhurn., 57(6): 652 (1972): Parrya prolifera.
stewartii (T. Anders.) Suslova in Bot. Zhurn., 57(6): 653 (1972): Cheiranthus stewartii.
- OREOCEREUS** Riccob. (Cactac.).
rettigii (Quehl) F. Buxbaum in Kakteen, 55-56: CVC (1973): Echinocactus rettigii.
- OREOCHARIS** Benth. (Gesneriac.).
leiophylla W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin., 13(3): 99 (1975).—China.
- OREOCHLOA** Link (Gramin.).
disticha (Wulfen) Link
subsp. blanca (Deyl) Küpfer in Boissiera, 23: 54 (1974): O. blanca.
- OREOMUNNEA** Oerst. (Juglandac.).
mexicana (Standley) Leroy
subsp. costaricensis Stone in Ann. Missouri Bot. Gard., 59(2): 320 (1972 publ. 1973).—Costa Rica.
- OREOPanax** Decne. & Planch. (Araliac.).
ripicola L.O. Williams in Fieldiana, Bot., 34(8): 101 (1972).—Guatemala.
- OREORCHIS** Lindl. (Orchidac.).
porphyranthes Tuyama in J. Jap. Bot., 50(3): 69 (1975).—Nepal.
- OREOSOLEN** Hook. f. (Scrophulariac.).
williamsii Yamazaki in J. Jap. Bot., 46(8): 245 (1971), as 'williamsii'.—Nepal.
- ORIGANUM** L. (Labiat.).
akhidarensis J.H. Ietswaart & L. Boulos in Acta Bot. Neerl., 23(3-4): 285 (1975).—Libya.
bargyli Mouterde in Saussurea, 4: 22 (1973).—Lebanon or Syria.
× pabotii Mouterde in Saussurea, 4: 22 (1973).—Locality not stated. (O. bargyli × syriacum).
× symeonis Mouterde in Saussurea, 4: 23 (1973).—Turkey. (O. laevigatum × syriacum).
vulgare L.
f. chlorescens Simk. ex Soó & Borhidi in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 18(1-2): 173 (1973).—Hungary.

ORITROPHIUM Cuatrec. (Compos.).

figueirasi *Cuatrecasas in Phytologia*, 23(4): 354 (May 1972); *et in Ciencia*, 27(6): 183 (31 Oct. 1972).—Venezuela.

granatum *Cuatrecasas in Phytologia*, 23(4): 356 (May 1972); *et in Ciencia*, 27(6): 183 (31 Oct. 1972).—Venezuela.

ORLEANESIA Barb. Rodr. (Orchidac.).

mineiroensis *Garay in Bradea*, 1(27): 303 (1973).—Brazil.

ORMOPTERUM Schischk. (Umbellif.).

tuberousum *Nasir in Fl. W. Pakistan*, 20: 140 (1972).—Pakistan.

ORMOSIA Jacks. (Legumin.).

assamica *Yakovlev in J. Arnold Arbor.*, 52(4): 691 (1971).—Assam.

ORNITHOGALUM L. (Liliac.).

broteroii *M. Lainz, Aport. Conocim. Fl. Gallega*, 7: 30 (1971), nom. nov.: *Scilla unifolia* L.

candidum *Obermeyer in Bothalia*, 10(2): 355 (1971).—Namibia.

var. tubiforme *Obermeyer in Bothalia*, 10(2): 357 (1971).—Namibia.

gussonii Ten.

var. bosniacum (Beck) *Diklić in Fl. SR Srbije*, 7: 549 (1975): *O. tenuifolium* var. *bosniacum*.

var. bosniacum (Beck) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 365 (1970 publ. 1971): *O. tenuifolium* var. *bosniacum*.

nutans L.

var. multiflora *Voliotis in Feddes Report.*, 84(4): 328 (1973), without latin descr. or type.—Greece.

recurvum *Obermeyer in Bothalia*, 10(2): 357 (1971).—Namibia.

OROBANCHE L. (Orobanchac.).

sect. Euanoplion (Endl. ex Walp.) *Thieret in J. Arnold Arbor.*, 52(3): 425 (1971): *Anoplanthus sect. Euanoplion*.

sect. Nothaphyllum (A. Gray) *Heckard in Madroño*, 22(2): 41 (1973): *Aphyllon sect. Nothaphyllum*.

astragali *Mouterde in Saussurea*, 4: 23 (1973).—Lebanon.

californica *Chamisso & Schlechtendal*

subsp. condensa *Heckard in Madroño*, 22(2): 59 (1973).—U.S.A. (California).

subsp. feudgei (Munz) *Heckard in Madroño*, 22(2): 62 (1973): *O. grayana* var. *feudgei*.

subsp. grandis *Heckard in Madroño*, 22(2): 60 (1973).—U.S.A. (California).

subsp. grayana (Beck) *Heckard in Madroño*, 22(2): 54 (1973): *O. grayana*.

subsp. jepsonii (Munz) *Heckard in Madroño*, 22(2): 57 (1973): *O. grayana* var. *jepsonii*.

caucasica G. Beck

f. flava *Gilli in Feddes Report.*, 82(6): 394 (1971).—Turkey.

f. fusco-lutea *Gilli in Feddes Report.*, 82(6): 393 (1971).—Turkey.

cernua Loefl.

subsp. cumana (Wallr.) *Soó in Feddes Report.*, 83(3): 187 (1972): *O. cumana*.

hermonis *Mouterde in Saussurea*, 4: 23 (1973).—Lebanon.

loricata Rchb. f.

f. albotigma *Gilli in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 110–111: 5 (1972).—Austria.

ludoviciana Nutt.

f. albinea B. Boivin *in Phytologia*, 22(5): 347 (1972).—Canada (Saskatchewan).

parishii (Jepson) *Heckard in Madroño*, 22(2): 66 (1973): *O. californica* var. *parishii*.

subsp. brachyloba *Heckard in Madroño*, 22(2): 68 (1973).—U.S.A. (California), Mexico.

penduliflora *Gilli in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 44(1–2): 186 (1974).—Iran.

pubescens Urv.

f. luteostigma *Gilli in Feddes Report.*, 82(6): 399 (1971).—Turkey.

reticulata Wimm. & Grab.

subsp. pallidiflora (Wimm. & Grab.) Tsvelev *in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 362 (1973): *O. pallidiflora*.

OROBANCHE :—

sideana *Gilli in Feddes Report.*, 82(6): 400 (1971).—Turkey.

vallicola (Jepson) Heckard *in Madroño*, 22(2): 64 (1973): *O. comosa* var. *vallicola*.

OROBUS L. (Legumin.).

sylvaticus L. *Fl. Anglica*: 21 (1754); *et in Amoen. Acad.*, 4: 105 (1759); *vide Stearn in Ray Soc. publ. 148* (*Facsim. J. Ray, Syn. Method. Stirp. Brit. & C. Linn., Fl. Anglica*): 66 (1973).—Great Britain.

OROPETIUM Trin. (Gramin.).

roxburghianum (Steud.) S.M. Phillips *in Kew Bull.*, 30(3): 469 (1975): *Lepurus roxburghianus*.

ORTHILIA Rafin. (Pyrolac.).

kareliniana (Skvorcov) Holub *in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 177 (1975): *Ramischia kareliniana*.

ORTHOLOMA Hanst. (Gesneriac.).

alienum (Morton) Wiehler *in Phytologia*, 27(5): 320 (1973): *Trichantha aliena*.

ambiguum (Urb.) Wiehler *in Phytologia*, 27(5): 320 (1973): *Alloplectus ambiguum*.

anisophyllum (DC.) Wiehler *in Phytologia*, 27(5): 320 (1973): *Columnea anisophylla*.

calotrichum (Donn. Sm.) Wiehler *in Phytologia*, 27(5): 321 (1973): *Columnea calotricha*.

clarum (Morton) Wiehler *in Phytologia*, 27(5): 321 (1973): *Trichantha clarum*.

cristatum (Griseb.) Wiehler *in Phytologia*, 27(5): 321 (1973): *Pterygoloma cristatum*.

dictyophyllum (Donn. Sm.) Wiehler *in Phytologia*, 27(5): 321 (1973): *Columnea dictyophylla*.

dielsii (Mansf.) Wiehler *in Phytologia*, 27(5): 321 (1973): *Columnea dielsii*.

dissimile (Morton) Wiehler *in Phytologia*, 27(5): 321 (1973): *Columnea dissimilis*.

domingense (Urb.) Wiehler *in Phytologia*, 27(5): 321 (1973): *Alloplectus domingensis*.

erythrophyllum (Hanst.) Wiehler *in Phytologia*, 27(5): 321 (1973): *Columnea erythrophylla*.

filipes (Oliver) Wiehler *in Phytologia*, 27(5): 321 (1973): *Columnea filipes*.

formosum (Morton) Wiehler *in Phytologia*, 27(5): 321 (1973): *Trichantha formosa*.

herthae (Mansf.) Wiehler *in Phytologia*, 27(5): 321 (1973): *Columnea herthae*.

heterophyllum (Oerst.) Wiehler *in Phytologia*, 27(5): 321 (1973): *Stenanthus heterophyllum*.

illepidum (Moore) Wiehler *in Phytologia*, 27(5): 322 (1973): *Columnea illepidum*.

incarnatum (Morton) Wiehler *in Phytologia*, 27(5): 322 (1973): *Columnea incarnata*.

lehmannii (Mansf.) Wiehler *in Phytologia*, 27(5): 322 (1973): *Columnea lehmannii*.

minor (Hook.) Wiehler *in Phytologia*, 27(5): 322 (1973): *Trichantha minor*.

moorei (Morton) Wiehler *in Phytologia*, 27(5): 322 (1973): *Columnea moorei*.

oblongifolium (Rusby) Wiehler *in Phytologia*, 27(5): 322 (1973): *Columnea oblongifolia*.

parviflorum (Morton) Wiehler *in Phytologia*, 27(5): 322 (1973): *Columnea parviflora*.

peruvianum (Zahlbr.) Wiehler *in Phytologia*, 27(5): 322 (1973): *Columnea peruviana*.

pubescens (Griseb.) Wiehler *in Phytologia*, 27(5): 323 (1973): *Pterygoloma pubescens*.

repens (Hook.) Wiehler *in Phytologia*, 27(5): 323 (1973): *Alloplectus repens*.

roseum (Morton) Wiehler *in Phytologia*, 27(5): 323 (1973): *Trichantha rosea*.

sanguinolentum (Kl. ex Oerst.) Wiehler *in Phytologia*, 27(5): 323 (1973): *Stenanthus sanguinolentus*.

serratum (Kl. ex Oerst.) Wiehler *in Phytologia*, 27(5): 323 (1973): *Stenanthus serratus*.

tropicale (Morton) Wiehler *in Phytologia*, 27(5): 323 (1973): *Trichantha tropicallis*.

ulei (Mansf.) Wiehler *in Phytologia*, 27(5): 324 (1973): *Columnea ulei*.

venustum (Standl.) Wiehler *in Phytologia*, 27(5): 324 (1973): *Columnea venusta*.

ORTHOMENE Barneby & Krukoff in Mem. New York Bot. Gard., 22(2): 79 (1971). MENISPERMACEAE.

ORTHOMENE :—

hirsuta (Krukoff & Moldenke) Barneby & Krukoff in Mem. New York Bot. Gard., 22(2): 81 (1971): *Anomospermum hirsutum*.

prancei Barneby & Krukoff in Mem. New York Bot. Gard., 22(2): 81 (1971).—Brazil.

schomburgkii (Miers) Barneby & Krukoff in Mem. New York Bot. Gard., 22(2): 80 (1971): *Anomospermum schomburgkii*.

verruculosa (Krukoff & Barneby) Barneby & Krukoff in Mem. New York Bot. Gard., 22(2): 81 (1971): *Abuta verruculosa*.

ORTHOTANTHUS hort. in J. Bromeliad Soc., 24(1): 26 (1974). BROMELIACEAE.
[Cryptanthus × Orthophyllum.]

ORTHROSANTHUS Sweet (Iridac.).

laxus (Endl.) Benth.

var. gramineus (Endl.) Geerinck in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 44(1–2): 38 (1974): *Libertia graminea*.

ORYCTANTHUS Eichl. (Loranthac.).

chlamydatus Rizzini in Leandra, 2(3): 73 (1972).—Venezuela.

ORYZOPSIS Michx. (Gramin.).

lessoniana (Steud.) Veldkamp in Blumea, 22(1): 11 (1974): *Agrostis lessoniana*.

OSMANTHUS Lour. (Oleac.).

x burkwoodii (Burkwood & Skipwith) P.S. Green in Kew Bull., 26(3): 489 (1972): *x Osmarea burkwoodii*.

heterophyllum (G. Don) P.S. Green

f. subangustatus (Makino) Murata in Acta Phytotax. Geobot., 25(2–3): 35 (1972): *O. aquifolium* f. *subangustatus*.

OSMIOPSIS R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 32(3): 250 (1975). COMPOSITAE.

plumeri (Urban & Ekman) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 32(3): 251 (1975), as 'plumerii': *Eupatorium plumeri*.

OSMITOPSIS Cass. (Compos.).

afra (L.) Bremer in Bot. Notiser 125(1): 30 (1972): *Anthemis afra*.

dentata (Thunb.) Bremer in Bot. Notiser, 125(1): 33 (1972): *Osmites dentata*.

osmitoides (Less.) Bremer in Bot. Notiser, 125(1): 26 (1972): *Bellidiastrum osmitoides*.

pinnatifida (DC.) Bremer in Bot. Notiser, 125(1): 24 (1972): *Osmites pinnatifida*.

subsp. angustifolia (DC.) Bremer in Bot. Notiser, 125(1): 26 (1972): *Osmites angustifolia*.

tenuis Bremer in Bot. Notiser, 125(1): 37 (1972).—South Africa (Cape Prov.).

OSSAEA DC. (Melastomatac.).

asplundii Wurdack in Phytologia, 26(6): 405 (1973).—Ecuador.

baracoensis Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1–2): 20 (1971 publ. 1972).—Cuba.

var. ovalifolia Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1–2): 20 (1971 publ. 1972).—Cuba.

capitata Guimarães da Vinha in Bradea, 1(30): 322 (1973).—Brazil.

gracilis Alain in Phytologia, 22(3): 167 (1971).—Hispaniola (Dominican Republic).

laxivenula Wurdack in Phytologia, 26(6): 407 (1973).—Colombia, Ecuador.

mavacana Wurdack in Phytologia, 21(2): 137 (1971).—Venezuela.

nipensis Britt. & Wils. var. *longipetiolata* Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1–2): 20 (1971 publ. 1972).—Cuba.

pseudopinetorum Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1–2): 20 (1971 publ. 1972).—Cuba.

quadrifolca (Naud.) Wurdack in Phytologia 26(6): 408 (1973): *Chidemia quadrifolca*.

sessilifolia (Trian.) Wurdack in Phytologia, 26(6): 407 (1973): *Oxymeris sessilifolia*.

vazquezii Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1–2): 19 (1971 publ. 1972).—Cuba.

OSTEOMELES Lindl. (Rosac.).

subrotunda K. Koch
var. *glabrata* Yü in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 101 (1975).—China.

OSTERICUM Hoffm. (Umbellif.).

praeteritum Kitagawa in *J. Jap. Bot.*, 46(12): 369 (1971).—Korea, U.S.S.R. (Soviet Far East), China.
f. piliferum Kitagawa in *J. Jap. Bot.*, 46(12): 370 (1971).—China, U.S.S.R. (Soviet Far East), Korea.

OSYRIS L. (Santalac.).

quadripartita Salzm. ex Decne.
var. *canariensis* Kämmer in *Cuad. Bot. Canar.*, 23-24: 77 (1975).—Canary Is.

OTEIZA La Llave (Compos.).

raucophila (Donn. Sm.) Fay in *Phytologia*, 31(1): 16 (1975): Perymenium raucophilum.

OTHONNA L. (Compos.).

hederifolia B. Nordenstam in *Bot. Notiser*, 124(1): 14 (1971).—South Africa (Cape Prov.).
lingua (Less.) Sch. Bip. in *Flora*, 27: 769 (1844): *Doria lingua*.
linifolia L. Pl. *Rar. Afr.*: 25 (1761).—South Africa.
perfoliata (L.f.) Sch. Bip. in *Flora*, 27: 769 (1844): *Cineraria perfoliata*.
rechingeri B. Nordenstam in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 75: 139 (1971 publ. 1972).—South Africa (Cape Prov.).
rigens (L.) Levyns ex R.S. Adamson & T.M. Salter, *Fl. Cape Penins.*: 822 (1950): (Basionym not stated).

OTIOPHORA Zucc. (Rubiace.).

angustifolia Verdcourt in *Garcia de Orta*, Sér. Bot., 1(1-2): 27 (1973).—Zambia.
lanceolata Verdcourt in *Garcia de Orta*, Sér. Bot., 1(1-2): 28 (1973).—Mozambique, Rhodesia.
pauciflora Bak.
subsp. burttii (Milne-Redh.) Verdcourt in *Garcia de Orta*, Sér. Bot., 1(1-2): 29 (1973): *O. burttii*.
rupicola Verdcourt in *Kew Bull.*, 26(1): 75 (1971).—Burundi.
villicaulis Mildbr.
var. *villosa* (Verdcourt) Verdcourt in *Kew Bull.*, 30(2): 299 (1975): *O. latifolia* var. *villosa*.

XOTOPABSTIA Garay in Bradea, 1(27): 308 (1973).**ORCHIDACEAE.**

[*Ototostylis* X *Pabstia*.]

OTOPAPPUS Benth. (Compos.).

jaliscensis McVaugh in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 425 (1972).—Mexico.
koelzii McVaugh in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 425 (1972).—Mexico.
tequitanus (A. Gray) Rob.
var. *griseus* McVaugh in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 429 (1972).—Mexico.

OTOSTEGIA Benth. (Labiat.).

subsect. Cuneifolia Sebald in *Stuttgarter Beitr. Naturk.*, Biol., 263: 32 (1973).
subsect. Cyclodonta (Chiovenda) Sebald in *Stuttgarter Beitr. Naturk.*, Biol., 263: 35 (1973): *O. sect. Cyclodonta*.
subsect. Heterostegia (Kudr.) Sebald in *Stuttgarter Beitr. Naturk.*, Biol., 263: 71 (1973): *O. sect. Heterostegia*.
sect. Mucrophyllon Sebald in *Stuttgarter Beitr. Naturk.*, Biol., 263: 75 (1973).
subsect. Somalae Sebald in *Stuttgarter Beitr. Naturk.*, Biol., 263: 29 (1973).
fruticosa (Forssk.) Schweinf. ex Penzig
var. *kaiseri* (Täckholm) Täckholm in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 64 (1972 publ. 1974): *O. kaiseri*.
subsp. schimperi (Benth.) Sebald in *Stuttgarter Beitr. Naturk.*, Biol., 263: 66 (1973): *Ballota schimperi*.
var. *schimperi* (Benth.) Täckholm in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 63 (1972 publ. 1974): *Ballota schimperi*.
hildebrandtii (Vatke & Kurtz) Sebald in *Stuttgarter Beitr. Naturk.*, Biol., 263: 56 (1973): *Ballota hildebrandtii*.
migurihana Sebald in *Stuttgarter Beitr. Naturk.*, Biol., 263: 34 (1973).—Somali Republic.

OTOSTEGIA :—

modesta S. Moore
var. *buranensis* Sebald in *Stuttgarter Beitr. Naturk.*, Biol., 263: 53 (1973).—Somali Republic.
somala (Patzak) Sebald in *Stuttgarter Beitr. Naturk.*, Biol., 263: 29 (1973): *Ballota somala*.
tomentosa A. Richard
subsp. ambigens (Chiovenda) Sebald in *Stuttgarter Beitr. Naturk.*, Biol., 263: 42 (1973): *O. ambigens*.
subsp. steudneri (Schweinf.) Sebald in *Stuttgarter Beitr. Naturk.*, Biol., 263: 40 (1973): *O. steudneri*.

OTTOSCHULZIA Urb. (Icacinac.).

pallida Lundell in *Wrightia*, 5(5): 105 (1975).—Guatemala.

OXALIS L. (Oxalidac.).

dines Ornduff in *J.S. Afr. Bot.*, 39(3): 201 (1973), nom. nov.: *O. disticha* var. *β alba* Salter.
frutescens L.
subsp. angustifolia (H.B.K.) Lourteig in *Phytologia*, 29(6): 463 (1975 publ. 1974): *O. angustifolia*.
subsp. borjensis (H.B.K.) Lourteig in *Phytologia*, 29(6): 463 (1975 publ. 1974): *O. borjensis*.
subsp. pentantha (Jacq.) Lourteig in *Phytologia*, 29(6): 463 (1975 publ. 1974): *O. pentantha*.
incisa Denton in *Publ. Mus. Mich. State Univ.*, Biol., 4(10): 550 (1973).—Mexico.
perdicaria (Mol.) Gunckel in *Mus. Nac. Hist. Nat. Not. Mens.* (Chile), 17(1972): 9 (1972): *Sassia perdicaria*.
pes-caprae L.
var. *pleniflora* (Lowe) Sunding in *Cuad. Bot. Canar.*, 13: 17 (1971): *O. cernua* var. *pleniflora*.
sellowiana Zuccarini
var. *alba* Mülgura in *Darwiniana*, 18(1-2): 51 (1973).—Argentina.
tetraphylla Cav.
var. *guerreroensis* Denton in *Publ. Mus. Mich. State Univ.*, Biol., 4(10): 592 (1973).—Mexico.
var. *mexicana* Denton in *Publ. Mus. Mich. State Univ.*, Biol., 4(10): 594 (1973).—Mexico.

OXANDRA A. Rich. (Annonac.).

belizensis (Lundell) Lundell in *Wrightia*, 5(2): 28 (1974): *Amyris belizensis*.
guatemalensis Lundell in *Wrightia*, 5(2): 29 (1974).—Guatemala.
proctorii Lundell in *Wrightia*, 5(3): 54 (1974), as 'proctori'.—British Honduras.

OXERA Labill. (Verbenac.).

pulchella
var. *brevicalyx* Moldenke in *Phytologia*, 29(6): 503 (1975 publ. 1974).—New Caledonia.
sororia Däniker in *Vierteljahrsschr. Naturforsch. Ges. Zürich*, Beibl. 19, 78(Mitt. Bot. Mus. Univ. Zürich, 142): 413 (1933).—New Caledonia.

OXYCARYUM Nees (Cyperac.).

cubense (Poep. & Kunth) Lye in *Bot. Notiser*, 124(2): 281 (1971): *Scirpus cubensis*.

OXYCOCCUS Hill (Ericac.).

microcarpus Turcz. ex Rupr.
f. *bulboidaeus* Lyakavichyus & Butkus in *Liet. TSR Mokslu Akad. Darbai*, C, 1(57): 24 (1972).—Lithuania.
f. *elongatus* Lyakavichyus & Butkus in *Liet. TSR Mokslu Akad. Darbai*, C, 1(57): 25 (1972).—Lithuania.
palustris Pers.
subsp. *gigas* (Hagerup) Soó in *Feddes Repert.*, 83(3): 208 (1972): *Oxycoccus gigas*.
quadrifetalus Gilib.
f. *bulbosus* Lyakavichyus & Butkus in *Liet. TSR Mokslu Akad. Darbai*, C, 1(57): 17 (1972).—Lithuania.
f. *campanulatus* Lyakavichyus & Butkus in *Liet. TSR Mokslu Akad. Darbai*, C, 1(57): 17 (1972).—Lithuania.
f. *conicus* Lyakavichyus & Butkus in *Liet. TSR Mokslu Akad. Darbai*, C, 1(57): 18 (1972).—Lithuania.

OXYCOCCUS :—

f. *costatus* Lyakavichyus & Butkus in *Liet. TSR Mokslu Akad. Darbai*, C, 1(57): 18 (1972).—Lithuania.
f. *cuboidea* Lyakavichyus & Butkus in *Liet. TSR Mokslu Akad. Darbai*, C, 1(57): 18 (1972).—Lithuania.
f. *cylindricus* Lyakavichyus & Butkus in *Liet. TSR Mokslu Akad. Darbai*, C, 1(57): 19 (1972).—Lithuania.
f. *deltaoidaeus* Lyakavichyus & Butkus in *Liet. TSR Mokslu Akad. Darbai*, C, 1(57): 19 (1972).—Lithuania.
f. *ellipticus* Lyakavichyus & Butkus in *Liet. TSR Mokslu Akad. Darbai*, C, 1(57): 20 (1972).—Lithuania.
f. *elongato-ovoidea* Lyakavichyus & Butkus in *Liet. TSR Mokslu Akad. Darbai*, C, 1(57): 20 (1972).—Lithuania.
f. *globato-pyricarpus* Lyakavichyus & Butkus in *Liet. TSR Mokslu Akad. Darbai*, C, 1(57): 21 (1972).—Lithuania.
f. *guttatus* Lyakavichyus & Butkus in *Liet. TSR Mokslu Akad. Darbai*, C, 1(57): 21 (1972).—Lithuania.
f. *obovatus* Lyakavichyus & Butkus in *Liet. TSR Mokslu Akad. Darbai*, C, 1(57): 22 (1972).—Lithuania.
f. *ovoidaeus* Lyakavichyus & Butkus in *Liet. TSR Mokslu Akad. Darbai*, C, 1(57): 22 (1972).—Lithuania.
f. *pyramidalis* Lyakavichyus & Butkus in *Liet. TSR Mokslu Akad. Darbai*, C, 1(57): 23 (1972).—Lithuania.
f. *rapacaeus* Lyakavichyus & Butkus in *Liet. TSR Mokslu Akad. Darbai*, C, 1(57): 23 (1972).—Lithuania.

OXYLOBUS Moç. ex DC. (Compos.).
subglabrus R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 27(6): 385 (1974).—Mexico.

OXYPETALUM R.Br. (Asclepiadac.).
banksii Roem & Schult.
subsp. *corymbiferum* (Fourn.) Fontella & Valente in *An. Acad. Brasil. Ciênc.*, 43(1): 177 (1971): *O. corymbiferum*.
marambaicense Occhioni in *Leandra*, 1(1): 7 (1971).—Brazil.
pauciflorum Occhioni in *Leandra*, 1(1): 9 (1971).—Brazil.
warmingii (Fourn.) Fontella & Marquette in *Bol. Mus. Bot. Mun. (Curitiba)*, 1: 2 (1971): Bustelma warmingii.

OXYTROPIS DC. (Legumin.).
sect. Monanthos Ulziikhutag in *Bot. Zhurn.*, 56(8): 1149 (1971).
birirensis Ali in *Kew Bull.*, 28(2): 306 (1973).—Pakistan.
deflexa (Pall.) DC.
var. *dezhnevii* Yurtsev in *Bot. Zhurn.*, 57(6): 647 (1972).—U.S.S.R. (Soviet Far East).
dehra-duni Vasil'chenko in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 224 (1974).—Tibet.
grubovii Ulziikhutag in *Bot. Zhurn.*, 56(8): 1149 (1971).—Mongolia.
halleri Bunge
var. *korabensis* (Kümm. & Jav.) Diklić in *Fl. SR Srbije*, 4: 307 (1972): *O. sericea* subsp. korabensis.
hypoglottoides (Baker) Ali in *Kew Bull.*, 28(2): 306 (1973): Astragalus hypoglottoides.
immersa (Baker ex Aitchison) Bunge & B. Fedtsch.
var. *jinaliensis* Ali in *Kew Bull.*, 28(2): 308 (1973).—Pakistan.
klementzii Ulziikhutag in *Bot. Zhurn.*, 56(12): 1795 (1971).—Mongolia.
kudoana Miyabe & Tatewaki
var. *hidaka-montana* (Miyabe & Tatewaki) Watanabe in *Mem. Nation. Sci. Mus. Tokyo*, 4: 122 (1971): *O. hidaka-montana*.
luteo-caerulea (Baker) Ali in *Kew Bull.*, 28(2): 306 (1973): Astragalus luteo-caeruleus.

OXYTROPSIS :—

ovizinnikovii Abdusalyamova in *Dokl. Akad. Nauk Tadzh. SSR*, 13(7): 60 (1970).—U.S.S.R. (Middle Asia).
papiroalajca Abdusalyamova in *Dokl. Akad. Nauk Tadzh. SSR*, 13(7): 59 (1970).—U.S.S.R. (Middle Asia).
rechingeri Vasil'chenko in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 75: 241 (1971 publ. 1972).—Iran.
sikaramensis (Širj. & Rech. f.) Ali in *Kew Bull.*, 28(2): 305 (1973): A. sikaramensis.
siemensis Abdusalyamova in *Dokl. Akad. Nauk Tadzh. SSR*, 17(7): 55 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).
stantoniana Ali in *Kew Bull.*, 28(2): 307 (1973).—Pakistan.

OYEDAEA DC. (Compos.).

mexicana Rzedowski in *Ciencia*, 28(2): 55 (1973).—Mexico.

OZOROA Delile (Anacardiac.).

concolor (C. Presl ex Sond.) de Winter in *Bothalia*, 11(3): 277 (1974): *Rhus concolor*.

P

PABSTIA Garay in *Bradea*, 1(27): 306 (1973), nom. nov.: *Colax Lindl.* (1843) (Orchidac.).
jugosa (Lindl.) Garay in *Bradea*, 1(27): 307 (1973): *Maxillaria jugosa*.
var. rufina (Rchb. f.) Garay in *Bradea*, 1(27): 307 (1973): *Colax jugosus var. rufinus*.
var. viridis (Godefr.) Garay in *Bradea*, 1(27): 307 (1973): *Colax jugosus var. viridis*.
modestior (Rchb. f.) Garay in *Bradea*, 1(27): 307 (1973): *Colax modestior*.
placanthera (Hook.) Garay in *Bradea*, 1(27): 307 (1973): *Maxillaria placanthera*.
triptera (Rolle) Garay in *Bradea*, 1(27): 308 (1973): *Colax tripterus*.
viridis (Lindl.) Garay in *Bradea*, 1(27): 308 (1973): *Maxillaria viridis*.
var. parvifolia (Hoehne) Garay in *Bradea*, 1(27): 308 (1973): *Colax viridis var. parviflorus*.

PACHYCEREUS Britton & Rose (Cactac.).

subgen. Lemaireocereus (Britton & Rose) H. Bravo in *Cact. Suc. Mex.*, 17(4): 119 (1972): gen. *Lemaireocereus*.

PACHYLECYTHIS Ledoux in *Lecointea*, 2: 2 (1964). *LEYCYTHIDACEAE*.
egleri Ledoux in *Lecointea*, 2: 2 (1964).—Brazil.

PACHYPHYTUM Link, Klotzsch & Otto (Crassulac.).
fittkaui Moran in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 43(1): 27 (1971).—Mexico.

PACHYPLEURUM Ledeb. (Umbellif.).
talassicum Baïtenov in *Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk SSR*, 7: 29 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).

PACHYPODIUM Lindl. (Apocynac.).
lealii Welw.
subsp. saundersii (N.E.Br.) Rowley in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 4 (1973): *P. saundersii*.
rosulatum Baker
var. drakei (Cost. & Bois.) Markgraf in *Adansonia*, 12(4): 590 (1972 publ. 1973): *P. drakei*.
var. horombense (Poiss.) Rowley in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 4 (1973): *P. horom-*
bense.

PACHYPTERA DC. (Bignoniac.).
allacea (Lam.) A.H. Gentry in *Brittonia*, 25(3): 236 (1973): *Bignonia allacea*.
hymenaea (DC.) A.H. Gentry in *Brittonia*, 25(3): 236 (1973): *Bignonia hymenaea*.
kerere (Aublet) Sandwith
var. incarnata (Aublet) A.H. Gentry in *Brittonia*, 25(3): 235 (1973): *Bignonia incarnata*.
parvifolia A.H. Gentry in *Phytologia*, 26(6): 447 (1973).—Colombia, Honduras, Panama, Peru, Bolivia, Brazil.
standleyi (Steyermark) A.H. Gentry in *Brittonia*, 25(3): 236 (1973): *Pseudocalymma standleyi*.

PACHYSTELA Pierre ex Radlk. (*Sapotac.*) *laurentii (De Wild.) Aubrév.* in *Adansonia*, 11(3): 436 (1971): *Sersalisia laurentii*.

PACHYTHAMNUS (R.M. King & H. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 23(1): 153 (1972): *Ageratina subgen. Pachythamnus*. (*Compos.*).
crassirameus (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 23(1): 154 (1972): *Eupatorium crassirameum*.

×**PACHYVERIA** Haage & Schmidt, *Haupt-Verzeichnis Samen Pfl.*, Erfurt, 1926: 193 (1926). *CRASSULACEAE*.†
[*Echeveria* × *Pachyphytum*.]
glaucia Haage & Schmidt, *Haupt-Verzeichnis Samen Pfl.*, Erfurt, 1926: 193 (1926).—Cultivation.

PADELLUS Vasil'chenko in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 185 (1973). *ROSACEAE*.
mahaleb (L.) Vasil'chenko in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 185 (1973): *Prunus mahaleb*.

PADUS Mill. (*Rosac.*).
avium Mill.
subsp. pubescens (Rgl. & Tilling) Browicz in *Arbor Körnickie*, 18: 23 (1973): *Prunus padus var. pubescens*.

cornuta (Wall. ex Royle) Carr.
var. villosa (Hara) G. Singh in *Indian Forester*, 100(8): 498 (1974): *Prunus cornuta var. villosa*.
virginiana (L.) Mill.
var. demissa (T. & G.) Zvirdz in *Zvirdz, Maurin' & Tsinovskis, Skriver. Dendrar.*: 62 (1972), without basionym ref.: *P. demissa*.

PAEDERIA L. (*Rubiac.*).
bojerana (A. Rich.) Drake
subsp. foetens (Hiern) Verdcourt in *Kew Bull.*, 30(2): 285 (1975): *Siphomeris foetens*.

PAEONIA L. (*Paeoniac.*).
mascula (L.) Mill.
subsp. cambessedesii (Wk.) O. Bolös & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 65 (1974): *P. corallina var. cambessedesii*.

PAEPALANTHUS Kunth (*Eriocaulac.*).
amoenus
f. prolifer Moldenke in *Phytologia*, 21(6): 417 (1971).—Brazil.

argillicola
var. pilosus Moldenke in *Phytologia*, 24(1): 19 (1972).—Brazil.
belizensis Moldenke in *Phytologia*, 27(1): 67 (1973).—British Honduras.

bifidus
f. brevipes Moldenke in *Phytologia*, 29(2): 76 (1974).—Brazil.
f. frustus Moldenke in *Phytologia*, 29(2): 76 (1974), nom. nov.: *Eriocaulon pygmaeum Mart.*

canescens
var. atratus Moldenke in *Phytologia*, 29(3): 192 (1974).—Brazil.

catharinae
var. hatschbachii (Moldenke) Moldenke & L.B. Smith in *Phytologia*, 25(7): 430 (1973), as 'hatschbachi': *P. hatschbachii*.

dianthoides
var. langsdorffii Moldenke in *Phytologia*, 26(4): 252 (1973), as 'langsdorffi'; *P. dianthoides var. β Körn.* in *Mart. Fl. Bras.*, 3(1): 339–340 (1863).—Brazil.

dichotomus
var. brasiliensis Moldenke in *Phytologia*, 23(1): 181 (1972).—Brazil.

distichophyllus
var. gardneri Moldenke in *Phytologia*, 26(4): 258 (1973); *P. distichophyllus var. β Körn.* in *Mart. Fl. Bras.*, 3(1): 349 (1863).—Brazil.

elongatus
var. longibracteatus Moldenke in *Phytologia*, 29(3): 192 (1974).—Brazil.

var. niger Moldenke in *Phytologia*, 24(5): 498 (1972).—Brazil.

fasciculifer
var. capillifolius Moldenke in *Phytologia*, 32(4): 336 (1975).—Brazil.

PAEPALANTHUS :—

fulgidus
var. zuloagensis Moldenke in *Phytologia*, 23(2): 211 (1972).—Brazil.
hilairei
var. pohlianus Moldenke in *Phytologia*, 25(4): 229, 241 (1973); *et l.c.* 25(7): 430 (1973); *et l.c.* 29(6): 500 (1975 publ. 1974), without type.—Brazil.

jauensis Moldenke in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 850 (1972).—Venezuela.

karstenii
var. corei Moldenke in *Phytologia*, 29(5): 386 (1975 publ. 1974).—Colombia.

var. minimus Moldenke in *Phytologia*, 30(1): 15 (1975).—Colombia.

var. subsessilis (Moldenke) Moldenke in *Phytologia*, 32(1): 47 (1975): *P. subsessilis*.

langsdsorffii
var. caracensis Moldenke in *Phytologia*, 25(7): 430 (1973).—Brazil.

leisingeri
var. kleinii Moldenke & L.B. Smith in *Phytologia*, 25(7): 431 (1973).—Brazil.

lodiculoides
var. floccosus Moldenke in *Phytologia*, 32(1): 47 (1975).—Colombia.

phaeocephalus
var. foliosus Moldenke in *Phytologia*, 21(6): 417 (1971).—Brazil.

phelpsiae Moldenke in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 852 (1972), as 'phelpsiae'.—Venezuela.

planifolius
var. globulifer (Alv. Silv.) Moldenke & L.B. Smith in *Phytologia*, 26(5): 355 (1973): *P. globulifer*.

var. villosus Moldenke in *Phytologia*, 29(6): 503 (1975 publ. 1974).—Brazil.

polyanthus
f. villosus (Beauverd) Moldenke & L.B. Smith in *Phytologia*, 25(7): 431 (1973): *P. polyanthus*

var. villosus
var. venezuelensis Moldenke in *Phytologia*, 28(2): 193 (1974).—Venezuela.

speciosus
var. attenuatus Moldenke in *Phytologia*, 28(5): 466 (1974).—Brazil.

var. boliviensis Moldenke in *Phytologia*, 28(5): 467 (1974).—Bolivia.

f. calvescens Moldenke in *Phytologia*, 28(5): 467 (1974).—Brazil.

subfalcatus
var. villosus Moldenke in *Phytologia*, 21(6): 418 (1971).—Brazil.

vestitus
var. caulescens Moldenke in *Phytologia*, 31(2): 232 (1975).—Brazil.

PAGAMEA Aubl. (*Rubiac.*).
dudleyi Steyermark in *Phytologia*, 31(2): 226 (1975).—Peru.

jauensis Steyermark in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 883 (1972).—Venezuela.

PALAEOCYANUS Dostál in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19(1–4): 74 (1973), nom. nov.: *Centaurea* sect. *Palaeotypus* Nyman (Compos.).
crassifolius (Bertol.) Dostál in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19(1–4): 74 (1973): *Centaurea crassifolia*.

PALAFOXIA Lag. (Compos.).
arida B.L. Turner & M.I. Morris in *Madroño*, 23(2): 79 (1975).—U.S.A. (California, Arizona), Mexico.

var. gigantea (M.E. Jones) B.L. Turner & M.I. Morris in *Madroño*, 23(2): 80 (1975): *P. linearis var. gigantea*.

linearis (Cav.) Lag.
var. glandulosa B.L. Turner & M.I. Morris in *Madroño*, 23(2): 80 (1975).—Mexico.

PALQUIUM Blanco (*Sapotac.*).
porphyrum A.C. Smith & Darwin in *Brittonia*, 27(2): 167 (1975).—Fiji.

PALEODICRAEIA C. Cusset in *Adansonia*, 12(4): 562 (1972 publ. 1973). *PODOSTEMACEAE*.
imbricata (Tul.) C. Cusset in *Adansonia*, 12(4): 563 (1972 publ. 1973): *Dicraea imbricata*.

PALICOUREA Aubl. (Rubiac.).

amapaensis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 765 (1972).—Brazil, French Guiana.

angustifolia H.B. & K.

var. glabricaluis Steyermark in Acta Bot. Venezuel., 6(1–4): 174 (1971 publ. Feb. 1972); *et in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 771 (Nov. 1972).—Venezuela.

var. quereticola (Schumann & Krause) Steyermark in Acta Bot. Venezuel., 6(1–4): 174 (1971 publ. 1972); P. quereticola.

aschersonianoides (Wernham) Steyermark in Acta Bot. Venezuel., 6(1–4): 151 (1971 publ. 1972); Psychotria aschersonianoides.

bostrychostachya Steyermark in Acta Bot. Venezuel., 6(1–4): 158 (1971 publ. 1972).—Venezuela.

buntingii Steyermark in Acta Bot. Venezuel., 6(1–4): 148 (1971 publ. 1972).—Venezuela, Colombia.

var. glabrior Steyermark in Acta Bot. Venezuel., 6(1–4): 151 (1971 publ. 1972).—Venezuela.

canaguensis Steyermark in Acta Bot. Venezuel., 6(1–4): 157 (1971 publ. 1972), without type.—Locality unknown.

cardonae Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 759 (1972).—Brazil.

comitis (Müller-Argoviensis) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 759 (1972); Psychotria comitis.

crocea (Swartz) Roemer & Schultes

f. heterodoxa Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 739 (1972).—Surinam, French Guiana, Guyana, Venezuela, Colombia, Brazil, Trinidad.

ctenocalyx Steyermark in Acta Bot. Venezuel., 6(1–4): 165 (1971 publ. 1972).—Venezuela.

demissa Standley

var. chimo (Standley & Steyermark) Steyermark in Acta Bot. Venezuel., 6(1–4): 162 (1971 publ. 1972); P. chimo.

f. pubens Steyermark in Acta Bot. Venezuel., 6(1–4): 163 (1971 publ. 1972).—Venezuela.

dunstervilleorum Steyermark in Acta Bot. Venezuel., 6(1–4): 175 (1971 publ. 1972).—Venezuela.

ensiformis Steyermark in Acta Bot. Venezuel., 6(1–4): 172 (1971 publ. 1972).—Venezuela.

flexiramea Steyermark in Acta Bot. Venezuel., 6(1–4): 159 (1971 publ. 1972).—Venezuela.

foldatsii Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 777 (1972).—Venezuela.

gracilis Steyermark in Acta Bot. Venezuel., 6(1–4): 167 (1971 publ. 1972).—Venezuela.

glabriflora Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 735 (1972).—Venezuela.

grandifolia (Willd. ex Roemer & Schultes) Standley

var. sprucei (Müller-Argoviensis) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 725 (1972); P. sprucei.

guianensis Aubl.

subsp. barbinervia (de Candolle) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 730 (1972); P. barbinervia.

f. glabra Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 730 (1972).—Colombia, Venezuela.

var. glabrescens Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 730 (1972).—Ecuador, Colombia, Bolivia.

subsp. occidentalis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 729 (1972).—Guyana, Venezuela, Colombia.

insignis Steyermark in Acta Bot. Venezuel., 6(1–4): 176 (1971 publ. Feb. 1972); *et in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 776 (Nov. 1972).—Venezuela.

irwinii Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 758 (1972).—Brazil.

lancigera (Standley) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 762 (1972); Psychotria lancigera.

lasseri Steyermark in Acta Bot. Venezuel., 6(1–4): 171 (1971 publ. 1972).—Venezuela.

longistipulata (Müller-Argoviensis) Standley

subsp. chrysorrhachis (Bremekamp) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 748 (1972); P. chrysorrhachis.

meridensis Steyermark in Acta Bot. Venezuel., 6(1–4): 155 (1971 publ. 1972).—Venezuela.

nana Steyermark in Acta Bot. Venezuel., 6(1–4): 170 (1971 publ. 1972).—Venezuela.

nubicola Steyermark in Acta Bot. Venezuel., 6(1–4): 168 (1971 publ. 1972).—Venezuela.

PALICOUREA :—

perquadrangularis Wernham

var. brevipes Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 774 (1972).—Venezuela.

var. guayanensis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 774 (1972).—Venezuela, Brazil.

var. pubens Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 775 (1972).—Venezuela.

puberulenta Steyermark in Acta Bot. Venezuel., 6(1–4): 154 (1971 publ. 1972).—Venezuela.

pustulata Steyermark in Acta Bot. Venezuel., 6(1–4): 156 (1971 publ. Feb. 1972); *et in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 736 (Nov. 1972).—Venezuela.

rigida H.B. & K.

subsp. hirtella (Müller-Argoviensis) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 732 (1972); Psychotria rigida a hirtella.

var. hirtibacca Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 732 (1972).—Venezuela.

f. microphylla Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 732 (1972).—Brazil, Bolivia.

var. strepens (Müller-Argoviensis) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 732 (1972); Psychotria rigida γ strepens.

tamaensis (Standley & Steyermark) Steyermark in Acta Bot. Venezuel., 6(1–4): 153 (1971 publ. 1972); Psychotria tamaensis.

var. psilophylla Steyermark in Acta Bot. Venezuel., 6(1–4): 153 (1971 publ. 1972).—Venezuela.

tepuicola Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 742 (1972).—Venezuela.

venezuelensis Steyermark in Acta Bot. Venezuel., 6(1–4): 164 (1971 publ. 1972).—Venezuela, Colombia.

vogelii Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 734 (1972).—Colombia.

wilesii C.D. Adams in Phytologia, 21(2): 68 (1971).—Jamaica.

×**PALMERARA** hort. in Orchid Rev., 81(959): centre page pull-out p. 10 (1973). ORCHIDACEAE.

[*Batemannia* × *Ototylis* × *Zygosepalum*.]

PAMIANTHE Stapf (Amaryllidac.).

cardenasiiflora Traub in Pl. Life, 28: 46 (1972).—Bolivia.

PAMPHILIA Mart. (Styracac.).

vilcabambae D.R. Simpson in Phytologia, 30(5): 315 (1975).—Peru.

PANAX L. (Araliac.).

japonicus C.A. Meyer

var. bipinnatifidus (Seem.) C.Y. Wu & Feng in Acta Phytotax. Sin., 13(2): 43 (1975); P. bipinnatifidus.

var. major (Burkill) C.Y. Wu & Feng in Acta Phytotax. Sin., 13(2): 43 (1975); *Aralia quinquefolia* var. major.

notoginseng (Burkill) Chen ex Yunnan Inst. Bot. in Acta Phytotax. Sin., 13(2): 41 (1975); *Aralia quinquefolia* var. notoginseng.

pseudo-ginseng Wall.

var. elegantior (Burkill) Hoo & C.J. Tseng in Acta Phytotax. Sin., 11(4): 436 (1973); *Aralia quinquefolia* var. elegantior.

var. japonicus (C.A. Meyer) Hoo & C.J. Tseng in Acta Phytotax. Sin., 11(4): 437 (1973); P. japonicum.

var. notoginseng (Burkill) Hoo & C.J. Tseng in Acta Phytotax. Sin., 11(4): 435 (1973); *Aralia quinquefolia* var. notoginseng.

var. wangianus (Sun) Hoo & C.J. Tseng in Acta Phytotax. Sin., 11(4): 436 (1973); P. wangianus.

stipuleanatus Tsai & Feng in Acta Phytotax. Sin., 13(2): 44 (1975).—China.

zingiberensis C.Y. Wu & Feng in Acta Phytotax. Sin., 13(2): 42 (1975).—China.

PANCRATIUM L. (Amaryllidac.).

parvicoronatum Geerinck in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 42(3): 295 (1972).—Zaire.

PANDACA Noronha ex Thou. (Apocynac.).

affinis Markgraf in Adansonia, 10(4): 513 (1971).—Malagasy.

boiteaui Markgraf in Adansonia, 12(2): 218 (1972).—Malagasy.

PANDACA :—

ciliata (Pinchon) Markgraf

var. sambiranensis Markgraf in Adansonia, 12(2): 218 (1972).—Malagasy.

longissima Markgraf in Adansonia, 12(2): 217 (1972).—Malagasy.

mauritiana (Poiret) Markgraf & Boiteau in Adansonia, 13(2): 244 (1973), as 'mauritania': Tabernaemontana mauritiana.

mocquerysii (Aug. DC.) Markgraf

var. lancifolia Markgraf in Adansonia, 12(2): 218 (1972).—Malagasy.

var. parvifolia (Pichon) Markgraf in Adansonia, 12(2): 218 (1972); Tabernaemontana parvifolia.

var. pendula Markgraf in Adansonia, 12(2): 218 (1972).—Malagasy.

persicariifolia (Jacquin) Markgraf & Boiteau in Adansonia, 13(2): 247 (1973), as 'persicariaefolia': Tabernaemontana persicariifolia.

PANDANUS S. Parkinson (Pandanac.).

subgen. Acrostigma (Kurz) Stone in Bot. Jahrb., 94(4): 521 (1974); gen. Acrostigma.

subsect. Alticolae Stone in Bot. Jahrb., 94(4): 525 (1974).

sect. Asperi St. John in Pac. Sci., 28(1): 79 (1974).

sect. Athrostigma Stone in Bot. Jahrb., 94(4): 518 (1974).

subsect. Atrodentata Stone in Bot. Jahrb., 94(4): 492 (1974).

subsect. Austrokeura Stone in Bot. Jahrb., 94(4): 517 (1974).

sect. Barrotia (Brongn.) Stone in Adansonia, 12(3): 416 (1972); gen. Barrotia.

sect. Bernardia Stone in Adansonia, 12(3): 418 (1972), as 'Bernadia'.

subsect. Bidens (St. John) Stone in Fed. Mus. J. Kuala Lumpur, 13: 144 (1968 publ. 1971); P. sect. Bidens.

sect. Brongniartia Stone in Adansonia, 12(3): 417 (1972).

sect. Calcicola (Stone) Huynh in Bot. Jahrb., 95(1): 127 (1975); P. subsect. Calcicola.

subsect. Calcicola Stone in Bot. Jahrb., 94(4): 492 (1974).

subsect. Cardiostigma Stone in Adansonia, 12(3): 414 (1972).

sect. Cauliflora Stone in Malaysian J. Sci., 1(A): 124 (1972).

sect. Cheilostigma Stone in Bot. Jahrb., 94(4): 501 (1974).

sect. Digitati St. John in Pac. Sci., 29(1): 59 (1975).

subsect. Elaphrocarpus Stone in Contrib. Herb. Austral., 5: 44 (1974).

sect. Elmeria Stone in Bot. Jahrb., 94(4): 518 (1974).

sect. Excavata Stone in Contrib. Herb. Austral., 4: 31 (1974).

sect. Fagerlindia Stone in Bot. Jahrb., 94(4): 518 (1974).

subsect. Fruticosi Stone in Adansonia, 12(3): 417 (1972).

sect. Galeatistigma St. John in Pac. Sci., 27(1): 52 (1973).

subsect. Glaucomyllum Stone in Bot. Jahrb., 94(4): 525 (1974).

subsect. Gressittia Stone in Fed. Mus. J. Kuala Lumpur, 17: 144 (1972 publ. 1974).

sect. Gressittia (Stone) Huynh in Bot. Jahrb., 95(1): 124 (1975); P. subsect. Gressittia.

sect. Heterostigma (Gaudichaud) Stone in Ann. Missouri Bot. Gard., 60(2): 270 (1973); gen. Heterostigma.

subsect. Insulanus Stone in Bot. Jahrb., 94(4): 517 (1974).

sect. Kanehiraea Stone in Fed. Mus. J. Kuala Lumpur, 13: 139 (1968 publ. 1971).

sect. Karuka Stone in Contrib. Herb. Austral., 4: 11 (1974).

subgen. Kurzia Stone in Bot. Jahrb., 94(4): 501 (1974).

sect. Liniobtutus St. John in Pac. Sci., 27(1): 56 (1973).

sect. Lonchostigma (Stone) Stone in Bot. Jahrb., 94(4): 511 (1974); P. subsect. Lonchostigma.

subsect. Longipedunculata Huynh in Bot. Jahrb., 95(1): 126 (1975).

PANDANUS :—

subsect. Malaya (*St. John*) *Stone* in *Fed. Mus. J. Kuala Lumpur*, 13: 144 (1968 publ. 1971): P. *sect.* Malaya.
subgen. Martellidendron (*Pic.-Ser.*) *Stone* in *Bot. Jahrb.*, 94(4): 512 (1974): P. *sect.* Martellidendron.
sect. Megakeura *Stone* in *Bot. Jahrb.*, 94(4): 520 (1974).
sect. Megastigma *Stone* in *Malaysian J. Sci.*, 2(A): 59 (1973), without latin descr.; *et in Contrib. Herb. Austral.*, 4: 26 (1974).
sect. Metamayops *Stone* in *Contrib. Herb. Austral.*, 4: 21 (1974).
subsect. Monocarpa *Stone* in *Bot. Jahrb.*, 94(4): 509 (1974).
subsect. Multispina (*Fagerl.*) *Stone* in *Fed. Mus. J. Kuala Lumpur*, 13: 144 (1968 publ. 1971); *et in Reinwardtia*, 8(2): 317 (1972): P. *sect.* Multispina.
sect. Mydiophylla *Stone* in *Bot. Jahrb.*, 94(4): 493 (1974).
subsect. Ornati *Stone* in *Bot. Jahrb.*, 94(4): 525 (1974).
subsect. Papilionati *Stone* in *Fed. Mus. J. Kuala Lumpur*, 13: 145 (1968 publ. 1971).
sect. Paralophostigma *Stone* in *Contrib. Herb. Austral.*, 4: 17 (1974).
subsect. Parvi *Stone* in *Bot. Jahrb.*, 94(4): 525 (1974).
sect. Perrya *Stone* in *Contrib. Herb. Austral.*, 4: 19 (1974).
sect. Platiphylla *Stone* in *Bot. Jahrb.*, 94(4): 511 (1974).
sect. Pseudacrostigma *Stone* in *Fed. Mus. J. Kuala Lumpur*, 13: 146 (1968 publ. 1971).
subsect. Pumili *Stone* in *Bot. Jahrb.*, 94(4): 525 (1974).
sect. Radiatistigma *St. John* in *Pac. Sci.*, 29(1): 69 (1975).
subgen. Rykia (*DeVriese*) *Stone* in *Bot. Jahrb.*, 94(4): 489 (1974): *gen.* Rykia.
sect. Rykiopsis *Stone* in *Fed. Mus. J. Kuala Lumpur*, 17: 148 (1972 publ. 1974).
sect. Semikeura *Stone* in *Contrib. Herb. Austral.*, 5: 42 (1974).
subsect. Sussea (*Warb.*) *Stone* in *Bot. Jahrb.*, 94(4): 510 (1974): P. *sect.* Sussea.
sect. Tridens *Stone* in *Bot. Jahrb.*, 94(4): 501 (1974).
sect. Utilissima *Stone* in *Bot. Jahrb.*, 94(4): 506 (1974).
sect. Veillonia *Stone* in *Adansonia*, 12(3): 418 (1972).
subgen. Vinsonia (*Warb.*) *Stone* in *Bot. Jahrb.*, 94(4): 506 (1974): P. *sect.* Vinsonia.
acicularis *St. John* in *Pac. Sci.*, 27(1): 44 (1973).—New Guinea (Terr. New Guinea).
aecuatus *St. John* in *Pac. Sci.*, 27(1): 47 (1973).—New Guinea (Papua).
alatus *St. John* in *Pac. Sci.*, 27(1): 83 (1973).—Louisiade Archipelago.
alabraensis *St. John* in *Pac. Sci.*, 28(1): 83 (1974).—Aldabra Archipelago.
alloios *St. John* in *Pac. Sci.*, 28(1): 86 (1974).—Aldabra Archipelago.
antaresensis *St. John* in *Pac. Sci.*, 27(1): 58 (1973).—New Guinea (W. Irian).
aprilensis *St. John* in *Pac. Sci.*, 27(1): 62 (1973).—New Guinea (W. Irian).
asper *St. John* in *Pac. Sci.*, 28(1): 79 (1974).—Sumatra.
biciliatus *St. John* in *Pac. Sci.*, 27(1): 64 (1973).—Louisiade Archipelago.
biformatus *St. John* in *Pac. Sci.*, 27(1): 67 (1973).—New Guinea (Papua).
bowersiae *St. John* in *Contrib. Herb. Austral.*, 3: 1 (1974), as ‘bowersae’.—New Guinea (Terr. New Guinea).
calostigma *Martelli*
var. *tenaruensis* *Stone* in *Malaysian J. Sci.*, 2(A): 62 (1973).—British Solomon Is.
cephalotus *Stone* in *Mauritius Inst. Bull.*, 7(1): 13 (1971); *et in Adansonia*, 14(4): 545 (1974 publ. 1975).—Mauritius (in cultivation), Malagasy, Ceylon.
cheilostigma *Stone* in *Bot. Jahrb.*, 94(4): 535 (1974).—Philippine Is.

PANDANUS :—

chelyon *St. John* in *Pac. Sci.*, 28(1): 88 (1974).—Aldabra Archipelago.
clandestinus *Stone* in *Adansonia*, 12(3): 412 (1972).—New Caledonia.
clarkei *Stone* in *Contrib. Herb. Austral.*, 4: 17 (1974).—New Guinea (Terr. New Guinea).
clausus *St. John* in *Pac. Sci.*, 27(1): 69 (1973).—New Guinea (Terr. New Guinea).
columbiformis *Stone* in *Contrib. Herb. Austral.*, 4: 8 (1974).—New Guinea (Papua).
commissii *Hemsley*
var. *augustus* *Stone* in *Malaysian J. Sci.*, 1(A): 109 (1972).—British Solomon Is., Bougainville Is.
concavus *St. John* in *Pac. Sci.*, 27(1): 71 (1973).—New Guinea (W. Irian).
congregatus *St. John* in *Pac. Sci.*, 27(1): 49 (1973).—New Guinea (W. Irian).
croceus *Stone* in *Contrib. Herb. Austral.*, 4: 23 (1974).—Admiralty Is.
daymanensis *St. John* in *Pac. Sci.*, 27(1): 79 (1973).—New Guinea (Papua).
diversus *St. John* in *Bot. Mag. Tokyo*, 85(1000): 245 (1972).—Assam.
emarginatus *St. John* in *Bot. Mag. Tokyo*, 85(1000): 247 (1972).—India.
erinaceus *Stone*, *Melan. Pl. Stud.*, 1(Micron., Suppl. 1): (1966); cf. *Stone* in *Malaysian J. Sci.*, 1(A): 100 (1972).—Bismarck Archipelago.
fanningsis *St. John* in *Pac. Sci.*, 28(3): 339 (1974).—Line Is.
flagellaris *Stone* in *Adansonia*, 14(4): 550 (1974 publ. 1975).—Malagasy.
flavicarpus *Stone*, *Melan. Pl. Stud.*, 1(Micron., Suppl. 1): (1966); cf. *Stone* in *Malaysian J. Sci.*, 1(A): 120 (1972).—British Solomon Is.
galeatus *St. John* in *Pac. Sci.*, 27(1): 74 (1973).—Louisiade Archipelago.
galorei *Stone* in *Contrib. Herb. Austral.*, 4: 21 (1974).—New Guinea (W. Irian).
gillespiei *St. John* in *Pac. Sci.*, 29(1): 69 (1975).—Fiji.
grallatus *Stone* in *Adansonia*, 14(4): 548 (1974 publ. 1975).—Malagasy.
hooglandii *St. John* in *Pac. Sci.*, 27(1): 56 (1973).—New Guinea (Papua).
huynhii *Stone* in *Fed. Mus. J. Kuala Lumpur*, 14: 133 (1969 publ. 1972).—Sumatra.
impar *St. John* in *Pac. Sci.*, 28(1): 90 (1974).—Aldabra Archipelago.
intraconicus *St. John* in *Pac. Sci.*, 28(1): 96 (1974).—Aldabra Archipelago.
kamiae *Stone* in *Fed. Mus. J. Kuala Lumpur*, 15: 201 (1970 publ. 1972), as ‘kamii’.—Malaya.
katatonos *St. John* in *Bot. Mag. Tokyo*, 85(1000): 253 (1972).—India.
kinabaluensis *St. John ex Stone* in *Malaysian J. Sci.*, 3(A): 73 (1975).—Borneo (Sabah).
latericus *Stone*, *Melan. Pl. Stud.*, 1(Micron., Suppl. 1): 2 (1966); cf. *Stone* in *Malaysian J. Sci.*, 1(A): 111 (1972).—New Ireland, Bismarck Archipelago.
lictor *Stone*, *Melan. Pl. Stud.*, 1(Micron., Suppl. 1): (1966); cf. *Stone* in *Malaysian J. Sci.*, 1(A): 102 (1972).—New Britain.
linguiformis *Stone* in *Bot. Jahrb.*, 94(4): 537 (1974).—Malagasy.
luteus *St. John* in *Pac. Sci.*, 27(1): 77 (1973).—Louisiade Archipelago.
marinus *St. John* in *Pac. Sci.*, 27(1): 87 (1973).—New Guinea (Terr. New Guinea).
militaris *Warburg*
var. *malayanus* *Stone* in *Fed. Mus. J. Kuala Lumpur*, 17: 127 (1972 publ. 1974).—Malaya.
minisculus *Stone*, *Melan. Pl. Stud.*, 1(Micron., Suppl. 1): 3 (1966); cf. *Stone* in *Malaysian J. Sci.*, 1(A): 110 (1972).—New Ireland.
navicularis *Stone* in *Contrib. Herb. Austral.*, 4: 26 (1974).—New Ireland.
navigatorium *Martelli*
var. *elbertii* *Stone* in *Malaysian J. Sci.*, 2(A): 64 (1973).—British Solomon Is.
nepalensis *St. John* in *Bot. Mag. Tokyo*, 85(1000): 254 (1972).—Nepal.
novohibernicus *Martelli*
var. *contractus* *Stone* in *Malaysian J. Sci.*, 2(A): 65 (1973).—British Solomon Is.
var. *leptomeris* *Stone* in *Malaysian J. Sci.*, 2(A): 66 (1973).—British Solomon Is.

PANDANUS :—

var. *praeacutus* *Stone* in *Malaysian J. Sci.*, 2(A): 66 (1973).—Bougainville Is.
var. *pseudoturritus* *Stone* in *Malaysian J. Sci.*, 2(A): 67 (1973).—British Solomon Is.
pedunculatus *R. Br.*
var. *insularis* *Stone* in *Malaysian J. Sci.*, 2(A): 67 (1973).—British Solomon Is.
var. *malagunensis* *Stone* in *Malaysian J. Sci.*, 2(A): 68 (1973).—New Britain.
var. *rendovensis* *Stone* in *Malaysian J. Sci.*, 2(A): 68 (1973).—British Solomon Is.
pentagonos *St. John* in *Pac. Sci.*, 27(1): 50 (1973).—New Guinea (Terr. New Guinea).
peyrierasii *Stone & Guillaumet* in *Adansonia*, 12(4): 525 (1972 publ. 1973).—Malagasy.
polyacris *Martelli*
var. *malaitensis* *Stone* in *Malaysian J. Sci.*, 2(A): 69 (1973).—British Solomon Is.
var. *pseudo-linnaei* (*Martelli*) *Stone* in *Malaysian J. Sci.*, 2(A): 70 (1973).—P. *odoratissimus* *var.* *pseudo-linnaei*.
poronalia *Stone*, *Melan. Pl. Stud.*, 1(Micron., Suppl. 1): (1966); cf. *Stone* in *Malaysian J. Sci.*, 1(A): 97 (1972).—British Solomon Is.
pristis *Stone* in *Adansonia*, 11(2): 320 (1971); *et l.c.* 14(4): 546 (1974 publ. 1975).—Malagasy.
quadrifidus *Stone* in *Melan. Pl. Stud.*, 1: 3 (1966); cf. *Stone* in *Malaysian J. Sci.*, 2(A): 71 (1973).—British Solomon Is.
rex *Stone* in *Contrib. Herb. Austral.*, 4: 28 (1974).—New Guinea (Papua).
roseus *Stone*, *Melan. Pl. Stud.*, 2(Micron., Suppl. 1): (1966); cf. *Stone* in *Malaysian J. Sci.*, 1(A): 117 (1972).—British Solomon Is.
rusticus *Stone* in *Fed. Mus. J. Kuala Lumpur*, 14: 131 (1969 publ. 1972).—Borneo (Sarawak).
schoddei *St. John* in *Stone* in *Malaysian J. Sci.*, 2(A): 59 (1973), without latin descr.; *et in Contrib. Herb. Austral.*, 3: 5 (1974).—Bougainville Is.
sigmoideus *St. John ex Stone* in *Fed. Mus. J. Kuala Lumpur*, 17: 124 (1972 publ. 1974).—Borneo (Sarawak).
sikkimensis *St. John* in *Bot. Mag. Tokyo*, 85(1000): 258 (1972).—Sikkim.
solomonensis *Stone* in *Melan. Pl. Stud.*, 1(Micron., Suppl.): 3 (1966); cf. *Stone* in *Malaysian J. Sci.*, 2(A): 72 (1973).—British Solomon Is.
spondiophyllus *Stone*, *Melan. Pl. Stud.*, 1(Micron., Suppl. 1): (1966); cf. *Stone* in *Malaysian J. Sci.*, 1(A): 121 (1972).—New Britain.
subcubicus *St. John* in *Pac. Sci.*, 28(1): 97 (1974).—Aldabra Archipelago.
taveuniensis *St. John* in *Pac. Sci.*, 29(1): 67 (1975).—Fiji.
thomissophyllus *Stone* in *Fed. Mus. J. Kuala Lumpur*, 14: 133 (1969 publ. 1972).—Borneo (Sarawak).
tunicatus *Stone* in *Malaysian J. Sci.*, 3(A): 70 (1975).—Borneo (Sabah).
varawa *St. John* in *Pac. Sci.*, 29(1): 61 (1975).—Fiji.
verecundus *Stone* in *Adansonia*, 12(3): 412 (1972).—New Caledonia.
verus *L. in Stickman*, *Herb. Amboin.*: 17 (1754).—S.E. Asia.
vogelensis *St. John* in *Pac. Sci.*, 27(1): 89 (1973).—New Guinea (Papua).
PANDIKA Hook. f. (*Amaranthac.*).
angustifolia (*Vahl*) *Hepper* in *Kew Bull.*, 25(2): 189 (1971).—*Gomphrena angustifolia*.
PANICUM L. (*Gramin.*).
alabrense *Revoize* in *Kew Bull.*, 25(3): 421 (1971).—Aldabra Archipelago.
amarum *Elliot*
var. *amarulum* (*Hitchc. & Chase*) *P.G. Palmer* in *Brittonia*, 27(2): 149 (1975).—P. *amarulum*.
hallii *Vasey*
var. *filipes* (*Scribn.*) *Waller* in *Southwest. Nat.*, 19(1): 105 (1974).—P. *filipes*.

PANICUM :—

lamiatiale *St. John in Pac. Sci.*, 25(1): 39 (1971).—Hawaiian Is.
lustriale *St. John in Pac. Sci.*, 25(1): 41 (1971).—Hawaiian Is.
refractum (*F. Mueller*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 8: 152 (1874): Setaria refracta.
rigidulum *Nees*
var. condensum (*Nash*) *Mohlenbrock, Illus. Fl. Illinois, Grasses, Panicum to Danthonia*: 71 (1973): P. condensum.
virgatum *L.*
subsp. *cubense* (*Griseb.*) *Borhidi in Bot. Közlem.*, 58(3): 175 (1971): P. virgatum var. *cubense*.

PANISEA Lind. (Orchidac.).

albiflora (*Ridl.*) *Seidenfaden, Contrib. Revis. Orchid Fl. Cambodia, Laos & Vietnam*: 87 (1975): Zetagyne albiflora.

PAPAVER L. (Papaverac.).

sect. *Pseudopilosa* *M. Pop. ex K.F. Günther in Flora (Germany)*, 164(4–5): 436 (1975).
sect. *Roemeria* (*Medik.*) *K.F. Günther in Flora (Germany)*, 164(4–5): 436 (1975): gen. *Roemeria*.
alaskanum *Hult.*
f. *stenopetalum* *A.E. Porsild in Nat. Canad. Bot.*, 4: 30 (1974 publ. 1975).—Alaska.

alpinum *L.*

var. *endressii* (*Asch.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 73 (1974): P. *suaveolens* var. *endressii*.
var. *julicum* (*E. Mayer & Merxmüller*) *Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 129 (1974): P. *julicum*.
subsp. *suaveolens* (*Lap.*) *Rändel in Feddes Repert.*, 84(9–10): 713 (Jan. 15 1974): P. *suaveolens*.
subsp. *suaveolens* (*P.F.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 73 (1974): P. *pyrenaicum* subsp. *suaveolens*.

anomalum *Fedde*

var. *chinense* (*Regel*) *Tolmachev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 153 (1970 publ. 1971): P. *alpinum lusus chinense*.
var. *hirsutum* *Tolmachev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 157 (1970 publ. 1971).—U.S.S.R. (Soviet Far East).
var. *hispidissimum* (*Lebed.*) *Tolmachev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 157 (1970 publ. 1971): P. *alpinum* & *hispidissimum*.

argemone *L.*

subsp. *belangeri* (*Boiss.*) *Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 65 (1972): P. *belangeri*.

f. *glabrum* (*Koch*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 73 (1974): P. *argemone* var. *glabrum*.

bivalve (*DC.*) *K.F. Günther in Flora (Germany)*, 164(4–5): 436 (1975): *Roemeria bivalvis*.

borealisinense *Kitagawa in J. Jap. Bot.*, 48(8): 237 (1973), nom. nov.: P. *alpinum lusus chinense Regel*.

croceum *Lebed.*

subsp. *chinense* (*Regel*) *Rändel in Feddes Repert.*, 84(9–10): 676 (1974): P. *alpinum lusus e chinense*.

degenii (*Urumoff & Javorka*) *Pignatti in Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 211 (1973): P. *pyrenaicus* subsp. *degenii*.

ernesti-mayeri (*Markgraf*) *Fenaroli, Flora delle Alpi*, ed. 2: 105 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).

gorodkovii *Tolmachev & Petrovskii in Bot. Zhurn.*, 58(8): 1128 (1973).—U.S.S.R. (Siberia).

laeprousianum *Gutermann in Österr. Bot. Zeitschr.*, 122(4): 268 (1973), nom. nov.: P. *suaveolens Lapeyr.*

medium *L. Fl. Anglicæ*: 17 (1754); vide *Stearn in Ray Soc. publ. 148(Facsim. J. Ray, Syn. Method. Stirp. Brit. & C. Linn., Fl. Anglicæ)*: 67 (1973).—Great Britain.

occidentale (*Markgraf*) *H. Hess, Landolt & Hirzel, Fl. Schweiz*, 2: 110 (1970), without basionym ref.; et l.c. 3: 778 (1972): P. *alpinum* var. *occidentale*.

paucistaminum *Tolmachev & Petrovskii in Bot. Zhurn.*, 58(8): 1129 (1973).—U.S.S.R. (Siberia).

popovii *Siplivinskii in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 360 (1973).—U.S.S.R. (Siberia).

PAPAVER :—

radicatum *Rottb.*
subsp. *dahlianum* (*Nordh.*) *Rändel in Feddes Repert.*, 84(9–10): 694 (1974): P. *dahlianum*. refractum (*DC.*) *K.F. Günther in Flora (Germany)*, 164(4–5): 436 (1975): *Roemeria refracta*. rhoeas *L.*
var. *submammillatum* *Wein in Wiss. Zeitschr. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Math.-Nat.*, 22(6): 21 (1973).—Germany.
rubro-aurantiacum (*Fisch. ex DC.*) *Lundstr.*
subsp. *longiscapum* *Rändel in Feddes Repert.*, 84(9–10): 683 (1974).—U.S.S.R. (Soviet Far East). stewartianum *Jafri & Qaiser in Fl. W. Pakistan*, 61: 13 (1974).—Pakistan.
taticum (*A. Nyárády*) *Ehrendorfer ex Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 188 (1972): (Basionym not stated).
taticum (*A. Nyárády*) *Ehrendorfer in Österr. Bot. Zeitschr.*, 122(4): 268 (1973): P. *alpinum* subsp. *taticum*. uschakovii *Tolmachev & Petrovskii in Bot. Zhurn.*, 58(8): 1128 (1973).—U.S.S.R. (Siberia).

PAPHIOPEDILUM Pfitz. (Orchidac.).

argus (*Reichb. f.*) *Stein, Orchideenbuch*: 453 (1892): *Cypripedium argus*. bellatulum (*Reichb. f.*) *Stein, Orchideenbuch*: 456 (1892): *Cypripedium bellatulum*. boissieranum (*Reichb. f.*) *Stein, Orchideenbuch*: 456 (1892): *Phragmipedium boissieranum*. bougainvilleanum *Fowlie in Orchid Dig.*, 35(4): 122 (May 1971).—Bougainville Is.
var. album *Schoser in Orchidee*, 22(4): 144 (Aug. 1971), without type.—Bougainville Is.
callosum (*Reichb. f.*) *Stein, Orchideenbuch*: 457 (1892): *Cypripedium callosum*. caricinum (*Lindl. & Paxt.*) *Stein, Orchideenbuch*: 458 (1892): *Phragmipedium caricinum*. chamberlainianum (*O'Brien*) *Stein, Orchideenbuch*: 491 (1892): *Cypripedium chamberlainianum*. var. *flavescens* *Fowlie in Orchid Dig.*, 37(3): 104 (1973), rank misplaced, see Arts. 5 & 33.—Sumatra.
var. *flavum* *Fowlie in Orchid Dig.*, 37(3): 104 (1973), rank misplaced, see Arts. 5 & 33.—Sumatra.
subsp. *liemianum* *Fowlie in Orchid Dig.*, 35(2): 55 (1971), as 'liemiana'.—Sumatra.

f. *primulinum* (*M.W. Wood & P. Taylor*) *Fowlie in Orchid Dig.*, 37(3): 104 (1973), invalid see Art. 33: P. *primulinum*. ciliolare (*Reichb. f.*) *Stein, Orchideenbuch*: 462 (1892): *Cypripedium ciliolare*. curtisiae (*Reichb. f.*) *Stein, Orchideenbuch*: 464 (1892): *Cypripedium curtisiae*. dayanum (*Reichb. f.*) *Stein, Orchideenbuch*: 464 (1892): *Cypripedium dayanum*. druryi (*Beddome*) *Stein, Orchideenbuch*: 466 (1892): *Cypripedium druryi*. elliotianum (*O'Brien*) *Stein, Orchideenbuch*: 466 (1892): *Cypripedium elliotianum*. fairleanum (*Lindl.*) *Stein, Orchideenbuch*: 467 (1892): *Cypripedium fairleanum*. glanduliferum (*Blume*) *Stein, Orchideenbuch*: 468 (1892): *Cypripedium glanduliferum*. godefroyae (*hort. ex Godef.-Lebeuf*) *Stein, Orchideenbuch*: 468 (1892): *Cypripedium godefroyae*. haynaldianum (*Reichb. f.*) *Stein, Orchideenbuch*: 470 (1892): *Cypripedium haynaldianum*. hirsutissimum (*Lindl. ex Hook.*) *Stein, Orchideenbuch*: 470 (1892): *Cypripedium hirsutissimum*. hookerae (*Reichb. f.*) *Stein, Orchideenbuch*: 470 (1892): *Cypripedium hookerae*. johorensis *Fowlie & Yap in Orchid Dig.*, 36(2): 72 (1972).—Malaya.
klotzschianum (*Reichb. f.*) *Stein, Orchideenbuch*: 473 (1892): *Phragmipedium klotzschianum*. lowii (*Lindl.*) *Stein, Orchideenbuch*: 476 (1892): *Cypripedium lowii*. mastersianum (*Reichb. f.*) *Stein, Orchideenbuch*: 477 (1892): *Cypripedium mastersianum*. niveum (*Reichb. f.*) *Stein, Orchideenbuch*: 478 (1892): *Cypripedium niveum*.

PAPHIOPEDILUM :—

parishi (*Reichb. f.*) *Stein, Orchideenbuch*: 479 (1892): *Cypripedium parishi*. philippinense (*Reichb. f.*) *Stein, Orchideenbuch*: 480 (1892): *Cypripedium philippinense*. primulinum *M.W. Wood & P. Taylor in Orchid Rev.*, 81(955): centre page pull-out p. 10: (1973).—Sumatra.
purpurascens *Fowlie in Orchid Dig.*, 38(4): 155 (1974).—Borneo (Sabah).
purpuratum (*Lindl.*) *Stein, Orchideenbuch*: 481 (1892): *Cypripedium purpuratum*. rothschildianum (*Reichb. f.*) *Stein, Orchideenbuch*: 482 (1892): *Cypripedium rothschildianum*. sanderanum (*Reichb. f.*) *Stein, Orchideenbuch*: 482 (1892): *Cypripedium sanderanum*. schlimirii (*Linden ex Reichb. f.*) *Stein, Orchideenbuch*: 483 (1892): *Selenipedium schlimirii*. stonei (*Hook.*) *Stein, Orchideenbuch*: 487 (1892): *Cypripedium stonei*. superbiens (*Reichb. f.*) *Stein, Orchideenbuch*: 487 (1892): *Cypripedium superbiens*. f. *sanderae* (*Curtis*) *M.W. Wood in Orchid Rev.*, 83(990): 399 (1975): *Cypripedium curtisii* var. *sanderae*. tonsum (*Reichb. f.*) *Stein, Orchideenbuch*: 488 (1892): *Cypripedium tonsum*. venustum (*Wall.*) *Pfitz.* var. *atratum* *Pradhan in Orchid Dig.*, 39(6): 207 (1975), without latin descr. or type.—Bhutan.
var. *bhutanensis* *Pradhan in Orchid Dig.*, 39(6): 207 (1975), without latin descr. or type.—Bhutan.
var. *brunoviridis* *Pradhan in Orchid Dig.*, 39(6): 209 (1975), without latin descr. or type.—Bhutan.
var. *pynurslanum* *Pradhan in Orchid Dig.*, 39(6): 209 (1975), without latin descr. or type.—India.
var. *rubrum* *Pradhan in Orchid Dig.*, 39(6): 207 (1975), without latin descr. or type.—India.
var. *teestaensis* *Pradhan in Orchid Dig.*, 39(6): 207 (1975), without latin descr. or type.—E. Himalayan region.
villosum (*Lindl.*) *Stein, Orchideenbuch*: 490 (1892): *Cypripedium villosum*. vittatum (*Vellozo*) *Stein, Orchideenbuch*: 491 (1892): *Phragmipedium vittatum*. volenteanum (*Sander*) *Stein, Orchideenbuch*: 491 (1892): *Cypripedium volenteanum*.
×**PAPILACHNIS** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 527 (1974). ORCHIDACEAE. [Arachnis × Papilionanthe.]
×**PAPILANDACHNIS** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 527 (1974). ORCHIDACEAE. [Arachnis × Papilionanthe × Vanda.]
×**PAPILANTHERA** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 527 (1974). ORCHIDACEAE. [Papilionanthe × Renanthera.]
×**PAPILIOPCENTRUM** Garay ex P. Taylor in Kew Bull., 30(3): 592 (1975). ORCHIDACEAE. [Ascocentrum × Papilionanthe.]
×**PAPILIOIDES** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 527 (1974). ORCHIDACEAE. [Aerides × Papilionanthe.]
PAPILIONANTHE Schlechter (Orchidac.). biswasiana (*Ghose & Mukerjee*) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(10): 371 (1974): Aerides biswasiana.
flavescens (Schlechter) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(10): 371 (1974): Aerides flavescens.
greenii (W.W. Sm.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(10): 371 (1974): Aerides greenii.
pedunculata (Kerr.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(10): 372 (1974): Aerides pedunculata.
sillemiana (Rchb. f.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(10): 372 (1974): Thrixspermum sillemianum.
subulata (Koen.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(10): 372 (1974): Epidendrum subulatum.

- PAPILIONANTHE** :—
tricuspidata (*J.J. Sm.*) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(10): 372 (1974); Vanda tricuspidata.
uniflora (*Lindl.*) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(10): 372 (1974); Mesoclastes uniflora.
vandarum (*Rchb. f.*) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(10): 372 (1974); Aerides vandarum.
- ×**PAPILIONETIA** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 527 (1974). *ORCHIDACEAE*. [Neofinetia × Papilionanthe.]
- ×**PAPILIOPSIS** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 528 (1974). *ORCHIDACEAE*. [Papilionanthe × Vandopsis.]
- ×**PAPILISIA** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 528 (1974). *ORCHIDACEAE*. [Luisia × Papilionanthe.]
- PAPPOPHORUM** Schreb. (Gramin.).
krapovickasii Rosengurti in *Comun. Bot. Mus. Hist. Nat. Montevideo*, 4(58): 1 (1975).—Paraguay, Argentina, Venezuela.
- PARABIGNONIA** Bur. ex K. Schum. (Bignoniac.).
unguiculata (*Vell.*) A.H. Gentry in *Taxon*, 24(2-3): 343 (1975); Bignonia unguiculata.
- PARABOEA** Ridley (Gesneriac.).
bintangensis B.L. Burt in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 51 (1971).—Malaya.
- PARACALEANA** Blaxell in *Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(5): 280 (1972). *ORCHIDACEAE*. minor (*R. Br.*) Blaxell in *Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(5): 281 (1972); Caleana minor.
nigrita (*Lindl.*) Blaxell in *Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(5): 283 (1972); Caleana nigrita.
sullivanii (*F. Muell.*) Blaxell in *Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(5): 282 (1972); Caleya sullivanii.
- PARACARYUM** Boiss. (Boraginac.).
carinatum Riedl in *Osterr. Bot. Zeitschr.*, 120 (1-2): 139 (1972).—Afghanistan.
intermedium (*Fresen.*) Lipsky
var. papillosum (*D.C.*) Kazmi in *J. Arnold Arbor.*, 52(1): 125 (1971); Omphalodes papillosum.
var. stellatum (*Riedl.*) Kazmi in *J. Arnold Arbor.*, 52(1): 125 (1971); P. stellatum.
petrophilum Pavl. ex Goloskokov in *Fl. Rast. Res. Kaz.*: 77 (1975).—U.S.S.R. (Middle Asia).
- ×**PARACHILUS** hort. in *Orchid Rev.*, 80(945): 63 (1972). *ORCHIDACEAE*. [Parasarcocillus × Sarcochilus.]
- PARACOFFEA** Leroy (Rubiac.).
merguensis (*Ridl.*) Leroy in *Adansonia*, 11(4): 604 (1971 publ. 1972); Coffea merguensis.
var. orientalis (*Craib*) Leroy in *Adansonia*, 11(4): 607 (1971 publ. 1972); Coffea merguensis var. orientalis.
- PARADRYMONIA** Hanst. (Gesneriac.).
ciliosa (*Mart.*) Wiehler in *Phytologia*, 27(5): 308 (1973); Hypocyrta ciliosa.
decurrens (*Morton*) Wiehler in *Phytologia*, 27(5): 308 (1973); Centrosolenia decurrens.
lineata (*Morton*) Wiehler in *Phytologia*, 27(5): 308 (1973); Centrosolenia lineata.
lurida (*Morton & Raymond*) Wiehler in *Phytologia*, 27(5): 308 (1973); Episcia lurida.
metamorphophylla (*Donn. Sm.*) Wiehler in *Phytologia*, 27(5): 327 (1973); Alloplectus metamorphophyllus.
- PARAGYNOXYS** Cuatrec. (Compos.).
cuatrecasasi Ruiz-Terán & López-Figueiras in *Rev. Fac. Farm. Univ. Los Andes*, 14: 14 (1974).—Venezuela.
- PARAHEBE** W.R.B. Oliver (Scrophulariac.).
diosmoides (*Schlechter*) van Royen & Ehrendorfer in *Bot. Jahrb.*, 91(4): 402 (1972); Veronica diosmoides.
papuana van Royen & Ehrendorfer in *Bot. Jahrb.*, 91(4): 395 (1972).—New Guinea (Papua).
- PARAHYPARRHENIA** A. Camus (Gramin.).
bellariensis (*Hack.*) Clayton in *Kew Bull.*, 27(3): 448 (1972); Andropogon bellariensis.
- PARAKAEMPFERIA** A.S. Rao & Verma in *Bull. Bot. Surv. India*, 11(1-2): 206 (1969 publ. 1971). *ZINGIBERACEAE*.
synantha A.S. Rao & Verma in *Bull. Bot. Surv. India*, 11(1-2): 206 (1969 publ. 1971).—Assam.
- PARALABATIA** Pierre (Sapotac.).
casquiarensis *Aubréville* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 205 (1972).—Venezuela.
orinocoensis *Aubréville* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 205 (1972).—Venezuela.
- PARALIGISTICUM** Tikhomirov in *Byull. Mosk. Obsch. Ispyt. Prir., Biol.*, 78(1): 107 (1973). *UMBELLIFERAE*.
discolor (*Lebed.*) Tikhomirov in *Byull. Mosk. Obsch. Ispyt. Prir., Biol.*, 78(1): 107 (1973); Ligisticum discolor.
- ×**PARAMAYARA** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 528 (1974). *ORCHIDACEAE*. [Papilionanthe × Paraphalaenopsis × Renanthera × Vanda.]
- PARAMICHELIA** Hu (Magnoliac.).
braianensis (*Gagnep.*) Dandy in *S. Nilsson, World Pollen Spore Fl.*, 3(*Magnoliaceae*): 5 (1974); Michelia braianensis.
scortechinii (*King*) Dandy in *S. Nilsson, World Pollen Spore Fl.*, 3(*Magnoliaceae*): 5 (1974); Manglietia scortechinii.
- PARANEPHELius** Poopp. & Endl. (Compos.).
asperifolius (*Muschler*) H. Robinson & Brettell in *Phytologia*, 28(1): 59 (1974); Liabum asperifolium.
jelskii (*Hieron.*) H. Robinson & Brettell in *Phytologia*, 28(1): 59 (1974); Liabum jelskii.
- PARANEURACHNE** S.T. Blake in *Contrib. Queensl. Herb.*, 13: 20 (1972). *GRAMINEAE*.
muelleri (*Hack.*) S.T. Blake in *Contrib. Queensl. Herb.*, 13: 21 (1972); Neurachne muelleri.
- PARAPANTADENIA** Capuron in *Adansonia*, 12(2): 206 (1972). *EUPHORBIACEAE*.
chauvetiae *Leandri & Capuron* in *Adansonia*, 12(2): 206 (1972).—Madagascar.
- ×**PARAPAPILIO** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 528 (1974). *ORCHIDACEAE*. [Papilionanthe × Paraphalaenopsis.]
- PARAPENTAS** Bremek. (Rubiac.).
silvatica (*K. Schum.*) Bremek.
subsp. latifolia Verdcourt in *Kew Bull.*, 30(2): 289 (1975).—Tanzania.
- PARAPHLOMIS** Prain (Labiat.).
javanica (*Bl.*) Prain
var. angustifolia (*C.Y. Wu*) C.Y. Wu & H.W. Li in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 73 (1975); P. rugosa
var. angustifolia.
var. coronata (*Vaniot*) C.Y. Wu & H.W. Li in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 72 (1975); Lamium ? coronatum.
var. henryi (*Yamamoto*) C.Y. Wu & H.W. Li in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 73 (1975); P. rugosa
var. henryi.
- PARAPHYSIS** (DC.) Dostál in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19(1-4): 76 (1973); Amberboa sect. Paraphysis (Compos.).
decurrens (DC.) Dostál in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19(1-4): 77 (1973); Amberboa decurrens.
- PARAPYROLA** Miq. (Ericac.).
asiatica (*Maxim.*) Kitamura in *Acta Phytotax. Geobot.*, 25(1): 2 (1971); Epigaea asiatica.
- PARAQUILEGIA** J.R. Drumm. & Hutchinson (Ranunculac.).
gemmifolia Pakhomova in *Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 19: 29 (1974).—Tibet.
scabrifolia Pakhomova in *Opred. Rast. Sred. Azii*, 3: 237 (1972).—U.S.S.R. (Middle Asia).
- ×**PARARIDES** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 529 (1974). *ORCHIDACEAE*. [Aerides × Paraphalaenopsis.]
- PARARUELLIA** Bremek. & Nannenga-Bremek. (Acanthac.).
cavaleriei (*Lévl.*) E. Hossain in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 409 (1973); Ruellia cavaleriei.
delavayana (*Baill.*) E. Hossain in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 409 (1973); Ruellia delavayana.
- PARASICYOS** Dieterle in *Phytologia*, 32(4): 289 (1975). *CUCURBITACEAE*.
maculatus Dieterle in *Phytologia*, 32(4): 289 (1975).—Guatemala.
- PARASILAUS** Leute in *Osterr. Bot. Zeitschr.*, 120(3): 290 (1972). *UMBELLIFERAE*.
afghanicus (*Gilli*) Leute in *Osterr. Bot. Zeitschr.*, 120(3): 291 (1972); Silaus afghanicus.
- PARASITAXUS** de Laubenfels in *Fl. N. Caléd. & Dépend.*, 4: 44 (1972). *PODOCARPACEAE*.
ustum (*Vieillard*) de Laubenfels in *Fl. N. Caléd. & Dépend.*, 4: 45 (1972); Dacrydium ustum.
- PARATHESIS** Hook. f. (Myrsinac.).
costata Lundell in *Wrightia*, 5(3): 65 (1974).—Guatemala.
crassipes Lundell in *Wrightia*, 5(3): 65 (1974).—Guatemala.
croatii Lundell in *Wrightia*, 5(3): 66 (1974).—Panama.
escuintlensis Lundell in *Wrightia*, 5(3): 67 (1974).—Guatemala.
montana Lundell in *Wrightia*, 4(5): 166 (1971).—Panama.
multiflora Lundell in *Wrightia*, 4(6): 183 (1971).—Mexico.
tenuifolia Lundell in *Wrightia*, 4(5): 157 (1971).—Panama.
travisae Lundell in *Wrightia*, 5(1): 4 (1972), as 'travisae'.—Guatemala.
williamsii Lundell in *Wrightia*, 5(3): 68 (1974).—Guatemala.
- PARAVALLARIS** Pierre (Apocynac.).
yunnanensis Tsiang & P.T. Li in *Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 373 (1973).—China.
- ×**PARDANCANDA** Lenz in *Aliso*, 7(4): 407 (1972). *IRIDACEAE*.
[Belamcanda × Pardanthopsis.]
norrisii Lenz in *Aliso*, 7(4): 407 (1972).—Cultivation. (Belamcanda chinensis × Pardanthopsis dichotoma).
- PARDANTHOPSIS** (Hance) Lenz in *Aliso*, 7(4): 403 (1972); Iris sect. Pardanthopsis (Iridac.).
dichotoma (*Pallas*) Lenz in *Aliso*, 7(4): 403 (1972); Iris dichotoma.
- PARDOGLOSSUM** Barbier & Mathez in *Candollea*, 28(2): 305 (1973). *BORAGINACEAE*.
atlanticum (*Pitard*) Barbier & Mathez in *Candollea*, 28(2): 306 (1973); Solenanthus atlanticus.
cheirifolium (*L.*) Barbier & Mathez in *Candollea*, 28(2): 306 (1973); Cynoglossum cheirifolium.
lanatum (*L.*) Barbier & Mathez in *Candollea*, 28(2): 307 (1973); Anchusa lanata.
tubiflorum (*Murbeck*) Barbier & Mathez in *Candollea*, 28(2): 307 (1973); Solenanthus tubiflorus.
watieri (*Batt. & Maire*) Barbier & Mathez in *Candollea*, 28(2): 308 (1973); Solenanthus watieri.
- PARENTUCELLIA** Viv. (Scrophulariac.).
latifolia (*L.*) Car.
f. albiflora (*Raul.*) Jovanović-Dunjić in *Fl. SR Srbije*, 6: 229 (1974); Euphragia latifolia f. albiflora.
- PAREPIGYNUM** Tsiang & P.T. Li in *Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 394 (1973). *APOCYNACEAE*.
funingense Tsiang & P.T. Li in *Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 395 (1973).—China.

PARIANA

Aubl. (Gramin.).
parvispica R.W. Pohl in Iowa State J. Res., 47(1): 73 (1972).—Costa Rica.

PARIETARIA L. (Urticac.).
lusitanica L.

subsp. chersonensis (Lang) Chretk in Fl. Iran., 105: 10 (1974); P. lusitanica var. chersonensis. rechingeri Chretk in Fl. Iran., 105: 12 (1974).—Iraq.

PARINARI Aubl. (Chrysobalanac.).

chocoensis Prance in Fl. Neotrop., 9: 193 (1972).—Colombia.

eudenia Kostermans in Bot. Tidsskr., 67(4): 321 (1973).—Thailand.

klugii Prance in Fl. Neotrop., 9: 190 (1972).—Peru.

littoralis Prance in Fl. Neotrop., 9: 191 (1972).—Brazil.

maguirei Prance in Fl. Neotrop., 9: 190 (1972).—Guyana.

occidentalis Prance in Fl. Neotrop., 9: 186 (1972).—Bolivia, Brazil.

romeroi Prance in Fl. Neotrop., 9: 400 (1972).—Colombia.

subrotunda Rizzini in Leandra, 3-4(4-5): 8 (1974).

—Brazil.

PARIS L. (Liliac.).

hexaphylla Cham.
var. manshurica (Kom.) Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow), 84: 31 (1972); P. manshurica.

PARMENTIERA DC. (Bignoniac.).

aculeata (HBK.) L.O. Williams in Fieldiana, Bot., 36(4): 27 (1973); Crescentia aculeata.

millspaughiana L.O. Williams in Fieldiana, Bot., 36(4): 28 (1973).—Mexico.

PARNASSIA L. (Parnassiac.).

parviflora DC.
subsp. californica (Gray) Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl., 13(1): 331 (1971); P. californica.

PARODIA Speg. (Cactac.).

andreae F.H. Brandt in Stachelpost, 8: 145-147 (1972); cf. Rowley in Repert. Pl. Succ. (I.O.S.), 23: 9 (1972 publ. 1974).—Locality not stated.

buxbaumiana F.H. Brandt in Kaktus, 10(4): 81 (1975).—Bolivia.

campestris F.H. Brandt in Kaktus, 10(3): 61 (1975), as 'campestra'.—Argentina.

challamarcana F.H. Brandt in Stachelpost, 8: 1-4 (1972); cf. Rowley in Repert. Pl. Succ. (I.O.S.), 23: 9 (1972 publ. 1974).—Locality not stated.

culpinensis F.H. Brandt in Stachelpost, 9: 161-165 (1973); cf. Rowley in Repert. Pl. Succ. (I.O.S.), 24: 8 (1973 publ. 1975).—Locality not stated.

fricana F.H. Brandt in Stachelpost, 9(45): 68 (1973).—Argentina.

gibbosoides F.H. Brandt in Stachelpost, 7: 414-416 (1971); cf. Rowley in Repert. Pl. Succ., 22(Regnum Veg., 87): 11 (1973).—Locality not stated.

ignorata F.H. Brandt in Stachelpost, 8: 86-87 (1972); cf. Rowley in Repert. Pl. Succ. (I.O.S.), 23: 9 (1972 publ. 1974).—Locality not stated.

koehresiana F.H. Brandt in Stachelpost, 8: 113-115 (1972); cf. Rowley in Repert. Pl. Succ. (I.O.S.), 23: 9 (1972 publ. 1974).—Locality not stated.

krasuckana F.H. Brandt in Kakt. And. Sukk., 23(7): 179 (1972).—Bolivia.

laui F.H. Brandt in Kakt. And. Sukk., 24(11): 244 (1973), as 'lauii'.—Bolivia.

lychnosa F.H. Brandt in Kaktus, 10(2): 42 (1975).—Bolivia.

microperma (Weber) Spegazzini
var. erythrantha (Spegazzini) Weskamp in Kakt. And. Sukk., 24(6): 127 (1973); P. erythrantha.

var. rubriflora (Backeberg) Weskamp in Kakt. And. Sukk., 24(6): 127 (1973); P. aureispina var. rubriflora.

neglecta F.H. Brandt in Kakt. And. Sukk., 24(3): 49 (1973).—Bolivia.

neglectoides F.H. Brandt in Stachelpost, 9(47): 129 (1973).—Bolivia.

parvula F.H. Brandt in Kaktus, 10(1): 6 (1975).—Argentina.

PARODIA :—

paucicostata (Ritter) F.H. Brandt ex Weskamp in Stachelpost, 9: 189 (1973) & 10: 23 (1974), comb. illeg.; cf. Rowley in Repert. Pl. Succ. (I.O.S.), 24: 8 (1973 publ. 1975).—Basionym not stated.

pluricentralis Back. ex F.H. Brandt in Stachelpost, 7: 365-367 (1971); cf. Rowley in Repert. Pl. Succ., 22(Regnum Veg., 87): 11 (1973).—Locality not stated.

rostrum-sperma F.H. Brandt in Stachelpost, 9(43): 2 (1973).—Bolivia.

salmonea F.H. Brandt in Kakt. And. Sukk., 24(5): 97 (1973).—Bolivia.

var. carminata F.H. Brandt in Kakt. And. Sukk., 24(5): 99 (1973).—Bolivia.

spegazziniana F.H. Brandt in Stachelpost, 7: 367-368 (1971); cf. Rowley in Repert. Pl. Succ., 22(Regnum Veg., 87): 11 (1973).—Locality not stated.

zaletaewana F.H. Brandt in Stachelpost, 9(44): 30 (1973).—Bolivia.

PARODIANTHUS Tronc. (Verbenac.).

capillaris Troncoso in Darwiniana, 18(1-2): 19 (1973).—Argentina.

PAROLINIA Webb (Crucif.).

filiifolia Kunkel in Cuad. Bot. Canar., 23-24: 63 (1975).—Canary Is.

platypetalia Kunkel in Cuad. Bot. Canar., 23-24: 63 (1975).—Canary Is.

PARONYCHIA Mill. (Caryophyllac.).

capitata (L.) Lam.

subsp. canariensis (Chaudhri) Sunding in Monogr. Biol. Canar., 3: 32 (1972); P. chlorothyrsa subsp. canariensis.

decandra (Forsk.) Rohweder & Urmi-König in Bot. Jahrb., 96(1-4): 407 (1975).—Gymnocarpus decandrum.

gomerensis (Burch.) Sventenius in Ind. Sem. Hort. Acclim. Pl. Arautapae: 41 (1970? publ. [1971]): Polycarpa gomerensis.

kapela (Hacq.) Kerner

subsp. arietoides (Pourret) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 5 (1973), without basionym ref.: Illecebrum arietoides.

subsp. baetica Küpfer in Boissiera, 23: 150 (1974).—Spain.

subsp. galloprovincialis Küpfer in Boissiera, 23: 148 (1974).—France.

przewalskii (Bunge ex Maxim.) Rohweder & Urmi-König in Bot. Jahrb., 96(1-4): 407 (1975).—Gymnocarpus przewalskii.

PARRYA R. Br. (Crucif.).

nudicaulis (L.) Rgl.

subsp. rydbergii (Botsch.) Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl., 13(1): 318 (1971); P. rydbergii.

PARSONSIA R. Br. (Apocynac.).

reticulata (F. Mueller) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr., 6: 129 (1868); Lyonsia reticulata.

PARTHENICE A. Gray (Compos.).

mollis A. Gray

var. peninsularis Sauck in Madroño, 23(4): 233 (1975).—Mexico.

PARTHENIUM L. (Compos.).

integrifolium L.

var. henryanum Mears in Phytologia, 31(6): 471 (1975).—U.S.A. (N. Carolina, Alabama, Georgia, S. Carolina, Tennessee, Virginia, W. Virginia).

var. hispidum (Raf.) Mears in Phytologia, 31(6): 477 (1975); P. hispidum.

var. mabryanum Mears in Phytologia, 31(6): 475 (1975).—U.S.A. (N. Carolina, S. Carolina, Virginia).

var. repens (Eggert) Mears in Phytologia, 31(6): 480 (1975); P. repens.

radfordii Mears in Phytologia, 31(6): 481 (1975).—U.S.A. (N. Carolina, S. Carolina).

PASACCARDOA Kuntze (Compos.).

jeffreyi Wild in Kirkia, 8(2): 168 (1972).—Angola, Zambia.

PASPALIDIUM Stapf (Gramin.).

breviflorum Vickery in Telopea, 1(1): 40 (1975).—Australia (New South Wales, Queensland).

disjunctum S.T. Blake in Proc. Roy. Soc. Queensl., 84: 65 (1973).—Australia (Queensland), New Guinea (Papua, Terr. New Guinea).

gausum S.T. Blake in Proc. Roy. Soc. Queensl., 84: 68 (1973).—Australia (Queensland, New South Wales).

geminatum (Forsk.) Stapf

var. paludivagum (Hitchc. & Chase) F.W. Gould in Southwest. Nat., 15(3): 391 (1971); Panicum paludivagum.

scabrifolium S.T. Blake in Proc. Roy. Soc. Queensl., 84: 69 (1973).—Australia (Queensland).

PASPALUM L. (Gramin.).

sect. Diplostachys (Steud.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 79 (1973); Panicum sect. Diplostachys.

aquaticum Masamune & Syozi in Trans. Nat. Hist. Soc. Taiwan, 34(251): 303 (1944).—Taiwan.

canarae (Steud.) Veldkamp in Blumea, 21(1): 72 (1973); Panicum canarae.

var. fimbriatum (Bor) Veldkamp in Blumea, 21(1): 72 (1973); Panicum canarae var. fimbriatum.

conjugatum Berg.

f. tristachya (Vanderz) A.A. Beetle in Phytologia, 28(4): 318 (1974); P. conjugatum var. tristachya.

dedeciae Quarín in Bonplandia, 3(14): 206 (1975).—Argentina.

deightonii (C.E. Hubbard) Clayton in Kew Bull., 30(1): 104 (1975); P. scrobiculatum var. deightonii.

gemmosum Chase ex Renvoize in Kew Bull., 27(3): 454 (1972).—Brazil.

glumaceum Clayton in Kew Bull., 30(1): 104 (1975).—Zambia, Sudan, Uganda, Kenya, Tanzania, Malawi, Rhodesia, Malagasy.

jujuense Zuloaga in Bol. Soc. Argent. Bot., 16(1-2): 65 (1974).—Argentina.

longiligulatum Renvoize in Kew Bull., 27(3): 454 (1972).—Brazil.

PASSIFLORA L. (Passiflorac.).

subgen. Tetrapathaea (DC.) P.S. Green in Kew Bull., 26(3): 553 (1972); P. sect. Tetrapathaea.

aurantia Forst. f.

f. pubescens (F.M. Bailey) P.S. Green in Kew Bull., 26(3): 548 (1972); P. aurantia var. pubescens.

var. samoensis (Exell) De Wilde in Blumea, 20(1): 246 (Sept. 1972); et in Fl. Males., Ser. 1, 7(2): 416 (Dec. 1972); P. samoensis.

castellanosii Sacco in Bradea, 1(32): 346 (1973).—Brazil.

caucaeense Holm-Nielsen in Bot. Notiser, 127(3): 348 (1974).—Colombia.

harlingii Holm-Nielsen in Bot. Notiser, 127(3): 339 (1974).—Ecuador.

herbertiana Ker-Gawl.

subsp. insulae-howeae P.S. Green in Kew Bull., 26(3): 552 (1972).—Lord Howe Is.

mixta L.

var. pilaloensis Holm-Nielsen in Bot. Notiser, 127(3): 342 (1974).—Ecuador.

moluccana Reinwardt ex Bl.

var. glaberrima (Gagn.) De Wilde in Blumea, 20(1): 240 (1972); P. octandra var. glaberrima.

var. teysmanniana (Miq.) De Wilde in Blumea, 20(1): 239 (Sept. 1972); et in Fl. Males., Ser. 1, 7(2): 413 (Dec. 1972); Disemma horsfieldii var. teysmanniana.

pilosicorona Sacco in Bradea, 1(33): 350 (1973).—Bolivia.

santiagana (Killip) Borhidi in Bot. Közlem., 58(3): 176 (1971); P. foetida var. santiagana.

sparrei Holm-Nielsen in Bot. Notiser, 127(3): 344 (1974).—Ecuador.

tonkinensis De Wilde in Blumea, 20(1): 241 (1972).—Vietnam.

PASTINACA L. (Umbellif.).

armena Fisch. & Mey.

subsp. dentata (Freyn & Sint.) Chamberlain in Fl. Turkey & E. Aegean Is., 4: 482 (1972); P. dentata.

PATERSONIA R. Br. (Iridac.).

sericea R. Br. ex Ker-Gawl.
var. *latifolia* (Benth. & F. Muell.) Geerinck in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 44(1-2): 56 (1974); P. *lanata* var. *latifolia*.
var. *rudis* (Endl.) Geerinck in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 44(1-2): 56 (1974); P. *rudis*.
umbrosa Endl.
f. *xanthina* (Oldf. & F. Muell. ex F. Muell.) Geerinck in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 44(1-2): 58 (1974); P. *xanthina*.

PATINOA Cuatrec. (Bombacac.).

ichthyotoxicaria R.E. Schultes & Cuatrecasas in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(3): 130 (1972).—Colombia.

paraensis (Huber) Cuatrecasas in Phytologia, 20(8): 471 (1971); Matisia *paraensis*.

PAULETIA Cav. (Legumin.).

acuminata (L.) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 387 (1973); Bauhinia *acuminata*.

acuruana (Moricand) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 387 (1973); Bauhinia *acuruana*.

affinis (Vog.) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 388 (1973); Bauhinia *affinis*.

angulicaulis (Harms) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 388 (1973); Bauhinia *angulicaulis*.

bauhinoides (Mart.) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 388 (1973); Perlebia *bauhinoides*.

bicuspidata (Benth.) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 394 (1973); Bauhinia *bicuspidata*.

bongardii (Steud.) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 388 (1973); Bauhinia *bongardii*.

bowkeri (Harv.) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 394 (1973); Bauhinia *bowkeri*.

breviloba (Benth.) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 389 (1973); Bauhinia *breviloba*.

burchellii (Benth.) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 394 (1973); Bauhinia *burchellii*.

candidans (Benth.) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 389 (1973); Bauhinia *candidans*.

corniculata (Benth.) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 394 (1973); Bauhinia *corniculata*.

cupulata (Benth.) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 394 (1973); Bauhinia *cupulata*.

curvula (Benth.) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 389 (1973); Bauhinia *curvula*.

depauperata (Glaz.) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 389 (1973); Bauhinia *depauperata*.

dubia (G. Don) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 394 (1973); Bauhinia *dubia*.

dumosa (Benth.) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 394 (1973); Bauhinia *dumosa*.

ellenbeckii (Harms) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 394 (1973); Bauhinia *ellenbeckii*.

forficata (Link) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 389 (1973); Bauhinia *forficata*.

var. *latifolia* (Mart.) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 390 (1973); Bauhinia *forficata* var. *latifolia*.

var. *longiflora* (D. Dietr.) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 390 (1973); Bauhinia *longiflora*.

gardneri (Benth.) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 395 (1973); Bauhinia *gardneri*.

geminata (Vog.) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 395 (1973); Bauhinia *geminata*.

glaziovii (Taub.) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 390 (1973); Bauhinia *glaziovii*.

PAULETIA :—

hirsuta (Weinm.) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 395 (1973); Bauhinia *hirsuta*.
integerima (Mart.) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 395 (1973); Bauhinia *integerima*.

kalantha (Harms) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 391 (1973); Bauhinia *kalantha*.

loesenerana (Harms) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 395 (1973), as 'loesenerana': Bauhinia *loesenerana*.

longicuspis (Spruce ex Benth.) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 395 (1973); Bauhinia *longicuspis*.

macrostachya (Benth.) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 391 (1973); Bauhinia *macrostachya*.

membranacea (Benth.) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 395 (1973); Bauhinia *membranacea*.

nitida (Benth.) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 395 (1973); Bauhinia *nitida*.

obtusata (Vog.) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 391 (1973); Bauhinia *obtusata*.

odoratissima (Moricand) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 395 (1973); Bauhinia *odoratissima*.

platypetala (Burch.) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 396 (1973); Bauhinia *platypetala*.

platyphylla (Benth.) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 396 (1973); Bauhinia *platyphylla*.

pruinosa (Vog.) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 396 (1973); Bauhinia *pruinosa*.

pulchella (Benth.) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 391 (1973); Bauhinia *pulchella*.

rufa (Steud.) Bong.
var. *cordata* (Vog.) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 392 (1973); Bauhinia *cordata*.

var. *dodecandra* (Steud.) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 392 (1973); Bauhinia *dodecandra*.

var. *intermedia* (Vog.) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 392 (1973); Bauhinia *intermedia*.

seleriana (Harms) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 392 (1973), as 'seleriana': Bauhinia *seleriana*.

subclavata (Benth.) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 396 (1973); Bauhinia *subclavata*.

taitensis (Taub.) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 392 (1973); Bauhinia *taitensis*.

tarapotensis (Benth.) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 396 (1973); Bauhinia *tarapotensis*.

tenella (Benth.) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 396 (1973); Bauhinia *tenella*.

tomentosa (L.) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 393 (1973); Bauhinia *tomentosa*.

ungulata (L.) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 393 (1973); Bauhinia *ungulata*.

viridescens (Desv.) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 396 (1973); Bauhinia *viridescens*.

var. *baviensis* (Drake del Cast.) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 396 (1973); Bauhinia *baviensis*.

viscidula (Harms) A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 393 (1973); Bauhinia *viscidula*.

PAULIA Korovin in Izv. Akad. Nauk Tadzh. SSR, Biol. Nauk, 1(50): 14 (1973). *UMBELLIFERAEE*.

ovczinnikovii Korovin in Izv. Akad. Nauk Tadzh. SSR, Biol. Nauk, 1(50): 14 (1973).—U.S.S.R. (Middle Asia).

PAULLINIA L. (Sapindac.).

carneoi Steyermark in Phytologia, 31(6): 486 (1975).—Venezuela.

PAULOWNIA Sieb. & Zucc. (Scrophulariac.).

taiwaniana T.W. Hu & H.J. Chang in Taiwania, 20(2): 166 (1975).—Taiwan.

×PAULSENARA hort. in Orchid Rev., 80(954): centre page pull-out p. 7 (1972). *ORCHIDACEAE*.
[Aerides × Arachnis × Trichoglottis.]

PAURIDIA Harv. (Hypoxidac.).

longituba M.F. Thompson in J.S. Afr. Bot., 38(3): 163 (1972).—South Africa (Cape Prov.).

PAURIDIANTHA Hook. f. (Rubiac.).

brideliooides Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 284 (1975).—Tanzania.

camposii (G. Taylor) Exell in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot., 4(8): 375 (1973); Urophyllum *camposii*.

paucinervis (Hiern) Brem.

subsp. *butaguensis* (De Wild.) Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 283 (1975); Urophyllum *butaguense*.

subsp. *holstii* (K. Schum.) Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 283 (1975); Urophyllum *holstii*.

subsp. *lyallii* (Bak.) Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 284 (1975); Urophyllum *lyallii*.

PAVETTA L. (Rubiac.).

micheliana J.G. Adam in Bull. Inst. Fond. Afr. Noire, A, 35(1): 87 (1973).—Liberia, Guinea, Ivory Coast.

uwembae Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 77: 23 (1973).—Tanzania.

PAVONIA Cav. (Malvac.).

aurantia Alain in Mem. New York Bot. Gard., 21(2): 134 (1971).—Hispaniola (Dominican Republic).

gentryi Fryxell in Brittonia, 25(2): 81 (1973).—Mexico.

PEARSONIA Dümmer (Legumin.).

bracteata (Benth.) Polhill in Kew Bull., 29(2): 393 (1974); Lotononis *bracteata*.

cajanifolia (Harv.) Polhill in Kew Bull., 29(2): 393 (1974); Pleiospora *cajanifolia*.

subsp. *cryptantha* (Bak.) Polhill in Kew Bull., 29(2): 394 (1974); Eriosema *cryptantha*.

flava (Bak. f.) Polhill in Kew Bull., 29(2): 390 (1974); Gamwellia *flava*.

subsp. *mitwabaensis* (Timp.) Polhill in Kew Bull., 29(2): 390 (1974); Gamwellia *flava* subsp. *mitwabaensis*.

grandifolia (Bolus) Polhill in Kew Bull., 29(2): 396 (1974); Lotononis *grandifolia*.

subsp. *latibracteolata* (Dümmer) Polhill in Kew Bull., 29(2): 396 (1974); Pleiospora *latibracteolata*.

madagascariensis (R. Viguer) Polhill in Kew Bull., 29(2): 398 (1974); Edbakeria *madagascariensis*.

mesopontica Polhill in Kew Bull., 29(2): 390 (1974).—Rhodesia.

obovata (Schinz) Polhill in Kew Bull., 29(2): 395 (1974); Pleiospora *obovata*.

sessilifolia (Harv.) Dümmer

subsp. *filiolifolia* (Bolus) Polhill in Kew Bull., 29(2): 403 (1974); Lotononis *filiolifolia*.

subsp. *marginata* (Schinz) Polhill in Kew Bull., 29(2): 402 (1974); Lotononis *marginata*.

subsp. *swaziensis* (Bolus) Polhill in Kew Bull., 29(2): 403 (1974); Lotononis *swaziensis*.

uniflora (Kensit) Polhill in Kew Bull., 29(2): 392 (1974); Lotononis *uniflora*.

PECTEILIS Rafin. (Orchidac.).

sagarikii Seidenfaden in Bot. Tidsskr., 68(1): 46 (1973).—Thailand.

PECTINARIA Haw. (Asclepiadac.).

stayneri Bayer in J.S. Afr. Bot., 41(3): 166 (1975).—South Africa (Cape Prov.).

PECTIS L. (Compos.).

decemcarinata McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb., 9(4): 429 (1972).—Mexico.

PECTIS :—

exserta *McVaugh* in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 431 (1972).—Mexico.
minutiflora *Keil* in *Brittonia*, 26(1): 30 (1974).—Mexico.
multiseta *Benth.*
var. ambigua (*Fern.*) *Keil* in *Madroño*, 23(4): 186 (1975); *P. ambigua*.
papposa *Harr. & Gray*
var. grandis *Keil* in *Brittonia*, 26(1): 32 (1974).—U.S.A. (Texas, Arizona, New Mexico), Mexico.
purpurea *Brandeg.*
var. lancifolia (*Greenm.*) *Keil* in *Brittonia*, 26(1): 36 (1974); *P. sinaloensis* *var. lancifolia*.
var. sonorensis *Keil* in *Brittonia*, 26(1): 35 (1974).—Mexico.

PEDICULARIS L. (Scrophulariac.).

brachyodontia *Schlosser & Vukot.*
subsp. malyi (*Janka*) *E. Mayer* in *Osterr. Bot. Zeitschr.*, 119(1–3): 324 (1971); *P. malyi*.
subsp. montenegrina (*Janka ex Nyman*) *D.A. Webb* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 65(4): 357 (1972); *P. friderici-augustii* *subsp. montenegrina*.
glabra *McVaugh & Mellichamp* in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 11(2): 58 (1975).—Mexico.
gyroflexa *Vill.*
subsp. praetutiana (*Levier*) *H. Kunz & E. Mayer* in *Osterr. Bot. Zeitschr.*, 119(1–3): 324 (1971); *P. gyroflexa* *var. praetutiana*.
hintonii *McVaugh & Mellichamp* in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 11(2): 62 (1975).—Mexico.
junatovii *Ivanina* in *Rast. Tsentral. Azii*, 5: 161 (1970).—U.S.S.R. (Middle Asia).
karatavica *Pavlov* in *Vestn. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 1950, 3(60): 33 (1950).—U.S.S.R. (Middle Asia).
lanata *Cham. & Schlecht.*
subsp. adamsii (*Hultén*) *Hultén* in *Bot. Notiser*, 126(4): 504 (1973); *P. adamsii*.
subsp. dasyantha (*Hadač*) *Hultén* in *Bot. Notiser*, 126(4): 504 (1973); *P. dasyantha*.
subsp. pallasi (*Vved.*) *Hultén* in *Bot. Notiser*, 126(4): 504 (1973); *P. pallasi*.
subsp. yukonensis (*A.E. Porsild*) *in Nat. Canad. Bot.*, 4: 57 (1974 publ. 1975).—Alaska.
leucodon *Griseb.*
subsp. occulta (*Janka*) *E. Mayer* in *Osterr. Bot. Zeitschr.*, 119(1–3): 324 (1971); *P. occulta*.

parryi A. Gray

subsp. mogollonica (*Greene*) *G.D. Carr* in *Brittonia*, 23(3): 288 (1971); *P. mogollonica*.
subsp. purpurea (*C.C. Parry*) *G.D. Carr* in *Brittonia*, 23(3): 289 (1971); *P. parryi* *var. purpurea*.
rosea *Wulfen.*
subsp. allionii (*Reichenb. f.*) *E. Mayer* in *Osterr. Bot. Zeitschr.*, 119(1–3): 323 (1971); *P. allionii*.
wallachioidea *Yamazaki* in *J. Jap. Bot.*, 46(8): 246 (1971).—Nepal.

PEDIOCACTUS Britton & Rose in Britton & A. Brown, *Illustr. Fl. N.U.S. & Canada*, ed. 2, 2: 569 (1913). *CACTACEAE*.

glaucus (*K. Schum.*) *Arp* in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 44(5): 221 (1972); *Echinocactus glaucus*.
mesae-verdae (*Boissevain*) *Arp* in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 44(5): 222 (1972); *Coloradoa mesae-verdae*.
polyacanthistrus (*Engelm. & Big.*) *Arp* in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 44(5): 222 (1972); *Echinocactus polyacanthistrus*.
robustior (*Coulter*) *Arp* in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 44(5): 222 (1972); *Echinocactus simpsonii* *var. robustior*.
whipplei (*Engelm. & Big.*) *Arp* in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 44(5): 222 (1972); *Echinocactus whipplei*.
wrightiae (*L. Benson*) *Arp* in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 44(5): 222 (1972); *Sclerocactus wrightiae*.

PEGAEOPHYTON Hayek & Hand.-Mazz. (Crucif.).
minutum *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(9): 270 (1972).—Sikkim, Nepal, Burma, Tibet.**PEGANUM** L. (Zygophyllac.).

harmala L.
var. grandiflorum *Hadidi* in *Fl. Iran.*, 98: 20 (1972).—Iran, Afghanistan.

PELACENTRUM hort. in *Orchid. Rev.*, 82(971): centre page pull-out p. 10 (1974). *ORCHIDACEAE*.
[*Ascocentrum* × *Pelatantheria*.]

PELARGONIUM L'Hérit. (Geraniac.).

asperum *Ehr. ex Willd.*
nm. navesianum *Kapétanidis* in *Pharm. Acta Helvetica*, 46: 296 (1971), without latin descr. or type.—Cultivation.

PELEA A. Gray (Rutac.).

anapanapaensis *St. John* in *Pac. Sci.*, 25(1): 43 (1971).—Hawaiian Is.

clusifolia *Gray*

f. stenophylla *St. John* in *Pac. Sci.*, 25(1): 47 (1971).—Hawaiian Is.

glabra *St. John* in *Pac. Sci.*, 26(3): 277 (1972).—Hawaiian Is.
kipahuluensis *St. John* in *Pac. Sci.*, 25(1): 49 (1971).—Hawaiian Is.

PELEXIA Poit. ex Lindl. (Orchidac.).

longibracteata *Pabst* in *Bradea*, 1(47): 468 (1974).—Brazil.

magdalensis *Brade & Pabst* in *Orquidea*, 29(5): 212 (1967 publ. 1972).—Brazil.

PELLIONIA Gaudich. (Urticac.).

oshimensis *Hatusima* in *Sci. Rep. Yokosuka City Mus.*, 13: 36 (1967).—Ryukyu Is.

PELTANDRA Rafin. (Arac.).*virginica* (*L.*) *Schott*

subsp. luteospadix (*Fernald*) *W.H. Blackwell & K.P. Blackwell* in *J. Elisha Mitchell Sci. Soc.*, 90(4): 139 (1974 publ. 1975); *P. luteospadix*.

PELTOGYNE Vogel (Legumin.).

mattosiana *Rizzini* in *Rev. Brasil. Biol.*, 31(2): 195 (1971).—Brazil.

subsessilis *W.A. Rodrigues* in *Acta Amazonica*, 4(2): 7 (1974).—Brazil.

PENAEA L. (Penaeac.).*cneorum* *Meerb.*

subsp. gigantea (*R. Dahlgren*) in *Op. Bot.*, 29: 40 (1971).—South Africa (Cape Province).

subsp. lanceolata (*R. Dahlgren*) in *Op. Bot.*, 29: 50 (1971).—South Africa (Cape Province).

subsp. ovata (*Eckl. & Zeyh. ex A.D.C.*) *R. Dahlgren* in *Op. Bot.*, 29: 44 (1971); *P. ovata*.

subsp. ruscifolia (*R. Dahlgren*) in *Op. Bot.*, 29: 48 (1971).—South Africa (Cape Province).

PENIOCEREUS Britton & Rose (Cactac.).

subgen. Pseudoacanthocereus *Sánchez-Mejorada* in *Cact. Suc. Mex.*, 19(2): 38 (1974).

castellae *Sánchez-Mejorada* in *Cact. Suc. Mex.*, 19(1): 12 (1974).—Mexico.

cuixmalensis *Sánchez-Mejorada* in *Cact. Suc. Mex.*, 18(4): 91 (1973).—Mexico.

fosteranus *Cutak*

var. multitepalum *Sánchez-Mejorada* in *Cact. Suc. Mex.*, 19(2): 50 (1974).—Mexico.

var. nizandensis *Sánchez-Mejorada* in *Cact. Suc. Mex.*, 19(2): 49 (1974).—Mexico.

striatus (*Brandegee*) *F. Buxbaum* in *Kakteen*, 62: CIIa (1975); *Cereus striatus*.

tepalcatepecanus *Sánchez-Mejorada* in *Cact. Suc. Mex.*, 19(1): 14 (1974).—Mexico.

tomentosus (*Bravo*) *F. Buxbaum* in *Kakteen*, 55–56: CIIa (1973), without basionym page; *Wilcoxia tomentosa*.

viperinus (*Weber*) *F. Buxbaum* in *Kakteen*, 62: CIIa (1975); *Cereus viperinus*.

zopilotensis (*Meyrán*) *F. Buxbaum* in *Kakteen*, 62: CIIa (1975); *Wilcoxia zopilotensis*.

PENNIBIPLANDRA Baill. (Pentadiplandrac.).*brazzeana* *Baillon*

var. valida *Pellegrin* ex *Villiers* in *Fl. Cameroun*, 15: 167 (Jan. 30 1973); *et in Fl. Gabon*, 20: 167 (Jan. 30 1973).—Gabon.

PENTAGONIA Benth. (Rubiac.).*rubriflora* (*D.R. Simpson*) in *Fieldiana*, Bot., 36(1): 9 (1972).—Peru.**PENTAMERISTA** Maguire in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 187, 167 (1972). *TETRAMERISTACEAE*.
neotropicica *Maguire* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 187 (1972).—Venezuela.
PENTANEMA Cass. (Compos.).*discoideum* *Nabiev* in *Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 16 (1962).—U.S.S.R. (Middle Asia).
PENTAPANAX Seem. (Araliac.).*fragrans* (*D. Don*) *Ha* in *Fl. Sev. V'etnama Avtoref.*
Diss.: p. ? (1972); cf. *Ha* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 227 (1974); *Hedera fragrans*.

PENTAPANAX :—

var. longipedunculatus (*N.S. Bui*) *Ha* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 227 (1974): *P. longipedunculatus*.

PENTAS Benth. (Rubiaceae).

lanceolata (*Forssk.*) *Deflers*
var. angustifolia *Verdcourt* in *Kew Bull.*, 30(2): 288 (1975).—Tanzania.
lindenoides (*S. Moore*) *Verdcourt* in *Kew Bull.*, 30(2): 344 (1975); *Heinsia lindenoides*.
zanziparica (*Klotzsch*) *Vatke*
var. tenuifolia *Verdcourt* in *Kew Bull.*, 30(2): 288 (1975).—Kenya.

PEPEROMIA Ruiz & Pav. (Piperaceae).

abyssinica *Miquel*
var. stuhlmannii (*C.D.C.*) *Düll* in *Bot. Jahrb.*, 93(1): 97 (1973): *P. stuhlmannii*.
aldrinii *Villa Carenzo* in *Lilloa*, 33(5): 90 (1971).—Argentina.
aristeguietiae *Steyermark* in *Acta Bot. Venezuel.*, 6(1-4): 83 (1971 publ. 1972).—Venezuela.
armstrongii *Villa Carenzo* in *Lilloa*, 33(5): 87 (1971).—Argentina.
asperula *P.C. Hutchison* & *Rauh* in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 47(5): 205 (1975).—Peru.
austin-smithii *Burger* in *Fieldiana*, Bot., 35: 22 (1971).—Costa Rica.
blanda (*Jacquin*) *Humboldt*, *Bonpland* & *Kunth*
var. leptostachya (*Hooker* & *Arnott*) *Düll* in *Bot. Jahrb.*, 93(1): 110 (1973): *P. leptostachya*.
buntingii *Steyermark* in *Acta Bot. Venezuel.*, 8(1-4): 116 (1973).—Venezuela.
caraboboensis *Steyermark* & *Bunting* in *Acta Bot. Venezuel.*, 6(1-4): 81 (1971 publ. 1972).—Venezuela.
collinsii *Villa Carenzo* in *Lilloa*, 33(5): 92 (1971).—Argentina.
columella *Rauh* & *P.C. Hutchison* in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 45(4): 152 (1973).—Peru.
croizatiensis *Steyermark* in *Acta Bot. Venezuel.*, 6(1-4): 85 (1971 publ. 1972).—Venezuela.
fernandopoiana *C.D.C.*
var. butaquensis (*de Wildeman*) *Düll* in *Bot. Jahrb.*, 93(1): 116 (1973): *P. butaquensis*.
graveolens *Rauh* & *Barthlott* in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 47(5): 205 (1975).—Ecuador.
japonica *Mak.*
f. glabra *Hatusima*, *Fl. Ryukyus*: 217 (1971), without latin descr.—Ryukyu Is.
kipahuluensis *St. John* & *Lamoureux* in *Pac. Sci.*, 25(1): 43 (1971).—Hawaiian Is.
lancifolioidea *Burger* in *Fieldiana*, Bot., 35: 46 (1971).—Costa Rica.
palauensis *C. DC.*
var. occidentalis *Fosberg* in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 24: 13 (1975).—Caroline Is.
pallida (*Forst. f.*) *A. Dietr.*
var. anderssonii (*Yuncker*) *Fosberg* & *Sachet* in *Micronesica*, 8(1-2): 43 (1972): *P. anderssonii*.
retusa (*L. f.*) *A. Dietrich*
var. bachmannii (*D.C.*) *Düll* in *Bot. Jahrb.*, 93(1): 90 (1973): *P. bachmannii*.
var. mannii (*Hook. f.*) *Düll* in *Bot. Jahrb.*, 93(1): 90 (1973): *P. mannii*.

PEPONIUM Engl. (Cucurbitaceae).

pageanum *C. Jeffrey* in *Kew Bull.*, 30(3): 492 (1975).—Tanzania, Mozambique.
sublitorale *C. Jeffrey* & *J.S. Page* in *Kew Bull.*, 30(3): 500 (1975).—Aldabra Archipelago.

PERA Mutis (Euphorbiaceae).

androgyna *Rizzini* in *Rev. Brasil. Biol.*, 32(3): 321 (1972).—Brazil.

PERAMA Aubl. (Rubiaceae).

holosericea (*Naud.*) *Wurdack* & *Steyermark* in *Bradea*, 1(16): 151 (1972); *Microlicia holosericea*.
schultesii *Steyermark* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 832 (1972).—Colombia.

PEREZIA Lag. (Compositae).

catharinensis *Cabrera* in *Ilustr. Fl. Catar.*, 1(*Compositae tribe Mutisieae*): 117 (1973).—Brazil.
glandulifera *D.L. Nash* in *Phytologia*, 31(4): 362 (1975).—Guatemala.

PEREZIA :—

glomeriflora (*A. Gray*) *McVaugh* in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 466 (1972): *Gochnatia glomeriflora*.
hooveri *McVaugh* in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 466 (1972).—Mexico.
recurvata (*Vahl*) *Lessing*
subsp. beckii (*Hook. & Arn.*) *Cabrera* in *Fl. Patagonica*, 7: 384 (1971): *P. beckii*.
subsp. patagonica (*Speg.*) *Cabrera* in *Fl. Patagonica*, 7: 386 (1971): *P. patagonica*.
subsp. triceps (*Phil.*) *Cabrera* in *Fl. Patagonica*, 7: 386 (1971): *Homoianthus triceps*.

PERIANDRA Mart. ex Benth. (Leguminosae).

gracilis *H.S. Irwin* & *Arroyo* in *Brittonia*, 24(3): 327 (1972).—Brazil.
mediterranea (*Vell.*) *Taub.*
var. linearifoliolata *N.F. Mattos* & *Oliveira* in *Loefgrenia*, 59: 7 (1973).—Brazil.
var. microphylla *N.F. Mattos* & *Oliveira* in *Loefgrenia*, 59: 7 (1973).—Brazil.

PERICAMPYLUS Miers (Menispermaceae).

omeiensis *Lien* in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 39 (1975).—China.

PERICOPSIS Thwait. (Leguminosae).

angolensis (*Baker*) *van Meeuwen*
f. intermedia *Yakovlev* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 180 (1971).—Zaire.
subsp. laxiflora (*Benth.*) *Yakovlev* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 180 (1971): *Ormosia laxiflora*.
subsp. subtomentosa (*De Wild.*) *Yakovlev* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 180 (1971): *Afromosia brasiliensis* *var. subtomentosa*.

PERILIMNASTES Ridley (Melastomataceae).

rupicola *Nayar* in *J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 71(1): 173 (1974).—Borneo (Sarawak).

PERILLA L. (Labiatae).

frutescens (*L.*) *Britt.*
var. auriculato-dentata *C.Y. Wu* & *Hsuan* ex *H.W. Li* in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 228 (1974).—China.

PERIPLICA L. (Asclepiadaceae).

laevigata *Aiton*
subsp. angustifolia (*Labill.*) *Markgraf* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 375 (1971): *P. angustifolia*.
f. anomala *Kunkel* in *Quadr. Bot. Canar.*, 16: 44 (1972).—Canary Is.
refractifolia *Gilli* in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 17 (1973).—Tanzania.

PERIPTERA DC. (Malvaceae).

grandiflora *Fryxell* in *Bol. Soc. Bot. Méx.*, 33: 42 (1974).—Mexico.

PERISTERIA Hook. (Orchidaceae).

cochlearis *Garay* in *Orquideología*, 7(4): 199 (1972).—Colombia.

PERISTROPHE Nees (Acanthaceae).

pumila (*Lindau*) *Gilli* in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 53 (1973): *Duvernoia pumila*.

PERISTYLUIS Blume (Orchidaceae).

bismarckiensis (*Schltr.*) *P. Francis Hunt* in *Kew Bull.*, 26(1): 177 (1971): *Habenaria bismarckiensis*.
calcaratus (*Rolfe*) *S.Y. Hu* in *Quart. J. Taiwan Mus.*, 26(3-4): 398 (1973); *et l.c.* 27(1-2): 160 (1974); *et l.c.* 27(3-4): 460 (1974): *Glossula calcarata*.
dolichocaulon (*Schltr.*) *P. Francis Hunt* in *Kew Bull.*, 26(1): 177 (1971): *Habenaria dolichocaulon*.
listerioides (*Schltr.*) *P. Francis Hunt* in *Kew Bull.*, 26(1): 177 (1971): *Habenaria listerioides*.
macer (*Schltr.*) *P. Francis Hunt* in *Kew Bull.*, 26(1): 177 (1971): *Habenaria macra*.
nanus (*Schltr.*) *P. Francis Hunt* in *Kew Bull.*, 26(1): 177 (1971): *Habenaria nana*.
nitidus (*Schltr.*) *P. Francis Hunt* in *Kew Bull.*, 26(1): 177 (1971): *Habenaria nitida*.
pachyneurus (*Schltr.*) *P. Francis Hunt* in *Kew Bull.*, 26(1): 177 (1971): *Habenaria pachyneura*.
secundus (*Lindl.*) *Rathakrishnan* in *Indian Forester*, 98(1): 31 (1972): *Coeloglossum secundum*.

PERISTYLUIS :—

silvicola (*Schltr.*) *P. Francis Hunt* in *Kew Bull.*, 26(1): 177 (1971): *Habenaria silvicola*.
tanguanus *S.Y. Hu* in *Quart. J. Taiwan Mus.*, 27(3-4): 461 (1974), nom. nov.: *P. ecularatus* *Tang & Wang*.
trianae (*Schltr.*) *P. Francis Hunt* in *Kew Bull.*, 26(1): 177 (1971): *Habenaria trianae*.
umbonatus (*Schltr.*) *P. Francis Hunt* in *Kew Bull.*, 26(1): 178 (1971): *Habenaria umbonata*.

PERITYLE Benth. (Compositae).

ajoensis *T.K. Todesen* in *J. Ariz. Acad. Sci.*, 9(1): 109 (1974).—U.S.A. (Arizona).
bisetosa (*Torr. ex A. Gray*) *Shinners*
var. spathulata *A.M. Powell* in *Sida*, 5(2): 85 (1973).—Mexico.
coahuilensis *A.M. Powell* in *Sida*, 5(2): 120 (1973).—Mexico.
cochisensis (*Niles*) *A.M. Powell* in *Sida*, 5(2): 123 (1973): *Laphamia cochisensis*.
feddeae *McVaugh* in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 431 (1972).—Mexico.
gentryi *A.M. Powell* in *Sida*, 5(2): 125 (1973).—Mexico.
gilensis (*Jones*) *Macbride*
var. salensis *A.M. Powell* in *Sida*, 5(2): 104 (1973).—U.S.A. (Arizona).
megalcephala (*Wats.*) *Macbride*
var. intricata (*Brandeg.*) *A.M. Powell* in *Sida*, 5(2): 94 (1973): *Laphamia intricata*.
var. oligophylla *A.M. Powell* in *Sida*, 5(2): 91 (1973).—U.S.A. (California).
microglossa *Benth.*
var. saxosa (*Brandeg.*) *A.M. Powell* in *Rhodora*, 76(806): 273 (1974): *P. saxosa*.
turneri *A.M. Powell* in *Madroño*, 21(7): 456 (1972).—Mexico.

PERLEBIA Mart. (Leguminosae).

blakeana (*Dunn.*) *A. Schmitz* in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 387 (1973): *Bauhinia blakeana*.
exelli (*Torre & Hillc.*) *A. Schmitz* in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 387 (1973): *Bauhinia exelli*.
galpinii (*N.E. Br.*) *A. Schmitz* in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 382 (1973): *Bauhinia galpinii*.
macrantha (*Oliv.*) *A. Schmitz* in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 384 (1973): *Bauhinia macrantha*.
subsp. serpae (*Fic. & Hiern*) *A. Schmitz* in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 384 (1973): *Bauhinia serpae*.
mendonae (*Torre & Hillc.*) *A. Schmitz* in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 384 (1973): *Bauhinia mendonae*.
natalensis (*Oliv. ex Hook.*) *A. Schmitz* in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 385 (1973): *Bauhinia natalensis*.
nervosa (*Wall. ex Prain*) *A. Schmitz* in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 382 (1973): *Bauhinia nervosa*.
petersiana (*Bolle*) *A. Schmitz* in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 385 (1973): *Bauhinia petersiana*.
platypetalata (*Benth. ex Burch.*) *A. Schmitz* in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 385 (1973): *Bauhinia platypetalata*.
pottsii (*G. Don*) *A. Schmitz* in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 383 (1973): *Bauhinia pottsii*.
var. elongata (*Korth.*) *A. Schmitz* in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 383 (1973): *Bauhinia elongata*.
var. subsessilis (*Craib*) *A. Schmitz* in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 384 (1973): *Bauhinia subsessilis*.
purpurea (*L.*) *A. Schmitz* in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 382 (1973): *Bauhinia purpurea*.
var. corneri (*de Wit*) *A. Schmitz* in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 383 (1973): *Bauhinia purpurea var. corneri*.
var. violacea (*de Wit*) *A. Schmitz* in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 383 (1973): *Bauhinia violacea*.
purpurea var. violacea.

PERLEBIA :—

urbaniana (*Schinz*) *A. Schmitz* in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 386 (1973): *Bauhinia urbaniana*.
variegata (*L.*) *A. Schmitz* in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 386 (1973): *Bauhinia variegata*.
var. alboflava (*de Wit*) *A. Schmitz* in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 386 (1973): *Bauhinia variegata* *var. alboflava*.

PERNETTYA Gaudich. (Ericac.).

insana (*Mol.*) *Gunczel* in *Mus. Nac. Hist. Nat. Not. Mens. (Chile)*, 17(197): 6 (1972): *Hippomanica insana*.

PERSEA Mill. (Laurac.).

blumei *Kostermans* in *Reinwardtia*, 9(1): 110 (1974), nom. nov.: *Machilus pubescens* *Blume*.
chartacea *Kostermans* in *Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3–4): 42 (1974 publ. 1975).—Thailand.
declinata (*Bl.*) *Kostermans* in *Reinwardtia*, 9(1): 111 (1974); *et in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3–4): 44 (1974 publ. 1975): *Laurus declinata*.
endothrix *Kostermans* in *Reinwardtia*, 9(1): 111 (1974).—Borneo (Sabah).

guatemalensis *Lundell* in *Wrightia*, 5(2): 37 (1974).—Guatemala.

japonica *Sieb.* & *Zucc.*

var. latifolia *Hatusima* in *J. Geobot.*, 19(1–2): 25 (1971).—Bonin Is.

karzii (*King ex H.f.*) *Kostermans*

var. sericea *Kostermans* in *Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3–4): 42 (1974 publ. 1975).—Thailand.

magniperulata *Kostermans* in *Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3–4): 42 (1974 publ. 1975).—Thailand.

paucitriplinervia *Lundell* in *Wrightia*, 5(5): 146 (1975).—Guatemala.

pedunculata (*Bl.*) *Kostermans* in *Reinwardtia*, 9(1): 112 (1974): *Iozoste pedunculata*.

perglauca *Lundell* in *Wrightia*, 5(5): 147 (1975).—Guatemala.

rufescens *Lundell* in *Wrightia*, 5(2): 38 (1974).—Mexico.

PERSICA Mill. (Rosac.).

mira (*Koehne*) *Kov. & Kost.*

subsp. nepalensis *Serafimov* in *Dokl. Bolg. Akad. Nauk*, 27(6): 835 (1974).—Nepal.

PERSICARIA Mill. (Polygonac.).

akakiensis (*Cufodontis*) *Soják* in *Preslia*, 46(2): 152 (1974): *Polygonum akakiense*.

amboana (*Fedde*) *Soják* in *Preslia*, 46(2): 152 (1974): *Polygonum amboanum*.

amphibia (*L.*) *S.F. Gray*
subsp. amurensis (*Korsh.*) *Soják* in *Preslia*, 46(2): 152 (1974): *Polygonum amphibium* *var. amurense*.

subsp. laevimarginata (*Hult.*) *Soják* in *Preslia*, 46(2): 152 (1974): *Polygonum amphibium* *subsp. laevimarginatum*.

assamica (*Meissn.*) *Soják* in *Preslia*, 46(2): 152 (1974): *Polygonum assamicum*.

attenuata (*R. Br.*) *Soják* in *Preslia*, 46(2): 152 (1974): *Polygonum attenuatum*.

barbata (*L.*) *Hara*
subsp. gracilis (*Danser*) *Soják* in *Preslia*, 46(2): 152 (1974): *Polygonum barbatum* *subsp. gracile*.

subsp. stagnina (*Ham. ex Meissn.*) *Soják* in *Preslia*, 46(2): 152 (1974): *Polygonum stagninum*.

x bicolor (*Borb.*) *Soják* in *Preslia*, 46(2): 152 (1974): *Polygonum bicolor*.

borneensis (*Meissn.*) *Soják* in *Preslia*, 46(2): 152 (1974): *Polygonum borneense*.

x brauniana (*F. Schultz*) *Soják* in *Preslia*, 46(2): 152 (1974): *Polygonum braunianum*.

busssei (*A. Peter*) *Soják* in *Preslia*, 46(2): 153 (1974): *Polygonum busssei*.

celebica (*Danser*) *Soják* in *Preslia*, 46(2): 153 (1974): *Polygonum celebicum*.

chrtekii *Soják* in *Preslia*, 46(2): 153 (1974), nom. nov.: *Polygonum intricatum* *Komarov*.

x condensata (*F. Schultz*) *Soják* in *Preslia*, 46(2): 153 (1974): *Polygonum mite* *β condensatum*.

elatior (*R. Br.*) *Soják* in *Preslia*, 46(2): 153 (1974): *Polygonum elatius*.

ferruginea (*Weddell*) *Soják* in *Preslia*, 46(2): 153 (1974): *Polygonum ferrugineum*.

PERSICARIA :—

x figertii (*Beck*) *Soják* in *Preslia*, 46(2): 153 (1974):

Polygonum figertii.

glandulo-pilosum (*De Wildeman*) *Soják* in *Preslia*,

46(2): 153 (1974): *Polygonum glandulopilosum*.

x hervieri (*Beck*) *Soják* in *Preslia*, 46(2): 153 (1974):

Polygonum hervieri.

hololeion (*A. Peter*) *Soják* in *Preslia*, 46(2): 153 (1974): *Polygonum hololeion*.

x hybridum (*Chaub.* ex *St.-Amans*) *Soják* in *Preslia*,

46(2): 153 (1974): *Polygonum hybridum*.

hydropiper (*L.*) *Spach*

subsp. hispida (*Hook. f.*) *Soják* in *Preslia*, 46(2):

153 (1974): *Polygonum flaccidum* *var. hispidum*.

subsp. laetivirens (*Makino*) *Soják* in *Preslia*, 46(2):

153 (1974): *Polygonum laetivirens*.

subsp. maximowiczii (*Reg.*) *Soják* in *Preslia*, 46(2):

153 (1974): *Polygonum maximowiczii*.

subsp. microcarpa (*Danser*) *Soják* in *Preslia*, 46(2):

153 (1974): *Polygonum hydropiper* *subsp. microcarpum*.

subsp. oryzetum (*Blume*) *Soják* in *Preslia*, 46(2):

153 (1974): *Polygonum oryzetum*.

hystricula (*Schuster*) *Soják* in *Preslia*, 46(2): 153 (1974): *Polygonum hystriculum*.

imeretina (*Kom.*) *Soják* in *Preslia*, 46(2): 153 (1974): *Polygonum imeretinum*.

x intercedens (*Beck*) *Soják* in *Preslia*, 46(2): 153 (1974): *Polygonum intercedens*.

javanica (*De Bruyn*) *Soják* in *Preslia*, 46(2): 153 (1974): *Polygonum javanicum*.

komarovii (*Lév.*) *Soják* in *Preslia*, 46(2): 153 (1974):

Polygonum komarovii.

lanigera (*R. Br.*) *Soják* in *Preslia*, 46(2): 153 (1974):

Polygonum lanigerum.

lapathifolia (*L.*) *S.F. Gray*

subsp. africana (*Meissn.*) *Soják* in *Preslia*, 46(2):

153 (1974): *Polygonum lanigerum* *γ var. afri-*

canum.

subsp. andrzejowskiana (*Klok.*) *Soják* in *Preslia*,

46(2): 153 (1974): *Polygonum andrzejowskianum*.

subsp. brittingeri (*Opiz*) *Soják* in *Preslia*, 46(2):

153 (1974): *Polygonum brittingeri*.

subsp. glandulosa (*R. Br.*) *Soják* in *Preslia*, 46(2):

153 (1974): *Polygonum glandulosum*.

subsp. hypanica (*Klok.*) *Soják* in *Preslia*, 46(2):

153 (1974): *Polygonum hypanicum*.

subsp. klokovii *Soják* in *Preslia*, 46(2): 154 (1974),

nom. nov.: *Polygonum paniculatum* *Andrzejowski*.

subsp. lanata (*Roxb.*) *Soják* in *Preslia*, 46(2): 154 (1974): *Polygonum lanatum*.

subsp. mesomorpha (*Danser*) *Soják* in *Preslia*,

46(2): 154 (1974): *Polygonum lanathifolium*.

subsp. mesomorphum.

subsp. oligoclada (*Danser*) *Soják* in *Preslia*, 46(2):

154 (1974): *Polygonum lanathifolium* *subsp. oligoclada*.

subsp. saporoviensis (*Klok.*) *Soják* in *Preslia*,

46(2): 154 (1974): *Polygonum saporoviense*.

subsp. syringifolia (*Dans.*) *Soják* in *Preslia*, 46(2):

154 (1974): *Polygonum lanathifolium* *subsp. syringifolium*.

subsp. turgida (*Thuill.*) *Soják* in *Preslia*, 46(2): 154 (1974): *Polygonum turgidum*.

x laxa (*Reichenb.*) *Soják* in *Preslia*, 46(2): 154 (1974): *Polygonum laxum*.

x lenticularis (*Hy*) *Soják* in *Preslia*, 46(2): 154 (1974):

Polygonum lenticulare.

microcephala (*D. Don*) *H. Gross*

var. sphaerocephala (*Wall. ex Meissn.*) *Hara* in *Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 23 (1971):

Polygonum sphaerocephalum.

minor (*Huds.*) *Opiz*

subsp. decipiens (*R. Br.*) *Soják* in *Preslia*, 46(2):

154 (1974): *Polygonum decipiens*.

subsp. depressa (*Danser*) *Soják* in *Preslia*, 46(2):

154 (1974): *Polygonum minus* *subsp. depressum*.

subsp. micrantha (*Meissn.*) *Soják* in *Preslia*, 46(2):

154 (1974): *Polygonum micranthum*.

subsp. procera (*Danser*) *Soják* in *Preslia*, 46(2):

154 (1974): *Polygonum minus* *subsp. procera*.

subsp. subsessilis (*R. Br.*) *Soják* in *Preslia*, 46(2):

154 (1974): *Polygonum subsessile*.

mitis (*Schrantz*) *Holub* in *Folia Geobot.* *Phytotax.*, 8(2): 177 (1973): *Polygonum mite*.

PERSICARIA :—

odorata (*Lour.*) *Soják* in *Preslia*, 46(2): 154 (1974):

Polygonum odoratum.

peruviana (*DC.*) *Soják* in *Preslia*, 46(2): 154 (1974):

Polygonum peruvianum.

posumbu (*Hamilt. ex D. Don*) *Nakai*

subsp. mearnsii (*Elmer*) *Soják* in *Preslia*, 46(2):

154 (1974): *Polygonum mearnsii*.

prostrata (*R. Br.*) *Soják* in *Preslia*, 46(2): 154 (1974):

Polygonum prostratum.

pulchra (*Blume*) *Soják* in *Preslia*, 46(2): 154 (1974):

Polygonum pulchrum.

puritanorum (*Fern.*) *Soják* in *Preslia*, 46(2): 154 (1974): *Polygonum puritanorum*.

quarrei (*De Wildeman*) *Soják* in *Preslia*, 46(2): 154 (1974): *Polygonum quarrei*.

sambesiaca (*Schuster*) *Soják* in *Preslia*, 46(2): 155 (1974): *Polygonum sambesiaca*.

x schroeterana (*Danser*) *Soják* in *Preslia*, 46(2): 155 (1974), as 'schroeteriana': *Polygonum schroeteranum*.

senegalensis (*Meissn.*) *Soják* in *Preslia*, 46(2): 155 (1974): *Polygonum senegalense*.

x subglandulosa (*Borb.*) *Soják* in *Preslia*, 46(2): 155 (1974): *Polygonum subglandulosum*.

tanganikae (*Schuster*) *Soják* in *Preslia*, 46(2): 155 (1974): *Polygonum tanganikae*.

utriculosa (*Tikovsky*) *Soják* in *Preslia*, 46(2): 155 (1974): *Polygonum utriculosum*.

wellensi (*De Wildeman*) *Soják* in *Preslia*, 46(2): 155 (1974): *Polygonum wellensi*.

x wilmsii (*Beck*) *Soják* in *Preslia*, 46(2): 155 (1974): *Polygonum wilmsii*.

PERYMENTIUM Schrad. (Compos.).

alticola *McVaugh* in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 432 (1972).—Mexico.

bupthalmoides *DC.*

var. flexuosum (*Greenm.*) *McVaugh* in *Contrib.*

Univ. Mich. Herb., 9(4): 436 (1972): *P. flexuum*.

PETASITES :-

- frigidus* (*L.*) *Fries*
subsp. sibiricus *Toman in Folia Geobot.* *Phytotax.*, 7(4): 389 (1972).—Arctic Europe, U.S.S.R. (Siberia).
hybridus (*L.*) *Gaertn.*
subsp. georgicus (*Manden.*) *Toman in Folia Geobot.* *Phytotax.*, 7(4): 383 (1972): *P. georgicus*.
nivalis *L.E. Greene*
subsp. hyperboreus (*Rydb.*) *Toman in Folia Geobot.* *Phytotax.*, 7(4): 390 (1972): *P. hyperboreus*.
subsp. vitifolius (*L.E. Greene*) *Toman in Folia Geobot.* *Phytotax.*, 7(4): 390 (1972): *P. vitifolius*.
palmatus (*Ait.*) *A. Gray*
subsp. speciosus (*Nutt.*) *Toman in Folia Geobot.* *Phytotax.*, 7(4): 391 (1972): *Nardosmia speciosa*.
radiatus (*J.F. Gmel.*) *Toman in Folia Geobot.* *Phytotax.*, 7(4): 388 (1972): *Tussilago radiata*.
rubellus (*J.F. Gmel.*) *Toman in Folia Geobot.* *Phytotax.*, 7(4): 391 (1972): *Tussilago rubella*.
× *sachalinensis* *Toman in Cas. När. Muz. (Prague)*, 134(3): 121 (1965).—Sakhalin Is. (*P. japonicus*)
subsp. giganteus × *tatewakianus*.

- PETERAVENIA** R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 21(6): 394 (1971). *COMPOSITAE*.
grisea (*Coul.*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 21(6): 395 (1971): *Eupatorium griseum*.
malvifolia (*A.P. Decandolle*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 21(6): 395 (1971), as ‘malvae-folia’: *Eupatorium malvifolium*.
phoenicolepis (*B.L. Robinson*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 21(6): 395 (1971): *Eupatorium phoenicolepis*.
rhodochlamydea (*A. Gray*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 21(6): 395 (1971): *Eupatorium rhodochlamydeum*.
schultzii (*Schnittspahn*) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 21(6): 395 (1971): *Eupatorium schultzii*.

PETITIA Jacq. (Verbenac.).

- domingensis*
var. poeppigii (*Schauer*) *Moldenke in Phytologia*, 31(1): 27 (1975): *P. poeppigii*.

PETREA L. (Verbenac.).

- kohautiana*
var. pilosula *Moldenke in Phytologia*, 29(2): 76 (1974).—Venezuela.
schomburgkiana *Schauer in Linnaea*, 20: 482 (Aug. 1847); *et in DC. Prodr.*, 11: 619 (Nov. 1847).—Guyana.†

PETROCODON Hance (Gesneriac.).

- denticulatus* *W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 13(3): 101 (1975).—China.

PETROCOMA Rupr. (Caryophyllac.).

- hoefttiana* (*Fisch.*) *Rupr.*
var. glabra *Galushko in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 271 (1971).—U.S.S.R. (Caucasus).
var. rosea *Galushko in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 271 (1971).—U.S.S.R. (Caucasus).

- PETROCOPTIS** A. Br. ex Endl. (Caryophyllac.).
crassifolia *Rouy*
var. aniscloi *Fernández Casas in Candollea*, 30(2): 286 (1975).—Spain.
subsp. guarensis (*Fernández Casas*) *Fernández Casas in Candollea*, 30(2): 286 (1975): *P. guarensis*.
subsp. montsicciana (*O. Bolòs & Rivas Martinez*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 87 (1974), without basionym page: *P. montsicciana*.
subsp. pardoi (*Pau*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 87 (1974): *P. pardoi*.
glaucofolia (*Lag.*) *Bss.*
subsp. viscosa (*Rothm.*) *M. Lainz in Collect. Bot.*, 9: 193 (1974): *P. viscosa*.
guarensis *Fernández Casas in Cuad. Cienc. Biol. (Granada)*, 2(1): 43 (1973).—Spain.
pseudoviscosa *Fernández Casas in Cuad. Cienc. Biol. (Granada)*, 2(1): 44 (1973).—Spain.

PETROCOPTIS :-

- pyrenaica* (*J.P. Bergeret*) *A. Braun*
var. ansotana *Montserrat in Soc. Éch. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull.*, 15: 75 (1972-1973 publ. 1974).—Spain.
subsp. hispanica (*Willk.*) *Montserrat in Soc. Éch. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull.*, 15: 74 (1972-1973 publ. 1974): *P. pyrenaica*
var. hispanica.
subsp. pseudoviscosa (*Fernández Casas*) *Fernández Casas in Candollea*, 30(2): 286 (1975): *P. pseudoviscosa*.

- PETRODAVISIA** Holub in *Folia Geobot.* *Phytotax.*, 10(2): 193 (1975). *COMPOSITAE*.
bracteata (*Boiss.*) *Holub in Folia Geobot.* *Phytotax.*, 10(2): 194 (1975): *Ptosimopappus bracteatus*.

PETRORHAGIA Link (Caryophyllac.).

- fusciculata* (*Marg. & Reuter*) *P.W. Ball & Heywood*
var. cephalenica *Damboldt & Phitos in Candollea*, 27(1): 38 (1972).—Greece.
prolifera (*L.*) *P.W. Ball & Heywood*
subsp. nanteuilii (*Burn.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 87 (1974): *Dianthus nanteuilii*.
subsp. velutina (*Guss.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 87 (1974): *Dianthus velutinus*.
saxifraga (*L.*) *Link*
f. bicolor (*Jordan & Fourr.*) *Gamisans in Candollea*, 29(1): 49 (1974): *Tunica bicolor*.

PETROSELINUM Hill (Umbellif.).

- crispum* (*Mill.*) *A.W. Hill*
subsp. tuberosum (*Bernh. ex Rchb.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 177 (1973): *P. tuberosum*.

PEUCEDANUM L. (Umbellif.).

- arenarium* *W. & K.*
subsp. urbani (*Freyen & Sint. ex Wolff*) *Chamberlain in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 478 (1972): *P. urbani*.
chryseum (*Boiss. & Heldr.*) *Chamberlain in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 475 (1972): *Anethum chryseum*.
insolens *Kitagawa in J. Jap. Bot.*, 47(12): 355 (1972).—Korea.
longifolium *W. & K.*
subsp. vourinense *Leute in Österr. Bot. Zeitschr.*, 120(1-2): 29 (1972).—Greece.
oreoselinum (*L.*) *Moench*
subsp. bourgaei (*Lge.*) *M. Lainz, Aport. Conocim. Fl. Gallega*, 7: 17 (1971): *P. bourgaei*.
rechingeri *Leute in Österr. Bot. Zeitschr.*, 120(3): 301 (1972).—Iraq.
rhodesicum *Cannon in Garcia de Orta*, Sér. Bot., 1(1-2): 47 (1973).—Rhodesia.
veneris *Kotschy, Insel Cyprn*: 302 (1865).—Cyprus.

PHACELIA Juss. (Hydrophyllac.).

- ambigua* *Jones*
var. minutiflora (*Voss*) *Atwood in Great Basin Nat.*, 35(2): 141 (1975): *P. minutiflora*.
argillacea *Atwood in Phytologia*, 26(6): 437 (1973).—U.S.A. (Utah).
beatleyae *Reveal & Constance in Brittonia*, 24(2): 199 (1972).—U.S.A. (Nevada).
constancei *Atwood in Rhodora*, 74(800): 451 (1972).—U.S.A. (Arizona, Utah).
crenulata *Torr. ex Watson*
var. augustifolia *Atwood in Great Basin Nat.*, 35(2): 158 (1975).—U.S.A. (Arizona, Utah).
howelliana *Atwood in Rhodora*, 74(800): 456 (1972).—U.S.A. (Utah).
integrifolia *Torr. ex Watson*
var. texana (*Voss*) *Atwood in Great Basin Nat.*, 35(2): 167 (1975): *P. texana*.
mammillarensis *Atwood in Phytologia*, 26(6): 437 (1973).—U.S.A. (Utah).
rafaelensis *Atwood in Rhodora*, 74(800): 454 (1972).—U.S.A. (Utah, Arizona).
vossii *Atwood in Rhodora*, 74(800): 462 (1972).—Mexico.
welshii *Atwood in Rhodora*, 74(800): 465 (1972).—U.S.A. (Arizona).

PHEDRANASSA Herb. (Amaryllidac.).

- chlorantha* *Sealy in Curtis's Bot. Mag.*, 178(2): tab. 585 (1971).—Cultivation.

PHAEONYCHIUM O.E. Schulz (Crucif.).

- albiflorum* (*T. And.*) *Jafri in Fl. W. Pakistan*, 55: 162 (1973): *Cheiranthus albiflorus*.
PHAGNALON Cass. (Compos.).

- intermedium* (*Leg.*) *Rivas Goday in An. Real Acad. Farm.*, 38(3): 462 (1972): *Conzya intermedia*.
pycnophyllum *K.H. Rechinger in Anz. Österr. Akad. Wiss., Mat.-Naturwiss.*, 109: 173 (1973).—Pakistan.
scalarum *Schweinf. ex Schwartz*
var. meridionale (*Quézel*) *Wickens in Kew Bull.*, 26(3): 564 (1972), ‘as meridionale’: *P. tibestica*
subsp. meridionale.

PHAIUS Lour. (Orchidac.).

- actinomorphus* (*Fuk.*) *T.P. Lin, Native Orchids Taiwan*: 224 (1975): *Calanthe actinomorpha*.

- crinita* (*Gagnep.*) *Seidenfaden in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris)*, 3e Sér., No. 71, Bot. 5: 141 (1972 publ. 1973): *Calanthe crinita*.

- geffrayi* *Bosser in Adansonia*, 11(3): 538 (1971).—Malagasy.

- humblottii* *H. Reichenb.*

- var. ruber* *Bosser in Adansonia*, 11(3): 526 (1971).—Malagasy.

- var. schlechteri* (*H. Perrier*) *Bosser in Adansonia*, 11(3): 526 (1971): *Gastrorchis schlechteri*.

- longipes* (*Hook. f.*) *Holtz*.

- var. calanthesoides* (*Ames*) *T.P. Lin, Native Orchids Taiwan*: 232 (1975): *P. calanthesoides*.

- luteus* *Bosser in Adansonia*, 11(3): 535 (1971).—Malagasy.

- peyrotii* *Bosser in Adansonia*, 11(3): 540 (1971).—Malagasy.

- pulchellus* *Kraenzlin*

- var. ambrensis* *Bosser in Adansonia*, 11(3): 534 (1971).—Malagasy.

- var. andrambovatensis* *Bosser in Adansonia*, 11(3): 533 (1971).—Malagasy.

- var. sandrangatensis* *Bosser in Adansonia*, 11(3): 534 (1971).—Malagasy.

- pulcher* (*Humbert & H. Perrier*) *Summerh.*

- var. perrieri* *Bosser in Adansonia*, 11(3): 530 (1971).—Malagasy.

- tancervilliae* (*Banks ex l'Herit.*) *Blume*
var. superbus (*van Houtte*) *S.Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus.*, 27(3-4): 464 (1974): *P. grandifolius* var. *superbus*.

PHALACRAEA DC. (Compos.).

- callitricha* (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 29(3): 253 (1974): *Piqueria callitricha*.

- ecuadorensis* *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 29(3): 253 (1974).—Ecuador.

- pittieri* (*R.M. King*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 29(3): 254 (1974): *Piqueria pittieri*.

PHALAENIDIUM Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 531 (1974). ORCHIDACEAE. [Kingidium × Phalaenopsis.]

PHALAENOPAPILIO Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 531 (1974). ORCHIDACEAE. [Papilionanthe × Phalaenopsis.]

PHALAENOPSIS Blume (Orchidac.).

- decumbens* (*Griff.*) *Holtz*
var. lobii (*Rchb.f.*) *P. Francis Hunt in Amer. Orchid Soc. Bull.*, 40(12): 1094 (1971): *P. parisi* var. *lobii*.

× DILUCULA Hiroe, *Orchid Flowers*, 2: 43 (1971), without latin descr. or type.—Cultivation. (*P. intermedia* × *uedemanniana*).

- hainanensis* *T. Tang & F.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 47 (1974).—Hainan.

- mysorensis* *Saldanha in Indian Forester*, 100(9): 571 (1974).—India.

PHALARIS L. (Gramin.).

- sect. Anomoplaris* *Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 71 (1974).

PHALARIS :-

- sect. Bulbophalaris* *Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 70 (1974).
sect. Paraphalaris *Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 71 (1974).
arundinacea L.
subsp. rotgesii (*Fouc. & Mandon ex Husnot*) *Kerguélen in Lejeunia*, 75: 226 (1975); *Baldingera arundinacea* var. *rotgesii*.
picta (L.) *Sloboda, Rostlinictví*: 166 (1852); cf. *Holub in Preslia*, 46(2): 168 (1974); *P. arundinacea* β *picta*.

PHALAROIDES Wolf (Gramin.).

- arundinacea* (L.) *Rauschert*
subsp. caesia (Nees) *Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 80 (1973); *Phalaris caesia*.
subsp. japonica (Steud.) *Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 80 (1973); *Phalaris japonica*.
convar. picta (L.) *Holub in Preslia*, 46(2): 169 (1974); *Phalaris arundinacea* β *picta*.
var. picta (L.) *Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 80 (1973); *Phalaris arundinacea* var. *picta*.

PHALERIA Jack (Thymelaeac.).

- longituba* P.F. Stevens in *J. Arnold Arbor.*, 55(2): 265 (1974).—New Guinea (Papua).
okapensis P.F. Stevens in *J. Arnold Arbor.*, 55(2): 267 (1974).—New Guinea (Papua).
pilistyla P.F. Stevens in *J. Arnold Arbor.*, 55(2): 267 (1974).—New Guinea (Papua).

PHANERA Lour. (Legumin.).

- tauranensis* (Gagn.) A. Schmitz in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 381 (1973); *Bauhinia tauranensis*.

- PHANEROSTYLLIS** (A. Gray) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(2): 70 (1972); *Eupatorium* subgen. *Phanerostyliis* (Compos.).
coahuilense (A. Gray) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(2): 71 (1972); *Eupatorium coahuilense*.
glutinosa (T.S. Brandegee) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(2): 71 (1972); *Barrotea glutinosa*.
pedunculosa (A.P. Decandolle) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(2): 71 (1972); *Bulbosyphylis pedunculosa*.

PHANIA DC. (Compos.).

- cajalbanica* Borhidi & O. Muñiz in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 35 (1971 publ. 1972).—Cuba.

- PHAULOPSIS** (Phaylopsis) Willd. emend. Spreng. (Acanthac.).
ciliata (Willd.) Hepper in *Kew Bull.*, 28(2): 320 (1973); *Origanum ciliatum*.
semiconica P.G. Meyer in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 104 (1973).—Namibia.

PHEBALIUM Vent. (Rutac.).

- ellipticum* P.G. Wilson in *Nuytsia*, 1(4): 341 (1974).—Australia (New South Wales).

PHEIDOCHLOA S.T. Blake (Gramin.).

- vulpoides* Veldkamp in *Blumea*, 19(1): 61 (1971).—New Guinea (Papua).

PHELIPANCHE Pomel (Orobanchac.).

- androssovii* (Novopokr.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 129 (1972); *Orobanche androssovii*.
borissovae (Novopokr.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 129 (1972); *Orobanche borissovae*.
brachypoda (Novopokr.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 129 (1972); *Orobanche brachypoda*.
brassicae (Novopokr.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 129 (1972); *Orobanche mutellii* subsp. *brassicae*.
bungeana (Beck) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 129 (1972); *Orobanche bungeana*.
caesia (Reichenb.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 129 (1972); *Orobanche caesia*.
cilicica (Beck) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 129 (1972); *Orobanche cilicica*.

PHELIPANCHE :-

- coelestis* (Boiss. & Reut.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 130 (1972); *Phelipaea coelestis*.
dalmatica (Beck) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 130 (1972); *Orobanche oxyloba* a *dalmatica*.
heldreichii (Reut.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 130 (1972); *Phelipaea heldreichii*.
hirtiflora (Reut.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 130 (1972); *Phelipaea hirtiflora*.
hohenackeri (Reut.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 130 (1972); *Phelipaea hohenackeri*.
iberica (Beck) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 130 (1972); *Orobanche purpurea* ξ *iberica*.
karatavica (Pavl.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 130 (1972); *Orobanche karatavica*.
kellери (Novopokr.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 130 (1972); *Orobanche kelleri*.
libanotica (Schweinf.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 130 (1972); *Phelipaea libanotica*.
mongolica (Beck) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 130 (1972); *Orobanche mongolica*.
nana (Noé) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 130 (1972); *Phelipaea nana*.
subsp. melitensis (Beck) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 130 (1972); *Orobanche nana*.
nowackiana (Markgraf) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 130 (1972); *Orobanche nowackiana*.
orientalis (Beck) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 130 (1972); *Orobanche orientalis*.
oxyloba (Reut.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 130 (1972); *Phelipaea oxyloba*.
pallens (Bunge) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 130 (1972); *Phelipaea pallens*.
psila (Clarke ex Hook.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 130 (1972); *Orobanche psila*.
pulchella (C.A. Mey.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 130 (1972); *Phelipaea pulchella*.
purpurea (Jacq.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 130 (1972); *Orobanche purpurea*.
schweinfurthii (Beck) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 130 (1972); *Orobanche schweinfurthii*.
septembloba (Beck) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 130 (1972); *Orobanche oxyloba* f. *septembloba*.
serratocalyx (Beck) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 130 (1972); *Orobanche serratocalyx*.
sogdiana (Novopokr.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 130 (1972); *Orobanche sogdiana*.
stenosiphon (Beck) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 130 (1972); *Orobanche mutellii* a *stenosiphon*.
trichocalyx (Webb & Berth.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 130 (1972); *Phelipaea trichocalyx*.
tunetana (Beck) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 130 (1972); *Orobanche tunetana*.

PHELLANDRIUM L. (Umbellif.).

- aquaticum* L.
var. microcarpum (Beck) Bertová in Biol. Práce, 19(4): 23 (1973); *Oenanthe phellandrium* var. *microcarpum*.

PHENAX Wedd. (Urticac.).

- poiretii* Alain in Mem. New York Bot. Gard., 21(2): 107 (1971), nom. nov.; *Procris urticifolia* Poiret.
sonneratii (Poir.) Wedd.
var. mycrophylla Mattos in Loefgrenia, 54: 1 (1971).—Brazil.

PHILACTIS Schrad. (Compos.).

- fayi* A.M. Torres in Brittonia, 24(1): 90 (1972).—Mexico.

PHILADELPHUS L. (Hydrangeac.).

- coronarius* L.
var. glabratus (Hu) Jalas in Ann. Bot. Fenn., 9(3): 161 (1972); *P. caucasicus* var. *glabratus*.

PHILADELPHUS :-

- var. × kiotensis* (Murata) Kitamura & Murata in Acta Phytotax. Geobot., 26(1-2): 7 (1974); *P. satsumi* var. *kiotensis*.
var. lancifolius (Uyeki) Kitamura & Murata in Acta Phytotax. Geobot., 26(1-2): 7 (1974); *P. shikokianus* var. *lancifolius*.
var. parviflorus (Dippel) Kitamura & Murata in Acta Phytotax. Geobot., 26(1-2): 7 (1974); *P. gordonioides* var. *parviflorus*.
tomentosus Wall. ex G. Don
f. lancifolius (Koehne) Hara in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull., 2: 47 (1971); *P. lancifolius*.
f. nepalensis (Koehne) Hara in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull., 2: 47 (1971); *P. nepalensis*.

PHILLYREA L. (Oleac.).

- ligustrifolia* L. Amoen. Acad., 4: 476 (1759); vide Stearn in Pressler, Festschr. Claus Nissen: 640 (1973 publ. 1974).—France.

PHILODENDRON Schott (Arac.).

- cannifolium* (Dryander ex Sims) G. Don in Sweet, Hort. Brit., ed. 3: 632 (1839); *Pothos cannifolia*.

PHILOGLOSSA DC. (Compos.).

- blakei* H. Robinson & Cuatrecasas in Phytologia, 26(5): 383 (1973).—Peru.
mimuloides (Hieron.) H. Robinson & Cuatrecasas in Phytologia, 26(5): 384 (1973); *Jaumea mimuloides*.
f. sapida (Bristol) H. Robinson & Cuatrecasas in Phytologia, 26(5): 385 (1973); *P. peruviana* var. *sapida*.
f. subintegritifolia Hieron. ex H. Robinson & Cuatrecasas in Phytologia, 26(5): 385 (1973).—Bolivia.

PHILOTHECA Rudge (Rutac.).

- tubiflora* George in Nuytsia, 1(2): 208 (1971).—Australia (W. Australia).

PHIPPSIA R. Br. (Gramin.).

- algida* (Soland.) R. Br.
subsp. concinna (Th. Fries) Å. & D. Löve in Folia Geobot. Phytotax., 10(3): 273 (1975); *Catabrosa concinna*.
× algidiformis (H. Smith) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 76 (1971); *P. concinna* subsp. *algidiformis*.
capillaris (Liljebl.) Å. & D. Löve in Folia Geobot. Phytotax., 10(3): 274 (1975); *Festuca capillaris*.
distans (L.) Å. & D. Löve in Folia Geobot. Phytotax., 10(3): 274 (1975); *Poa distans*.
fasciculata (Torr.) Å. & D. Löve in Folia Geobot. Phytotax., 10(3): 274 (1975); *Poa fasciculata*.
limosa (Schur) Å. & D. Löve in Folia Geobot. Phytotax., 10(3): 274 (1975); *Atropis distans* a. *limosa*.
palustris (Seen.) Å. & D. Löve in Folia Geobot. Phytotax., 10(3): 274 (1975); *Festuca palustris*.
transsilvanica (Schur) Å. & D. Löve in Folia Geobot. Phytotax., 10(3): 274 (1975); *Glyceria transsilvanica*.

PHLEGMATOSPERMUM O.E. Schulz (Crucif.).

- eremaeum* (J.M. Black) E.A. Shaw in Contrib. Gray Herb., 205: 151 (1974); *Hutchinsia eremaea*.
richardsii (F. Muell.) E.A. Shaw in Contrib. Gray Herb., 205: 153 (1974); *Erysimum richardsii*.

PHLEUM L. (Gramin.).

- subgen. Chilochoia* (Beauv.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 70 (1971); gen. *Chilochoia*.
alpinum L.
subsp. commutatum (Gaud.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 27 (1973); *P. commutatum*.
f. subcapitatum (Schur) Šerbănescu & E.I. Nyárády in Fl. Repub. Social. Român., 12: 124 (1972); *P. alpinum* b. *subcapitatum*.
geniculatum Bellardi, Osserv. Bot.: 54 (1788).—Italy.
hirsutum Honck.
subsp. ambiguum (Ten.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 69 (1971); *P. ambiguum*.
phleoides (L.) Karst.
var. glabrispiculatum Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 70 (1971).—U.S.S.R. (Caucasus).

PHLEUM :—

- var. interruptum* (Zabel) Šerbănescu & E.I. Nyárády in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 125 (1972); P. boehmeri var. interruptum.
subsp. montanum (C. Koch) Tsvelev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 70 (1971); P. montanum. pratense L.
subsp. bertolonii (DC.) Šerbănescu & E.I. Nyárády in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 123 (1972); P. bertolonii.
subsp. brachystachyum (Salis) Gamisans in *Candollea*, 28(1): 48 (1973); P. pratense var. brachystachyum.
f. elongatum (Schur) Šerbănescu & E.I. Nyárády in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 123 (1972); P. pratense c. elongatum.
f. fallax (C.J. Klinggr.) Šerbănescu & E.I. Nyárády in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 124 (1972); P. pratense c. fallax.
subsp. microstachyum (Ruiz) Malagarriga, *Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 27 (1973); P. microstachyum.
subsp. roshevitzii (Pavl.) Tsvelev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 71 (1971); P. roshevitzii.
var. stoloniferum (Host) Šerbănescu & E.I. Nyárády in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 123 (1972); P. stoloniferum.
subsp. trabutii (Litard. & Maire) Kerguélen in *Lejeunia*, 75: 232 (1975); P. alpinum subsp. trabutii.

PHLOEOPHILA Hoehne & Schlechter (Orchidac.).

- asaroides (Krlz.) Garay in *Orquideologia*, 9(2): 117 (1974); Physosiphon asaroides.
bradei (Schltr.) Garay in *Orquideologia*, 9(2): 117 (1974); Physosiphon bradei.
cryptantha (Barb. Rodr.) Garay in *Orquideologia*, 9(2): 117 (1974); Pleurothallis cryptantha.
hystric (Krlz.) Garay in *Orquideologia*, 9(2): 118 (1974); Physosiphon hystric.
nummularia (Rchb. f.) Garay in *Orquideologia*, 9(2): 118 (1974); Pleurothallis nummularia.
peperomioides (Ames) Garay in *Orquideologia*, 9(2): 118 (1974); Pleurothallis peperomioides.
pubescens (Barb. Rodr.) Garay in *Orquideologia*, 9(2): 118 (1974); Physosiphon pubescens.
similis (Schltr.) Garay in *Orquideologia*, 9(2): 118 (1974); Cryptophranthus similis.

PHLOJODICARPUS Turcz. ex Ledeb. (Umbellif.).
popovii Siplivinskii in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 259 (1970 publ. 1971).—U.S.S.R. (Siberia).
turczaninovii Siplivinskii in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 261 (1970 publ. 1971).—U.S.S.R. (Siberia).

PHLOMIS L. (Labiatae).

- admirabilis* Cherneva in *Rast. Tsentral. Azii*, 5: 56 (1970).—China.
X composita Pau
nm. almijarensis (Pau) Rivas Goday in *Bol. Soc. Brot.*, 47(Suppl.): 171 (1974); P. almijarensis.
herba-venti L.
subsp. pungens (Willd.) Maire ex DeFilipps in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(2): 233 (1971); P. pungens.
similis Cherneva in *Rast. Tsentral. Azii*, 5: 59 (1970).—China.

PHLOX L. (Polemoniac.).

- drummondii*
f. albiflora Moldenke in *Phytologia*, 26(4): 224 (1973).—U.S.A. (Florida).
longipilosa Waterfall in *Rhodora*, 73(796): 577 (1971).—U.S.A. (Oklahoma).
nivalis
f. rubella Moldenke in *Phytologia*, 26(4): 225 (1973).—U.S.A. (Florida).
sibirica L.
subsp. pulvinata (Wherry) W.A. Weber in *Southwest. Nat.*, 18(3): 322 (1973); P. caespitosa
subsp. pulvinata.

PHOEBE Nees (Laurac.).

- alainii* C.K. Allen in *Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 109 (1971).—Hispaniola (Dominican Republic).
cathia (D. Don) Kostermans in *Nat. Hist. Bull. Siam. Soc.*, 25(3-4): 44 (1974 publ. 1975); *Cinnamomum cathia*.

PHOEBE :—

- chekiangensis* Shang in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 295 (1974).—China.
dunniana (Léveillé) Kostermans in *Reinwardtia*, 9(1): 112 (1974); Machilus dunnianus.
erectifolia C.K. Allen in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 860 (1972).—Venezuela.
kjellbergii Kostermans in *Reinwardtia*, 9(1): 113 (1974).—Celebes.
pickellii Coe-Teixeira in *Hoehnea*, 1: 187 (1971), as 'pickelli'.—Brazil.
poilanei Kostermans in *Adansonia*, 13(3): 340 (1973).—Vietnam.
siamensis Kostermans in *Nat. Hist. Bull. Siam. Soc.*, 25(3-4): 43 (1974 publ. 1975).—Thailand.
tenuifolia Kostermans in *Reinwardtia*, 9(1): 114 (1974).—Philippine Is., Celebes.

PHOLIDOTA Lindl. (Orchidac.).

- sect. Camelostalix* (Pfitz.) Butzin in *Willdenowia*, 7(2): 258 (1974); gen. Camelostalix.
sect. Chelonanthera (Bl.) Butzin in *Willdenowia*, 7(2): 258 (1974); gen. Chelonanthera.
sect. Crinonia (Bl.) Butzin in *Willdenowia*, 7(2): 258 (1974); gen. Crinonia.

PHORADENDRON Nutt. (Loranthac.).

- rhipsalinum* Rzedowski in *Cact. Suc. Mex.*, 17(4): 102 (1972).—Mexico.
spectabile Rizzini in *Rev. Brasil. Biol.*, 31(2): 200 (1971).—Venezuela.
var. altimontanum Rizzini in *Rev. Brasil. Biol.*, 31(2): 201 (1971).—Venezuela.

PHOTINIA Lindl. (Rosac.).

- koreana* Lancaster in *Hilliers' Man. Trees Shrubs*, ed. 3: 219 (1973), nom. nov., without replaced synonym ref.: *P. villosa* f. *maximowicziana* (Lévl.) Rehder.
nussia (D. Don) Kalkman in *Blumea*, 21(2): 429 (1973); *Pyrus nussia*.
parviflora L.O. Williams in *Fieldiana, Bot.*, 34(8): 116 (1972).—Mexico.
serratifolia (Desf.) Kalkman in *Blumea*, 21(2): 424 (1973); *Crataegus serratifolia*.

PHRAGMIPIEDIUM Rolfe (Orchidac.).

- lindenii* (Lindley) Dressler & N.H. Williams in *Taxon*, 24(5-6): 691 (1975); *Uropedium lindenii*.
pearcii (Rchb. f.) Rauh & Senghas in *Orchidee*, 26(2): 62 (1975); *Selenipedium pearcii*.

PHRAGMITES Adans. (Gramin.).

- australis* (Cav.) Trin. ex Steudel
subsp. humilis (de Not) Kerguélen in *Lejeunia*, 75: 235 (1975); *P. humilis*.
var. marsiliiana (Mabille) Kerguélen in *Lejeunia*, 75: 234 (1975); *P. chrysanthra* (var.) β *marsiliiana*.
var. stenophylla (Boissier) Jain & Doli Das in *Indian Forester*, 99(9): 575 (1973); *P. communis*
var. stenophylla.
f. subuniflora (DC.) Dobrescu in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 212 (1972); *Arundo phragmites* var. *subuniflora*.
communis Trin.
f. salsa (Podp.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 120 (1971 publ. 1972); *Arundinaria communis* f. *salsa*.

PHRAGMOTHECA Cuatrec. (Bombacac.).

- fuchsii* Cuatrecasas in *Phytologia*, 20(8): 472 (1971).—Colombia.

PHRYMA L. (Phrymac.).

- asiatica* (Hara) Degener & I. Degener in *Phytologia*, 22(3): 212 (1971); *P. leptostachya* var. *asiatica*.

PHYLA Lour. (Verbenac.).

- linearis* (HBK.) Troncoso & López-Palacios in *Pitcairia*, 6: 19 (1974); *Lippia linearis*.
nodiflora
var. incisa (Small) Moldenke in *Phytologia*, 27(1): 69 (1973); *P. incisa*.

PHYLA :—

- var. texensis* Moldenke in *Phytologia*, 27(1): 69 (1973).—U.S.A. (Texas).

PHYLLANTHUS L. (Euphorbiac.).

- acinacifolius* Airy Shaw & Webster in *Kew Bull.*, 26(1): 95 (1971).—New Guinea (Terr. New Guinea).
aphanostylus Airy Shaw & Webster in *Kew Bull.*, 26(1): 106 (1971).—New Guinea (Terr. New Guinea, W. Irian, Papua).
archboldianus Airy Shaw & Webster in *Kew Bull.*, 26(1): 88 (1971).—New Guinea (W. Irian, Terr. New Guinea).
ardisianthus Airy Shaw & Webster in *Kew Bull.*, 26(1): 94 (1971).—New Guinea (W. Irian).
caesioides Airy Shaw & Webster in *Kew Bull.*, 26(1): 90 (1971).—New Guinea (W. Irian, Papua).
collinsae Craib.

- var. leiocarpus* Airy Shaw in *Kew Bull.*, 29(2): 295 (1974).—Lesser Sunda Archipelago.

- concinus* Airy Shaw in *Hooker's Icon. Pl.*, 38(1): t. 3706 (June 1974), nom. nov.; et in *Kew Bull.*, 29(2): 296 (Sept. 1974), nom. nov.: *Glochidion pulchellum* Airy Shaw.

- fluminis-athi* Radcliffe-Smith in *Kew Bull.*, 29(2): 439 (1974).—Kenya.

fraternus Webster

- subsp. togoensis* Brunel & J. Roux in *Bull. Soc. Bot. France*, 122(3-4): 161 (1975).—Togo.

- frodinii* Airy Shaw in *Kew Bull.*, 27(1): 74 (1972).—New Guinea (Terr. New Guinea).

- hylodendron* (K. Schum.) Airy Shaw & Webster in *Kew Bull.*, 26(1): 99 (1971).—Hemiglochidion hylodendron.

- irriguus* Radcliffe-Smith in *Kew Bull.*, 29(2): 440 (1974).—Tanzania.

- jauensis* Jablonski in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 865 (1972).—Venezuela.

- kinabaluicus* Airy Shaw in *Kew Bull.*, 29(2): 294 (1974).—Borneo (Sabah).

- kostermansi* Airy Shaw in *Kew Bull.*, 29(2): 296 (1974).—New Guinea (W. Irian).

- leonardianus* Lisowski, Malaisse & Symoens in *Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.*, 107(1): 200 (1974).—Zaire.

lindenianus Baill.

- subsp. inaequifolius* (Webster) Borhidi in *Bot. Közlem.*, 58(3): 176 (1971); *P. inaequifolius*.

- subsp. jimenezii* (Webster) Borhidi in *Bot. Közlem.*, 58(3): 176 (1971); *P. lindenianus* var. *jimenezii*.

- subsp. leonardorum* (Webster) Borhidi in *Bot. Közlem.*, 58(3): 176 (1971); *P. leonardorum*.

- manausensis* W.A. Rodrigues in *Acta Amazonica*, 1(2): 17 (1971).—Brazil.

- obliquus* Wall ex C.A. Barber in *Indian Forester*, 27(6): 288 (1901), nom. nov.: *P. wightianus*

- Muell.-Arg. in *Linnaea*, 32: 47 (1863).

- orientalis* (Craib) Airy Shaw in *Kew Bull.*, 25(3): 495 (1971); *Chorisandra orientalis*.

- praelongipes* Airy Shaw & Webster in *Kew Bull.*, 26(1): 100 (1971).—New Guinea (Papua, W. Irian).

- pullenii* Airy Shaw & Webster in *Kew Bull.*, 26(1): 105 (1971).—New Guinea (Terr. New Guinea).

- ridleyanus* Airy Shaw in *Kew Bull.*, 26(2): 323 (1972), nom. nov.: *Cleistanthus?* minutiflorus Ridley.

- rossensis* Airy Shaw & Webster in *Kew Bull.*, 26(1): 103 (1971).—New Guinea (Papua).

- sacleuxii* Radcliffe-Smith in *Kew Bull.*, 29(2): 440 (1974), nom. nov.: *P. taitensis* Hutch.

- stolzianus* Pax & K. Hoffman in *Engler & Drude, Vegetation der Erde*, 9(3:2): 29 (1921).—Malawi.

- tagulae* Airy Shaw & Webster in *Kew Bull.*, 26(1): 102 (1971).—New Guinea (Papua).

- tenuicaulis* Muell.-Arg.

- subsp. haitiensis* (Webst.) Borhidi in *Bot. Közlem.*, 58(3): 176 (1971); *P. tenuicaulis* var. *haitiensis*.

- utricularis* Airy Shaw & Webster in *Kew Bull.*, 26(1): 101 (1971).—New Guinea (W. Irian).

- virgatus* G. Forst.

- var. chinensis* (Muell.-Arg.) Webster in *J. Jap. Bot.*, 46(3): 68 (1971); *P. simplex* var. *chinensis*.

- watsonii* Airy Shaw in *Kew Bull.*, 25(3): 493 (1971).—Malaya.

PHYLLANTHUS :-

womersleyi *Airy Shaw & Webster in Kew Bull.*, 26(1): 86 (1971).—New Guinea (Terr. New Guinea).

PHYLLARTHON DC. in Ann. Sci. Nat. Bot., Sér. 2, 11: 296 (1839), nom. nov.: *Arthrophyllum* Boj. ex DC. (Bignoniac.).
cauliflorum *Capuron in Adansonia*, 10(4): 504 (1971).—Malagasy.

PHYLLOCLADUS L.C. Rich. ex Mirbel in Mém. Mus. Hist. Nat., Paris, 13: 48 (1825). *PODOCARPACEAE* [nom. cons.].

PHYLLODIUM Desv. (Legumin.).
subgen. *Prainia Ohashi in Ginkgoana*, 1: 266 (1973).
Kurzianum (*O. Kuntze*) *Ohashi in Ginkgoana*, 1: 272 (1973): *Meibomia kurziana*.

PHYMATARUM M. Hotta in Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto, Ser. B, 32(1): 29 (1965). *ARACEAE*.
borneense M. *Hotta in Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto*, Ser. B, 32(1): 29 (1965).—Borneo (Brunei).
montanum M. *Hotta in Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto*, Ser. B, 32(1): 30 (1965).—Borneo (Sarawak).

PHYMATIDIUM Lindl. (Orchidac.).
lopesii *Ruschi in Bol. Mus. Biol. Prof. Mello-Leitão*, Sér. Bot., 26: 1 (1969), as 'lopesii'.—Brazil.
panamense *Dressler in Orquideologia*, 6(3): 142 (1971).—Panama.
vogelii *Pabst in Bradea*, 1(19): 173 (1972).—Brazil.

PHYMOSIA Desv. (Malvac.).
anomala *Fryxell in Madroño*, 21(3): 167 (1971 publ. 1972).—Mexico.
crenulata (*Brandg.*) *Fryxell in Madroño*, 21(3): 161 (1971 publ. 1972): *Sphaeralcea crenulata*.
floribunda (*Schlecht.*) *Fryxell in Madroño*, 21(3): 157 (1971 publ. 1972): *Sphaeroma floribundum*.
pauciflora (*Bak. f.*) *Fryxell in Madroño*, 21(3): 163 (1971 publ. 1972): *Sphaeralcea floribunda*.
rzedowskii *Fryxell in Madroño*, 21(3): 172 (1971 publ. 1972).—Mexico.

PHYSALASTRUM H. Monteiro in An. XX Congr. Bras. Bot. Goiania: 395–404 (1969); cf. H. Monteiro in Portugal. Acta Biol., B, 12(1–4): 141 (1974). *MALVACEAE*.
prostratum (*Cav.*) *H. Monteiro in An. XX Congr. Bras. Bot. Goiania*: 395–404 (1969); cf. H. Monteiro in Portugal. Acta Biol., B, 12(1–4): 132 (1974): *Sida prostrata*.

PHYSALIS L. (Solanac.).
sinensis (*Hemsl.*) Averett in Ann. Missouri Bot. Gard., 57(3): 380 (1970 publ. 1971): *Chamaesaracha sinensis*.

PHYSIGLOCHIS Neck. (Cyperac.).
paniculata (*L.*) *Rafin.*, *Good Book Amenit. Nat.*, *Philad.*: 27 (1840); cf. *Amer. Midl. Nat.*, 3 (Append.): (1913); vide *Merrill, Ind. Rafin.*: 79 (1949): *Carex paniculata*.
teretiuscula (*Good.*) *Rafin.*, *Good Book Amenit. Nat.*, *Philad.*: 27 (1840); cf. *Amer. Midl. Nat.*, 3 (Append.): (1913); vide *Merrill, Ind. Rafin.*: 79 (1949): *Carex teretiuscula*.

PHYSOCHLAINA G. Don (Solanac.).
infundibularis *Kuang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 410 (1974).—China.
urceolata *Kuang & A.M. Lu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 409 (1974).—China.

PHYSOSIPHON Lindl. (Orchidac.).
eximia (*L.O. Wms.*) *Garay in Orquideologia*, 9(2): 119 (1974): *Pleurothallis eximia*.

PHYSOSTEGIA Benth. (Labiatae).
nivea *Lundell in Wrightia*, 5(3): 70 (1974).—U.S.A. (Texas).

PHYSOTHALLIS Garay (Orchidac.).
kateora *Garay in Orquideologia*, 9(2): 133 (1974).—Colombia.

PHYTEUMA L. (Campanulac.).

orbiculare L.
var. ciliata *Gajić in Glasn. Prir. Muz. Beogradu*, 28: 62 (1973).—Jugoslavia.
subsp. ibericum (*Schulz*) *Masclans in Collect. Bot.*, 8: 124 (1972): *P. tenerum subsp. ibericum*.

PICEA A. Dietr. (Pinac.).
ser. Ajanienses Bobrov in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 37 (1970 publ. 1971).
ser. Asperatae Bobrov in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 31 (1970 publ. 1971).
ser. Glaucae Bobrov in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 34 (1970 publ. 1971).
ser. Glehnianae Bobrov in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 33 (1970 publ. 1971).
ser. Likiangenses Bobrov in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 39 (1970 publ. 1971).
ser. Obovatae Bobrov in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 29 (1970 publ. 1971).
ser. Poliae Bobrov in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 32 (1970 publ. 1971).
ser. Pungentes Bobrov in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 38 (1970 publ. 1971).
ser. Rubentes Bobrov in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 35 (1970 publ. 1971).
abies (*L.*) *Karst.*

subsp. acuminata (*G. Beck*) *Parfenov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 8 (1971): *P. excelsa f. acuminata*.
subsp. alpestris (*Stein*) *Parfenov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 7 (1971), without basionym ref.: *Abies alpestris*.
f. alpestris (*Breugg.*) *Krüssmann, Handb. Nadelgehölze*, 4: 189 (1971), without basionym ref.: *P. excelsa var. alpestris*.
f. deflexa (*Tyszkiewicz*) *Krüssmann, Handb. Nadelgehölze*, 4: 192 (1971), without basionym ref.: *P. excelsa f. deflexa*.
subsp. fennica (*Regel*) *Parfenov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 7 (1971): *P. excelsa var. fennica*.
liangiensis (*Franch.*) *Pritz.*
f. bicolor *C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 84 (1975).—China.
var. linzhiensis *C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 83 (1975).—China.
robertii *Vipper in Dokl. Akad. Nauk SSSR*, 61(2): 371 (1948).—U.S.S.R. (Middle Asia).
schrenkiana *Fisch.*
f. robertii (*Vipper*) *Roldugin in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 7: 6 (1971), without basionym page: *P. robertii*.

PICRAMNIA Sw. (Simaroubac.).

allenii *D.M. Porter in J. Arnold Arbor.*, 54(2): 315 (1973).—Panama, Costa Rica.
campestris *Rizzini & Occhioni in Leandra*, 3–4(4–5): 100 (1974).—Brazil.
cooperi *D.M. Porter in J. Arnold Arbor.*, 54(2): 317 (1973).—Panama.
dwyeri *D.M. Porter in J. Arnold Arbor.*, 54(2): 319 (1973).—Panama.
monochlamydea *Occhioni & Rizzini in Leandra*, 3–4 (4–5): 99 (1974).—Brazil.

PICRIS L. (Compos.).

subsect. Altissimae Lack in Diss. Univ. Wien, 116 (*Die Gattung Picris L.*, etc.): 182a (1974 publ. 1975).
sect. Annuae Boissier ex Lack in Diss. Univ. Wien, 116 (*Die Gattung Picris L.*, etc.): 77 (1974 publ. 1975).
subsect. Hagioseris (*Boissier*) *Lack in Diss. Univ. Wien*, 116 (*Die Gattung Picris L.*, etc.): 78 (1974 publ. 1975): gen. *Hagioseris*.
subsect. Hieracioides Vasil'ev ex Lack in Diss. Univ. Wien, 116 (*Die Gattung Picris L.*, etc.): 77 (1974 publ. Apr. 1975).
ser. Hieracioides Vasil'ev in Bot. Zhurn., 60(4): 509 (March 1975).
subsect. Integrifoliae Lack in Diss. Univ. Wien, 116 (*Die Gattung Picris L.*, etc.): 78 (1974 publ. 1975).
subsect. Pauciflorae Vasil'ev ex Lack in Diss. Univ. Wien, 116 (*Die Gattung Picris L.*, etc.): 78 (1974 publ. Apr. 1975).
ser. Pauciflorae Vasil'ev in Bot. Zhurn., 60(4): 509 (March 1975).

PICRIS :-

subsect. Strigosae Vasil'ev ex Lack in Diss. Univ. Wien, 116 (*Die Gattung Picris L.*, etc.): 77 (1974 publ. Apr. 1975).
ser. Strigosae Vasil'ev in Bot. Zhurn., 60(4): 509 (March 1975).

cypriaca *Lack in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 426 (Feb. 1975); *et in Diss. Univ. Wien*, 116 (*Die Gattung Picris L.*, etc.): 154 (1974 publ. Apr. 1975).—Cyprus, Turkey.

cyrenaica (*Pampanini*) *Lack in Diss. Univ. Wien*, 116 (*Die Gattung Picris L.*, etc.): 126 (1974 publ. 1975): *Spizelia saharaea* var. *cyrenaica*.

divaricata *Vaniot in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot.*, 12: 28 (1903).—China.
echioides L.
var. kamtschatica (*Led.*) *B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 120 (1972): *P. kamtschatica*.

gaililaea (*Boiss.*) *Eig in Pal. J. Bot.*, 1(1): 69 (1938): *Hagioseris galilaea*.
hieracioides L.
var. litoralis *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(4–6): 188 (1973).—Japan.

strigosa M. *Bieb.*
subsp. canescens (*Steven*) *Lack in Diss. Univ. Wien*, 116 (*Die Gattung Picris L.*, etc.): 111 (1974 publ. 1975): *Hypocharis canescens*.

subsp. goniocaula (*Boissier*) *Lack in Diss. Univ. Wien*, 116 (*Die Gattung Picris L.*, etc.): 109 (1974 publ. Apr. 1975): *P. goniocaula*.

subsp. kurdica *Lack in Diss. Univ. Wien*, 116 (*Die Gattung Picris L.*, etc.): 106 (1974 publ. Apr. 1975).—Iraq, Turkey, Iran.

PICTETIA DC. (Legumin.).
cubensis *Bisse in Ciencias, Bot. (Cuba)*, 2: 9 (1975).—Cuba.

PIERIS D. Don (Ericac.).
japonica (*Thunb.*) *D. Don*

subsp. formosa (*D. Don*) *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 37 (1972): *P. formosa*.
subsp. koidzumiana (*Ohwi*) *Hatusima, Fl. Ryukyu*: 463 (1971), ? without basionym ref.: *P. koidzumiana*.

var. taiwanensis (*Hayata*) *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 36 (1972): *P. taiwanensis*.

PILEA Lindl. (Urticac.).
gomeziana *Burger in Phytologia*, 31(3): 269 (1975).—Cocos Is. (Pacific Ocean).

kanaii *Hara in J. Jap. Bot.*, 49(7): 193 (1974).—Nepal.

tilarana *Burger in Phytologia*, 31(3): 270 (1975).—Costa Rica.

uninervis *Griseb.*

subsp. bairensis *Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 6 (1971 publ. 1972).—Cuba.

PILOCALYX Brongn. & Gris (Myrtac.).
concinna *A.C. Smith in Pac. Sci.*, 25(4): 496 (1971).—Fiji.

PILOCARPUS Vahl (Rutac.).
longiracemosus *Mart. ex Engl.*
var. breviusculus *Rizzini in Leandra*, 3–4(4–5): 13 (1974).—Brazil.

organensis *Occhioni & Rizzini in Leandra*, 3–4(4–5): 101 (1974).—Brazil.

PILOSELLA Sch. Bip. (Compos.).
abakurae (*Schelk. & Zahn*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 218 (1971): *Hieracium abakurae*.

acrothyrsa (*Näg. & Pet.*) *Soják in Prestia*, 43(2): 186 (1971): *Hieracium acrothyrsum*.

subsp. fleischerana (*Zahn*) *Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague)*, 141(1–2): 57 (1972), as 'fleischeriana': *Hieracium acrothyrsum subsp. fleischerana*.

subsp. pseudoleptophyton (*Zahn*) *Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague)*, 141(1–2): 57 (1972): *Hieracium callimorphoides subsp. pseudoleptophyton*.

albulana (*Näg. & Pet.*) *Soják in Prestia*, 43(2): 185 (1971): *Hieracium florentinum subsp. albulanum*.
subsp. floccosa (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nář. Muz. (Prague)*, 141(1–2): 51 (1972): *Hieracium florentinum subsp. floccosum*.

alpicola (*Schleich. ex Steud. & Hochstett.*) *F.W. & C.H. Schultz*

PILOSELLA :-

subsp. furcatae (Deg. & Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 42 (1972): Hieracium alpicola subsp. furcatae.

subsp. ullepitschii (Błocki) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 42 (1972): Hieracium ullepitschii.

anchusoides (Arv.-Touv.) Arv.-Touv.

subsp. floccipedunculoides (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 61 (1972): Hieracium anchusoides subsp. floccipedunculoides.

subsp. polakiana (Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 58 (1972): Hieracium germanicum subsp. polakianum.

apatelia (Nág. & Pet.) Soják in Preslia, 43(2): 184 (1971): Hieracium apatelioides.

subsp. altenbergensis (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 46 (1972): Hieracium apatelioides subsp. altenbergense.

subsp. aupaensis (Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 46 (1972): Hieracium piloselliflorum subsp. aupaense.

subsp. bregensis (Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 46 (1972): Hieracium apatelioides subsp. bregense.

subsp. carpatorum (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 46 (1972): Hieracium apatelioides subsp. carpatorum.

subsp. pontimontana (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 46 (1972): Hieracium apatelioides subsp. pontimontanum.

subsp. pratigena (Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 46 (1972): Hieracium apatelioides subsp. pratigenum.

subsp. strifera (Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 46 (1972): Hieracium piloselliflorum subsp. striferum.

arida (Freyn) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 219 (1971): Hieracium arida.

arnoseroides (Nág. & Pet.) Soják in Preslia, 43(2): 186 (1971): Hieracium arnoseroides.

arvicola (Nág. & Pet.) Soják in Preslia, 43(2): 186 (1971): Hieracium arvicola.

subsp. bohemica (Vollm.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 57 (1972): Hieracium arvicola subsp. bohemicum.

subsp. cincinnoclada (Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 57 (1972): Hieracium arvicola subsp. cincinnoclada.

subsp. favorinensis (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 57 (1972): Hieracium arvicola subsp. favorinense.

subsp. molendiana (Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 57 (1972): Hieracium arvicola subsp. molendianum.

subsp. nosalica (Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 57 (1972): Hieracium arvicola subsp. nosalicum.

subsp. pseudocollina (Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 57 (1972): Hieracium arvicola subsp. pseudocollinum.

subsp. remotiflora (Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 57 (1972): Hieracium arvicola subsp. remotiflora.

subsp. subhyperborea (Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 57 (1972): Hieracium hyperboreum subsp. subhyperboreum.

atramentaria (Nág. & Pet.) Soják in Preslia, 43(2): 186 (1971): Hieracium floribundum subsp. atramentaria.

subsp. erubescens (Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 56 (1972): Hieracium floribundum subsp. erubescens.

aurantella (Nág. & Pet.) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 218 (1971): Hieracium aurantellum.

aurantiaca (L.) F.W. & C.H. Schultz

subsp. europurpurea (Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 43 (1972): Hieracium aurantiacum subsp. europurpureum.

subsp. carpathicola (Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 43 (1972): Hieracium aurantiacum subsp. carpathicola.

subsp. melinoides (Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 43 (1972): Hieracium aurantiacum subsp. melinoides.

subsp. porphyranthes (Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 43 (1972): Hieracium aurantiacum subsp. porphyranthes.

PILOSELLA :-

subsp. porphyromelana (Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 43 (1972): Hieracium aurantiacum subsp. porphyromelanum.

subsp. subaurantiaca (Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 43 (1972): Hieracium aurantiacum subsp. subaurantiaca.

auriculina (Almq. & Dahlst.) Soják in Preslia, 43(2): 185 (1971): Hieracium auriculinum.

subsp. firmisetiformis (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 49 (1972): Hieracium auriculinum subsp. firmisetiforme.

subsp. subteneriuscula (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 49 (1972): Hieracium subteneriusculum.

× auriculoides (Láng) Sell & C. West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 432 (1975): Hieracium auriculoides.

auriculoides (Láng) F.W. Schultz

subsp. arvensis (Tausch ex Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 60 (1972): Hieracium pannonicum subsp. arvense.

subsp. asperrima (Schur ex Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 60 (1972): Hieracium pannonicum subsp. asperimum.

subsp. brachychaetophora (Korb & Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 60 (1972): Hieracium auriculoides subsp. brachychaetophorum.

subsp. echocephala (Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 60 (1972): Hieracium pannonicum subsp. echocephalum.

subsp. echiogenes (Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague): 141(1-2): 60 (1972): Hieracium pannonicum subsp. echiogenes.

subsp. eumorpha (Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 60 (1972): Hieracium pannonicum subsp. eumorphum.

subsp. huljakii (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 60 (1972): Hieracium auriculoides subsp. huljakii.

subsp. lasiophora (Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 60 (1972): Hieracium pannonicum subsp. lasiophorum.

subsp. longiseta (Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 60 (1972): Hieracium pannonicum subsp. longisetum.

subsp. mira (Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 60 (1972): Hieracium pannonicum subsp. mirum.

subsp. parvicapitula (Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 60 (1972): Hieracium pannonicum subsp. parvicapitulum.

subsp. polystila (Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 60 (1972): Hieracium pannonicum subsp. polystylum.

subsp. praecox (Tausch ex Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 60 (1972): Hieracium pannonicum subsp. praecox.

subsp. pseudotanythrix (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 59 (1972): Hieracium auriculoides subsp. pseudotanythrix.

subsp. remota (Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 59 (1972): Hieracium pannonicum subsp. remotum.

subsp. sarmentosa (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 59 (1972): Hieracium auriculoides subsp. sarmentosum.

subsp. semiauriculoides (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 59 (1972): Hieracium auriculoides subsp. semiauriculoides.

subsp. slevora (Borb.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 59 (1972): Hieracium megatrichum var. slevorum.

subsp. tanythrix (Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 59 (1972): Hieracium pannonicum subsp. tanythrix.

subsp. umbellosa (Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 59 (1972): Hieracium pannonicum subsp. umbellosum.

basifurca (Peter) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 217 (1971): Hieracium basifurcum.

subsp. adenoclada (Rehm.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 53 (1972): Hieracium magyaricum subsp. adenocladium.

subsp. albaecclesiensis (Petrak) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 54 (1972): Hieracium bauhinii subsp. albaecclesiense.

PILOSELLA :-

subsp. anisocladia (Rehm.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 54 (1972): Hieracium magyaricum subsp. anisocladum.

subsp. arvorum (Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 53 (1972): Hieracium magyaricum subsp. arvorum.

subsp. chauncyma (Rehm.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 54 (1972): Hieracium magyaricum subsp. chauncymum.

subsp. cymantha (Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 53 (1972): Hieracium magyaricum subsp. cymanthum.

subsp. fastigiata (Tausch ex Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 53 (1972): Hieracium magyaricum subsp. fastigiatum.

subsp. hispidissima (Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 53 (1972): Hieracium magyaricum subsp. hispidissimum.

subsp. holmono (Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 54 (1972): Hieracium magyaricum subsp. holmono.

subsp. hypermelana (Rehm.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 53 (1972): Hieracium magyaricum subsp. hypermelanum.

subsp. macra (Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 53 (1972): Hieracium magyaricum subsp. macrum.

subsp. melachaeta (Tausch) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 54 (1972): Hieracium melachaetum.

subsp. nematomastix (Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 53 (1972): Hieracium magyaricum subsp. nematomastix.

subsp. obscuribractea (Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 53 (1972): Hieracium magyaricum subsp. obscuribracteatum.

subsp. plicata (Tausch ex Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 54 (1972): Hieracium magyaricum subsp. plicatum.

subsp. polyanthema (Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 54 (1972): Hieracium magyaricum subsp. polyanthemum.

subsp. pseudobauhinii (Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 54 (1972): Hieracium magyaricum subsp. pseudobauhinii.

subsp. radiocaulis (Tausch) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 53 (1972): Hieracium radiocaulis.

subsp. rodnensis (Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 53 (1972): Hieracium magyaricum subsp. rodnense.

subsp. thaumasia (Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 53 (1972): Hieracium magyaricum subsp. thaumasioides.

subsp. thaumasioides (Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 53 (1972): Hieracium magyaricum subsp. thaumasioides.

subsp. transgressa (Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 54 (1972): Hieracium magyaricum subsp. transgressum.

subsp. viscidula (Tausch) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 54 (1972): Hieracium bauhinii subsp. viscidulum.

subsp. weissiana (Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 54 (1972): Hieracium magyaricum subsp. weissianum.

bifurca (M.B.) F.W. & C.H. Schultz

subsp. breitenbrunnensis (Rech. & Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 50 (1972): Hieracium bifurcum subsp. breitenbrunnense.

subsp. comata (Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 50 (1972): Hieracium bifurcum subsp. comatum.

subsp. mesoschista (Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 50 (1972): Hieracium bifurcum subsp. mesoschistum.

subsp. pachyclada (Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 50 (1972): Hieracium bifurcum subsp. pachycladum.

subsp. praticola (Tausch ex Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 50 (1972): Hieracium bifurcum subsp. praticola.

subsp. retzensis (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 50 (1972): Hieracium bifurcum subsp. retzense.

subsp. sterromastix (Nág. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 50 (1972): Hieracium bifurcum subsp. sterromastix.

PILOSELLA :—

- subsp. vindobonensis (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 50 (1972): Hieracium bifurcum subsp. vindobonense.*
blyttiana (Fries) F.W. & C.H. Schultz
subsp. chrysochroa (Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 43 (1972): Hieracium chrysocrohum.
subsp. detonatica (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 43 (1972): Hieracium pyrrhanthes subsp. detonaticum.
subsp. laevisquama (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 43 (1972): Hieracium pyrrhanthes subsp. laevisquamum.
subsp. latibractea (Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 43 (1972): Hieracium latibracteum.
subsp. pyrrhanthes (Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 43 (1972): Hieracium pyrrhanthes.
bodewigiana (Zahn) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 219 (1971): Hieracium bodewigianum.
brachiatia (Bertol ex Lam. & DC.) F.W. & C.H. Schultz
subsp. amblyphylla (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 54 (1972): Hieracium brachiatum subsp. amblyphyllum.
subsp. babaemontis (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 54 (1972): Hieracium brachiatum subsp. babaemontis.
subsp. bella (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 54 (1972): Hieracium brachiatum subsp. bellum.
subsp. brachiatiformis (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 55 (1972): Hieracium brachiatum subsp. brachiatiforme.
subsp. cineracea (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 54 (1972): Hieracium brachiatum subsp. cineraceum.
subsp. crociflora (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 55 (1972): Hieracium brachiatum subsp. crociflora.
subsp. flagelliflora (Schur) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 55 (1972): Hieracium brachiatum a. flagelliflorum.
subsp. flava (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 55 (1972): Hieracium brachiatum subsp. flavum.
subsp. gracillima (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 54 (1972): Hieracium brachiatum subsp. gracillimum.
subsp. koscieliskoensi (Sag. & Schneid.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 54 (1972): Hieracium brachiatum var. koscieliskoense.
subsp. leptocomoides (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 55 (1972): Hieracium brachiatum subsp. leptocomoides.
subsp. matrensis (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 55 (1972): Hieracium brachiatum subsp. matrense.
subsp. micrantha (Heuff. ex Fries) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 55 (1972): Hieracium brachiatum subsp. micranthum.
subsp. muranensis (Rehm.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 55 (1972): Hieracium brachiatum subsp. muranense.
subsp. nematocaloides (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 55 (1972): Hieracium brachiatum subsp. nematocaloides.
subsp. nematocalon (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 55 (1972): Hieracium brachiatum subsp. nematocalon.
subsp. nigribractea (Rehm.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 55 (1972): Hieracium brachiatum subsp. nigribracteum.
subsp. pedunculata (Wallr.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 55 (1972): Hieracium pedunculatum.
subsp. pieniakensis (Rehm.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 55 (1972): Hieracium pieniakense.
subsp. pseudobrachiata (Čelak.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 55 (1972): Hieracium bifurcum a. (subsp.) pseudobrachiatum.
subsp. sabranskyi (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 54 (1972): Hieracium brachiatum subsp. sabranskyi.

PILOSELLA :—

- subsp. striatobrachiata (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 55 (1972): Hieracium brachiatum γ (var.) striatobrachiatum.*
subsp. subtilipes (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 55 (1972): Hieracium brachiatum subsp. subtilipes.
subsp. tapina (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 55 (1972): Hieracium brachiatum subsp. tapinum.
subsp. valdestriata (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 54 (1972): Hieracium brachiatum subsp. valdestriatum.
subsp. villarsii (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 54 (1972): Hieracium brachiatum subsp. villarsii.
subsp. zittaviensis (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 55 (1972): Hieracium brachiatum subsp. zittaviense.
breviscapa (DC.) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 218 (1971): Hieracium breviscapum.
brzovicensis (Horv. & Pawł.) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 218 (1971): Hieracium brzovicense.
× byzantina (Boiss.) Sell & C. West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 432 (1975): Hieracium pilosella var. byzantinum.
caespitosa (Dum.) Sell & C. West
subsp. brevipila (Näg. & Pet.) Sell & C. West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 432 (1975): Hieracium pratense subsp. brevipilum.
subsp. dissoluta (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 44 (1972): Hieracium collinum subsp. dissolutum.
subsp. leptocaulon (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 44 (1972): Hieracium collinum subsp. leptocaulon.
subsp. pseudosudetorum (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 44 (1972): Hieracium pratense subsp. pseudosudetorum.
subsp. redenicensis (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 44 (1972): Hieracium pratense subsp. redenicense.
subsp. stenocephala (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 44 (1972): Hieracium collinum subsp. stenocephalum.
subsp. sudetorum (Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 44 (1972): Hieracium collinum subsp. sudetorum.
subsp. trichoderma (Rehm.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 44 (1972): Hieracium collinum subsp. trichoderma.
subsp. uechtritzii (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 44 (1972): Hieracium collinum subsp. uechtritzii.
calabria (Näg. & Pet.) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 219 (1971): Hieracium calabrum.
callimorpha (Näg. & Pet.) Soják in Preslia, 43(2): 184 (1971): Hieracium callimorphum.
subsp. cryptoschista (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 47 (1972): Hieracium callimorphum subsp. cryptoschistum.
subsp. leipana (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 46 (1972): Hieracium leptophyton subsp. leipanum.
subsp. petrakiana (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 47 (1972): Hieracium callimorphum subsp. petrakianum.
subsp. proedlaensis (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 46 (1972): Hieracium callimorphum subsp. proedlaense.
callimorphoides (Zahn) Soják in Preslia, 43(2): 184 (1971): Hieracium callimorphoides.
subsp. eurotopolia (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 47 (1972): Hieracium callimorphoides subsp. eurotopoli.
subsp. pseudoschultesiiformis (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 47 (1972): Hieracium callimorphoides subsp. pseudoschultesiiforme.
calodon (Tausch ex Pet.) Soják in Preslia, 43(2): 186 (1971): Hieracium calodon.
subsp. multiceps (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 59 (1972): Hieracium calodon subsp. multiceps.
subsp. sphaleron (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 59 (1972): Hieracium calodon subsp. sphaleron.

PILOSELLA :—

- subsp. tenuiceps (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 59 (1972): Hieracium calodon subsp. tenuiceps.*
calomastix (Näg & Pet.) Soják in Preslia, 43(2): 186 (1971): Hieracium calomastix.
subsp. acrosticta (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 56 (1972): Hieracium calomastix subsp. acrostictum.
chlorops (Näg. & Pet.) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 218 (1971): Hieracium prussicum subsp. chlorops.
cineraria (Tausch) F.W. & C.H. Schultz
subsp. danubii (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 50 (1972): Hieracium bifurcum subsp. danubii.
subsp. langii (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 50 (1972): Hieracium bifurcum subsp. langii.
subsp. tephraea (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 50 (1972): Hieracium bifurcum subsp. tephraeum.
subsp. thayensis (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 50 (1972): Hieracium bifurcum subsp. thayense.
cinerosiformis (Näg. & Pet.) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 219 (1971): Hieracium tephrodes subsp. cinerosiforme.
cochlearis (Norrl.) Weiss
subsp. pseudauricula (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 46 (1972): Hieracium floribundum subsp. pseudauricula.
subsp. subauricula (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 61 (1972): Hieracium floribundum subsp. subauricula.
collina (Gochnat) Soják in Preslia, 43(2): 185 (1971): Hieracium collinum.
subsp. elegans (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 51 (1972): Hieracium fallax subsp. elegans.
subsp. fallax (Willd.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 51 (1972): Hieracium fallax.
subsp. granensis (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 51 (1972): Hieracium fallax subsp. granense.
subsp. znoymensis (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 51 (1972): Hieracium fallax subsp. znoymense.
cryptomastix (Näg. & Pet.) Soják in Preslia, 43(2): 185 (1971): Hieracium magyaricum grex cryptomastix.
subsp. empodista (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 52 (1972): Hieracium magyaricum subsp. empodistum.
subsp. rovensis (Sag. & Schneid.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 52 (1972): Hieracium florentinum var. rovensis.
cymosa (L.) F.W. & C.H. Schultz
subsp. chrysophaea (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 47 (1972): Hieracium cymosum subsp. chrysophaeas.
subsp. nestleri (Villars, Lauth & Nestler) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 47 (1972): Hieracium nestleri.
subsp. regelii (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 47 (1972): Hieracium cymosum subsp. regelii.
decorolorans (Fries) F.W. & C.H. Schultz
subsp. subkajanensis (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 43 (1972): Hieracium aurantiacum subsp. subkajanense.
densiflora (Tausch) Soják in Preslia, 43(2): 186 (1971): Hieracium densiflorum.
subsp. acrosciadia (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 58 (1972): Hieracium pentaphyllum subsp. acrosciadum.
subsp. actinophora (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 58 (1972): Hieracium tauschii subsp. actinophorum.
subsp. austrosaxonica (Missb. & Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 58 (1972): Hieracium austrosaxonica.
subsp. bauhinifolia (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 58 (1972): Hieracium pentaphyllum subsp. bauhinifolium.
subsp. comocymosa (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 59 (1972): Hieracium pentaphyllum subsp. comocymosum.

PILOSELLA :-

subsp. cymosiformis (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 58 (1972): Hieracium pentaphylum subsp. cymosiforme.

subsp. manothyrsa (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 58 (1972): Hieracium pentaphylum subsp. manothyrsrum.

subsp. melananthela (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 58 (1972): Hieracium tauschii subsp. melananthelum.

subsp. neilreichii (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 58 (1972): Hieracium pentaphylum subsp. neilreichii.

subsp. ochrocephala (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 58 (1972): Hieracium pentaphylum subsp. ochrocephalum.

subsp. pseudochrocephala (Gerstlauer & Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 58 (1972): Hieracium tauschii subsp. pseudochrocephalum.

subsp. pseudomagyriciformis (Lengyel & Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 58 (1972): Hieracium tauschii subsp. pseudomagyriciforme.

subsp. pseudo-tauschii (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 58 (1972): Hieracium tauschii subsp. pseudo-tauschii.

subsp. pycnomnoa (Rehm.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 58 (1972): Hieracium umbelliferum subsp. pycnomnoum.

subsp. radiocauloides (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 58 (1972): Hieracium tauschii subsp. radiocauloides.

subsp. spaniopolia (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 58 (1972): Hieracium tauschii subsp. spaniopolium.

subsp. suebophila (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 58 (1972): Hieracium tauschii subsp. suebophilum.

subsp. umbellifera (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 58 (1972): Hieracium pentaphylum subsp. umbelliferum.

subsp. xanthothyrsa (Fest & Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 58 (1972): Hieracium umbelliferum subsp. xanthothyrsum.

echoioides (Lumn.) F. W. & C. H. Schultz subsp. freynii (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 49 (1972): Hieracium echoioides subsp. freynii.

subsp. macrocyma (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 49 (1972): Hieracium echoioides subsp. macrocymum.

subsp. procera (Fries) Sell & C. West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 432 (1975): Hieracium procerum.

eginensis (Freyn & Sint.) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 219 (1971): Hieracium eginense.

erythriophylla (Vukot.) Soják in Preslia, 43(2): 185 (1971): Hieracium erythriophyllum.

subsp. effusa (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 52 (1972): Hieracium magyaricum subsp. effusum.

subsp. pseudosparsa (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 52 (1972): Hieracium bauhinii subsp. pseudosparsum.

subsp. rojowski (Rehm.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 52 (1972): Hieracium magyaricum subsp. rojowskii.

subsp. scepusiensis (Rehm.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 52 (1972): Hieracium magyaricum subsp. scepusiense.

erythrodontha (Zahn) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 218 (1971): Hieracium erythrodontum.

euchaetia (Näg. & Pet.) Soják in Preslia, 43(2): 186 (1971): Hieracium euchaetum.

subsp. feichtingeri (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 60 (1972): Hieracium euchaetum subsp. feichtingeri.

subsp. longa (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 60 (1972): Hieracium euchaetum subsp. longum.

subsp. padloschinensis (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 60 (1972): Hieracium euchaetum subsp. padloschinense.

subsp. pseudo-doelliana (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 60 (1972): Hieracium euchaetum subsp. pseudo-doellianum.

PILOSELLA :-

subsp. tscherningii (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 60 (1972): Hieracium euchaetum subsp. tscherningii.

fallacina (F.W. Schultz) C.H. Schultz subsp. alsatica (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 59 (1972): Hieracium germanicum subsp. alsaticum.

subsp. fissicaulis (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 59 (1972): Hieracium germanicum β (var.) fissicaule.

subsp. germanica (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 59 (1972): Hieracium fallacinum subsp. germanicum.

subsp. hyperdoxa (Sag.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 59 (1972): Hieracium hyperdorum.

subsp. prantlii (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 59 (1972): Hieracium germanicum subsp. prantlii.

subsp. vulsa (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 59 (1972): Hieracium fallacinum subsp. vulsum.

fennica (Norrl.) Norrl. subsp. diatentia (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 46 (1972): Hieracium spathophyllum subsp. diatentum.

subsp. exorrhanda (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 45 (1972): Hieracium spathophyllum subsp. exorrhadum.

subsp. fulvescens (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 45 (1972): Hieracium spathophyllum subsp. fulvescens.

subsp. graciliglandula (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 45 (1972): Hieracium longiscapum subsp. graciliglandulum.

subsp. melanauricula (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 45 (1972): Hieracium spathophyllum subsp. melanauricula.

subsp. polysarcon (Rehm.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 45 (1972): Hieracium spathophyllum subsp. polysarcon.

subsp. spathophylla (Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 46 (1972): Hieracium spathophyllum.

flagellariformis (G. Schneider) Soják in Preslia, 43(2): 184 (1971): Hieracium flagellariforme.

subsp. jaromirensis (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 45 (1972): Hieracium flagellariforme subsp. jaromirensis.

flagellaris (Willd.) Sell & C. West subsp. besnikensis (Lengyel & Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 44 (1972): Hieracium flagellare subsp. besnikense.

subsp. glatzensis (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 45 (1972): Hieracium flagellare subsp. glatzense.

subsp. glaucochlora (Rehm.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 44 (1972): Hieracium flagellare subsp. glaucochlorum.

subsp. hahni (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 61 (1972): Hieracium flagellare subsp. hahni.

subsp. pertenuiglandula (Lengyel & Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 44 (1972): Hieracium flagellare subsp. pertenuiglandulum.

subsp. pratensisfolia (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 44 (1972): Hieracium flagellare subsp. pratensisfolium.

subsp. subsarmentosa (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 44 (1972): Hieracium flagellare subsp. subsarmentosum.

subsp. tatraensis (Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 45 (1972): Hieracium flagellare subsp. tatraense.

x florentoides (Arv.-Touv.) Sell & C. West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 432 (1975): Hieracium florentoides.

floribunda (Winm. & Grab.) Arv.-Touv. subsp. anomelana (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 45 (1972): Hieracium floribundum subsp. anomelanum.

subsp. atrocrocea (Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 45 (1972): Hieracium floribundum subsp. atrocroceum.

subsp. hylaeophilum (Zahn & Petrak) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 45 (1972): Hieracium floribundum subsp. hylaeophilum.

PILOSELLA :-

subsp. regiomontana (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 45 (1972): Hieracium floribundum subsp. regiomontanum.

subsp. stenomacellata (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 45 (1972): Hieracium floribundum subsp. stenomacellatum.

subsp. suetica (Fries) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 45 (1972): Hieracium sueticum.

subsp. teplitzensis (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 45 (1972): Hieracium floribundum subsp. teplitzense.

frigidaria (Näg. & Pet.) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 219 (1971): Hieracium frigidarium.

fulviseta (Bartol.) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 219 (1971): Hieracium fulisetum.

fuscescens (Näg. & Pet.) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 218 (1971): Hieracium cruentum subsp. fuscescens.

fuscoatra (Näg. & Pet.) Soják in Preslia, 43(2): 184 (1971): Hieracium fuscoatrum.

georgieffiana (Zahn) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 218 (1971): Hieracium georgieffianum.

glaciella (Näg. & Pet.) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 217 (1971): Hieracium glaciellum.

glaucescens (Bess.) Soják in Preslia, 43(2): 185 (1971): Hieracium glaucescens.

subsp. adenocyma (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 53 (1972): Hieracium magyaricum subsp. adenocymum.

subsp. adenocymigeriformis (Lengyel & Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 53 (1972): Hieracium bauhinii subsp. adenocymigeriforme.

subsp. amnoon (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 52 (1972): Hieracium magyaricum subsp. amnoon.

subsp. besserana (Spreng.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 52 (1972), as 'besseriana': Hieracium besseranum.

subsp. branae (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 53 (1972): Hieracium magyaricum subsp. branae.

subsp. decolor (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 52 (1972): Hieracium magyaricum subsp. decolor.

subsp. doroghensis (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 52 (1972): Hieracium magyaricum subsp. doroghense.

subsp. ferroviae (Rehm.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 52 (1972): Hieracium magyaricum subsp. ferroviae.

subsp. filifera (Tausch) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 52 (1972): Hieracium filifera.

subsp. heothina (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 53 (1972): Hieracium magyaricum subsp. heothinum.

subsp. kernerii (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 53 (1972): Hieracium magyaricum subsp. kernerii.

subsp. marginalis (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 53 (1972): Hieracium magyaricum subsp. marginalis.

subsp. megalocymophora (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 52 (1972): Hieracium bauhinii subsp. megalocymophorum.

subsp. megalomastix (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 52 (1972): Hieracium magyaricum subsp. megalomastix.

subsp. nigriseta (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 52 (1972): Hieracium magyaricum subsp. nigrisetum.

subsp. pseudauriculoides (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 53 (1972): Hieracium magyaricum subsp. pseudauriculoides.

subsp. submagyarica (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 52 (1972): Hieracium magyaricum subsp. submagyaricum.

subsp. tephrops (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 52 (1972): Hieracium magyaricum subsp. tephrops.

glomerata (Froel.) Arv.-Touv. subsp. ambigua (Ehrh. ex Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 49 (1972): Hieracium glomeratum subsp. ambiguum.

PILOSELLA :-

subsp. bialkana (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 49 (1972): Hieracium ambiguum subsp. bialkanum.

subsp. calomelana (Rehm.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 49 (1972): Hieracium glomeratum subsp. calomelanum.

subsp. cymigeriformis (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 49 (1972): Hieracium glomeratum subsp. cymigeriforme.

subsp. kunzii (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 49 (1972): Hieracium glomeratum subsp. kunzii.

subsp. lipoveciana (Lengyel & Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 49 (1972): Hieracium ambiguum subsp. lipovecianum.

subsp. nigrifontimontana (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 49 (1972): Hieracium ambiguum subsp. nigrifontimontanum.

subsp. prolongata (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 49 (1972): Hieracium glomeratum subsp. prolongatum.

subsp. subambigua (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 49 (1972): Hieracium glomeratum subsp. subambiguum.

guthnikiiana (Hegetschw. & Heer) Soják in Preslia, 43(2): 185 (1972): Hieracium guthnikiianum.

halacsyi (Heldr. ex Hal.) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 218 (1971): Hieracium halacsyi.

heterodoxa (Tausch) Soják in Preslia, 43(2): 186 (1971): Hieracium setigerum & heterodoxum.

hohenackeri (Schultz ex Näg. & Pet.) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 218 (1971): Hieracium caucasicum subsp. hohenackeri.

hoppeana (Schultes) C.H. & F.W. Schultz subsp. cilicica (Näg. & Pet.) Sell & C. West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 432 (1975): Hieracium hoppeanum subsp. cilicicum.

subsp. grundii (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 41 (1972): Hieracium hoppeanum subsp. grundii.

subsp. isaurica Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 245 (1974).—Turkey.

subsp. lydia (Borm. & Zahn) Sell & C. West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 433 (1975): Hieracium hoppeanum subsp. lydium.

subsp. pilisquama (Näg. & Pet.) Sell & C. West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 433 (1975): Hieracium hoppeanum subsp. pilisquama.

subsp. testimonialis (Näg. ex Pet.) Sell & C. West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 433 (1975): Hieracium hoppeanum subsp. testimoniale.

subsp. testimonialis (Näg. ex Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 41 (1972): Hieracium hoppeanum subsp. testimoniale.

subsp. troica (Zahn) Sell & C. West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 433 (1975): Hieracium hoppeanum subsp. troicum.

hybridiformis (Zahn) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 219 (1971): Hieracium hybridiforme.

hypeuryum (Pet.) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 217 (1971): Hieracium hypeuryum.

incaniformis (Litw. & Zahn) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 219 (1971): Hieracium incaniforme.

inops (Pet.) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 219 (1971): Hieracium inops.

iserana (Uechtr.) Soják in Preslia, 43(2): 184 (1971): Hieracium iseranum.

subsp. anguinescens (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 46 (1972): Hieracium iseranum subsp. anguinescens.

subsp. atramentarioides (Missb. & Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 46 (1972): Hieracium iseranum subsp. atramentarioides.

subsp. confinium (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 46 (1972): Hieracium nigriceps subsp. confinium.

subsp. fasciculata (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 61 (1972): Hieracium nigriceps subsp. fasciculatum.

subsp. florida (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 46 (1972): Hieracium nigriceps subsp. floridum.

PILOSELLA :-

subsp. luchavica (Missb. & Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 61 (1972): Hieracium iseranum var. luchavicum.

subsp. pseudonigriceps (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 46 (1972): Hieracium arvicola subsp. pseudonigriceps.

subsp. schwarzerana (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 60 (1972), as 'schwarzerana': Hieracium nigriceps subsp. schwarzerana.

subsp. seminigriceps (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 46 (1972): Hieracium iseranum subsp. seminigriceps.

subsp. subconfinum (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 46 (1972): Hieracium iseranum subsp. subconfinum.

subsp. subfasciculata (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 46 (1972): Hieracium iseranum subsp. subfasciculatum.

subsp. subnigriceps (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 46 (1972): Hieracium iseranum subsp. subnigriceps.

kalksburgensis (Wiesb.) Soják in Preslia, 43(2): 184 (1971): Hieracium kalksburgense.

subsp. almonica (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 48 (1972): Hieracium canum subsp. almonicum.

subsp. anosciadia (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 47 (1972): Hieracium canum subsp. anosciadium.

subsp. arenicola (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 48 (1972): Hieracium canum subsp. arenicola.

subsp. catoschista (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 48 (1972): Hieracium canum subsp. catoschistum.

subsp. charadraea (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 48 (1972): Hieracium canum subsp. charadraeum.

subsp. cymosella (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 47 (1972): Hieracium canum subsp. cymosella.

subsp. diffusa (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 48 (1972): Hieracium canum subsp. diffusum.

subsp. gracilis (Tausch ex Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 48 (1972): Hieracium canum subsp. gracile.

subsp. krausii (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 47 (1972): Hieracium canum subsp. krausii.

subsp. lagara (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 48 (1972): Hieracium canum subsp. lagarum.

subsp. laschii (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 48 (1972): Hieracium laschii.

subsp. lepteilema (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 48 (1972): Hieracium canum subsp. lepteilema.

subsp. leptobia (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 48 (1972): Hieracium canum subsp. leptobium.

subsp. melanopolia (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 48 (1972): Hieracium canum subsp. melanopolium.

subsp. melanoxantha (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 48 (1972): Hieracium canum subsp. melanoxanthum.

subsp. pasta (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 47 (1972): Hieracium canum subsp. pasta.

subsp. pleiantha (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 47 (1972): Hieracium canum subsp. pleianthum.

subsp. polianthes (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 48 (1972): Hieracium canum subsp. polianthes.

subsp. praelonga (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 47 (1972): Hieracium canum subsp. praelongum.

subsp. sublagara (Oborny & Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 48 (1972): Hieracium canum subsp. sublagarum.

subsp. virenticana (Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 48 (1972): Hieracium virenticanum.

PILOSELLA :-

koernickiana (Näg. & Pet.) Soják in Preslia, 43(2): 186 (1971): Hieracium sulphureum grex koernickianum.

subsp. denigrata (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 56 (1972): Hieracium sulphureum subsp. denigratum.

subsp. samoviae (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 56 (1972): Hieracium sulphureum subsp. samoviae.

kozlowskyana (Zahn) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 218 (1971): Hieracium kozlowskyanum.

lactucella (Wallr.) Sell & C. West subsp. acutisquama (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 41 (1972): Hieracium auricula subsp. acutisquamum.

subsp. amareilema (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 41 (1972): Hieracium auricula subsp. amareilema.

subsp. auricula Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 41 (1972), nom. nov.: Hieracium auricula subsp. auricula Lam. & DC. ex Näg. & Pet.

subsp. lampreilema (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 41 (1972): Hieracium auricula subsp. lampreilema.

subsp. littuanica (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 41 (1972): Hieracium auricula subsp. littuanicum.

subsp. magna (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 41 (1972): Hieracium auricula subsp. magnum.

subsp. magnauricula (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 41 (1972), as 'magnaricula': Hieracium auricula subsp. magnaricula.

subsp. melaneilema (Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 41 (1972): Hieracium auricula subsp. melaneilema.

subsp. melanocalathia (Rehm.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 41 (1972): Hieracium auricula subsp. melanocalathium.

subsp. tricheilema (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 41 (1972): Hieracium auricula subsp. tricheilema.

levieri (Pet.) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 218 (1971): Hieracium levieri.

litardiereana (Zahn) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 219 (1971): Hieracium litardiereanum.

macrostolona (G. Schneider) Soják in Preslia, 43(2): 184 (1971): Hieracium macrostolonum.

subsp. cernuiformis (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 45 (1972): Hieracium cernuiforme subsp. cernuiforme.

subsp. piscinae (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 45 (1972): Hieracium cernuiforme subsp. piscinae.

subsp. polychaetobia (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 45 (1972): Hieracium cernuiforme subsp. polychaetobium.

macutensis (Malý & Zahn) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 218 (1971): Hieracium macutense.

maschukensis (Litw. & Zahn) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 218 (1971): Hieracium maschukense.

molliculis (Vukot.) Soják in Preslia, 43(2): 186 (1971): Hieracium molliculae.

subsp. anocladia (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 56 (1972): Hieracium leptophyton subsp. anocladum.

subsp. atriceps (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 56 (1972): Hieracium leptophyton subsp. atriceps.

subsp. bauhiniflora (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 56 (1972): Hieracium leptophyton subsp. bauhiniflora.

subsp. bauhinifloriformis (Lengyel & Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 56 (1972): Hieracium leptophyton subsp. bauhinifloriforme.

subsp. busocensis (Nyárády & Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 56 (1972): Hieracium leptophyton subsp. busocense.

subsp. discolor (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 56 (1972): Hieracium leptophyton subsp. discolor.

PILOSELLA :-

- subsp. leptophyton* (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 55 (1972): Hieracium leptophyton.
subsp. leptosoma (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 56 (1972): Hieracium leptophyton *subsp. leptosoma*.
subsp. melanophila (Rehm.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 55 (1972): Hieracium leptophyton *subsp. melanophilum*.
subsp. orthochaeta (Oborny & Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 56 (1972): Hieracium leptophyton *subsp. orthochaeta*.
subsp. pauciflora (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 56 (1972): Hieracium leptophyton *subsp. pauciflorum*.
subsp. sychnoschista (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 55 (1972): Hieracium leptophyton *subsp. sychnoschistum*.
nigricarina (Näg. & Pet.) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 217 (1971): Hieracium nigricarina.
norriliiformis (Pohle ex Zahn) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 218 (1971): Hieracium norriliiforme.
nutans (Holler ex Fries) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 218 (1971): Hieracium nutans.
obornyania (Näg. & Pet.) Soják in Preslia, 43(2): 186 (1971): Hieracium obornyanum.
subsp. drumensis (Korb & Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 57 (1972): Hieracium obornyanum *subsp. drumense*.
subsp. polymastix (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 57 (1972): Hieracium obornyanum *subsp. polymastix*.
subsp. stricticaulis (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 57 (1972): Hieracium obornyanum *subsp. stricticaule*.
subsp. subtatrensis (Rehm.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 57 (1972): Hieracium obornyanum *subsp. subtatrense*.
subsp. superpratinus (Korb & Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 57 (1972): Hieracium obornyanum *subsp. superpratinus*.
subsp. valdeciatia (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 57 (1972): Hieracium obornyanum *subsp. valdeciatium*.
obscura (Rchb.) Soják in Preslia, 43(2): 185 (1971): Hieracium obscurum.
subsp. aquilonaris (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 51 (1972), as 'agulinanaris': Hieracium florentinum β aquilonare.
subsp. basiphylla (Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 51 (1972): Hieracium florentinum *subsp. basiphyllum*.
subsp. berninae (Griseb.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 51 (1972): Hieracium praealtum β berninae.
officinarum C.H. & F.W. Schultz
subsp. micradenia (Näg. & Pet.) Sell & C. West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 433 (1975): Hieracium pilosella *subsp. micradenia*.
onegensis (Norrl.) Norrl.
subsp. amauroderma (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 44 (1972): Hieracium pratense *subsp. amaurodermum*.
subsp. glaucochroa (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 44 (1972): Hieracium collinum *subsp. glaucochroum*.
subsp. madara (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 44 (1972): Hieracium collinum *subsp. madaram*.
pachylodes (Näg. & Pet.) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 217 (1971): Hieracium pachylodes.
pachypilon (Pet.) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 217 (1971): Hieracium pachypilon.
pannoniciformis (Litw. & Zahn) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 219 (1971): Hieracium pannoniciforme.
paragoga (Näg. & Pet.) Soják in Preslia, 43(2): 186 (1971): Hieracium paragogum.
subsp. biformis (Rehm.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 56 (1972): Hieracium paragogum *subsp. biforme*.

PILOSELLA :-

- subsp. paragogiceps* (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 56 (1972): Hieracium paragogum *subsp. paragogiceps*.
subsp. phalacrodes (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 56 (1972): Hieracium paragogum *subsp. phalacrodies*.
periphanoides (Zahn) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 217 (1971): Hieracium periphanoides.
permutata (Näg. & Pet.) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 217 (1971): Hieracium permutatum.
pilipes (Sael.) Norrl.
subsp. acrocoma (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 49 (1972): Hieracium acrocomum.
subsp. peckiana (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 60 (1972): Hieracium acrocomum *subsp. peckianum*.
subsp. schweidnitzensis (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 49 (1972): Hieracium acrocomum *subsp. schweidnitzense*.
piloselliflora (Näg. & Pet.) Soják in Preslia, 43(2): 184 (1971): Hieracium piloselliflorum.
subsp. paxii (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 46 (1972): Hieracium piloselliflorum *subsp. paxii*.
pilosellina (F.W. Schultz) F.W. & C.H. Schultz
subsp. pseudoradians (Deg. & Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 59 (1972): Hieracium subgermaniciforme *subsp. pseudoradians*.
piloselloides (Vill.) Soják in Preslia, 43(2): 185 (1971): Hieracium piloselloides.
subsp. florentiniformis (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 52 (1972): Hieracium florentinum *subsp. florentiniforme*.
subsp. megalomastix (Näg. & Pet.) Sell & C. West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 433 (1975): Hieracium magyaricum *subsp. megalomastix*.
pistoriensis (Näg. & Pet.) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 219 (1971): Hieracium pistoriense.
praealta (Vill. ex Gochnat) F.W. & C.H. Schultz
subsp. albidobracea (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 51 (1972): Hieracium florentinum *subsp. albidobraceum*.
subsp. hirsuticeps (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 51 (1972): Hieracium florentinum *subsp. hirsuticeps*.
subsp. engens (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 51 (1972): Hieracium florentinum *subsp. engens*.
subsp. stellata (Tausch ex Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 51 (1972): Hieracium florentinum *subsp. stellatum*.
proceriformis (Näg. & Pet.) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 218 (1971): Hieracium echioides *grex proceriforme*.
prussica (Näg. & Pet.) Soják in Preslia, 43(2): 184 (1971): Hieracium prussicum.
subsp. eisbergensis (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 44 (1972): Hieracium prussicum *subsp. eisbergense*.
subsp. elatior (Rehm.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 44 (1972): Hieracium elatius.
subsp. scharlokiana (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 44 (1972): Hieracium prussicum *subsp. scharlokianum*.
pseudocalodon (Näg. & Pet.) Soják in Preslia, 43(2): 186 (1971): Hieracium pseudocalodon.
pseudohybrida (Arv.-Touv.) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 219 (1971): Hieracium pseudo-hybridum.
pseudopilosella (Ten.) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 217 (1971): Hieracium pilosella var. pseudopilosella.
pseudopilosellina (Zahn) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 219 (1971): Hieracium pseudopilosellina.
pseudotrichodes (Zahn) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 218 (1971): Hieracium pseudotrichodes.
rothiana (Wallr.) F.W. & C.H. Schultz
subsp. arenaria (Tauscher ex Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 50 (1972): Hieracium setigerum *subsp. arenarium*.

PILOSELLA :-

- subsp. carnuntii* (Vetter) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 50 (1972): Hieracium rothianum *subsp. carnuntii*.
subsp. holopolia (Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 50 (1972): Hieracium setigerum *subsp. holopolium*.
roxolanica (Rehm.) Soják in Preslia, 43(2): 185 (1971): Hieracium roxolanicum.
subsp. adenocymosa (Nyáry. & Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 49 (1972): Hieracium rubellum *subsp. adenocymosum*.
subsp. rehmannii (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 49 (1972): Hieracium cruentum *subsp. rehmannii*.
subsp. rubricymigera (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 49 (1972): Hieracium cruentum *subsp. rubricymigerum*.
rubra (Pet.) Soják in Preslia, 43(2): 184 (1971): Hieracium rubrum.
rubripilosella (G. Schneider) Soják in Preslia, 43(2): 184 (1971): Hieracium rubripilosella.
x ruprechtii (Boiss.) Sell & C. West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 433 (1975): Hieracium ruprechtii.
sabina (Sebast.) F.W. & C.H. Schultz
subsp. pseudosabina (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 47 (1972): Hieracium cymosum γ (var.) pseudosabinum.
schelkownikovi (Zahn) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 218 (1971): Hieracium schelkownikovi.
schultesii (F.W. Schultz) F.W. & C.H. Schultz
subsp. acariaea (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 42 (1972): Hieracium auriculiforme *subsp. acariaeum*.
subsp. atra (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 42 (1972): Hieracium auriculiforme *subsp. atrum*.
subsp. austrobohemica (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 42 (1972): Hieracium schultesii *subsp. austroboemicum*.
subsp. erythrogramma (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 42 (1972): Hieracium auriculiforme *subsp. erythrogramma*.
subsp. glaucoviridis (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 42 (1972): Hieracium auriculiforme *subsp. glaucoviride*.
subsp. holubiana (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 42 (1972), as 'holubiana': Hieracium auriculiforme *subsp. holubyanum*.
subsp. kiralymontis (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 42 (1972): Hieracium schultesii *subsp. kiralymontis*.
subsp. megalophylla (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 42 (1972): Hieracium auriculiforme *subsp. megalophyllum*.
subsp. mendelii (Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 42 (1972): Hieracium mendelii.
subsp. palatina (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 42 (1972): Hieracium auriculiforme *subsp. palatinum*.
subsp. parva (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 42 (1972): Hieracium furcatum *subsp. parvum*.
subsp. pictisquama (Rehm.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 42 (1972): Hieracium auriculiforme *subsp. pictisquamum*.
subsp. poliomelanoidea (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 42 (1972): Hieracium schultesii *subsp. poliomelanoidea*.
subsp. pseudauriculiformis (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 42 (1972): Hieracium schultesii *subsp. pseudauriculiforme*.
subsp. pseudohandelii (Lengyel & Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 42 (1972): Hieracium schultesii *subsp. pseudohandelii*.
subsp. schultziorum (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 42 (1972): Hieracium auriculiforme *subsp. schultziorum*.
subsp. silvicola (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 42 (1972): Hieracium auriculiforme *subsp. silvicola*.

PILOSELLA :-

- subsp. tricoronaemontis (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 42 (1972): Hieracium schultesii subsp. tricoronaemontis.*
sciadophora (Näg. & Pet.) Soják in Preslia, 43(2): 185 (1971): Hieracium sciadophorum.
subsp. atschavica (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 48 (1972): Hieracium sciadophorum subsp. atschavicum.
subsp. digenes (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 48 (1972): Hieracium sciadophorum subsp. digenes.
subsp. humidicola (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 48 (1972): Hieracium sciadophorum subsp. humidicola.
subsp. ignota (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 48 (1972): Hieracium sciadophorum subsp. ignotum.
sintenisi (Freyn.) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 219 (1971): Hieracium sintenisi.
spathulifolia (Vukot.) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 217 (1971): Hieracium spathulifolium.
stenosoma (Näg. & Pet.) Soják in Preslia, 185 (1971): Hieracium brachiatum subsp. stenosoma.
subsp. suprafloccosa (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 48 (1972): Hieracium auriculiforme subsp. suprafloccosum.
sterrochaetia (Näg. & Pet.) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 218 (1971): Hieracium sterrochaetum.
stoloniflora (W.K.) F.W. & C.H. Schultz.
subsp. oligocephala (Schur ex Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 43 (1972): Hieracium stoloniflorum subsp. oligocephalum.
subsp. schuriana (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 43 (1972): Hieracium stoloniflorum subsp. schurianum.
subcymiflora (Oborny & Zahn) Soják in Preslia, 43(2): 186 (1971): Hieracium subcymiflorum.
subsp. hyperdoxoides (Zahn & Petrak) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 59 (1972): Hieracium hyperdoxoides.
subcymigera (Pet.) Soják in Preslia, 43(2): 185 (1971): Hieracium florentinum subsp. subcymigerum.
subsp. alethes (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 51 (1972): Hieracium florentinum subsp. alethes.
subsp. canipeduncula (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 51 (1972): Hieracium florentinum subsp. canipedunculum.
subsp. parciflacciformis (Pal. & Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 60 (1972): Hieracium piloselloides subsp. parciflacciforme.
subsp. pseudovistulinum (Oborny) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 51 (1972): Hieracium florentinum subsp. pseudovistulinum.
subsp. radiata (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 51 (1972): Hieracium florentinum subsp. radiatum.
subsp. subumbellosa (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 51 (1972): Hieracium florentinum subsp. subumbellosum.
substolonifera (Pet.) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 218 (1971): Hieracium substoloniferum.
subtardans (Näg. & Pet.) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 217 (1971): Hieracium tardans subsp. subtardans.
sulphurea (Doell) F.W. & C.H. Schultz
subsp. glogoviensis (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 56 (1972): Hieracium sulphureum subsp. glogoviense.
subsp. pascuorum (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 56 (1972): Hieracium sulphureum subsp. pascuorum.
tardans (Pet.) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 217 (1971): Hieracium tardans.
tardiuscula (Pet.) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 217 (1971): Hieracium tardiusculum.
tendina (Näg. & Pet.) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 218 (1971): Hieracium tendinum.
tephrocephala (Vukot.) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 218 (1971): Hieracium tephrocephala.
tephrodes (Näg. & Pet.) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 219 (1971): Hieracium tephrodes.

PILOSELLA :-

- tephroglauca (Näg. & Pet.) Soják in Preslia, 43(2): 185 (1971): Hieracium tephroglaucum.*
subsp. niesslii (Oborny) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 50 (1972): Hieracium tephroglaucum subsp. niesslii.
tephrolyton (Oborny & Zahn) Soják in Preslia, 43(2): 185 (1971): Hieracium tephrolyton.
tinctilingua (Zahn) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 218 (1971): Hieracium tendinum subsp. tinctilinguum.
triplex (Pet.) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 218 (1971): Hieracium tripex.
tubulascens (Norrl.)
subsp. aestivalis (Gerstl. & Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 49 (1972): Hieracium tubulascens subsp. aestivalis.
tubulata (Vollm.) Soják in Preslia, 43(2): 184 (1971): Hieracium cymiflorum subsp. tubulatum.
subsp. cymelliflora (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 47 (1972): Hieracium spuriu subsp. cymelliflorum.
subsp. pseudocymiflora (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 61 (1972): Hieracium spuriu subsp. pseudocymiflorum.
vallantii (Tausch) Soják in Preslia, 43(2): 184 (1971): Hieracium vallantii.
subsp. cymigera (Reichenb. f.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 47 (1972): Hieracium cymigerum.
subsp. pulverata (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 47 (1972): Hieracium cymosum subsp. pulveratum.
subsp. suomensis (Norrl.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 47 (1972): P. suomensis.
valsiana (Sarnth.) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 217 (1971): Hieracium valsianum.
velutella (Näg. & Pet.) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 217 (1971): Hieracium velutellum.
verruculata (Link) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 218 (1971): Hieracium verruculatum.
wolgensis (Zahn) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 219 (1971): Hieracium wolgensis.
woronowiana (Zahn) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 218 (1971): Hieracium woronowianum.
ziziana (Tausch) F.W. & C.H. Schultz
subsp. affinis (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 57 (1972): Hieracium zizianum subsp. affine.
subsp. farinosa (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 57 (1972): Hieracium zizianum subsp. farinosum.
subsp. laevis (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 57 (1972): Hieracium zizianum subsp. laeve.
subsp. leptophylla (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 58 (1972): Hieracium zizianum subsp. leptophyllum.
subsp. petasodes (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 58 (1972): Hieracium zizianum subsp. petasodes.
subsp. postdiluvialis (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 58 (1972): Hieracium zizianum subsp. postdiluviale.

PIMPINELLA L. (Umbellif.).

- anthriscoides Boiss.*
var. cruciata (Bornm. & Wolff) Matthews in Fl. Turkey & E. Aegean Is., 4: 364 (1972): P. cruciata.
bobrovii (Woron.) Aksenov & Tikhomirov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow), 85: 35 (1972), without basionym ref.: Reuteria bobrovii.
cretica Poir.
var. petraea (Nab.) Zohary, Fl. Palaestina, 2: 427 (1972): P. petraea.
isaurica Matthews in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(1): 77 (1971).—Turkey.
korovinii Kamelin in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 208 (1971), nom. nov.: P. affinis b. multiradiata Boiss.
major (L.) Huds.
var. macrodonta (Pau) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 83 (1974): P. siifolia var. macrodonta.
paucidentata Matthews in Fl. Turkey & E. Aegean Is., 4: 354 (1972), nom. nov.: Reuteria tenuis Boiss. & Hausskn. ex Boiss.
saxifraga L.
var. procera (Weide) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 18(1-2): 176 (1973): P. saxifraga subsp. procera.
stewartii (Dunn) Nasir in Fl. W. Pakistan, 20: 66 (1972): Pituranthus stewartii.
tongloensis P.K. Mukherjee in Bull. Bot. Surv. India, 12(1-4): 78 (1970 publ. 1972).—Sikkim.
tragium Vill.
subsp. balearica (Knoche) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 13 (1973): P. tragium var. balearica.
subsp. pseudotragium (DC.) Matthews in Fl. Turkey & E. Aegean Is., 4: 361 (1972): P. pseudotragium.
zermyi Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 78: 169 (1974).—Tanzania.

PINAROPAPPUS Less. (Compos.).

- diguetii McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb., 9(4): 373 (1972).—Mexico.*
roseus (Less.) Less.
var. maculatus McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb., 9(4): 375 (1972).—Mexico.
spathulatus Brandz.
var. chiapensis McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb., 9(4): 377 (1972).—Mexico, Guatemala.

PINELIA Lindl. (Orchidac.).

- leochilus (Rchb. f.) Garay & H.R. Sweet in J. Arnold Arbor., 53(3): 394 (1972): Epidendrum leochilus.*

PINGUICULA L. (Lentibulariac.).

- sect. Isoloba (Raf.) Komiya, Syst. Stud. Lentibulariaceae: 18 (1972): gen. Isoloba.*
sect. Temnoceras (Burm.) Komiya, Syst. Stud. Lentibulariaceae: 19 (1972): gen. Temnoceras.

- kondoii Casper in Feddes Repert., 85(1-2): 1 (1974).—Mexico.*
macroceras

- subsp. norbensis Steiger in Carniv. Pl. Newsl., 4(1): 13 (1975), nom. prov., without latin descr. or type.—U.S.A. (California, Oregon).*

- pumila*
f. alba Moldenke in Phytologia, 26(4): 225 (1973).—U.S.A. (Florida).

- vulgaris L.*
f. albiflora Murol ex Komiya, Syst. Stud. Lentibulariaceae: 47 (1972).—Japan.

PINUS L. (Pinac.).

- subsect. Aristatae Van der Burgh in Rev. Palaeobot. Palynol., 15(2-3): 90 (1973).*
subsect. Attenuatae Van der Burgh in Rev. Palaeobot. Palynol., 15(2-3): 93 (1973).
subsect. Halepenses Van der Burgh in Rev. Palaeobot. Palynol., 15(2-3): 92 (1973).
sect. Leiophylla Van der Burgh in Rev. Palaeobot. Palynol., 15(2-3): 92 (1973).
sect. Leiophyllae (Loudon ex Little & Critchfield) Landry in Nat. Canad., 101(5): 775 (1974): P. subsect. Leiophyllae.
sect. Lumholzii Van der Burgh in Rev. Palaeobot. Palynol., 15(2-3): 92 (1973).

PINUS :—

subsect. Monophylla Mattos in Loesgrena, 54: 1 (1971).
subsect. Nelsoniae Van der Burgh in Rev. Palaeobot. Palynol., 15(2-3): 92 (1973).
subgen. Pinea (Endlicher) Landry in Nat. Canad., 101(5): 774 (1974): P. sect. *Pinea*.
subsect. Pseudostrobi Van der Burgh in Rev. Palaeobot. Palynol., 15(2-3): 93 (1973).
subsect. Torreyanae Van der Burgh in Rev. Palaeobot. Palynol., 15(2-3): 94 (1973).
dabeshanensis Cheng & Law ex C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in Acta Phytotax. Sin., 13(4): 85 (1975).—China.
densata Mast.
var. pygmaea Hsüeh ex C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in Acta Phytotax. Sin., 13(4): 85 (1975).—China.
juarezensis Lanner in Southwest. Nat., 19(1): 77 (1974).—Mexico, U.S.A. (California).
longaeva D.K. Bailey in Ann. Missouri Bot. Gard., 57(2): 243 (1971).—U.S.A. (Nevada).
maestrensis Bisse in Ciencias, Bot. (Cuba), 2: 2 (1975).—Cuba.
massoniana Lamb.
var. haianensis C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in Acta Phytotax. Sin., 13(4): 85 (1975).—China.
nigra Arnold
subsp. croatica Lovrić in Osterr. Bot. Zeitschr., 119(4-5): 569 (1971 publ. 1972).—Jugoslavia.
silvestris L.
subsp. kochiana (Klotzsch) Eliçin in İstanbul Univ. Orman Fak. Dergisi, A, 20(2): 289 (1970 publ. 7 Apr. 1971); *et in İstanbul Univ. Orman Fak. Yayını*, 1662 (Türk. Sarıç. Larinda Morfogen. Araştır.), 93 (1971): P. *kochiana*.
subsp. pannonica (Schott) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 18(1-2): 177 (1973): (Basionym not stated).
taiwanensis Hayata
var. damingshanensis C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in Acta Phytotax. Sin., 13(4): 85 (1975).—China.
yunnanensis Franch.
var. tenuifolia Cheng & Law ex C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in Acta Phytotax. Sin., 13(4): 85 (1975).—China.

PIPER L. (Piperac.).

auriculifolium Yuncker in Hoehnea, 3: 57 (1973), nom. nov.; *P. auriculatum Yuncker*.
curtirachis Burger in Fieldiana, Bot., 35: 121 (1971).—Costa Rica.
decumanum L. in Stickman, Herb. Amboin.: 19 (1754).—S.E. Asia.
erythroxyloides R.E. Schultes & Garcia-Barriga in Rhodora, 77(810): 167 (1975).—Colombia.
hebetifolium Burger in Fieldiana, Bot., 35: 140 (1971).—Costa Rica.
holdridgeianum Burger in Fieldiana, Bot., 35: 144 (1971).—Costa Rica.
macropiper Pennant, Outl. Globe, 4: 242 (1800); cf. *Merrill in J. Arn. Arb.*, 29: 191 (1948).—Malaya, Sumatra, Java, Philippine Is., Celebes, Moluccas, New Guinea, British Solomon Is.
pseudottonia E.F. Guimarães & Ichaso in Rev. Brasil. Biol., 34(2): 203 (1974).—Brazil.

PIPERIA Rydb. (Orchidac.).

elegans (Lindley) Rydberg
var. elata (Jepson) Luer, Native Orchids U.S. & Canada excluding Florida: 167 (1975): *Habenaria elegans* var. *elata*.

PIPPENALIA McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb., 9(4): 470 (1972). COMPOSITAE.
delphinifolia (Rydb.) McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb., 9(4): 470 (1972): *Odontotrichum delphinifolium*.

PIPTADENIA Benth. (Legumin.).

fruticosa (Velloso) Angely, Fl. Analit. Fitogeogr. São Paulo, 1: 235 (1969): *Mimosa fruticosa*.

PIPTATHERUM P. Beauv. (Gramin.).

subsect. Coerulecentia Roshev. ex Freitag in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 364 (1975).

PIPTATHERUM :—

subsect. Himalayana Roshev. ex Freitag in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 401 (1975).
sect. Holciformia Roshev. ex Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 56 (1972).
subsect. Holciformia Freitag in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 370 (1975).
sect. Miliacea Roshev. ex Freitag in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 361 (1975).
sect. Viresentia Roshev. ex Freitag in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 363 (1975).
aequiglume (Hook. f.) Roshev.
var. fasciculatum (Hack.) Freitag in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 379 (1975): *Oryzopsis fasciculata*.
angustifolium (Regel) Boiss.
var. pubescens (Bor) Freitag in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 369 (1975): *Oryzopsis microcarpa* var. *pubescens*.
baluchistanicum Freitag in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 389 (1975).—Pakistan, Afghanistan.
flaccidum Freitag in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 387 (1975).—Afghanistan.
var. pubescens Freitag in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 389 (1975).—Afghanistan.
grigorjevii Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 10 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).
hilariae Pazij
subsp. badachschanicum Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 12 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).
holiforme (M. Bieb.) Roem. & Schult.
var. epilosum Freitag in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 372 (1975).—Israel.
var. glabrum Freitag in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 372 (1975).—Turkey.
laterale (Regel) Roshev.
subsp. alpestre (Grig.) Freitag in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 394 (1975): *Oryzopsis alpestris*.
subsp. verticillatum Freitag in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 394 (1975).—Afghanistan.
microcarpum (Pilg.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 12 (1974): *Oryzopsis microcarpa*.
platyanthum Nevski
var. glabrum Freitag in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 397 (1975).—Iran.
rechingeri (Bor) Freitag in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 397 (1975): *Oryzopsis reichingeri*.
sogdianum (Grig.) Roshev.
subsp. fedtschenkoi (Roshev.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 10 (1974): *P. fedtschenkoi*.
subsp. hissaricum Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 10 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).
songaricum (Trin. & Rupr.) Roshev. ex E. Nikit.
subsp. tianschanicum (Drob. & Vved.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 9 (1974): *Oryzopsis tianschanica*.

PIPTOCARPHA R.-Br. (Compos.).

cuatrecasasiana (Aristeg.) Badillo in Rev. Fac. Agron. (Maracay), 7: 14 (1974); cf. *Gray Herb. Card Cat.*: Vernonia cuatrecasasiana.

PIPTOCHAETIUM J. Presl. (Gramin.).

alpinum L.B. Smith in Phytologia, 22(2): 89 (1971).—Brazil.

PIPTOCOMA Cass. (Compos.).

dentata Alain in Mem. New York Bot. Gard., 21(2): 153 (1971).—Hispaniola (Dominican Republic).
ekmanii Alain in Mem. New York Bot. Gard., 21(2): 153 (1971).—Hispaniola (Dominican Republic).

PIPTOSPATHA N.E. Brown (Arac.).

burbidgei (N.E. Br.) M. Hotta in Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto, B, 32(1): 27 (1965): *Gamogyne burbidgei*.

PIQUERIELLA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 29(3): 264 (1974). COMPOSITAE.
brasiliensis R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 29(3): 264 (1974).—Brazil.

PISONIA L. (Nyctaginac.).

proctorii Lundell in Wrightia, 4(5): 155 (1971), as ‘proctorii’.—British Honduras.
zapallo Griseb.
var. guaranitica Toursarkissian in Sec. Agrie. Ganad. Nac. (Castelar), 6: 3 (1974).—Argentina.

PISONIELLA Standley (Nyctaginac.).

apolinarii M.A. Lisboa in Escola Minas Metalurg. Ouro Preto, 1974: 2 (1974).—Brazil.
cacerensis (Hoehne) M.A. Lisboa in Escola Minas Metalurg. Ouro Preto, 1974: 4 (1974), without basionym ref.: *Pisonia cacerensis*.

PISTOLOCHIA Bernh. (Papaverac.).

afganica (Gilli) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(2): 171 (1973): *Corydalis afganica*.
aitchisonii (M. Pop.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 128 (1972): *Corydalis aitchisonii*.

alekseenkoana (Busch) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(2): 171 (1973): *Corydalis alekseenkoana*.

alpestris (C.A. Mey.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 128 (1972): *Corydalis alpestris*.

ambigua (Cham. & Schlecht.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 128 (1972): *Corydalis ambigua*.

angustifolia (M. Bieb.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(2): 172 (1973): *Fumaria angustifolia*.

arctica (M. Pop.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 128 (1972): *Corydalis arctica*.

blanda (Schott) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(2): 172 (1973): *Corydalis blanda*.

boissieri (Prain) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(2): 172 (1973): *Corydalis boissieri*.

bracteata (Steph. ex Willd.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 128 (1972): *Fumaria bracteata*.

X budensis (Vajda) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(2): 172 (1973): *Corydalis budensis*.

bulbosa (L.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 128 (1972): *Fumaria bulbosa*.

subsp. blanda (Schott) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 128 (1972): *Corydalis blanda*.

subsp. marschalliana (Pall.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 128 (1972): *Fumaria marschalliana*.

buschii (Nakai) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 128 (1972): *Corydalis buschii*.

cabulica (Gilli) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(2): 172 (1973): *Corydalis cabulica*.

chionophylla (E. Czern.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 128 (1972): *Corydalis chionophylla*.

conorhiza (Lebed.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 128 (1972): *Corydalis conorhiza*.

darwasica (Regel ex Prain) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 128 (1972): *Corydalis darwasica*.

decumbens (Thunb.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(2): 172 (1973): *Fumaria decumbens*.

emanuelii (C.A. Mey.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 128 (1972): *Corydalis emanuelii*.

erdelii (Zucc.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 128 (1972): *Corydalis erdelii*.

feddeana (Poellnitz) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(2): 172 (1973): *Corydalis feddeana*.

fumariifolia (Maxim.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 128 (1972): *Corydalis fumariifolia*.

glaucescens (Regel) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 128 (1972): *Corydalis glaucescens*.

gorodkovii (Karav.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 128 (1972): *Corydalis gorodkovii*.

griffithii (Boiss.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(2): 172 (1973): *Corydalis griffithii*.

hallaisanensis (Leveillé) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(2): 172 (1973): *Corydalis hallaisanensis*.

X hausmannii (Klebelsb.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(2): 172 (1973): *Corydalis X hausmannii*.

nm. campylochila (Teyber) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(2): 172 (1973): *Corydalis X campylochila*.

PISTOLOCHIA :-

- nm. samuelsonii* (Fedd.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 172 (1973); *Corydalis* × *samuelsonii*.
- kiautschouensis* (Poellnitz) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 172 (1973), as 'kiautschowensis': *Corydalis kiautschouensis*.
- kurdica* (Cullen & Davis) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 172 (1973); *Corydalis rutifolia* subsp. *kurdica*.
- ledebouriana* (Kar. & Kir.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 128 (1972); *Corydalis macrocentra*.
- majorii* (Poellnitz) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 172 (1973), as 'majori': *Corydalis majorii*.
- marshalliana* (Pall.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 172 (1973); *Corydalis marshalliana*.
- nariniana* (Andr. Fedorov) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 172 (1973); *Corydalis nariniana*.
- nevskii* (M. Pop.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 128 (1972); *Corydalis nevskii*.
- nivalis* (Boiss. & Huet.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 172 (1973); *Corydalis nivalis*.
- nudicaulis* (Regel) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 128 (1972); *Corydalis nudicaulis*.
- oppositiflora* (DC.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 172 (1973); *Corydalis oppositiflora*.
- paczoskii* (N. Busch) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 128 (1972); *Corydalis paczoskii*.
- pallidiflora* (Rupr.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 128 (1972); *Capnites pallidiflora*.
- papilligera* (Ohwi) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 172 (1973); *Corydalis papilligera*.
- pauciflora* (Steph.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 128 (1972); *Fumaria pauciflora*.
- persica* (Cham. & Schlecht.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 128 (1972); *Corydalis persica*.
- popovii* (Neveski) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 129 (1972); *Corydalis popovii*.
- pseudoalpestris* (M. Pop.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 129 (1972); *Corydalis pseudoalpestris*.
- pumila* (Host) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 129 (1972); *Fumaria pumila*.
- remota* (Fisch. ex Maxim.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 129 (1972); *Corydalis remota*.
- repens* (Mandl. & Mühl.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 129 (1972); *Corydalis repens*.
- rutifolia* (Sibth. & Sm.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 129 (1972); *Fumaria rutifolia*.
- schanginii* (Pall.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 129 (1972); *Fumaria schanginii*.
- severzovii* (Regel) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 129 (1972); *Corydalis severzovii*.
- slivenensis* (Velen.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 172 (1973); *Corydalis slivenensis*.
- solida* (L.) Bernh. subsp. *densiflora* (J.S. & C.B. Presl) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 172 (1973); *Corydalis densiflora*.
- subsp. *laxa** (Fries.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 129 (1972); *Corydalis solida laxa*.
- subsp. *slivenensis** (Velen.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 129 (1972); *Corydalis slivenensis*.
- subsp. *wettsteinii** (Adam.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 129 (1972); *Corydalis wettsteinii*.
- tarkiensis* (Prochanov) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 172 (1973), as 'tarkensis': *Corydalis tarkiensis*.
- turtschaninovii* (Bess.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 172 (1973), as 'turtschaninovii': *Corydalis turtschaninovii*.
- uniflora* (Sieb.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 129 (1972); *Fumaria uniflora*.
- ussuriensis* (Aparina) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 129 (1972); *Corydalis ussuriensis*.
- verticillaris* (DC.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 172 (1973); *Corydalis verticillaris*.
- wettsteinii* (Adam.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 172 (1973); *Corydalis wettsteinii*.

PISTOLOCHIA :-

- × zahlbruckneri* (Scheffer) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 173 (1973); *Corydalis* × *zahlbruckneri*.

PISUM L. (Legumin.).

- pumilio* (Meikle) Greuter in *Ann. Mus. Goulandris*, 1: 42 (1973); *P. sativum* var. *pumilio*.
sativum L.
subsp. *brevipedunculatum* (Davis & Meikle) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9-10): 636 (1972 publ. 1973); *P. sativum* var. *brevipedunculatum*.
subsp. *pumilio* (Meikle) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9-10): 636 (1972 publ. 1973); *P. sativum* var. *pumilio*.

PITCAIRNIA L'Hérit. (Bromeliac.).

- bifaria L.B. Smith in *Phytologia*, 21(2): 91 (1971).—Peru.
- burle-marxii Braga & Sucre in *An. Acad. Brasil. Ciênc.*, 43(1): 221 (1971).—Brazil.

reflexiflora André

- var. *minor* L.B. Smith & R.W. Read in *Phytologia*, 30(5): 290 (1975).—Ecuador.
sastrei L.B. Smith & R.W. Read in *Phytologia*, 30(5): 290 (1975).—Brazil, Guyana.
schunkei L.B. Smith & R.W. Read in *Phytologia*, 30(5): 290 (1975).—Peru.
wilburiana Utley ex L.B. Smith & R.W. Read in *Phytologia*, 30(5): 291 (1975).—Guatemala.
wolfei L.B. Smith in *Phytologia*, 21(2): 91 (1971).—Peru.

PITHECOCELIUM Mart. (Legumin.).

- cubense* Bisbe in *Ciencias, Bot. (Cuba)*, 2: 7 (1975).—Cuba.
larenensis Cardenas in *Rev. Fac. Agron., Maracay*, 7: 123 (1974), nom. nov.: *P. pulchellum* Pittier (1938).
oligandrum Rizzini in *Leandra*, 3-4(4-5): 10 (1974).—Brazil.

PITHECOCTENIUM Mart. ex Meissn. (Bignoniac.).

- crucigerum* (L.) A.H. Gentry in *Taxon*, 24(1): 123 (1975), without basionym page: *Bignonia crucigera*.

PITTOCAULON H. Robinson & Brettell in *Phytologia*, 26(6): 451 (1973). *COMPOSITAE*.

- bombycophole* (Bullock) H. Robinson & Brettell in *Phytologia*, 26(6): 452 (1973); *Senecio bombycopholis*.
filare (McVaugh) H. Robinson & Brettell in *Phytologia*, 26(6): 452 (1973); *Senecio filaris*.
hintonii H. Robinson & Brettell in *Phytologia*, 26(6): 452 (1973).—Mexico.
praecox (Cav.) H. Robinson & Brettell in *Phytologia*, 26(6): 453 (1973); *Cineraria praecox*.
velatum (Greenm.) H. Robinson & Brettell in *Phytologia*, 26(6): 453 (1973); *Senecio velatus*.

PITTOSPORUM Banks ex Solander in *J. Gaertner, Fruct.*, 1: 286 (1788). *PITTOSPORACEAE*.

- sect. *Anachoretia* Schodde in *Austral. J. Bot.*, Suppl. 3: 10 (1972).
sect. *Glyaspernum* (Zoll. & Mor.) Schodde in *Austral. J. Bot.*, Suppl. 3: 10 (1972); gen. *Glyaspernum*.
sect. *Petalocalyx* Schodde in *Austral. J. Bot.*, Suppl. 3: 11 (1972).
cravenianum Schodde in *Austral. J. Bot.*, Suppl. 3: 33 (1972).—Bougainville Is.
ferrugineum Ait. f.
subsp. *laxiflorum* Schodde in *Austral. J. Bot.*, Suppl. 3: 44 (1972).—New Guinea (Terr. New Guinea).
illinoioides Makino
var. *oligocarpum* (Hayata) Kitamura in *Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1-2): 5 (1974); *P. oligocarpum*.
praedictum Schodde in *Austral. J. Bot.*, Suppl. 3: 22 (1972).—New Guinea (Papua).
pullifolium Burkitt
var. *globosum* van Steenis in *Fl. Males.*, Ser. I, 6(6): 963 (1972).—New Guinea (Terr. New Guinea).
subsp. *ledermannii* (E. Pritz.) Schodde in *Austral. J. Bot.*, Suppl. 3: 40 (1972); *P. ledermannii*.

PITTOSPORUM :-

- var. *macrocarpum* Schodde in *Austral. J. Bot.*, Suppl. 3: 41 (1972).—New Guinea (Papua).
var. *purpurascens* Schodde in *Austral. J. Bot.*, Suppl. 3: 40 (1972).—New Guinea (Terr. New Guinea).

ramiflorum (Zoll. & Mor.) Miq.
var. *carnosum* Schodde in *Austral. J. Bot.*, Suppl. 3: 30 (1972).—New Guinea (Terr. New Guinea).

var. *patelliplacenta* Schodde in *Austral. J. Bot.*, Suppl. 3: 30 (1972).—New Guinea (W. Iran).
var. *praegnans* Schodde in *Austral. J. Bot.*, Suppl. 3: 31 (1972).—New Guinea (Terr. New Guinea).

sinuatum Bl.
var. *efuniculare* van Steenis in *Fl. Males.*, Ser. I, 6(6): 961 (1972).—New Guinea (Terr. New Guinea).

suatum Schodde in *Austral. J. Bot.*, Suppl. 3: 19 (1972).—British Solomon Is.
undulatum Vent.
subsp. *emmertii* W.M. Curtis in *Rec. Queen Victoria Mus. (Tasmania)*, 50: 3 (1974).—Tasmania.

xenicum Schodde in *Austral. J. Bot.*, Suppl. 3: 47 (1972).—British Solomon Is.

PITYOPSIS Nutt. (Compos.).

- nervosa* (Willdenow) Dress in *Baileya*, 19(4): 166 (1975); *Erigeron nervosum*.

PITYPHYLLUM Schlechter (Orchidac.).

- pinooides* H.R. Sweet in *Orquideologia*, 7(4): 214 (1972).—Ecuador.

PITYRODIA R. Br. (Dicrastylidac.).

- terminalis* (Endl.) George in *Nuytsia*, 1(3): 289 (1972); *Dasymalia terminalis*.

PLACOLOBIUM Miq. (Legumin.).

- cambodianum* (Gagnep.) Yakovlev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 192 (1973); *Ormosia cambodiana*.

crassivalve (Gagnep.) Yakovlev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 192 (1973); *Ormosia crassivalvis*.

gracile (Prain) Yakovlev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 192 (1973); *Ormosia gracilis*.

paniculatum (Merr.) Yakovlev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 192 (1973); *Ormosia paniculata*.

robustum (Roxb.) Yakovlev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 191 (1973); *Sophora robusta*.

tavoyanum (Prain) Yakovlev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 192 (1973); *Ormosia tavoyana*.

travancoricum (Bedd.) Yakovlev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 192 (1973); *Ormosia travancorica*.

watsonii (C.E.C. Fisher) Yakovlev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 192 (1973); *Ormosia watsonii*.

PLAGIOBOTHRYS Fisch. & Mey. (Boraginac.).

- collinus* (Ph.) Johnston var. *californicus* (Gray) Higgins in *Great Basin Nat.*, 34(2): 163 (1974); *Echidiocarya californica*.

var. *fulvescens* (Johnston) Higgins in *Great Basin Nat.*, 34(2): 165 (1974); *P. californicus* var. *fulvescens*.

var. *gracilis* (Johnston) Higgins in *Great Basin Nat.*, 34(2): 164 (1974); *P. californicus* var. *gracilis*.

var. *ursinus* (Gray) Higgins in *Great Basin Nat.*, 34(2): 165 (1974); *Echidiocarya ursina*.

PLAGIOSTACHYS Ridley (Zingiberac.).

- crocydocalyx* (K. Schum.) B.L. Burtt & R.M. Smith in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 315 (1972); *Alpinia crocydocalyx*.

PLANCHONELLA Pierre (Sapotac.).

- ceresolii* (Rock) St. John, *List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is. (Pac. Trop. Bot. Gard., Mem. 1)*: 272 (1973), without basionym page: *Sideroxylon cerefolii*.

rhynchosperma (Rock) St. John, *List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is. (Pac. Trop. Bot. Gard., Mem. 1)*: 272 (1973), without basionym page: *Sideroxylon rhynchospermum*.

sessilis A.C. Smith & Darwin in *Brittonia*, 27(2): 165 (1975).—Fiji.

PLANCHONELLA :—

spathulata (*Hbd.*) *Pierre*
var. densiflora (*Hbd.*) *St. John*, *List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is. (Pac. Trop. Bot. Gard., Mem. 1)*: 273 (1973).—*Sideroxylon spathulatum* *var. densiflorum*.
var. molokaiensis (*Lévl.*) *St. John*, *List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is. (Pac. Trop. Bot. Gard., Mem. 1)*: 273 (1973).—*Myrsine molokaiensis*.

PLANTAGO L. (Plantaginac.).

alpestris *B.G. Briggs, Carolin & Pulley in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(7): 395 (1973).—Australia (New South Wales, Victoria).

alpina L.

f. eriopoda (*Willk.*) *Rivas Martinez, Izco & M. Costa in Trab. Dep. Bot. Fisiol. Veg. Univ. Madrid*, 3: 109 (1971).—*P. alpina* *var. eriopoda*.

subsp. maderensis (*Dcne.*) *Hansen & Kunkel in Monogr. Biol. Canar.*, 3: 69 (1972).—*P. maderensis*.

asiatica L.

var. sphaerocarpa *Kitagawa in J. Jap. Bot.*, 47(12): 357 (1972).—Japan.

australis Lam.

subsp. angustifolia (*Pilg.*) *Rahn in Dansk Bot. Ark.*, 30(2): 75 (1974).—*P. bicallosa* *var. angustifolia*.

cladophylla *B.G. Briggs, Carolin & Pulley in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(7): 396 (1973).—Australia (New South Wales).

costata *Menezes in J. Sci. Mat. Fis. Nat. Lisboa*, 24 (Ser. 3, vol. 5): 186 (1927).—Madeira.

elongata Pursh

var. bigelovii (*Gray*) *B. Boivin in Phytologia*, 22(5): 392 (1972).—*P. bigelovii*.

var. californica (*Greene*) *B. Boivin in Phytologia*, 22(5): 392 (1972).—*P. californica*.

var. pentasperma (*Bassett*) *B. Boivin in Phytologia*, 22(5): 392 (1972).—*P. elongata* *subsp. pentasperma*.

euryphylla *B.G. Briggs, Carolin & Pulley in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(7): 396 (1973).—Australia (New South Wales, Victoria).

galapagensis *Rahn in Dansk Bot. Ark.*, 30(2): 110 (1974), nom. nov.: *P. tomentosa* *var. pumila* Hook. f.

glacialis *B.G. Briggs, Carolin & Pulley in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(7): 395 (1973).—Australia (New South Wales, Victoria).

jujuicensis *Rahn in Dansk Bot. Ark.*, 30(2): 113 (1974).—Argentina.

lanceolata L.

subsp. eriophora (*Hoffmanns. & Link*) *Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 189 (1972).—*P. eriophora*.

limosa Kit. ex *Sloboda, Rostlinictví*: 290 (1852); cf. *Holub in Preslia*, 46(2): 169 (1974).—Europe.
major L.

f. nervata A.T. Szabó in *Ind. Sem. Not. Bot. Cluj*, 1970: 67 (1971).—Romania.

maritima L.
subsp. salsa (*Pallas*) *Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 385 (1971).—*P. salsa*.

media L.
subsp. urvilleana (*Rapin*) *Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 286 (1971).—*P. media* *var. urvilleana*.

orbigniana Decne.
subsp. hartwegii (*Decne.*) *Rahn in Dansk Bot. Ark.*, 30(2): 121 (1974).—*P. hartwegii*.

subsp. niedeleinii (*Pilg.*) *Rahn in Dansk Bot. Ark.*, 30(2): 124 (1974).—*P. niedeleinii*.

subsp. pseudomollior (*Rahn*) *Rahn in Dansk Bot. Ark.*, 30(2): 128 (1974).—*P. australis* *subsp. pseudomollior*.

radicata Hoffmanns. & Link
f. gigantea Pinto da Silva in *Agron. Lusit.*, 34(3): 194 (1972 publ. 1973).—Portugal.

strictissima L. Amoen. Acad., 4: 478 (1759); vide Stearn in Pressler, *Festschr. Claus Nissen*: 640 (1973 publ. 1974).—France.

tenuipala (*Rahn*) *Rahn in Dansk Bot. Ark.*, 30(2): 137 (1974).—*P. australis* *subsp. tenuipala*.

PLANTAGO :—

tomentosa Lam.

subsp. napiformis (*Rahn*) *Rahn in Dansk Bot. Ark.*, 30(2): 139 (1974).—*P. paralias* *subsp. napiformis*.
trinitatis *Rahn in Dansk Bot. Ark.*, 30(2): 145 (1974).—Brazil.

turritera B.G. Briggs, Carolin & Pulley in *Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(7): 396 (1973).—Australia (New South Wales, Queensland, Victoria, S. Australia, W. Australia).

winteri Wirtz.
f. scopulorum *Lellep in Fl. Estonskoj SSR*, 5: 244 (1973).—U.S.S.R. (Baltic States).

PLATANTHERA L.C. Rich. (Orchidac.).

albida (*L.*) Lindley

var. straminea (*Fernald*) Luer, Native Orchids U.S. & Canada excluding Florida: 210 (1975).—*Habenaria straminea*.

× *andrewsii* (*White*) Luer, Native Orchids U.S. & Canada excluding Florida: 195 (1975).—*Habenaria × andrewsii*.

× *bicolor* (*Rafinesque*) Luer, Native Orchids Florida: 151 (1972).—*Blephariglottis bicolor*.

bifolia (*L.*) L.C. Rich.
f. trifoliata (*Thielens*) Paucă & A. Nyárády in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 728 (1972).—*P. solstitialis* var. *trifoliata*.

blephariglottis (*Willdenow*) Lindley
var. conspicua (*Nash*) Luer, Native Orchids Florida: 140 (1972).—*Habenaria conspicua*.

brevifolia (*Greene*) *Senghas in Orchidee*, 24(3): 97 (1973).—*Habenaria brevifolia*.

× *canbyi* (*Ames*) Luer, Native Orchids Florida: 151 (1972).—*Habenaria canbyi*.

× *chapmanii* (*Small*) Luer, Native Orchids Florida: 151 (1972).—*Blephariglottis chapmanii*.

chlorantha *Cust. ex Reichb.*
var. metabifolia (*F. Maekawa*) Hiroe, Orchid Flowers, 2: 55 (1971).—*P. metabifolia*.

clavellata (*Michaux*) Luer, Native Orchids Florida: 148 (1972).—*Orchis clavellata*.

× *correllii* W.J. Schrenk in *Orchidee*, 26(6): 262 (1975).—Cultivation. (*Habenaria hyperborea* × *saccata*).

dilatata (*Pursh*) Lindley
var. leucostachys (*Lindley*) Luer, Native Orchids U.S. & Canada excluding Florida: 225 (1975).—*Platanthera leucostachys*.

× *estesii* W.J. Schrenk in *Orchidee*, 26(6): 262 (1975).—Cultivation. (*Habenaria dilatata* var. *dilatata* × *saccata*).

flava (*Linnaeus*) Lindley

var. herbiola (*R. Brown*) Luer, Native Orchids U.S. & Canada excluding Florida: 214 (1975).—*Habenaria herbiola*.

hyperborea (*Linnaeus*) Lindley
var. gracilis (*Lindley*) Luer, Native Orchids U.S. & Canada excluding Florida: 232 (1975).—*P. gracilis*.

var. huronensis (*Nuttall*) Luer, Native Orchids U.S. & Canada excluding Florida: 230 (1975).—*Orchis huronensis*.

var. purpurascens (*Rydb.*) Luer, Native Orchids U.S. & Canada excluding Florida: 234 (1975).—*Limnorchis purpurascens*.

var. viridiflora (*Chamisso*) Luer, Native Orchids U.S. & Canada excluding Florida: 233 (1975).—*Habenaria borealis* var. *viridiflora*.

integrialba (*Correll*) Luer, Native Orchids U.S. & Canada excluding Florida: 186 (1975).—*Habenaria blephariglottis* var. *integrialba*.

lacerata (*Michaux*) Don

var. terrae-novae (*Fernald*) Luer, Native Orchids U.S. & Canada excluding Florida: 194 (1975).—*Habenaria lacera* var. *terre-novae*.

× *lassenii* W.J. Schrenk in *Orchidee*, 26(6): 262 (1975).—Cultivation. (*Habenaria dilatata* var. *dilatata* × *sparsiflora* var. *sparsiflora*).

mandarinorum Reichb. f.
f. brachycentron (*Franch. & Sav.*) Hiroe, Orchid Flowers, 2: 55 (1971).—*P. oreades* var. *brachycentron*.

f. hachijoensis (*Honda*) Hiroe, Orchid Flowers, 2: 55 (1971).—*P. hachijoensis*.

f. maximowicziana (*Schltr.*) Hiroe, Orchid Flowers, 2: 55 (1971).—*P. maximowicziana*.

PLATANTHERA :—

× *media* (*Rydb.*) Luer, Native Orchids U.S. & Canada excluding Florida: 229 (1975).—*Limnorchis media*.

minor (*Miq.*) Reichenbach f.

var. mikurensis Takahashi in *J. Geobot.*, 20(1):

15 (1972).—Japan.

nivea (*Nuttall*) Luer, Native Orchids Florida: 146 (1972).—*Orchis nivea*.

orbiculata (*Pursh*) Lindley

var. macrophylla (*Goldie*) Luer, Native Orchids U.S. & Canada excluding Florida: 222 (1975).—*Habenaria macrophylla*.

sparsiflora (*S. Watson*) Schlechter

var. brevifolia (*Greene*) Luer, Native Orchids U.S. & Canada excluding Florida: 240 (1975).—*Habenaria brevifolia*.

var. ensifolia (*Rydb.*) Luer, Native Orchids U.S. & Canada excluding Florida: 242 (1975).—*Limnorchis ensifolia*.

tipuloides Lindley

f. nipponica (*Makino*) Hiroe, Orchid Flowers, 2: 56 (1971).—*P. nipponica*.

unalascensis (*Spreng.*) Kurtz

subsp. maritima (*Rydb.*) De Filips in Amer. Orchid Soc. Bull., 44(5): 405 (1975), basionym in error, *Habenaria maritima*; et *l.c.*, 44(9): 796 (1975).—*Piperia maritima*.

uzenensis (*Ohwi*) Maekawa, Wild Orchids Japan Colour: 167 (1971), without basionym ref.: *P. ophrydioides* var. *uzenensis*.

PLATYADENIA B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(1): 51 (1971).—GESNERIACEAE.

descendens B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(1): 51 (1971).—Borneo (Sarawak).

PLATYGYNA Mercier (Euphorbiac.).

ser. *Glabrae* Borhidi in Ann. Hist.-Nat. Mus. Nation. Hung., 64: 89 (1972).

ser. *Pilosae* Borhidi in Ann. Hist.-Nat. Mus. Nation. Hung., 64: 89 (1972).

obovata Borhidi in Ann. Hist.-Nat. Mus. Nation. Hung., 64: 93 (1972); et in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 18(1-2): 32 (1973).—Cuba.

triandra Borhidi Ann. Hist.-Nat. Mus. Nation. Hung., 64: 92 (1972); et in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 18(1-2): 30 (1973).—Cuba.

PLATYPODANTHERA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(3): 182 (1972).—COMPOSITAE.

melissifolia (*A.P. Decandolle*) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(3): 183 (1972), as 'melissae-folia': *Ageratum melissifolium*.

PLATYSCHKUHRIA Rydb. (Compos.).

integrifolia (*A. Gray*) Rydb.

var. desertorum (*M.E. Jones*) Ellison in Brittonia, 23(3): 276 (1971).—*Bahia desertorum*.

var. oblongifolia (*A. Gray*) Ellison in Brittonia, 23(3): 278 (1971).—*Schkuhria integrifolia* var. *oblongifolia*.

var. ourolepis (*Blake*) Ellison in Brittonia, 23(3): 276 (1971).—*Bahia ourolepis*.

PLATYSPERMUM Hoffm. (Umbellif.).

grandiflorum (*L.*) Mertens & Koch in Röhling Deutschl. Fl., 2: 360 (1826).—*Caucalis grandiflora*.

PLATYSTELE Schlechter (Orchidac.).

aurea Garay in Orquideología, 8(3): 182 (1973).—Colombia.

caudatipespala (*C. Schweinf.*) Garay in Orquideología, 9(2): 119 (1974).—*Pleurothallis caudatipespala*.

escobariana Garay in Orquideología, 6(1): 15 (1971).—Colombia.

halbingeriana (*Schlüters*) Garay in Orquideología, 9(2): 119 (1974).—*Pleurothallis halbingeriana*.

jungermannioidea (*Schltr.*) Garay in Orquideología, 9(2): 120 (1974).—*Pleurothallis jungermannioidea*.

minimiflora (*Schltr.*) Garay in Orquideología, 9(2): 120 (1974).—*Pleurothallis minimiflora*.

ovatilabia (*Ames & Schweinf.*) Garay in Orquideología, 9(2): 120 (1974).—*Pleurothallis ovatilabia*.

oxyglossa (*Schltr.*) Garay in Orquideología, 9(2): 120 (1974).—*Pleurothallis oxyglossa*.

pedicellaris (*Schltr.*) Garay in Orquideología, 9(2): 120 (1974).—*Pleurothallis pedicellaris*.

PLATYSTELE :—

perpusilla (Rehb. f.) Garay in Orquideologia, 9(2): 120 (1974): *Pleurothallis perpusilla*.
repens (Ames) Garay in Orquideologia, 9(2): 120 (1974): *Pleurothallis repens*.
schulzeana (Schltr.) Garay in Orquideologia, 9(2): 120 (1974): *Pleurothallis schulzeana*.

PLATYTAENIA Nevska & Vved. (Umbellif.).

kuramensis (Kitam.) Nasir in Fl. W. Pakistan, 20: 133 (1972): *Pimpinella kuramensis*.
lasiocarpa (Boiss.) Rech. f. & Riedl
var. glabrior (C.B. Clarke) Nasir in Fl. W. Pakistan, 20: 135 (1972): *Heracleum thomsonii* var. *glabrior*.
multicaule Nasir in Fl. W. Pakistan, 20: 133 (1972).—Pakistan.

PLECONAX Rafin. (Caryophyllac.).

ammophila (Boiss.) Šourková in Österr. Bot. Zeitschr., 119(4–5): 579 (1971 publ. 1972): *Silene ammophila*.
subsp. carpathae (Chowdhuri) Šourková in Österr. Bot. Zeitschr., 119(4–5): 579 (1971 publ. 1972): *Silene ammophila* subsp. *carpathae*.
amphorina (Pomel) Šourková in Österr. Bot. Zeitschr., 119(4–5): 579 (1971 publ. 1972): *Silene amphorina*.
conica (L.) Šourková in Österr. Bot. Zeitschr., 119(4–5): 579 (1971 publ. 1972): *Silene conica*.
subsp. conomaritima (D. Jord. & P. Pan.) Šourková in Österr. Bot. Zeitschr., 119(4–5): 579 (1971 publ. 1972): *Silene conomaritima*.
conica (L.) Å. Löve & Kjellqvist in Lagascalia, 4(1): 14 (1974): *Silene conica*.
subsp. ammophila (Boiss. & Heldr.) Å. Löve & Kjellqvist in Lagascalia, 4(1): 14 (1974): *Silene ammophila*.
subsp. amphorina (Pomel) Å. Löve & Kjellqvist in Lagascalia, 4(1): 14 (1974): *Silene amphorina*.
var. carpathae (Chowdhuri) Å. Löve & Kjellqvist in Lagascalia, 4(1): 14 (1974): *Silene ammophila* subsp. *carpathae*.
subsp. coniflora (Nees) Å. Löve & Kjellqvist in Lagascalia, 4(1): 14 (1974): *Silene coniflora*.
subsp. conoidea (L.) Å. Löve & Kjellqvist in Lagascalia, 4(1): 14 (1974): *Silene conoidea*.
subsp. lydia (Boiss.) Å. Löve & Kjellqvist in Lagascalia, 4(1): 14 (1974): *Silene lydia*.
subsp. macrodonta (Boiss.) Å. Löve & Kjellqvist in Lagascalia, 4(1): 14 (1974): *Silene macrodonta*.
var. sartorii (Boiss. & Heldr.) Å. Löve & Kjellqvist in Lagascalia, 4(1): 14 (1974), as 'sartorii': *Silene sartorii*.
var. subconica (Friv.) Å. Löve & Kjellqvist in Lagascalia, 4(1): 14 (1974): *Silene subconica*.

coniflora (Nees) Šourková in Österr. Bot. Zeitschr., 119(4–5): 579 (1971 publ. 1972): *Silene coniflora*.
conoidea (L.) Šourková in Österr. Bot. Zeitschr., 119(4–5): 579 (1971 publ. 1972): *Silene conoidea*.
lydia (Boiss.) Šourková in Österr. Bot. Zeitschr., 119(4–5): 580 (1971 publ. 1972): *Silene lydia*.

macrodonta (Boiss.) Šourková in Österr. Bot. Zeitschr., 119(4–5): 580 (1971 publ. 1972): *Silene macrodonta*.

multinervia (Watz.) Šourková in Österr. Bot. Zeitschr., 119(4–5): 580 (1971 publ. 1972): *Silene multinervia*.

sartorii (Boiss. & Heldr.) Šourková in Österr. Bot. Zeitschr., 119(4–5): 580 (1971 publ. 1972): *Silene sartorii*.

subconica (Friv.) Šourková in Österr. Bot. Zeitschr., 119(4–5): 580 (1971 publ. 1972): *Silene subconica*.

subsp. grisebachii (David) Šourková in Österr. Bot. Zeitschr., 119(4–5): 580 (1971 publ. 1972): *Silene subconica* var. *grisebachii*.

tempskyana (Freyen & Sint.) Šourková in Österr. Bot. Zeitschr., 119(4–5): 580 (1971 publ. 1972): *Silene tempskyana*.

PLECTANEIA Thou. (Apocynac.).

breviloba Markgraf in Adansonia, 12(2): 221 (1972).—Malagasy.

elastica Jum. & Perr.
f. hirsuta (Jum.) Markgraf in Adansonia, 12(2): 221 (1972): *P. inutilis* var. *hirsuta*.

PLECTANEIA :—

var. insularis Markgraf in Adansonia, 12(2): 221 (1972).—Malagasy.
var. inutilis (Jum. & Perr.) Pichon ex Markgraf in Adansonia, 12(2): 221 (1972): *P. inutilis*.
firingalavensis Jum.
var. lanceolata (Pichon) Markgraf in Adansonia, 12(2): 221 (1972): *P. lanceolata*.
f. setulosa Markgraf in Adansonia, 12(2): 221 (1972).—Malagasy.
longisepala Markgraf in Adansonia, 12(4): 585 (1972 publ. 1973).—Malagasy.
thouarsii Roem. & Sch.
var. macrocarpa (Jum.) Markgraf in Adansonia, 12(2): 222 (1972): *P. macrocarpa*.

PLECTRANTHASTRUM T.C.E. Fries (Labiat.).

cylindricalyx B.F. Mathew in Kew Bull., 25(3): 409 (1971).—Zambia.
rosmarinifolium (Welw.) B.F. Mathew in Kew Bull., 25(3): 408 (1971): *Alvesia rosmarinifolia*.

PLECTRANTHUS L'Herit. (Labiat.).

subgen. Burnatastrum (Briq.) Codd in Bothalia, 11(4): 380 (1975): gen. *Burnatastrum*.

subgen. Calceolanthus Codd in Bothalia, 11(4): 389 (1975).

subgen. Coleus (Lour.) Codd in Bothalia, 11(4): 387 (1975): gen. *Coleus*.

subgen. Nodiflorus Codd in Bothalia, 11(4): 376 (1975).

subgen. Xerophilus Codd in Bothalia, 11(4): 378 (1975).

alloplectus S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb., 9: 29 (1971).—Australia (Queensland, New S. Wales).

amicorum S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb., 9: 26 (1971).—Australia (Queensland).

apeptrus S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb., 9: 47 (1971).—Australia (Queensland).

argentatus S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb., 9: 27 (1971).—Australia (Queensland).

coeruleus (Guerke) Agnew, Upland Kenya Wild Fl.: 638 (1974): *Coleus coeruleus*.

diversus S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb., 9: 20 (1971).—Australia (Queensland).

edulis (Vatke) Agnew, Upland Kenya Wild Fl.: 640 (1974), without basionym date: *Coleus edulis*.

gratus S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb., 9: 49 (1971).—Australia (Queensland).

hilliardiae Codd in Bothalia, 11(3): 282 (1974).—South Africa (Natal).

igniarius (Schweinf.) Agnew, Upland Kenya Wild Fl.: 638 (1974): *Coleus igniarius*.

intraterraneus S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb., 9: 33 (1971).—Australia (W. Australia, N. Terr., S. Australia).

jebel-marrae Wickens & B.F. Mathew in Kew Bull., 25(2): 255 (1971).—Sudan.

lactiflorus (Vatke) Agnew, Upland Kenya Wild Fl.: 635 (1974), without basionym date: *Coleus lactiflorus*.

lanuginosus (Benth.) Agnew, Upland Kenya Wild Fl.: 638 (1974): *Coleus lanuginosus*.

mirus S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb., 9: 22 (1971).—Australia (Queensland).

mutabilis Codd in Bothalia, 11(4): 404 (1975).—South Africa (Transvaal).

ornatus Codd in Bothalia, 11(4): 393 (1975), nom. nov.: *Coleus comosus Hochst. ex Guerke*.

psammophilus Codd in Bothalia, 11(4): 405 (1975).—South Africa (Natal).

rubropunctatus Codd in Bothalia, 11(4): 420 (1975).—South Africa (Transvaal), Swaziland.

saccatus Benth.

var. longitibus Codd in Bothalia, 11(4): 428 (1975).—South Africa (Natal).

socotranus A.R. Smith in Hooker's Icon. Pl., 37(4): t. 3692 (1971).—Socotra.

spectabilis S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb., 9: 50 (1971).—Australia (Queensland).

stolzii Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 77: 40 (1973).—Tanzania.

suaveolens S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb., 9: 30 (1971).—Australia (Queensland, New S. Wales).

tenuiflorus (Vatke) Agnew, Upland Kenya Wild Fl.: 636 (1974), without basionym date: *Coleus tenuiflorus*.

PLECTRANTHUS :—

tetensis (Bak.) Agnew, Upland Kenya Wild Fl.: 635 (1974): *Coleus tetensis*.

ugandensis Lye in Norw. J. Bot., 20(1): 57 (1973).—Uganda.

unguentarius Codd in Bothalia, 11(4): 387 (1975).—Namibia.

welwitschii (Briq.) Codd in Flow. Pl. Afr., 42(1–2): t. 1646 (1972): *Neomuellera welwitschii*.

xerophilus Codd in Bothalia, 11(3): 282 (1974).—South Africa (Transvaal).

zatarhendii (Forsk.) E.A. Bruce
var. tomentosus (Benth.) Codd in Bothalia, 11(4): 399 (1975): *P. tomentosus*.

var. woodii (Guerke) Codd in Bothalia, 11(4): 401 (1975): *P. woodii*.

zernyi Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 77: 39 (1973).—Tanzania.

PLECRONIA L. (Rubiace.).

dicoccia (Gaertn.) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr., 9: 185 (1875): *Psydrax dicoccus*.

odorata (Forst. f.) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr., 9: 185 (1875): *Coffea odorata*.

PLEIONE D. Don (Orchidac.).

hookeriana (Lindl.) T. Moore

f. nivea (Fukuyama) Hiroe, Orchid Flowers, 2: 74 (1971): *P. formosana f. nivea*.

PLEIONEURA (C.E. Hubbard) J.B. Phipps in Bol. Soc. Brot.

46: 418 (1972 publ. 1973): Loudetia sect. Pleioneura (Gramin.).

sect. Rattraya (J.B. Phipps) J.B. Phipps in Bol. Soc. Brot., 46: 420 (1972 publ. 1973): gen. *Rattraya*.

anomala (C.E. Hubbard & Schweick.) J.B. Phipps in Bol. Soc. Brot., 46: 420 (1972 publ. 1973): *Loudetia anomala*.

petiolata (J.B. Phipps) J.B. Phipps in Bol. Soc. Brot., 46: 421 (1972 publ. 1973): *Rattraya petiolata*.

ramosa (Stapf) J.B. Phipps in Bol. Soc. Brot., 46: 419 (1972 publ. 1973): *Trichopteryx ramosa*.

simulans (C.E. Hubbard) J.B. Phipps in Bol. Soc. Brot., 46: 420 (1972 publ. 1973): *Loudetia simulans*.

PLEOGYNE Miers ex Benth. Fl. Austral., 1: 58 (1863). MENISPERMACEAE.†

PLEONOTOMA Miers (Bignoniac.).

fluminensis (Vell.) A.H. Gentry in Taxon, 24(2–3): 342 (1975): *Bignonia fluminensis*.

PLETHIANDRA Labill. (Dilleniac.).

striata G. Don, Gen. Syst., 1: 74 (1831), nom. nov.: *P. stricta Sieb. ex Spreng.*†

PLEUROPTEROXYRUM H. Gross (Polygonac.).

amicense (Michal. & Perfil.) Soják in Preslia, 46(2): 151 (1974): *Polygonum amicense*.

PLEUROTHALLIS R. Br. (Orchidac.).

subgen. Specklinia (Lindl.) Garay in Orquideologia, 9(2): 121 (1974): gen. *Specklinia*.

acanthodes Luer in Selbyana, 1(3): 222 (1975).—Ecuador.

acrostophylla Luer in Selbyana, 1(3): 224 (1975).—Ecuador.

barbacenensis Rodr.

var. albiflora (Rodr.) Pabst in Bradea, 1(21): 189 (1972): *P. albiflora*.

var. angustifolia (Pabst) Pabst in Bradea, 1(21): 189 (1972): *P. platysemos* var. *angustifolia*.

brachiata Luer in Selbyana, 1(3): 230 (1975).—Ecuador.

caymanensis C.D. Adams in Orquideologia, 6(3): 146 (1971).—Cayman Is.

cernua Luer in Selbyana, 1(3): 234 (1975).—Ecuador.

cestochila Garay in Orquideologia, 8(3): 180 (1973).—Colombia.

PLEUROTHALLIS :-

conicostigma Luer in Selbyana, 1(3): 236 (1975).—Ecuador.
cordilabia Pabst in Bradea, 1(24): 267 (1972).—Brazil.
curviflora H.G. Jones in Bradea, 1(23): 263 (1972).—Guyana.
cypripedioides Luer in Selbyana, 1(1): 70 (1975).—Ecuador.
deflexa Luer in Selbyana, 1(2): 178 (1975).—Ecuador.
dibolia Luer in Selbyana, 1(3): 238 (1975).—Ecuador.
dutrai Pabst in Bradea, 1(36): 362 (1973).—Brazil.
ensata Luer in Selbyana, 1(3): 240 (1975).—Ecuador.
fluminensis Pabst in Bradea, 1(36): 363 (1973).—Brazil.
fuchsii Luer in Selbyana, 1(3): 244 (1975).—Ecuador.
fumioi T. Hashimoto in J. Jap. Bot., 46(6): 173 (1971).—Peru.
garaii Pabst in Bradea, 1(36): 364 (1973).—Brazil.
georgei Luer in Selbyana, 1(3): 246 (1975).—Ecuador.
gomesii-ferreira Pabst in Bradea, 2(10): 53 (1975).—Brazil.
gonzalezii Pabst in Bradea, 2(10): 53 (1975).—Brazil.
graveolens Pabst in Bradea, 1(50): 488 (1975).—Brazil.
henrique-aragonii Pabst in Bradea, 1(50): 488 (1975).—Brazil.
imperialis Luer in Selbyana, 1(2): 186 (1975).—Ecuador.
jupiter Luer in Selbyana, 1(2): 190 (1975).—Ecuador.
kautskyi Pabst in Bradea, 1(31): 330 (1973).—Brazil.
kleinii Pabst in Bradea, 1(20): 179 (1972).—Brazil.
laceri Luer in Selbyana, 1(3): 248 (1975).—Ecuador.
lemniscifolia Luer in Selbyana, 1(3): 250 (1975).—Ecuador.
magalhanesii Pabst in Bradea, 1(50): 489 (1975).—Brazil.
niveoglobula Luer in Selbyana, 1(3): 258 (1975).—Ecuador.
ophioglossoides (Jacq.) Garay & H.R. Sweet in J. Arnold Arbor., 53(3): 391 (1972).—Epidendrum ophioglossoides.
pachyphyta Luer in Selbyana, 1(3): 302 (1975).—Ecuador.
peroniophala Luer in Selbyana, 1(3): 262 (1975).—Ecuador.
pumila Luer in Selbyana, 1(3): 268 (1975).—Ecuador.
punicea Luer in Selbyana, 1(3): 270 (1975).—Ecuador.
quadrirrata Luer in Selbyana, 1(1): 82 (1975).—Ecuador.
rubroinversa Luer in Selbyana, 1(3): 276 (1975).—Ecuador.
seidelii Pabst in Bradea, 2(10): 54 (1975).—Brazil.
smaragdina Luer in Selbyana, 1(3): 290 (1975).—Ecuador.
sphaerantha Luer in Selbyana, 1(3): 292 (1975).—Ecuador.
spiritu-sanctensis Pabst in Bradea, 2(10): 54 (1975).—Brazil.
stevensonii Luer in Selbyana, 1(3): 296 (1975).—Ecuador.
trysa Luer in Selbyana, 1(3): 303 (1975).—Ecuador.
wacketii Handro & Pabst in Bradea, 1(7): 46 (1971).—Brazil.
wanderbiltiana Pabst in Bradea, 2(10): 54 (1975).—Brazil.
xanthella Luer in Selbyana, 1(3): 300 (1975).—Ecuador.

PLUCHEA Cass. (Compos.).

absinthioides (Hook. & Arn.) H. Robinson & Cuatrecasas in Phytologia, 27(4): 284 (1973).—Baccharis absinthioides.
dodonaeifolia (Hook. & Arn.) H. Robinson & Cuatrecasas in Phytologia, 27(4): 284 (1973), as 'dodoneaefolia': Eupatorium dodoneaefolium.
fiebrigii H. Robinson & Cuatrecasas in Phytologia, 27(4): 284 (1973).—Bolivia.
zamalloae (Cabrera) H. Robinson & Cuatrecasas in Phytologia, 27(4): 284 (1973).—Tessaria zamalloae.

POA L. (Gramin.).
sect. Abbreviatae Nannf. ex Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 30 (1974).
sect. Aphydris (Griseb.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 25 (1974).—Glyceria sect. Aphydris.
subgen. Arctocea (Griseb.) Probatov in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 34 (1971).—Glyceria sect. Arctocea.
sect. Macropoa F. Herm. ex Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 49 (1972).
subsect. Malacanthes (Roshev.) Probatov in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 38 (1971).—P. ser. Malacanthes.
sect. Nivicolae (Roshev.) Probatov in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 48 (1971).—P. ser. Nivicolae.
subsect. Nivicolae (Roshev.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 27 (1974).—P. ser. Nivicolae.
abbreviata R.Br.
subsp. jordalii (Pors.) Hultén in Bot. Notiser, 126(4): 468 (1973).—P. jordalii.
subsp. jordalii (Pors.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 30 (1974).—P. jordalii.
subsp. pattersonii (Vasey) Å. Löve, D. Löve & Kapoor in Arctic Alp. Res., 3(2): 143 (1971).—P. pattersonii.
acuticaulis Ovchinnikov & Chukavina in Izvest. Otdel. Estestven. Nauk Akad. Nauk Tadzhik. SSR, 17: 39 (1956 publ. 1957).—U.S.S.R. (Middle Asia).
alpina L.
subsp. balcanica Fišerová in Preslia, 46(3): 219 (1974).—Bulgaria.
subsp. stefanovi Fišerová in Preslia, 46(3): 223 (1974).—Bulgaria.
subsp. vivipara (L.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 47 (1972).—P. alpina var. vivipara.
angustifolia L.
f. collina (Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972).—P. pratensis f. collina.
f. filiformis (Zapál.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972), without basionym date: P. pratensis f. filiformis.
f. glaucescens (Zapál.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972), without basionym date: P. pratensis f. glaucescens.
f. hirtula (A. & G.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972).—P. pratensis f. hirtula.
f. longifolia (Podp.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972), without basionym date.: P. pratensis f. longifolia.
var. oborniana (Podp.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972), without basionym date: P. pratensis var. oborniana.
f. praesignis (Dom.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972).—P. pratensis f. praesignis.
f. puberula (Beck) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972).—P. pratensis f. puberula.
f. pyramidalis (Nyár.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972).—P. pratensis f. pyramidalis.
f. straminea (Rother) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972).—P. pratensis f. straminea.
arctica R.Br.
subsp. grayana (Vasey) Å. Löve, D. Löve & Kapoor in Arctic Alp. Res., 3(2): 143 (1971).—P. grayana.
articulata Ovchinnikov in Izvest. Otdel. Estestven. Nauk Akad. Nauk Tadzhik. SSR, 17: 38 (1956 publ. 1957).—U.S.S.R. (Middle Asia).

POA :-

aspera Kitaibel in J.A. Schultes, Österr. Fl., ed. 2, 1: 229 (1814).—Europe.
atropidiformis Hackel
var. patagonica (Parodi) Nicora in Darwiniana, 18(1-2): 97 (1973).—Dissanthelium patagonicum.
attenuata Trin.
subsp. argunensis (Roshev.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 31 (1974).—P. argunensis.
subsp. botryoides (Trin. ex Griseb.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 31 (1974).—P. serotina β botryoides.
var. tshuensis (Serg.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 41 (1974).—P. argunensis var. tshuensis.
bactriana Roshev.
subsp. drobovii Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 96 (1973).—U.S.S.R. (Middle Asia).
subsp. glabriflora (Roshev. ex Ovcz.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 96 (1973).—P. glabriflora.
var. vivipara Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 96 (1973).—U.S.S.R. (Middle Asia).
subsp. zaprigajevii (Ovcz.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 96 (1973).—P. zaprigajevii.
badensis Haenke
var. imeretica (Somm. & Levier) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 93 (1973).—P. imeretica.
beringiana Probatova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 29, 49 (1971).—U.S.S.R. (Soviet Far East).
bucharica Roshev.
subsp. aksuensis Roshev. ex Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 39 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).
subsp. karateginensis (Roshev. ex Ovcz.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 28 (1974).—P. karateginensis.
bulbosa L.
subsp. crispa (Thuill.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 47 (1972).—P. crispa.
subsp. delicatula (Tsvelev) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 26 (1974).—P. delicatula.
subsp. nevskii (Roshev ex Ovcz.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 95 (1973).—P. nevskii.
subsp. sinaica (Steud.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 95 (1973).—P. sinaica.
monstr. subvivipara Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972), nom. nov., without replaced synonym ref.: P. vivipara A. & G.
carniolica (Hladnik & Graf ex Mutual) Kergülen in Lejeunia, 75: 237 (1975).—P. concinna var. carniolica.
contracta Ovchinnikov & Chukavina in Izvest. Otdel. Estestven. Nauk Akad. Nauk Tadzhik. SSR, 17: 44 (1956 publ. 1957).—U.S.S.R. (Middle Asia).
cusickii Vasey
var. purpurascens (Vasey) C.L. Hitchcock, Fl. Pacific Northwest: 659 (1973).—P. alpina var. purpurascens.
davisi Bor in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(3): 395 (1972).—Turkey.
delicatula Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 94 (1973).—U.S.S.R. (Caucasus).
densa Troitzky
var. vivipara Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 40 (1974).—U.S.S.R. (Caucasus).
deylii Chrétek & Jirásek
f. breagensis (Nyár.) Ghīşa & Beldie in Fl. Republ. Social. Román., 12: 399 (1972).—P. × breagensis.
f. pietrosuana (Zapál.) Ghīşa & Beldie in Fl. Republ. Social. Román., 12: 399 (1972).—P. cenisia b. pietrosuana.
var. retezatensis (A. Nyár.) Ghīşa & Beldie in Fl. Republ. Social. Román., 12: 399 (1972).—P. granitica subsp. retezatensis.
f. subgranitica (Nyár.) Ghīşa & Beldie in Fl. Republ. Social. Román., 12: 399 (1972).—P. granitica var. subgranitica.
glauca Vahl.
var. anadyrica (Roshev.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 41 (1974).—P. anadyrica.
var. bryophila (Trin.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 41 (1974).—P. bryophila.
subsp. litvinoviana (Ovcz.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 32 (1974).—P. litvinoviana.

POA :—

- subsp. reverdattoi (Roshev.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 32 (1974): P. reverdattoi.*
kamczatensis Probatova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 70 (1973).—U.S.S.R. (Soviet Far East).
koroljensis Tsvelev in Bot. Zhurn., 57(6): 646 (1972).—U.S.S.R. (Soviet Far East).
laxa Haenke
f. racemosa (Schur) Ghişa & Beldie in Fl. Republ. Social. Român., 12: 391 (1972): P. supina a. racemosa.
leptocoma Trin.
subsp. paucispicula (Scribn. & Merr.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 54 (1972): P. paucispicula.
lindebergii Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 27 (1974), nom. nov.: P. stricta Lindeb.
lipskyi Roshev.
var. contracta Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 40 (1974), nom. nov.: P. contracta Ovcz. & Czuk.
subsp. dschungarica (Roshev.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 26 (1974): P. dschungarica.
var. kungeica (Golosk.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 40 (1974): P. kungeica.
longifolia Trin.
subsp. fagetorum (P. Smirn.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 28 (July 1974); et in Fl. Evropeskoi Chasti SSSR, 1: 285 (Sept. 1974): P. fagetorum.
subsp. meyeri (Trin. ex Roshev.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 29 (1974): P. meyeri.
lubrica Ovchinnikov in Izvest. Otdel. Estestven. Nauk Akad. Nauk Tadzhik. SSR, 17: 43 (1956 publ. 1957).—U.S.S.R. (Middle Asia).
media Schur
f. ovata (Nyár.) Ghişa & Beldie in Fl. Republ. Social. Român., 12: 380 (1972): P. media var. ovata.
meionectes Vickery in Contrib. New S. Wales Nation. Herb., 4(5): 250 (1972), nom. nov.: P. exilis Vickery.
moabitica Bor in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(3): 396 (1972).—Jordan.
molineri Balbis
var. subtilis (Schur) Ghişa & Beldie in Fl. Republ. Social. Român., 12: 387 (1972): P. subtilis.
nemoralis L.
subsp. alexeenkoi Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 40 (1974).—U.S.S.R. (Caucasus).
var. carpatica (Jirásek) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): P. nemoralis subsp. carpatica.
f. glaucantha (Gaud.) Ghişa & Beldie in Fl. Republ. Social. Român., 12: 404 (1972): P. glaucantha.
subsp. hypanica (Prokud.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 50 (1972): P. hypanica.
subsp. korshunensis (Golosk.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 31 (1974): P. korshunensis.
subsp. laponica (Prokud.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 50 (1972): P. laponica.
ochotensis Trin.
subsp. stepposa (Kryl.) Tsvelev in Fl. Severo-Vostoka Evropéiskoi Chasti SSSR, 1: 199 (1974): P. attenuata var. stepposa.
palustris L.
f. coarctata (Peterm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): P. fertilis f. coarctata.
f. pauciflora (Peterm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): P. fertilis f. pauciflora.
subsp. tanfiljewii (Roshev.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 50 (1972): P. tanfiljewii.
f. turfosa (Peterm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): P. fertilis f. turfosa.
subsp. volhynensis (Klok.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 50 (1972): P. volhynensis.
pannonica Kern.
f. acroscopicula (Jirásek) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): P. sterilis f. acroscopicula.
pentapolitana H. Scholz in Willdenowia, 6(2): 292 (1971).—Libya.

POA :—

- platyantha Kom.*
var. vivipara (Roshev.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 40 (1974): P. platyantha f. vivipara.
pratensis L.
subsp. colpodea (Th. Fries) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 47 (1972): P. stricta subsp. colpodea.
subsp. rigens (Hartm.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 47 (1972): P. rigens.
subsp. sabulosa (Roshev.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 27 (1974): P. pratensis var. sabulosa.
subsp. sergievskajae (Probat.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 27 (1974): P. sergievskajae.
subsp. skrjabinii Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 38 (1974).—U.S.S.R. (Siberia).
subsp. sobolevskiana (Gudoschn.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 27 (1974): P. sobolevskiana.
prima Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 36 (1974).—U.S.S.R. (Caucasus).
pseudoattenuata Probatov in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 32, 54 (1971).—Sakhalin Is.
pseudobulbosa Bor in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(3): 395 (1972).—Turkey.
pseudosterilis Galkin in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 43 (1974).—U.S.S.R. (Caucasus).
pseudomuloides Ovchinnikov & Chukavina in Izvest. Otdel. Estestven. Nauk Akad. Nauk Tadzhik. SSR, 17: 42 (1956 publ. 1957).—U.S.S.R. (Middle Asia).
raduliformis Probatova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 25, 48 (1971), as 'radulaeformis'.—U.S.S.R. (Soviet Far East).
rangkulensis Ovchinnikov & Chukavina in Izvest. Otdel. Estestven. Nauk Akad. Nauk Tadzhik. SSR, 17: 41 (1956 publ. 1957).—U.S.S.R. (Middle Asia).
rigida L. Fl. Anglic: 10 (1754); et in Amoen. Acad., 4: 96 (1759); vide Stearn in Ray Soc. publ. 148(Facsim. J. Ray, Syn. Method. Stirp. Brit. & C. Linn. Fl. Anglic): 67 (1973).—Great Britain.
schiscinkii Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 32 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).
seredinii Galkin in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 41 (1974).—U.S.S.R. (Caucasus).
sergievskajae Probatova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 28, 47 (1971).—U.S.S.R. (Soviet Far East).
sibirica Roshev.
subsp. uralensis Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 50 (1972).—U.S.S.R. (European Russia).
sichotensis Probatova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 68 (1973).—U.S.S.R. (Siberia).
sinaica Steud.
var. vivipara Täckholm in Publ. Cairo Univ. Herb., 5: 51 (1972 publ. 1974), as 'vivipara'.—Sinai Peninsula.
skvortzovii Probatova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 72 (1973), nom. nov.: P. pseudonemoralis Skvortz.
smirnowii Roshev.
subsp. mariae (Reverd.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 26 (1974): P. mariae.
sobolevskiana Gudoschnikov in Izv. Sib. Otd. Akad. Nauk SSSR, 4, ser. biol. med., 1: 73 (1963); cf. Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 27 (1974).—U.S.S.R. (Siberia).
sterilis Bieb.
subsp. biebersteinii (H. Pojark.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 51 (1972): P. biebersteinii.
subcoerulea Sm.
var. anceps (Gaud.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): P. pratensis var. anceps.
supina Schrad.
f. alpigena (Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. exigua (Fouc. & Mandon ex Husnot) Garrisans in Candollea, 29(1): 48 (1974): P. exigua.
f. pygmaea (Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): P. annua f. pygmaea.

POA :—

- timoleontis Heldr. ex Boiss.*
var. dshilgensis (Roshev.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 94 (1973): P. dshilgensis.
tremula Schur
f. pendula (Tuzson) Ghişa & Beldie in Fl. Republ. Social. Român., 12: 392 (1972): P. minor f. pendula.
trivialis L.
f. humilis (Schur) Ghişa & Beldie in Fl. Republ. Social. Român., 12: 421 (1972): P. trivialis b. humilis.
var. multiflora (Rchb.) Ghişa & Beldie in Fl. Republ. Social. Român., 12: 417 (1972): P. trivialis multiflora.
f. prorepens (Schur) Ghişa & Beldie in Fl. Republ. Social. Român., 12: 418 (1972): P. trivialis a. prorepens.
turczaninovii L.I. Sergievskaya in Sist. Zam. Mater. Gerb. Tomsk Gos. Univ., 83: 11 (1965).—U.S.S.R. (Siberia).
veresczaginii Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 34 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).
versicolor Bess.
subsp. araratica (Trautv.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 31 (1974): P. araratica.
subsp. erythropoda (Klok.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 51 (1972): P. erythropoda.
var. megrica Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 40 (1974).—U.S.S.R. (Caucasus).
subsp. ochoensis (Trin.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 31 (1974): P. ochoensis.
subsp. relaxa (Ovcz.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 31 (1974): P. relaxa.
subsp. stepposa (Kryl.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 51 (1972): P. attenuata var. stepposa.
violacea Bell.
f. flavescens (Mert. & Koch) Ghişa & Beldie in Fl. Republ. Social. Român., 12: 368 (1972): Festuca rhaetica β flavescens.
vrangelica Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 37 (1974).—U.S.S.R. (Soviet Far East).
PODALYRIA Lam. ex Willd. Sp. Pl., ed. 4, 2(1): 501, 492 (1799). **LEGUMINOSAE** [nom. cons.].
biflora (Retz.) Willd. Sp. Pl., ed. 4, 2(1): 505 (1799): Sophora biflora.
capensis (L.) Willd. Sp. Pl., ed. 4, 2(1): 501 (1799): Sophora capensis.
tinctoria (L.) Willd. Sp. Pl., ed. 4, 2(1): 503 (1799): Sophora tinctoria.
PODOCARPUS L'Hérit. ex Pers. (Podocarpac.).
capuronii de Laubenfels in Adansonia, 11(4): 713 (1971 publ. 1972).—Malagasy.
humbertii de Laubenfels in Adansonia, 11(4): 714 (1971 publ. 1972).—Malagasy.
madagascariensis Baker
var. procerus de Laubenfels in Adansonia, 11(4): 715 (1971 publ. 1972).—Malagasy.
polyspermus de Laubenfels in Fl. N. Caléd. & Dépend., 4: 60 (1972).—New Caledonia.
polystachya R. Br. ex Endlicher, Synop. Conifer.: 215 (1847).—Singapore, Malaya.
totara Benn.
var. waahoensis Wardle in New Zealand J. Bot., 10(1): 201 (1972).—New Zealand.
woltzii Gaussen in Trav. Lab. Forest. Toulouse, tome 1, vol. 9, art. 5: 4 (1974).—Malagasy.
PODOLEPIS Labill. (Compos.).
siemssenii F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr., 5: 200 (1866).—Australia.
PODOLUMA Baill. (Sapotac.).
pacimoniensis Aubréville in Mem. New York Bot. Gard., 23: 218 (1972).—Venezuela.
PODOPHYLLUM L. (Berberidac.).
sect. Hexandra Selivanova-Gorodkova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 12: 209 (1975).
PODOSPERMUM DC. (Compos.).
lipschizii S. Kuthatheladze in Zam. Sist. Geogr. Rast., 29: 66 (1972).—U.S.S.R. (Caucasus).

<p>POECILANTHE Benth. (Legumin.). ulei (Harms) Arroyo & Rudd in <i>Phytologia</i>, 25(6): 398 (1973).—Machaerium ? ulei.</p> <p>×POELLNERIA Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.), 28(1): 7 (1973). LILIACEAE. [Gasteria × Poellnitzia.]</p> <p>POGOYNÉ Benth. (Labiat.). clareana J.T. Howell in <i>Four Seasons</i>, 4(3): 22 (1973).—U.S.A. (California).</p> <p>POGONIA Juss. (Orchidac.). minor (Makino) Makino f. pallescens (Nakai) Hiroe, <i>Orchid Flowers</i>, 2: 60 (1971); P. minor var. pallescens.</p> <p>POGONOPUS Klotzsch (Rubiac.). speciosus (Jacquin) Schumann subsp. exsertus (Oersted) Steyermark in <i>Acta Bot. Venezol.</i>, 6(1-4): 109 (1971 publ. 1972); P. exsertus. subsp. sandwithianus Steyermark in <i>Acta Bot. Venezol.</i>, 6(1-4): 110 (1971 publ. 1972).—Colombia.</p> <p>POGOSTEMON Desf. (Labiat.). falcatus (C.Y. Wu) C.Y. Wu & H.W. Li in <i>Acta Phytotax. Sin.</i>, 13(1): 76 (1975); Dysophylla falcata. gracilis (Dalz.) F. Mueller, <i>Fragm. Phytogr. Austr.</i>, 4: 47 (1863); Dysophylla gracilis. tetraphylla (Wight.) F. Mueller, <i>Fragm. Phytogr. Austr.</i>, 4: 47 (1863); Dysophylla tetraphylla.</p> <p>OIDIUM Nees (Gramin.). ambiguum (Hackel) Matthei in <i>Willdenowia</i>, Beih. 8: 121 (1975); Briza ambigua. brachychaetum (Ekman) Matthei in <i>Willdenowia</i>, Beih. 8: 107 (1975); Briza brachychaeta. calotheca (Trinius) Matthei in <i>Willdenowia</i>, Beih. 8: 116 (1975); Eragrostis calotheca. juergensii (Hackel) Matthei in <i>Willdenowia</i>, Beih. 8: 114 (1975); Briza juergensii. monandrum (Hackel) Matthei in <i>Willdenowia</i>, Beih. 8: 103 (1975); Poa monandra. paoemorphum (Presl) Matthei in <i>Willdenowia</i>, Beih. 8: 108 (1975); Panicum paoemorphum. rufum (Presl) Matthei in <i>Willdenowia</i>, Beih. 8: 98 (1975); Chascolytrum rufum. uniolae (Nees) Matthei in <i>Willdenowia</i>, Beih. 8: 93 (1975); Eragrostis uniolae.</p> <p>POIKILACANTHUS Lindau (Acanthac.). pansamalanus (Donn.-Sm.) D.N. Gibson in <i>Fieldiana</i>, Bot., 34(6): 75 (1972); Beloperone pansamalana. skutchii D.N. Gibson in <i>Fieldiana</i>, Bot., 34(6): 75 (1972).—Guatemala.</p> <p>POIKILOGYNE E.G. Baker (Melastomatac.). hooglandii Nayar in <i>J. Jap. Bot.</i>, 48(8): 239 (1973).—New Guinea (Terr. New Guinea). neglecta Nayar in <i>J. Jap. Bot.</i>, 48(8): 238 (1973).—New Guinea (W. Irian). paucifolia Nayar in <i>J. Jap. Bot.</i>, 48(8): 241 (1973).—New Guinea (Papua).</p> <p>POIRETIA Vent. (Legumin.). latifolia Vog. var. unifoliolata Rudd in <i>Phytologia</i>, 23(1): 148 (1972).—Brazil. unifoliolata Mello Barreto ex Martins & Pedersoli in <i>Oréades</i>, 2(4): 21 (1971).—Brazil.</p> <p>POLEMONIUM L. (Polemoniac.). viscosum Nutt. var. mellitum (Gray) B. Boivin in <i>Phytologia</i>, 22(5): 359 (1972); P. confertum var. mellitum.</p> <p>POLIOMINTHA A. Gray (Labiat.). sect. Saturejoides Irving in <i>Sida</i>, 5(1): 16 (1972). longiflora Gray var. congesta Irving in <i>Sida</i>, 5(1): 18 (1972).—Hispaniola (Haiti).</p> <p>POLLIA Thunb. (Commelinac.). japonica Thunb. var. minor (Honda) E.H. Walker in <i>J. Jap. Bot.</i>, 46(3): 67 (1971); P. minor. omeiensis D.Y. Hong in <i>Acta Phytotax. Sin.</i>, 12(4): 466 (1974).—China.</p>	<p>POLYACHYRUS Lag. (Compos.). cinereus Ricardi & Weldt in <i>Gayana</i>, Bot., 26: 26 (1974).—Chile. poepigii (Kunze ex Lessing) Lessing subsp. multifidus (D. Don) Ricardi & Weldt in <i>Gayana</i>, Bot., 26: 19 (1974); P. multifidus.</p> <p>POLYALTHIA Blume (Annonac.). consanguinea Merr. var. laichauensis Tien Ban in <i>Novosti Sist. Vyssh. Rast.</i>, 11: 189 (1974).—Vietnam. cratensis Tien Ban in <i>Novosti Sist. Vyssh. Rast.</i>, 11: 187 (1974).—Khmer. jenkinsii (Hook. f. & Thoms.) Hook. f. & Thoms. var. hancei (Pierre) Tien Ban in <i>Novosti Sist. Vyssh. Rast.</i>, 11: 190 (1974); Unona hancei. littoralis (Blume) Boerl. subsp. tristis (Pierre) Tien Ban in <i>Novosti Sist. Vyssh. Rast.</i>, 11: 190 (1974); Unona tristis. rubra (Merr.) Tien Ban in <i>Bot. Zhurn.</i>, 59(12): 1779 (1974); Unona rubra. sessiliflora (Ast) Tien Ban in <i>Bot. Zhurn.</i>, 59(12): 1779 (1974); Desmos sessiliflorus. simiarum (Ham. ex Hook. f. & Thoms.) Hook. f. & Thoms. subsp. cheliensis (Hu) Tien Ban in <i>Novosti Sist. Vyssh. Rast.</i>, 11: 190 (1974).—Vietnam. sumatrana (Miq.) Kurz var. macrocarpa Kochummen & T.C. Whitmore in <i>Fed. Mus. J. Kuala Lumpur</i>, 13: 134 (1968 publ. 1971).—Malaya.</p> <p>POLYCARPAEA Lam. (Caryophyllac.). repens (Forssk.) Asch. & Schweinf. subsp. tiranica Danin in <i>Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh</i>, 32(2): 263 (1973).—Arabia.</p> <p>POLYCARPON L. (Caryophyllac.). polycarpoides (Biv.) Zodda subsp. catalaunicum O. Bolòs & Vigo in <i>But. Inst. Catalana Hist. Nat.</i>, 38 Bot., 1: 86 (1974).—Spain. var. colomense (Porta) O. Bolòs & Vigo in <i>But. Inst. Catalana Hist. Nat.</i>, 38 Bot., 1: 86 (1974); P. colomense. tetraphyllum L. var. font-queri O. Bolòs & Vigo in <i>But. Inst. Catalana Hist. Nat.</i>, 38 Bot., 1: 86 (1974).—Spain.</p> <p>POLYCLATHRA Bertol. (Cucurbitac.). albiflora (Cogn.) C. Jeffrey in <i>Kew Bull.</i>, 25(2): 197 (1971); Roseanthus albiflorus. grandiflora (Cogn.) C. Jeffrey in <i>Kew Bull.</i>, 25(2): 197 (1971); Cayaponia grandiflora. longipedunculata (Cogn.) C. Jeffrey in <i>Kew Bull.</i>, 25(2): 196 (1971); Pittiera longipedunculata.</p> <p>POLYGALA L. (Polygalac.). amarula Cr. var. salsa Degen ex Soó in <i>Acta Bot. Acad. Sci. Hung.</i>, 18(1-2): 173 (1973).—Hungary. appressa Bentham subsp. cumbrensis Wurdack in <i>Mem. New York Bot. Gard.</i>, 23: 120 (1972).—Venezuela. dunnii Panigrahi in <i>Kew Bull.</i>, 29(4): 655 (1974 publ. 1975).—India. echinosperma Görtz in <i>Acta Bot. Neerl.</i>, 23(2): 189 (1974).—Surinam. hebeclada DC. var. impensa Wurdack in <i>Phytologia</i>, 28(1): 11 (1974).—Brazil. irregularis Boiss. var. aegyptiaca Chodat ex Täckholm & Boulos in <i>Publ. Cairo Univ. Herb.</i>, 5: 90 (1972 publ. 1974).—Egypt. irwini Wurdack in <i>Phytologia</i>, 28(1): 12 (1974).—Brazil. leptocaulis Bojer in <i>12me. Rapp. Ann. Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice</i>: 14 (1842).—Madagascar, Comoro Archipelago.† leptoclada Bojer in <i>Ann. Sci. Nat. Paris</i>, 20: 96 (1843).—Madagascar, Comoro Archipelago. maguirei Wurdack in <i>Mem. New York Bot. Gard.</i>, 23: 120 (1972).—Brazil, Venezuela. membranacea (Miq.) Görtz in <i>Acta Bot. Neerl.</i>, 23(2): 191 (1974); Monnia membranacea.</p>	<p>POLYGALA :— opima Wurdack in <i>Phytologia</i>, 28(1): 10 (1974).—Brazil. penaea L. subsp. guantanamana (Blake) Gillis in <i>Phytologia</i>, 32(1): 38 (1975); P. guantanamana. subsp. oblongata (Britton) Gillis in <i>Phytologia</i>, 32(1): 37 (1975); Badiera oblongata. subsp. portoricensis (Britton) Gillis in <i>Phytologia</i>, 32(1): 38 (1975); Badiera portoricensis. sibirica L. var. elegans (Wall. ex Royle) Hara in <i>J. Jap. Bot.</i>, 47(9): 272 (1972); P. elegans. uliginosa Reichenbach, <i>Iconogr. Bot.</i>, 1: 23 (1823), non Pers. (1907).—Europe. venenosa Poir. subsp. pulchra (Hassk.) van Steenis in <i>Hamzah & Toha, Mt. Fl. Java</i>; sub t. 41 (1972); P. pulchra. vitellina Wurdack in <i>Phytologia</i>, 28(1): 13 (1974).—Brazil. vulgaris L. var. gerundensis O. Bolòs & Vigo in <i>But. Inst. Catalana Hist. Nat.</i>, 38 Bot., 1: 82 (1974).—Spain. subsp. mediterranea (Chodat) O. Bolòs & Vigo in <i>But. Inst. Catalana Hist. Nat.</i>, 38 Bot., 1: 82 (1974); P. nicaeensis subsp. mediterranea.</p> <p>POLYGONATUM Mill. (Liliac.). ser. Grandiflora L.I. Abramova in <i>Bot. Zhurn.</i>, 60(4): 495 (1975). ser. Humilia Gorovoi & N.S. Pavlova ex L.I. Abramova in <i>Bot. Zhurn.</i>, 60(4): 494 (1975). ser. Multipedicellata L.I. Abramova in <i>Bot. Zhurn.</i>, 60(4): 495 (1975). ser. Parviflora Kom. ex L.I. Abramova in <i>Bot. Zhurn.</i>, 60(4): 495 (1975). ser. Pseudooppositifolia L.I. Abramova in <i>Bot. Zhurn.</i>, 60(4): 496 (1975). subsect. Scariosobracteatae Gorovoi & N.S. Pavlova ex L.I. Abramova in <i>Bot. Zhurn.</i>, 60(4): 494 (1975). ser. Sewerzowiana L.I. Abramova in <i>Bot. Zhurn.</i>, 60(4): 495 (1975). ser. Sibirica L.I. Abramova in <i>Bot. Zhurn.</i>, 60(4): 495 (1975). ser. Teretia Kom. ex L.I. Abramova in <i>Bot. Zhurn.</i>, 60(4): 494 (1975). odoratum (Mill.) Druce f. attenuatum (Borb.) Soó in <i>Acta Bot. Acad. Sci. Hung.</i>, 16(3-4): 365 (1970 publ. 1971); Convallaria polygonatum f. attenuatum. planifolium Kitagawa & Takahashi in <i>J. Jap. Bot.</i>, 46(10): 307 (1971).—Japan.</p> <p>POLYGONUM L. (Polygonac.). alaskanum (Small) Wight ex Hultén subsp. hultenianum Yurtsev in <i>Bot. Zhurn.</i>, 59(10): 1452 (1974).—Alaska. amphibium L. subsp. amurense (Korsh.) Hultén in <i>Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.</i>, 13(1): 174 (1971); P. amphibium var. amurense. aviculare L. subsp. robertii (Lois) O. Bolòs & Vigo in <i>But. Inst. Catalana Hist. Nat.</i>, 38 Bot., 1: 86 (1974), as 'robertii'. subsp. rurivagum (Jord. ex Bor.) O. Bolòs & Vigo in <i>But. Inst. Catalana Hist. Nat.</i>, 38 Bot., 1: 86 (1974); P. rurivagum. conspicuum (Nakai) Nakai var. lutchuense Hatusima, <i>Fl. Ryukyu</i>: 254 (1971), without latin descr.—Ryukyu Is. czukavinae Soják in <i>Preslia</i>, 46(2): 150 (1974), nom. nov.; P. paradoxum Czukavina. jurii A. Skvortsov in <i>Bot. Zhurn.</i>, 57(5): 494 (1972), nom. nov.; P. luxurians Grigoriev. microcephalum D. Don var. sphaerocephalum (Wall. ex Meisn.) G. Murata in <i>Acta Phytotax. Geobot.</i>, 26(3-4): 87 (1974); P. sphaerocephalum. middendorffii Kongar in <i>Bot. Zhurn.</i>, 58(3): 432 (1973).—U.S.S.R. (Siberia). obtusifolium Täckholm & Boulos in <i>Publ. Cairo Univ. Herb.</i>, 5: 91 (1972 publ. 1974).—Egypt.</p>
---	--	---

POLYGONUM :-

- patulum *M. Bieb.*
f. budense Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 364 (1971).—Hungary.
f. dubium Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 364 (1971), without type.—Hungary.
f. intermedium Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 364 (1971), without latin descr. or type.—Hungary.
f. nyirsegense Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 363 (1971).—Hungary.
var. sadlerianum Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 364 (1971), as 'sadlerianum', without latin descr. or type.—Hungary.
f. thaiszii Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 364 (1971), without type.—Hungary.
f. transsilvanicum Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 364 (1971), nom. nov.: *P. virgatum Schur.*
pteranthum *Kitagawa in J. Geobot.*, 20(2): 32 (1972).—Japan.
ramosissimum *Michx.*
f. alba T.W. Wells in Rhodora, 76(807): 470 (1974).—U.S.A. (Maine).
rottboellioides *Jaub. & Spach*
var. tibeticum (Hk. f.) R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir: 210 (1972), without basionym date: *P. tubulosum var. tibeticum*.
ryukyuense *Kitagawa in J. Geobot.*, 20(2): 34 (1972).—Ryukyu Is.
smallii *Kongar in Bot. Zhurn.*, 57(10): 1337 (1972).—U.S.A. (Idaho).
tenellum *Bl.*
var. kawagoeanum (Makino) G. Murata in Acta Phytotax. Geobot., 26(3-4): 88 (1974): *P. kawagoeanum*.
tortuosum (Los.) Lovelius in Bot. Zhurn., 60(12): 1730 (1975): *Atraphaxis tortuosa*.
valerii A. Skvortsov in Bot. Zhurn., 57(5): 494 (1972).—Mongolia.
- POLYPLEURUM** Warming (Podostemac.).
dichotomum (Gardn.) J.B. Hall in Kew Bull., 26(1): 131 (1971): *Podostemon dichotomum*.
elongatum (Gardn.) J.B. Hall in Kew Bull., 26(1): 131 (1971): *Podostemon elongatum*.
stylosum (Wight) J.B. Hall in Kew Bull., 26(1): 131 (1971): *Dicraea stylosa*.
submersum J.B. Hall in Kew Bull., 26(1): 130 (1971).—Ghana.
- POLYSCIAS** J.R. & G. Forst. (Araliac.).
aemiliguineae Bernardi in Candollea, 29(1): 153 (1974).—Réunion.
anacardium Bernardi in Candollea, 26(1): 50 (1971).—Malagasy.
andraerum Bernardi in Candollea, 26(1): 50 (1971).—Malagasy.
ariadnes Bernardi in Candollea, 26(1): 29 (1971).—Malagasy.
aubrevillei (Bernardi) Bernardi in Candollea, 26(1): 26 (1971): *Sciadopanax aubrevillei*.
baehniana (Bernardi) Bernardi in Candollea, 26(1): 21 (1971): *Sciadopanax baehnianus*.
baretiana Bernardi in Candollea, 29(1): 147 (1974).—Malagasy.
boivinii (Seem.) Bernardi in Candollea, 26(1): 23 (1971): *Sciadopanax boivinii*.
carolorum Bernardi in Candollea, 26(1): 43 (1971).—Malagasy.
confertifolia (Baker) Harms
var. angusta Bernardi in Candollea, 26(1): 71 (1971).—Malagasy.
cussonioides (Drake) Bernardi in Candollea, 26(1): 46 (1971): *Panax cussonioides*.
felicia Bernardi in Candollea, 26(1): 40 (1971).—Comoro Archipelago.
floccosa (Drake) Bernardi in Candollea, 26(1): 22 (1971): *Panax floccosa*.
fraxinifolia (Baker) Harms
var. crassa Bernardi in Candollea, 26(1): 63 (1971).—Malagasy.
gruschitzkii Bernardi in Candollea, 26(1): 53 (1971).—Malagasy.
harmssii (Viguier) Bernardi in Candollea, 26(1): 16 (1971): *Tieghemopanax harmssii*.

POLYSCIAS :-

- kivuensis Bamps in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 41(2): 249 (1971).—Zaire.
maralia (Roemer & Schultes) Bernardi in Candollea, 26(1): 34 (1971): *Aralia maralia*.
myrsine Bernardi in Candollea, 26(1): 54 (1971).—Malagasy.
palmervandenbergbroekii Bernardi in Candollea, 26(1): 16 (1971), nom. nov.: *Palmervandenbergbroekia papuana Gibbs*.
rivalsii Bernardi in Candollea, 29(1): 158 (1974).—Réunion.
tenantii Bernardi in Candollea, 26(1): 65 (1971).—Malagasy.
terminalia Bernardi in Candollea, 26(1): 57 (1971).—Malagasy.
zanthoxyloides (Baker) Harms
var. simplex Bernardi in Candollea, 26(1): 37 (1971).—Malagasy.

POLYSTACHYA Hook. (Orchidac.).

- affinis Lindl.*
var. nana J.B. Hall in Kew Bull., 29(2): 428 (1974).—Ivory Coast, Ghana.
concreta (Jacq.) Garay & H.R. Sweet in Orquideología, 9(3): 206 (Nov. 1974); et in *R.A. Howard, Fl. Lesser Antilles (Orchidaceae)*: 178 (6 Dec. 1974): *Epidendrum concretum*.
porphyrochila J. Stewart in Amer. Orchid Soc. Bull., 42(7): 592 (1973).—Tanzania.

×**POMATISIA** hort. in *Orchid Rev.*, 81(964): centre page pull-out p. 9 (1973). *ORCHIDACEAE*. [Luisia × Pomatocalpa.]

- POMATOCALPA** Breda, Kuhl & van Hasselt (Orchidac.).
bambusarum (King & Pantl.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 190 (1972): *Sarcanthus bambusarum*.
falciforme (Tixier) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 190 (1972): *Camarotis falciformis*.
laoticum Seidenfaden in Nat. Hist. Bull. Siam Soc., 23(4-5): 568 (1970).—Laos.
tonkinense (Gagnep.) Seidenfaden, Contrib. Revis. Orchid Fl. Cambodia, Laos & Vietnam: 96 (1975): *Cleisostoma tonkinense*.

- POMATOSTOMA** Stapf (Melastomatac.).
setosum Nayar in J. Jap. Bot., 49(11): 335 (1974).—Borneo (Sarawak).

- PONERA** Lindl. (Orchidac.).
exilis Dressler in An. Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. Méx., Bot., 39(1): 120 (1968 publ. 1971).—Mexico.

- PONERORCHIS** Reichb. f. (Orchidac.).
beesiana (W.W. Sm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 20(3-4): 351 (1974 publ. 1975): *Orchis beesiana*.
chusua (D. Don) Soó
subsp. nana (King & Pantl.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 20(3-4): 352 (1974 publ. 1975): (Basionym not stated).
diantha (Schltr.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 20(3-4): 352 (1974 publ. 1975): *Orchis diantha*.
graminifolia Rchb. f.
var. suzukiana (Ohwi) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 20(3-4): 352 (1974 publ. 1975): *Orchis graminifolia var. suzukiana*.
joo-iokiana (Makino) Nakai
var. coreana (Ohwi) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 20(3-4): 352 (1974 publ. 1975): *Orchis coreana*.
kurokamiana (Ohwi & Hatusima) Maekawa, Wild Orchids Japan Colour: 123 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).
puberula (King & Pantl.) Vermeulen in Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal, 25: 30 (1972): *Orchis puberula*.

- PONTEDERIA** L. (Pontederiac.).
subovata (Seub.) Lowden in Rhodora, 75(803): 478 (1973): *Eichhornia subovata*.

PONTHIEVA R. Br. (Orchidac.).

- racemosa (Walter) Mohr*
var. brittoniae (Ames) Luer, Native Orchids Florida: 82 (1972), as 'brittoniae': *P. brittoniae*.
trilobata (L.O. Williams) L.O. Williams in Fieldiana, Bot., 34(8): 115 (1972): *Cranichis trilobata*.
POPOVIOLIMON Linchevskii in *Bot. Zhurn.*, 56(11): 1633 (1971). *PLUMBAGINACEAE*.
turcomanicum (M. Pop. ex Linchevskii) Linchevskii in Bot. Zhurn., 56(11): 1633 (1971): *Cephalorrhizum turcomanicum*.

POPULUS L. (Salicac.).

- subsect. Laurifoliae (Dode) Tamm in Abiks Loodusevaat.*, 62: 8 (26 May 1971); et in *Fl. Estonskoi SSR*, 8: 511 (26 July 1971): group *Laurifolia*.
subsect. Pruinosa (Dode) Tamm in Abiks Loodusevaat., 62: 8 (26 May 1971); et in *Fl. Estonskoi SSR*, 8: 511 (26 July 1971): group *Pruinosa*.
subsect. Trepidae (Dode) Tamm in Abiks Loodusevaat., 62: 8 (26 May 1971); et in *Fl. Estonskoi SSR*, 8: 511 (26 July 1971): *Populus sect. Trepidae*.
nigra L.
var. pendula (Mil.) B. Jovanović & Tučović in Fl. SR Srbije, 3: 418 (1972): *P. nigra f. pendula*.
var. vistulensis (Dode) B. Jovanović & Tučović in Fl. SR Srbije, 3: 418 (1972): *P. vistulensis*.
pseudoglaucia Z. Wang & P.Y. Fu in Acta Phytotax. Sin., 12(2): 191 (1974).—Tibet.
pubescens (Parl.) B. Jovanović & Tučović in Fl. SR Srbije, 3: 421 (1972): *P. nigra var. pubescens*.
f. carriera (Dode) B. Jovanović & Tučović in Fl. SR Srbije, 3: 424 (1972), as 'carriera': *P. carriera*.
var. caudina (Ten.) B. Jovanović & Tučović in Fl. SR Srbije, 3: 422 (1972): *P. caudina*.
var. mäserica (Tučović) B. Jovanović & Tučović in Fl. SR Srbije, 3: 424 (1972): *P. nigra var. mäserica*.
f. mulleriana (Dode) B. Jovanović & Tučović in Fl. SR Srbije, 3: 424 (1972), as 'mulleriana': *P. mulleriana*.
var. pendula (Tučović) B. Jovanović & Tučović in Fl. SR Srbije, 3: 424 (1972): *P. nigra var. pendula*.
f. vaillantiana (Dode) B. Jovanović & Tučović in Fl. SR Srbije, 3: 422 (1972): *P. vaillantiana*.
tomentosa Carr.
var. truncata Y.C. Fu & Chung H. Wang in Acta Phytotax. Sin., 13(3): 96 (1975).—? China.
tremula L.
subsp. davidiana (Dode) Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl., 13(1): 380 (1971): *P. davidiana*.
yunnanensis Dode
var. yatungensis Z. Wang & P.Y. Fu in Acta Phytotax. Sin., 12(2): 192 (1974).—Tibet.
PORANA Burm. f. (Convolvulac.).
henryi Verdcourt in Kew Bull., 26(1): 137 (1971), nom. nov.: *Cardiochlamys sinensis Hand.-Mazz.*
- PORANDRA** D.Y. Hong in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 462 (1974). *COMMELINACEAE*.
ramosa D.Y. Hong in Acta Phytotax. Sin., 12(4): 462 (1974).—China.
scandens D.Y. Hong in Acta Phytotax. Sin., 12(4): 462 (1974).—China.
- POROPHYLLUM** Guett. (Compos.).
coloratum (H.B.K.) DC.
var. obtusifolium (DC.) McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb., 9(4): 442 (1972): *P. obtusifolium*.
- ×**PORPHYRACHNIS** Garay & H.R. Sweet in *Withner, Orchids: Sci. Stud.*: 532 (1974). *ORCHIDACEAE*. [*Arachnis* × *Porphyrodesme*.]
- ×**PORPHYRANDA** Garay & H.R. Sweet in *Withner, Orchids: Sci. Stud.*: 532 (1974). *ORCHIDACEAE*. [*Porphyrodesme* × *Vanda*.]
- ×**PORPHYRANCHNIS** Garay & H.R. Sweet in *Withner, Orchids: Sci. Stud.*: 532 (1974). *ORCHIDACEAE*. [*Arachnis* × *Porphyrodesme* × *Vanda*.]

X-PORPHYRANTHERA Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 532 (1974). *ORCHIDACEAE*.

[*Porphyrodesme* × *Renanthera*.]

PORPHYRODESME Schlechter (Orchidac.).

elongata (Bl.) *Garay* in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 191 (1972); *Aerides elongata*. *hewittii* (Ames) *Garay* in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 191 (1972); *Thrixspermum hewittii*.

PORPHYROSTEMMA Benth. ex Oliv. (Compos.).

monocephala (E.A. Bruce) *Leins* in Mitt. Bot. Staats-samml. München, 9: 107 (1971); *Pluchea monocephala*.

PORROGLOSSUM Schlechter (Orchidac.).

eduardii (Rchb. f.) H.R. Sweet in Amer. Orchid Soc. Bull., 41(6): 519 (1972), 'as eduardii': *Masdevallia eduardii*.

peruvianum H.R. Sweet in Amer. Orchid Soc. Bull., 42(3): 221 (1973).—Peru.

rodrigoi H.R. Sweet in Orquideologia, 9(2): 129 (1974).—Colombia.

PORRORHACHIS Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 191 (1972). *ORCHIDACEAE*.

galbina (J.J. Sm.) *Garay* in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 191 (1972); *Saccolabium galbinum*.

macrosepala (Schltr.) *Garay* in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 192 (1972); *Sarcocilus macrosepala*.

PORTULACA L. (Portulacac.).

filsonii J.H. Willis in Muelleria, 3(2): 89 (1975).—Australia (N. Terr.).

POTAMEIA Thou. (Laurac.).

siamensis Kostermans in Nat. Hist. Bull. Siam Soc., 25(3-4): 43 (1974 publ. 1975).—Thailand.

POTAMOGETON L. (Potamogetonac.).

X*bunyonyiensis* Denny & Lye in Kew Bull., 28(1): 120 (1973).—Uganda. (*P. schweinfurthii* × *thunbergii*).

foliosus Raf.

var. fibrillosus (Fern.) R.R. Haynes & Reveal in Rhodora, 75(801): 76 (1973); *P. fibrillosus*.

latifolius Sloboda, Rostlinictví: 229 (1852); cf. Holub in Preslia, 46(2): 169 (1974).—Europe.

nodosus Poir. ex Lam.

f. brevifolius (Fischer) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 365 (1970 publ. 1971); *P. fluitans* f. *brevifolius*.

f. congestus (Fischer) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 365 (1970 publ. 1971); *P. fluitans* f. *congestus*.

f. latifolius (Fischer) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 365 (1970 publ. 1971); *P. fluitans* f. *latifolius*.

f. spathulifolius (Fischer) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 365 (1970 publ. 1971); *P. fluitans* f. *spathulifolius*.

var. stagnatilis (Koch) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 365 (1970 publ. 1971); *P. fluitans* var. *stagnatilis*.

POTENTILLA L. (Rosac.).

aeemulans Juz.

var. incisa (Maxim.) Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow), 84: 33 (1972); *P. fragarioides* var. *incisa*.

anachoretica Soják in Preslia, 46(1): 70 (1974).—U.S.S.R. (Soviet Far East).

anatolica Peşmen in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(2): 328 (1972).—Turkey.

argentea L.

subsp. macrotoma (Borb.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 125 (1971 publ. 1972); *P. macrotoma*.

balansae Peşmen in Fl. Turkey & E. Aegean Is., 4: 56 (1972), nom. nov.; *P. nudicaulis* Boiss. & Bal.

bimundorum Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(3-4): 195 (1974).—U.S.S.R. (Soviet Far East), Canada (Yukon).

caulescens L.

subsp. alchimilloides (Lap.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 11 (1973); *P. alchimilloides*.

POTENTILLA :—

subsp. nivalis (Lap.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 11 (1973); *P. nivalis*.

chrysanthra Trev. *var. fagineicola* (Lamotte) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 67 (1974); *P. fagineicola*.

cineraria Chaix ex Vill. *var. tommasiniana* (Schultz) Markova in Fl. Nar. Republ. Búlgariya, 5: 263 (1973); *P. tommasiniana*.

crantzii (Crantz) G. Beck ex Fritsch *var. argentata* (Br.-Bl.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 67 (1974); *P. latestipula* var. *argentata*.

var. ternata (Blytt) Peşmen in Fl. Turkey & E. Aegean Is., 4: 61 (1972); *P. verna* var. *ternata*.

var. flavula Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow), 83: 36 (1972).—U.S.S.R. (Siberia).

erecta (L.) Ráuschel *subsp. strictissima* (Zimmer) A.J. Richards in Watsonia, 9(4): 312 (1973); *P. strictissima*.

glandulifera Kraš. *var. virescens* (T. Wolf) Gajić in Fl. SR Srbije, 4: 110 (1972); *P. gaudinii* var. *virescens*.

goulandris Rechinger f. in Bot. Notiser, 124(1): 75 (1971), as 'goulandrii'.—Greece.

guarensis Montserrat in Bol. Soc. Brot., 47(Suppl.): 317 (1974).—Spain.

hyparctica Mattei *var. nana* (Willd.) Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl., 13(1): 20 (1971); *P. nana*.

impolita Wahlbg. *f. borbasiana* Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 18(1-2): 173 (1973).—Hungary.

inclinata Vill. *var. incisoserrata* (T. Wolf) Markova in Fl. Nar. Republ. Búlgariya, 5: 231 (1973); *P. canescens* var. *incisoserrata*.

var. laciniosa (Mert. & Koch) Markova in Fl. Nar. Republ. Búlgariya, 5: 231 (1973); *P. canescens* var. *laciniosa*.

f. lanuginosa (T. Wolf) Markova in Fl. Nar. Republ. Búlgariya, 5: 231 (1973); *P. canescens* f. *lanuginosa*.

f. polydonta (T. Wolf) Markova in Fl. Nar. Republ. Búlgariya, 5: 231 (1973); *P. canescens* f. *polydonta*.

indica (Andr.) T. Wolf in Ascherson & P. Graebner, Synop. Mitteleur. Fl., 6(1): 660, 661 (1904); et Lc. 6(1), Register: 39 (1905); *Fragaria indica*.

kasachstanica Kamelin in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 168 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).

leuconota *var. tugitakensis* (Masamune) S.S. Ying, Alp. Pl. Taiwan in Colour, 1: 41 (1975); *P. tugitakensis*.

mascunii Montserrat in Bol. Soc. Brot., 47(Suppl.): 316 (1974).—Spain.

montenegrina Pant. *f. minor* Gajić in Fl. SR Srbije, 4: 559 (1972).—Jugoslavia.

neglecta Baugm. *var. dissecta* (Wallr.) Markova in Fl. Nar. Republ. Búlgariya, 5: 228 (1973); *P. argentea* var. *dissecta*.

var. pseudocalabra (T. Wolf) Markova in Fl. Nar. Republ. Búlgariya, 5: 227 (1973); *P. argentea* var. *pseudocalabra*.

obscura Willd. *var. fallacina* (Blocki) Markova in Fl. Nar. Republ. Búlgariya, 5: 238 (1973); *P. fallacina*.

patula W. & K. *var. baumgarteniana* (Schur) Soó in Feddes Report., 83(3): 191 (1972); *P. baumgarteniana*.

var. oligotricha (Borb.) Soó in Feddes Report., 83(3): 191 (1972); *P. oligotricha*.

var. sadleri (Rchb.) Soó in Feddes Report., 83(3): 191 (1972); *P. sadleri*.

subsp. tenella (Tratt.) Soó in Feddes Report., 83(3): 191 (1972); *P. tenella*.

var. balcanica (T. Wolf) Markova in Fl. Nar. Republ. Búlgariya, 5: 237 (1973); *P. recta* var. *balcanica*.

pirotensis (Borb.) Markova in Fl. Nar. Republ. Búlgariya, 5: 250 (1973); *P. taurica* var. *pirotensis*.

POTENTILLA :—

recta L.

subsp. auriflora (Borb.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 125 (1971 publ. 1972); *P. pilosa* var. *auriflora*.

subsp. leucotricha (Borb.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 125 (1971 publ. 1972); *P. recta* var. *leucotricha*.

repens L. Amoen. Acad., 4: 484 (1759); vide Stearn in Pressler, Festschr. Claus Nissen: 641 (1973 publ. 1974).—France.

scopariooides Montserrat in Bol. Soc. Brot., 47 (Suppl.): 315 (1974).—Spain.

sulphurea Lam.

var. acharovi Markova in Fl. Nar. Republ. Búlgariya, 5: 414 (1973).—Bulgaria.

tabernaemontani Asch.

var. hirsuta (DC.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 67 (1974); *P. verna* var. *hirsuta*.

POTERANTHERA

Bong. (Melastomatac.). *annectans* Wurdack in Phytologia, 29(2): 137 (1974).—Brazil.

POTHOS

L. (Arac.).

latifolius L. in Stickman, Herb. Amboin.: 25 (1754).—S.E. Asia.

POTTINGERIA

Prain (Celastrac.).

acuminata Prain

var. latifolia Airy Shaw in Kew Bull., 28(1): 100 (1973).—Thailand.

POUROUMA

Aubl. (Urticac.).

umbellifera Burger in Phytologia, 26(6): 430 (1973).—Costa Rica.

POUTERIA

Aubl. (Sapotac.).

areolatifolia Lundell in Wrightia, 5(4): 93 (1975).

Guatemala.

binatosepala Lundell in Wrightia, 5(4): 94 (1975).

Guatemala.

calophylloides (Lundell) Lundell in Wrightia, 5(1): 6 (1972); *Sideroxylon calophylloides*.

dasyystyla Rizzini in Rev. Brasil. Biol., 33(4): 599 (1973).—Brazil.

var. abaetensis Rizzini in Rev. Brasil. Biol., 33(4): 600 (1973).—Brazil.

dibrachiata Lundell in Wrightia, 5(4): 95 (1975).—Costa Rica.

dissepala (Krause) Rizzini in Rev. Brasil. Biol., 33(4): 596 (1973), without basionym ref.: (Basionym not stated).

echinocarpa W.A. Rodrigues in Acta Amazonica, 4(3): 9 (1974).—Brazil.

estoriensis Lundell in Wrightia, 5(6): 181 (1975).—Guatemala.

gentlei Lundell in Wrightia, 5(4): 99 (1975).—British Honduras.

huberana Rizzini in Rev. Brasil. Biol., 33(4): 596, 604 (1973), nom. nov., without replaced synonym ref., as 'huberiana': *Lucuma macrocarpa* Huber.

laeteviridis (Pittier) Lundell in Wrightia, 5(6): 179 (1975); *Lucuma laeteviridis*.

mente Lundell in Wrightia, 5(6): 181 (1975).—Mexico.

marginata (Mart. & Eichl.) Rizzini in Rev. Brasil. Biol., 33(4): 596, 598 (1973), without basionym ref.: *Lucuma marginata*.

var. impressa Rizzini in Rev. Brasil. Biol., 33(4): 599 (1973).—Brazil.

mayana Lundell in Wrightia, 5(4): 100 (1975).—Guatemala.

odorata Lundell in Wrightia, 5(6): 182 (1975).—Guatemala.

petenensis Lundell in Wrightia, 5(1): 6 (1972).—Guatemala.

potosina Lundell in Wrightia, 5(4): 101 (1975).—Mexico.

suffruticosa Rizzini in Rev. Brasil. Biol., 33(4): 604 (1973).—Brazil.

PRANGOS

Lindl. (Umbellif.).

goniocarpa (Boiss.) Zohary, Fl. Palaestina, 2: 408 (1972); *Chachrys gonicarpa*.

var. stenoptera (Boiss.) Zohary, Fl. Palaestina, 2:

408 (1972); *P. asperula* var. *stenoptera*.

PRANGOS :—

hissarica *Korovin* in *Izv. Akad. Nauk Tadzh. SSR, Biol. Nauk.*, 1(50): 18 (1973).—U.S.S.R. (Middle Asia).
meliocarpoides *Boiss.*
var. arcis-romanae (*Boiss. & Huet*) *Herrnstadt & Heyn* in *Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 384 (1972); *P. arcis-romanae*.

PRASOPHYLLUM R.Br. (Orchidac.).

firthii *Cady* in *Orchadian*, 4(1): 8 (1971).—Tasmania.
macrostachyum *R.Br.*
var. ringens (*Reichb. f.*) *George* in *Nuytsia*, 1(2): 188 (1971); *P. gracile* *var. ringens*.
sargentii (*W.H. Nicholls*) *George* in *Nuytsia*, 1(2): 189 (1971); *P. australe* *var. sargentii*.

PREMNA L. (Verbenac.).

alstonii *Moldenke* in *Phytologia*, 29(1): 101 (1974), nom. nov., as 'alstonii': *Premna corymbosa* *Rottl.*
guillauminii *Moldenke* in *Phytologia*, 21(4): 253 (1971).—New Caledonia.
f. serrata *Moldenke* in *Phytologia*, 21(4): 253 (1971).—New Caledonia.
obtusifolia *R. Br.*
var. gaudichaudii (*Schau.*) *Moldenke* in *Phytologia*, 27(1): 69 (1973); *P. gaudichaudii*.
var. serratifolia (*L.*) *Moldenke* in *Phytologia*, 28(4): 403 (1974); *P. serratifolia*.
odorata
f. crenulata *Koord. & Val.* ex *Moldenke* in *Phytologia*, 21(6): 418 (1971).—Java, Sumatra, Lesser Sunda Is.
var. detergilobis (*C.B. Clarke*) *Moldenke* in *Phytologia*, 21(6): 419 (1971); *P. tomentosa* *var. detergilobis*.
var. pierreana (*Dop*) *Moldenke* in *Phytologia*, 21(6): 419 (1971); *P. tomentosa* *var. pierreana*.
orangeana *Capuron* in *Adansonia*, 12(1): 48 (1972).—Madagascar.
quadrifolia
var. warnekeana *Moldenke* in *Phytologia*, 32(4): 335 (1975).—Togo.
resinosa
f. grossedentata *Moldenke* in *Phytologia*, 28(1): 101 (1974).—Sudan.
richardsonii *Moldenke* in *Phytologia*, 32(4): 335 (1975).—Tanzania.
thwaitesii
f. glabrescens *Moldenke* in *Phytologia*, 28(1): 102 (1974).—Sri Lanka.

PRENANTHES L. (Compos.).

blinii (*Lével.*) *Kitamura* in *Acta Phytotax. Geobot.*, 26(5–6): 141 (1975); *Lactuca blinii*.
glareosa (*Schott & Kotschy* ex *Boiss.*) *C. Jeffrey* in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 433 (1975); *Lactuca glareosa*.

PRESTELIA Schultz-Bipontinus in *Festschr. Nat. Gesellsch. Emden*: 73 (probably 1865). *COMPOSITAE*.
eriopus *Schultz-Bipontinus* in *Festschr. Nat. Gesellsch. Emden*: 73 (probably 1865).—Brazil.

PRESTONIA R. Br. (Apocynac.).

lenticellata *A.H. Gentry* in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 61(3): 896 (1974).—Panama.
tysoni *A.H. Gentry* in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 61(3): 895 (1974).—Panama.

PRIURELLA Pierre (Sapotac.).

lanceolata *Aubréville* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 217 (1972).—Brazil.
maguirei *Aubréville* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 218 (1972).—Venezuela, Brazil.

PRIMULA L. (Primulac.).

subsect. *Deorum* *Jordanov & Peev* in *Izv. Bot. Inst. (Sofia)*, 20: 148 (1970 publ. 1971).
auricula *L.*
subsp. serratifolia (*Rochel*) *Soó* in *Feddes Repert.*, 83(3): 192 (1972); *P. auricula* *var. serratifolia*.
beringensis (*Pors.*) *Yurtsev* in *Bot. Zhurn.*, 60(2): 242 (1975); *P. tschuktschorum* *var. beringensis*.
capillaris *N.H. Holmgren & A.H. Holmgren* in *Brittonia*, 26(3): 313 (1974).—U.S.A. (Nevada).

PRIMULA :—

elatior (*L.*) *Grubf.*
var. carpatica (*Gris & Schrenk*) *Nikolić* in *Fl. SR Srbije*, 3: 496 (1972); *P. elatior* *subvar. carpatica*.
frondosa *Jka.*
var. jordanovii *Peev* in *Izv. Bot. Inst. (Sofia)*, 20: 148 (1970 publ. 1971).—Bulgaria.
megaloarpa *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 49(5): 133 (1974).—Nepal, Bhutan, Tibet.
× *morissetii* *Lepage* in *Nat. Canad.*, 101(6): 928 (1974).—Canada (Quebec). (*P. egaliksensis* *×* *stricta*).
tschuktschorum *Kjellm.*
*subsp. *beringensis** (*Pors.*) *Yurtsev & Kozhevnikov* in *Bot. Zhurn.*, 57(7): 773 (1972); *P. tschuktschorum* *var. beringensis*.
veris *L.*
*subsp. *suaveolens** (*Bertol.*) *Gutermann & Ehrendorfer* in *Osterr. Bot. Zeitschr.*, 122(4): 268 (1973); *P. suaveolens*.

PRINSEPIA Royle (Rosac.).

nanhutashanense *S.S. Ying* in *Quart. J. Chinese Forest.*, 8(3): 101 (1975).—Taiwan.

PRINTZIA Cass. (Compos.).

nutans (*Bolus*) *Leins* in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 108 (1971); *Bojeria nutans*.

PRIONOSCIADIUM S. Wats. (Umbellif.).

bellii *Mathias & Constance* in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 11(1): 15 (1973).—Mexico.
lilacinum *Mathias & Constance* in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 11(1): 17 (1973).—Mexico.

PRISTIMERA Miers (Celastrac.).

tabascensis (*Lundell*) *Lundell* in *Wrightia*, 5(3): 56 (1974); *Hippocratea tabascensis*.

PROBOSCIDEA Schmidel (Pedaliac.).

gracillima *Hevly* in *Madroño*, 20(8): 392 (1970 publ. 1971).—Mexico.

PROCOPIANIA Guşul. (Boraginac.).

circinalis (*Runemark*) *Pawłowski* in *Fragm. Flor. Geobot.*, 17(1): 48 (1971); *Symphtum circinale*.
cretica (*Willd.*) *Guşul*.
f. nuda *Pawłowski* in *Fragm. Flor. Geobot.*, 17(1): 45 (1971).—Crete, Greece.
var. squamulata *Pawłowski* in *Fragm. Flor. Geobot.*, 17(1): 45 (1971).—Crete.
insularis *Pawłowski* in *Fragm. Flor. Geobot.*, 17(1): 45 (1971).—Karpathos, Greece.

PROCOPIPHYTUM Pawłowski in *Fragm. Flor. Geobot.*, 17(1): 50 (1971). *BORAGINACEAE*.

[*Procopiania* *×* *Symphtum*.]
runemarkii *Pawłowski* in *Fragm. Flor. Geobot.*, 17(1): 50 (1971).—E. Aegean Is. (*Procopiania circinalis* *×* *Symphtum icarinum*).

PROMICRANTHA Dvořák in *Folia Přírodověd. Fak. Univ. Purkyně Brně, Biol.*, 13(4): 55 (1972), without type. *CRUCIFERAE*.

alaica (*Korsh.*) *Dvořák* in *Folia Přírodověd. Fak. Univ. Purkyně Brně, Biol.*, 13(4): 59 (1972), generic name not validly publ.: *Matthiola albicaulis* *var. alaica*.

alyssifolia (*D.C.*) *Dvořák* in *Folia Přírodověd. Fak. Univ. Purkyně Brně, Biol.*, 13(4): 59 (1972), generic name not validly publ.: *Hesperis alyssifolia*.

PRONAYA Huegel (Pittosporac.).

fraseri (*Hook.*) *E.M. Bennett* in *Nuytsia*, 1(3): 269 (1972); *Spiranthera fraseri*.
var. minor (*Benth.*) *E.M. Bennett* in *Nuytsia*, 1(3): 269 (1972); *P. elegans* *var. minor*.

PROSTANTHERA Labill. (Labiat.).

wrixonii *F. Mueller*, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 10: 19 (1876).—Australia.

PROTEA L. (Proteac.).

denticulata *Rourke* in *J.S. Afr. Bot.*, 40(4): 291 (1974).—South Africa (Cape Province).

foliosa *Rourke* in *J.S. Afr. Bot.*, 41(2): 54 (1975).—South Africa (Cape Province).

holosericea (*Salisb. ex Knight*) *Rourke* in *J.S. Afr. Bot.*, 40(4): 297 (1974); *Erodendrum holosericeum*.

PROTEA :—

intonsa *Rourke* in *J.S. Afr. Bot.*, 37(3): 183 (1971).—South Africa (Cape Province).
laetans *L.E. Davidson* in *J.S. Afr. Bot.*, 41(4): 207 (1975).—South Africa (Transvaal).
neocrinita *Beard* in *Kirkia*, 9(1): 86 (1973), nom. nov.: *P. crinita* *Beard*.
scolopendrifolium (*Salisb. ex Knight*) *Rourke* in *J.S. Afr. Bot.*, 40(4): 296 (1974); *Erodendrum scolopendrifolium*.
subulifolia (*Salisb. ex Knight*) *Rourke* in *J.S. Afr. Bot.*, 40(4): 299 (1974); *Pleuranthe subulifolia*.
vogtsiae *Rourke* in *J.S. Afr. Bot.*, 40(4): 293 (1974).—South Africa (Cape Province).

PROTIUM Burm. f. (Burserac.).

baracoense *Bisse* in *Feddes Repert.*, 85(9–10): 594 (1974).—Cuba.
correae *D.M. Porter* in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 58(2): 261 (1971 publ. 1972).—Panama.
maestrense *Bisse* in *Feddes Repert.*, 85(9–10): 593 (1974).—Cuba.
occionis *Rizzini* in *Leandra*, 3–4(4–5): 15 (1974).—Brazil.
ravenii *D.M. Porter* in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 58(2): 263 (1971 publ. 1972).—Costa Rica.

PRUMNOPISTS Phil. (Podocarpac.).

ferruginooides (*Compton*) *de Laubenfels* in *Fl. N. Calédonie & Dépend.*, 4: 56 (1972); *Podocarpus ferruginooides*.

PRUNELLA L. (Labiat.).

grandiflora
subsp. hastifolia (*Brot.*) *Breistroffer* in *Bull. Soc. Bot. France*, 121(1–2): 63 (1974); *P. hastifolia*.
vulgaris *L.*
subsp. hispida (*Benth.*) *Hultén* in *Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 366 (1971); *P. hispida*.

PRUNUS L. (Rosac.).

beni-fumotoii *Hiroe*, *Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(2): 36 (1973).—Japan. (*P. pseudo-cerasus* *×* *subhirtella*).
cocomilia *Ten.*
var. puberula (*Schneider*) *Browicz* in *Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 12 (1972); *P. pseudoarmeniaca* *var. puberula*.
cornuta (*Wall. ex Royle*) *Steudel*
f. villosa (*Hara*) *Hara* in *Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 54 (1971); *P. cornuta* *var. villosa*.
divaricata *Lebed.*
subsp. ursina (*Kotschy*) *Browicz* in *Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 11 (1972); *P. ursina*.
dulcis (*Mill.*) *D.A. Webb*
var. amara (*DC.*) *Buchheim*, *Zander*, *Handwörterbuch Pflanzennamen*: 741 (1972); *Amygdalus communis* *var. amara*.
var. amara (*De Candolle*) *H.E. Moore* in *Baileya*, 19(4): 169 (1975); *Amygdalus communis* *var. amara*.
var. fragilis *Buchheim*, *Zander*, *Handwörterbuch Pflanzennamen*: 741 (1972); *Amygdalus fragilis*.
var. spontanea (*Korz.*) *Buchheim*, *Zander*, *Handwörterbuch Pflanzennamen*: 742 (1972); *Amygdalus communis* *var. spontanea*.
× *hosoi* *Hiroe*, *Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(2): 39 (1973).—Japan. (*P. pseudo-cerasus* *×* *P. yedoensis*).
incisa *Thunb.*
var. alpina (*Koidz.*) *Kitamura* in *Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1–2): 1 (1974); *P. alpina*.
f. fujimensis *Hiroe*, *Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(2): 29 (1973).—Japan.
f. kamoana *Kubota* in *J. Geobot.*, 19(1–2): 30 (1971).—Japan.
f. kinkiensis (*Koidz.*) *Hiroe*, *Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(2): 28 (1973); *P. kinkiensis*.
f. tomentosa (*Koidz.*) *Hiroe*, *Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(2): 28 (1973); *P. incisa* *var. tomentosa*.

PRUNUS :—

- jamasakura *Sieb. ex Koidz.*
f. aeruginosa *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(2): 48 (1973).—Japan.
subsp. kurama-no-uzusakura *Hiroe, Mt. Kurama: 100* (1973); cf. *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(2): 24 (1973).—Japan.
lanesiana Wilson
f. fruticosa (*Miyoshi*) *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(2): 75 (1973): P. fruticosa.
nipponica Matsumura
f. kurilensis (*Miyabe*) *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(2): 31 (1973): P. ceraseidos var. kurilensis.
f. magna *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(2): 30 (1973).—Japan.
persica (L.) Batsch
var. aposarca *Burkart in Darwiniana*, 17: 451 (1972).—Argentina.
subsp. floriplena *Burkart in Darwiniana*, 17: 447 (1972), without type.—Cultivation.
× *pseudaffinis Kawasaki in J. Jap. Bot.*, 48(11): 336 (1973).—Japan. (P. jamasakura × incisa var. kin-kiensis).
rechingeri (Browicz) R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir: 363 (1972), without basionym date; et in *Kew Bull.*, 29(2): 444 (1974), with basionym date: *Cerasus rechingeri*.
× *shiro-fumotoii Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(2): 35 (1973).—Japan. (P. pseudo-cerasus × subhirtella).
spachiana (Lavallée ex H. Otto) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot., 25(1): 2 (1971): *Cerasus spachiana*.
f. ascendens (*Makino*) *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(1): 3 (1971): P. pendula var. ascendens.
var. *koshiensis (Koidz.) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(1): 3 (1971): P. koshiensis.
spinosa L.
var. *coronata (Clavaud) Browicz & Zieliński in Arbor. Kórnickie*, 20: 142 (1975): P. coronata.
f. *erythrocalyx (Clavaud) Browicz & Zieliński in Arbor. Kórnickie*, 20: 142 (1975): P. erythrocalyx.
subsp. *insititioides (Fic. & Coutinho) Franco, Nova Fl. Portugal*, 1: 553, 294 (1971): P. spinosa [var.] γ insititioides.
subvar. *moldavica (Kotov) Vitkovskiy in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 52(3): 94 (1974): P. moldavica.
var. *rosea (Kawecki) Browicz & Zieliński in Arbor. Kórnickie*, 20: 142 (1975): P. spinosa f. rosea.
subvar. *stepposa (Kotov) Vitkovskiy in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 52(3): 94 (1974): P. stepposa.
subhirtella *Miq.*
f. *ogawana Kubota in J. Geobot.*, 19(1-2): 30 (1971).—Japan.
f. *omoigawa Kubota in J. Geobot.*, 19(1-2): 30 (1971).—Japan.

PRZEWALSKIA Maxim. (Solanac.).

- shebbearei (C.E.C. Fischer) Grubov in Rast. Tsentral. Azii*, 5: 101 (1970): *Mandragora shebbearei*.
- PSACALIOPSIS H. Robinson & Brettell in *Phytologia*, 27(6): 408 (1974). *COMPOSITAE*.
- pudica (Standl. & Steyermark) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 408 (1974): *Cacalia pudica*.
- purpusii (Greenm.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 408 (1974): *Senecio purpusii*.

PSACALIUM Cass. (Compos.).

- amplifolium (DC.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 260 (1973): *Cacalia amplifolia*.
- amplum (Rydb.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 260 (1973): *Odontotrichum amplum*.
- brachycormum (Blake) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 260 (1973): *Cacalia brachycorma*.
- cervinum (Rydb.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 260 (1973): *Odontotrichum cervinum*.
- cirsifolium (Zucc.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 260 (1973): *Odontotrichum cirsifolium*.

PSACALIUM :—

- decompositum (A. Gray) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 260 (1973): *Cacalia decomposita*.
- filicifolium (Rydb.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 260 (1973): *Odontotrichum filicifolium*.
- globosum (Rob. & Fern.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 260 (1973): *Cacalia globosa*.
- goldsmithii (B.L. Robinson) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 260 (1973): *Cacalia goldsmithii*.
- hintonii (Pippen) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 260 (1973): *P. peltigerum var. hintonii*.
- matudae H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 261 (1973).—Mexico.
- multilobum (Pippen) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 261 (1973): *Odontotrichum multilobum*.
- napellifolium (S. Schauer) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 262 (1973): *Cacalia napellifolia*.
- nephrophyllum (Rydb.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 262 (1973): *Odontotrichum nephrophyllum*.
- pachyphyllum (Sch. Bip. ex Seem.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 262 (1973): *Cacalia pachyphylla*.
- palmeri (Greene) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 262 (1973): *Cacalia palmeri*.
- paucicapitatum (Rob. & Greenm.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 262 (1973): *Cacalia paucicapitata*.
- pippenianum (L.O. Williams in Phytologia*, 31(6): 437 (1975), nom. nov.: *Senecio tabularis Hemsl.*
- platylepis (Rob. & Seat.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 262 (1973): *Cacalia platylepis*.
- pringlei (S. Wats.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 262 (1973): *Cacalia pringlei*.
- purpusii (Greenm.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 262 (1973): *Cacalia purpusii*.
- quercifolium H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 262 (1973).—Mexico.
- radulifolium (H.B.K.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 263 (1973): *Cacalia radulifolia*.
- silphiifolium (Rob. & Greenm.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 263 (1973): *Cacalia silphiifolia*.
- sinuatum (Cerv.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 263 (1973): *Cacalia sinuata*.
- tussilagineoides (H.B.K.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 263 (1973): *Cacalia tussilagineoides*.
- PSAMMOGETON Edgew. (Umbellif.).
- cabulicus (Wag.) Nasir in Fl. W. Pakistan*, 20: 102 (1972): *P. canescens subsp. cabulicus*.
- stocksii (Boiss.) Nasir in Fl. W. Pakistan*, 20: 103 (1972): *Pimpinella stocksii*.
- PSAMMOPHILA Fourr. (Caryophyllac.).
- bellidifolia (Boiss.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 273 (1971): *Gypsophila bellidiifolia*.
- confertifolia (Hub.-Mor.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 273 (1971): *Gypsophila confertifolia*.
- filipes (Boiss.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 273 (1971): *Saponaria filipes*.
- floribunda (Kar. & Kir.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 273 (1971): *Dichoglossis floribunda*.
- kermanensis (Bornm.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 273 (1971): *Saponaria kermanensis*.
- picta (Boiss.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 273 (1971): *Saponaria picta*.
- stepposa (Klok.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 273 (1971): *Gypsophila stepposa*.
- tubulosa (Jaub. & Spach) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 274 (1971): *Dichoglossis tubulosa*.
- PSATHYROSTACHYS Nevski (Gramin.).
- sect. *Elborsia Ponert in Feddes Repert.*, 83(7-8): 509 (1972 publ. 1973).

PSATHYROSTACHYS :—

- fragilis (Boiss.) Nevski*
subsp. *secaliformis Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 9: 58 (1972).—U.S.S.R. (Caucasus).
- junccea (Fisch.) Nevski*
subsp. *hyalantha (Rupr.) Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 9: 58 (1972): *Elymus hyalanthus*.
- scabriphylla Ponert in Feddes Repert.*, 83(7-8): 507 (1972 publ. 1973).—Iran.

PSEPHELLUS Cass. (Compos.).

- kemulariae Charadze in Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 29: 61 (1972).—U.S.S.R. (Caucasus).
- PSEUDABUTILON R.E. Fries (Malvac.).
- pintoi H. Monteiro in Portugal. Acta Biol.*, B, 12(1-4): 142 (1974).—Brazil.

PSEUDADENIA P. Francis Hunt in Orchid Rev., 79 (935): 141 (1971). ORCHIDACEAE.

- [*Gymnadenia* × *Pseudorchis*.]
schweinfurthii (Hegelm. ex A. Kerner) P. Francis Hunt in Orchid Rev., 79(935): 141 (1971): *Gymnadenia schweinfurthii*.
- strampfii (Aschers.) P. Francis Hunt in Orchid Rev.*, 79(935): 141 (1971): *Gymnadenia strampfii*.

PSEUDECHINOLAENA Stapf (Gramin.).

- camusiana Bosser in Adansonia*, 15(1): 132 (1975).—Madagascar.
- var. tricistata Bosser in Adansonia*, 15(1): 133 (1975).—Madagascar.
- madagascariensis (A. Camus) Bosser in Adansonia*, 15(1): 127 (1975): *Perulifera madagascariensis*.
- moratii Bosser in Adansonia*, 15(1): 133 (1975).—Madagascar.
- tenuis Bosser in Adansonia*, 15(1): 128 (1975).—Madagascar.

PSEUDEUGENIA C.D. Legrand & Mattos in Arq. Bot. Estado São Paulo, 4(2): 63 (1966). MYRTACEAE.

- stolonifera C.D. Legrand & Mattos in Arq. Bot. Estado São Paulo*, 4(2): 63 (1966).—Brazil.
- PSEUDUDINIUM P. Francis Hunt in Orchid Rev., 79 (935): 141 (1971). ORCHIDACEAE.
- [*Herminium* × *Pseudorchis*.]
aschersonianum (Bruegg. & Killias) P. Francis Hunt in Orchid Rev., 79(935): 141 (1971): *Gymnadenia aschersoniana*.

PSEUDUDITELLA P. Francis Hunt in Orchid Rev., 79 (935): 142 (1971). ORCHIDACEAE.

- [*Nigritella* × *Pseudorchis*.]
borisii (Stoyanoff, Stefanoff & Georgieff) P. Francis Hunt in Orchid Rev., 79(935): 142 (1971): *Gymnadenia borisi*.
- micrantha (A. Kerner) P. Francis Hunt in Orchid Rev.*, 79(935): 142 (1971): *Nigritella micrantha*.
- vizanensis (Gsell) P. Francis Hunt in Orchid Rev.*, 79 (935): 142 (1971): *Nigribicchia vizanensis*.

PSEUDOBRASSAIOPSIS R.N. Banerjee in J. Bombay Nat. Hist. Soc., 72(1): 71 (1975). ARALIACEAE.

- alpina (Clarke) R.N. Banerjee in J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 72(1): 72 (1975): *Brassaiopsis alpina*.
- andamanica (R.N. Banerjee) R.N. Banerjee in J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 72(1): 72 (1975): *Brassaiopsis andamanica*.
- griffithii (Clarke) R.N. Banerjee in J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 72(1): 72 (1975): *Brassaiopsis griffithii*.
- hainla (Buch. Ham. ex D. Don) R.N. Banerjee in J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 72(1): 72 (1975): *Hedera hainla*.
- hispida (Seem.) R.N. Banerjee in J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 72(1): 72 (1975): *Brassaiopsis hispida*.
- mitis (Clarke) R.N. Banerjee in J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 72(1): 73 (1975): *Brassaiopsis mitis*.
- polyacantha (Wall.) R.N. Banerjee in J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 72(1): 72 (1975): *Hedera polyacantha*.
- PSEUDOBRICKELLIA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(2): 74 (1972). COMPOSITAE.
- angustissima (Spreng. ex Baker) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 75 (1972): *Eupatorium angustissimum*.

PSEUDOBRICKELLIA :—

brasiliensis (*Spreng.*) *R.M. King & H. Robinson* in *Phytologia*, 24(2): 75 (1972): *Eupatorium brasiliense*.
irwinii *R.M. King & H. Robinson* in *Phytologia*, 24(2): 75 (1972).—Brazil.

PSEUDOCALYMMMA A. Sampaio & Kuhlm. (Bignoniac.).
sagotii (*Bur. & Schum.*) *Sandwith*
var. macrocalyx (*Sandwith*) *L.O. Williams* in *Phytologia*, 25(7): 458 (1973): *P. alliaceum* var. *macrocalyx*.

PSEUDOCAMELINA N. Busch (Crucif.).
campylopoda (*Bornm. & Gauba*) *Hadač & Chrtěk* in *Acta Univ. Carol., Biol.*, 1971(4): 261 (1971 publ. 1973): *Cochlearia campylopoda*.
kleinii K.H. *Rechinger* in *Anz. Österr. Akad. Wiss., Mat.-Naturwiss.*, 109: 171 (1973).—Iran.

PSEUDOCARPIDIUM Millsp. (Verbenac.).
neglecta *Bisbe in Ciencias, Bot. (Cuba)*, 2: 19 (1975).—Cuba.

PSEUDOCARYOPHYLLUS Berg (Myrtac.).
pabstianus *C.D. Legrand* in *Bradea*, 1(17): 153 (1972).—Brazil.

PSEUDOCATALPA A.H. Gentry in *Brittonia*, 25(3): 241 (1973). *BIGNONIACEAE*.
caudiculata (*Standl.*) *A.H. Gentry* in *Brittonia*, 25(3): 241 (1973): *Petastoma caudiculatum*.

PSEUDOCLADIA Pierre (Sapotac.).
neblinaensis *Aubréville* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 204 (1972).—Venezuela.
orinocoensis *Aubréville* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 204 (1972).—Venezuela.

PSEUDOCLAUSIA Popov (Crucif.).
vvedenskyi *Pakhomova* in *Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 19: 39 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).

PSEUDOCONYZA Cuatrec. (Compos.).
viscosa (*Mill.*) *D'Arcy* in *Phytologia*, 25(5): 281 (1973): *Conyza viscosa*.
var. lyrata (*H.B.K.*) *D'Arcy* in *Phytologia*, 25(5): 281 (1973): *Conyza lyrata*.

PSEUDOGAILLONIA Linchevskii in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 235 (1973). *RUBIACEAE*.
hymenostephana (*Jaub. & Spach*) *Linchevskii* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 236 (1973): *Gailonia hymenostephana*.

PSEUDOKYRSTENIOPSIS R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 27(4): 241 (1973). *COMPOSITAE*.
perpetiolata *R.M. King & H. Robinson* in *Phytologia*, 27(4): 241 (1973).—Guatemala.

PSEUDOLaelia C. Porto & Brade (Orchidac.).
cipoensis *Pabst* in *Bradea*, 1(36): 365 (1973).—Brazil.
irwiniana *Pabst* in *Bradea*, 1(36): 366 (1973).—Brazil.

PSEUDOLITHOS Bally (Asclepiadac.).
caput-viperae *Lavranos* in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 46(3): 126 (1974).—Somali Republic.
cuiformis *Bally*

var. viridiflorus *Horwood* in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 30(2): 31 (1975), as invalid comb. nov.;
et l.c. 30(4): 88 (1975), as valid var. nov.—Somali Republic.

horwoodii *Bally & Lavranos* in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 46(5): 220 (1974).—Somali Republic.
migiurtinus (*Chiavenda*) *Bally* in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 30(2): 31 (1975): *Whitesloanea migiurtina*.

PSEUDOLYSIMACHION Opiz (Scrophulariac.).
barrelieri (*Schott. ex Roem. & Schult.*) *Holub*
subsp. andrasovszkyi (*Jávorka*) *M. Fischer* in *Phytton (Austria)*, 16(1–4): 35 (1974): *Veronica andrasovszkyi*.
subsp. nitens (*Host*) *M. Fischer* in *Phytton (Austria)*, 16(1–4): 35 (1974): *Veronica nitens*.

PSEUDOLYSIMACHION :—

orchideum (*Crantz*) *Wraber*, *Mala Fl. Slovenije*: 282 (1969); cf. *M. Fischer* in *Phytton (Austria)*, 16(1–4): 39 (1974): *Veronica orchidea*.
pallens (*Host*) *M. Fischer* in *Phytton (Austria)*, 16(1–4): 36 (1974): *Veronica pallens*.
vandasii (*Rohl.*) *Holub* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 177 (1973): *Veronica vandasii*.

PSEUDOMALACHRA H. Monteiro in *An. XVII Congr. Bras. Bot.* (1966); cf. *H. Monteiro* in *Portugal. Acta Biol.*, B, 12(1–4): 141 (1974). *MALVACEAE*.
ciliaris (*L.*) *H. Monteiro* in *An. XVII Congr. Bras. Bot.* (1966); cf. *H. Monteiro* in *Portugal. Acta Biol.*, B, 12(1–4): 133 (1974): *Sida ciliaris*.
plumosa (*Cav.*) *H. Monteiro* in *An. XVII Congr. Bras. Bot.* (1966); cf. *H. Monteiro* in *Portugal. Acta Biol.*, B, 12(1–4): 133 (1974): *Sida plumosa*.
tridentata (*Cav.*) *H. Monteiro* in *Portugal. Acta Biol.*, B, 12(1–4): 134 (1974): *Sida tridentata*.

PSEUDOMAMILLARIA F. Buxb. (Cactac.).
kraehenbuehlii *Krainz* in *Kakt. And. Sukk.*, 22(1): *Geellschaftsn. p. [4]* (1971).—Mexico.

PSEUDOMANTALANIA Leroy in *Compt. R. Hebd. Séances Acad. Sci., D* (Paris), 277(16): 1659 (1973). *RUBIACEAE*.
macrophylla *Leroy* in *Compt. R. Hebd. Séances Acad. Sci., D* (Paris), 277(16): 1659 (1973).—Malagasy.

PSEUDOMUSCARI Garbari & Greuter (Liliac.).
acutifolium (*Boiss.*) *Garbari* in *Atti Soc. Tosc. Sci. Nat. Mem.*, B, 77: 112 (1970 publ. 1971): *Muscaria acutifolium*.
apertum (*Freyn & Conrath*) *Garbari* in *Atti Soc. Tosc. Sci. Nat. Mem.*, B, 77: 112 (1970 publ. 1971): *Muscaria apertum*.
chalusicum (*Stuart*) *Garbari* in *Atti Soc. Tosc. Sci. Nat. Mem.*, B, 77: 112 (1970 publ. 1971): *Muscaria chalusicum*.
coeleste (*Fomin*) *Garbari* in *Atti Soc. Tosc. Sci. Nat. Mem.*, B, 77: 112 (1970 publ. 1971): *Muscaria coeleste*.
coeruleum (*Los.-Losinsk.*) *Garbari* in *Atti Soc. Tosc. Sci. Nat. Mem.*, B, 77: 112 (1970 publ. 1971): *Muscaria coeruleum*.
forniculatum (*Fomin*) *Garbari* in *Atti Soc. Tosc. Sci. Nat. Mem.*, B, 77: 112 (1970 publ. 1971): *Muscaria forniculatum*.
inconstrictum (*K.H. Rechinger*) *Garbari* in *Atti Soc. Tosc. Sci. Nat. Mem.*, B, 77: 112 (1970 publ. 1971): *Muscaria inconstrictum*.
pallens (*M.B.*) *Garbari* in *Atti Soc. Tosc. Sci. Nat. Mem.*, B, 77: 112 (1970 publ. 1971): *Muscaria pallens*.
paradoxum (*Fischer & C.A. Meyer*) *Garbari* in *Atti Soc. Tosc. Sci. Nat. Mem.*, B, 77: 112 (1970 publ. 1971): *Muscaria paradoxum*.
turkeviczii (*Woronow*) *Garbari* in *Atti Soc. Tosc. Sci. Nat. Mem.*, B, 77: 112 (1970 publ. 1971): *Hyacinthella turkeviczii*.

PSEUDONOSERIS H. Robinson & Bretell in *Phytologia*, 28(1): 59 (1974). *COMPOSITAE*.
discolor (*Muschler*) *H. Robinson & Bretell* in *Phytologia*, 28(1): 60 (1974): *Onoseris discolor*.
striatum (*Cuatr.*) *H. Robinson & Bretell* in *Phytologia*, 28(1): 60 (1974): *Liabum striatum*.
szyszlowiczii (*Hieron.*) *H. Robinson & Bretell* in *Phytologia*, 28(1): 60 (1974): *Liabum szyszlowiczii*.

PSEUDOPECTINARIA Lavranos in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 43(1): 9 (1971). *ASCLEPIACACEAE*.
malum *Lavranos* in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 43(1): 10 (1971).—Somali Republic.

PSEUDOPENTAMERIS Conert in *Mitt. Bot. Staats-samml. München*, 10: 303 (1971). *GRAMINEAE*.
brachyphylla (*Stapf*) *Conert* in *Mitt. Bot. Staats-samml. München*, 10: 304 (1971): *Danthonia brachyphylla*.
macrantha (*Schrader*) *Conert* in *Mitt. Bot. Staats-samml. München*, 10: 304 (1971): *Danthonia macrantha*.

PSEUDOPilocereus F. Buxb. (Cactac.).

azureus *Buining & Brederoo* in *Kakt. And. Sukk.*, 26(11): 241 (1975).—Brazil.
fulvilanatus *Buining & Brederoo* in *Kakt. And. Sukk.*, 24(7): 145 (1973).—Brazil.
magnificus *Buining & Brederoo* in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 44(2): 66 (1972).—Brazil.
superflocosus *Buining & Brederoo* in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 46(2): 60 (1974).—Brazil.
werdermannianus *Buining & Brederoo* in *Kakt. And. Sukk.*, 26(4): 74 (1975).—Brazil.

PSEUDORCHIS Séguier (Orchidac.).

alpina *Séguier*, *Pl. Veron.*, Suppl., 3: 254 (1754).—Germany.

frivaldii (*Hampe ex Griseb.*) *P. Francis Hunt* in *Orchid Rev.*, 79(935): 141 (1971): *Gymnadenia frivaldii*.
frivaldii (*Hampe ex Griseb.*) *Soják* in *Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 127 (1972): *Gymnadenia frivaldii*.
straminea (*Fernald*) *Soják* in *Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 141(1–2): 63 (1972): *Habenaria straminea*.

PSEUDORHIZA P. Francis Hunt in *Orchid Rev.*, 79(935): 142 (1971). *ORCHIDACEAE*.
[Dactylorhiza × Pseudorchis.]

bruniana (*Bruegg.*) *P. Francis Hunt* in *Orchid Rev.*, 79(935): 142 (1971): *Orchis bruniana*.
nieschalkii (*Senghas*) *P. Francis Hunt* in *Orchid Rev.*, 79(935): 142 (1971): *Dactyleorchis nieschalkii*.

PSEUDORLAYA Murb. (Umbellif.).

biseriata (*Murb.*) *Sáenz de Rivas* in *An. Inst. A.J. Cavanilles*, 31(2): 194 (1974 publ. 1975): *Daucus biseriatus*.
pumila (*L.*) *Grande*
f. breviaculeata (*Boiss.*) *Sáenz de Rivas* in *An. Inst. Bot. A.J. Cavanilles*, 31(2): 192 (1974 publ. 1975): *Orlaya maritima* *β breviaculeata*.
f. microcarpa (*Loret & Barrandon*) *Sáenz de Rivas* in *An. Inst. Bot. A.J. Cavanilles*, 31(2): 194 (1974 publ. 1975): *Orlaya maritima* *β microcarpa*.

PSEUDOSABICEA N. Hallé (Rubiac.).

aurifodinae *N. Hallé*
var. crystallina *N. Hallé* in *Adansonia*, 11(2): 316 (1971).—Gabon.
sanguinosa *N. Hallé* in *Adansonia*, 11(2): 313 (1971).—Gabon.

PSEUDOSALACIA Codd in *Bothalia*, 10(4): 565 (1972). *CELASTRACEAE*.

streyi *Codd* in *Bothalia*, 10(4): 565 (1972).—South Africa (Natal.).

PSEUDOSCHOENUS (C.B. Clarke) Oteng-Yeboah in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 308 (1974): *Scirpus* sect. *Pseudoschoenus*. (Cyperac.).
inanis (*Thunb.*) *Oteng-Yeboah* in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 309 (1974): *Schoenus inanis*.
PSEUDOSEM PERVIVUM Grossh. (Crucif.).

aucheri (*Boiss.*) *Pobedimova* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 194 (1970 publ. 1971): *Cochlearia aucheri*.

diversifolium (*O.E. Schulz*) *Pobedimova* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 194 (1970 publ. 1971): *Cochlearia diversifolium*.
sempervivum (*Boiss. & Bal.*) *Pobedimova* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 195 (1970 publ. 1971): *Cochlearia sempervivum*.

sintenisii (*Hausskn.*) *Pobedimova* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 195 (1970 publ. 1971): *Cochlearia sintenisii*.

venustum (*Schischk.*) *Pobedimova* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 195 (1970 publ. 1971): *Cochlearia venusta*.

PSEUDOTSUGA Carr. (Pinac.).

brevifolia *C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu* in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 83 (1975).—China.

PSEUDOTSUGA :-

menziesii (*Mirbel*) *Franco*
f. brevibracteata (*Antoine*) *Krüssmann*, *Handb. Nadelgehölze*, 7/8: 291 (1971), without basionym ref.: *P. douglasii* var. *vel f. brevibracteata*.
f. laeta (*Schwerin*) *Krüssmann*, *Handb. Nadelgehölze*, 7/8: 293 (1971), without basionym ref.: *P. douglasii* var. *vel f. laeta*.

PSEUDOXYTHECE Aubréville in Mem. New York Bot. Gard., 23: 219 (1972). SAPOTACEAE.
ambelaniifolia (*Sandwith*) Aubréville in Mem. New York Bot. Gard., 23: 219 (1972): *Chrysophyllum ambelaniifolium*.

PSIADIA Jacq. (Compos.).

ceylanica (*Arn.*) *Grierson* in *Ceylon J. Sci.*, Biol. Sci., 10(1): 52 (1972): *Solidago ceylanica*.

PSIDIUM L. (Myrtac.).

acunae *Borhidi* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 17 (1971 publ. 1972).—Cuba.
contrerasii *Lundell* in *Wrightia*, 5(4): 84 (1975).—Guatemala.
cujavus *L.* in *Stickman, Herb. Amboin.*: 7 (1754).—S.E. Asia.
gracilipes *Alain* in *Phytologia*, 25(5): 269 (1973).—Hispaniola (Dominican Republic).
hatschbachii *C.D. Legrand* in *Bol. Univ. Fed. Paraná*, Bot., 25: 1 (1971).—Brazil.
longipes (*Berg*) *McVaugh* in *J. Arnold Arbor.*, 54(2): 312 (1973): *Eugenia longipes*.
var. orbiculare (*Berg*) *McVaugh* in *J. Arnold Arbor.*, 54(2): 314 (1973): *Eugenia orbicularis*.
lourteigiae *C.D. Legrand* in *Bradea*, 1(17): 157 (1972), as 'lourteigii'.—Brazil.
luridum (*Spr.*) *Burr.*
var. cinereum *Mattos* in *Loefgrenia*, 64: 2 (1975).—Brazil.
macedoi *Kausel* in *Lilloa*, 33(6): 108 (1971 publ. 1972).—Brazil.
macrochlamys (*D.C.*) *Mattos* in *Loefgrenia*, 64: 1 (1975): *Myrcia macrochlamys*.
malmei *Kausel* in *Lilloa*, 33(6): 108 (1971 publ. 1972).—Brazil.
nannophyllum *Alain* in *Phytologia*, 25(5): 270 (1973).—Hispaniola (Dominican Republic).
protractum (*Griseb.*) *Lundell* in *Wrightia*, 5(3): 70 (1974): *Calycorectes protractus*.
sessilifolium *Alain* in *Phytologia*, 25(5): 270 (1973).—Hispaniola (Dominican Republic).
sintenisi (*Kiaersk.*) *Alain* in Mem. New York Bot. Gard., 21(2): 138 (1971): *Calyptropsidium sintenisi*.
stictophyllum (*Kiaersk.*) *Mattos* in *Loefgrenia*, 64: 1 (1975): *Myrtus stictophylla*.

PSIGURIA Neck (Cucurbitac.).

jacquiniana (*Schldl.*) *R.A. Howard* in *J. Arnold Arbor.*, 54(4): 442 (1973): *Anguria jacquiniana*.
pedata (*L.*) *R.A. Howard* in *J. Arnold Arbor.*, 54(4): 441 (1973): *Cucumis pedatas*.
trilobata (*L.*) *R.A. Howard* in *J. Arnold Arbor.*, 54(4): 442 (1973): *Cucumis trilobatus*.

PSILOLEmma S.M. Phillips in Fl. Trop. E. Afr., Gramineae, 2: 181 (April 1974), without latin descr.; et in Kew Bull., 29(2): 267 (Sept. 1974), with latin descr. GRAMINEAE.
jaegeri (*Pilg.*) *S.M. Phillips* in Fl. Trop. E. Afr., Gramineae, 2: 181 (April 1974), genus not validly publ.; et in Kew Bull., 29(2): 267 (Sept. 1974): *Diplachne jaegeri*.

PSILOSTROPHE DC. (Compos.).

mexicana *R.C. Brown* in *Brittonia*, 26(2): 115 (1974).—Mexico.

PSILOTICHOPSIS C.C. Townsend in Kew Bull., 29(3): 464 (1974). AMARANTHACEAE.
cochininchensis (*Gagnep.*) *C.C. Townsend* in Kew Bull., 29(3): 465 (1974): *Aerva cochininchensis*.
curtisiae (*Oliv.*) *C.C. Townsend* in Kew Bull., 29(3): 465 (1974): *Aerva curtisiae*.

PSILOTICHUM Blume (Amaranthac.).

albipilosum *C.C. Townsend* in Kew Bull., 29(3): 468 (1974).—Vietnam.

PSILURUS Trin. (Gramin.).

aristatus (*L.*) *Duval-Jouve*
f. hirtellus (*Simk.*) *Csürös* in Fl. Republ. Social. Român., 12: 567 (1972): *P. hirtellus*.

PSITTACANTHUS Mart. (Loranthac.).

palmeri (*Watson*) *Barlow & Wiens* in *Brittonia*, 25(1): 39 (1973): *Loranthus palmeri*.
sonorae (*Watson*) *Kuijt* in *Madroño*, 21(1): 13 (1971): *Loranthus sonorae*.

PSORALEA L. (Legumin.).

bituminosa *L.*
var. brachycarpa *Feldmann* in *Zohary*, Fl. Palaestina, 2: 455 (1972).—Jordan.
var. hulensis *Feldmann* in *Zohary*, Fl. Palaestina, 2: 455 (1972).—Israel.
var. prostrata *Zohary*, Fl. Palaestina, 2: 455 (1972).—Israel.
lanceolata *Pursh*
var. stenophylla (*Rydb.*) *Toft & S.L. Welsh* in *Great Basin Nat.*, 32(2): 81 (1972): *P. stenophylla*.

PSYCHOPSIS Rafin. (Orchidac.).

kramerana (*Reichb. f.*) *H.G. Jones* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 141 (1975), as 'krameriana': *Oncidium krameranum*.

PSYCHOTRIA L. (Rubiac.).

ser. Altsonii Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 555 (1972).
ser. Aneurophyllae Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 545 (1972).
ser. Appunianae Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 657 (1972).
ser. Axillares (*Bentham & Hooker*) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 692 (1972): *Cephaelis ser. Axillares*.
ser. Bracteocardiae (*Bentham & Hooker*) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 678 (1972): *Cephaelis ser. Bracteocardiae*.
sect. Chytropsia (*Bremekamp*) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 484 (1972): gen. *Chytropsia*.
ser. Crocochlamys Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 593 (1972).
sect. Didymocarpos Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 516 (1972).
sect. Durifolia Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 705 (1972).
subgen. Heteropsychotria Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 484 (1972).
sect. Involucrae *E. Petit & Verdcourt* in *Kew Bull.*, 30(2): 255 (1975).
sect. Potaroenses Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 662 (1972).
sect. Pseudocephalae Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 593 (1972).
ser. Viscagoga (*Baillon*) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 566 (1972): *Uragoga sect. Viscagoga*.
abouabouensis (*Schnell*) Verdcourt in *Kew Bull.*, 30(2): 260 (1975): *Cephaelis abouabouensis*.
adderleyi Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 513 (1972).—Brazil, Venezuela.
adenophora Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 599 (1972).—Venezuela.
adpressipilis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 648 (1972).—Peru.
actantha (*Sandwith*) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 665 (1972): *Cephaelis actantha*.
agostimii Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 551 (1972).—Venezuela.
aligera Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 572 (1972).—Venezuela, Guyana.
altonii (*Sandwith*) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 555 (1972): *Cephaelis altonii*.
amboniana *K. Schum.*
var. velutina (*Petit*) Verdcourt in *Kew Bull.*, 30(2): 260 (1975): *P. albidocalyx* var. *velutina*.
amita Standley
f. canaguensis (*Standley & Steyermark*) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 528 (1972): *P. canaguensis*.
anceps *H.B.K.*
var. robustior Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 466 (1972).—Venezuela.

PSYCHOTRIA :-

aneurophylla (*Standley*) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 546 (1972): *Cephaelis aneurophylla*.
aneurophyllioides Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 547 (1972).—Venezuela.
anisopoda (*Standley*) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 692 (1972): *Cephaelis anisopoda*.
apoda Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 668 (1972), nom. nov.: *Tapogomea violacea* *Aubl.*
appuniana Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 660 (1972), nom. nov.: *Cephaelis kaieteurensis* *Wernh.*
araguariensis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 588 (1972).—Brazil.
arguensis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 551 (1972).—Venezuela.
argoviensis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 500 (1972), nom. nov.: *P. subundulata* var. *minor* *M.-Arg.*
aristeguietiae Steyermark in Acta Bot. Venezuel., 6(1-4): 146 (1971 publ. 1972).—Venezuela.
aroensis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 449 (1972).—Venezuela.
aubletiana Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 694 (1972), nom. nov.: *Cephaelis axillaris* *Sw.*
var. andina Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 695 (1972).—Venezuela, Costa Rica, Panama, Trinidad, Colombia.
var. cacuminis (*Steyermark*) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 697 (1972): *P. cacuminis*.
var. centro-americana Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 694 (1972).—Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panama.
var. producta Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 698 (1972).—Venezuela.
f. pubescens Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 697 (1972).—Venezuela, Costa Rica, Colombia.
f. tomentella Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 697 (1972).—Venezuela.
avilensis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 450 (1972).—Venezuela.
ayangannensis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 594 (1972).—Guyana.
bahiensis de Candolle
var. cornigera (*Bentham*) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 518 (1972): *P. cornigera*.
barnebyana Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 542 (1972).—Venezuela.
bernardii Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 450 (1972).—Venezuela.
berteriana de Candolle
subsp. luxurians (*Rusby*) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 534 (1972): *P. luxurians*.
subsp. venezuelica Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 535 (1972).—Venezuela, Guyana.
biaurita (*Hutch. & Dalz.*) Verdcourt in *Kew Bull.*, 30(2): 260 (1975): *Uragoga biaurita*.
blepharophora (*Standley*) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 693 (1972): *Cephaelis blepharophora*.
var. pubens Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 693 (1972).—Venezuela.
blepharophylla (*Standley*) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 649 (1972): *Cephaelis blepharophylla*.
boliviensis (*Standley & Steyermark*) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 651 (1972): *Cephaelis boliviensis*.
botryocephala (*Standley*) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 692 (1972): *Cephaelis botryocephala*.
boyanii Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 659 (1972).—Guyana.
brachythrix *A.C. Smith* in *Pac. Sci.*, 25(4): 500 (1971).—Fiji.
brazoi Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 610 (1972).—Brazil, Colombia.
bremekampiana Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 643 (1972), nom. nov.: *Cephaelis hirta* *Miq.*
brucei Verdcourt in *Kew Bull.*, 30(2): 249 (1975).—Tanzania.

PSYCHOTRIA :—

calciphila Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 471 (1972).—Venezuela.
callithrix (Miquel) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 640 (1972): *Cephaelis callithrix*.
*var. *tontaneoides* (Britton & Standley) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 640 (1972): *Evea tontaneoides*.
calopogon L.O. Williams in Phytologia, 28(3): 227 (1974).—Guatemala.
califlora Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 686 (1972).—Venezuela.
campotpus Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 259 (1975), nom. nov.: *Campotpus mannii Hook. f.*
canescens Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 651 (1972).—Brazil.
capitata Ruiz & Pavon
*subsp. *amplifolia* (Raeuschel) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 621 (1972): *P. amplifolia*.
*subsp. *inundata* (Bentham) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 618 (1972): *P. inundata*.
*var. *roraimensis* (Wernham) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 619 (1972): *Declieuxia roraimensis*.
*var. *septentrionalis* Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 621 (1972).—Trinidad, Tobago, Guyana, Venezuela.
*f. *tomentosa* Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 623 (1972).—French Guiana.
*f. *trichophora* Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 617 (1972).—Colombia.
caquetensis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 653 (1972).—Colombia.
celiae Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 700 (1972).—Brazil.
cerronis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 886 (1972).—Venezuela.
chapensis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 552 (1972).—Venezuela.
chrysocalymma L.O. Williams in Phytologia, 28(3): 228 (1974).—Guatemala.
colorata (Willd. ex Roem. & Sch.) M.-Arg.
*subsp. *megapontica* (M.-Arg.) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 685 (1972): *P. megapontica*.
cordifolia H.B.K.
*subsp. *perpusilla* Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 708 (1972).—Guyana, French Guiana, Surinam.
costanensis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 658 (1972), nom. nov.: *Cephaelis macrocarpa Standl.*
*subsp. *andina* Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 659 (1972).—Venezuela.
*var. *pubibractea* Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 658 (1972).—Venezuela.
coussareoides Standley
*var. *ciliata* Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 496 (1972).—Venezuela.
ctenophora Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 690 (1972), nom. nov.: *Cephaelis sylvatica Brem.*
decurrens Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 549 (1972).—Venezuela.
deflexa de Candolle
*subsp. *campyloneura* (M.-Arg.) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 504 (1972): *P. campyloneura*.
*subsp. *cubensis* Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 505 (1972).—Cuba, Hispaniola (Haiti).
*subsp. *venulosa* (M.-Arg.) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 503 (1972): *P. venulosa*.
densinervia (K. Krause) Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 259 (1975); *Camptopus densinervius*.
domatia C.D. Adams in Phytologia, 21(2): 69 (1971).—Jamaica.
dudleyi Steyermark in Phytologia, 31(2): 227 (1975).—Peru.
dunstervilleorum Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 702 (1972).—Venezuela.
durioria Standley & Steyermark
*var. *longiloba* Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 533 (1972).—Venezuela, Brazil.

PSYCHOTRIA :—

eciliata Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 693 (1972), nom. nov.: *Cephaelis tinctoria Standley & Steyermark*.
embirensis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 656 (1972).—Brazil.
erecta (Aubl.) Standley & Steyermark
*f. *fluctuans* (Standley) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 713 (1972): *P. fluctuans*.
everardii Wernham
*subsp. *neblinensis* Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 540 (1972).—Venezuela.
*subsp. *sipapoensis* Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 540 (1972).—Venezuela.
*subsp. *tatei* (Standley) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 540 (1972): *P. tatei*.
fanshawei (Standley) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 664 (1972): *Cephaelis fanshawei*.
fernandezii Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 554 (1972).—Venezuela.
fosbergii Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 630 (1972).—Colombia.
glabristipula Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 476 (1972).—Venezuela.
glandulicalyx Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 536 (1972).—Venezuela, Brazil.
*subsp. *camaniensis* Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 538 (1972).—Venezuela.
*var. *densipubens* Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 538 (1972).—Venezuela.
glomerulata (Donnell Smith) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 670 (1972): *Cephaelis glomerulata*.
guadalupensis (de Candolle) Howard
*subsp. *grosourdyana* (Baillon) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 570 (1972): *Uragoga grosourdieana*.
*subsp. *tetrapyrena* (Urban) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 570 (1972): *P. pendula* subsp. *tetrapyrena*.
*subsp. *venezuelica* Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 570 (1972).—Venezuela.
hemisleyi Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 252 (1975).—Tanzania.
heteroneura Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 714 (1972).—Brazil.
hierniana Exell in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot., 4(8): 376 (1973), nom. nov.: *Grumilea macrocarpa Hiern*.
hoffmannseggiana (Willd. ex Roem. & Sch.) M.-Arg.
*var. *celsa* Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 608 (1972).—Brazil.
*var. *erythrophylla* (M.-Arg.) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 607 (1972): *P. erythrophylla*.
*f. *pubescens* Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 607 (1972).—Guyana.
*var. *tribracteata* (Wright ex Grisebach) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 608 (1972): *P. tribracteata*.
holtzii (K. Schum.) Petit
*var. *pubescens* Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 261 (1975).—Kenya, Tanzania.
horizontalis Swartz
*var. *glaucescens* (H.B.K.) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 472 (1972): *Psychotria glaucescens*.
*var. *psilophylla* Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 472 (1972).—Colombia, Cuba, Venezuela, Ecuador.
humensis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 548 (1972).—Venezuela.
hyalina Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 670 (1972).—Venezuela.
imthurniana Oliver
*f. *ptariensis* (Standley & Steyermark) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 526 (1972): *P. ptariensis*.
iodotricha M.-Arg.
*subsp. *atricapilla* (Brem.) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 646 (1972): *Peta-gomoa atricapilla*.
*subsp. *multibractea* Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 646 (1972).—Brazil.
*subsp. *multiflora* Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 645 (1972).—Brazil, Peru.

PSYCHOTRIA :—

iringensis Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 264 (1975).—Tanzania.
irwinii Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 453 (1972).—Surinam, Guyana, Venezuela, Brazil.
izabalensis L.O. Williams in Phytologia, 28(3): 229 (1974).—Guatemala.
jauensis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 889 (1972).—Venezuela.
kirkii Hiern
*var. *diversinodula* Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 264 (1975).—Tanzania, Zambia.
*var. *hirtella* (Oliver) Verdcourt in Kew Bull.*, 28(2): 321 (1973): *P. hirtella*.
*var. *mucronata* (Hiern) Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 263 (1975): *P. mucronata*.
*var. *nairobiensis* (Brem.) Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 262 (1975): *P. nairobiensis*.
*var. *swynnertonii* (Brem.) Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 263 (1975): *P. swynnertonii*.
*var. *tarambassica* (Brem.) Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 263 (1975): *P. tarambassica*.
*var. *volvensii* (K. Schum.) Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 262 (1975): *P. volvensii*.
leiantha Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 635 (1972).—Venezuela.
ligularis (Rudge) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 675 (1972): *Schradera ligularis*.
*var. *carapichea* (Poiret) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 676 (1972): *Tapogomea carapichea*.
linearisepala Petit
*var. *subobtusa* Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 261 (1975).—Tanzania.
liogieri Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 700 (1972), nom. nov.: *Uragoga domingensis Urban*.
lourteigiana Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 586 (1972).—Venezuela.
lucentifolia (Blake) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 610 (1972): *Eva lucentifolia*.
lupulina Benth
*var. *maypurensis* (Humboldt & Bonpland ex Roem. & Sch.) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 634 (1972): *P. maypurensis*.
*f. *pubens* Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 634 (1972).—Venezuela.
*subsp. *rhodoleuca* (M.-Arg.) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 633 (1972): *P. rhodoleuca*.
macrophylla Ruiz & Pavon
*subsp. *albacostata* (Rusby) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 562 (1972): *P. albacostata*.
*subsp. *anomothyrsia* (Schumann & Donnell Smith) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 563 (1972): *P. anomothyrsia*.
*f. *tomentella* Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 564 (1972).—Ecuador.
maguireorum Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 625 (1972), nom. nov.: *P. bracteata*.
*var. *latifolia* M.-Arg.*
mahonii C.H. Wright
*var. *puberula* (Petit) Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 253 (1975): *P. megistosticta* var. *puberula*.
*var. *pubescens* (Robyns) Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 254 (1975): *Grumilea bequaertii* var. *pubescens*.
manaraeanae Steyermark in Acta Bot. Venezuel., 6(1-4): 143 (1971 publ. Feb. 1972); et in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 627 (Nov. 1972).—Venezuela.
manausensis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 516 (1972).—Brazil.
mangenotii (Aké Assi) Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 259 (1975): *Cephaelis mangenotii*.
mapourioides de Candolle
*var. *chionantha* (de Candolle) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 462 (1972): *Paliocourea chionantha*.
*var. *opaca* (Brem.) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 462 (1972): *Mapouria opaca*.
*var. *tobagensis* (Urban) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 463 (1972): *P. tobagensis*.

PSYCHOTRIA :-

maturicensis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 578 (1972).—Brazil, Venezuela.
 megacephala Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 646 (1972).—Brazil.
 megalopus Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 259 (1975), nom. nov.: Megalopus goetzei K. Schum.
 meridensis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 531 (1972).—Venezuela.
 merumensis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 574 (1972).—Guyana.
 micheliana J.G. Adam in Bull. Inst. Fond. Afr. Noire, A, 35(1): 89 (1973).—Liberia.
 microdon (de Candolle) Urban
 var. meridionalis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 446 (1972).—Venezuela, Colombia.
 miombicola Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 255 (1975).—Tanzania.
 molliramis (Schumann & Krause) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 529 (1972).
 Palicourea molliramis.
 moroidea Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 485 (1972), nom. nov.: Chytropsia guianensis Brem.
 multiramosa Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 568 (1972).—Guyana, Venezuela.
 muscosa (Jacquin) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 671 (1972); Morinda muscosa.
 subsp. brevirostra Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 672 (1972).—Trinidad, Tobago, Surinam, Guyana, Venezuela, Brazil.
 nematostachya Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 512 (1972).—Brazil.
 nervosa Swartz
 var. hirta (H.B.K. ex Roem. & Sch.) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 481 (1972): P. hirta.
 subsp. rufescens (H.B.K.) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 480 (1972): P. rufescens.
 var. rufescens (H.B.K.) L.O. Williams in Phytologia, 26(6): 493 (1973): P. rufescens.
 nigrifolia Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 77: 25 (1973).—Tanzania.
 nivea (Sandwith) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 556 (1972): Cephaelis nivea.
 norae Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 703 (1972).—Venezuela.
 oblonga (de Candolle) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 673 (1972): Cephaelis oblonga.
 occidentalis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 545 (1972).—Venezuela, Trinidad.
 officinalis (Aubl.) Sandwith
 subsp. wilhelminensis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 615 (1972).—Surinam.
 oiapoquensis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 647 (1972).—Brazil.
 ombrophila (Schnell) Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 259 (1975): Uragoga ombrophila.
 oreodoxa L.O. Williams in Phytologia, 28(3): 230 (1974).—Guatemala.
 orogenes L.O. Williams in Phytologia, 28(3): 231 (1974).—Guatemala.
 pakaraimensis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 509 (1972).—Guyana.
 pallidinervia Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 492 (1972).—Venezuela.
 pariensis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 513 (1972).—Venezuela.
 parimensis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 691 (1972).—Venezuela.
 parvibractea Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 581 (1972).—Venezuela.
 patria Standley & Steyermark
 var. tovarensis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 554 (1972).—Venezuela.
 peduncularis (Salisb.) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 546 (1972): Cephaelis peduncularis.
 var. guineensis (Schnell) Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 257 (1975): Uragoga peduncularis var. guineensis.
 var. hypsophila (K. Schum. & K. Krause) Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 257 (1975): P. hypsophila.

PSYCHOTRIA :-

var. ivorensis (Schnell) Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 258 (1975): Uragoga ivorensis.
 var. nyassana (Krause) Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 257 (1975): Uragoga nyassana.
 var. palmetorum (DC.) Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 257 (1975): Morinda palmetorum.
 var. suaveolens (Hiern) Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 257 (1975): Cephaelis suaveolens.
 var. tabouensis (Schnell) Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 258 (1975): Cephaelis tabouensis.
 pedunculata Sw.
 var. caudata C.D. Adams in Phytologia, 21(2): 69 (1971).—Jamaica.
 perijaensis Steyermark in Acta Bot. Venezuel., 8(1-4): 250 (1973).—Venezuela.
 perpappillifera Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 571 (1972).—Trinidad, Tobago, Venezuela.
 peruviana Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 667 (1972), nom. nov.: Cephaelis phaneroneura Standley.
 pettitii Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 249 (1975).—Kenya.
 phaneroloma Standley & Steyermark
 var. angustior Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 591 (1972).—Venezuela.
 philipsiana Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 889 (1972).—Venezuela.
 piresii Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 624 (1972).—Brazil.
 poeppigiana M.-Arg.
 subsp. barcellana (M.-Arg.) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 680 (1972): P. barcellana.
 potaroensis (Sandwith) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 662 (1972): Cephaelis potaroensis.
 prancei Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 656 (1972).—Brazil.
 prunifolia (H.B.K.) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 655 (1972): Cephaelis prunifolia.
 psittacina Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 665 (1972).—Guyana.
 puberulenta Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 488 (1972).—Guyana.
 pungens Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 677 (1972).—French Guiana.
 quadribracteata Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 614 (1972).—Brazil.
 rosacea Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 701 (1972).—Venezuela.
 rosacea St. John in Bot. Mag. Tokyo, 88(1009): 59 (1975).—Hawaiian Is.
 rosea (Bentham) M.-Arg.
 f. calvescens Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 688 (1972).—Venezuela, Guyana.
 var. trichophora Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 688 (1972).—Colombia.
 ruiz-teranii Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 702 (1972).—Venezuela.
 sandwithiana (Steyermark) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 555 (1972): Cephaelis sandwithiana.
 sanluisensis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 470 (1972).—Venezuela.
 sanmartensis Rusby
 var. costanensis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 532 (1972).—Venezuela.
 schnelli (Aké Assi) Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 259 (1975): Cephaelis schnelli.
 sciaphila S. Moore
 subsp. longicalyx Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 641 (1972).—Brazil.
 sessilis (Vellozo) M.-Arg.
 var. angustifolia (M.-Arg.) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 716 (1972): P. hancorniifolia var. angustifolia.
 var. hancorniifolia (Bentham) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 715 (1972), as 'hancorniaeefolia': P. hancorniifolia.
 silvae Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 581 (1972).—Brazil.
 sipapoensis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 708 (1972).—Venezuela.
 spathacea (Hiern) Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 260 (1975): Cephaelis spathacea.

PSYCHOTRIA :-

spectabilis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 664 (1972), nom. nov.: Cephaelis duckei Standley.
 subpedicellata Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 507 (1972).—Peru.
 sucrensis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 547 (1972).—Venezuela.
 taitensis Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 248 (1975).—Kenya.
 tanganyicensis Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 258 (1975), nom. nov.: Uragoga macrophylla K. Krause.
 var. ferruginea Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 258 (1975).—Tanzania.
 subsp. longipes Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 258 (1975).—Tanzania.
 tapiraapecoana Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 628 (1972).—Brazil.
 tenuipielotata Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 254 (1975).—Tanzania.
 tepuiensis (Steyermark) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 661 (1972): Cephaelis tepuiensis.
 terepaimensis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 565 (1972).—Venezuela.
 tetramera Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 654 (1972).—Guyana.
 tillietii Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 496 (1972).—Guyana.
 trichotoma Martens & Galeotti
 var. trichophylla Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 475 (1972).—Venezuela.
 trujilloi Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 475 (1972).—Venezuela.
 turbinella M.-Arg.
 var. sororiella (M.-Arg.) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 677 (1972): P. sororiella.
 ulviformis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 638 (1972), nom. nov.: Tapogomea alba Aubl.
 urbaniana Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 671 (1972), nom. nov.: Cephaelis swartzii DC.
 unifloriformis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 556 (1972).—Guyana.
 vareschii Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 706 (1972).—Venezuela.
 variegata Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 638 (1972), nom. nov.: Tapogomea purpurea Aubl.
 venezuelensis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 493 (1972).—Venezuela, Brazil.
 vescula A.C. Smith in Pac. Sci., 25(4): 499 (1971).—Fiji.
 vessels-boeri Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 467 (1972).—Surinam.
 wilhelminensis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 487 (1972).—Surinam.
 wonotobensis (Brem.) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 473 (1972): Mapouria wonotobensis.
 wurdackii Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 576 (1972).—Venezuela, Brazil.
 yapoensis (Schnell) Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 259 (1975): Uragoga yapoensis.
 yaracuyensis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 447 (1972).—Venezuela.
 yavitenensis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 456 (1972).—Venezuela.

PSYCHROGETON Boiss. (Compos.).

sect. Conyzastrum (Boiss.) Ling & Y.L. Chen in Acta Phytotax. Sin., 11(4): 427 (1973): Erigeron sect. Conyzastrum.
 karatavicus (Pavl.) Fisyun in Illyustr. Opred. Rast. Kazakhst., 2: 328 (1972), without basionym ref.: Erigeron karatavicus.
 khorossanicus (Boiss.) Fisyun in Illyustr. Opred. Rast. Kazakhst., 2: 327 (1972), without basionym ref.: Erigeron khorossanicus.
 nigromontanus (Boiss. & Buhse) Fisyun in Illyustr. Opred. Rast. Kazakhst., 2: 327 (1972), without basionym ref.: Erigeron nigromontanus.
 poncinsii (Franch.) Ling & Y.L. Chen in Acta Phytotax. Sin., 11(4): 427 (1973): Aster poncinsii.

PSYGMORCHIS Dodson & Dressler in Phytologia, 24(4): 288 (1972). *ORCHIDACEAE*.
allemanii (Barb. Rodr.) Garay & Stacy in Bradea, 1(40): 408 (1974). *Oncidium allemanii*.
glossomystax (Reichb. f.) Dodson & Dressler in Phytologia, 24(4): 289 (1972); *Oncidium glossomystax*.
gnomus (Kränzlin) Dodson & Dressler in Phytologia, 24(4): 289 (1972); *Oncidium gnomus*.
hondurensis (Ames) Garay & Stacy in Bradea, 1(40): 408 (1974); *Oncidium hondurensis*.
pumilio (Reichb. f.) Dodson & Dressler in Phytologia, 24(4): 288 (1972); *Oncidium pumilio*.
pusilla (L.) Dodson & Dressler in Phytologia, 24(4): 288 (1972); *Epidendrum pusillum*.

PSYLLIUM Mill. (Plantaginac.).
chamaepsyllium (Zohary) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(2): 173 (1973); *Plantago chamaepsyllium*.
euphraticum (Decaisne ex Barn.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 130 (1972); *Plantago euphratica*.
exiguum (Murr.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 130 (1972); *Plantago exigua*.
indicum (L.) Du Mont-Cours.
subsp. orientale Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 130 (1972), nom. nov.; *Plantago indica* var. *rossica* (Tuzson) Pilger.
maris-mortui (Eig.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(2): 173 (1973); *Plantago maris-mortui*.
mauritanicum (Boiss. & Reut.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 131 (1972); *Plantago mauritanica*.
phaeostomum (Boiss. & Heldr.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 131 (1972); *Plantago phaeostoma*.
sarcophyllum (Zohary) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(2): 173 (1973); *Plantago sarcophylla*.
sempervirens (Crantz) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 131 (1972); *Plantago semper-virens*.
sinaicum (Barn.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(2): 173 (1973); *Plantago psyllium* var. *sinaica*.
squalidum (Salisb.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 131 (1972); *Plantago squalida*.
webbii (Barn.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 131 (1972); *Plantago webbii*.

PTARMICA Mill. (Compos.).
ledebourii (Heimerl) Myrzakulov in Illyustr. Opred. Rast. Kazakhst., 2: 339 (1972), without basionym ref.: Achillea ledebourii.
salicifolia (Bess.) Myrzakulov in Illyustr. Opred. Rast. Kazakhst., 2: 339 (1972), without basionym ref.: Achillea salicifolia.

PTELEOPSIS Engl. (Combretac.).
tetraptera Wickens in Kew Bull., 25(2): 182 (1971).—Kenya, Tanzania.

PTEROPETALUM Franch. (Umbellif.).
radiatum (W.W. Sm.) P.K. Mukherjee in Indian Forester, 97(1): 55 (1971); *Pimpinella radiata*.

PTEROCACTUS K. Schum. (Cactac.).
megiolii Kiesling in Bol. Soc. Argent. Bot., 14(1-2): 111 (1971).—Argentina.
reticulatus Kiesling in Bol. Soc. Argent. Bot., 14(1-2): 114 (1971).—Argentina.

PTEROCARPUS Jacq. (Legumin.).
indicus Willd.
f. echinatus (Pers.) Rojo in Phanerogam. Monogr., 5: 46 (1972); *P. echinatus*.
lucens Lepr.
subsp. antunesii (Taub.) Rojo in Phanerogam. Monogr., 5: 50 (1972); *Calpurnia antunesii*.
officinalis Jacq.
subsp. gilletii (De Wild.) Rojo in Phanerogam. Monogr., 5: 69 (1972); *P. gilletii*.
ternatus Rizzini in Leandra, 3-4(4-5): 14 (1974).—Brazil.

PTEROCEPHALUS Adans. (Dipsacac.).
epiroticus Contandriopoulos & Quézel in Biol. Gallo-Helen., 5(1): 133 (1973).—Greece.

PTEROCEPHALUS :—
glandulosissimus Ponert in Preslia, 44(4): 370 (1972).—Iran.

PTEROERAS van Hasselt ex Hassk. (Orchidac.).
chrysanthum (Schltr.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 193 (1972); *Sarcochilus chrysanthus*.
fragrans (Ridl.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 193 (1972); *Sarcochilus fragrans*.
hirticalcar (Dockr.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 193 (1972); *Parasarcocilus hirticalcar*.
iboensis (Schltr.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 193 (1972); *Sarcochilus iboensis*.
longicalcareum (Ames & Rolfe) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 193 (1972); *Sarcochilus longicalcareum*.
membraniferum (Carr.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 193 (1972); *Sarcochilus membraniferus*.
odoratum (Schltr.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 194 (1972); *Sarcochilus odoratus*.
phalaenopse (Schltr.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 194 (1972); *Sarcochilus phalaenopsis*.
philippinense (Ames) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 194 (1972); *Thrixspermum philippinense*.
singuliflorum Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 194 (1972), nom. nov.; *Sarcochilus uniflorus* Schltr.
spathibrachiatum (J.J. Sm.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 194 (1972); *Sarcochilus spathibrachiatum*.
spatipetalum (J.J. Sm.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 194 (1972); *Sarcochilus spatipetalum*.
spathulatum (Rogers) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 194 (1972); *Sarcochilus spathulatus*.
vriesii (Ridl.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 194 (1972); *Sarcochilus vriesii*.

PTEROGAILLONIA Linchevskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 233 (1973). *RUBIACEAE*.
sect. Bicornia Linchevskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 235 (1973).
calycoptera (Decne.) Linchevskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 233 (1973); *Spermacoce calycoptera*.
crucianelloides (Jaub. & Spach) Linchevskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 235 (1973); *Gaillonia crucianelloides*.
stscherbinovskii Linchevskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 234 (1973).—Iran.

PTERONIA L. (Compos.).
anisata B. Nordenstam in Bot. Notiser, 124(1): 10 (1971).—South Africa (Cape Province).
elata B. Nordenstam in Bot. Notiser, 124(1): 9 (1971).—South Africa (Cape Province).

PTEROSTEMMA Kraenzl. (Orchidac.).
brasiliensis Pabst in Bradea, 1(36): 368 (1973).—Brazil.
frigidum (Dodson & Dressler) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(7): 304 (1973); *Cypholoron frigida*.

PTEROSTYLIS R. Br. (Orchidac.).
aestiva D.L. Jones in Muelleria, 2(3): 151 (1972).—Australia (Victoria).
angusta George in Nuytsia, 1(2): 164 (1971).—Australia (W. Australia).
oreophila Clemesha in Orchadian, 4(11): 100 (1974).—Australia (New South Wales).
scabra Lindl.
var. robusta (Rogers) George in Nuytsia, 1(2): 191 (1971); *P. robusta*.
semirubra F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr., 8: 249 (1874), nom. nov.; *P. nana* Hook. f.
stricta Clemesha & B. Gray in Orchadian, 4(2): 18 (1972).—Australia (Queensland).

PTILAGROSTIS Griseb. (Gramin.).
concinna (Hook. f.) Roshev.
subsp. schischkinii Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 8 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).
malyschevii Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 7 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).
mongholica (Turcz. ex Trin.) Griseb.
subsp. minutiflora (Titov ex Roshev.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 7 (1974); *Stipa mongholica* var. *minutiflora*.

PTILOSTEMON Cass. (Compos.).
sect. Candollea Greuter in Boissiera, 22: 132 (1973).
sect. Cassinia Greuter in Boissiera, 22: 99 (1973).
sect. × Cassion Greuter in Boissiera, 22: 160 (1973). (P. sect. *Cassinia* × sect. *Ptilostemon*).
sect. Echinocephale Greuter in Boissiera, 22: 128 (1973).
sect. Fontqueria Greuter in Boissiera, 22: 136 (1973).
subgen. Lamrya (Cass.) Greuter in Boissiera, 22: 149 (1973); *Cirsium* subgen. *Lamrya*.
sect. Leptophyllum Greuter in Boissiera, 22: 126 (1973).
sect. × Platon Greuter in Boissiera, 22: 159 (1973). (P. sect. *Platyraphium* × sect. *Ptilostemon*).
sect. Platyraphium Greuter in Boissiera, 22: 87 (1973).
sect. × Plinia Greuter in Boissiera, 22: 158 (1973). (P. sect. *Platyraphium* × sect. *Cassinia*).
sect. Polyacantha Greuter in Boissiera, 22: 143 (1973).
sect. × Pterium Greuter in Boissiera, 22: 157 (1973). (P. sect. *Pterocalos* × sect. *Platyraphium*).
sect. Pterocalos Greuter in Boissiera, 22: 77 (1973).
abyensis (Maire) Greuter in Boissiera, 22: 137 (1973); *Cirsium casabonae* subsp. *abyense*.
afer (Jacq.) Greuter
subsp. eburneus Greuter in Boissiera, 22: 97 (1973).—Turkey.
chamaepeuce (L.) Less.
var. camptolepis (Boiss.) Greuter in Boissiera, 22: 115 (1973); *Chamaepeuce alpini* var. *camptolepis*.
var. cypricus Greuter in Boissiera, 22: 113 (1973).—Cyprus.
var. elegans Greuter in Boissiera, 22: 117 (1973).—Karpathos, Crete.
diacantha (Labill.) Greuter
subsp. turcicus Greuter in Boissiera, 22: 103 (1973).—Turkey, Syria.
dryicola (Maire) Greuter in Boissiera, 22: 142 (1973); *Cirsium casabonae* subsp. *dryicola*.
× grandei (Petrak) Greuter in Boissiera, 22: 157 (1973); *Cirsium* × *grande*.
leptophyllum (Pau & Font Quer) Greuter in Boissiera, 22: 127 (1973); *Chamaepeuce leptophylla*.
× pabotii Greuter in Boissiera, 22: 160 (1973).—Syria. (P. *diacantha* subsp. *turcicus* × *chamaepeuce* var. *camptolepis*).
× parisensis Greuter in Boissiera, 22: 159 (1973).—Syria, (P. *afer* × *chamaepeuce* (an var. *camptolepis*?)).
rhiphaeus (Pau & Font Quer) Greuter in Boissiera, 22: 138 (1973); *Chamaepeuce rhiphaea*.
var. tetauensis (Font Quer) Greuter in Boissiera, 22: 141 (1973); *Cirsium rhiphaeum* var. *tetauense*.
× tauricola (Boiss. & Hausskn.) Greuter in Boissiera, 22: 158 (1973); *Cirsium tauricola*.

PTILOTUS R. Br. (Amaranthac.).
alexandri Benl in Nuytsia, 1(4): 344 (1974).—Australia (W. Australia).
helipteroides (F.v. Muell.) F.v. Muell.
var. minor (J.M. Black) Eichler ex Benl in Mitt. Bot. Staatsamml. München, 9: 148 (1971); *Trichinium helipteroides* var. *minor*.
latifolius R. Br.
subsp. chamaecladus (Diels) Benl in Mitt. Bot. Staatsamml. München, 9: 154 (1971); *P. latifolius* var. *chamaecladus*.
psilotrichoides F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr., 11: 97 (1880).—Australia.
wilsonii Benl in Mitt. Bot. Staatsamml. München, 11: 57 (1973).—Australia (W. Australia).

PTOSIMOPAPPUS Boiss. (Compos.).

bracteatus Boiss.

var. tomentosus Nahal & Mouterde in Saussurea, 4: 24 (1973).—Syria.

PTYCHOSPERMA Labill. (Palmae).

mooreanum Essig in Principes, 19(2): 75 (1975).—

New Guinea (Papua).

waitianum Essig in Principes, 16(2): 39 (1972).—New Guinea (Papua).

PTYCHOTIS Koch (Umbellif.).

montana J. Graham, Cat. Pl. Bombay, 84 (1839).—India.*saxifraga (L.) Loret & Barr.**var. marioiensis O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 83 (1974).—Spain.

PUCARA Ravenna in An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso, 5: 85 (1972). AMARYLLIDACEAE.

leucantha Ravenna in An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso, 5: 86 (1972).—Peru.

PUCCINELLIA Parl. (Gramin.).

sect. Pseudocolpodium Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 85 (1973).

angustata

subsp. palibinii (Sorens) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 80 (1971): *P. palibinii*.*battandieri (Speg.) Ponert in Feddes Repert.*, 84(9-10): 739 (1974). Atropis battandieri.*×beringensis Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 86 (1973).—U.S.S.R. (Soviet Far East). (*P. tenella* × *wrightii*).*byrrangensis Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 80 (1971).—U.S.S.R. (Siberia).*canbyi (Scribner) Ponert in Feddes Repert.*, 84(9-10): 739 (1974): *Glyceria canbyi*.*capillaris (Liljebl.) Jans.**subsp. pulvinata (Fries) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 80 (1971): *Glyceria distans* pulvinata.*carinata (Griseb.) Ponert in Feddes Repert.*, 84(9-10): 739 (1974): *Atropis carinata*.*conferta (Rouy) Ponert in Feddes Repert.*, 84(9-10): 739 (1974): *Atropis conferta*.*distans (Jacq.) Parl.**f. montana (Waisb.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 117 (1971 publ. 1972): *Glyceria distans f. montana*.*f. tenuis (Uechtr.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 117 (1971 publ. 1972): *Glyceria distans f. tenuis*.*dolicholepis Krecz.**subsp. aksaica Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 79 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).*fendlerana (Steud.) Ponert in Feddes Repert.*, 84(9-10): 739 (1974), as 'fendleriana': *Eragrostis fendlerana*.*flahaultii (Sennen & Mauricio) Ponert in Feddes Repert.*, 84(9-10): 739 (1974), as 'flahaultii': *Atropis flahaultii*.*font-queri (Maire) Ponert in Feddes Repert.*, 84(9-10): 739 (1974): *Atropis font-queri*.*iberica (Wolley-Dod) Ponert in Feddes Repert.*, 84(9-10): 739 (1974): *Atropis iberica*.*intricata (Crép.) Ponert in Feddes Repert.*, 84(9-10): 739 (1974): *Glyceria intricata*.*kulundensis L.I. Sergievskaya in Sist. Zam. Mater. Gerb. Tomsk Gos. Univ.*, 82: 5 (1961).—U.S.S.R. (Siberia).*laevis (Vasey) Ponert in Feddes Repert.*, 84(9-10): 739 (1974): *Poa laevis*.*lenensis (Holmb.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 80 (1971): *P. sibirica var. lenensis*.*lettermani (Vasey) Ponert in Feddes Repert.*, 84(9-10): 740 (1974), as 'lettermani': *Poa lettermani*.*limosa (Schur) Holmb.**f. cumana (Deg.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 117 (1971 publ. 1972): *Atropis limosa f. cumana*.*f. pallens (Deg. ex A. & G.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 117 (1971 publ. 1972): *Festuca distantis f. pallens*.*nevadensis (Vasey) Ponert in Feddes Repert.*, 84(9-10): 740 (1974): *Poa nevadensis*.

PUCCINELLIA :—

*phryganodes (Trin.) Scribn. & Merr.**subsp. geniculata (Krecz.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 77 (1971): *Atropis geniculata*.*preslii (Hack.) Ponert in Feddes Repert.*, 84(9-10): 740 (1974): *Atropis preslii*.*pringliae (Scribn.) Ponert in Feddes Repert.*, 84(9-10): 740 (1974): *Poa pringlei*.*pseudo-maritima (Schur) Ponert in Feddes Repert.*, 84(9-10): 740 (1974): *Atropis pseudo-maritima*.*pulchella (Vasey) Ponert in Feddes Repert.*, 84(9-10): 740 (1974): *Poa pulchella*.*scabrella (Benth.) Ponert in Feddes Repert.*, 84(9-10): 740 (1974): *Poa scabrella*.*stenophylla Kerguélen in Lejeunia*, 75: 252 (1975), nom. nov.: *Glyceria tenuifolia* Boiss. & Reuter.*sublaevis (Holmb.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 80 (1971): *P. kamtschatatica* var. *sublaevis*.*tenuiflora (Griseb.) Scribn. & Merr.**subsp. tianschanica Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 79 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).*transsilvanica (Schur) Jáv.**var. arenaria (Schur) Morariu in Fl. Republ. Social. Román.*, 12: 450 (1972): *A. intermedia b. arenaaria*.*var. pseudomaritima (Schur) Morariu in Fl. Republ. Social. Román.*, 12: 450 (1972): *Atropis intermedia a. pseudomaritima*.*unilateralis (Beal) Ponert in Feddes Repert.*, 84(9-10): 740 (1974): *Atropis unilateralis*.*vilfoidea (T. Fries) Ponert in Feddes Repert.*, 84(9-10): 740 (1974): *Glyceria vilfoidea*.*wrightii (Scribn. & Merr.) Tsvelev**subsp. colpodiooides (Tsvelev) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 86 (1973): *P. colpodiooides*.*×PUCCIPHISSIA Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 76 (1971). GRAMINEAE.*[Phippsia × Puccinellia.]**czukczorum Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 76 (1971).—U.S.S.R. (Soviet Far East).*vacillans (Th. Fries) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 76 (1971): *Catabrosa concinna* subsp. vacillans.*PULICARIA Gaertn. (Compos.).**auranitica Mouterde in Saussurea*, 4: 24 (1973).—Syria.*canariensis Bolle**subsp. lanata (F.Q. & Svent.) Bramwell & Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 18-19: 53 (1973): *P. canariensis* var. *lanata*.*PULMONARIA L. (Boraginac.).**australis (Murr.) W. Sauer in Biblioth. Bot.*, 131: 56 (1975): *P. angustifolia* var. *australis*.*carnica W. Sauer in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 16 (1973).—Austria.*collina W. Sauer in Phyton (Austria)*, 16(1-4): 256 (1974).—Germany, Switzerland.*mollis Wulfen ex Hornemann**subsp. alpigena W. Sauer in Phyton (Austria)*, 16(1-4): 252 (1974).—Germany, Austria, Switzerland.*montana Lejeune**subsp. jurana (Graber) W. Sauer in Phyton (Austria)*, 16(1-4): 248 (1974): *P. vulgaris* subsp. *jurana*.*PULSATILLA Mill. (Ranunculac.).**australasia (Heuff.) Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 194 (1972), without basionym date; *et in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 175 (1973), with basionym date: *Anemone pulsatilla* var. *australasia*.*grandis Wender.**f. borbasiana Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 175 (1973), nom. nov.: *P. grandis* var. *angustisecta* Neirl.*f. pseudoslavica Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 175 (1973).—Hungary.*jankae (F. Schultz) Schur**var. bulgarica (Rummelsp.) Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 194 (1972): *P. montana* subsp. *bulgarica*.*var. vojvodinae (Rummelsp.) Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 194 (1972): *P. montana* var. *vojvodinae*.

PULSATILLA :—

*ludoviciana (Nutt.) Heller**f. glabrata A.E. Porsild in Nat. Canad.*, Bot., 4: 27 (1974 publ. 1975).—Alaska.*magadanensis Khokhryakov & Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 90: 40 (1973).—U.S.S.R. (Soviet Far East).

PULTENAEA Sm. (Legumin.).

cunninghamii (Benth.) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr., 4: 21 (1863): *Spadostylis cunninghamii*.*heterochila F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 4: 21 (1863).—Australia.

PUPALIA Juss. (Amaranthac.).

*lappacea (L.) Juss.**var. orbiculata (Heyne ex Wall.) C.C. Townsend in Kew Bull.*, 29(3): 469 (1974): *Achyranthes orbiculata*.

PURDIEANTHUS Gilg. (Gentianac.).

splendens (Hook.) Cuatrecasas in Ciencia, 27(6): 175 (1972): *Lisanthus splendens*.

PURIA Nair in Biol. Land Pl.: 127 (1974). VITACEAE.

trilobata (Lamk.) Nair in Biol. Land Pl.: 127 (1974): *Cissus trilobata*.

PUTTERLICKIA Endl. (Celastrac.).

pyracantha (L.) Szyszowicz, Polypet. Disc. Rehm.:36 (1888): *Celastrus pyracanthus*.

PYCNARRHENA Miers (Menispermac.).

poilanei (Gagnep.) Forman in Kew Bull., 26(3): 407 (1972): *Pridania poilanei*.

PYCNONIA L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc.

70(2): 175 (1975). PROTEACEAE.

teretifolia (R.Br.) L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 175 (1975): *Persoonia teretifolia*.

PYCNOPLINTHOPSIS Jafri in Pakistan J. Bot.

4(1): 73 (1972). CRUCIFERAE.

butanica Jafri in Pakistan J. Bot., 4(1): 74 (1972).—Bhutan.*minor Jafri in Pakistan J. Bot.*, 4(1): 76 (1972).—Bhutan.

PYCREUS P. Beauv. (Cyperac.).

atribulbus (Kük.) Napper in J.E. Afr. Nat. Hist. Soc. Nation. Mus., 28(124): 5 (1971): *Cyperus atribulbus*.*camagueyensis (Britton) Koyama in Phytologia*, 29(2): 74 (1974): *Cyperus camagueyensis*.*divulsus (Ridley) C.B. Cl.**subsp. africanus Hooper in Kew Bull.*, 26(3): 579 (1972).—Cameroun.*felicis Raynal in Kew Bull.*, 26(3): 568 (1972).—Guinea.*filicinus (Vahl) Koyama in Phytologia*, 29(2): 74 (1974): *Cyperus filicinus*.*flavescens (L.) Rchb. f.**f. caucasicus (Koch) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 369 (1970 publ. 1971): *Cyperus flavescens f. caucasicus*.*f. gracillimus (A. & G.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 369 (1970 publ. 1971), without basionym date: *Cyperus flavescens f. gracillimus*.*f. minor (Gaud.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 369 (1970 publ. 1971): *Cyperus flavescens f. minor*.*f. monostachys (Sacc.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 369 (1970 publ. 1971): *Cyperus flavescens f. monostachys*.*f. setaceus (Wulfen) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 369 (1970 publ. 1971): *Cyperus flavescens f. setaceus*.*lanceolatus (Poiret) Koyama in Phytologia*, 29(2): 74 (1974): *Cyperus lanceolatus*.*longistolon (Peter & Kük.) Napper in J.E. Afr. Nat. Hist. Soc. Nation. Mus.*, 28(124): 6 (1971): *Cyperus longistolon*.*mundtii Nees**var. uniceps (C.B. Cl.) Napper in J.E. Afr. Nat. Hist. Soc. Nation. Mus.*, 28(124): 3 (1971): *Cyperus sanguinolentus var. uniceps*.

PYCREUS :-

muricatus (Kük.) Napper in J.E. Afr. Nat. Hist. Soc. Nation. Mus., 28(124): 6 (1971): Cyperus muricatus.
niger (Ruiz & Pavon) Koyama in Phytologia, 29(2): 74 (1974): Cyperus niger.
nuerensis (Boeck.) Hooper in Kew Bull., 26(3): 579 (1972): Cyperus nuerensis.
permutatus (Boeck.) Napper in J.E. Afr. Nat. Hist. Soc. Nation. Mus., 28(124): 6 (1971): Cyperus permutatus.

PYRENACANTHA Wight (Iacacinac.).

cordata Villiers in Adansonia, 12(2): 285 (1972).—Ivory Coast, Cameroun, Equatorial Guinea.
cordicula Villiers in Fl. Cameroun, 15: 86 (Jan. 30 1973); et in Fl. Gabon, 20: 86 (Jan. 30 1973), nom. nov.: P. *cordata* Villiers.
longirostrata Villiers in Adansonia, 12(2): 283 (1972).—Gabon, Cameroun.

PYRENARIA Blume (Theac.).

championii (Nakai) H. Keng in Gard. Bull. Singapore, 26(1): 134 (1972), as 'championi': Tucheria championii.
greeniae (Chun) H. Keng in Gard. Bull. Singapore, 26(1): 134 (1972): Tucheria greeniae.
hirta (Hand.-Mazz.) H. Keng in Gard. Bull. Singapore, 26(1): 134 (1972): Gordonia hirta.
microcarpa (Dunn) H. Keng in Gard. Bull. Singapore, 26(1): 134 (1972): Tucheria microcarpa.
multisepala (Merr. & Chun) H. Keng in Gard. Bull. Singapore, 26(1): 134 (1972): Tucheria multisepala.
ovalifolia (Li) H. Keng in Gard. Bull. Singapore, 26(1): 134 (1972): Tucheria ovalifolia.
pahangensis H. Keng in Gard. Bull. Singapore, 26(1): 129 (1972).—Malaya.
shinkoensis (Hayata) H. Keng in Gard. Bull. Singapore, 26(1): 135 (1972): Thea shinkoensis.
symplocifolia (Merr. & Metcalf) H. Keng in Gard. Bull. Singapore, 26(1): 135 (1972): Tucheria symplocifolia.
tawauensis H. Keng in Gard. Bull. Singapore, 26(1): 129 (1972).—Borneo (Sabah).
virgata (Koidz.) H. Keng in Gard. Bull. Singapore, 26(1): 135 (1972): Thea virgata.

PYRETHRUM Zinn (Compos.).

arctodzhungaricum Goloskokov in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Kaz. SSR, 7: 35 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
galushkoi Prima in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 277 (1974).—U.S.S.R. (Caucasus).
pyrethroides (Kar. & Kir.) B. Fedtsch. ex Krascheninnikov in Trudy Bot. Inst. Akad. Nauk SSR, I, 1: 176 (1933): Richteria pyrethroides.
simulans Pavlov in Vestn. Akad. Nauk Kaz. SSR, 1950, 3(60): 36 (1950).—U.S.S.R. (Middle Asia).
yabrudae Mouterde in Saussurea, 4: 24 (1973).—Syria.

PYROLA L. (Pyrolac.).

sect. Chlorantha Křísa in Bot. Jahrb., 90(4): 503 (1971).
ser. Ellipticae (Andres) Křísa in Bot. Jahrb., 90(4): 504 (1971); *subsect. Elliptica*.
carpatica Holub & Křísa in Bot. Jahrb., 90(4): 500 (March 1971), nom. nov., without replaced synonym page: P. *intermedia* Szafer, Kulczyński & Pawłowski.
cárpatica Holub & Křísa in Folia Geobot. Phytotax., 6(1): 82 (May 1971).—Czechoslovakia, U.S.S.R. (Ukraine), Romania.
chlorantha Sw.
subsp. fallax Křísa in Österr. Bot. Zeitschr., 120(3): 350 (1972).—Bhutan.
intermedia Schleicher ex Arcangeli, Compend. Fl. Ital.: 460 (1882).—Italy.

PYROSTRIA Commers. ex Juss. (Rubiace).

sect. Involucratae Cavaco in Adansonia, 11(2): 393 (1971).
amporoforensis Cavaco in Adansonia, 11(2): 395 (1971).—Malagasy.
andilanensis Cavaco in Adansonia, 11(2): 395 (1971).—Malagasy.

PYROSTRIA :-

var. nossibeensis Cavaco in Adansonia, 11(2): 395 (1971).—Malagasy.
sarodranensis Cavaco in Adansonia, 11(2): 396 (1971).—Malagasy.

PYRRHOCACTUS Backeb. (Cactac.).

megilioli Rausch in Kakt. And. Sukk., 25(10): 220 (1974).—Argentina.
pachacoensis Rausch in Kakt. And. Sukk., 26(4): 73 (1975).—Argentina.
villicumensis Rausch in Kakt. And. Sukk., 25(12): 268 (1974).—Argentina.

PYRRHOPAPPUS DC. (Compos.).

multicalvis DC.
var. geiseri (Shinners) Northington in Southwest. Nat., 18(3): 343 (1973): P. geiseri.

PYRUS L. (Rosac.).

subsect. Argyromalon (Fed.) Tuz in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selekt., 46(2): 87 (1972): sect. Argyromalon.
sect. Chloromeles (Dcne.) K.R. Robertson in J. Arnold Arbor., 55(4): 643 (1974): Malus subgen. Chloromeles.
sect. Cormus (Spach) K.R. Robertson in J. Arnold Arbor., 55(4): 646 (1974): gen. Cormus.
subsect. Pyrifoliae Tuz in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selekt., 46(2): 78 (1972).
subsect. Ussurienses Tuz in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selekt., 46(2): 80 (1972).
subsect. Xeropyrenia (Fed.) Tuz in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selekt., 46(2): 85 (1972): sect. Xeropyrenia.

anatolica Browicz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(2): 233 (1972).—Turkey.
boissierana Buhse
subsp. crenulata Browicz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(2): 322 (1972).—Turkey.
boursigiana Dcne.
f. triloba (Pinto da Silva & Fontes) Pinto da Silva in Agron. Lusit., 34(3): 188 (1972 publ. 1973): P. communis f. triloba.
caucasica Fed.
var. schuntukensis Tuz in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selekt., 46(2): 83 (1972).—U.S.S.R. (Caucasus).
communis L.
subsp. caucasica (Fed.) Browicz in Fl. Turkey & Aegean Is., 4: 163 (1972): P. caucasica.

elaeagnifolia Pall.
subsp. bulgarica (Khutath. & Sachok.) Vülev in Fl. Nar. Republ. Bulgaria, 5: 338 (1973): P. bulgarica.
subsp. kotschyana (Boiss.) Browicz in Fl. Turkey & E. Aegean Is., 4: 167 (1972): P. kotschyana.
groenlandica (Schneider) K.R. Robertson in J. Arnold Arbor., 55(4): 646 (1974): Sorbus americana var. groenlandica.
hakkariensis Browicz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(2): 322 (1972).—Turkey.
malus L.
subsp. mitis (Wallroth) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 68 (1974): P. malus var. mitis.
salicifolia Pall.
var. serrulata Browicz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(2): 323 (1972).—Turkey.
syriaca Boiss.
var. microphylla Zohary ex Browicz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(2): 322 (1972).—Turkey.

Q

QUAPOYA Aubl. (Clusiac.).

longipes (Ducke) Maguire in Mem. New York Bot. Gard., 23: 193 (1972): Renggeria longipes.
peruviana (P. & E.) O. Kuntze
var. obtusiuscula Maguire in Mem. New York Bot. Gard., 23: 193 (1972).—Brazil.

QUARARIBEA Aubl. (Bombacac.).

apatoriensis (Cuatr.) A. Robyns & S. Nilsson in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 44(1-2): 87 (1974): Matisia apatoriensis.

QUARARIBEA :-

idroboi (Cuatr.) A. Robyns & S. Nilsson in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 44(1-2): 91 (1974): Matisia idroboi.
intricata A. Robyns & S. Nilsson in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 42(3): 347 (1972).—Brazil.
jefensis A. Robyns & S. Nilsson in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 45(3-4): 323 (1975).—Panama.
malacocalyx A. Robyns & S. Nilsson in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 42(3): 349 (1972).—Peru.
soegengii (Cuatr.) A. Robyns & S. Nilsson in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 44(1-2): 94 (1974): Matisia soegengii.

QUERCUS L. (Fagac.).

subsect. Aegilops (Reichenb.) Menitskii in Fl. Iran., 77: 12 (1971): Q. 'c' Aegilops.
acutissima Carruth.

var. chenii (Nakai) Menitskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 119 (1973): Q. chenii.
subsp. kingii Menitskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 120 (1973), nom. nov.: Q. acutissima subsp. roxburghii (Endl.) Camus.

aliena Blume
f. pellucida (Blume) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot., 26(1-2): 8 (1974): Q. aliena var. pellucida.

✗ *benkoi* Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16 (3-4): 345 (1970 publ. 1971), as 'Benkoi'.—Hungary.
cerris L.
subf. acutiloba Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 332 (1970 publ. 1971).—Hungary.

subf. acutilobata Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 331 (1970 publ. 1971).—Hungary.

subf. acuto-bipinnata Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 332 (1970 publ. 1971).—Hungary.

subf. acuto-dentata Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 332 (1970 publ. 1971).—Hungary.

subf. acuto-laciniata Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 333 (1970 publ. 1971).—Hungary.

subf. acuto-mucronata Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 331 (1970 publ. 1971).—Hungary.

f. balatae Boros ex Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 332 (1970 publ. 1971), as 'Balatae'.—Hungary.

subf. basicordata Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 332 (1970 publ. 1971).—Hungary.

f. basi-cuneata Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 332 (1970 publ. 1971).—Hungary.

subf. dentato-laciniata Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 333 (1970 publ. 1971).—Hungary.

f. laciato-lyrata Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 333 (1970 publ. 1971).—Hungary.

f. leviterlobata Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 333 (1970 publ. 1971).—Hungary.

subf. lobato-laciniata Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 333 (1970 publ. 1971).—Hungary.

subf. mucronata Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 331 (1970 publ. 1971).—Hungary.

subf. mucronato-bipinnata Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 332 (1970 publ. 1971).—Hungary.

subf. mucronato-pinnata Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 332 (1970 publ. 1971).—Hungary.

subf. pinnatiflobata Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 332 (1970 publ. 1971), as 'pinnatolobata'.—Hungary.

f. roborilobata Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 333 (1970 publ. 1971).—Hungary.

QUERCUS :—

- subf. rotundato-lacinata Mátyás in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 333 (1970 publ. 1971).—Hungary.
 subf. rotundato-lobata Mátyás in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 331 (1970 publ. 1971).—Hungary.
 subf. rotundilobata Mátyás in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 332 (1970 publ. 1971).—Hungary.
 f. sinuato-lobata Mátyás in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 331 (1970 publ. 1971).—Hungary.
 subf. subbipinnato-lobata Mátyás in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 332 (1970 publ. 1971).—Hungary.
 subf. sublobata Mátyás in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 331 (1970 publ. 1971).—Hungary.
 subf. submucronata Mátyás in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 332 (1970 publ. 1971).—Hungary.
 f. verae-csapodyae Mátyás in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 331 (1970 publ. 1971), as 'verae-csapody'.—Hungary.
 coccifera L.
 subsp. arcuata (DC.) Tomaselli in *Atti Ist. Bot. Univ. Paiva*, 9: 144 (1975), without basionym ref.: (Basionym not stated).
 subsp. calliprinos (Webb.) Menitskii in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 136 (1972): Q. calliprinos.
 dalechampii Ten.
 subf. acutilobata Mátyás in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 337 (1970 publ. 1971).—Hungary.
 var. aurea (Wierzb.) Mátyás in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 337 (1970 publ. 1971), without basionym ref.: Q. aurea.
 subf. auro-acutilobata Mátyás in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 337 (1970 publ. 1971).—Hungary.
 subf. crispato-lobata Mátyás in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 337 (1970 publ. 1971).—Hungary.
 var. hungarica (Kit.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 372 (1970 publ. 1971): Q. hungarica.
 f. lancifolia Mátyás in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 336 (1970 publ. 1971).—Hungary.
 subf. lobulata Mátyás in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 337 (1970 publ. 1971).—Hungary.
 subf. lobulosa Mátyás in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 337 (1970 publ. 1971).—Hungary.
 subf. lobulosissima Mátyás in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 337 (1970 publ. 1971).—Hungary.
 f. macroloba (Borbás) Mátyás in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 339 (1970 publ. 1971), without basionym ref.: Q. sessiliflora var. macroloba.
 f. piersii Mátyás in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 339 (1970 publ. 1971).—Hungary.
 f. rubens Mátyás in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 339 (1970 publ. 1971).—Hungary.
 subf. semiaurea Mátyás in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 337 (1970 publ. 1971).—Hungary.
 dentata Thunb.
 subsp. yunnanensis (Franch.) Menitskii in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 117 (1973): Q. yunnanensis.
 × erмолenkoi Badalov in *Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 80: 34 (1971), without latin descr. or type.—Cultivation. (Q. macranthera × petraea f. mespilifolia).
 farnetto Ten.
 var. conferta (Kit.) Mátyás in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 334 (1970 publ. 1971), without basionym ref.: Q. conferta.
 f. hubenyana Mátyás in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 334 (1970 publ. 1971).—Hungary.
 var. hungarica (Hubeny) Mátyás in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 334 (1970 publ. 1971): (Basionym not stated).

QUERCUS :—

- f. spectabilis (Kit. ex Simk.) Mátyás in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 334 (1970 publ. 1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).
 glauca Thunb.
 var. amamiana (Hatusima) Hatusima, *Fl. Ryukyus*: 222 (1971), ? without basionym ref.: Cyclobalanopsis amamiana.
 f. lacera (Blume) Kitamura in *Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1–2): 9 (1974): Q. lacera.
 himalayana Bahadur in *Indian Forester*, 97(9): 524 (1971), nom. nov.: Q. dilatata Lindl. ex DC. lanata Smith
 subsp. leiocarpa (A. Camus) Menitskii in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 126 (1973): Q. lanata var. leiocarpa.
 leucotrichophora A. Camus ex Bahadur in *Indian Forester*, 101(1): 101 (1975), nom. nov.: Q. incana Roxb.
 lusitanica Lamk.
 subsp. alpestris (Bss.) Malagarriga, *Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 4 (1975), without basionym date: Q. alpestris.
 macranthera Fisch. & Mey. ex Hohen.
 subsp. syspirensis (C. Koch) Menitskii in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 118 (1972): Q. syspirensis.
 × marianica C. Vicioso
 nm. viciosoi Sáenz de Rivas & Rivas-Martinez in *Pharm. Mediterranea*, 7: 500 (1971).—Spain.
 mongolica Fisch. ex Ledeb.
 subsp. crispa (Blume) Menitskii in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 114 (1973): Q. crispa.
 × neomairei A. Camus
 nm. numantina (C. Vicioso) Sáenz de Rivas & Rivas-Martinez in *Pharm. Mediterranea*, 7: 500, 501 (1971): Q. × numantina.
 occidentalis J. Gay
 f. heterocarpa Globa-Mikhailenki in *Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 80: 29 (1971), without latin descr. or type.—Cultivation.
 oleoides Schlecht. & Cham.
 subsp. sagræana (Nutt.) Borhidi in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 6 (1971 publ. 1972): Q. sagræana.
 pallidifolia C.H. Muller in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(7): 522 (1972).—Mexico.
 petraea Liebl.
 subf. acutiloba Mátyás in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 336 (1970 publ. 1971).—Hungary.
 var. dalechampii (Ten.) Cristurean in *An. Univ. Bucureşti, Biol. Veg.*, 21: 109 (1972), without basionym ref.: (Basionym not stated).
 f. heuffelii Mátyás in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 335 (1970 publ. 1971).—Hungary.
 f. macrocarpa (Vukot ex A. & G.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 372 (1970 publ. 1971): Q. petraea macrocarpa.
 f. microbalanos (Bor.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 372 (1970 publ. 1971): Q. microbalanos.
 f. microcarpa Cristurean in *An. Univ. Bucureşti, Biol. Veg.*, 21: 107 (1972).—Romania.
 f. minima Cristurean in *An. Univ. Bucureşti, Biol. Veg.*, 21: 107 (1972).—Romania.
 f. pinnatifida (Boiss.) Cristurean in *An. Univ. Bucureşti, Biol. Veg.*, 21: 109 (1972), without basionym ref.: (Basionym not stated).
 subsp. pinnatifolia (C. Koch) Menitskii in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 112 (1972): Q. pinnatifolia.
 subf. pinnatisecta Mátyás in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 336 (1970 publ. 1971).—Hungary.
 var. polycarpa (Schur) Cristurean in *An. Univ. Bucureşti, Biol. Veg.*, 21: 107 (1972), as 'polycarpa', without basionym ref.: (Basionym not stated).
 subf. racemosa Mátyás in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 336 (1970 publ. 1971).—Hungary.
 phillyraeoides A. Gray
 subsp. fokiensis (Nakai) Menitskii in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 123 (1973): Q. fokiensis.
 var. wrightii (Nakai) Menitskii in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 123 (1973): Q. wrightii.

QUERCUS :—

- polycarpa Schur
 f. crassa Mátyás in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 341 (1970 publ. 1971).—Hungary.
 subf. lanceolata Mátyás in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 340 (1970 publ. 1971).—Hungary.
 subf. latilobata Mátyás in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 340 (1970 publ. 1971).—Hungary.
 subf. pinnata Mátyás in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 340 (1970 publ. 1971).—Hungary.
 subf. wagneriana Mátyás in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 340 (1970 publ. 1971), as 'wagneriana'.—Hungary.
 var. welandii (Hueff.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 372 (1970 publ. 1971): Q. robur var. welandii.
 robur L.
 subsp. asterotricha (Borbás & Csató) Mátyás in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 344 (1970 publ. 1971): Q. asterotricha.
 subf. gayeri Mátyás in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 343 (1970 publ. 1971).—Hungary.
 subf. longifolia Mátyás in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 343 (1970 publ. 1971).—Hungary.
 subf. longiloba Mátyás in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 343 (1970 publ. 1971).—Hungary.
 var. patellulata (Vukot) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 372 (1970 publ. 1971): Q. pedunculata f. patellulata.
 subf. pinnata Mátyás in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 343 (1970 publ. 1971).—Hungary.
 subsp. slavonica (Gáyer) Mátyás in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 344 (1970 publ. 1971): Q. robur f. slavonica.
 subf. sublobulata Mátyás in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 343 (1970 publ. 1971).—Hungary.
 f. subpraecox Mátyás in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 344 (1970 publ. 1971).—Hungary.
 f. tardissima (Simonkai) Mátyás in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 344 (1970 publ. 1971), without basionym ref.: Q. slavonica subf. tardissima.
 setulosa Hickel & A. Camus
 subsp. laotica (A. Camus) Menitskii in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 128 (1973): Q. laotica.
 × sooi Mátyás in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 346 (1970 publ. 1971), as 'Soói'.—Hungary.
 uxoris McVaugh in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(7): 513 (1972).—Mexico.
 virgiliiana Ten.
 f. diversifrons (Borb.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 372 (1970 publ. 1971), without basionym date: Q. diversifrons.
 f. pachytricha (Borb.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 372 (1970 publ. 1971), without basionym date: Q. streimii var. pachytricha.
 QUETZALIA Lundell (Celastrac.).
 mayana (Lundell & Williams) Lundell in *Wrightia*, 5(5): 148 (1975): Microtropis mayana.
 × QUISUMBINGARA Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: *Sci. Stud.*: 533 (1974). ORCHIDACEAE.
 [Aerides × Papilionanthe × Vanda.]

R

- RABDOSIA Hassk. (Labiat.).
 subgen. Pyramidium (Benth.) Codd in *Bothalia*, 11(4): 436 (1975): Plectranthus sect. Pyramidium.
 adenantha (Diels) Hara in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 193 (1972): Plectranthus adenanthus.
 adenoloma (Hand.-Mzt.) Hara in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 193 (1972): Plectranthus adenoloma.
 amethystoides (Benth.) Hara in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 194 (1972): Plectranthus amethystoides.

RABDOSIA :—

angustifolia (Dunn) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 194 (1972); *Plectranthus angustifolius*.
 × *arakii* (Murata) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 194 (1972); *Isodon arakii*.
assamica (Mukerjee) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 194 (1972); *Plectranthus assamicus*.
bifidocalyx (Dunn) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 194 (1972); *Plectranthus bifidocalyx*.
brevifolia (Hand.-Mzt.) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 194 (1972); *Plectranthus brevifolius*.
bulleyana (Diels) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 194 (1972); *Plectranthus bulleyanus*.
calcicola (Hand.-Mzt.) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 194 (1972); *Plectranthus calcicola*.
var. subcalva (Hand.-Mzt.) C.Y. Wu & H.W. Li in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 90 (1975); *Plectranthus calcicola* var. *subcalvus*.
calycina (Benth.) Codd in *Bothalia*, 11(1-2): 117 (1973); *Plectranthus calycinus*.
capillipes (Benth.) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 194 (1972); *Plectranthus capillipes*.
coetsa (Hamilt. ex D. Don) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 194 (1972); *Plectranthus coetsa*.
var. cavalieri (Lévl.) C.Y. Wu & H.W. Li in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 91 (1975); *Plectranthus cavalieri*.
colaniae (Doan) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 194 (1972); *Plectranthus colaniae*.
daitonensis (Hayata) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 194 (1972); *Plectranthus daitonensis*.
dawoensis (Hand.-Mzt.) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 194 (1972); *Plectranthus dawoensis*.
dhankutana (Murata) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 194 (1972); *Isodon dhankutana*.
dichromophylla (Diels) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 194 (1972); *Plectranthus dichromophyllus*.
drogotschiensis (Hand.-Mzt.) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 195 (1972); *Plectranthus drogotschiensis*.
effusa (Maxim.) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 195 (1972); *Plectranthus longitubus* var. *effusus*.
f. leucantha (Honda) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 195 (1972); *Amethystanthus effusus* f. *leucantha*.
enanderana (Hand.-Mzt.) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 165 (1972), as 'enanderiana': *Plectranthus enanderana*.
eriocalyx (Dunn) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 195 (1972); *Plectranthus eriocalyx*.
excisa (Maxim.) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 195 (1972); *Plectranthus excisus*.
f. albiflora (Sakata) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 195 (1972); *Amethystanthus excisus* f. *albiflorus*.
excoides (Sun ex C.H. Hu) C.Y. Wu & H.W. Li in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 93 (1975); *Plectranthus excoides*.
fangii (Y.Z. Sun) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 195 (1972); *Plectranthus fangii*.
flavida (Hand.-Mzt.) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 195 (1972); *Plectranthus flavidus*.
forrestii (Diels) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 195 (1972); *Plectranthus forrestii*.
gesneroides (Sinclair) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 195 (1972); *Plectranthus gesneroides*.
grandifolia (Hand.-Mzt.) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 195 (1972); *Plectranthus grandifolius*.
grosseserrata (Dunn) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 195 (1972); *Plectranthus grosseserratus*.
henryi (Hemsl.) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 195 (1972); *Plectranthus henryi*.
hirtella (Hand.-Mzt.) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 196 (1972); *Plectranthus hirtellus*.
hispida (Benth.) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 196 (1972); *Plectranthus hispidus*.
 × *inamii* (Murata) Murata in *Acta Phytotax. Geobot.*, 25(4-6): 185 (1973); *Isodon × inamii*.
inflexa (Thunb.) Degener & I. Degener in *Phytologia*, 22(3): 212 (1971); *Ocymum inflexum*.
inflexa (Thunb.) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 196 (1972); *Ocymum inflexum*.
f. leucantha (Nakai) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 196 (1972); *Amethystanthus inflexus* f. *leucantha*.
var. macrophylla (Maxim.) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 196 (1972); *Plectranthus inflexus* γ *macrophyllus*.

RABDOSIA :—

irrorata (Forrest) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 196 (1972); *Plectranthus irroratus*.
japonica (Burman f.) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 196 (1972); *Scutellaria ? japonica*.
f. albida (Honda) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 196 (1972); *Amethystanthus japonicus* f. *albidus*.
f. albiflora (Honda) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 196 (1972); *Amethystanthus japonicus* var. *albiflorus*.
var. glaucocalyx (Maxim.) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 196 (1972); *Plectranthus glaucocalyx*.
koroensis (Kudo) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 196 (1972); *Isodon koroensis*.
kurzii (Prain) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 197 (1972); *Plectranthus kurzii*.
lasiocarpa (Hayata) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 197 (1972); *Plectranthus lasiocarpus*.
leucophylla (Dunn) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 197 (1972); *Plectranthus leucophyllus*.
longituba (Miquel) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 197 (1972); *Plectranthus longitubus*.
f. albiflora (Makino) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 197 (1972); *Plectranthus longitubus* var. *albiflorus*.
var. contracta (Maxim.) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 197 (1972); *Plectranthus longitubus* var. *contractus*.
lophanthoides (Hamilt. ex D. Don) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 197 (1972); *Hyssopus lophanthoides*.
var. gerardiana (Benth.) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 197 (1972); *Plectranthus gerardianus*.
var. graciliflorus (Benth.) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 197 (1972); *Plectranthus graciliflorus*.
loxothysra (Hand.-Mzt.) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 197 (1972); *Plectranthus loxothysrus*.
macrantha (Hook. f.) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 197 (1972); *Plectranthus macranthus*.
macrocalyx (Dunn) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 197 (1972); *Plectranthus macrocalyx*.
macrophylla (Migo) C.Y. Wu & H.W. Li in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 90 (1975); *Amethystanthus macrophyllus*.
maddeni (Benth. ex Hook. f.) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 198 (1972), as 'Maddenii': *Plectranthus maddeni*.
megathyrsa (Diels) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 198 (1972); *Plectranthus megathyrsus*.
melissoides (Benth.) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 198 (1972); *Plectranthus melissoides*.
miliensis (W.W. Smith) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 198 (1972); *Plectranthus miliensis*.
namikawanii (Murata) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 198 (1972); *Isodon namikawanii*.
nervosa (Hemsl.) C.Y. Wu & H.W. Li in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 79 (1975); *Plectranthus nervosus*.
nigrescens (Benth.) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 198 (1972); *Plectranthus nigrescens*.
nigropunctata (Murata) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 198 (1972); *Isodon nigropunctata*.
nilgherrica (Benth.) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 198 (1972); *Plectranthus nilgherricus*.
 × *ohwii* (Okuyama) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 198 (1972); *Isodon ohwii*.
oresbia (W.W. Smith) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 198 (1972); *Plectranthus oresbias*.
pachythysra (Hand.-Mzt.) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 198 (1972); *Plectranthus pachythysrus*.
pantadenia (Hand.-Mzt.) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 198 (1972); *Plectranthus pantadenius*.
parvifolia (Batalin) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 198 (1972); *Caryopteris parvifolia*.
pharica (Prain) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 198 (1972); *Plectranthus pharicus*.
phyllopoda (Diels) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 199 (1972); *Plectranthus phyllopodus*.
phyllostachys (Diels) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 199 (1972); *Plectranthus phyllostachys*.
pleiophylla (Diels) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 199 (1972); *Plectranthus pleiophyllus*.
pleiophylla (Diels) C.Y. Wu & H.W. Li in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 87 (1975); *Plectranthus pleiophyllus*.
polystachys (Sun ex C.H. Hu) C.Y. Wu & H.W. Li in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 92 (1975); *Plectranthus polystachys*.

RABDOSIA :—

provicariae (Lévl.) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 199 (1972); *Plectranthus provicariae*.
racemosa (Hemsl.) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 199 (1972); *Plectranthus racemosus*.
repens (Wall. ex Benth.) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 199 (1972); *Plectranthus repens*.
ricinisperma (Pamp.) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 199 (1972); *Plectranthus ricinispermus*.
rivularis (Wight ex Hook. f.) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 199 (1972); *Plectranthus rivularis*.
rosthornii (Diels) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 199 (1972); *Plectranthus rosthornii*.
rubescens (Hemsl.) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 199 (1972); *Plectranthus rubescens*.
rugosa (Wall. ex Benth.) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 199 (1972); *Plectranthus rugosus*.
rugosiformis (Hand.-Mzt.) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 200 (1972); *Plectranthus rugosiformis*.
scrophularioides (Wall. ex Benth.) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 200 (1972); *Plectranthus scrophularioides*.
sculponeata (Vaniot) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 200 (1972); *Plectranthus sculponeatus*.
serra (Maxim.) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 200 (1972); *Plectranthus serra*.
setschwanensis (Hand.-Mzt.) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 200 (1972); *Plectranthus setschwanensis*.
shikokiana (Makino) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 200 (1972); *Plectranthus excisus* var. *shikokianus*.
f. albiflora (Murata) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 200 (1972); *Isodon shikokianus* f. *albiflorus*.
var. intermedia (Kudo) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 200 (1972); *Isodon longitubus* var. *intermedius*.
var. occidentalis (Murata) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 200 (1972); *Isodon shikokianus* var. *occidentalis*.
smithiana (Hand.-Mzt.) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 200 (1972); *Plectranthus smithianus*.
stenophylla (Migo) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 200 (1972); *Amethystanthus stenophyllus*.
stracheyi (Benth. ex Hook. f.) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 201 (1972); *Plectranthus stracheyi*.
 × *suzukii* (Okuyama) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 201 (1972); *Isodon suzukii*.
taiwanensis (Masamune) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 201 (1972); *Amethystanthus taiwanensis*.
tenuifolia (W.W. Smith) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 201 (1972); *Plectranthus tenuifolius*.
ternifolia (D. Don) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 201 (1972); *Plectranthus ternifolius*.
thiothysra (Hand.-Mzt.) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 201 (1972); *Plectranthus thiothysrus*.
 × *togashii* (Okuyama) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 201 (1972); *Isodon togashii*.
trichocarpa (Maxim.) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 201 (1972); *Plectranthus trichocarpus*.
f. erythrantha (Ikegami) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 201 (1972); *Isodon trichocarpus* f. *erythranthus*.
f. leucantha (Okuyama) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 201 (1972); *Isodon trichocarpus* f. *leucanthus*.
umbrosa (Maxim.) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 201 (1972); *Plectranthus inflexus* β *umbrosus*.
f. albescens (Okuyama) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 202 (1972); *Isodon kameba* f. *albescens*.
f. albida *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 202 (1972), nom. nov.; *Isodon umbrosus* f. *albiflorus* K. Asano.
f. albiflora (Tuyama) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 202 (1972); *Isodon umbrosus* f. *albiflorus*.
var. excisinflexa (Nakai) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 202 (1972); *Amethystanthus excisinflexus*.
var. hakusanensis (Kudo) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 202 (1972); *Isodon excisus* var. *hakusanensis*.
f. kameba (Okuyama ex Ohwi) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 202 (1972); *Isodon kameba*.
var. komaensis (Okuyama) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 202 (1972); *Isodon kameba* f. *komaensis*.
var. latifolia (Okuyama) *Hara* in *J. Jap. Bot.*, 47(7): 202 (1972); *Isodon umbrosus* var. *latifolia*.

RABDOSIA :—

- var. leucantha (Murai) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 202 (1972).—*Amethystanthus excisus var. leucantha* thus.
f. lilacina (Asai) Hara in J. Jap. Bot., 47(7): 202 (1972).—*Isodon umbrosus f. lilacinus*.
volkensiana (Muschler) Hara in J. Jap. Bot., 47(7): 202 (1972).—*Plectranthus volkensianus*.
walkeri (Arn.) Hara in J. Jap. Bot., 47(7): 202 (1972).—*Plectranthus walkeri*.
wardii (Marq. & Airy Shaw) Hara in J. Jap. Bot., 47(7): 202 (1972).—*Plectranthus wardii*.
websteri (Hemsl.) Hara in J. Jap. Bot., 47(7): 202 (1972).—*Plectranthus websteri*.
wightii (Benth.) Hara in J. Jap. Bot., 47(7): 203 (1972).—*Plectranthus wightii*.
wikstroemioides (Hand.-Mzt.) Hara in J. Jap. Bot., 47(7): 203 (1972).—*Plectranthus wikstroemioides*.
yuennanensis (Hand.-Mzt.) Hara in J. Jap. Bot., 47(7): 203 (1972).—*Plectranthus yuennanensis*.

RACEMOBAMBOS Holttum (Gramin.).

- raynalii Holttum in Adansonia*, 15(1): 95 (1975).—New Guinea (W. Irian).
tessellata Holttum in Gard. Bull. Singapore, 26(2): 211 (1973).—Borneo (Sabah).

RADLKOFERELLA Pierre (Sapotac.).

- glabrifolia (Pittier) Aubréville in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 206 (1972).—*Lucuma glabrifolia*.
RADLKOFEROTOMA Kuntze (Compos.).
berroi (Hutch.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 21(6): 401 (1971).—*Carelia berroi*.
ramboi (Cabrera) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 21(6): 401 (1971).—*Carelia ramboi*.

RADYERA Bullock (Malvac.).

- farragei (F.v. M.) Fryxell & Hashmi in Bot. Gaz.*, 182(1): 62 (1971).—*Hibiscus farragei*.

RAGALA Pierre (Sapotac.).

- ucuquirana-branca (Aubr. & Pellgr.) W.A. Rodrigues in Acta Amazonica*, 4(3): 15 (1974).—*Ecclinusa ucuquirana-branca*.

RAHOWARDIANA D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard., 60(3): 670 (1973 publ. 1974). SOLANA-CEAE.

- wardiana D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(3): 671 (1973 publ. 1974).—Panama.

RAILLIARDIA Gaudich (Compos.).

- demissifolia Sheriff*
var. dolichophylla St. John in Pac. Sci., 25(1): 78 (1971).—Hawaiian Is.

RAMONDA L.C. Rich. (Gesneriac.).

- nathaliae Panč. & Petrov.*
f. jankovicii Gajić in Glasn. Prir. Muz. Beogradu, 28: 16 (1973).—Jugoslavia.
f. serbicifolia Gajić in Glasn. Prir. Muz. Beogradu, 28: 16 (1973).—Jugoslavia.
serbica Panč.
f. longipetiolata Gajić in Glasn. Prir. Muz. Beogradu, 28: 18 (1973).—Jugoslavia.

RANDACTYLE Schelpe ex E.R. Harrison, Epiphytic Orchids S. Afr.: 98 (1972). ORCHIDACEAE.
[*Rangaeris* × *Tridactyle*.]

RANDIA L. (Rubiac.).

- subgen. Basanacantha (Hook. f.) L.O. Williams in Phytologia*, 24(2): 159 (1972).—gen. *Basanacantha*.
aculeata L.
var. dasyclada Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 341 (1972), nom. nov.: R. obovata H.B.K.
var. dasypylla Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 342 (1972).—Venezuela, Trinidad, Colombia.
var. jamaicensis (Spreng.) C.D. Adams in Phytologia, 21(2): 70 (1971).—*Gardenia jamaicensis*.
f. minor Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 341 (1972).—Puerto Rico, Greater Antilles, Lesser Antilles, U.S.A., Colombia.
f. mitis (L.) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 340 (1972): R. mitis.

RANDIA :—

- amazonasensis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 336 (1972).—Venezuela.
aristeguietae Steyermark in Bol. Soc. Venezol. Cienc. Nat., 29(119-120): 22 (1971).—Venezuela.
brevipes Steyermark in Acta Bot. Venezuel., 6(1-4): 126 (1971 publ. 1972).—Venezuela, Trinidad.
montana L.O. Williams in Phytologia, 24(2): 160 (1972).—Honduras.
standleyana L.O. Williams in Phytologia, 24(2): 162 (1972).—Guatemala.
venezuelensis Steyermark in Bol. Soc. Venezol. Cienc. Nat., 29(119-120): 23 (1971).—Venezuela, Colombia.

RANUNCULUS L. (Ranunculac.).

- abortivus L.*
subsp. acrolasius (Fern.) Kapoor & Å. Löve in Caryologia, 23(4): 577 (1970 publ. 1971): R. *abortivus* var. *acrolasius*.

- acris L.*
subsp. japonicus (Thunb.) Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl., 13(1): 399 (1971): R. *japonicus*.
subsp. nipponicus (Hara) Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl., 13(1): 399 (1971): R. *acris* var. *nipponicus*.
subsp. pseudograndis Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow), 83: 35 (1972).—U.S.S.R. (Siberia).
var. pyrenaeus Coles in Watsonia, 8(3): 241 (1971).—France, Spain.

- subsp. subcorymbosus (Komarov) Toyokuni in Mem. Nation. Sci. Mus. Tokyo*, 5: 197 (1972): R. *subcorymbosus*.

- var. villosus (Drabbe) Coles in Watsonia*, 8(3): 240 (1971): R. *acris* f. *villosus*.

- aquatilis L.*
subsp. saniculifolius (Viv.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 65 (1974): R. *saniculifolius*.

- auricomus L.*
subsp. atrovirens Markl. ex Fagerström in Acta Soc. Fauna Flora Fenn., 82(2): 3 (1975).—Finland.

- subsp. bathyodon Markl. ex Fagerström in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(2): 6 (1975).—Finland.

- subsp. bellus Markl. ex Fagerström in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(1): 14 (1974).—Finland.

- subsp. colobus Markl. ex Valta in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(2): 8 (1975).—Finland.

- subsp. decorus Markl. ex Fagerström in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(1): 16 (1974).—Finland.

- subsp. furvelus Markl. ex Fagerström in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(2): 10 (1975).—Finland.

- subsp. geminatus Markl. ex Fagerström in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(1): 19 (1974).—Finland.

- subsp. hypochromatinus Markl. ex Fagerström in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(1): 22 (1974).—Finland.

- subsp. juncundus Markl. ex Fagerström in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(1): 25 (1974).—Finland.

- subsp. macilentus Markl. ex Fagerström in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(1): 27 (1974).—Finland.

- subsp. medians Markl. ex Fagerström in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(2): 14 (1975).—Finland, U.S.S.R. (European Russia).

- subsp. mediocris Markl. ex Valta in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(2): 15 (1975).—Finland.

- subsp. metrius Markl. ex Fagerström in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(2): 17 (1975).—Finland.

- subsp. minutifrons Markl. ex Valta in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(2): 19 (1975).—Finland.

- subsp. modicus Markl. ex Kvist in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(2): 21 (1975).—Finland.

- subsp. montellii Markl. ex Valta in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(2): 23 (1975).—Finland.

- subsp. muonioensis Montell ex Valta in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(2): 26 (1975).—Finland, Sweden.

- subsp. ostrobotnicus Markl. ex Kvist in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(2): 28 (1975).—Finland.

RANUNCULUS :—

- subsp. pseudobdurans Markl. ex Fagerström in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(1): 30 (1974).—Finland.

- subsp. rotundatus Markl. ex Kvist in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(2): 30 (1975).—Finland, Sweden.

- subsp. saturicolor Markl. ex Fagerström in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(1): 33 (1974).—Finland.

- subsp. spissidens Markl. ex Fagerström in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(1): 36 (1974).—Finland.

- subsp. sublinearis Markl. ex Kvist in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(2): 34 (1975).—Finland.

- subsp. trisulcus Markl. ex Fagerström in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(1): 39 (1974).—Finland.

- subsp. vitelinus Markl. ex Fagerström in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(1): 42 (1974).—Finland.

- borealis Trautv.*

- var. pumilus (J. Fellman) Tolmachev in Arktich. Fl. SSSR*, 6: 219 (1971): R. *acris* var. *β pumilus*.

- cassubicus L.*

- subsp. rantae Fagerström in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(1): 4 (1974).—Finland.

- catharinensis Lourteig in Sellowia*, 25: 257 (1974).—Brazil.

- convexusculus Kovalevskya in Opred. Rast. Sred. Azii*, 3: 242 (1972).—U.S.S.R. (Middle Asia).

- cymbalarifolius Balbis ex Moris*

- subsp. weyleri (Marés ex Willk.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 65 (1974): R. *weyleri*.

- fallax (W. & Gr.) Sloboda, Rostlinictví*: 679 (1852); cf. *Holub in Preslia*, 46(2): 169 (1974): R. *auricomus* var. *fallax*.

- fallax (W. & Gr.) Schur*

- subsp. arvidii Fagerström in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(1): 6 (1974).—Finland.

- subsp. subinermis Fagerström in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(1): 9 (1974).—Finland.

- subsp. valtæ Fagerström in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(1): 11 (1974).—Finland.

- flavidus (Hand.-Mazz.) R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 270 (1972).—*Batrachium flavidum*.

- gmelinii DC.*

- subsp. radicans (C.A. Mey.) Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 343 (1971): R. *radicans*.

- guelzowiensis Doll in Gleditschia*, 2: 5 (1974 publ. 1975).—Germany.

- hyperboreus Rottb.*

- subsp. intertextus (Greene) Kapoor & Å. Löve in Caryologia*, 23(4): 588 (1971): R. *intertextus*.

- michaelis Kovalevskya in Opred. Rast. Sred. Azii*, 3: 242 (1972).—U.S.S.R. (Middle Asia).

- monophyllus Ovcz.*

- var. anadyriensis (Ovcz.) Tolmachev in Arktich. Fl. SSSR*, 6: 216 (1971): R. *anadyriensis*.

- montanus Willd.*

- subsp. aduncus (Gren. & Godr.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 65 (1974): R. *aduncus*.

- oleleucus Lloyd*

- var. lusitanicus (Freyn) Franco, Nova Fl. Portugal*, 1: 551, 180 (1971): R. *lusitanicus*.

- ovczinnikovi Kovalevskya in Opred. Rast. Sred. Azii*, 3: 218 (1972), nom. nov.: R. *stenopetalus* Ovcz.

- parnassifolius L.*

- subsp. favargeri Küpfer in Boissiera*, 23: 191 (1974).—Spain.

- subsp. heterocarpus Küpfer in Boissiera*, 23: 192 (1974).—Spain, Switzerland.

- petaltatus Schrank*

- subsp. pseudofluitans (Syme) Franco, Nova Fl. Portugal*, 1: 551, 181 (1971): R. *aquatilis* var. *pseudofluitans*.

- plantagineus All.*

- var. laceratus (Burnat) Küpfer in Boissiera*, 23: 171 (1974): R. *pyrenaeus* var. *laceratus*.

- subsp. occidentalis Küpfer in Boissiera*, 23: 171 (1974).—France.

- pseudo-aemulans Doll in Gleditschia*, 2: 6 (1974 publ. 1975).—Germany.

RANUNCULUS :—

- repens L.
var. tenuis Pohle ex Tolmachev in Arktich. Fl. SSSR, 6: 224 (1971).—U.S.S.R. (Siberia).
sabinii R.Br.
var. majusculus Tolmachev in Arktich. Fl. SSSR, 6: 211 (1971), without type.—U.S.S.R. (Siberia).
salsuginosus Pallas ex Georgi
f. incisa (A.I. Baranov) Hara in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull., 2: 32 (1971): Halerpestes salsugino-sa var. incisa.
seguieri Vill.
subsp. cantabricus Rivas Martinez, Izco & M. Costa in Trab. Dep. Bot. Fisiol. Veg. Univ. Madrid, 3: 84 (1971).—Spain.
stojanovii Delipavlov in Feddes Repert., 81(10): 715 (1971).—Bulgaria.
subcordatus E.O. Beal in Brittonia, 23(3): 266 (1971).—U.S.A. (N. Carolina).
suksdorffii Gray
subsp. caespitosus F.J.F. Fisher, J.A. Rowley & Merchant in Compte R. Séances Soc. Biogéogr., 50(434-439): 38 (1973 publ. 1974).—U.S.A. (Nevada).
tebulosiclus Prima in Bot. Zhurn., 59(3): 369 (1974).—U.S.S.R. (Caucasus).
trichophyllum Chaix
var. sublaevis (Vierh.) Critopoulos in Jordanov et al., Problems Balkan Fl. & Veg.: 172 (1975), without basionym ref.: (Basionym not stated).
turneri Greene
subsp. jacuticus (Ovcz.) Tolmachev in Arktich. Fl. SSSR, 6: 222 (1971): R. jacuticus.

RAPANEAE Aubl. (Myrsinac.).

- allenii Lundell in Wrightia, 4(5): 168 (1971).—Panama.
alyxifolia (Hosaka) Degener & I. Degener in Phytologia, 22(3): 212 (1971): Myrsine alyxifolia.
amischocarpa A.C. Smith in J. Arnold Arbor., 54(2): 280 (1973).—New Hebrides, Santa Cruz Is.
collina (Nadeaud) Mez
var. falcata (Nadeaud) M.L. Grant in Smithsonian Contrib. Bot., 17: 21 (1974): Myrsine falcata.
degeneri (Hosaka) Degener & I. Degener in Phytologia, 22(3): 212 (1971): Myrsine degeneri.
emarginata (Rock) Degener & I. Degener in Phytologia, 22(3): 212 (1971): Suttonia hillebrandii var. emarginata.
fosbergii (Hosaka) Degener & I. Degener in Phytologia, 22(3): 212 (1971): Myrsine fosbergii.
var. acuminata (Wawra) Degener & I. Degener in Phytologia, 22(3): 212 (1971): Myrsine gaudichaudii f. acuminata.
fusca Moore
var. fasciculata (Moore) M.L. Grant in Smithsonian Contrib. Bot., 17: 22 (1974): R. fasciculata.
hadrocarpa A.C. Smith in J. Arnold Arbor., 54(2): 290 (1973).—Fiji.
hartii M.L. Grant in Smithsonian Contrib. Bot., 17: 16 (1974).—Society Is.
helleri Degener & I. Degener in Phytologia, 22(3): 212 (1971), nom. nov.: Myrsine lanceolata Heller.
hendersonensis Degener & I. Degener in Phytologia, 31(1): 21 (1975), nom. nov.: Myrsine hosakae St. John.
hosakana Degener & I. Degener in Phytologia, 22(3): 213 (1971), nom. nov.: Myrsine sandwicensis var. denticulata Wawra.
juddii (Hosaka) Degener & I. Degener in Phytologia, 22(3): 213 (1971): Myrsine juddii.
kokeeana (Hosaka) Degener & I. Degener in Phytologia, 22(3): 213 (1971), 'as kokeeensis': Myrsine kokeana.
linearifolia (Hosaka) Degener & I. Degener in Phytologia, 22(3): 213 (1971): Myrsine linearifolia.
longipes A.C. Smith in J. Arnold Arbor., 54(2): 287 (1973).—Samoa.
mezii (Hosaka) Degener & I. Degener in Phytologia, 22(3): 213 (1971): Myrsine mezii.
panamensis Lundell in Wrightia, 4(5): 169 (1971).—Panama.
petiolata (Hosaka) Degener & I. Degener in Phytologia, 22(3): 213 (1971): Myrsine petiolata.
polyantha A.C. Smith in J. Arnold Arbor., 54(2): 289 (1973).—Fiji.

RAPANEAE :—

- pukooensis (Lévl.) Degener & I. Degener in Phytologia, 22(3): 213 (1971): Suttonia pukooensis.
ronouensis M.L. Grant in Smithsonian Contrib. Bot., 17: 19 (1974).—Society Is.
st.-johnii (Hosaka) Degener & I. Degener in Phytologia, 22(3): 213 (1971): Myrsine st.-johnii.
st.-johnii M.L. Grant in Smithsonian Contrib. Bot., 17: 19 (1974).—Society Is.

- RAPARIA F.K. Meyer in Feddes Repert., 84(5-6): 458 (1973). CRUCIFERAE.
atlantica (Battandier) F.K. Meyer in Feddes Repert., 84(5-6): 458 (1973): Thlaspi atlanticum.
bulbosa (Spruner) F.K. Meyer in Feddes Repert., 84(5-6): 458 (1973): Thlaspi bulbosum.

RAPHANUS L. (Crucif.).

- raphanistrum L.
var. intermedium (Rouy & Fouc.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 74 (1974): R. silvester var. intermedium.

- sativus L.
f. albescens (Makino) Hiroe, Pl. BASHO'S & BUSON'S Hokku Lit., 8(1): 127 (1971): R. sativus subf. albescens.

- f. esculentus (Metzger ex Thellung) Hiroe, Pl. BASHO'S & BUSON'S Hokku Lit., 8(1): 126 (1971): R. raphanistrum var. esculentus.
f. exsuccus (Thellung) Hiroe, Pl. BASHO'S & BUSON'S Hokku Lit., 8(1): 126 (1971): R. raphanistrum var. exsuccus.

- convar. lobo Sazonova in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selek., 45(1): 74 (1971), without type.—Locality unknown.

- subsp. niger (Miller) Hiroe, Pl. BASHO'S & BUSON'S Hokku Lit., 8(1): 127 (1971): R. niger.

- subsp. oleifer (DC.) Hiroe, Pl. BASHO'S & BUSON'S Hokku Lit., 8(1): 126 (1971), without basionym ref.: R. radicula γ oleifer.

- subsp. raphanistroides Sazonova in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selek., 45(1): 74 (1971), without type.—Japan, China, Taiwan.

- var. roseus Sazonova in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selek., 45(1): 74 (1971), without type.—Locality unknown.

- var. rubidus Sazonova in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selek., 45(1): 74 (1971), without type.—Locality unknown.

- subsp. silvester (Koch) Hiroe, Pl. BASHO'S & BUSON'S Hokku Lit., 8(1): 126 (1971): R. raphanistrum var. silvester.

- subsp. sinensis (Mill.) Sazonova in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selek., 45(1): 74 (1971), without type.—China, Vietnam, U.S.S.R. (Soviet Far East, Middle Asia).

- var. syringeus Sazonova in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selek., 45(1): 74 (1971), without type.—Locality unknown.

- var. virens Sazonova in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selek., 45(1): 74 (1971), without type.—Locality unknown.

RAPHOLEPIS Lindl. (Rosac.).

- indica Lindl.

- var. insularis Hatusima, Fl. Ryukyu: 844 (1971), without latin descr.—Ryukyu Is.

- var. integrerrima (Hooker & Arnott) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot., 26(1-2): 1 (1974): R. integrerrima.

- var. liukiuensis (Koidzumi) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot., 26(1-2): 2 (1974): R. umbellata var. liukiuensis.

- var. minor (Makino) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot., 26(1-2): 2 (1974): R. umbellata var. minor.

- umbellata (Thunb.) Makino

- var. hiiranensis (Kaneh.) Hatusima, Fl. Ryukyu: 312 (1971), ? without basionym ref.: R. hiiranensis.

RAPHIOSTYLES Benth. & Hook. f. (Icacinac.).

- madagascariensis Capuron in Adansonia, 10(4): 510 (1971).—Malagasy.

RAPONA Baill. (Convolvulac.).

- tiliifolia (Bak.) Verdcourt in Kew Bull., 27(2): 293 (1972): Breweria tiliifolia.

RATIBIDA Rafin. (Compos.).

- columnifera (Nutt.) Woot. & Standl.
f. denudata (B. Boivin) B. Boivin in Phytologia, 23(1): 70 (1972): R. columnaris f. denudata.

RAUIA Nees & Mart. (Rutac.).

- prancei W.A. Rodrigues & M.F. Silva in Acta Amazonica, 1(1): 21 (1971), without latin descr.; et in l.c., 1(2): 34 (1971), with latin descr.—Brazil.

RAULINOREITZIA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 22(2): 113 (1971). COMPOSITAE.

- crenulata (Sprengel) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 22(2): 114 (1971): Baccharis crenulata.

- tremula (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 22(2): 114 (1971): Eupatorium tremulum.

RAUVOLFIA L. (Apocynac.).

- leptophylla Rao
var. orientalis Markgraf in Acta Bot. Venezuel., 6(1-4): 67 (1971 publ. 1972).—Venezuela.

- maxima Markgraf in Acta Bot. Venezuel., 6(1-4): 72 (1971 publ. 1972).—Venezuela.

obtusiflora A.D.C.

- var. trichophylla (Baker) Markgraf in Adansonia, 10(4): 513 (1971): R. trichophylla.

RAVENIOPSIS Gleason (Rutac.).

- capitata R.S. Cowan in Mem. New York Bot. Gard., 23: 863 (1972).—Venezuela.

RAYMONDIELLA Boivin in Taxon, 22(2-3): 278 (1973), not in accordance with Art. H 7. CYPERACEAE.

[Dulichium × Rhynchospora.]

- weatheriana (Fern.) Boivin in Taxon, 22(2-3): 278 (1973), generic name not validly publ.: Cyperus weatherianus.

RAZISEA Oerst. (Acanthac.).

- breviflora D.N. Gibson in Fieldiana, Bot., 34(6): 77 (1972).—Costa Rica.

- citrina D.N. Gibson in Fieldiana, Bot., 34(6): 78 (1972).—Costa Rica.

REBUTIA K. Schum. (Cactac.).

- albopectinata Rausch in Kakt. And. Sukk., 23(9): 236 (1972).—Bolivia.

- brunescens Rausch in Kakt. And. Sukk., 23(9): 235 (1972).—Bolivia.

- buiningiana Rausch in Kakt. And. Sukk., 23(4): 98 (1972).—Argentina.

- christinae Rausch in Kakt. And. Sukk., 26(7): 145 (1975).—Argentina.

- cincinnata Rausch in Kakt. And. Sukk., 27(1): 4 (1976 publ. 1975).—Bolivia.

- corroana Cárdenas in Cact. Succ. J. (U.S.A.), 43(6): 244 (1971).—Bolivia.

- diersiana Rausch in Kakt. And. Sukk., 26(2): 25 (1975).—Bolivia.

- var. atrovirens Rausch in Kakt. And. Sukk., 26(2): 26 (1975).—Bolivia.

- donaldiana A. Lau & Rowley in Ashingtonia, 1(7): 76 (1974).—Bolivia.

- einsteinii Fric
var. gonjianii (Kiesling) Donald in Ashingtonia, 1(7): 83 (1974), without basionym page: R. gonjianii.

- eos Rausch in Succulenta, 51(1): 2 (1972).—Argentina.

- froehlichiana Rausch in Succulenta, 54(12): 226 (1975), as 'fröhlichiana'.—Bolivia.

- gonjianii Kiesling in Bol. Soc. Argent. Bot., 15(1): 132 (1973).—Argentina.

- jujuyana Rausch in Kakt. And. Sukk., 24(7): 147 (1973).—Argentina.

- krainziana Kesselr.
var. hyalacantha (Back.) Buchheim in Zander, Handwörterbuch Pflanzennamen: 743 (1972): R. senilis var. hyalacantha.

- leucanthe Rausch in Kakt. And. Sukk., 26(6): 125 (1975).—Bolivia.

- mamillosa Rausch in Succulenta, 51(4): 69 (1972).—Bolivia.

- margaretha Rausch in Kakt. And. Sukk., 23(1): 4 (1972).—Argentina.

REBUTIA :—

minuscula K. Sch.
subsp. grandiflora (Back.) Donald in Ashingtonia, 2(3): 43 (1975); R. grandiflora.
f. kariusiana (Wess.) Donald in Ashingtonia, 2(3): 43 (1975); R. kariusiana.
subsp. violaciflora (Back.) Donald in Ashingtonia, 2(3): 43 (1975); R. violaciflora.
narvaecense (Card.) Donald in Ashingtonia, 1(2): 21 (1973); *Aylostera narvaecense*.
pulchella Rausch in Kakt. And. Sukk., 23(12): 340 (1972).—Bolivia.
schatziana Rausch in Kakt. And. Sukk., 26(11): 244 (1975).—Bolivia.
senilis Back.
subsp. chrysanthica (Back.) Donald in Ashingtonia, 2(3): 50 (1975); R. chrysanthica.
f. schieliana (Bew.) Donald in Ashingtonia, 2(3): 50 (1975); R. senilis var. schieliana.
tarijensis Rausch in Kakt. And. Sukk., 26(9): 195 (1975).—Bolivia.
tuberculata-chrysanthica Cárdenas in Cact. Succ. J. (U.S.A.), 43(6): 246 (1971).—Bolivia.
wessnerana Bew.
var. beryllioides (Buining & Donald) Buining & Donald in Succulenta, 51(12): 222, 225 (1972); R. calliantha var. beryllioides.
var. kraenziana (Kesselr.) Buining & Donald in Succulenta, 51(12): 225 (1972); R. kraenziana.
var. permutata (W. Heinr.) Buining & Donald in Succulenta, 51(12): 225 (1972); R. permutata.
xanthocarpa Back.
f. graciliflora (Back.) Donald in Ashingtonia, 2(3): 50 (1975); R. graciliflora.

RECORDOXYLON Ducke (Legumin.).

irwinii R.S. Cowan in Proc. Biol. Soc. Wash., 86(39): 453 (1973).—Brazil.

REEDROLLINSIA J.W. Walker in Contrib. Gray Herb., 202: 24 (1971); et in Rhodora, 73(795): 461 (1971). ANNONACEAE.
cauliflora J.W. Walker in Rhodora, 73(795): 461 (1971).—Mexico.

REEVESIA Lindl. (Sterculiac.).

rubronervia Hsue in Acta Phytotax. Sin., 13(1): 108 (1975).—China.

REHIA Fijten in Blumea, 22(3): 416 (1975), nom. nov.: *Bulbulus Swallen* (Gramin.).
nervata (Swallen) Fijten in Blumea, 22(3): 416 (1975); *Bulbulus nervatus*.

REICHARDIA Roth (Compos.).

crystallina (Sch. Bip. ex Webb. & Berthault) Bramwell in Cuad. Bot. Canar., 11: 22 (1970), preprint: *Picridium crystallinum*.
famarae Bramwell & Kunkel in Cuad. Bot. Canar., 18-19: 49 (1973).—Canary Is.
glaucha Matthews in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 34(1): 125 (1975).—Turkey, Lebanon, Syria, U.S.S.R. (Caucasus), Iran.
ligulata (Vent.) Kunkel & Sunding in Monogr. Biol. Canar., 3: 80 (1972); *Picridium ligulatum*.

REMIJIA DC. (Rubiace.).

argentea Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 267 (1972).—Venezuela.
densiflora Bentham
f. glabricalyx Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 265 (1972).—Venezuela.
var. minima Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 265 (1972).—Venezuela.
subsp. stenopetala (Standley & Steyermark) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 265 (1972); R. stenopetala.
maguirei Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 256 (1972).—Venezuela.
roraimae (Bentham) Schumann
var. adpressa Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 262 (1972).—Venezuela.
var. auyantepuiensis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 263 (1972).—Venezuela.
var. guianensis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 263 (1972).—Guyana.
sipapoensis Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 255 (1972).—Venezuela.

REMIJIA :—

vaupesiana Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 253 (1972).—Brazil.
wurdackii Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 259 (1972).—Venezuela, Brazil.

REPTONIA A.DC. (Sapotac.).

mascatensis (A.DC.) Radkofer ex O. Schwartz, Fl. Trop. Arabien: 182 (1939); *Monotheba mascatensis*.

RESEDA L. (Resedac.).

luteola L.

subsp. gussonei (Boiss. & Reuter) Franco, Nova Fl. Portugal, 1: 552, 240 (1971); R. gussonei.

phyteuma L.

subsp. jacquinii (Reichb.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 79 (1974); R. jacquinii.

var. litigiosa (Pau & Senn.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 79 (1974); R. litigiosa.

subsp. media (Lagasca) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 79 (1974); R. media.

suffruticosa Loefling

subsp. baetica (Mueller-Arg.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr., 10 (1973); R. baetica.

subsp. macrostachya (Lge.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr., 10 (1973); R. macrostachya.

vivantii Montserrat in Bull. Soc. Bot. France, 120(1-2): 47 (1973).—Spain.

RESTREPIA H.B. & K. (Orchidac.).

sect. Pachymeles Garay in Orquideologia, 8(3): 181 (1973).

aristulifera Garay & Dunsterville, Venezuelan Orchids Illustr., 5: 258 (1972).—Venezuela.

choocoensis Garay in Orquideologia, 8(3): 181 (1973).—Colombia.

REYNOSIA Griseb. (Rhamnac.).

barbatula M.C. Johnston & Lundell in Wrightia, 5(5): 144 (1975).—Guatemala.

jamaicensis M.C. Johnston in J. Arnold Arbor., 52(2): 364 (1971).—Jamaica.

muconata Griseb.

subsp. azulensis Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 16 (1971 publ. 1972).—Cuba.

subsp. nipensis Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 16 (1971 publ. 1972).—Cuba.

REYNOUTRIA Houtt. (Polygonac.).

japonica Houtt.

var. compacta (Hook. f.) Buchheim in Zander, Handwörterbuch Pflanzennamen: 744 (1972); *Polygonum compactum*.

RHABDOSCIADIUM Boiss. (Umbellif.).

oligocarpum (Post ex Boiss.) Hedge & J.M. Lamond in Fl. Turkey & E. Aegean Is., 4: 311 (1972); *Chaerophyllum oligocarpum*.

RHADINOTHAMNUS P.G. Wilson in Nuytsia, 1(2): 197 (1971). RUTACEAE.

euphemiae (F. Muell.) P.G. Wilson in Nuytsia, 1(2): 198 (1971); *Nematolepis euphemiae*.

RHAGADIOLUS Scop. (Compos.).

angulosus (Jaub. & Spach) Kupicha in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 433 (1975); *Garhdiodius angulosus*.

hamosus (Boiss. & Hausskn.) Kupicha in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 433 (1975); *Garhdiodius hamosus*.

RHAMNELLIA Miq. (Rhamnac.).

sect. Chaydaia (Pitard) Yamazaki in J. Jap. Bot. 48(1): 32 (1973); *gen. Chaydaia*.

crenulata (Handel-Mazzetti) Yamazaki in J. Jap. Bot., 48(1): 32 (1973); *Chaydaia crenulata*.

tonkinensis (Pitard) Yamazaki in J. Jap. Bot., 48(1): 32 (1973); *Chaydaia tonkinensis*.

RHAMNIDIUM Reissek (Rhamnac.).

poterilloanum Borhidi & Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 18(1-2): 37 (1973).—Cuba.

RHAMNUS L. (Rhamnac.).

alpinus L.

subsp. pumilus (Turra) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 82 (1974); R. pumilus.

var. valentinus (Willd.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 82 (1974); R. valentinus.

chugokuensis Hatusima in J. Geobot., 21(2): 34 (1973).—Japan.

flavidus Momiyama in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull., 2: 76 (1971).—Nepal.

X jacobi-salvadorii O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 82 (1974).—Balearic Is. (R. alaternus × ludovici-salvadorii).

lycoides L.

f. angustifolius (Lange) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 82 (1974); R. oleoides var. angustifolia.

subsp. bourgeanii (Gdgr.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr., 12 (1973); R. bourgeanii.

var. libyca (Asch. & Schweinf.) Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb., 5: 94 (1972 publ. 1974); R. oleoides var. libyca.

saxatilis Jacq.

var. nana (Lange) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 82 (1974); R. infectoria var. nana.

serrata Schult.

var. guatemalensis L.A. Johnston in Sida, 6(2): 74 (1975).—Guatemala.

sphaerosperma Swartz

var. pubescens (Reissek) M.C. Johnston in Brittonia, 23(1): 51 (1971); *Colubrina?* pubescens.

toruosa Somm. & Lev.

var. awarica (M. Sachok.) Galushko in Galushko & Kudryashova, Der. i Kust. Sev. Kavkaza: 394 (1967); R. awarica.

utilis Decne.

var. chingshuiensis (T. Shimizu) Yamazaki in J. Jap. Bot., 48(5): 141 (1973); R. chingshuiensis.

RHAMPHICARPA Benth. (Scrophulariac.).

brevipedicellata O.J. Hansen in Bot. Tidsskr., 70(2-3): 119 (1975).—South Africa, Zaire, Zambia, Namibia, Rhodesia.

elongata (Hochst.) O.J. Hansen in Bot. Tidsskr., 70(2-3): 117 (1975); *Macrosiphon elongatus*.

RHAMPHOGYNE S. Moore (Compos.).

papuana Koster in Blumea, 22(2): 208 (1975).—New Guinea (Terr. New Guinea, W. Irian).

RHAPHIDOPHORA Hassk. (Arac.).

formosana (Hayata) M. Hotta in Mem. Fac. Sci. Kyoto Univ., Biol., 4(1): 83 (1970); *Epipremnum formosanum*.

pinnata (L.f.) Schott

f. aureo-variegata (Nakajima) Hatusima, Fl. Ryukyu: 857 (1971); ? without basionym ref.: D. nemorosa f. aureo-variegata.

RHAPHIOLEPIS Lindl. corr. Poir. (Rosac.).

philippinensis (Vidal) Kalkman in Blumea, 21(2): 434 (1973); *Eriobotrya philippinensis*.

RHAPHIOSTYLIS Planch. ex Benth. (Icacinae.).

ferruginea Engler

var. villosa (Pellegrin) Villiers in Fl. Cameroun, 15: 40 (Jan. 30 1973); *et in Fl. Gabon*, 20: 40 (Jan. 30 1973); R. fusca var. villosa.

RHAPONTICUM Ludw. (Compos.).

ser. Carthamoidea Soskov in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 255 (1971).

ser. Karatavica Soskova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 256 (1971).

ser. Nana Soskov in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 256 (1971).

ser. Nitida Soskov in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 255 (1971).

ser. Scariosa Soskov in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 255 (1971).

ser. Uniflora Soskov in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 255 (1971).

australe (Gaudich.) Soskov in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 255 (1971): *Leuzea australis*.

RHAZYA Decne. (Apocynac.).

greissii Täckholm & Boulos in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 7 (1972 publ. 1974).—Egypt.

RHEEDIA L. (Clusiac.).

moaensis *Bisse in Ciencias*, Bot. (Cuba), 2: 16 (1975).—Cuba.

RHEUM L. (Polygonac.).

sect. Acuminata C.Y. Cheng & T.C. Kao in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(3): 73 (1975).

sect. Globulosa C.Y. Cheng & T.C. Kao in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(3): 79 (1975).

hotouense C.Y. Cheng & T.C. Kao in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(3): 79 (1975).—China.

maculatum C.Y. Cheng & T.C. Kao in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(3): 81 (1975).—China.

ovatum C.Y. Cheng & T.C. Kao in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(3): 80 (1975).—China.

sublanceolatum C.Y. Cheng & T.C. Kao in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(3): 82 (1975).—China.

tanguticum Maxim. & Balf. var. liupanshanense C.Y. Cheng & T.C. Kao in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(3): 81 (1975).—China.

undulatum L. var. longifolium C.Y. Cheng & T.C. Kao in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(3): 79 (1975).—China.

RHIGOZUM Burch. (Bignoniac.).

angolense *Bamps in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45: 150 (1975).—Angola.

RHINANTHUS L. (Scrophulariac.).

angustifolius C.C. Gmelin

var. aestivalis (Zinger) E. Mayer in *Glasm. Prir. Muz. Beogradu*, 25: 232 (1970 publ. 1971).—Alectorolophus aestivalis.

var. bosniacus (Behrendsen) E. Mayer in *Glasm. Prir. Muz. Beogradu*, 25: 232 (1970 publ. 1971).—Alectorolophus bosniacus.

subsp. grandiflorus (Wallr.) D. A. Webb in *Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 269 (1972).—Alectorolophus grandiflorus.

var. lykae (Soó) E. Mayer in *Glasm. Prir. Muz. Beogradu*, 25: 231 (1970 publ. 1971).—R. major subsp. lykae.

var. polycladus (Chab.) E. Mayer in *Glasm. Prir. Muz. Beogradu*, 25: 232 (1970 publ. 1971).—R. major var. polycladus.

asperulus (Murb.) Soó var. rohlenae (Sterneck) E. Mayer in *Glasm. Prir. Muz. Beogradu*, 25: 228 (1970 publ. 1971).—Alectorolophus rohlenae.

borbasii (Dörfler) Soó var. rapaicsianum (Soó) E. Mayer in *Glasm. Prir. Muz. Beogradu*, 25: 230 (1970 publ. 1971).—R. major subsp. rapaicsianum.

bosnensis (Behrendsen & Sterneck) Soó var. siculorum (Soó) E. Mayer in *Glasm. Prir. Muz. Beogradu*, 25: 231 (1970 publ. 1971).—R. major subsp. siculorum.

freynei Kerner & Sterneck var. croaticus (Soó) E. Mayer in *Glasm. Prir. Muz. Beogradu*, 25: 236 (1970 publ. 1971).—R. freynei subsp. croaticus.

var. sterneckii (Wettstein) E. Mayer in *Glasm. Prir. Muz. Beogradu*, 25: 235 (1970 publ. 1971).—Alectorolophus sterneckii.

glacialis Personnat subsp. aristatus (Čelak.) Rauschert in *Feddes Repert.*, 85(9-10): 649 (1974).—R. aristatus.

subsp. gracilis (Chab.) Rauschert in *Feddes Repert.*, 85(9-10): 650 (1974).—R. lanceolatus var. gracilis.

subsp. humilis (Br.-Bl.) Rauschert in *Feddes Repert.*, 85(9-10): 650 (1974).—Alectorolophus angustifolius var. humilis.

subsp. simplex (Sterneck) Rauschert in *Feddes Repert.*, 85(9-10): 650 (1974).—Alectorolophus simplex.

subsp. subalpinus (Sterneck) Rauschert in *Feddes Repert.*, 85(9-10): 650 (1974).—Alectorolophus lanceolatus var. subalpinus.

gracilis Schur subsp. stojanovii Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 174 (1973), as 'stojanovi'.—Bulgaria.

RHINANTHUS :—

mediterraneus (Sterneck) Adamović

var. behrendsenii (Sterneck) E. Mayer in *Glasm. Prir. Muz. Beogradu*, 25: 233 (1970 publ. 1971).—Alectorolophus behrendsenii.

melampyroides (Borbás & Degen) Soó

var. hayekii (Degen) E. Mayer in *Glasm. Prir. Muz. Beogradu*, 25: 233 (1970 publ. 1971).—Alectorolophus hayekii.

pulcher Günter & Schummel ex Opiz

subsp. alpinus (Walp.) Rauschert in *Feddes Repert.*, 85(9-10): 651 (1974).—Alectorolophus alpinus.

subsp. carpaticus (Soó) Rauschert in *Feddes Repert.*, 85(9-10): 651 (1974).—R. alpinus subsp. carpaticus.

wagneri Degen

var. anceps (Behrendsen) E. Mayer in *Glasm. Prir. Muz. Beogradu*, 25: 235 (1970 publ. 1971).—Alectorolophus anceps.

var. hercegovinus (Sagorski) E. Mayer in *Glasm. Prir. Muz. Beogradu*, 25: 235 (1970 publ. 1971).—Alectorolophus hercegovinus.

RHINERRHIZA Rupp (Orchidac.).

freemanii (Rchb. f.) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 194 (1972).—Thrixspermum freemanii.

RHIPIDOCladum McClure in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 101 (1973). **GRAMINEAE**.

ampliflorum (McClure) McClure in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 105 (1973).—Arthrostylidium ampliflorum.

angustiflorum (Stapf) McClure in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 105 (1973).—Arthrostylidium angustiflorum.

bartlettii (McClure) McClure in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 105 (1973).—Arthrostylidium bartlettii.

geminatum (McClure) McClure in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 105 (1973).—Arthrostylidium geminatum.

harmonicum (Parodi) McClure in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 105 (1973).—Arthrostylidium harmonicum.

maxonii (Hitchcock) McClure in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 105 (1973).—Arthrostylidium maxonii.

parviflorum (Trinius) McClure in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 105 (1973).—Arundinaria parviflora.

pittieri (Hackel) McClure in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 105 (1973).—Arthrostylidium pittieri.

prestoei (Munro) McClure in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 106 (1973).—Arthrostylidium prestoei.

racemiflorum (Steudel) McClure in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 106 (1973).—Arthrostylidium ? racemiflorum.

verticillatum (Nees) McClure in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 106 (1973).—Arundinaria verticillata.

RHIPIDOGLOSSUM Schlechter (Orchidac.).

cuneatum (Summerh.) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 195 (1972).—Diaphananthe cuneata.

curvatum (Rolle) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 195 (1972).—Mystacidium curvatum.

kamerunense (Schltr.) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 195 (1972).—Angraecum kamerunense.

mildbraedii (Krzl.) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 195 (1972).—Mystacidium mildbraedii.

ovale (Summerh.) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 195 (1972).—Diaphananthe ovalis.

paucifolium D. Johansson in *Bot. Notiser*, 127(1): 149 (1974).—Liberia.

polydactylum (Krzl.) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 195 (1972).—Listrostachys polydactyla.

pulchellum (Summerh.) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 195 (1972).—Diaphananthe pulchella.

var. geniculatum (Summerh.) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 195 (1972).—Diaphananthe pulchella var. geniculata.

RHIPIDOGLOSSUM :—

schimperanum (A. Rich.) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 195 (1972), as 'schimperianum': *Dendrobium schimperanum*.

stolzii (Schltr.) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 196 (1972).—Diaphananthe stolzii.

subsimplex (Summerh.) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 196 (1972).—Diaphananthe subsimplex.

tenerimum (Krzl.) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 196 (1972).—Listrostachys tenerima.

tenuicalcar (Summerh.) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 196 (1972).—Diaphananthe tenuicalcar.

ugandense (Rendle) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 196 (1972).—Mystacidium ugandense.

RHIPSALIS Gaertn. (Cactac.).

kirbergii Barthlott in *Abh. Akad. Wiss. Lit. Mainz, Math.-Naturwiss. Klasse, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt*, 10: 651 (1974).—Ecuador.

var. monticola Barthlott in *Abh. Akad. Wiss. Lit. Mainz, Math.-Naturwiss. Klasse, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt*, 10: 15 (1974).—Ecuador.

rauhiorum Barthlott in *Abh. Akad. Wiss. Lit. Mainz, Math.-Naturwiss. Klasse, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt*, 10: 655 (1974).—Ecuador, Peru.

saxatile (K. Friedrich, Redecker & Backeberg) K. Friedrich & Redecker in *Kakt. And. Sukk.*, 25(8): 170 (1974), without all basionym authors and without basionym vol. & page: *Lepismium saxatile*.

RHIZOPHORA L. (Rhizophorac.).

caseolaris L. in *Stickman, Herb. Amboin.*: 13 (1754).—S.E. Asia.

corniculata L. in *Stickman, Herb. Amboin.*: 13 (1754).—S.E. Asia.

RHODAX Spach (Cistac.).

italicus (L.) Holub

subsp. alpestris (Jacq.) Å. & D. Löve in *Preslia*, 46(2): 132 (1974).—*Cistus alpestris*.

subsp. rupifragus (Kerner) Å. & D. Löve in *Preslia*, 46(2): 132 (1974).—*Helianthemum rupifragum*.

RHODIOLA L. (Crassulac.).

crassipes Boriss.

var. cholaensis (Praeger) Jacobsen in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973).—*Sedum crassipes* var. cholaense.

var. cretinii (Ham.) Jacobsen in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973).—*Sedum cretinii*.

var. stephani (Cham.) Jacobsen in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973).—*Sedum stephanii*.

dumlosa (Franch.) Fu

f. farri (Smith) Jacobsen in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973).—*Sedum farri*.

fastigiata (Hook. f. & Thoms.) Fu

var. gelida (Fisch. & Mey.) Jacobsen in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973).—*Sedum gelidum*.

himalaica (Don) Fu

var. bouvieri (Ham.) Jacobsen in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973).—*Sedum bouvieri*.

var. ishidiae (Miy. & Kudo) Jacobsen in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973).—*Sedum ishidiae*.

kirilowii Regel

var. rubra (Praeger) Jacobsen in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973).—*Sedum kirilowii*.

krivochizhinii Sipilivinskii in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 313 (1974).—U.S.S.R. (Soviet Far East).

nuristanica (Kit.) Jacobsen in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973).—*Sedum nuristanicum*.

primuloides (Franch.) Fu

var. pachyclados (Hemsl.) Jacobsen in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973).—*Sedum pachyclados*.

rhodantha (Gray) Jacobsen in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973).—*Sedum rhodanthum*.

rosea L.

var. alaskana (Rose) Jacobsen in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 6 (1973).—*Sedum alaskana*.

RHODIOLA :—

- subsp. atropurpurea (Turcz.) Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.), 28(1): 5 (1973): Sedum atropurpureum.*
subsp. elongata (Led.) Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.), 28(1): 5 (1973): Sedum elongatum.
subsp. neomexicana (Br.) Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.), 28(1): 5 (1973): R. neomexicana.
subsp. polygama (Rydb.) Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.), 28(1): 5 (1973): Sedum polygamum.
subsp. roanensis (Br.) Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.), 28(1): 6 (1973): Sedum roanense.
var. scopolii (Kern. ex Simk.) Soó in Feddes Repert., 85(7–8): 449 (1974): R. scopolii.
subsp. tachiroi (Franch. & Sav.) Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.), 28(1): 6 (1973): Sedum roseum var. tachiroi.
sinica (Diels) Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.), 28(1): 6 (1973): Sedum sinicum.
subopposita (Max.) Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.), 28(1): 6 (1973): Sedum suboppositum.
trifida (Hook. f. & Thoms.) Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.), 28(1): 6 (1973): Sedum trifidum.
tuberosa (Coss. & Let.) Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.), 28(1): 6 (1973): Sedum tuberosum.
yunnanensis (Franch.) Fu
var. forrestii (Ham.) Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.), 28(1): 6 (1973): Sedum yunnanense var. forrestii.
var. henryi (Diels) Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.), 28(1): 6 (1973): Sedum henryi.
var. valerianoides (Diels) Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.), 28(1): 6 (1973): Sedum valerianoides.

RHODOCOLEA Baill. (Bignoniac.).

- perrieri Capuron in Adansonia, 10(4): 501 (1971).—Malagasy.*

RHODODENDRON L. (Ericac.).

- sect. Lapponicum (Balf. f.) M.N. Philipson & W.R. Philipson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 34(1): 11 (1975): ser. Lapponicum.*
sect. Setosum M.N. Philipson & W.R. Philipson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 34(1): 3 (1975).
albrechtii Maxim.
f. canescens Sugimoto in J. Geobot., 22(4): 52 (1975).—Japan.
× ashitakayamense Sugimoto in J. Geobot., 22(4): 53 (1975).—Japan. (Hybrid parents not cited).
blackii Sleumer in Blumea, 21(2): 375 (1973).—New Guinea (Terr. New Guinea).
brachycarpum G. Don
f. normale (Hara) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot., 25(2–3): 38 (1972): R. fauriae f. normale.
buxoides Sleumer in Blumea, 21(2): 359 (1973).—Borneo (Sarawak).
coxianum Davidian in Rhododendrons (London), 1972: 51 (1972).—Assam.
cuprescens Nitzelius in Rhododendrons (London), 1972: 57 (1972), without latin descr.—China.
degronianum Carrière
var. yakushimanum (Nakai) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot., 25(2–3): 38 (1972): R. yakushimanum.
detzneranum Sleumer in Blumea, 21(2): 359 (1973), as 'detzneriana'.—New Guinea (Terr. New Guinea).
gemmiferum M.N. Philipson & W.R. Philipson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 493 (1975).—China.
hardyi Davidian in Rhododendrons 1974, Magnolias, Camellias: 46 (1974).—China, Tibet.
hartleyi Sleumer in Blumea, 21(2): 366 (1973).—New Guinea (Terr. New Guinea).
hidakanum Hara in J. Jap. Bot., 49(12): 353 (1974).—Japan.
hillieri Davidian in Rhododendrons 1974, Magnolias, Camellias: 47 (1974).—Tibet.

RHODODENDRON :—

- hippophaeoides Balf. f. & W.W. Smith*
var. occidentale M.N. Philipson & W.R. Philipson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 34(1): 20 (1975).—China.
horlickianum Davidian in Rhododendrons (London), 1972: 53 (1972).—Burma.
hyacinthosmum Sleumer in Blumea, 21(2): 363 (1973).—New Guinea (Papua).
japonicum Suringer
f. canescens Sugimoto in J. Geobot., 22(4): 52 (1975).—Japan.
kaempferi Planchon
var. iyoense (Nakai) Sugimoto in J. Geobot., 22(4): 52 (1975): R. iyoense.
var. lusidisculum (Nakai) Sugimoto in J. Geobot., 22(4): 52 (1975): R. lusidisculum.
× kurohimense Arakawa in Acta Phytotax. Geobot., 26(1–2): 29 (1974).—Japan. (R. aureum × degronianum).
mettermichii Sieb. & Zucc.
f. latifolium Sugimoto in J. Geobot., 22(4): 53 (1975).—Japan.
micromalayanum Sleumer in Blumea, 21(2): 364 (1973).—Borneo (Sarawak).
minyaense M.N. Philipson & W.R. Philipson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 34(1): 45 (1975).—China.
neobritannicum Sleumer in Blumea, 21(1): 361 (1973).—New Britain.
nitudulum Rehder & Wilson
var. omeiense M.N. Philipson & W.R. Philipson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 34(1): 24 (1975).—China.
nivale Hook. f.
subsp. australre M.N. Philipson & W.R. Philipson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 34(1): 54 (1975).—China.
subsp. boreale M.N. Philipson & W.R. Philipson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 34(1): 52 (1975).—China, Tibet.
nudipes Nakai
var. mayebarae (Nakai & Hara) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot., 25(2–3): 37 (1972): R. indicum a. mayebarae.
obtusum (Lindley) Planchon
var. japonicum (Maxim.) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot., 25(2–3): 37 (1972): R. indicum a. japonicum.
var. macrogemma (Nakai) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot., 25(2–3): 37 (1972): R. kaempferi
var. macrogemma.
var. tosaense (Makino) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot., 25(2–3): 37 (1972): R. tosaense.
orthocladum Balf. f. & Forrest
var. longistylum M.N. Philipson & W.R. Philipson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 34(1): 44 (1975).—China.
var. microleucum (Hutch.) M.N. Philipson & W.R. Philipson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 34(1): 45 (1975): R. microleucum.
praetervixum Sleumer in Blumea, 21(2): 376 (1973).—Borneo (Sabah).
rothschildii Davidian in Rhododendrons (London), 1972: 50 (1972).—China.
rupicola W.W. Smith
var. chrysanthum (Balf. f. & Ward) M.N. Philipson & W.R. Philipson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 34(1): 62 (1975): R. chrysanthum.
var. mulliense (Balf. f. & Forrest) M.N. Philipson & W.R. Philipson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 34(1): 63 (1975): R. mulliense.
scabrum G. Don
f. linearisepalum Sugimoto in J. Geobot., 22(4): 52 (1975).—Japan.
schlippenbachii Maxim.
f. albiflorum Y.N. Lee in Korean J. Bot., 17(2): 85 (1974).—Korea.
searleanum Sleumer in Blumea, 21(2): 367 (1973).—New Guinea (Terr. New Guinea).
simsii Planch.
var. yakuinsulare (Masamune) Yamazaki in J. Jap. Bot., 49(9): 272 (1974): R. yakuinsulare.
stevensianum Sleumer in Blumea, 21(2): 371 (1973).—New Guinea (Terr. New Guinea).
× takanashianum Sugimoto in J. Geobot., 22(4): 53 (1975).—Japan. (R. reticulatum × tashiroi).

RHODODENDRON :—

- tamaense Davidian in Rhododendrons (London), 1972: 54 (1972).—Burma.*
websterianum Rehder & Wilson
var. yulongense M.N. Philipson & W.R. Philipson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 34(1): 23 (1975).—China.

RHODOHYPOXIS Nel (Hypoxidac.).

- deflexa Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 34(1): 73 (1975).—South Africa (Cape Province), Lesotho.*
millioides (Baker) Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 34(1): 74 (1975): Hypoxis millioides.
thodiana (Nel) Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 34(1): 75 (1975): R. rubella var. thodiana.

RHODOSCIADIUM S. Wats. (Umbellif.).

- macvaughiae Mathias & Constance in Contrib. Univ. Mich. Herb., 11(1): 21 (1973).—Mexico.*
rzedowskii Mathias & Constance in Contrib. Univ. Mich. Herb., 11(1): 19 (1973).—Mexico.

- RHODUSIA** Vasil'chenko in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 204 (1972). *LEGUMINOSAE.*
arborea (L.) Vasil'chenko in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 204 (1972): Medicago arborea.

RHOPALOCARPUS Boj. (Sphaerosepalac.).

- lucidus Bojer in Trav. Soc. Hist. Maurice, 1842–1846: 150 (1846).—Madagascar, Comoro Archipelago.†*
suarezensis R. Capuron ex Bosser in Adansonia, 13(1): 55 (1973).—Madagascar.

RHOPALOPILIA Pierre (Opiliac.).

- hallei Villiers in Bull. Inst. Fond. Afr. Noire, A, 33(1): 44 (1971).—Gabon.*

RHUS L. (Anacardiace.).

- euroschina F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr., 7: 24 (1869).—Australia.*
problematis Merxmüller & Roessler in Mitt. Bot. Staatssamml. München, 11: 66 (1973).—Namibia.

RHYNCHANHERA DC. (Melastomatac.).

- consimilis Wurdack in Phytologia, 29(2): 137 (1974).—Brazil.*

- RHYNCHOCLADIUM** Koyama in Mem. New York Bot. Gard., 23: 86 (1972). *CYPERACEAE.*
steyermarkii (Koyama) Koyama in Mem. New York Bot. Gard., 23: 88 (1972): Cladium steyermarkii.

RHYNCHOGLOSSUM Blume (Gesneriac.).

- gardneri Theobald & Griseb. in Ceylon J. Sci., Biol. Sci., 10(1): 70 (1972), nom. nov.; et in Revis. Handb. Fl. Ceylon, 1(1): 102 (1973), nom. nov.: Klugia zeylanica Gardn.*

- RHYNCHOGYNA** Seidenfaden & Garay in Bot. Tidsskr., 68(1): 88 (1973). *ORCHIDACEAE.*

- luisifolia (Ridl.) Seidenfaden & Garay in Bot. Tidsskr., 68(1): 90 (1973): Saccolabium luisifolium.*
saccata Seidenfaden & Garay in Bot. Tidsskr., 68(1): 91 (1973).—Thailand.

- × **RHYNCHOPAPILISIA** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 536 (1974). *ORCHIDACEAE.*
[Luisia × Papilionanthe × Rhynchostylis.]

RHYNCHOSIA Lour. (Legumin.).

- clivorum S. Moore*
var. pycnantha (Harms) Verdcourt in Kew Bull., 25(1): 78 (1971): P. pycnantha.
congensis Bak.
subsp. orientalis Verdcourt in Kew Bull., 25(1): 70 (1971).—Kenya, Tanzania.
subsp. pseudobuetneri Verdcourt in Kew Bull., 25(1): 71 (1971).—Tanzania.
crispa Verdcourt in Kew Bull., 25(1): 93 (1971).—Uganda.
densiflora (Roth) DC.
subsp. chrysadenia (Taub.) Verdcourt in Kew Bull., 25(1): 73 (1971): R. chrysadenia.

RHYNCHOSIA :—

- subsp. debilis (G. Don) Verdcourt in Kew Bull., 25(1): 75 (1971): R. debilis.*
subsp. stuhlmannii (Harms) Verdcourt in Kew Bull., 25(1): 74 (1971): R. stuhlmannii.
elegans A. Rich.
var. grandistipulata Verdcourt in Kew Bull., 25(1): 93 (1971).—Ethiopia, Uganda, Kenya.
goetzei Harms.
var. pseudocaribaea Verdcourt in Kew Bull., 25(1): 94 (1971).—Tanzania.
luteola (Hiern) K. Schum.
var. velutina Verdcourt in Kew Bull., 25(1): 90 (1971).—Tanzania, Mozambique, Zambia.
var. verdickii (De Wild.) Verdcourt in Kew Bull., 25(1): 89 (1971): R. verdickii.
minima (L.) DC.
var. falcata (E. Mey.) Verdcourt in Kew Bull., 25(1): 103 (1971): Copisma falcatum.
var. macrocalyx (Chiòv.) Verdcourt in Kew Bull., 25(1): 105 (1971): R. flavissima var. macrocalyx.
oblatifoliolata Verdcourt in Kew Bull., 25(1): 97 (1971).—Ethiopia, Kenya.
procurrens (Hiern) K. Schum.
subsp. floribunda (Bak.) Verdcourt in Kew Bull., 25(1): 77 (1971): R. floribunda.
subsp. latisepala (Haumann) Verdcourt in Kew Bull., 25(1): 77 (1971): R. resinosa var. latisepala.
ramosa Verdcourt in Kew Bull., 25(1): 109 (1971).—Somalia/Ethiopia border.
speciosa Verdcourt in Kew Bull., 25(1): 79 (1971).—Kenya.
totta (Thunb.) DC.
var. elongatifolia Verdcourt in Kew Bull., 25(1): 100 (1971).—Rhodesia.
var. venulosa (Hiern) Verdcourt in Kew Bull., 25(1): 99 (1971): Dolicholus venulosus.
tricuspidata Bak. f.
subsp. imatongensis Verdcourt in Kew Bull., 25(1): 79 (1971).—Uganda, Sudan.
usambarensis Taub.
subsp. inelegans Verdcourt in Kew Bull., 25(1): 96 (1971).—Kenya, Tanzania.
var. obtusifolia Verdcourt in Kew Bull., 25(1): 96 (1971).—Ethiopia, Kenya.
velutina Wight & Arn.
var. discolor (Bak.) Verdcourt in Kew Bull., 25(1): 92 (1971): R. memnonia var. discolor.
viscosa (Roth) DC.
var. breviracemosa (Hauman) Verdcourt in Kew Bull., 25(1): 85 (1971): R. breviracemosa.
var. stipulosa (A. Rich.) Verdcourt in Kew Bull., 25(1): 87 (1971): R. stipulosa.
subsp. violacea (Hiern) Verdcourt in Kew Bull., 25(1): 86 (1971): Dolicholus violaceus.

RHYNCHOSINAPIS Hayek (Crucif.).

- cheiranthos (Vill.) Dandy*
subsp. cheiranthiflora (DC.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 10 (1973), without basionym date: Brassica cheiranthiflora.
subsp. montana (DC.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 10 (1973), without basionym date: Brassica montana.
subsp. setigera (Gay ex Lge.) Lainz in Bol. Inst. Estud. Astur., Supl. Cienc., 16(Aport. Conoc. FL Cántabro-Astur, 10: 20): 176 (1973): Sinapis setigera.
subsp. wrightii (O.E. Schulz) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 10 (1973), without basionym ref.: (Basionym not stated).
pseuderucastrum (Brot.) Franco
subsp. orophila Franco, Nova Fl. Portugal, 1: 551, 234 (1971).—Portugal.
transtagana (P. Cout.) Pinto da Silva in Agron. Lusit., 34(3): 187 (1972 publ. 1973): Sinapis longirostris subsp. transtagana.

RHYNCHOSPORA Vahl corr. Willd. (Cyperac.).

- agostiniana Koyama in Mem. New York Bot. Gard., 23: 25 (1972).—Venezuela.*
amazonica Poeppig & Kunth ex Kunth
subsp. guianensis (Kükenthal) Koyama in Mem. New York Bot. Gard., 23: 28 (1972): R. amazonica var. guianensis.

RHYNCHOSPORA :—

- broadwaayi (Kükenthal) Raymond in Nat. Canad., 99(3): 220 (1972): R. umbraticola var. broadwaayi.*
caesiorum Koyama in Brittonia, 24(3): 281 (1972).—Brazil.
flexuosa C.B. Clarke
subsp. tepuiana (Steyermark) Koyama in Mem. New York Bot. Gard., 23: 48 (1972): R. tepuiana.
guianensis Lindeman & Van Donselaar in Acta Bot. Neerl., 20(4): 440 (1971).—Surinam, French Guiana.
igarapicola Koyama in Mem. New York Bot. Gard., 23: 51 (1972).—Brazil.
maguireana Koyama in Mem. New York Bot. Gard., 23: 54 (1972).—Venezuela, Guyana.
minutiflora (Rich. ex Spreng.) C.D. Adams in Phytologia, 21(2): 70 (1971): Scleria minutiflora.
pilosa (Kunth) Böckeler
subsp. arenicola (Uittien) Koyama in Mem. New York Bot. Gard., 23: 61 (1972): R. arenicola.
rigidifolia (Gilly) Koyama in Mem. New York Bot. Gard., 23: 62 (1972): Dichromena rigidifolia.
subsp. capillacea Koyama in Mem. New York Bot. Gard., 23: 63 (1972).—Venezuela.
subsp. planifolia Koyama in Mem. New York Bot. Gard., 23: 63 (1972).—Venezuela, Colombia.
schomburgkiana (Böckeler) Koyama in Mem. New York Bot. Gard., 23: 67 (1972): Scirpus schomburgkianus.
steyermarkii Koyama in Mem. New York Bot. Gard., 23: 70 (1972).—Venezuela.
sublanata Lindeman & Van Donselaar in Acta Bot. Neerl., 20(4): 444 (1971).—Surinam.
tenuirima Nees ex Spreng.
subsp. fallax (Uittien) Koyama in Mem. New York Bot. Gard., 23: 70 (1972): R. fallax.
tenuis Link
subsp. austro-brasiliensis Koyama in Mem. New York Bot. Gard., 23: 78 (1972).—Brazil, Bolivia, Paraguay, Argentina.
subsp. riparia (Nees) Koyama in Mem. New York Bot. Gard., 23: 78 (1972): Haloschoenus riparius.
trispicata (Nees) Schrader ex Steudel
subsp. schmidii (Kükenthal) Koyama in Mem. New York Bot. Gard., 23: 81 (1972): R. schmidii.
unisetosa Koyama in Mem. New York Bot. Gard., 23: 82 (1972).—Venezuela.
watsonii (Britt.) Davidse in Ann. Missouri Bot. Gard., 61(2): 529 (1974): Dichronema watsonii.

RHYNCHOTECHUM Blume (Gesneriac.).

- discolor (Maxim.) B.L. Burtt*
f. incisum (Ohwi) Hatusima, Fl. Ryukyus: 557 (1971), ? without basionym ref.: Isanthera discolor var. incisa.
var. incisum (Ohwi) E.H. Walker in J. Jap. Bot., 46(3): 69 (March 1971): Isanthera discolor var. incisa.

RHYSOLEPIS Blake (Compos.).

- kingii H. Robinson in Phytologia, 24(3): 210 (1972).—Mexico.*

RHYTIDOCALON Bally (Asclepiadac.).

- piliferum Lavranos in Cact. Succ. J. (U.S.A.), 43(2): 62 (1971).—Somali Republic.*

RHYTIDOPHYLLUM Mart. (Gesneriac.).

- asperum Alain in Mem. New York Bot. Gard., 21(2): 148 (1971).—Hispaniola (Dominican Republic).*

grande (Sw.) Mart. ex G. Don

- var. laevigatum C. D. Adams in Phytologia, 21(2): 71 (1971).—Jamaica.*
mogoticola Borhidi & Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 18(1-2): 41 (1973).—Cuba.

RHYTIDOSPORUM F. Muell. ex Hook. f. (Pittosporac.).

- alpinum McGillivray in Telopea, 1(1): 56 (1975).—Australia (New South Wales).*
prostratum McGillivray in Telopea, 1(1): 55 (1975).—Australia (New South Wales).

RIBES L. (Grossulariac.).

- alpinum L.*
subsp. lucidum (Kit.) Soják in Čas. Nář. Muz. Prague, 140(3-4): 129 (1972), without basionym page: R. lucidum.
fontaneum Bochkarnikova in Sist. Zam. Mater. Gerb. Tomsk Gos. Univ., 84: 19 (1967).—U.S.S.R. (Soviet Far East).
formosana Hayata
var. sinanense (F. Maekawa) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot., 26(1-2): 5 (1974): R. sinanense.
mediatum Měsíček & Soják in Preslia, 44(4): 353 (1972).—Mongolia.
takare D. Don
f. desmocarpum (Hook. f. & Thoms.) Hara in J. Jap. Bot., 50(9): 267 (1975): R. desmocarpum.
uva-crispa L.
lus. erythrocarpum (Kuntze) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 371 (1970 publ. 1971): R. grossularia erythrocarpum.
subsp. hunyadensis (Simk.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 18(1-2): R. grossularia var. hunyadensis.
lus. leucocarpum (Kuntze) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 371 (1970 publ. 1971): R. grossularia leucocarpum.
f. macrocarpum (Kuntze) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 371 (1970 publ. 1971): R. grossularia f. macrocarpum.
f. oblongum (Kuntze) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 371 (1970 publ. 1971): R. grossularia f. oblongum.
lus. xanthocarpum (Kuntze) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 371 (1970 publ. 1971): R. grossularia xanthocarpum

RICHARDELLA Pierre (Sapotac.).

- cayennensis (A.DC.) Aubréville in Adansonia, 11(2): 300 (1971); et in Mem. New York Bot. Gard., 23: 207 (1972): Chrysophyllum cayennense.*

RICHARDIA L. (Rubiac.).

- sect. Asterophyton (K. Schum.) W.H. Lewis & R.L. Oliver in Brittonia, 26(3): 284 (1974): Richardia sect. Asterophyton.*
arenicola (Britton & Wilson) W.H. Lewis & R.L. Oliver in Brittonia, 26(3): 289 (1974): Diodia arenicola.
boliviensis W.H. Lewis & R.L. Oliver in Brittonia, 26(3): 294 (1974).—Bolivia.
ciliata (Britton & Wilson) W.H. Lewis & R.L. Oliver in Brittonia, 26(3): 291 (1974): Diodia ciliata.
muricata (Griseb.) B.L. Robinson
subsp. pectidifolia (Urban) W.H. Lewis & R.L. Oliver in Brittonia, 26(3): 289 (1974): Diodia ? pectidifolia.
schumannii W.H. Lewis & R.L. Oliver in Brittonia, 26(3): 296 (1974).—Brazil.
tricocca (Torrey & Gray) Standley
subsp. tetracocca (Martens & Galeotti) W.H. Lewis & R.L. Oliver in Brittonia, 26(3): 287 (1974): Spermacoce ? tetracocca.

RICHEA R.Br. (Epacridac.).

- curtisiae A.M. Gray in Muelleria, 2(2): 143 (1971).—Tasmania.*

RICHERIELLA Pax & K. Hoffm. (Euphorbiac.).

- malayana Hend.*
var. macrocarpa Airy Shaw in Kew Bull., 25(3): 490 (1971).—Borneo (Sarawak).

RICINOCARPOS Desf. (Euphorbiac.).

- gloria-medii J.H. Willis in Muelleria, 3(2): 95 (1975).—Australia (N. Terr.).*

RICINODENDRON Muell. Arg. (Euphorbiac.).

- heidelotii (Baill.) Pierre ex Heckel*
var. tomentellum (Hutch. & E.A. Bruce) Radcliffe-Smith in Kew Bull., 27(3): 507 (1972): R. tomentellum.

RICINUS L. (Euphorbiac.).

- mappa L. in Stickman, Herb. Amboin.: 14 (1754).—S.E. Asia.*
tanarius L. in Stickman, Herb. Amboin.: 14 (1754).—S.E. Asia.

RIENCOURTIA Cass. (Compos.). spiculifera <i>H. Cassini</i> in <i>Bull. Sci. Soc. Philom. Paris</i> , 1818: 76 (1818), as 'Riencourtia spiculifera'.—S. America?
RIESENBACHIA Presl, Rel. Haenk., 2: 36 (1831). <i>ONAGRACEAE</i> .† racemosa Presl, Rel. Haenk., 2: 36 (1831).—Mexico?†
RIGIDELLA Lindl. (Iridac.). inustata <i>Cruden</i> in <i>Brittonia</i> , 23(2): 222 (1971).—Mexico.
RIKLIELLA Raynal in <i>Adansonia</i> , 13(2): 154 (1973). <i>CYPERACEAE</i> . kernii (<i>Raym.</i>) <i>Raynal</i> in <i>Adansonia</i> , 13(2): 155 (1973): <i>Scirpus kernii</i> . rehmannii (<i>Ridl.</i>) <i>Raynal</i> in <i>Adansonia</i> , 13(2): 155 (1973): <i>Scirpus rehmannii</i> . squarrosa (<i>L.</i>) <i>Raynal</i> in <i>Adansonia</i> , 13(2): 154 (1973): <i>Scirpus squarrosum</i> .
RINOREA Aubl. (Violac.). iliaspaei <i>M. Jacobs</i> in <i>Fl. Males.</i> , Ser. 1, 7(1): 191 (1971).—Borneo (Sarawak).
RIPIDIUM Trin. (Gramin.). arundinaceum (<i>Retz.</i>) <i>Grassl</i> in <i>Proc. 14th Congr. Int. Soc. Sugar Cane Technologists</i> 1972: 244 (1972): <i>Saccharum arundinaceum</i> . bengalense (<i>Retz.</i>) <i>Grassl</i> in <i>Proc. 14th Congr. Int. Soc. Sugar Cane Technologists</i> 1972: 244 (1972): <i>Saccharum bengalense</i> . elephantinum (<i>Hook.f.</i>) <i>Grassl</i> in <i>Proc. 14th Congr. Int. Soc. Sugar Cane Technologists</i> 1972: 244 (1972): <i>Erianthus elephantinus</i> . kanashiroi (<i>Ohwi</i>) <i>Grassl</i> in <i>Proc. 14th Congr. Int. Soc. Sugar Cane Technologists</i> 1972: 244 (1972): <i>Erianthus kanashiroi</i> . procerum (<i>Roxb.</i>) <i>Grassl</i> in <i>Proc. 14th Congr. Int. Soc. Sugar Cane Technologists</i> 1972: 244 (1972): <i>Saccharum procerum</i> .
RIVASGODAYA Esteve Chueca in <i>Trab. Dep. Bot. Univ. Granada</i> , 2(2): 81 (1973). <i>LEGUMINOSAE</i> . nervosa Esteve Chueca in <i>Trab. Dep. Bot. Univ. Granada</i> , 2(2): 82 (1973).—Canary Is.
ROBBAREA Boiss. (Caryophyllac.). delileana <i>Milne-Redh.</i> var. major (<i>Asch. & Schweinf.</i>) <i>Abdullah & Sa'ad</i> in <i>Egypt Min. Agric., Agric. Res. Centre Herb. Tech. Bull.</i> , 4: 16 (1971 publ. 1972): R. prostrata var. major. var. major (<i>Asch. & Schweinf.</i>) <i>Täckholm</i> in <i>Publ. Cairo Univ. Herb.</i> , 5: 16 (1972 publ. 1974): R. prostrata var. major. var. minor (<i>Asch. & Schweinf.</i>) <i>Täckholm</i> in <i>Publ. Cairo Univ. Herb.</i> , 5: 16 (1972 publ. 1974): R. prostrata var. minor.
× ROBINARA hort. in <i>Orchid Rev.</i> , 80(954): centre page pull-out p. 7 (1972). <i>ORCHIDACEAE</i> . [Aerides × Ascocentrum × Renanthera × Vanda.]
ROBINIA L. (Legumin.). pseudo-acacia f. <i>oswaldiae</i> <i>Oswald</i> in <i>Phytologia</i> , 22(3): 139 (1971).—U.S.A. (Vermont).
ROBINSONELLA Rose & E.G. Baker (Malvac.). sect. <i>Grayella</i> <i>Fryxell</i> in <i>Gentes Herbarum</i> , 11(1): 8 (1973). sect. <i>Mirandella</i> <i>Fryxell</i> in <i>Gentes Herbarum</i> , 11(1): 16 (1973). <i>brevituba</i> <i>Fryxell</i> in <i>Gentes Herbarum</i> , 11(1): 16 (1973).—Mexico. <i>densiflora</i> <i>Fryxell</i> in <i>Gentes Herbarum</i> , 11(1): 22 (1973).—Salvador. <i>hintonii</i> <i>Fryxell</i> in <i>Gentes Herbarum</i> , 11(1): 21 (1973).—Mexico. <i>lindeniana</i> (<i>Turcz.</i>) <i>Rose & E.G. Baker</i> subsp. <i>divergens</i> (<i>Rose & E.G. Baker</i>) <i>Fryxell</i> in <i>Gentes Herbarum</i> , 11(1): 12 (1973): R. divergens. <i>macvaughii</i> <i>Fryxell</i> in <i>Gentes Herbarum</i> , 11(1): 24 (1973).—Mexico.

ROBINSONELLA :— <i>pilosa</i> <i>Rose</i> <i>subsp. septentrionalis</i> <i>Fryxell</i> in <i>Gentes Herbarum</i> , 11(1): 21 (1973).—Mexico. <i>pilosissima</i> <i>Fryxell</i> in <i>Gentes Herbarum</i> , 11(1): 19 (1973).—Mexico. <i>pleiopoda</i> (<i>J. Donnell Smith</i>) <i>Fryxell</i> in <i>Gentes Herbarum</i> , 11(1): 15 (1973): <i>Abutilon pleiopodium</i> . <i>samaricarpa</i> <i>Fryxell</i> in <i>Gentes Herbarum</i> , 11(1): 13 (1973).—Mexico. <i>speciosa</i> <i>Fryxell</i> in <i>Gentes Herbarum</i> , 11(1): 18 (1973).—Guatemala, Mexico, Salvador.
ROBIQUETIA Gaudich. (Orchidac.). <i>brevifolia</i> (<i>Lindl.</i>) <i>Garay</i> in <i>Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.</i> , 23(4): 196 (1972): <i>Saccolabium brevifolium</i> . <i>cerina</i> (<i>Rchb. f.</i>) <i>Garay</i> in <i>Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.</i> , 23(4): 196 (1972): <i>Saccolabium cerinum</i> . <i>constricta</i> (<i>Rchb. f.</i>) <i>Garay</i> in <i>Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.</i> , 23(4): 196 (1972): <i>Saccolabium constrictum</i> . <i>discolor</i> (<i>Rchb. f.</i>) <i>Seidenfaden & Garay</i> in <i>Bot. Tidsskr.</i> , 67(1–2): 119 (1972): <i>Saccolabium discolor</i> . <i>flexa</i> (<i>Rchb. f.</i>) <i>Garay</i> in <i>Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.</i> , 23(4): 196 (1972): <i>Saccolabium flexum</i> . <i>gracilis</i> (<i>Lindl.</i>) <i>Garay</i> in <i>Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.</i> , 23(4): 197 (1972): <i>Saccolabium gracile</i> . <i>graeffei</i> (<i>Rchb. f.</i>) <i>Garay</i> in <i>Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.</i> , 23(4): 197 (1972): <i>Saccolabium graeffei</i> . <i>minus</i> (<i>Rchb. f.</i>) <i>Garay</i> in <i>Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.</i> , 23(4): 197 (1972): <i>Saccolabium minus</i> . <i>pachyphylla</i> (<i>Rchb.f.</i>) <i>Garay</i> in <i>Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.</i> , 23(4): 197 (1972): <i>Aerides pachyphylla</i> . <i>rosea</i> (<i>Lindl.</i>) <i>Garay</i> in <i>Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.</i> , 23(4): 197 (1972): <i>Saccolabium roseum</i> . <i>succisa</i> (<i>Lindl.</i>) <i>Seidenfaden & Garay</i> in <i>Bot. Tidsskr.</i> , 67(1–2): 119 (1972): <i>Sarcanthus succisus</i> . <i>woodfordii</i> (<i>Rolfe</i>) <i>Garay</i> in <i>Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.</i> , 23(4): 197 (1972): <i>Saccolabium woodfordii</i> .
× ROCHEASSULA Rowley in <i>Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)</i> , 28(1): 7 (1973). <i>CRASSULACEAE</i> . [<i>Crassula</i> × <i>Rochea</i> .] <i>langleyensis</i> (<i>Veitch</i>) Rowley in <i>Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)</i> , 28(1): 7 (1973): × <i>Kalorochea langleyensis</i> , nom. nud.
ROCHELIA Reichb. (Boraginac.). <i>leiosperma</i> <i>Goloskokov</i> in <i>Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Kaz. SSR</i> , 7: 25 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).†
RODGERSIA A. Gray (Saxifragac.). <i>nepalensis</i> <i>Cope ex Cullen</i> in <i>Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh</i> , 34(1): 116 (1975).—Nepal, Sikkim.
× RODRIGLOSSUM hort. in <i>Orchid Rev.</i> , 81(958): centre page pull-out p. 10 (1973). <i>ORCHIDACEAE</i> . [<i>Odontoglossum</i> × <i>Rodriguezia</i> .]
RODRIGUEZIA Ruiz & Pav. (Orchidac.). <i>dressleriana</i> <i>González Tamayo</i> in <i>Orquidea (México)</i> , 4(8): 233, 239 (1974 publ. 1975) as 'dressleriana'; <i>et l.c.</i> 4(10): 298 (1975).—Mexico. <i>sucrei</i> <i>P.I.S. Braga</i> in <i>Bradea</i> , 1(35): 357 (1973).—Brazil.
RODRIGUEZIELLA Kuntze (Orchidac.). <i>doeringii</i> (<i>Hoehne</i>) <i>Pabst</i> in <i>Bradea</i> , 2(2): 8 (1975): <i>Theodorea doeringii</i> . <i>gomezoides</i> (<i>Rodriguez</i>) <i>Berman</i> in <i>Orchid Rev.</i> , 81 (1956): 56 (1973): <i>Theodorea gomezoides</i> . <i>gomezooides</i> (<i>Rodriguez</i>) <i>Pabst</i> in <i>Bradea</i> , 2(2): 8 (1975): <i>Theodorea gomezooides</i> . <i>handroi</i> (<i>Hoehne</i>) <i>Pabst</i> in <i>Bradea</i> , 2(2): 8 (1975): <i>Theodorea handroi</i> . <i>jucunda</i> (<i>Rchb. f.</i>) <i>Garay</i> in <i>Orchidee</i> , 24(5): 190 (1973): <i>Mesospinidium jucundum</i> . <i>verboonenii</i> (<i>Pabst</i>) <i>Pabst</i> in <i>Bradea</i> , 2(2): 8 (1975): <i>Gomesa verboonenii</i> .
RODRIGUEZIOPSIS Schlechter (Orchidac.). <i>antillensis</i> <i>Withner</i> in <i>Amer. Orchid Soc. Bull.</i> , 40(10): 876 (1971).—Hispaniola (Dominican Republic).
ROEMERIA Medik. (Papaverac.). <i>hybrida</i> (<i>L.</i>) <i>DC.</i> <i>var. tenuifolia</i> (<i>Pamp.</i>) <i>Täckholm & Boulos</i> in <i>Publ. Cairo Univ. Herb.</i> , 5: 89 (1972 publ. 1974): <i>R. tenuifolia</i> .
ROHDEA Roth (Liliac.). <i>japonica</i> (<i>Thunb.</i>) <i>Roth & Kunth</i> <i>var. latifolia</i> <i>Hatusima</i> , <i>Fl. Ryukyu</i> : 781 (1971), without latin descr.—Ryukyu Is.
ROLDANA La Llave (Compos.). <i>acutangula</i> (<i>Hemsl.</i>) <i>H. Robinson & Brettell</i> in <i>Phytologia</i> , 27(6): 415 (1974): <i>Senecio acutangulus</i> . <i>albonervia</i> (<i>Greenm.</i>) <i>H. Robinson & Brettell</i> in <i>Phytologia</i> , 27(6): 415 (1974): <i>Senecio albonervius</i> . <i>angulifolia</i> (<i>DC.</i>) <i>H. Robinson & Brettell</i> in <i>Phytologia</i> , 27(6): 415 (1974): <i>Senecio angulifolius</i> . <i>aschenborniana</i> (<i>Schauer</i>) <i>H. Robinson & Brettell</i> in <i>Phytologia</i> , 27(6): 415 (1974): <i>Senecio aschenbornianus</i> . <i>barba-johannis</i> (<i>DC.</i>) <i>H. Robinson & Brettell</i> in <i>Phytologia</i> , 27(6): 415 (1974): <i>Senecio barba-johannis</i> . <i>breedlovei</i> <i>H. Robinson & Brettell</i> in <i>Phytologia</i> , 27(6): 415 (1974).—Mexico. <i>chapalensis</i> (<i>S. Wats.</i>) <i>H. Robinson & Brettell</i> in <i>Phytologia</i> , 27(6): 416 (1974): <i>Senecio chapalensis</i> . <i>chiapensis</i> <i>H. Robinson & Brettell</i> in <i>Phytologia</i> , 27(6): 416 (1974).—Mexico. <i>cordovenensis</i> (<i>Hemsl.</i>) <i>H. Robinson & Brettell</i> in <i>Phytologia</i> , 27(6): 417 (1974): <i>Senecio cordovenensis</i> . <i>cristobalensis</i> (<i>Greenm.</i>) <i>H. Robinson & Brettell</i> in <i>Phytologia</i> , 27(6): 417 (1974): <i>Senecio cristobalensis</i> . <i>cronquistii</i> <i>H. Robinson & Brettell</i> in <i>Phytologia</i> , 27(6): 417 (1974).—Mexico. <i>donnell-smithii</i> (<i>Coul.</i>) <i>H. Robinson & Brettell</i> in <i>Phytologia</i> , 27(6): 418 (1974): <i>Senecio donnell-smithii</i> . <i>ehrenbergiana</i> (<i>Klatt</i>) <i>H. Robinson & Brettell</i> in <i>Phytologia</i> , 27(6): 418 (1974): <i>Senecio ehrenbergianus</i> . <i>eriophylla</i> (<i>Greenm.</i>) <i>H. Robinson & Brettell</i> in <i>Phytologia</i> , 27(6): 418 (1974): <i>Senecio eriophyllus</i> . <i>galiciano</i> (<i>McVaugh</i>) <i>H. Robinson & Brettell</i> in <i>Phytologia</i> , 27(6): 418 (1974): <i>Senecio galicianus</i> . <i>gentryi</i> <i>H. Robinson & Brettell</i> in <i>Phytologia</i> , 27(6): 418 (1974).—Mexico. <i>gilgii</i> (<i>Greenm.</i>) <i>H. Robinson & Brettell</i> in <i>Phytologia</i> , 27(6): 419 (1974): <i>Senecio gilgii</i> . <i>glinophylla</i> <i>Gibson</i> ex <i>H. Robinson & Brettell</i> in <i>Phytologia</i> , 27(6): 419 (1974), nom. nov.: <i>Senecio acerifolius</i> <i>Hemsl.</i> <i>greenmanii</i> <i>H. Robinson & Brettell</i> in <i>Phytologia</i> , 27(6): 419 (1974).—Guatemala. <i>guadalajarensis</i> (<i>Robins.</i>) <i>H. Robinson & Brettell</i> in <i>Phytologia</i> , 27(6): 420 (1974): <i>Senecio guadalajarensis</i> . <i>hartwegii</i> (<i>Benth.</i>) <i>H. Robinson & Brettell</i> in <i>Phytologia</i> , 27(6): 420 (1974): <i>Senecio hartwegii</i> . <i>hederifolia</i> (<i>Hemsl.</i>) <i>H. Robinson & Brettell</i> in <i>Phytologia</i> , 27(6): 420 (1974), as 'hederifolia': <i>Senecio hederifolius</i> . <i>hederoides</i> (<i>Greenm.</i>) <i>H. Robinson & Brettell</i> in <i>Phytologia</i> , 27(6): 420 (1974): <i>Senecio hederoides</i> . <i>heracleifolia</i> (<i>Hemsl.</i>) <i>H. Robinson & Brettell</i> in <i>Phytologia</i> , 27(6): 420 (1974): <i>Senecio heracleifolius</i> . <i>heterogama</i> (<i>Hemsl.</i>) <i>H. Robinson & Brettell</i> in <i>Phytologia</i> , 27(6): 420 (1974): <i>Senecio heterogamus</i> . <i>heteroidea</i> (<i>Klatt</i>) <i>H. Robinson & Brettell</i> in <i>Phytologia</i> , 27(6): 420 (1974): <i>Senecio heteroideus</i> . <i>hintonii</i> <i>H. Robinson & Brettell</i> in <i>Phytologia</i> , 27(6): 420 (1974).—Mexico. <i>jurgensenii</i> (<i>Hemsl.</i>) <i>H. Robinson & Brettell</i> in <i>Phytologia</i> , 27(6): 421 (1974): <i>Senecio jurgensenii</i> . <i>kerberi</i> (<i>Greenm.</i>) <i>H. Robinson & Brettell</i> in <i>Phytologia</i> , 27(6): 421 (1974): <i>Senecio kerberi</i> . <i>langlassei</i> (<i>Greenm.</i>) <i>H. Robinson & Brettell</i> in <i>Phytologia</i> , 27(6): 421 (1974): <i>Senecio langlassei</i> . <i>lanicalis</i> (<i>Greenm.</i>) <i>H. Robinson & Brettell</i> in <i>Phytologia</i> , 27(6): 421 (1974): <i>Senecio lanicalis</i> . <i>lineolata</i> (<i>DC.</i>) <i>H. Robinson & Brettell</i> in <i>Phytologia</i> , 27(6): 421 (1974): <i>Senecio lineolatus</i> . <i>mexicana</i> (<i>McVaugh</i>) <i>H. Robinson & Brettell</i> in <i>Phytologia</i> , 27(6): 421 (1974): <i>Senecio mexicanus</i> .

ROLDANA :—

- michoacana (Robins.) H. Robinson & Brettell in *Phytologia*, 27(6): 421 (1974); Cacalia michoacana.
 oaxacana (Hemsl.) H. Robinson & Brettell in *Phytologia*, 27(6): 422 (1974); Senecio oaxacanus.
 pennellii H. Robinson & Brettell in *Phytologia*, 27(6): 422 (1974).—Mexico.
 var. durangensis H. Robinson & Brettell in *Phytologia*, 27(6): 423 (1974).—Mexico.
 petasioides (Greenm.) H. Robinson in *Phytologia*, 32(4): 331 (1975); Senecio petasioides.
 petasitis (Sims.) H. Robinson & Brettell in *Phytologia*, 27(6): 423 (1974); Cineraria petasitis.
 pinetorum (Hemsl.) H. Robinson & Brettell in *Phytologia*, 27(6): 423 (1974); Senecio pinetorum.
 platanifolia (Benth.) H. Robinson & Brettell in *Phytologia*, 27(6): 423 (1974); Senecio platanifolius.
 quezaltica (Williams) H. Robinson in *Phytologia*, 32(4): 331 (1975); Senecio quezalticus.
 reglensis (Greenm.) H. Robinson & Brettell in *Phytologia*, 27(6): 423 (1974); Senecio reglensis.
 reticulata (DC.) H. Robinson & Brettell in *Phytologia*, 27(6): 423 (1974); Senecio reticulatus.
 robinsoniana (Greenm.) H. Robinson & Brettell in *Phytologia*, 27(6): 423 (1974); Senecio robinsonianus.
 sartorii (Hemsl.) H. Robinson & Brettell in *Phytologia*, 27(6): 423 (1974); Senecio sartorii.
 schaffneri (Sch. Bip. ex Klatt) H. Robinson & Brettell in *Phytologia*, 27(6): 423 (1974); Senecio schnaffneri.
 sessilifolia (Hook. & Arn.) H. Robinson & Brettell in *Phytologia*, 27(6): 423 (1974); Cacalia sessilifolia.
 subcymosa H. Robinson in *Phytologia*, 32(4): 332 (1975).—Mexico.
 subpelata (Sch. Bip.) H. Robinson & Brettell in *Phytologia*, 27(6): 424 (1974); Senecio subpelatus.
 suffulta (Greenm.) H. Robinson & Brettell in *Phytologia*, 27(6): 424 (1974); Cacalia suffulta.

ROMULEA Maratti (Iridac.).

- sect. Aggregatae de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 170 (1972).
 subsect. Amoenae de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 191 (1972).
 subsect. Aquaticae de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 139 (1972).
 subsect. Atrandrae de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 209 (1972).
 subsect. Autumnales de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 202 (1972).
 sect. Bicarinatae de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 274 (1972).
 subsect. Campestris de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 231 (1972).
 subsect. Ciliatae de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 60 (1972).
 subsect. Cruciatae de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 259 (1972).
 subgen. Lomurea de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 285 (1972).
 subsect. Longitubae de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 163 (1972).
 subsect. Minutiflorae de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 143 (1972).
 sect. Pratenses de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 196 (1972).
 sect. Stellanthe de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 291 (1972).
 albomarginata de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 177 (1972).—South Africa (Cape Province).
 atrandra G.J. Lewis
 var. esterhuyseiae de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 215 (1972).—South Africa (Cape Province).
 var. lewisiae de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 217 (1972).—South Africa (Cape Province).
 barkerae de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 106 (1972).—South Africa (Cape Province).
 biflora (Beg.) de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 75 (1972); R. ambigua var. biflora.

ROMULEA :—

- campanuloides Harms
 var. gigantea (de Vos) de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 209 (1972); R. thodei subsp. gigantea.
 cedarbergensis de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 245 (1972).—South Africa (Cape Province).
 columnae Seb. & Mauri
 subsp. grandiscapa (Webb) Kunkel in *Monogr. Biol. Canar.*, 3: 25 (1972); Trichonema grandiscapum.
 subsp. hartungii (Parl.) Kunkel in *Cuad. Bot. Canar.*, 20: 23 (1974); R. hartungii.
 cruciata (Jacq.) Baker
 var. intermedia (Beg.) de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 263 (1972); R. intermedia.
 elliptica de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 83 (1972).—South Africa (Cape Province).
 eximia de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 267 (1972).—South Africa (Cape Province).
 fibrosa de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 183 (1972), nom. nov.: R. alpina L. Bolus.
 flava (Lam.) de Vos
 var. hirsuta (Beg.) de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 105 (1972); R. cruciata var. hirsuta.
 var. minor (Beg.) de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 103 (1972); R. bulbocodioides var. minor.
 var. viridiflora (Beg.) de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 104 (1972); R. bulbocodioides var. viridiflora.
 hallii de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 217 (1972).—South Africa (Cape Province).
 hirsuta (Eckl. ex Klatt) Baker
 var. cuprea (Baker) de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 131 (1972), as '(Beg.) de Vos': R. cuprea.
 var. framesii (L. Bolus) de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 132 (1972); R. framesii.
 var. zeyheri (Baker) de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 129 (1972); R. rosea var. zeyheri.
 jugicola de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 185 (1972).—South Africa (Cape Province).
 kamisensis de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 81 (1972).—South Africa (Cape Province).
 leichtliniana Heldr. ex Halász in *Osterr. Bot. Zeitschr.*, 46(1): 18 (1896).—Greece.
 longistyla Lojacono, *Fl. Sicula*, 3: 65 (1908 publ. 1909).—Sicily.
 luteiflora (de Vos) de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 210 (1972), as 'luteoflora': R. atrandra var. luteiflora.
 macowanii Baker
 var. alticola (B.L. Burtt) de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 168 (1972); R. longituba var. alticola.
 var. oreophila de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 169 (1972).—South Africa (Cape Province), Lesotho.
 malaniae de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 223 (1972).—South Africa (Cape Province).
 membranacea de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 227 (1972).—South Africa (Cape Province).
 monticola de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 241 (1972).—South Africa (Cape Province).
 multisulcata de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 139 (1972).—South Africa (Cape Province).
 namaquensis de Vos
 subsp. bolusii de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 79 (1972).—South Africa (Cape Province).

ROMULEA :—

- obscura Klatt
 var. blanda de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 239 (1972).—South Africa (Cape Province).
 var. campestris de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 237 (1972).—South Africa (Cape Province).
 var. subtestacea de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 238 (1972).—South Africa (Cape Province).
 oliveri de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 116 (1972).—South Africa (Cape Province).
 pearsonii de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 113 (1972).—South Africa (Cape Province).
 pratensis de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 198 (1972).—South Africa (Cape Province).
 rosea (L.) Eckl.
 var. australis (Ewart) de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 254 (1972); R. cruciata var. australis.
 var. communis de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 257 (1972).—South Africa (Cape Province).
 saldanensis de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 108 (1972).—South Africa (Cape Province).
 sanguinalis de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 191 (1972).—South Africa (Cape Province).
 saxatilis de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 71 (1972).—South Africa (Cape Province).
 setifolia N.E. Br.
 var. aggregata de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 175 (1972).—South Africa (Cape Province).
 var. belvederica de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 173 (1972).—South Africa (Cape Province).
 var. ceresioides de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 175 (1972).—South Africa (Cape Province).
 sinispinosis de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 147 (1972).—South Africa (Cape Province).
 sladenii de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 135 (1972).—South Africa (Cape Province).
 sphaceroarpa de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 161 (1972).—South Africa (Cape Province).
 stellata de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 291 (1972).—South Africa (Cape Province).
 tetragona de Vos
 var. flavanda de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 273 (1972).—South Africa (Cape Province).
 tortilis Baker
 var. dissecta de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 133 (1972).—South Africa (Cape Province).
 tortuosa (Licht. ex Roem. & Schult.) Baker
 subsp. aurea (Klatt) de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 157 (1972); R. aurea.
 subsp. depauperata de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 159 (1972).—South Africa (Cape Province).
 × vanzyliæ de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 284 (1972).—South Africa (Cape Province). (R. sabulosa × *subfistulosa*).
 vinacea de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 69 (1972).—South Africa (Cape Province).
 viridibracteata de Vos in *J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (Gen. *Romulea S. Afr.*): 277 (1972).—South Africa (Cape Province).

RONDELETIA L. (Rubiace.).

- brachyphylla G.R. Proctor ex C.D. Adams in *Phytologia*, 21(2): 70 (1971).—Jamaica.

RONDELETIA :—

- myriantha* Standl. & Steyermark.
var. armentalis L.O. Williams in *Phytologia*, 26(2): 127 (1973).—Guatemala.
- neriifolia* (A. Rich.) Urb.
subsp. calcicola (Britt.) Borhidi in *Bot. Közlem.*, 58(3): 177 (1971); R. calcicola.
- pulchella* Alain in *Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 150 (1971).—Hispaniola (Dominican Republic).
- rubens* L.O. Williams in *Phytologia*, 26(2): 128 (1973).—Guatemala.
- silvicola* L.O. Williams in *Phytologia*, 26(2): 128 (1973).—Honduras, Guatemala.
- urophylla* Standl. & L.O. Williams in *Phytologia*, 26(2): 129 (1973).—Costa Rica.
- vazquezii* Borhidi & O. Muñiz in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 31 (1971 publ. 1972).—Cuba.
subsp. moaensis Borhidi & O. Muñiz in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 31 (1971 publ. 1972).—Cuba.
- RONNBERGIA** E. Morr. & André (Bromeliac.).
explosdens L.B. Smith in *Phytologia*, 21(2): 92 (1971).—Peru.
- petrii* L.B. Smith in *J. Bromeliad Soc.*, 23(2): 46 (1973).—Panama.
- RORIPPA** Scop. (Crucif.).
sect. Sinuatae Stuckey in *Sida*, 4(4): 292 (1972).
aspera (L.) Maire
subsp. praeterita (Heyw.) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 75 (1974); Sisymbrella aspera *subsp. praeterita*.
barbaraeoides (Tsch.) Čel.
f. repens Resmerită in *Rev. Roum. Biol.*, Bot., 17(5): 312 (1972), without type.—Romania.
- benghalensis* (DC.) Hara in *J. Jap. Bot.*, 49(5): 132 (1974); Nasturtium benghalense.
- coloradensis* Stuckey in *Sida*, 4(4): 303 (1972).—U.S.A. (Colorado).
- curvipes* Greene
var. alpina (S. Watson) Stuckey in *Sida*, 4(4): 346 (1972); Nasturtium obtusum var. (?) alpinum.
- var. integra* (Rydberg) Stuckey in *Sida*, 4(4): 347 (1972); R. integra.
- curvisiliqua* (Hooker) Bessey ex Britton
var. lyrata (Nuttall) Stuckey in *Sida*, 4(4): 317 (1972); Nasturtium lyratum.
- var. nuttallii* (S. Watson) Stuckey in *Sida*, 4(4): 313 (1972); Nasturtium curvisiliqua var. nuttallii.
- var. occidentalis* (Greene) Stuckey in *Sida*, 4(4): 320 (1972); Nasturtium occidentale.
- var. orientalis* Stuckey in *Sida*, 4(4): 315 (1972).—U.S.A. (California, Idaho, Washington, Oregon).
- var. procumbens* Stuckey in *Sida*, 4(4): 317 (1972).—Canada (British Columbia), Alaska, U.S.A. (Idaho, Washington, Oregon, California).
- var. spatulata* Stuckey in *Sida*, 4(4): 319 (1972).—U.S.A. (Idaho, Oregon, Wyoming).
- dentata* (L.) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 75 (1974); Hesperis dentata.
- dubia* (Pers.) Hara
var. benghalense (DC.) S.K. Mukerjee in *Rec. Bot. Surv. India*, 20(2): 34 (1973), without basionym ref.: (Basionym not stated).
- insularis* Jonsell in *Svensk Bot. Tidskr.*, 68(4): 391 (1974), nom. nov.: Nasturtium barbareifolium Baker.
- intermedia* (O. Kuntze) Stuckey in *Sida*, 4(4): 339 (1972); Cardamine palustris ♂ mexicana 2. intermedia.
- megasperma* Stuckey in *Sida*, 4(4): 336 (1972).—Costa Rica, Guatemala.
- micrantha* (Roth) Jonsell in *Svensk Bot. Tidskr.*, 68(4): 384 (1974); Sisymbrium micranthum.
- millefolia* (Baker) Jonsell in *Svensk Bot. Tidskr.*, 68(4): 383 (1974); Nasturtium millefolium.
- nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek
subsp. microphylla (Boenningh. ex Reichb.) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 75 (1974); Nasturtium microphyllum.
- subsp. X sterilis* (Airy Shaw) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 75 (1974); R. X sterilis.

RORIPPA :—

- palustris* (L.) Besser
var. cernua (Nuttall) Stuckey in *Sida*, 4(4): 364 (1972); Nasturtium cernuum.
- var. clavata* (Rydberg) Stuckey in *Sida*, 4(4): 358 (1972); R. clavata.
- var. dictyota* (Greene) Stuckey in *Sida*, 4(4): 360 (1972); Nasturtium dictyotum.
- var. elongata* Stuckey in *Sida*, 4(4): 367 (1972).—United States, Canada.
- var. fernaldiana* (Butters & Abbe) Stuckey in *Sida*, 4(4): 361 (1972); R. islandica var. fernaldiana.
- subsp. glabra* (O.E. Schulz) Stuckey in *Sida*, 4(4): 358 (1972); Nasturtium palustre var. glabrum.
- var. glabrata* (Lunell) Stuckey in *Sida*, 4(4): 363 (1972); R. hispida var. glabrata.
- var. X reptabunda* (Fernald) Stuckey in *Sida*, 4(4): 371 (1972); R. islandica f. reptabunda.
- portoricensis* (Sprengel) Stehlé
var. pumilum (O.E. Schulz) Stuckey in *Sida*, 4(4): 333 (1972); Nasturtium brevipes var. pumilum.
- pyrenaica* (L.) Reichb.
f. erosulata A.T. Szabó in *Ind. Sem., Not. Bot. Cluj*, 1970: 67 (1971).—Romania.
- f. rosularis* A.T. Szabó in *Ind. Sem., Not. Bot. Cluj*, 1970: 67 (1971).—Romania.
- silvestris* (L.) Bess.
f. olgae Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 173 (1973).—Hungary.
- teres* (Michaux) Stuckey
var. rollinii Stuckey in *Sida*, 4(4): 329 (1972).—Mexico.
- ROSA** L. (Rosac.).
abutalybovii Gadzhieva in *Izvest. Akad. Nauk Az. SSR, Biol. Nauk*, 1973(3): 16 (1973).—U.S.S.R. (Caucasus).
- andegavensis* Bast.
f. leiopoda (J.B. Kell.) Vukićević in *Fl. SR Srbije*, 4: 44 (1972); R. andegavensis subf. leiopoda.
- caesia* Sm. ex Sowerby
subsp. rhaetica (Gremli) Soó in *Feddes Report.*, 83(3): 199 (1972); (Basionym not stated).
- subsp. subcollina* (Christ) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 125 (1971 publ. 1972); R. coriifolia f. subcollina.
- canina* L.
f. brachypoda (Désegl. & Rip.) Vukićević in *Fl. SR Srbije*, 4: 48 (1972); R. brachypoda.
- f. lucorum* (H. Br.) Vukićević in *Fl. SR Srbije*, 4: 46 (1972); R. canina subf. lucorum.
- dumalis* Bechst.
var. antalyensis (Manden.) O. Nilsson in *Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 126 (1972); R. antalyensis.
- subsp. boissieri* (Crépin) O. Nilsson in *Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 125 (1972); R. boissieri.
- subsp. subcanina* (Christ) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 125 (1971 publ. 1972); R. reuteri subsp. subcanina.
- dumetorum* Thüill.
f. foliigera (H. Br.) Vukićević in *Fl. SR Srbije*, 4: 43 (1972); R. dumetorum subf. foliigera.
- f. gradskoensis* (J.B. Kell. & Form.) Vukićević in *Fl. SR Srbije*, 4: 43 (1972); R. dumetorum subf. gradskoensis.
- f. subamblyphylla* (H. Br.) Vukićević in *Fl. SR Srbije*, 4: 43 (1972); R. dumetorum subf. subamblyphylla.
- gadzhievi* Khrzhanovskii & Iskenderov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 221 (1975).—U.S.S.R. (Caucasus).
- gallica* L.
f. pseudolivescens (H. Br.) Vukićević in *Fl. SR Srbije*, 2: 55 (1972); R. gallica subf. pseudolivescens.
- f. pumila* (Jacq.) Vukićević in *Fl. SR Srbije*, 4: 55 (1972); R. pumila.
- heckeliana* Tratt.
subsp. vanheurckiana (Crépin) O. Nilsson in *Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 127 (1972); R. vanheurckiana.
- iljinii* Chrshan. ex Gadzhieva in *Izvest. Akad. Nauk Az. SSR, Biol. Nauk*, 1973(3): 14 (1973), as "iljinii".—U.S.S.R. (Caucasus).
- millesia* L. Amoen. Acad., 4: 484 (1759); vide Stearn in *Pressler, Festschr. Claus Nissen*: 641 (1973 publ. 1974).—France.

ROSA :—

- montana* Chaix
subsp. woronowii (Lonacz.) O. Nilsson in *Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 123 (1972); R. woronowii.
- multiflora* Thunb.
f. cathayensis (Rehder & Wilson) Kitamura in *Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1–2): 3 (1974); R. multiflora var. cathayensis.
- parasicula* Ponert in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 178 (1973).—Iran.
- pendulina* L.
f. eriocephala (J.B. Kell. & Form.) Vukićević in *Fl. SR Srbije*, 4: 60 (1972); R. pendulina subf. eriocephala.
- pimpinellifolia* L.
subsp. myriacantha (DC.) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 67 (1974); R. myriacantha.
- × *schwertschlageri* Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 176 (1973), without type.—Germany.
- R. canina* × *rubiginosa*.
- spinosisima* L.
f. oligotricha (Borb.) Vukićević in *Fl. SR Srbije*, 4: 61 (1972); R. spinosissima subf. oligotricha.
- f. spreta* (Désegl.) Vukićević in *Fl. SR Srbije*, 4: 61 (1972); R. pimpinellifolia subf. spreta.
- steppofructicorum* Ponert in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 176 (1973).—Iran.
- transmorrisonensis* Hay.
var. taiwanensis (Nakai) S.S. Ying in *Quart. J. Chinese Forest.*, 8(3): 100 (1975); R. taiwanensis.
- villosa* L.
var. sancti-andreae (Deg. & Trautm.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 371 (1970 publ. 1971); R. sancti-andreae.
- × **ROSAKIRSCHARA** hort. in *Orchid Rev.*, 80(950): 162 (1972). **ORCHIDACEAE**.
[*Ascocentrum* × *Neofinetia* × *Renanthera*.]
- ROSHEVITZIA** Tsvelev (Gramin.).
diplachnoides (Steud.) Tsvelev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 50 (1970 publ. 1971); Eragrostis diplachnoides.
- glomerata* (Walt.) Tsvelev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 50 (1970 publ. 1971); Poa glomerata.
- japonica* (Thunb.) Tsvelev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 50 (1970 publ. 1971); Poa japonica.
- ROSMARINUS** L. (Labiat.).
eriocalyx Jordan & Fourr.
subsp. tomentosus (Huber-Morath & Maire) Fernandez Casas in *Cuad. Cienc. Biol. (Granada)*, 2(1): 40 (1973); R. tomentosus.
- officinalis* L.
subsp. palau (O. Bolòs & R. Mol.) Malagarriga, *Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 23 (1973); R. officinalis var. palau.
- ROSTELLULARIA** Reichb. (Acanthac.).
prostrata (C.B. Clarke) R.B. Majumdar in *Bull. Bot. Soc. Bengal*, 25(1–2): 75 (1971); Justicia diffusa var. prostrata.
- vahlii* (Roth) Nees
var. rupicola J.L. Ellis in *Bull. Bot. Surv. India*, 11(3–4): 435 (1969 publ. 1972).—India.
- ROSTRARIA** Trin. (Gramin.).
balansae (Coss. & Durand) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 271 (1974); Koeleria balansae.
- berythea* (Boiss. & Blanche) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 271 (1974); Koeleria berythea.
- brachystachya* (DC.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 271 (1974); Koeleria brachystachya.
- clarkeana* (Domin) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 271 (1974); Koeleria clarkeana.
- cristata* (L.) Tsvelev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 47 (1970 publ. 1971); Festuca cristata.
- subsp. glabriflora* (Trautv.) Tsvelev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 47 (1970 publ. 1971); Koeleria phleoides var. glabriflora.
- subsp. obtusiflora* (Boiss.) Tsvelev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 48 (1970 publ. 1971); Koeleria obtusiflora.

ROSTRARIA :—

- var. pubiglumis Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 48 (1970 publ. 1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
var. subcapitata (Kuntze) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 48 (1970 publ. 1971): Koeleria phleoides var. subcapitata.
fuscescens (Pomel.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 9(3): 271 (1974): Trisetum fuscescens.
litorea (All.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 9(3): 271 (1974): Alopecurus litoreus.
neglecta (Sav.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 9(3): 271 (1974): Avena neglecta.
obtusiflora (Boiss.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 9(3): 271 (1974): Koeleria obtusiflora.
parviflora (Desf.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 9(3): 271 (1974): Avena parviflora.
phleoides (Desf.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 9(3): 271 (1974): Cynosurus phleoides.
pumila (Desf.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 48 (1970 publ. 1971): Avena pumila.
recurviflora (Br.-Bl. & Wilczek) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 9(3): 271 (1974): Koeleria recurviflora.
rohlfssii (Aschers.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 9(3): 272 (1974): Trisetum rohlfssii.
salzmannii (Boiss. & Reut.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 9(3): 272 (1974): Koeleria salzmannii.

ROSARIA Stapf (Crassulac.).

- borissovae Pratov in Opred. Rast. Sred. Azii*, 4: 246 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).
davisi Muirhead in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(3): 393 (1972).—Turkey.
libanotica (Lab.) Muirhead in Fl. Turkey & E. Aegean Is., 4: 216 (1972): Cotyledon libanotica.
radiciflora Boriss.
subsp. glabra (Boiss.) Chamberlain & Muirhead in Fl. Turkey & E. Aegean Is., 4: 221 (1972): Umbilicus libanoticus var. glaber.
subsp. kurdica (Bornm.) Chamberlain & Muirhead in Fl. Turkey & E. Aegean Is., 4: 221 (1972): Cotyledon libanotica var. kurdica.
serpentinica (Wedermann) Muirhead in Fl. Turkey & E. Aegean Is., 4: 222 (1972): Umbilicus serpentinus.
vvedenskyi Pratov in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR, 19: 56 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).

ROTALA L. (Lythrac.).

- catholica (Cham. & Schlechtend.) van Leeuwen in Blumea*, 19(1): 54 (1971): Ammannia catholica.
decumbens A. Fernandes in Bol. Soc. Brot., 48: 127 (1974 publ. 1975).—Zambia.
hutchinsoniana A. Fernandes in Bol. Soc. Brot., 48: 130 (1974 publ. 1975).—Zambia, Malawi.
juniperina A. Fernandes in Bol. Soc. Brot., 48: 126 (1974 publ. 1975).—Malawi.
malampuzhensis R.V. Nair in J. Bombay Nat. Hist. Soc., 72(1): 57 (1975), without type.—India.
nashii A. Fernandes in Bol. Soc. Brot., 48: 129 (1974 publ. 1975).—Zambia.
submersa Pohnert
var. angustipetala A. Fernandes in Bol. Soc. Brot., 48: 128 (1974 publ. 1975).—Zambia.
wildii A. Fernandes in Bol. Soc. Brot., 48: 128 (1974 publ. 1975).—Rhodesia.

ROTTBOELLIA L. f. (Gramin.).

- uncinata (R. Br.) Smith in Rees, Cyclop.*: 30 (1815): Hemarthria uncinata.

ROUPALA Aubl. (Proteac.).

- mayana Lundell in Wrightia*, 5(4): 73 (1975).—Guatemala.
percoriacea A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard., 60(2): 571 (1973).—Panama.

ROUSSEUXIA DC. (Melastomatac.).

- andringitrensis (H. Perr.) Jacques-Félix in Adansonia*, 13(2): 188 (1973): Osbeckia andringitrensis.
aurata (H. Perr.) Jacques-Félix in Adansonia, 13(2): 182 (1973): Osbeckia aurata.
chrysophylla (Descr.) DC.
var. setulosa (H. Perr.) Jacques-Félix in Adansonia, 13(2): 181 (1973): Osbeckia chrysophylla var. setulosa.

ROUSSEUXIA :—

- cistoides Jacques-Félix in Adansonia*, 13(2): 185 (1973).—Madagascar.
dionychoides (Cogn.) Jacques-Félix in Adansonia, 13(2): 182 (1973): Osbeckia dionychoides.
subsp. fulva Jacques-Félix in Adansonia, 13(2): 183 (1973).—Madagascar.
glauca Jacques-Félix in Adansonia, 13(2): 184 (1973).—Madagascar.
gracilis Jacques-Félix in Adansonia, 13(2): 187 (1973).—Madagascar.
humbertii (H. Perr.) Jacques-Félix in Adansonia, 13(2): 188 (1973): Osbeckia humbertii.
madagascariensis (Cogn.) Jacques-Félix in Adansonia, 13(2): 185 (1973): Osbeckia madagascariensis.
mandrarensis (H. Perr.) Jacques-Félix in Adansonia, 13(2): 186 (1973): Osbeckia mandrarensis.
marojevensis Jacques-Félix in Adansonia, 13(2): 188 (1973).—Madagascar.
var. hirsuta Jacques-Félix in Adansonia, 13(2): 190 (1973).—Madagascar.
subsp. lepidota Jacques-Félix in Adansonia, 13(2): 189 (1973).—Madagascar.
subsp. sericea Jacques-Félix in Adansonia, 13(2): 191 (1973).—Madagascar.
minimifolia (Jum. & Perr.) Jacques-Félix in Adansonia, 13(2): 188 (1973): Osbeckia minimifolia.
tamatavensis (H. Perr.) Jacques-Félix in Adansonia, 13(2): 185 (1973): Osbeckia tamatavensis.

ROUXIA Husn. (Gramin.).

- rouxii (Gren. & Duval-Jouve) Kerguélen in Lejeunia*, 75: 297 (1975), intergeneric name incorrect: Agropyron rouxii.

RUBIA L. (Rubiac.).

- agostinhoi Dansereau & Pinto da Silva in Agron. Lusit.*, 16(1): 62 (1974).—Azores.
argyi (Lévl. & Van.) Hara ex Lauener in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(1): 114 (1972): Galium argyi.
chekiangensis Deb in Bull. Bot. Soc. Beng., 24(1-2): 166 (1970 publ. 1971).—China.
cordifolia L.
subsp. conotricha (Gandoger) Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 323 (1975): R. conotricha.
fruticosa Ait.
subsp. melanocarpa (Bornm.) Bramwell in Cuad. Bot. Canar., 11: 20 (1970), preprint: R. fruticosa var. melanocarpa.
subsp. periclymenum (Schrenck) Sunding in Monogr. Biol. Canar., 3: 70 (1972): R. fruticosa var. periclymenum.
gratiosa Menezes in J. Sci. Mat. Fis. Nat. Lisboa, 24 (Ser. 3, vol. 5): 186 (1927).—Madeira.
melanocarpa (Bornm.) Sventenius in Ind. Sem. Hort. Acclim. Pl. Arautapae: 41 (1970 ? publ. [1971]): R. fruticosa var. melanocarpa.
nephrophylla Deb in Bull. Bot. Soc. Beng., 24(1-2): 163 (1970 publ. 1971).—China.
pavlovii Baitenov & Myrzakulov in Fl. Rast. Res. Kaz.: 179 (1975).—U.S.S.R. (Middle Asia).
peregrina L.
var. requienii (Duby) Cardona Florit in Lagascalia, 4(2): 218 (1974): R. requienii.

RUBUS L. (Rosac.).

- sect. Eufruticosi H.E. Weber in Phanerogam. Monogr.*, 7: 49 (1972 publ. 1973), without latin descr.
ser. Idaea Sin'kova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 195 (1972).
ser. Strigosii Sin'kova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 192 (1972).
acaenocalyx Hara in J. Jap. Bot., 47(4): 109 (1972).—Bhutan, Nepal, Tibet.
accrescens Newton in Watsonia, 8(4): 369 (1971).—Great Britain.
adenanthoides Newton in Watsonia, 8(4): 374 (1971).—Great Britain.
adspersus Weihe ex H.E. Weber in Österr. Bot. Zeitschr., 122(4): 278 (1973), nom. nov.: R. carpinifolius Weihe.
aequivalens Newton in Nat. Wales, 14(1): 27 (1974), as 'troiensis'; et in *Nat. Wales*, 14(2): 147 (1974).—Great Britain.

RUBUS :—

- aequiserrulatus H.E. Weber in Mitt. Arbeitsgemeinsch. Flor. Schleswig-Holstein Hamburg*, 20: 107 (1972), nom. nov.: R. serrulatus Lindeberg.
albisequens H.E. Weber in Phanerogam. Monogr., 7: 279 (1972 publ. 1973).—Germany.
anoplocladus Sudre
var. appendiculatus (Hruby) Markova in Fl. Nar. Republ. Bulgariya, 5: 105 (1973): R. hirtus f. appendiculatus.
var. pirinica Markova in Fl. Nar. Republ. Bulgariya, 5: 414 (1973).—Bulgaria.
var. rilaensis (Hruby) Markova in Fl. Nar. Republ. Bulgariya, 5: 105 (1973): R. hirtus f. rilaensis.
atrebatum Newton in Watsonia, 10(1): 23 (1974).—Great Britain.
bagnallianus Edees in Watsonia, 10(4): 339 (1975).—Great Britain.
bartonii Newton in Watsonia, 9(2): 122 (1972).—Great Britain.
bifrons Vest.
subsp. cuspidifer (P.J. Mueller & Lef.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 66 (1974): R. cuspidifer.
candicans Reichenb.
subsp. phyllostachys (P.J. Mueller) Franco, Nova Fl. Portugal, 1: 552, 269 (1971): R. phyllostachys.
canescens DC.
var. glabratus (Godron) P.H. Davis & Meikle in Fl. Turkey & E. Aegean Is., 4: 36 (1972): R. tomentosus var. glabratus.
var. rhodopaeus (Vel.) Markova in Fl. Nar. Republ. Bulgariya, 5: 53 (1973): R. tomentosus var. rhodopaeus.
caudatisepalus Calderón in Ciencia, 28(2): 57 (1973).—Mexico.
celticus Newton in Watsonia, 10(1): 28 (1974).—Great Britain.
chamaemorus L.
var. pseudochamaemorus (Tolm.) Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl., 13(1): 102 (1971): R. pseudochamaemorus.
var. pseudochamaemorus (Tolm.) Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow), 84: 33 (1972): R. pseudochamaemorus.
chlaoelodus Watson
subsp. emollitus (Sudre) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 371 (1970 publ. 1971): R. emollitus.
christiansenorum H.E. Weber in Phanerogam. Monogr., 7: 322 (1972 publ. 1973).—Germany.
condensatus P.J. Mueller
var. achtarovii Markova in Fl. Nar. Republ. Bulgariya, 5: 413 (1973).—Bulgaria.
correctispinosus H.E. Weber in Phanerogam. Monogr., 7: 141 (1972 publ. 1973).—Germany.
crassus Holuby
var. orbicularis (Hruby) Markova in Fl. Nar. Republ. Bulgariya, 5: 102 (1973): R. hirtus var. orbicularis.
decussatus W.C. Barton ex Newton in Watsonia, 10(1): 20 (1974).—Great Britain.
digitatus Newton in Nat. Wales, 14(1): 29 (1974).—Great Britain.
discolor Weihe & Nees
subsp. lepidus (P.J. Mueller) Franco, Nova Fl. Portugal, 1: 552, 269 (1971): R. lepidus.
distractiformis Newton in Watsonia, 8(4): 375 (1971).—Great Britain.
drejeriformis (K. Friderichsen) H.E. Weber in Phanerogam. Monogr., 7: 252 (1972 publ. 1973): R. mucronatus var. drejeriformis.
effrenatus Newton in Watsonia, 10(1): 30 (1974).—Great Britain.
eideranus (K. Frid.) H.E. Weber in Phanerogam. Monogr., 7: 307 (1972 publ. 1973): R. thyriflorus var. eideranus.
elegantispinosus (Schumacher) H.E. Weber in Lipp. Mitt. Gesch. Landeskunde, 43: 291 (1974): R. argenteus subsp. elegantispinosus.
erichsenii H.E. Weber in Phanerogam. Monogr., 7: 186 (1972 publ. 1973).—Germany.
× euroasiaticus Sin'kova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 196 (1972).—U.S.S.R. (Middle Asia). (R. idaeus × sachalinensis).

RUBUS :—

finitimus Sudre
var. gracilis (Hruby) Markova in Fl. Nar. Republ. Bulgariya, 5: 78 (1973); R. tereticaulis f. gracilis.
var. inaequiserratus (Hruby) Markova in Fl. Nar. Republ. Bulgariya, 5: 81 (1973); R. tereticaulis f. inaequiserratus.
fruticosus L.
agamosp. bifrons (Vest) Å. & D. Löve in Preslia, 46(2): 130 (1974); Rubus bifrons.
agamosp. boraeanus (Genev.) Å. & D. Löve in Preslia, 46(2): 130 (1974); R. boraeanus.
agamosp. candicans (Weihe) Å. & D. Löve in Preslia, 46(2): 130 (1974); R. candicans.
agamosp. chloocladus (W.C.R. Watson) Å. & D. Löve in Preslia, 46(2): 130 (1974); R. chloocladus.
agamosp. discolor (Weihe & Nees) Å. & D. Löve in Preslia, 46(2): 130 (1974); R. discolor.
agamovar. graecensis (W. Maurer) Å. & D. Löve in Preslia, 46(2): 131 (1974); R. graecensis.
agamosp. gremlii (Focke) Å. & D. Löve in Preslia, 46(2): 130 (1974); R. gremlii.
agamosp. hirtus (Walst. & Kit.) Å. & D. Löve in Preslia, 46(2): 130 (1974); R. hirtus.
agamosp. macrophyllus (Weihe & Nees) Å. & D. Löve in Preslia, 46(2): 130 (1974); R. macrophyllus.
agamovar. styriacus (Halacsy) Å. & D. Löve in Preslia, 46(2): 130 (1974); R. styriacus.
agamosp. suberectus (Anderss.) Å. & D. Löve in Preslia, 46(2): 131 (1974); R. suberectus.
agamosp. sulcatus (Vest) Å. & D. Löve in Preslia, 46(2): 131 (1974); R. sulcatus.
agamosp. thyrsanthus (Focke) Å. & D. Löve in Preslia, 46(2): 131 (1974); R. thyrsanthus.
agamovar. vestii (Focke) Å. & D. Löve in Preslia, 46(2): 130 (1974); R. vestii.
agamosp. villicaulis (Koehler) Å. & D. Löve in Preslia, 46(2): 131 (1974); R. villicaulis.
geniculata Kaltenb.
var. hebetatus (Sudre) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 66 (1974); R. hebetatus.
ghanakantae Rolla Rao & Joseph in Bull. Bot. Surv. India, 12(1–4): 261 (1970 publ. 1972).—India.
gracilis Roxb.
var. hypargyrus (Edgw.) S.K. Mukerjee in Rec. Bot. Surv. India, 20(2): 91 (1973), without basionym ref.: (Basionym not stated).
graecensis Maurer in Hegi, Ill. Fl. Mitteleur., 4(2), teil. A: 315 (1966).—Austria.
hebridensis Edees in Watsonia, 10(4): 333 (1975).—Great Britain.
henriquesii Samp.
subsp. cintranus (Coutinho) Franco, Nova Fl. Portugal, 1: 553, 271 (1971); R. lusitanicus
subsp. cintranus.
hirsutior (Fitschen) H.E. Weber in Phanerogam. Monogr., 7: 306 (1972 publ. 1973); R. pallidus
subsp. hirsutior.
ideaus L.
f. marmoratus (Lével. & Vaniot) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot., 26(1–2): 3 (1974); R. marmoratus.
var. shikokianus (Ohwi & Inobe) Kitamura & Naruhashi in Acta Phytotax. Geobot., 26(1–2): 4 (1974); R. yabei var. shikokianus.
incultus Wirtg. ex Focke
var. grossidens (Hruby) Markova in Fl. Nar. Republ. Bulgariya, 5: 93 (1973); R. rivularis f. grossidens.
incurvativiformis Edees in Watsonia, 10(2): 151 (1974).—Great Britain.
insulariopsis H.E. Weber in Phanerogam. Monogr., 7: 214 (1972 publ. 1973).—Germany.
koehleri Weihe & Nees
var. trifoliatus Markova in Fl. Nar. Republ. Bulgariya, 5: 413 (1973).—Bulgaria.
laxissimus Newton in Nat. Wales, 14(1): 30 (1974), nom. nov.; R. carpinifolius var. laxus Sud.
Iloydianus Genev.
var. setosoglandulosus (Wirtg. ex Focke) Markova in Fl. Nar. Republ. Bulgariya, 5: 57 (1973); R. tomentosus var. setosoglandulosus.
longus (Rogers & A. Ley) Newton in Nat. Wales, 14(1): 33 (1974); R. lasiocladus var. longus.

RUBUS :—

macrostachys P.J. Mueller
var. balcanica Markova in Fl. Nar. Republ. Bulgariya, 5: 413 (1973).—Bulgaria.
marijanus (Krause) H.E. Weber in Phanerogam. Monogr., 7: 276 (1972 publ. 1973); R. infestus
var. marijanus.
melanoxyylon P.J. Mueller
var. obovatus Markova in Fl. Nar. Republ. Bulgariya, 5: 413 (1973).—Bulgaria.
milesii Newton in Watsonia, 10(1): 25 (1974).—Great Britain.
milfordensis Edees in Watsonia, 9(3): 250 (1973).—Great Britain.
minutiflorus P.J. Mueller
var. crassiusculus (Hruby) Markova in Fl. Nar. Republ. Bulgariya, 5: 109 (1973); R. hirtus var. crassiusculus.
miostilus Boulay
var. rhodopaensis (Hruby) Markova in Fl. Nar. Republ. Bulgariya, 5: 74 (1973); R. hirtus var. rhodopaensis.
nessimis W. Hall
subsp. scisooides H.E. Weber in Phanerogam. Monogr., 7: 108 (1972 publ. 1973).—Germany.
× *nigakuma Oka & Naruhashi in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(1): 6 (1971).—Japan. (R. crataegifolius *×* microphyllus).
noltei H.E. Weber in Phanerogam. Monogr., 7: 192 (1972 publ. 1973).—Germany.
nuptialis H.E. Weber in Phanerogam. Monogr., 7: 262 (1972 publ. 1973).—Germany.
oblongo-obovatus Markova in Fl. Nar. Republ. Bulgariya, 5: 414 (1973).—Bulgaria.
× *ohtakiensis Naruhashi in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(1): 4 (1971).—Japan. (R. crataegifolius *×* peltatum).
ordovicum Newton in Watsonia, 9(2): 124 (1972).—Great Britain.
ostumensis A. Molina in Ceiba, 18(1–2): 97 (1974).—Nicaragua, Honduras.
palmensis A. Hansen in Bot. Notiser, 125(4): 379 (1972).—Canary Is.
parapungens Hara in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull., 2: 58 (1971), nom. nov.; R. horridulus Hook.f.
pectinarioides Hara in J. Jap. Bot., 47(4): 111 (1972).—Bhutan, Sikkim.
pogonantherus H.E. Weber in Phanerogam. Monogr., 7: 367 (1972 publ. 1973), nom. nov.; R. divergens L.M. Neuman.
porphyrocaulis Newton in Watsonia, 8(4): 372 (1971).—Great Britain.
pungens Cambessedes
var. horridulus (Hook. f.) Hara in J. Jap. Bot., 47(5): 140 (1972); R. horridulus.
riparius W.C. Barton ex Newton in Watsonia, 9(2): 126 (1972).—Great Britain.
robii (W.C.R. Watson) Newton in Watsonia, 8(4): 370 (1971); R. muenteri var. robii.
sachalinensis Lévl.
var. fontaneus Sin'kova in Novosti Sist. Vyssh. Rast., 9: 194 (1972).—U.S.S.R. (Siberia).
var. glabrifolius Sin'kova in Novosti Sist. Vyssh. Rast., 9: 194 (1972).—U.S.S.R. (Soviet Far East).
subsp. sibiricus (Kom.) Sin'kova in Novosti Sist. Vyssh. Rast., 9: 193 (1972); R. idaeus subsp. sibiricus.
salzmannii Maurer in Österr. Bot. Zeitschr., 120(3): 279 (1972).—Austria, Yugoslavia.
sanguineus Friv.
var. alnifolius Markova in Fl. Nar. Republ. Bulgariya, 5: 413 (1973).—Bulgaria.
var. cyclophyllus (Hruby) Markova in Fl. Nar. Republ. Bulgariya, 5: 46 (1973); R. sanctus f. cyclophyllus.
var. obtriangularis Markova in Fl. Nar. Republ. Bulgariya, 5: 413 (1973).—Bulgaria.
var. truncatus Markova in Fl. Nar. Republ. Bulgariya, 5: 413 (1973).—Bulgaria.
schleicheri Weihe
var. vitosensis Markova in Fl. Nar. Republ. Bulgariya, 5: 414 (1973).—Bulgaria.
scoticus (Rogers & A. Ley) Edees in Watsonia, 10(2): 153 (1974); R. ericerorum var. scoticus.

RUBUS :—

selmeri Lindeberg
var. argyriophyllus (Ranke) H.E. Weber in Phanerogam. Monogr., 7: 208 (1972 publ. 1973); R. villous var. argyriophyllus.
senchalensis Hara in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull., 2: 60 (1971).—India.
sibiricus (Kom.) Sin'kova in Novosti Sist. Vyssh. Rast., 10: 173 (1973); R. idaeus subsp. sibiricus.
var. fontaneus (Sin'kova) Sin'kova in Novosti Sist. Vyssh. Rast., 10: 174 (1973).—U.S.S.R. (Siberia).
var. setosus Sin'kova in Novosti Sist. Vyssh. Rast., 10: 174 (1973).—Great Britain.
sneydii Edees in Watsonia, 10(2): 150 (1974).—Great Britain.
stormanicus H.E. Weber in Phanerogam. Monogr., 7: 310 (1972 publ. 1973).—Germany.
subcalvatus (K. Frid.) H.E. Weber in Phanerogam. Monogr., 7: 332 (1972 publ. 1973); R. apicus var. subcalvatus.
swinhoe Hance
var. nesiotes (Focke) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot., 26(1–2): 4 (1974); R. nesiotes.
tereticaulis P.J. Mueller
var. miostylus (Boulay) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 66 (1974); R. miostylus.
toomentosus Borkh.
var. subparviflora (Sudre) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 66 (1974); R. subparviflora.
lloydianus f. subparviflora.
triangularis (A. Ley) Edees in Watsonia, 10(4): 342 (1975); R. dumetorum var. triangularis.
troeniensis Newton in Nat. Wales, 14(1): 24 (1974).—Great Britain.
ulmifolius Schott
var. albidiiflorus (Sudre) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 66 (1974); R. albidiiflorus.
var. lemairei (Rip.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 66 (1974); R. lemairei.
var. rusticus (Sudre) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 66 (1974); R. rusticus.
varvicensis Edees in Watsonia, 10(2): 149 (1974).—Great Britain.
viridescens (Rogers) T.A.W. Davis in Watsonia, 10(1): 77 (1974); R. thyrsodeus var. viridescens.
wirralensis Newton in Watsonia, 8(4): 371 (1971).—Great Britain.
yabei Lévl. & Van
var. shikokianus Ohwi & Inobe in J. Geobot., 20(3): 60 (1972).—Japan.

RUDBECKIA L. (Compos.).

auriculata (Perdue) Kral in Rhodora, 77(809): 49 (1975); R. fulgida var. auriculata.

RUDDIA Yakovlev in Bot. Zhurn., 56(5): 654 (1971). LEGUMINOSAE.

fordiana (Oliv.) Yakovlev in Bot. Zhurn., 56(5): 655 (1971); Ormosia fordiana.

RUDGEA Salisb. (Rubiaceae).

avia (Standley & Steyermark) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 405 (1972); Psychotria avia.
buntingii Steyermark in Acta Bot. Venezuel., 6(1–4): 177 (1971 publ. 1972).—Venezuela.
trujilloi Steyermark in Acta Bot. Venezuel., 6(1–4): 178 (1971 publ. 1972).—Venezuela.
vareschii Steyermark in Acta Bot. Venezuel., 6(1–4): 179 (1971 publ. 1972).—Venezuela.

RUELLIA L. (Acanthac.).

abbreviata D.N. Gibson in Fieldiana, Bot., 34(6): 78 (1972), nom. nov.; Cryphiacanthus lacteus var. acaulis Nees.
chamaedrys (Nees) Angely, Fl. Analit. Fitogeogr. São Paulo, 5: 922 (1970 publ. 1971); Dipteracanthus chamaedrys.
dioscoridis Napper in Hooker's Icon. Pl., 7(4): t. 3690, p. 1 (1971).—Socotra.
latibracteata D.N. Gibson in Fieldiana, Bot., 34(6): 79 (1972).—Honduras.

RUELLIA :-

longissima D.N. Gibson in *Fieldiana*, Bot., 34(6): 79 (1972).—Costa Rica.
var. glabra D.N. Gibson in *Fieldiana*, Bot., 34(6): 80 (1972).—Costa Rica.
longituba D.N. Gibson in *Fieldiana*, Bot., 34(6): 80 (1972), nom. nov.: *Cryptiacanthus macrosiphon* Nees.
molinae D.N. Gibson in *Phytologia*, 25(3): 113 (1973).—Honduras.
pratensis D.N. Gibson in *Fieldiana*, Bot., 34(6): 82 (1972).—Guatemala, Mexico.
repens (Nees) Angely, *Fl. Analit. Fitogeogr. São Paulo*, 5: 923 (1970 publ. 1971): *Arhostoxylon repens*.
sceptrum-marianum (Vell.) Stearn in *J. Arnold Arbor.*, 52(4): 646 (1971): *Pedicularis sceptrum-marianum*.
velutifolia (House) Wasshausen & D.F. Austin in *Phytologia*, 25(7): 433 (1973): *Exogonium velutinum*.

RUFODORSIA Wiegler in *Selbyana*, 1(2): 139 (1975).—**GESNERIACEAE**.
congestiflora (Donn.-Sm.) Wiegler in *Selbyana*, 1(2): 146 (1975): *Besleria congestiflora*.
intermedia Wiegler in *Selbyana*, 1(2): 144 (1975).—Panama.
major Wiegler in *Selbyana*, 1(2): 140 (1975).—Panama.
minor Wiegler in *Selbyana*, 1(2): 142 (1975).—Panama.

RUMEX L. (Polygonac.).

acetosa L.
subsp. amplexicaulis (Lapeyr.) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 85 (1974): *R. amplexicaulis*.
subsp. papillaris (Boiss. & Reuter) Franco, *Nova Fl. Portugal*, 1: 549, 84 (1971): *R. papillaris*.
subsp. vinealis (Timb. & Jeamb.) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 85 (1974): *R. vinealis*.
aquatica L.
subsp. occidentalis (Wats.) Hultén in *Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 132 (1971): *R. occidentalis*.
beringensis Yurtsev & Petrovskii in *Bot. Zhurn.*, 58(12): 1745 (1973).—U.S.S.R. (Soviet Far East).
× *dolosus* Valta in *Ann. Bot. Fenn.*, 12(1): 30 (1975).—U.S.S.R. (European Russia, Siberia), Finland. (*R. aquaticus* × *confertus*).
evenkiensis Elisar'eva in *Sist. Zam. Mater. Gerb. Tomsk Gos. Univ.*, 84: 10 (1967).—U.S.S.R. (Siberia).
giganteus Ait.
f. annectens O. Degener & I. Degener in *Phytologia*, 21(3): 140 (1971).—Hawaiian Is.
var. nelsonii O. Degener & I. Degener in *Phytologia*, 21(3): 139 (1971).—Hawaiian Is.
intermedius DC.
subsp. lusitanicus Franco, *Nova Fl. Portugal*, 1: 549, 85 (1971).—Portugal.
krausii Yurtsev & Petrovskii in *Bot. Zhurn.*, 58(12): 1745 (1973).—U.S.S.R. (Soviet Far East).
longifolius DC.
f. callosus (Hiit.) Ahti & Hämet-Ahti in *Ann. Bot. Fenn.*, 8(1): 48 (1971), in obs: *R. domesticus* f. *callosus*.
nepalensis Sprengel
var. andreanus (Makino) Kitamura in *Acta Phytotax. Geobot.*, 26(5-6): 141 (1975): *R. andreanus*.
scutatus L.
subsp. induratus (Bss. R.) Malagarriga, *Las Subesp. y Varias. Geogr.*: 5 (1973): *R. induratus*.
sinuatus L. Amoen. Acad., 4: 481 (1759); vide Stearn in *Pressler, Festschr. Claus Nissen*: 641 (1973 publ. 1974).—France.
skottsb ergii O. Degener & I. Degener in *Phytologia*, 21(3): 142 (1971).—Hawaiian Is.

× **RUMRILLARA** Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 188 (1972), nom. illegit., non hort. (1969).—**ORCHIDACEAE**.
[*Ascoctenium* × *Holcoglossum* × *Rhynchostylis*.]

RUPPIA L. (Ruppiac.).

tuberosa J.S. Davis & Tomlinson in *J. Arnold Arbor.*, 55(1): 60 (1974).—Australia (W. Australia).

RUSCHIA Schwantes (Aizoac.).

haworthii Jacobsen & Rowley in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 6 (1973), nom. nov.: *Mesembryanthemum dilatatum* Haw.

RUTA L. (Rutac.).

flexuosa (Boiss.) Hiroe, *Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 195 (1974): *Haplophyllum flexuosum*.

griffithiana (Boiss.) Hiroe, *Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 196 (1974): *Haplophyllum griffithianum*.

RYTIDOSPERMA Steud. (Gramin.).

glabra (Phil.) Nicora in *Darwiniana*, 18(1-2): 87 (1973): *Danthonia glabra*.

picta (Nees & Meyen) Nicora in *Darwiniana*, 18(1-2): 91 (1973): *Danthonia picta*.

var. bimucronata Nicora in *Darwiniana*, 18(1-2): 91 (1973).—Argentina.

sorianoi Nicora in *Darwiniana*, 18(1-2): 89 (1973).—Argentina.

violacea (Desvaux) Nicora in *Darwiniana*, 18(1-2): 91 (1973): *Danthonia violacea*.

virescens (Desv.) Nicora in *Darwiniana*, 18(1-2): 93 (1973): *Danthonia virescens*.

var. parvispicula Nicora in *Darwiniana*, 18(1-2): 95 (1973).—Argentina.

var. patagonica (Spiegazzini) Nicora in *Darwiniana*, 18(1-2): 93 (1973): *Danthonia picta* var. *patagonica*.

RYTIGYNIA Blume (Rubiac.).

humbertii Cavaco in *Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3-4): 243 (1970-1971 publ. 1972).—Madagascar.

madagascariensis Hom. ex Cavaco in *Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3-4): 245 (1970-1971 publ. 1972).—Madagascar.

murifolia Gilli in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 26 (1973).—Tanzania.

sambavensis Cavaco in *Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3-4): 243 (1970-1971 publ. 1972).—Madagascar.

seyrigii Cavaco in *Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3-4): 244 (1970-1971 publ. 1972).—Madagascar.

var. bosseri Cavaco in *Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3-4): 245 (1970-1971 publ. 1972).—Madagascar.

S**SABATIA** Adans. (Gentianac.).

sect. Campestria J.D. Perry in *Rhodora*, 73(795): 362 (1971), nom. nov.: *S. subsect. Campestris* Blake.

SABAZIA Cass. (Compos.).

acoma (Blake) Longpre in *Publ. Mus. Mich. State Univ.*, Biol., 4(8): 344 (1970): *Calea acoma*.

densa Longpre in *Publ. Mus. Mich. State Univ.*, Biol., 4(8): 348 (1970).—Costa Rica.

leavenworthii Longpre in *Publ. Mus. Mich. Univ.*, Biol., 4(8): 349 (1970).—Mexico.

microspermoides Longpre in *Publ. Mus. Mich. State Univ.*, Biol., 4(8): 369 (1970).—Mexico.

multiradiata (Seaton) Longpre in *Publ. Mus. Mich. State Univ.*, Biol., 4(8): 323 (1970): *Calea multiradiata*.

triaene (Hieron.) Longpre in *Publ. Mus. Mich. State Univ.*, Biol., 4(8): 328 (1970): *Tridax triaene*.

trifida Fay in *Brittonia*, 25(2): 197 (1973).—Mexico.

SABICEA Aubl. (Rubiac.).

tillettii Steyermark in *Phytologia*, 31(6): 484 (1975).—Venezuela.

SABINA Mill. (Cupressac.).

convallium (Rehd. & Wils.) Cheng & W.T. Wang var. *microsperma* C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 86 (1975).—China.

przewalskii Kom.

f. pendula C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 86 (1975).—China.

SABINA :-

vulgaris Ant.

var. erectopatens C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 86 (1975).—China.

SACCIOLEPIS Nash (Gramin.).

claviformis B.K. Simon in *Kirkia*, 8(1): 85 (1971).—Zambia.

geniculata B.K. Simon in *Kirkia*, 8(1): 86 (1971).—Zambia.

indica (Linn.) Chase

var. villosa (Hook. f.) Ohwi in *Tonan Ajia Kenkyu*, 9(2): 208 (1971): *Panicum indicum* var. *villosum*.

luciae B.K. Simon in *Kirkia*, 8(1): 85 (1971).—Rhodesia, Zambia, Malawi.

SACCOLABIOPSIS J.J. Smith (Orchidac.).

gillespiei (L.O. Wms.) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 198 (1972): *Saccolabium gillespiei*.

pumila Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 198 (1972), nom. nov.: *Saccolabium pumilum* Ridl.

pusilla (Lindl.) Seidenfaden & Garay in *Bot. Tidsskr.*, 67(1-2): 118 (1972): *Oeceoclades pusilla*.

rectifolia (Dockr.) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 198 (1972): *Robiquetia rectifolia*.

tenella (Ames) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 198 (1972): *Saccolabium tenellum*.

SACCOLABIUM Blume (Orchidac.).

nebulosum (Fukuyama) S.Y. Hu in *Quart. J. Taiwan Mus.*, 26(3-4): 395 (1973): *Gastrochilus nebulosus*.

quereturum (Fukuyama) S.Y. Hu in *Quart. J. Taiwan Mus.*, 26(3-4): 395 (1973): *Gastrochilus quereturum*.

raraense (Fukuyama) S.Y. Hu in *Quart. J. Taiwan Mus.*, 26(3-4): 395 (1973): *Gastrochilus raraensis*.

rupestre (Fukuyama) S.Y. Hu in *Quart. J. Taiwan Mus.*, 26(3-4): 395 (1973): *Gastrochilus rupestris*.

yunnanense (Schlechter) S.Y. Hu in *Quart. J. Taiwan Mus.*, 26(3-4): 395 (1973): *Gastrochilus yunnanensis*.

× **SAGARIKARA** hort. in *Orchid Rev.*, 83(987): centre page pull-out p. 9 (1975).—**ORCHIDACEAE**. [Aerides × Arachnis × Rhynchostylis.]

SAGINA L. (Caryophyllac.).

apetala Ard.

var. brevipedicellata (Senn.) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 86 (1974): *S. brevipedicellata*.

micropetala Rauschert

f. brevifolia (Beckhaus) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 372 (1970 publ. 1971): *Alsine procumbens* f. *brevifolia*.

var. glandulosociliata (F.W. Schultz) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 372 (1970 publ. 1971), without basionym date: *S. apetala* var. *glandulosociliata*.

f. imberbis (Fenzl) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 372 (1970 publ. 1971): *S. apetala* f. *imberbis*.

f. intricata (Peterm.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 372 (1970 publ. 1971): *S. apetala* f. *intricata*.

f. leiosperma (Thell.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 372 (1970 publ. 1971): *S. apetala* f. *leiosperma*.

f. longifolia (Beckhaus) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 372 (1970 publ. 1971): *Alsine procumbens* f. *longifolia*.

f. obtusipala (Thell.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 372 (1970 publ. 1971), without basionym date: *S. apetala* f. *obtusipala*.

f. pallens (Klett & Richt.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 372 (1970 publ. 1971): *S. apetala* f. *pallens*.

f. prostrata (Gibson) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 372 (1970 publ. 1971): *S. apetala* f. *prostrata*.

f. rosulata (Thell.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 372 (1970 publ. 1971): *S. apetala* f. *rosulata*.

SAGINA :—

olympica Stoyanov & Jordanov in *Bot. Stud. Thesal. Olymp.* (Jahrb. Univ. Sofia, Phys.-Math. Fak. Nat., 34(3): 1937/38): 173 (1938).—Greece.
saginoides (L.) Karst.
 subsp. *macrocarpa* (Rchb.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 177 (1973): Spergella *macrocarpa*.

SAGITTARIA L. (Alismataceae).

pseudohermaphroditica Rataj in *Ann. Zool. Bot.*, 78: 15 (1972).—Brazil.
purusana Prance in *Brittonia*, 23(4): 438 (1971).—Brazil.
sagittifolia L.
 var. *edulis* (Schlecht.) Rataj in *Ann. Zool. Bot.*, 76: 22 (1972): S. *edulis*.
venezuelensis Rataj in *Ann. Zool. Bot.*, 78: 17 (1972).—Venezuela.
 var. *microcarpa* Rataj in *Ann. Zool. Bot.*, 78: 19 (1972).—Brazil.

SAJANIA Pimenov in *Byull. Mosk. Obshch. Ispyt. Prir., Biol.*, 79(3): 112 (1974). *UMBELLIFERAE*.
monstrosa (Willd. ex Spreng.) Pimenov in *Byull. Mosk. Obshch. Ispyt. Prir., Biol.*, 79(3): 113 (1974): Athamanta *monstrosa*.
 f. *laciiniata* (Ledeb.) Pimenov in *Byull. Mosk. Obshch. Ispyt. Prir., Biol.*, 79(3): 114 (1974): Schulzia *compacta* var. *laciiniata*.

SALACIA L. (Celastrac.).
petenensis Lundell in *Wrightia*, 5(3): 57 (1974).—Guatemala.

SALICORNIA L. (Chenopodiaceae).
brachystachya G. Meyer in *Hann. Magaz.*, 19: 24 (1824); cf. D. Koenig in *Mitt. Flor.-Soziol. Arbeitsgemeinsch.*, 8: 11 (1960)—Germany?
europaea L.
 var. *brachystachya* (Meyer) Jacobsen in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 4 (1973), without basionym ref.: S. *brachystachya*.
prostrata Pall.
 subsp. *simonkiana* Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 173 (1973).—Hungary.

SALIX L. (Salicaceae).
sect. Hukaoanae A. Kimura in *J. Jap. Bot.*, 49(2): 46 (1974).
sect. Maccallianae Argus in *Nat. Canad. Bot.*, 2: 38 (1973).
acmophylla Boiss.
 var. *russanovii* A. Skvortsov in *Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 83: 42 (1972).—U.S.S.R. (Middle Asia).
arctica Pall.

subsp. *petraea* (Anderss.) Å. Löve, D. Löve & Kapoor in *Arctic Alp. Res.*, 3(2): 146 (1971): S. *arctica* var. *petraea*.
 subsp. *torulosa* (Ledeb.) Hultén in *Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 316 (1971): S. *torulosa*.
arizonica Dorn in *Canad. J. Bot.*, 53(15): 1499 (1975).—U.S.A. (Arizona).
ballii Dorn in *Canad. J. Bot.*, 53(15): 1501 (1975).—Newfoundland, Canada (Ontario, N.W. Terr., Quebec, Labrador).
boothii Dorn in *Canad. J. Bot.*, 53(15): 1505 (1975).—U.S.A. (Wyoming).
brachista Schneid.
 var. *multiflora* Z. Wang & P.Y. Fu in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 192 (1974).—Tibet.

cascadensis Cockerell
 var. *thompsonii* Brayshaw in *Syesis*, 6: 47 (1973).—Canada (British Columbia).
chumulamanica Z. Wang & P.Y. Fu in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 193 (1974).—Tibet.
cinerea L.
 var. *catalaunica* (Senn.) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 84 (1974): S. *catalaunica*.
dailingensis Y.L. Chou & C.Y. King in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 8 (1974).—China.
dalungensis Z. Wang & P.Y. Fu in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 194 (1974).—Tibet.
faxonianoides Z. Wang & P.Y. Fu in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 194 (1974).—Tibet.

SALIX :—

filistyla Z. Wang & P.Y. Fu in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 195 (1974).—Tibet.
gilashanica Z. Wang & P.Y. Fu in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 196 (1974).—Tibet.
glaucia L.
 subsp. *orestera* (Schneid.) Youngberg in *Madroño*, 21(3): 124 (1971 publ. 1972): S. *orestera*.
gracilistyliiformis Korkina in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 7: 90 (1970 publ. 1971).—U.S.S.R. (Soviet Far East).
hukaoana A. Kimura in *J. Jap. Bot.*, 48(11): 321 (1973).—Japan.
humaenisa Y.L. Chou & Chou in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 5 (1974).—China.
ilectica Y.L. Chou in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 13 (1974), nom. nov.: S. *geminata* Chang & Skv.
 var. *integristyla* Y.L. Chou in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 15 (1974).—China.
jurtzevii A. Skvortsov in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 9: 96 (Apr. 12 1972); et in *Bot. Zhurn.*, 57(5): 493 (Apr. 25 1972), as ‘jurztevii’.—U.S.S.R. (Soviet Far East).
x kalmthoutensis De Langhe & Lawalrée in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 42(1–2): 249 (1972), nom. nov.: S. *ambigua* β *maritima* A. & G. Camus.
kamanica Z. Wang & P.Y. Fu in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 196 (1974).—Tibet.
kamtschatica (A. Skvortsov) Voroshilov in *Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 84: 31 (1972): S. *berberifolia* subsp. *kamtschatica*.
x kawamurae A. Kimura in *J. Jap. Bot.*, 46(10): 303 (1971).—Japan. (S. *futura* × *gracilistica*).
khokhriakovii A. Skvortsov in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 9: 99 (Apr. 12 1972); et in *Bot. Zhurn.*, 57(5): 493 (Apr. 25 1972).—U.S.S.R. (Soviet Far East).
kongbanica Z. Wang & P.Y. Fu in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 197 (1974).—Tibet.
kulashanensis Z. Wang & P.Y. Fu in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 198 (1974).—Tibet.
lasiopes Z. Wang & P.Y. Fu in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 198 (1974).—Tibet.
lebedouriana Trautv.
 f. *kuraica* Lisavenco in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 7: 95 (1970 publ. 1971).—U.S.S.R. (Siberia).
liangshuiensis Y.L. Chou & C.Y. King in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 11 (1974).—China.
longistamina Z. Wang & P.Y. Fu in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 199 (1974).—Tibet.
luctuosa Leveillé
 var. *pubescens* Z. Wang & P.Y. Fu in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 200 (1974).—Tibet.
maboulasensis S.S. Ying in *Quart. J. Chinese Forest.*, 8(3): 106 (1975).—Taiwan.
microstachyoides Z. Wang & P.Y. Fu in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 200 (1974).—Tibet.
mollissima Hoffm. ex Elwert, *Fasc. Pl. Margg. Baruth*: 21 (1786).—Germany.
myrtillifolia Anderss.
 var. *cordata* (Anderss.) Dorn in *Canad. J. Bot.*, 53(15): 1518 (1975): S. *pseudo-myrsinifolia* a. *cordata*.
nelamunensis Z. Wang & P.Y. Fu in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 201 (1974).—Tibet.
paraplesia Schneid.
 var. *subintegra* Z. Wang & P.Y. Fu in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 201 (1974).—Tibet.
paratetradenia Z. Wang & P.Y. Fu in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 202 (1974).—Tibet.
 var. *yatungensis* Z. Wang & P.Y. Fu in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 203 (1974).—Tibet.
phylicifolia L.
 subsp. *bicolor* (Willd.) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 84 (1974): S. *bicolor*.
 var. *monica* (Bebb.) Hultén in *Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 136 (1971), without basionym ref.: S. *monica*.
 subsp. *pulchra* (Cham.) Hultén in *Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 136 (1971): S. *pulchra*.
pilosomicrophylla Z. Wang & P.Y. Fu in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 203 (1974).—Tibet.
pominica Z. Wang & P.Y. Fu in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 204 (1974).—Tibet.

SALIX :—

raupii Argus in *Canad. J. Bot.*, 52(6): 1303 (1974).—Canada (British Columbia).
reideriana Schneid.
 var. *lasiogyna* Z. Wang & P.Y. Fu in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 205 (1974).—Tibet.
reticulata L.
 subsp. *nivalis* (Hook.) Å. Löve, D. Löve & Kapoor in *Arctic Alp. Res.*, 3(2): 146 (1971): S. *nivalis*.
rhododendrifolia Z. Wang & P.Y. Fu in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 205 (1974).—Tibet, China.
rosmarinifolia L.
 var. *argyrotricha* (Borb.) B. Jovanović & Tucović in *Fl. SR Srbije*, 3: 449 (1972): S. *rosmarinifolia* f. *argyrotricha*.
salicifolia Brot.
 subsp. *australis* Franco, *Nova Fl. Portugal*, 1: 549, 48 (1971).—Portugal.
x sericans Tausch in *Flora*, 21(2): 754 (1838).—Locality not stated.
sessilifolia Nuttall
 var. *vancouverensis* Brayshaw in *Syesis*, 6: 147 (1973).—Canada (British Columbia).
silesiaca Willd.
 f. *trichocarpa* Raclaru in *An. Univ. Bucureşti, Biol. Veg.*, 22: 126 (1973), without type or latin descr.—Romania.
spodiophylla Hand.-Mzt.
 var. *obtusa* Z. Wang & P.Y. Fu in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 206 (1974).—Tibet.
trabzonica A. Skvortsov in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 120 (1971).—Turkey.
triandra L.
 var. *quadrivalvis* E.T. Mal'utina & K.G. Mal'utin in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 9: 103 (Apr. 12 1972); et in *Bot. Zhurn.*, 57(5): 525 (Apr. 25 1972).—U.S.S.R. (European Russia).
 f. *semperflorens* (Host) B. Jovanović & Tucović in *Fl. SR Srbije*, 3: 439 (1972): S. *semperflorens*.
tuvensis Gudoshnikov in *Sist. Zam. Mater. Gerb. Tomsk Gos. Univ.*, 83: 1 (1965).—U.S.S.R. (Middle Asia).
vorobievi Korkina in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 7: 83 (1970 publ. 1971).—U.S.S.R. (Soviet Far East).
 SALMEA DC. (Compositae).
tomentosa D.L. Nash in *Phytologia*, 31(4): 361 (1975).—Guatemala.
 SALPINGA Mart. ex DC. (Melastomataceae).
peruviana (Cogn.) Wurdack in *Phytologia*, 21(6): 354 (1971): Macrocentrum fasciculatum var. *peruvianum*.
 SALSOLA L. (Chenopodiaceae).
 subsect. *Distichae* Bochartsev in *Kew Bull.*, 29(3): 612 (1974).
 subsect. *Tetragona* (Ulbrich) Bochartsev in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 9: 140 (1972): S. *sect. Tetragona*.
 subsect. *Vermiculatae* Bochartsev in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 12: 160 (1975).
acocksi Bochartsev in *Bot. Zhurn.*, 58(6): 815 (1973).—Namibia.
adisca Bochartsev in *Bot. Zhurn.*, 59(4): 536 (1974).—South Africa (Cape Province).
adversariifolia Bochartsev in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 9: 146 (1972).—South Africa (Cape Province).
aellenii Bochartsev in *Bot. Zhurn.*, 59(4): 536 (1974).—South Africa (Cape Province).
aethiopica Bochartsev in *Bot. Zhurn.*, 60(4): 498 (1975).—Ethiopia.
albida Bochartsev in *Bot. Zhurn.*, 58(6): 816 (1973).—South Africa (Cape Province).
algeriensis Bochartsev in *Bot. Zhurn.*, 60(4): 498 (1975).—Algeria.
angolensis Bochartsev in *Bot. Zhurn.*, 58(6): 816 (1973).—Angola, Namibia.
apiciflora Bochartsev in *Bot. Zhurn.*, 58(6): 817 (1973).—South Africa (Cape Province).
apterygea Bochartsev in *Bot. Zhurn.*, 58(6): 817 (1973).—South Africa (Cape Province).
arabica Bochartsev in *Bot. Zhurn.*, 60(4): 499 (1975).—Saudi Arabia.
araneosa Bochartsev in *Bot. Zhurn.*, 58(6): 818 (1973).—Namibia.

SALSOLA :-

- aroabica *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 818 (1973).—Namibia.
 atrata *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 819 (1973).—South Africa (Cape Province).
 campyloptera *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 59(1): 38 (1974).—Namibia.
 ceresica *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 820 (1973).—South Africa (Cape Province).
 chellalensis *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 60(4): 499 (1975).—Algeria.
 columnaris *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 820 (1973).—Namibia.
 contrarifolia *Bochartsev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 142 (1972).—South Africa (Cape Province).
 damascena *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 60(4): 500 (1975).—Syria, Jordan.
 dealata *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 820 (1973).—South Africa (Cape Province).
 decussata C.A. Smith ex *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 59(1): 39 (Jan. 1974); et in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 171 (July 1974).—South Africa (Cape Province).
 dendroides Pall.
 subsp. olivieri (Moq.) *Bochartsev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 132 (1974): Halogenon olivieri.
 subsp. trichantha *Bochartsev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 133 (1974).—Iran.
 dinteri *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 821 (1973).—Namibia.
 diplantha *Bochartsev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 144 (1972).—Algeria.
 esterhuyseniae *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 822 (1973).—South Africa (Cape Province).
 etoshensis *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 822 (1973).—Namibia.
 exalata *Bochartsev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 149 (1972).—South Africa (Orange Free State).
 flexuosa *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 60(8): 1158 (1975).—U.S.S.R. (Middle Asia).
 frankenioides (Caball.) *Bochartsev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 181 (1975): S. vermiculata subsp. frankenioides.
 gaetula (Maire) *Bochartsev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 164 (1975): S. foetida var. gaetula.
 gemmifera *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 823 (1973).—Namibia.
 giessii *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 824 (1973).—Namibia.
 glabra *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 59(1): 39 (1974).—Namibia, South Africa.
 glabrescens Burtt Davy
 var. apiculata *Bochartsev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 143 (1974).—South Africa.
 gypsacea *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 60(4): 500 (1975).—Algeria.
 hispanica *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 60(4): 501 (1975).—Spain, Morocco.
 inaperta *Bochartsev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 150 (1972).—Namibia.
 kalaharica *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 824 (1973).—Botswana.
 kali L.
 subsp. collina (Pallas) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 89 (1974): S. collina.
 koichabica *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 59(1): 40 (1974).—Namibia.
 libyca *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 60(4): 501 (1975).—Libya, Egypt.
 lipschitzii *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 60(8): 1159 (1975).—U.S.S.R. (Middle Asia).
 littoralis Moq.
 var. glabra *Bochartsev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 152 (1972).—Madagascar.
 luederitzensis *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 825 (1973).—Namibia.
 mairei *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 60(4): 502 (1975).—Algeria.
 mandavillei *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 60(4): 502 (1975).—Saudi Arabia, Syria.
 masenderanica *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 59(6): 832 (June 1974); et in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 173 (July 1974).—Iran.
 melanantha *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 825 (1973).—South Africa (Cape Province).

SALSOLA :-

- microtricha *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 826 (1973).—South Africa (Cape Province).
 minutifolia *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 59(4): 537 (1974).—South Africa (Cape Province).
 namaqualandica *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 826 (1973).—Namibia.
 namibica *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 827 (1973).—Namibia.
 oreophila *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 60(8): 1159 (1975).—U.S.S.R. (Middle Asia).
 orientalis S.G. Gmel.
 var. glabra *Bochartsev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 187 (1975).—U.S.S.R. (Middle Asia).
 palaestinica *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 60(4): 503 (1975).—Jordan.
 parviflora *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 59(1): 40 (1974).—Namibia.
 patentipilosa *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 827 (1973).—South Africa (Cape Province).
 pearsonii *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 828 (1973).—South Africa (Cape Province).
 pentandra *Bochartsev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 152 (1972).—Algeria.
 subsp. adiscia *Bochartsev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 154 (1972).—Algeria.
 phillipii *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 829 (1973).—South Africa (Cape Province).
 pillansii *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 829 (1973).—South Africa (Cape Province).
 praemontana *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 60(4): 503 (1974).—Algeria.
 pungens (Gilli) Podlech in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 12: 80 (1975): Eremochion pungens.
 rodinii *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 60(4): 504 (1975).—Syria.
 schreiberae *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 59(1): 40 (1974).—Namibia.
 scopiformis *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 59(1): 41 (1974).—Namibia.
 sedoides L. Amoen. Acad., 4: 98 (1759); vide Stearn in *Ray. Soc.*, publ. 148 (Facsim. J. Ray Syn. Method. Stirp. Brit. & C. Linn. Fl. Anglicæ): 67 (1973).—Great Britain.
 seminuda *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 830 (1973).—Namibia.
 sericata *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 830 (1973).—South Africa (Cape Province).
 seydelii *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 59(1): 42 (1974).—Namibia.
 smithii *Bochartsev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 148 (1972).—South Africa (Orange Free State).
 squarrosa *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 831 (1973).—South Africa (Cape Province).
 subglabra *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 60(4): 504 (1975).—Algeria.
 syriaca *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 60(4): 505 (1975).—Syria.
 tetrameria *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 831 (1973).—South Africa (Cape Province).
 tetrandra Forsk.
 subsp. occidentalis *Bochartsev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 154 (1972).—Algeria.
 tianschanica *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 60(8): 1160 (1975).—U.S.S.R. (Middle Asia).
 tuberculatiformis *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 832 (1973).—South Africa (Cape Province).
 verdoorniae Tölken in *J.S. Afr. Bot.*, 39(3): 233 (1973).—South Africa (Cape Province).
 warmbadica *Bochartsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 833 (1973).—Namibia.
 zeyheri (Moq.) Bunge in *Mém. Acad. Sci. Petersbourg*, Sér. 7, 27(8): 13 (1880): Caroxylon zeyheri.

SALVIA :-

- ser. Comparia *Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 244 (1972).
 ser. Fugaces *Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 246 (1972).
 ser. Lanatae *Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 245 (1972).
 ser. Limbatae *Pobedimova in Novosti Syst. Výssh. Rast.*, 9: 245 (1972).
 ser. Nemorosae *Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 246 (1972).
 ser. Nutantes *Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 246 (1972).
 ser. Officinalis *Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 243 (1972).
 ser. Pratenses *Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 246 (1972).
 ser. Ringentes *Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 244 (1972).
 ser. Scabiosifoliae *Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 244 (1972).
 ser. Sclareae *Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 245 (1972).
 ser. Seravschanicae *Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 244 (1972).
 ser. Syriaceae *Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 244 (1972).
 ser. Trygonocalyx *Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 243 (1972).
 ser. Verbascifoliae *Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 245 (1972).
 ser. Verbenaceae *Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 247 (1972).
 alariformis L.O. Williams in *Fieldiana*, Bot., 34(8): 108 (1972).—Honduras, Guatemala.
 aurita Thunb.
 var. galpinii (Skran) Hedge in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(1): 67 (1974): S. galpinii.
 betuliifolia Epl.
 var. chasmema Reveal & W.J. Hess in *Phytologia*, 24(5): 378 (1972).—Mexico.
 botschantzevi Cherneva in *Bot. Zhurn.*, 57(1): 101 (1972).—Algeria.
 cabulica Benth.
 var. serotina Hedge in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 341 (1972).—Afghanistan.
 calcicola Harley in *Kew Bull.*, 29(1): 138 (1974).—Brazil.
 canariensis L.
 f. albiflora (Bolle) Sunding in *Monogr. Biol. Canar.*, 3: 65 (1972): S. canariensis var. albiflora.
 f. candidissima (Bolle) Kunkel in *Monogr. Biol. Canar.*, 3: 65 (1972): S. canariensis var. candidissima.
 decumbens Alain in *Phytologia*, 25(5): 273 (1973).—Hispaniola (Dominican Republic).
 fracta L.O. Williams in *Fieldiana*, Bot., 34(8): 110 (1972).—Guatemala.
 holwayi Blake
 var. puberulenta L.O. Williams in *Fieldiana*, Bot., 24(9) nos. 3-4: 286 (1973).—Guatemala.
 japonica Thunb.
 f. filicifolia (Merr.) T.C. Huang & J.T. Wu in *Taiwania*, 20(2): 220 (1975): S. filicifolia.
 subsp. taipingshanensis T.C. Huang & J.T. Wu in *Taiwania*, 20(1): 77-97 (1975), without latin descr. or type.—Taiwan.
 var. taipingshanensis (T.C. Huang & J.T. Wu) T.C. Huang & J.T. Wu in *Taiwania*, 20(2): 220 (1975): S. japonica subsp. taipingshanensis nom. nud.
 lyrata
 f. purpureorubra Moldenke in *Phytologia*, 26(4): 225 (1973).—U.S.A. (S. Carolina).
 officinalis L.
 subsp. multiflora Gajić in *GlASN. PRIR. MUZ. BEograd.*, C, 7: 49 (1973).—Yugoslavia.
 perrieri Hedge in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 3 (1972).—Malagasy.
 subsp. brevilabiata Hedge in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 6 (1972).—Malagasy.
 pratensis L.
 subsp. bertolonii (Vis.) Soó in *Feddes Repert.*, 85(7-8): 450 (1974): S. bertolonii.
 pygmaea Matsum.
 var. simplicior Hatusima, *Fl. Ryukyu*: 526 (1971), without latin descr.—Ryukyu Is.

SALVIA :-

repens Burch. ex Benth.
var. keiensis Hedge in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(1): 75 (1974).—South Africa (Cape Province).
var. transvaalensis Hedge in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(1): 75 (1974).—South Africa (Transvaal).
russellii Benth.
var. aurantiaca Mouterde in *Saussurea*, 4: 25 (1973).—Syria.
selguapensis A. Molina in *Ceiba*, 18(1-2): 104 (1974).—Honduras.
sessilifolia Baker
var. auriculata Hedge in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 8 (1972), nom. nov.: *S. goudotii* Brid.
tiliifolia Vahl
var. albiflora (M. & G.) L.O. Williams in *Fieldiana*, Bot., 34(8): 113 (1972); *S. albiflora*.
var. alvajaca (Oersted) L.O. Williams in *Fieldiana*, Bot., 34(8): 113 (1972); *S. alvajaca*.

SAMBUCUS L. (Sambucac.).

ebulus L.
f. xerophila Priszter in *Bot. Közlem.*, 59(1): 45 (1972).—Hungary.
racemosa L.
var. leucocarpa (T. & G.) Cronquist, *Fl. Pacific Northwest*: 452 (1973); *S. pubens* var. *leucocarpa*.

SAMERARIA Desv. (Crucif.).

armena (L.) Desv.
subsp. flaccida Jafri in *Fl. W. Pakistan*, 55: 78 (1973).—Afghanistan, Pakistan.
boissierana (Rchb. f.) Nabiev in *Opred. Rast. Sred. Azii*, 4: 97 (1974), as *boissieriana*: *Isatis boissierana*.
hirtocalyx (Franch.) Nabiev in *Opred. Rast. Sred. Azii*, 4: 98 (1974); *Isatis hirtocalyx*.

SAMOLUS L. (Primulac.).

valerandi L.
subsp. parviflorus (Raf.) Hultén in *Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 148 (1971); *S. parviflorus*.

SAMPANTAEA Airy Shaw in *Kew Bull.*, 26(2): 328 (1972). *EUPHORBIACEAE*.
amentiflora (Airy Shaw) Airy Shaw in *Kew Bull.*, 26(2): 328 (1972); *Alchornea* (?) *amentiflora*.**SANGUISORBA** L. (Rosac.).

ancistroides (Desf.) A. Br.
subsp. parviflora (Pomel) O. Bolòs, *Font-Quer & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 67 (1974); *Poterium ancistroides* var. *parviflorum*.
japonensis (Makino) Kudo ex Watanabe in *J. Jap. Bot.*, 47(3): 71 (1972); *S. canadensis* var. *japonensis*.
minor Scop.
var. psiloritica (Rech.) Critopoulos in Jordanov et al., *Problems Balkan Fl. & Veg.*: 172 (1975), without basionym ref.: (Basionym not stated).
f. rhodopaea (Vel.) Gajić in *Fl. SR Srbije*, 4: 71 (1972); *Poterium rhodopaea*.
subsp. rupicola (Boiss. & Reut.) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 67 (1974); *Poterium rupicola*.
officinalis L.
f. pallescens Asai in *J. Jap. Bot.*, 48(1): 20 (1973).—Japan.
poroshirensis Watanabe in *J. Jap. Bot.*, 47(3): 72 (1972).—Japan. (*S. japonensis* × *stipulata*).
rupicola (B. & R.) Rivas Goday & Esteve Chueca in *An. Real Acad. Farm.*, 38(3): 462 (1972); *Poterium rupicola*.

SANICULA L. (Umbellif.).

europaea L.
subsp. chinensis (Bunge) Hultén in *Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 363 (1971); *S. chinensis*.
subsp. elata (Hamilt.) Hultén in *Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 363 (1971); *S. elata*.

SANSEVIERIA Thunb. (Liliac.).

abyssinica N.E. Brown
var. angustior (Engler) Cufodontis in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 41(3) Suppl. [Enum. Pl. Aethiop. Spermat.]: 1569 (1971); *S. guineensis*
var. angustior.
var. sublaevigata (Chiov.) Cufodontis in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 41(3) Suppl. [Enum. Pl. Aethiop. Spermat.]: 1569 (1971); *Acyntha abyssinica* *var. sublaevigata*.
elliptica (Chiov.) Cufodontis in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 41(3) Suppl. [Enum. Pl. Aethiop. Spermat.]: 1570 (1971); *Acyntha elliptica*.
massae (Chiov.) Cufodontis in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 41(3) Suppl. [Enum. Pl. Aethiop. Spermat.]: 1570 (1971); *Acyntha massae*.

SANTALUM L. (Santalac.).

mitchellii F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 2: 179 (1861).—Australia.
panicumulatum Hook. & Arn.
var. chartaceum Degener & I. Degener in *Phytologia*, 27(3): 146 (1973).—Hawaiian Is.

SANTOLINA L. (Compos.).

chamaecyparissus
subsp. insularis (Gennari ex Fiori) Yeo in *Bot. J. Linn. Soc.*, 70(1): 18 (1975); *S. chamaecyparissus* var. *insularis*.
etrusca (*Lacaita*) Marchi & D'Amato in *Inform. Bot. Ital.*, 51(1): 93 (1973); *S. chamaecyparissus* var. *estrusca*.

SAPINDUS L. (Sapindac.).

grandifolia Lippold in *Feddes Repert.*, 85(9-10): 628 (1974).—Cuba.
ionomea St. John in *Pac. Sci.*, 26(3): 283 (1972).—Hawaiian Is.

SAPIUM P. Br. (Euphorbiac.).

guatemalense Lundell in *Wrightia*, 5(4): 76 (1975).—Guatemala.
itzanum Lundell in *Wrightia*, 5(4): 77 (1975).—Guatemala.
mammosum Lundell in *Wrightia*, 5(4): 77 (1975).—British Honduras.
ovalifolium Lundell in *Wrightia*, 5(4): 78 (1975).—Mexico.
veracruzense Lundell in *Wrightia*, 5(4): 79 (1975).—Mexico.

SARACHA Ruiz & Pav. (Solanac.).

potosina (Rob. & Greenm.) Averett in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 57(3): 380 (1970 publ. 1971); *Chamaesaracha potosina*.

SARCALAENOPSIS Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 539 (1974). *ORCHIDACEAE*. [*Phalaenopsis* × *Sarcanthopsis*.]**SARCANDRA** Gardn. (Chloranthac.).

grandifolia (Miq.) Subramanyam & A.N. Henry in *Bull. Bot. Surv. India*, 12(1-4): 5 (1970 publ. 1972); *Chloranthus grandifolius*.

SARCANTHOPSIS Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 198 (1972). *ORCHIDACEAE*.

curvata (J.J. Sm.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 199 (1972); *Vandopsis curvata*.

nagarensis (Rchb. f.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 199 (1972); *Sarcanthus nagarensis*.

pantherina (J.J. Sm.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 199 (1972); *Vandopsis pantherina*.

praealta (Rchb. f.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 199 (1972); *Sarcanthus prealtus*.

quaifei (Rolfe) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 199 (1972); *Stauropsis quaifei*.

warocqueana (Rolfe) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 199 (1972); *Stauropsis warocqueana*.

woodfordii (Rolfe) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 199 (1972); *Stauropsis woodfordii*.

SARCANTHUS Lindley in *Bot. Reg.*, 10: sub t. 817 (1824), non Lindley (1825). *ORCHIDACEAE*.

SARCANTHUS Lindley, Collect. Bot.: t. 39B (1825), non Lindley (1824). *ORCHIDACEAE*†
tenuifolius (L.) Seidenfaden in *Dansk Bot. Ark.*, 27(4): 37 (1971); *Epidendrum tenuifolium*.

SARCOCAPNOS DC. (Papaverac.).

enneaphylla (L.) DC.
var. speciosa (Boiss.) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 73 (1974); *S. speciosa*.

SARCOCENTRUM hort. in *Orchid Rev.*, 79(933): centre page pull-out p. 3-4 (1971). *ORCHIDACEAE*. [*Ascocentrum* × *Sarcochilus*.]**SARCOCERAS** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 539 (1974). *ORCHIDACEAE*. [*Pteroceras* × *Sarcochilus*.]**SARCOCHILUS** R.Br. (Orchidac.).

fasciatus F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 202 (1866), nom. nov.: *Chiloschista usnoides* Wight.
serrulatus D.L. Jones in *Victorian Nat.*, 89(12): 344 (1972).—Australia (Queensland).

SARCOGLOTTIS Presl. (Orchidac.).

heringeri Pabst in *Orchid Rev.*, 79(932): 53 (1971).—Brazil.

magdalensis (Brade & Pabst) Pabst in *Bradea*, 1(31): 329 (1973); *Pelexia magdalensis*.

misera (Krzl.) Pabst in *Bradea*, 1(47): 469 (1974); *Spiranthes misera*.
trichogyna Cuatrecasas in *Ciencia*, 27(6): 171 (1972).—Costa Rica.

SARCOGLYPHIS Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 200 (1972). *ORCHIDACEAE*.

fimbriatus (Ridl.) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(10): 373 (1974); *Saccolabium fimbriatum*.

flava (Hook. f.) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 200 (1972); *Saccolabium flavum*.

lilacina (J.J. Sm.) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 201 (1972); *Sarcanthus lilacinus*.

mirabilis (Rchb.f.) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 201 (1972); *Sarcanthus mirabilis*.

penilis (Ridl.) Seidenfaden in *Bot. Tidsskr.*, 68(1): 87 (1973); *Sarcanthus penilis*.

SARCONOPSIS hort. in *Orchid Rev.*, 79(933): centre page pull-out p. 3-4 (1971). *ORCHIDACEAE*. [*Phalaenopsis* × *Sarcochilus*.]**SARCOPAPILIONANDA** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 539 (1974). *ORCHIDACEAE*. [*Papilionanthe* × *Sarcochilus* × *Vanda*.]**SARCOPHYTON** Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 201 (1972). *ORCHIDACEAE*.

crassifolium (Lindl. & Paxt.) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 202 (1972); *Cleistostoma crassifolium*.

pachyphyllum (Ames) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 202 (1972); *Sarcanthus pachyphyllus*.

taiwanianum (Hayata) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 202 (1972); *Sarcanthus taiwanianus*.

SARCOPYRAMIS Wall. (Melastomatace.).

humilis Nayar in *J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 71(1): 170 (1974).—Frontier Burma & Tibet.

SARCORHACHIS Trelease (Piperac.).

convallarioidorum (C. De Candolle) Steyermark in *Pittieria*, 3: 32 (1971); *Piper convallarioidorum*.

venezuelana Steyermark in *Pittieria*, 3: 33 (1971).—Venezuela.

SARCOSTEMMA R. Br. (Asclepiadac.).

socotranum Lavranos in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 27(2): 37 (1972).—Socotra.

vannessii Lavranos in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 29(2): 35 (1974).—South Yemen.

- SARCOVANDA** hort. in Orchid. Rev., 79(933): centre page pull-out p. 4 (1971). *ORCHIDACEAE*. [Sarcochilus × Vanda.]
- SAROTHAMNUS** Wimm. (Legumin.). *maurus* (*Humbert & Maire*) *Raynaud* in Bull. Soc. Bot. France, 121(9): 360 (1974 publ. 1975): *Cytisus maurus*.
- SARRACENIA** L. (Sarraceniac.). *alabamensis* F.W. & R.B. Case in Rhodora, 76(808): 653 (1974 publ. 1975).—U.S.A. (Alabama).
- SARTORINA** R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 28(1): 98 (1974). *COMPOSITAE*. *schultzii* R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 28(1): 98 (1974).—Mexico?
- SARTYLYS** hort. in Orchid Rev., 81(964): centre page pull-out p. 10 (1973). *ORCHIDACEAE*. [Rhynchosstylium × Sarcochilus.]
- SASA** Makino & Shibata (Gramin.). *hirta* (*Koidz.*) *Tsvelev* in Novosti Sist. Výssh. Rast., 12: 62 (1975): *S. pseudocernua* var. *hirta*.
- SASAELLA** Makino (Gramin.). *marunoii* *Hatusima* in J. Geobot., 20(2): 37 (1972).—Japan.
- SASAMORPHA** Nakai (Gramin.). *borealis* (*Hackel*) Nakai
var. *angustior* (*Makino*) S. Suzuki in J. Jap. Bot., 50(5): 137 (1975): *Sasa spiculosa* f. *angustior*.
var. *pilosa* (*Uchida*) S. Suzuki in J. Jap. Bot., 50(5): 138 (1975): *Sasa tobaeana* var. *pilosa*.
var. *viridescens* (*Nakai*) S. Suzuki in J. Jap. Bot., 50(5): 139 (1975): *S. purpurascens* var. *viridescens*.
- SATUREJA** L. (Labiatae). *borissovae* *Zeinalova* in Izv. Akad. Nauk Az. SSR, Biol. Nauk, 1969(2): 14, 17 (1969), without latin descr. or type.—U.S.S.R. (Caucasus). *densiflora* *Zeinalova* in Izv. Akad. Nauk Az. SSR, Biol. Nauk, 1969(2): 15 (1969), without latin descr. or type.—U.S.S.R. (Caucasus). *montana* L.
subsp. *kitabielii* (*Wierzb.* ex *Heuffel*) P.W. Ball in Bot. J. Linn. Soc., 65(4): 352 (1972): *S. kitabielii*.
subsp. *taurica* (*Velen.*) P.W. Ball in Bot. J. Linn. Soc., 65(4): 352 (1972): *S. taurica*.
subsp. *variegata* (*Host*) P.W. Ball in Bot. J. Linn. Soc., 65(4): 352 (1972): *S. variegata*.
salzmannii P.W. Ball in Bot. J. Linn. Soc., 65(4): 356 (1972), nom. nov.: *S. inodora* Salzm. ex Ben-tham.
- SAURAUIA** Willd. (Saurauiac.). *pubescens* C. Koch & Lind. in Wochenschrift Gärtn. Pflanzenkunde, 5(37): 293 (1862).—Germany.
- SAUROPUS** Blume (Euphorbiac.). *bicolor* Craib
var. *microphyllus* (*Craib*) Airy Shaw in Kew Bull., 26(2): 333 (1972): *S. similis* var. *microphylla*. *quadrangularis* (*Willd.*) Muell. Arg.
var. *compressus* (*Muell. Arg.*) Airy Shaw in Kew Bull., 26(2): 337 (1972): *S. compressus*.
- SAUSSUREA** DC. (Compos.). *ser. Chrysotrichae* *Lipshits* in Byull. Mosk. Obshch. Ispyt. Prir., Biol., 76(4): 75 (1971).
sect. Cincta *Lipshits* in Bot. Zhurn., 60(7): 944 (1975).
ser. Glanduligerae *Lipshits* in Byull. Mosk. Obshch. Ispyt. Prir., Biol., 76(4): 75 (1971).
sect. Maritimae (*Nakai*) *Lipshits* in Bot. Zhurn., 57(4): 528 (1972): subgen. *Maritimae*. *abnormis* *Lipshits* in Bot. Zhurn., 56(6): 826 (1971).—India.
afghana *Lipshits* in Bot. Zhurn., 60(10): 1446 (1975).—Afghanistan.
arctecapitulata *Lipshits* in Bot. Zhurn., 57(4): 524 (1972).—Mongolia.
brunneopilosa Hand.-Mazz.
var. *eopygmaea* (*Hand.-Mazz.*) *Lipshits* in Byull. Mosk. Obshch. Ispyt. Prir., Biol., 76(4): 79 (1971): *S. eopygmaea*.

- SAUSSUREA** :—
catharinæ *Lipshits* in Bot. Zhurn., 59(11): 1603 (1974).—Mongolia.
chetchozenensis Franch.
var. *glabrescens* (*Hand.-Mazz.*) *Lipshits* in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 248 (1971): *S. lanuginosa* var. *glabrescens*.
graciliformis *Lipshits* in Bot. Zhurn., 57(4): 522 (1972).—China.
graminea Dunn.
var. *lanicalis* (*Hand.-Mazz.*) *Lipshits* in Byull. Mosk. Obshch. Ispyt. Prir., Biol., 76(4): 80 (1971): *S. lanicalis*.
hultenii *Lipshits* in Bot. Zhurn., 57(4): 528 (1972).—China.
kolesnikovii *Khokhryakov & Voroshilov* in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow), 82: 36 (1971).—U.S.S.R. (Soviet Far East).
komaroviana *Lipshits* in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 249 (1971), nom. nov.: *S. saxatilis* Kom.
lavrenkoana *Lipshits* in Bot. Zhurn., 57(4): 532 (1972).—China.
neofranchetii *Lipshits* in Bot. Zhurn., 57(6): 676 (1972), nom. nov.: *S. auriculata* Franch.
obscura *Lipshits* in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 250 (1971), nom. nov.: *S. inconspicua* *Lipshits*.
parviflora DC.
var. *contracta* (*Lebed.*) *Lipshits* in Bot. Zhurn., 57(6): 682 (1972): *S. serrata* var. *contracta*.
peduncularis Franch.
var. *corymbosa* (*Franch.*) *Lipshits* in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 250 (1971): *S. peduncularis* δ *corymbosa*.
var. *lobata* (*Franch.*) *Lipshits* in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 250 (1971): *S. peduncularis* a *lobata*.
petiolata *Komarov* ex *Lipshits* in Bot. Zhurn., 57(6): 681 (1972).—U.S.S.R. (Soviet Far East).
petrovii *Lipshits* in Bot. Zhurn., 57(4): 524 (1972).—China.
pinnatifida *Lipshits* in Bot. Zhurn., 57(4): 524 (1972).—China.
riederi Herder
f. *yuparensis* (*Kitamura*) Nosaka in J. Fac. Sci., Hokkaido Univ., Bot., 9(2): 242 (1974): *S. riederi* subsp. *yuparensis*.
romuleifolia Franch.
f. *pumila* *Lipshits* in Byull. Mosk. Obshch. Ispyt. Prir., Biol., 76(4): 79 (1971).—China.
semiamplexicaulis *Lipshits* in Bot. Zhurn., 57(4): 528 (1972).—China.
stracheyana (*Kuntze*) *Lipshits* in Sist. Zam. Mater. Gerb. Tomsk Gos. Univ., 84: 26 (1967): *Theodoxea stracheyana*.
sylvatica Maxim.
var. *hsiaowutaishanensis* (*Chen*) *Lipshits* in Byull. Mosk. Obshch. Ispyt. Prir., Biol., 76(4): 87 (1971): *S. hsiaowutaishanensis*.
- SAUVAGESIA** L. (Ochnac.). *capillaris* (*St. Hil.*) C. Sastre in Sellowia, 23: 13 (1971): *Lavradia capillaris*.
erecta L.
subsp. *brownii* (*Planchon*) C. Sastre in Caldasia, 11(51): 21 (1971): *S. brownii*.
var. *coriacea* C. Sastre in Sellowia, 23: 14 (1971).—Brazil.
ericoides (*St. Hil.*) C. Sastre in Sellowia, 23: 15 (1971): *Lavradia ericoides*.
glandulosa (*St. Hil.*) C. Sastre in Sellowia, 23: 16 (1971): *Lavradia glandulosa*.
insignis (*Ule*) C. Sastre in Sellowia, 23: 16 (1971): *Lavradia insignis*.
serrata (*Korthals*) C. Sastre in Sellowia, 23: 18 (1971): *Neckia serrata*.
vellozii (*Vellozo* ex *St. Hil.*) C. Sastre in Sellowia, 23: 20 (1971): *Lavradia vellozii*.
- SAVIA** Willd. (Euphorbiac.). *sect. Afrosavia* Radcliffe-Smith in Kew Bull., 27(3): 508 (1972).
fadenii Radcliffe-Smith in Kew Bull., 27(3): 508 (1972).—Kenya.
- SAXICOLELLA** Engl. (Podostemac.). *amicorum* J.B. Hall in Kew Bull., 26(1): 133 (1971).—Ghana.
- SAXIFRAGA** L. (Saxifragac.). *acerifolia* Wakabayashi & Satomi in Acta Phytotax. Geobot., 25(4-6): 167 (1973).—Japan.
ajanica Siplivinskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 190 (1972).—U.S.S.R. (Soviet Far East).
xakinievii Galushko & Kudryashova, Der. i Kust. Sev. Kavkaza: 173 (1967).—U.S.S.R. (Caucasus). (*S. juniperifolia* × *dinnikii*).
xanglica Horný, Soják & Webr in Skalničky, 1974(1): 26, 12 (1974).—Cultivation. (*S. lilacina* × *S. luteo-purpurea*).
xanormalis Sünderman ex Horný, Soják & Webr in Skalničky, 1974(1): 27, 12 (1974).—Cultivation. (*S. laevis* × *stribryni*).
artvinensis Matthews in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(2): 329 (1972).—Turkey.
ascoldica Siplivinskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 156 (1971).—U.S.S.R. (Siberia).
calycina Sternb.
subsp. *unalaschensis* (Sternb.) Hultén in Bot. Notiser, 126(4): 494 (1973): *S. unalaschensis*.
caulescens Siplivinskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 151 (1971).—U.S.S.R. (Siberia).
corbariensis Timb.-Lagr.
var. *valentina* (Wk.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 66 (1974): *S. valentina*.
corsica (Duby) Gren. & Godr.
var. *font-queri* O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 66 (1974).—Balearic Is.
czekanowskii Siplivinskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 189 (1972).—U.S.S.R. (Siberia).
derbekii Siplivinskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 157 (1971).—U.S.S.R. (Siberia).
dichotoma Willd.
subsp. *albarracinensis* (Pau) Fernández Casas & M. Lainz in Candollea, 29(2): 328 (1974): *S. albarracinensis*.
finniseae Horný, Soják & Webr in Skalničky, 1974(1): 27, 15 (1974).—Cultivation. (*S. aizoides* × *S. anglica*).
fragilis Schrank
subsp. *valentina* (Willk.) D.A. Webb in Curtis's Bot. Mag., 180(4): 186 (1975): *S. valentina*.
gloriana hort. ex Horný, Soják & Webr in Skalničky, 1974(1): 27, 15 (1974).—Cultivation. (*S. lilacina* × *scardica*).
hardingii Horný, Soják & Webr in Skalničky, 1974(1): 27, 15 (1974).—Cultivation. (*S. burserana* × ? *S. X luteo-purpurea*).
hederacea L.
var. *libanotica* (Bornm.) Matthews in Fl. Turkey & E. Aegean Is., 4: 259 (1972): *S. scotophila* var. *libanotica*.
hornbrookii Horný, Soják & Webr in Skalničky, 1974(1): 27, 16 (1974).—Cultivation. (*S. lilacina* × *porophylla*).
hyperborea R. Br.
subsp. *debilis* (Engelm. ex A. Gray) Å. Löve, D. Löve & Kapoor in Arctic Alp. Res., 3(2): 151 (1971): *S. debilis*.
ingwersenii Horný, Soják & Webr in Skalničky, 1974(1): 27, 16 (1974).—Cultivation. (*S. lilacina* × *tombaneensis*).
kayei Horný, Soják & Webr in Skalničky, 1974(1): 28, 16 (1974).—Cultivation. (*S. boydii* × *S. eudoxiana*).
malbyana Horný, Soják & Webr in Skalničky, 1974(1): 28, 17 (1974).—Cultivation. (? *S. aretioides* × *diapensioides*).
marshallii Greene
subsp. *idahoensis* (Piper) D.L. Krause & Beamish in Canad. J. Bot., 50(11): 2134 (1972): *S. idahoensis*.
moschata Wulf.
var. *firmata* (Luiz.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 66 (1974): *S. firmata*.
nelsoniana D. Don
subsp. *carlottae* (Calder & Savile) Hultén in Bot. Notiser, 126(4): 494 (1973), without basionym page and as 'charlottae': *S. punctata* subsp. *carlottae*.
subsp. *cascadensis* (Calder & Savile) Hultén in Bot. Notiser, 126(4): 494 (1973): *S. punctata* subsp. *cascadensis*.

SAXIFRAGA :—

- subsp. insularis (Hultén) Hultén in Bot. Notiser, 126(4): 494 (1973); S. punctata subsp. insularis.*
- subsp. pacifica (Hultén) Hultén in Bot. Notiser, 126(4): 494 (1973); S. punctata subsp. pacifica.*
- subsp. porsildiana (Calder & Savile) Hultén in Bot. Notiser, 126(4): 494 (1973); S. punctata subsp. porsildiana.*
- subsp. reniformis (Ohwi) Hultén in Bot. Notiser, 126(4): 494 (1973); S. reniformis.*
- ✗ *oettingenii Galushko & Kudryashova, Der. i Kust. Sov. Kavkaz: 176 (1967).—U.S.S.R. (Caucasus).* (S. dinnikii × juniperifolia).
- oppositifolia L.*
- subsp. glandulifera Hultén in Bot. Notiser, 126(4): 492 (1973).—Canada (British Columbia).*
- pickeringii C. Simon in Bocagiana, 33: 4 (1973), as 'pickeringi'.—Madeira.*
- platysepala (Trautv.) Tolmatchev*
- subsp. crandallii (Gandoger) Tolmatchev ex Å. Löve, D. Löve & Kapoor in Arctic Alp. Res., 3(2): 152 (1971); S. crandallii.*
- ✗ *pragensis Horný, Soják & Webr in Skalničky 1974(1): 28, 17 (1974).—Cultivation. (S. × edithae × S. × ferdinandi-coburgii).*
- purpurascens Kom.*
- var. insularis (Hultén) Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow), 84: 33 (1972); S. punctata subsp. insularis.*
- reburnshirensis (Engl. & Irmsch.) Siplivinskij in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 155 (1971); S. bronchialis f. reburnshirensis.*
- reflexa Hook.*
- subsp. occidentalis (S. Wats.) Hultén in Bot. Notiser, 126(4): 495 (1973); S. occidentalis.*
- ✗ *rosinae Sunderman ex Horný, Soják & Webr in Skalničky, 1974(1): 28, 17 (1974).—Cultivation. (S. diapensioides × marginata).*
- rufopilosa (Hultén) A.E. Porsild in Nat. Canad., Bot., 4: 41 (1974 publ. 1975); S. nivalis var. rufopilosa.*
- ✗ *semmleri Sunderman ex Horný, Soják & Webr in Skalničky, 1974(1): 28, 18 (1974).—Cultivation. (S. × eudoxiana × laevis).*
- sibirica L.*
- subsp. mollis (Sm.) Matthews in Fl. Turkey & E. Aegean Is., 4: 255 (1972); S. mollis.*
- ✗ *smithii Horný, Soják & Webr in Skalničky, 1974(1): 28, 18 (1974).—Cultivation. (S. marginata × tombeanensis).*
- staminosa Shlotgauer & Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow), 85: 45 (1972).—U.S.S.R. (Soviet Far East).*
- ✗ *stormontii Sunderman ex Horný, Soják & Webr in Skalničky, 1974(1): 29, 18 (1974).—Cultivation. (? S. caucasica × sancta).*
- ✗ *urumovii Sunderman ex Horný, Soják & Webr in Skalničky, 1974(1): 29, 18 (1974).—Cultivation. (S. ferdinandi-coburgii × luteo-viridis).*
- vulcanica Siplivinskij in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 189 (1972).—U.S.S.R. (Soviet Far East), Aleutian Is.*
- veddenskyi Abdullaeva in Opred. Rast. Sred. Azii, 4: 246 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).*
- ✗ *wehrhahni Horný, Soják & Webr in Skalničky, 1974(1): 29, 18 (1974).—Cultivation. (S. marginata × scardica).*
- yuparensis Nosaka in J. Fac. Sci., Hokkaido Univ., Bot., 9(2): 149 (1974).—Japan.*
- SCABIOSA** L. (Dipsacac.).
- cinerea Lapeyr.*
- subsp. hladnikiana (Host) Jasiewicz in Bot. J. Linn. Soc., 71(1): 50 (1975); S. hladnikiana.*
- columbaria L.*
- subsp. banatica (W.K.) Diklić in Fl. SR Srbije, 5: 577 (1973); S. banatica.*
- subsp. banatica (W. & K.) Soó in Feddes Repert., 85(7-8): 450 (1974); S. banatica.*
- var. intermedia (Post) Matthews in Fl. Turkey & E. Aegean Is., 4: 606 (1972); S. ochroleuca var. intermedia.*
- subsp. paphlagonica (Bornm.) Matthews in Fl. Turkey & E. Aegean Is., 4: 607 (1972); S. paphlagonica.*
- f. pilosa Gamisans in Candollea, 26(2): 352 (1971).—Corsica.*
- var. webbiana (Don) Matthews in Fl. Turkey & E. Aegean Is., 4: 606 (1972); S. webbiana.*

SCABIOSA :—

- crenata Cyr.*
- subsp. macropoda (Costa) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 89 (1974); S. macropoda.*
- ✗ *chenchenii Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 18(1-2): 174 (1973), without type.—? Austria. (S. columbaria × ochroleuca).*
- lucida Vill.*
- subsp. stricta (Waldst. & Kit.) Jasiewicz in Bot. J. Linn. Soc., 71(1): 50 (1975); S. stricta.*
- micrantha Desf.*
- f. unicapitulata Diklić & Nikolić in Fl. SR Srbije, 5: 615 (1973).—Jugoslavia.*
- ochroleuca L.*
- f. baumgartneriana Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 18(1-2): 174 (1973).—Romania.*
- SCAEVOLA** L. (Goodeniac.).
- coccinea Däniker in Vierteljahrsschr. Naturforsch. Ges. Zürich, Beibl. 19, 78 (Mitt. Bot. Mus. Univ. Zürich, 142): 472 (1933).—New Caledonia.*
- frutescens (Mill.) Krause*
- f. glabra (Matsum.) Hatusima, Fl. Ryukyu: 597 (1971), ? without basionym ref.: S. koenigii var. glabra.*
- kilaueae Deg.*
- var. powersii O. Degener & I. Degener in Phytologia, 21(2): 72 (1971).—Hawaiian Is.*
- racemigera Däniker in Vierteljahrsschr. Naturforsch. Ges. Zürich, Beibl. 19, 78 (Mitt. Bot. Mus. Univ. Zürich, 142): 475 (1933).—New Caledonia.*
- taccada (Gaertn.) Roxb.*
- var. bryani St. John in Proc. Biol. Soc. Wash., 88(8): 75 (1975).—Hawaiian Is.*
- var. fauriei (Lévl.) St. John in Proc. Biol. Soc. Wash., 88(8): 74 (1975); S. fauriei.*
- SCALESIA** Arn. (Compos.).
- attractyloides Arnott*
- var. darwinii (Hook. fil.) Eliasson in Op. Bot., 36: 60 (1974); S. darwinii.*
- baurii Robinson & Greenman*
- subsp. hopkinsii (Robinson) Eliasson in Op. Bot., 36: 94 (1974); S. hopkinsii.*
- microcephala Robinson*
- var. cordifolia Eliasson in Op. Bot., 36: 55 (1974).—Galapagos Is.*
- SCALIGERIA** DC. (Umbellif.).
- stewartiana (Nasir) Nasir in Fl. W. Pakistan, 20: 79 (15th April 1972); et in R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir: 525 (Dec. 1972); Bunium stewartianum.*
- veddenskyi Kamelin in Bot. Zhurn., 58(5): 630 (1973).—U.S.S.R. (Middle Asia).*
- SCAMMONEA** Rafin. in Ann. Gen. Sci. Phys., 8: 271 (1821). CONVOLVULACEAE.
- SCANDIX** L. (Umbellif.).
- australis L.*
- var. microcarpa (Lange) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 83 (1974); S. microcarpa.*
- stellata Banks & Sol.*
- subsp. velutina (Coss.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 82 (1974); S. pinnatifida var. velutina.*
- var. velutina (Coss.) Charpin & Fernández Casas in Candollea, 30(1): 53 (1975); S. pinnatifida var. velutina.*
- SCAPHOCHLAMYS** Baker (Zingiberac.).
- polyphylla (K. Schum.) B.L. Burtt & R.M. Smith in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(2): 315 (1972); Haplochorema polyphyllum.*
- SCAPHOSEPALUM** Pfitz. (Orchidac.).
- escobarianum Garay in Orquideología, 6(1): 14 (1971).—Colombia.*
- SCAPHYGLOTTIS** Poepp. & Endl. (Orchidac.).
- minuta (Rich. & Gal.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(7): 299 (1973); Polystachya minuta.*
- SCAPICEPHALUS** Ovchinnikov & Chukavina in Dokl. Akad. Nauk Tadzh. SSR, 17(9): 64 (1974). BORAGINACEAE.

SCAPICEPHALUS :—

- rosulatus Ovchinnikov & Chukavina in Dokl. Akad. Nauk Tadzh. SSR, 17(9): 65 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).*
- SCELOCHILUS** Klotzsch (Orchidac.).
- paraguaensis Garay & Dunsterville, Venezuelan Orchids Illustr., 5: 268 (1972).—Venezuela.*
- SCHAFFERIA** Jacq. (Celastrac.).
- cuneifolia A. Gray*
- var. pedicellata Lundell in Wrightia, 5(3): 55 (1974).—U.S.A. (Texas).*
- SCHEFFLERA** J.R. & G. Forst. (Araliac.).
- alpina Grushvitskij & N.T. Skvortsova in Bot. Zhurn., 60(10): 1438 (1975).—Vietnam.*
- arboricola (Hayata) Merrill in Lignan Sci. J., 5(1-2): 139 (1929); Heptapleurum arboricola.*
- compacta Frodin ex Lauener in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(1): 96 (1972), nom. nov.: Eleutherococcus bodinieri Lévl.*
- coryniformis Bui in Adansonia, 14(4): 576 (1974 publ. 1975).—Vietnam.*
- delavayi (Franch.) Harms*
- var. pubinervis Grushvitskij & N.T. Skvortsova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 224 (1972).—Vietnam.*
- dongnaiensis Bui in Adansonia, 14(4): 574 (1974 publ. 1975).—Vietnam.*
- var. langbianensis Bui in Adansonia, 14(4): 574 (1974 publ. 1975).—Vietnam.*
- enneaphylla Bui in Adansonia, 15(2): 280 (1975).—Vietnam.*
- hypoleucoides Harms*
- var. tomentosa Grushvitskij & N.T. Skvortsova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 230 (1972).—Vietnam.*
- kivuensis Bamps in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3-4): 425 (1973).—Zaire.*
- kontumensis Bui in Adansonia, 14(4): 576 (1974 publ. 1975).—Vietnam.*
- lociana Grushvitskij & N.T. Skvortsova in Bot. Zhurn., 60(1): 1437 (1975).—Vietnam.*
- macrophylla (Dunn.) Vig.*
- var. flava Bui in Adansonia, 15(2): 282 (1975).—Vietnam.*
- membranifolia Bui in Adansonia, 15(2): 278 (1975).—Vietnam.*
- moratiae Bernardi in Candollea, 28(1): 7 (1973).—Malagasy.*
- pacoensis Grushvitskij & N.T. Skvortsova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 233 (1972).—Vietnam.*
- var. acuminata Bui in Adansonia, 15(2): 284 (1975).—Vietnam.*
- palmiformis Grushvitskij & N.T. Skvortsova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 237 (1972).—Vietnam.*
- pseudospicata Bui in Adansonia, 15(2): 277 (1975).—Vietnam.*
- tribracteolata Bui in Adansonia, 14(4): 573 (1974 publ. 1975).—Vietnam.*
- SCHEFFLEROPTIS** Ridley (Araliac.).
- sect. Integrifoliae Grushvitskij & N.T. Skvortsova in Bot. Zhurn., 58(10): 1495 (1973).*
- angkae (Craib) Grushvitskij & N.T. Skvortsova in Bot. Zhurn., 58(10): 1496 (1973); S. subintegra var. angkae.*
- hemiepiphytica Grushvitskij & N.T. Skvortsova in Bot. Zhurn., 58(10): 1496 (1973).—Vietnam.*
- SCHIEDEA** Cham. & Schlechtend. (Caryophyllac.).
- membranacea St. John in Pac. Sci., 26(3): 275 (1972).—Hawaiian Is.*
- viscosa Mann*
- var. laevis (Sherff) St. John, List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is. (Pac. Trop. Bot. Gard., Mem. 1): 159 (1973); Alsinoendron viscosum var. laeve.*

- SCHIMPERA** Steud. & Hochst. ex Endl. Gen. Pl., 2(12): 889 (1839). *CRUCIFERAE*.[†]
arabica Hochst. & Steud.
subsp. persica (Boiss.) Hadac & Chrtk in *Acta Univ. Carol. Biol.*, 1971(4): 262 (1971 publ. 1973): S. persica.
- SCHINOPSIS** Engl. (Anacardiac.).
glabra (Engl.) F.A. Barkley & T. Meyer in *Lilloa*, 33(11): 219 (1973): S. brasiliensis var. *glabra*.
- SCHINUS** L. (Anacardiac.).
meyeri F.A. Barkley in *Lilloa*, 33(14): 295 (1973).—Argentina.
- SCHISMATOGLOTTIS** Zoll & Mor. (Arac.).
acutifolia (Engl.) M. Hotta in *Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto*, Ser. B, 32(3): 233 (1966): Piptospatha *acutifolia*.
colocasioidea M. Hotta in *Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto*, Ser. B, 32(3): 238 (1966).—Borneo (Sarawak).
cordifolia M. Hotta in *Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto*, Ser. B, 32(3): 229 (1966).—Borneo (Brunei).
erecta M. Hotta in *Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto*, Ser. B, 32(3): 233 (1966).—Borneo (Sarawak).
gamoandra M. Hotta in *Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto*, Ser. B, 32(3): 237 (1966).—Borneo (Sarawak).
havilandii (Engl.) M. Hotta in *Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto*, Ser. B, 32(3): 233 (1966): Piptospatha *havilandii*.
homalomenoidea M. Hotta in *Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto*, Ser. B, 32(3): 225 (1966).—Borneo (Brunei).
monoplacenta M. Hotta in *Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto*, Ser. B, 32(3): 227 (1966).—Borneo (Sarawak).
multinervia M. Hotta in *Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto*, Ser. B, 32(1): 237 (1966).—Borneo (Sarawak).
muluensis M. Hotta in *Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto*, Ser. B, 32(3): 235 (1966).—Borneo (Sarawak).
parviflora M. Hotta in *Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto*, Ser. B, 32(3): 225 (1966).—Borneo (Brunei).
platystigma M. Hotta in *Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto*, Ser. B, 32(3): 229 (1966).—Borneo (Brunei).
rubiginosa M. Hotta in *Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto*, Ser. B, 32(3): 231 (1966).—Borneo (Sarawak).
- SCHISTOCARPHA** Less. (Compos.).
croatii H. Robinson in *Phytologia*, 29(5): 339 (1975 publ. 1974).—Panama.
steyermarkiana H. Robinson in *Phytologia*, 29(3): 248 (1974).—Guatemala.
- SCHIZACHYRIUM** Nees (Gramin.).
crinizonatum S.T. Blake in *Contrib. Queensl. Herb.*, 17: 22 (1974).—Australia (N. Terr., W. Australia, Queensland).
dolosum S.T. Blake in *Contrib. Queensl. Herb.*, 17: 26 (1974).—Australia (Queensland).
occultum S.T. Blake in *Contrib. Queensl. Herb.*, 17: 24 (1974).—Australia (Queensland).
perplexum S.T. Blake in *Contrib. Queensl. Herb.*, 17: 14 (1974).—Australia (Queensland).
stoloniferum Nash.
var. wolfei DeSelms in *Sida*, 6(2): 114 (1975).—U.S.A. (Florida).
- SCHIZOBOEA** (K. Fritsch) B.L. Burtt in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 266 (1974): Roettlera sect. *Schizoboea* (Gesneriac.).
kamerunensis (Engl.) B.L. Burtt in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 266 (1974): Didymocarpus kamerunensis.
- SCHIZOGLOSSUM** E. Mey. (Asclepiadac.).
corniculatum (E. Mey.) R.A. Dyer in *Bothalia*, 10(2): 363 (1971): Lagarinthus *corniculatus*.
- SCHKUHRIA** Roth (Compos.).
pinnata (Lam.) Cabrera
var. guatemalensis (Rydb.) McVaugh in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 443 (1972): Tetracarpum guatemalense.
- SCHLEGELIA** Miq. (Bignoniac.).
dressleri A.H. Gentry in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(3): 924 (1973 publ. 1974).—Panama.

- SCHLEGELIA** :—
fuscata A.H. Gentry in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(3): 925 (1973 publ. 1974).—Panama.
macrocarpa Lundell in *Wrightia*, 5(4): 103 (1975).—Guatemala.
silvicola L.O. Williams in *Fieldiana*, Bot., 34(8): 126 (1972).—Nicaragua, Guatemala.
- SCHLEINITZIA** Warb. (Legumin.).
hoffmannii (Drake) Guinet in *Trav. Sect. Sci. Techn. Inst. Franç. Pondichéry*, 9: 33, 291 (1969), without basionym ref.: Xylia *hoffmannii*.
insularum (Guill.) Guinet in *Trav. Sect. Sci. Techn. Inst. Franç. Pondichéry*, 9: 33, 291 (1969), without basionym ref.: Prosopsis *insularum*.
novo-guineensis (Warb.) Guinet in *Trav. Sect. Sci. Techn. Inst. Franç. Pondichéry*, 9: 33, 291 (1969), without basionym ref.: Piptadenia *novo-guineensis*.
- SCHLIMMIA** Planch. & Linden (Orchidac.).
garayana H.R. Sweet in *Orquideología*, 8(1): 8 (1973).—Ecuador.
- SCHMIDTOTTIA** Urb. (Rubiac.).
scabra Borhidi & Acuña in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 30 (1971 publ. 1972).—Cuba.
sessilifolia (Britt.) Urb.
subsp. shaferi (Standl.) Borhidi in *Bot. Közlem.*, 58(3): 176 (1971): Portlandia shaferi.
- SCHNELLA** Raddi (Legumin.).
macrostachya Raddi
var. bahiensis (Bong.) A. Schmitz in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 402 (1973): Bauhinia *bahiensis*.
var. brachystachya (Mart. ex Benth.) A. Schmitz in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 402 (1973): Bauhinia *raddiana* var. *brachystachya*.
spicata (Vog.) A. Schmitz in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 402 (1973): Bauhinia *spicata*.
- SCHOENOBIBLUS** Martius & Zuccarini, Nov. Gen. Sp. Pl., 1(3): 65 (1824). *THYMELAEACEAE*.
- SCHOENOPLECTUS** Palla (Cyperac.).
subgen. Actaeogeton (Reichenb.) Oteng-Yeboah in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 315 (1974): Scirpus *sect. Actaeogeton*.
subgen. Malacogeton (Ohwi) Oteng-Yeboah in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 315 (1974): Scirpus *sect. Malacogeton*.
americanus (Pers.) Volkart
subsp. longispicatus (Britton) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 62 (1972): Scirpus *americanus* var. *longispicatus*.
subsp. triangulatus (Pers.) Soják in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 369 (1970 publ. 1971): Scirpus *triangularis* var. *triangularis*.
brachyceras (A. Rich.) Lye in *Bot. Notiser*, 124(2): 290 (1971): Scirpus *brachyceras*.
californicus (C.A. Mey.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 127 (1972): Elytrospermum *californicum*.
chamissoi (Nees) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 62 (1972): Malacochaete *riparius* β (var.) *chamissoi*.
chilensis (Nees & Meyen) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 127 (1972): Scirpus *chilensis*.
confusus (N.E. Br.) Lye in *Bot. Notiser*, 124(2): 290 (1971): Scirpus *confusus*.
deltarum (Schuyler) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 62 (1972): Scirpus *deltarum*.
ehrenbergii (Böckeler) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 127 (1972): Scirpus *ehrenbergii*.
etuberculatus (Steud.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 127 (1972): Rhynchospora *etuberculata*.
etuberculatus (Steud.) Oteng-Yeboah in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 315 (1974): Rhynchospora *etuberculata*.
heterochaetus (Chase) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 127 (1972): Scirpus *heterochaetus*.
hondoensis (Ohwi) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 62 (1972): Scirpus *hondoensis*.
inclinatus (Del.) Lye in *Bot. Notiser*, 124(2): 290 (1971): Isolepis *inclinata*.
- SCHOENOPLECTUS** :—
jacobii (Fischer) Lye in *Bot. Notiser*, 124(2): 290 (1971), as 'jacobi': Scirpus *jacobii*.
juncoides (Roxb.) Palla
subsp. hotarui (Ohwi) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 62 (1972): Scirpus *hotarui*.
subsp. ohwianus (T. Koyama) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 62 (1972): Scirpus *ohwianus*.
subsp. purshianus (Fernald) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 62 (1972): Scirpus *purshianus*.
subsp. rockii (Kükenthal.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 62 (1972): Scirpus *rockii*.
komarovii (Roshev.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 127 (1972): Scirpus *komarovii*.
lacustris (L.) Palla
f. compactus (Beckhaus) Soo in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 369 (1970 publ. 1971): Scirpus *lacustris* *f. compactus*.
f. confertus (Schur) Soo in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 369 (1970 publ. 1971): Scirpus *lacustris* *f. confertus*.
f. conglomeratus (Junge) Soo in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 369 (1970 publ. 1971): Scirpus *lacustris* *f. conglomeratus*.
f. foliosus (Desmoulins) Soo in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971): Scirpus *lacustris* *f. foliosus*.
f. glaucus (Peterm.) Soo in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971): Scirpus *lacustris* *f. glaucus*.
f. laxiflorus (Kuntze) Soo in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 369 (1970 publ. 1971): Scirpus *lacustris* *f. laxiflorus*.
f. minor (Baumg.) Soo in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 369 (1970 publ. 1971): Scirpus *lacustris* *f. minor*.
f. palustris (Schlechtd.) Soo in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971), without basionym page: Scirpus *lacustris* *f. palustris*.
f. radiatus (Vollm.) Soo in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971): Scirpus *lacustris* *f. radiatus*.
subsp. tabernaemontani (C.C. Gmel.) Å. & D. Löve in *Folia Geobot. Phytotax.*, 10(3): 275 (1975): Scirpus *tabernaemontani*.
subsp. tenuiculmis (Sheldon) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 62 (1972): Scirpus *tenuiculmis*.
f. terrestris (Glück) Soo in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971), without basionym date: Scirpus *lacustris* *f. terrestris*.
lateriflorus (Gmel.) Lye in *Bot. Notiser*, 124(2): 290 (1971): Scirpus *lateriflorus*.
littoralis (Schrad.) Palla
subsp. subulatus (Vahl) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 62 (1972): Scirpus *subulatus*.
maritimus (L.) Lye in *Blyttia*, 29(3): 145 (1971): Scirpus *maritimus*.
microglumis Lye in *Bot. Notiser*, 124(2): 287 (1971).—Uganda.
monophyllus (Presl.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 62 (1972): Scirpus *monophyllus*.
subsp. conglomeratus (H.B.K.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 62 (1972): Scirpus *conglomeratus*.
nevadensis (S. Wats.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 127 (1972): Scirpus *nevadensis*.
nipponicus (Makino) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 127 (1972): Scirpus *nipponicus*.
oblongus (T. Koyama) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 62 (1972): Scirpus *oblongus*.
pseudotriquetus (Steud.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 62 (1972): Scirpus *pseudotriquetus*.
rogersii (N.E. Br.) Lye in *Bot. Notiser*, 124(2): 290 (1971): Scirpus *rogersii*.
roylei (Nees) Lye in *Bot. Notiser*, 124(2): 290 (1971): Isolepis *roylei*.
rubiginosus (Beetle) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 127 (1972): Scirpus *rubiginosus*.

SCHOENOPLECTUS :—

- smithii* (A. Gray) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 62 (1972); *Scirpus smithii*.
subsp. leiocarpus (Kom.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 62 (1972); *Scirpus supinus*
var. leiocarpus.
subterminalis (Torr.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 127 (1972); *Scirpus subterminalis*.
subulatus (Vahl) Lye in Bot. Notiser, 124(2): 290 (1971); *Scirpus subulatus*.
supinus (L.) Palla
subsp. hallii (A. Gray) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 62 (1972); *Scirpus hallii*.
subsp. lateriflorus (Gmel.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 62 (1972); *Scirpus lateriflorus*.
subsp. saximontanus (Fernald) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 62 (1972); *Scirpus saximontanus*.
tabernaemontani (Gmel.) Palla
f. paludosus (Boenn.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 369 (1970 publ. 1971), without basionym page: *Scirpus tabernaemontani* f. *paludosus*.
f. sub-duvalii (Beckhaus) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 369 (1970 publ. 1971); *Scirpus tabernaemontani* f. *sub-duvalii*.
triangulatus (Roxb.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 62 (1972); *Scirpus triangulatus*.
triqueter (L.) Palla
f. conglomeratus (Döll) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 369 (1970 publ. 1971); *Scirpus triqueter* f. *conglomeratus*.
f. hoppei (Weihe) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 369 (1970 publ. 1971); *Scirpus triqueter* f. *hoppei*.
f. macrostachys (Junge) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 369 (1970 publ. 1971); *Scirpus triqueter* f. *macrostachys*.
f. monostachys (Junge) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 369 (1970 publ. 1971); *Scirpus triqueter* f. *monostachys*.
f. pallidus (Döll) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 369 (1970 publ. 1971); *Scirpus triqueter* f. *pallidus*.
validus (Vahl) Å. & D. Löve
subsp. luxurians (Miq.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 62 (1972); *Scirpus tabernaemontani* f. *luxurians*.
- SCHOOENORCHIS Blume (Orchidac.).
aurea (Ridl.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 202 (1972); *Saccolabium aureum*.
chrysanthra (Alston) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 202 (1972); *Saccolabium chrysanthrum*.
jerdoniana (Wight) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 202 (1972); *Taeniothallis jerdonianum*.
latifolia (Fischer) Saldanha in J. Bombay Nat. Hist. Soc., 70(2): 415 (1973 publ. 1974); *Rhynchostylis latifolia*.
pachyglossa (Lindl.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 202 (1972); *Saccolabium pachyglossum*.
tixieri (Guillaumin) Seidenfaden, Contrib. Revis. Orchid Fl. Cambodia, Laos & Vietnam: 102 (1975); *Saccolabium tixieri*.
tortifolia (Jayaw.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 203 (1972); *Saccolabium tortifolium*.
- SCHOENUS L. (Cyperac.).
elongatus (Nees) F. Müller, Fragm. Phytogr. Austr., 9: 30 (1875); *Chaetospora elongata*.
krausei (Philippi) Gunckle in An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso, 4: 42 (1971); *Isolepis krausei*.
- SCHOEPFIA Schreb. (Olacac.).
macrophylla Lundell in Wrightia, 5(4): 74 (1975).—Guatemala.
- SCHOMBURGKIA Lindl. (Orchidac.).
bryosiana Lem.
var. intermedia H.G. Jones in Bol. Soc. Brot., 46: 244 (1972 publ. 1973).—Cayman Is.

SCHOMBURGKIA :—

- humboldtii* Rchb. f.
var. breviscapa H.G. Jones in Orquideologia, 7(1): 11 (1972).—Windward Is.
lyonsii Lindl.
var. immaculata H.G. Jones in Norw. J. Bot., 19(2): 108 (1972).—Jamaica.
- SCHOUTENIA Korth. (Tiliac.).
turfuracea Kochummen in Gard. Bull. Singapore, 26(1): 59 (1972).—Malaya.
- SCHRADERA Vahl (Rubiac.).
andina Steyermark in Acta Bot. Venezuel., 6(1-4): 122 (1971 publ. 1972).—Venezuela.
- SCHRENKIA Fisch. & Mey. (Umbellif.).
transitoria (K.-Pol.) Kamelin in Bot. Zhurn., 58(5): 630 (1973); *Anidrum transitorium*.
- SCHWANTESIA Dinter (Aizoac.).
herrei L. Bol.
f. major Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.), 28(1): 6 (1973), nom. nov.: *S. loeschiana* Tischer.
- SCIADOCEPHALA Mattf. (Compos.).
amazonica R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 29(1): 12 (1974).—Colombia.
dressleri R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 29(5): 343 (1975 publ. 1974).—Panama.
pakaraimae (Maguire & Wurdack) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 29(1): 12 (1974); *Adenostemma pakaraimae*.
- SCIADOTENIA Miers (Menispermac.).
sect. Sychnosepalum (Eichler) Barneby & Krukoff in Mem. New York Bot. Gard., 22(2): 18 (1971); *gen. Sychnosepalum*.
sect. Tylopetalum (Barneby & Krukoff) Barneby & Krukoff in Mem. New York Bot. Gard., 22(2): 18 (1971); *gen. Tylopetalum*.
nitida (Riley) Krukoff & Barneby in Mem. New York Bot. Gard., 22(2): 22 (1971); *Odontocarya nitida*.
pachnococca Krukoff & Barneby in Mem. New York Bot. Gard., 22(2): 24 (1971).—Brazil.
- SCILLA L. (Liliac.).
sect. Atropatanae Mordak in Bot. Zhurn., 56(10): 1455 (1971).
X allenii (Nicholson) Speta in Österr. Bot. Zeitschr., 119(1-3): 14 (1971); *X Chionoscilla allenii*.
bifolia L.
subsp. danubialis Speta in Naturk. Jahrb. Linz, 1973: 16 (1973 publ. 1974).—Austria.
subsp. drunensis Speta in Naturk. Jahrb. Linz, 1973: 17 (1973 publ. 1974).—Austria.
cretica (Boiss. & Heldr.) Speta in Österr. Bot. Zeitschr., 119(1-3): 14 (1971); *Chionodoxa cretica*.
gorganensis Meikle in Kew Bull., 30(3): 533 (1975).—Iran.
grossheimii Sosnovskij in Bot. Sada Akad. Nauk Armyansk, 2: 7 (1949).—U.S.S.R. (Caucasus).
khorassanica Meikle in Kew Bull., 30(3): 533 (1975).—Iran.
koelzii Meikle in Kew Bull., 30(3): 536 (1975).—Iran.
lochiai (Meikle) Speta in Naturk. Jahrb. Linz, 20: 175 (1974); *Chionodoxa lochiai*.
luciliae (Boiss.) Speta in Österr. Bot. Zeitschr., 119(1-3): 14 (1971); *Chionodoxa luciliae*.
morrisonii Meikle in Kew Bull., 30(3): 537 (1975).—Cyprus.
nana (Schultes fil.) Speta in Österr. Bot. Zeitschr., 119(1-3): 14 (1971); *Hyacinthus nanus*.
sardensis (Barr. & Sugden) Speta in Österr. Bot. Zeitschr., 119(1-3): 14 (1971), basionym invalidly publ.; *Chionodoxa sardensis*.
scilloides (Lindl.) Druce
f. albida Y.N. Lee in Korean J. Bot., 17(2): 85 (1974).—Korea.
sibirica Haw.
subsp. armena (Grossh.) Mordak in Bot. Zhurn., 56(10): 1450 (1970); *S. armena*.
subsp. caucasica (Miscz.) Mordak in Bot. Zhurn., 56(10): 1450 (1971); *S. caucasica*.
subsp. otschialiae (Mordak) Mordak in Bot. Zhurn., 56(10): 1451 (1971); *S. otschialiae*.

SCILLA :—

- siehei (Stapf) Speta in Osterr. Bot. Zeitschr., 119(1-3): 14 (1971); *Chionodoxa siehei*.
vindobonensis Speta in Naturk. Jahrb. Linz, 1973: 17 (1973 publ. 1974).—Austria, Czechoslovakia, Hungary.
vvedenskyi Pazif in Opred. Rast. Sred. Azii, 2: 321 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
- SCIRPOIDES Séguier (Cyperac.).
globifera (Linné f.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 127 (1972); *Scirpus globiferus*.
holoschoenus (L.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 127 (1972); *Scirpus holoschoenus*.
subsp. australis (Murr.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 61 (1972); *Scirpus australis*.
subsp. globifera (L.f.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 61 (1972); *Scirpus globiferus*.
subsp. thunbergii (Schrad.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1-2): 61 (1972); *Isolepis thunbergii*.
romana (L.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 127 (1972); *Scirpus romanus*.
thunbergii (Schrad.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 127 (1972); *Isolepis thunbergii*.
- SCIRPUS L. (Cyperac.).
sect. Lineatus (Beetle) Oteng-Yeboah in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 311 (1974); *S. ser. Lineatae*.
aciformis B. Nordenstam in Dinteria, 11: 53 (1974).—Namibia.
angolensis C.B. Cl.
var. briziformis (Hutch.) Hooper in Kew Bull., 26(3): 580 (1972), ‘as brizaeformis’: *S. briziformis*.
aureiglumis Hooper in Kew Bull., 26(3): 581 (1972), nom. nov.: *Schoenus junceus* Willd.
bulbostyloides Hooper in Kew Bull., 26(3): 581 (1972).—Ivory Coast.
hystricoides B. Nordenstam in Dinteria, 11: 55 (1974).—Namibia.
maritimus L.
subsp. affinis (Roth.) Norlindh in Bot. Notiser, 125(4): 404 (1972); *S. affinis*.
oxyjulos Hooper in Kew Bull., 26(3): 581 (1972).—Sierra Leone.
raynalii Schuyler in Notul. Nat. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, 438: 1 (1971).—Botswana, Rhodesia, Namibia.
silvaticus L.
f. jungei Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971), nom. nov.: *S. silvaticus* f. *conglomeratus* Junge.
simuatus Schuyler in Notul. Nat. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, 438: 2 (1971).—Namibia.
stagnicola Raymond in Nat. Canad., 99(3): 237 (1972).—Pakistan.
subisetosus Koyama in Bot. Mag. Tokyo, 86(1004): 281 (1973).—Tibet.
- SCLERANTHUS L. (Caryophyllac.).
annuus L.
subsp. aetnensis (Strobl) Pignatti in Giorn. Bot. Ital., 107(5): 207 (1973); *S. aetnensis*.
marginatus Guss.
subsp. dichotomus (Schur) Pignatti in Giorn. Bot. Ital., 107(5): 207 (1973); *S. dichotomus*.
polycarpus L.
subsp. collinus (Hornung) Pignatti in Giorn. Bot. Ital., 107(5): 208 (1973); *S. annuus* subsp. *collinus*.
subsp. ruscinonensis (Gillot & Coste) Pignatti in Giorn. Bot. Ital., 107(5): 208 (1973); *S. candolleanus* subvar. *ruscinonensis*.
- SCLERIA Bergius (Cyperac.).
aterima (Ridley) Napper in Kew Bull., 25(3): 445 (1971); *S. hirtella* var. *aterima*.
monticola Nelmes ex Napper in Kew Bull., 25(3): 444 (1971).—Sierra Leone.
multilacunosa Koyama in Bull. Nation. Sci. Mus. (Tokyo), 17(1): 71 (1974).—Sri Lanka.
sphaerocarpa (E.A. Robinson) Napper in Kew Bull., 25(3): 441 (1971); *S. tessellata* var. *sphaerocarpa*.

- SCLEROCARPUS** Jacq. (Compos.).
papposus (*Greenm.*) *Feddema in Phytologia*, 23(2): 203 (1972).—*S. uniserialis* var. *papposus*.
uniserialis (*Hook.*) *Benth. & Hook. f.*
var. *frutescens* (*Brandz.*) *Feddema in Phytologia*, 23(2): 206 (1972).—*S. frutescens*.
var. *rubridiscus* *Feddema in Phytologia*, 23(2): 207 (1972).—Mexico.
- SCLEROLAENA** R. Br. (Chenopodiac.).
divaricata (*R. Br.*) *Smith in Rees, Cyclop.*: 31 (1815).—*Anisacantha divaricata*.
- SCLEROLOBIUM** Vog. (Legumin.).
prancei H.S. *Irwin & Arroyo in Brittonia*, 26(3): 268 (1974).—Brazil.
- SCLEROSTACHY A** Camus (Gramin.).
fallax (*Balansa*) *Grassl in Proc. 14th Congr. Int. Soc. Sugar Cane Technologists* 1972: 241 (1972).—*Saccharum fallax*.
narenga (*Nees ex Steud.*) *Grassl in Proc. 14th Congr. Int. Soc. Sugar Cane Technologists* 1972: 241 (1972).—*Eriochrysis narenga*.
- SCOLOPIA** Schreb. (Flacourtiac.).
braunii (*Klotzsch*) *Sleumer in Blumea*, 20(1): 40 (1972).—*Adenogyrus braunii*.
burmanica N. *Mukherjee in J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 69(2): 391 (1972).—Burma.
calcicola *Capuron & Sleumer in Blumea*, 20(1): 47 (1972).—Malagasy.
crenata (*Wight*) *Clos*
var. *brevifolia* N. *Mukherjee in J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 69(2): 394 (1972).—India.
flanaganii (*Bolus*) *Sim*
var. *oreophila* *Sleumer in Blumea*, 20(1): 51 (1972).—South Africa (Natal).
heterophylla (*Lamk.*) *Sleumer in Blumea*, 20(1): 47 (1972).—*Ludia heterophylla*.
meridionalis *Capuron & Sleumer in Blumea*, 20(1): 46 (1972).—Malagasy.
montana *Sleumer in Blumea*, 20(1): 56 (1972).—Malagasy.
oreophila (*Sleumer*) *Killick in Bothalia*, 11(4): 515 (1975).—*S. flanaganii* var. *oreophila*.
orientalis *Sleumer in Blumea*, 20(1): 54 (1972).—Malagasy.
septentrionalis *Capuron & Sleumer in Blumea*, 20(1): 47 (1972).—Malagasy.
spinescens *Sleumer in Blumea*, 20(1): 48 (1972).—Malagasy.
steeniana *Sleumer in Blumea*, 20(1): 34 (1972).—Malaya.
stolzii *Gilg*
var. *riparia* (*Mildbr. & Sleumer*) *Sleumer in Blumea*, 20(1): 52 (1972).—*S. riparia*.
- SCOLOSANTHUS** Vahl (Rubiace.).
densiflorus Urb.
subsp. *maestrensis* (*Alain*) *Borhidi in Bot. Közlem.*, 58(3): 177 (1971).—*S. maestrensis*.
subsessilis *Alain in Phytologia*, 25(5): 278 (1973).—Hispaniola (Dominican Republic).
- SCOPOLIA** Jacq. corr. Link (Solanac.).
straminifolia (*Wall.*) *Shrestha in Bull. Dep. Med. Pl., 2(Fl. Phulchoki & Godawari)*: 81 (1969).—*Physalis straminifolia*.
- SCORPIURUS** L. (Legumin.).
muricatus L.
var. *margaritae* (*Palau Ferrer*) *Dominguez & Galiano in Lagascalia*, 4(2): 270 (1974).—*S. margaritae*.
subvillosus L.
var. *laevigatus* (*Sibth. & Sm.*) *Dominguez & Galiano in Lagascalia*, 4(2): 279 (1974).—*S. laevigatus*.
sulcatus L.
var. *oliveri* (*Palau Ferrer*) *Dominguez & Galiano in Lagascalia*, 4(2): 274 (1974), as ‘oliverii’;—*S. oliveri*.
vermiculatus L.
var. *purpureus* (*Desf.*) *Dominguez & Galiano in Lagascalia*, 4(2): 266 (1974).—*S. purpureus*.
var. *spinosus* *Dominguez & Galiano in Lagascalia*, 4(2): 267 (1974).—Spain.
- SCORZONERA** L. (Compos.).
aragatzii S. *Kuthatheladze in Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 29: 64 (1972).—U.S.S.R. (Caucasus).
cana (*C.A. Meyer*) *Hoffm.*
var. *alpina* (*Boiss.*) *Chamberlain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 433 (1975);—*S. jacquiniana* var. *alpina*.
var. *jacquiniana* (*W. Koch*) *Chamberlain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 433 (1975).—*Podospermum jacquinianum*.
var. *radicosa* (*Boiss.*) *Chamberlain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 433 (1975);—*S. radicosa*.
lasiocarpa *Chamberlain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 255 (1974).—Turkey.
mollis *Bieb.*
subsp. *szowitsii* (*DC.*) *Chamberlain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 433 (1975);—*S. szowitsii*.
pygmaea *Sm.*
subsp. *nutans* (*Czeczott*) *Chamberlain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 433 (1975);—*S. nutans*.
scyria M. *Gustafsson & Snogerup in Bot. Notiser*, 125(4): 323 (1972).—Greece.
subsp. *cariensis* (*Boiss.*) *Chamberlain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 434 (1975);—*S. cariensis*.
violacea *Chamberlain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 256 (1974).—Turkey.
- SCROPHULARIA** L. (Scrophulariac.).
bheriensis *Yamazaki in J. Jap. Bot.*, 46(8): 247 (1971).—Nepal.
californica *Cham. & Schlecht.*
var. *oregana* (*Pennell*) *Cronquist, Fl. Pacific Northwest*: 441 (1973).—*S. oregana*.
canina L.
subsp. *tristis* (*K. Maly*) *Nikolic in Fl. SR Srbije*, 6: 171 (1974).—*S. canina* f. *tristis*.
crithmifolia *Bss.*
subsp. *alpina* (*Bss.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 17 (1973).—*S. crithmifolia* var. *alpina*.
grandiflora DC.
subsp. *reuteri* (*Daveau*) *I.B.K. Richardson in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 266 (1972).—*S. reuteri*.
integrifolia *Pavlov in Vestn. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 1950, 3(60): 32 (1950).—U.S.S.R. (Middle Asia).
laportifolia *Yamazaki in J. Jap. Bot.*, 46(8): 248 (1971), as ‘laportaeifolia’.—Nepal.
macrantha *Greene ex Stieffelhagen in Bot. Jahrb.*, 44(4): 461, 483 (1910).—U.S.A. (New Mexico).
pamirica (*O. Fedtsch.*) *Ivanina in Rast. Tsentral. Azii*, 5: 124 (1970).—*S. incisa* var. *pamirica*.
potaninii *Ivanina in Rast. Tsentral. Azii*, 5: 124 (1970).—Mongolia.
regelii *Ivanina in Rast. Tsentral. Azii*, 5: 125 (1970).—U.S.S.R. (Middle Asia).
sareptana *Kleop. ex Ivanina in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 253 (1972).—U.S.S.R. (Caucasus).
scopolii *Hoope*
var. *grandidentata* (*Tenore*) *Fenaroli in Atti Ist. Bot. Univ. Pavia*, 8: 122 (1972), without basionym ref.:—*S. grandidentata*.
- SCULLYARA** hort. ex Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 541 (1974). ORCHIDACEAE.
[Cattleya × Epidendrum × Schomburgkia.]
- SCUTELLARIA** L. (Labiat.).
alpina L.
subsp. *jabalambrensis* (*Pau*) *Rivas Martínez, Izco & M. Costa in Trab. Dep. Bot. Fisiol. Veg. Univ. Madrid*, 3: 108 (1971).—*S. jabalambrensis*.
subsp. *supina* (*L.*) *I.B.K. Richardson in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 262 (1972).—*S. supina*.
flocculosa *Epling & Mathias in Brittonia*, 8(4): 306 (1957), in error ‘Salvia’ see errata slip.—Peru.
kikaiinsularis *Hatusima, Fl. Ryukyu*: 527 (1971), without latin descr.—Ryukyu Is.
rubicunda *Hornem.*
subsp. *geraniana* (*Tuntas ex Halászy*) *I.B.K. Richardson in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 263 (1972).—*S. sibthorpii* var. *geraniana*.
- SCUTELLARIA** :—
subsp. *rupestris* (*Boiss. & Heldr.*) *I.B.K. Richardson in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 262 (1972).—*S. rupestris*.
rupicola *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 144 (1971).—Hispaniola (Dominican Republic).
- SCUTIA** Commers. ex Brongn. (Rhamnac.).
colombiana M.C. *Johnston in Bull. Torrey Bot. Club*, 101(2): 68 (1974).—Colombia.
spicata (*H. & B. ex Schult.*) *Weberb.*
var. *pauciflora* (*Hook. f.*) *M.C. Johnston in Bull. Torrey Bot. Club*, 101(2): 70 (1974).—*Discaria pauciflora*.
- SCUTICARIA** Lindl. (Orchidac.).
irwiniana *Pabst in Bradea*, 1(31): 336 (1973).—Brazil.
itirapinensis *Pabst in Bradea*, 1(31): 337 (1973).—Brazil.
kautskyi *Pabst in Bradea*, 1(19): 169 (1972).—Brazil.
- SEALARA** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 541 (1974). ORCHIDACEAE.
[Papilionanthe × Paraphalaenopsis × Vanda.]
- SEBAEA** Soland. ex R. Br. (Gentianac.).
baumiana (*Gilg*) *Boutique in Fl. Afr. Centr. Spermatophytes, Gentianaceae*: 46 (1972).—*Belmontia baumiana*.
gentilii (*De Wild.*) *Boutique in Fl. Afr. Centr. Spermatophytes, Gentianaceae*: 45 (1972).—*Exochaenium gentilii*.
hockii (*De Wild.*) *Boutique in Fl. Afr. Centr. Spermatophytes, Gentianaceae*: 45 (1972).—*Belmontia hockii*.
platyptera (*Baker*) *Boutique in Fl. Afr. Centr. Spermatophytes, Gentianaceae*: 48 (1972).—*Belmontia platyptera*.
wildemaniana *Boutique in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 41(2): 262 (1971).—Zaire.
- SEBASTIANIA** Spreng. (Euphorbiac.).
leptopoda *Lundell in Wrightia*, 5(6): 164 (1975).—Guatemala.
pubiflora *Lundell in Wrightia*, 5(4): 80 (1975).—Guatemala.
singularis *Rizzini in Leandra*, 3–4(4–5): 7 (1974).—Brazil.
tuerckheimiana (*Pax & Hoffm.*) *Lundell in Wrightia*, 5(4): 80 (1975).—*Sapium tuerckheimianum*.
- SECALE** L. (Gramin.).
anatolicum *Boiss.*
var. *ciliatoglume* (*Boiss.*) *Ivanov & G.V. Yakovlev in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 44(1): 29 (1971).—*S. montanum ciliatoglume*.
var. *daralagesi* (*Thum.*) *Ivanov & G.V. Yakovlev in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 44(1): 29 (1971).—*S. daralagesi*.
oc. *nachitchevanicum* *Ivanov & G.V. Yakovlev in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 44(1): 27 (1971), without latin descr. or type.—U.S.S.R. (Caucasus).
ancestrale *Zhuk.*
var. *afghanicum* (*Vav.*) *Ivanov & G.V. Yakovlev in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 44(1): 32 (1971).—*S. cereale* var. *afghanicum*.
var. *dighoricum* (*Vav.*) *Ivanov & G.V. Yakovlev in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 44(1): 33 (1971).—*S. cereale* subsp. *dighoricum*.
cereale L.
f. *brevispicatum* (*Waisb.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 120 (1971 publ. 1972).—(Basionym not stated).
f. *montaniforme* (*Waisb.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 120 (1971 publ. 1972).—*Triticum cereale* f. *montaniforme*.
subsp. *segetale* (*Zhuk.*) *Ivanov & G.V. Yakovlev in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 44(1): 35, 37 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).
x *derzhavini* *Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 47 (1973).—Cultivation. (*S. cereale* × *montanum*).

SECALE :—

kuprijanovii Grossh.
subsp. ciscaucasica Ivanov & G.V. Yakovlev in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selekt., 44(1): 20 (1971), without latin descr. or type.—U.S.S.R. (Caucasus).
subsp. transcaucasica Ivanov & G.V. Yakovlev in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selekt., 44(1): 20 (1971), without latin descr. or type.—U.S.S.R. (Caucasus).
montanum Guss.
subsp. anatolicum (Boiss.) Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast., 10: 46 (1973): S. anatolicum.
subsp. chalidicum (An. Fed.) Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast., 10: 46 (1973): S. chalidicum.
oec. dalmaticum (Vis.) Ivanov & G.V. Yakovlev in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selekt., 44(1): 24 (1971): S. dalmaticum.
subsp. kuprijanovii (Grossh.) Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast., 10: 46 (1973): S. kuprijanovii.
segetale (Zhuk.) Roshev.
var. afghanicum (Vav.) Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast., 10: 46 (1973): S. cereale var. afghanicum.
subsp. dighoricum (Vav.) Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast., 10: 46 (1973): S. cereale subsp. dighoricum.

SECAMONE R. Br. (Asclepiadac.).

filiformis (L.f.) J.H. Ross in Bothalia, 11(3): 277 (1974): Celastrus filiformis.
socotrania Balf. f.
var. glauca A.R. Smith in Kew Bull., 25(2): 189 (1971).—Socota.
szechuanensis Tsing & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 79 (1974), nom. nov.: Tylophora minutiflora Woods.

SECURIDACA L. (Polygalac.).

cucumina Wurdack in Mem. New York Bot. Gard., 23: 126 (1972), nom. nov.: S. ecristata Wurdack.
froesii Wurdack in Mem. New York Bot. Gard., 23: 125 (1972).—Brazil.
fruticans Wurdack in Mem. New York Bot. Gard., 23: 124 (1972).—Venezuela.
macrophylla (Benth.) Wurdack in Mem. New York Bot. Gard., 23: 125 (1972): Corytholobium macrophyllum.
maguirei Wurdack in Mem. New York Bot. Gard., 23: 122 (1972).—Venezuela, Brazil.
prancei Wurdack in Mem. New York Bot. Gard., 23: 124 (1972).—Brazil.

SEDADIA Moran in Baileya, 19(4): 147 (1975). CRASSULACEAE.

[Sedum × Villadia.]
amecamecana (Praeger) Moran in Baileya, 19(4): 147 (1975): Sedum amecamecanum.

SEDDERA Hochst. (Convolvulac.).

sect. Socotroseddera Verdcourt in Hooker's Icon. Pl., 7(4): t. 3688, p. 2 (1971).
fastigiata (Balf.f.) Verdcourt in Hooker's Icon. Pl., 7(4): t. 3688, p. 2 (1971): Breveria fastigiata.
spinosa (Vierh.) Verdcourt in Hooker's Icon. Pl., 7(4): t. 3688, p. 1 (1971): Bonamia spinosa.

SEDIREA Garay & H.R. Sweet, Orchids S. Ryukyu Is.: 149 (1974). ORCHIDACEAE.
japonica (Linden & Rchb. f.) Garay & H.R. Sweet, Orchids S. Ryukyu Is.: 149 (1974): Aerides japonica.

SEDUM L. (Crassulac.).

ser. Chauveardica K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 72 (1974).
ser. Longifuniculata K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 68 (1974).
sect. Oreades (Fröd.) K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 52 (1974): S. group V. Oreades.
ser. Roborowskia (Fröd.) K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 59 (1974), as 'Roborowskiana': S. subgroup Roborowskia.
ser. Semilunata K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 64 (1974).
ser. Tenuifolia (Fröd.) K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 54 (1974): S. subgroup Tenuifolia.

SEDUM :—

ser. Trullipetalata K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 62 (1974).
aetnense Tineo
subsp. tetramerum (Trautv.) Breistroffer in Bull. Soc. Bot. France, 121(1-2): 64 (1974): S. tetramerum.
bafallae Barocio in Cact. Suc. Mex., 18(4): 96 (1973).—Mexico.
berunii Pratov in Opred. Rast. Sred. Azii, 4: 245 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).
callianthum H. Ohba in J. Jap. Bot., 49(11): 325 (1974).—Nepal.
chingtungense K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 67 (1974).—China.
ettyuense Tomida in J. Jap. Bot., 48(5): 140 (1973).—Japan.
fui Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.), 28(1): 6 (1973), nom. nov.: S. platyphyllum S.H. Fu.
hewittii Chamberlain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(2): 325 (1972).—Turkey.
hispanicum L.
var. planifolium Chamberlain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(2): 325 (1972).—Turkey.
jujuyense Zardini in Bol. Soc. Argent. Bot., 14(1-2): 99 (1971).—Argentina.
kingdonii H. Ohba in J. Jap. Bot., 50(12): 355 (1975).—Burma.
longifuniculatum K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 70 (1974).—China.
luchuanicum K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 65 (1974).—Yunnan.
lutzii Hamet
var. viridiflavum K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 60 (1974).—China.
magniflorum K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 61 (1974).—China.
marnieri R.-Hamet ex H. Ohba in J. Jap. Bot., 49(9): 260 (1974).—Nepal.
mirabile H. Ohba in J. Jap. Bot., 49(9): 257 (1974).—Bhutan.
nepalicum H. Ohba in J. Jap. Bot., 49(11): 322 (1974).—Nepal.
nothodugueyi K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 55 (1974).—China.
obtrullatum K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 63 (1974).—China, Tibet.
oishii Ohwi in J. Jap. Bot., 46(3): 82 (1971).—Japan.
ovatisepalum (R.-Hamet) H. Ohba in Ohashi, Fl. E. Himalaya, 3rd Report: 47, 339 (1975); cf. H. Ohba in J. Jap. Bot., 50(12): 358 (1975): S. linearifolium var. ovatisepalum.
pallidum Bieb.
var. bithynicum (Boiss.) Chamberlain in Fl. Turkey & E. Aegean Is., 4: 243 (1972): S. bithynicum.
phariense H. Ohba in J. Jap. Bot., 48(11): 328 (1973).—Tibet.
platyphyllum S.H. Fu
var. longisepalum K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 54 (1974).—China.
pluricaule Kudo
subsp. ezawae Nosaka in J. Jap. Bot., 46(6): 167 (1971).—Japan.
subsp. hidakanum (Tatewaki ex Kawano) Nosaka in J. Jap. Bot., 46(6): 171 (1971), without basionym page: S. hidakanum.
var. hidakanum (Tatewaki ex Kawano) Nosaka in J. Fac. Sci., Hokkaido Univ., Bot., 9(2): 144 (1974): S. hidakanum.
ramentaceum K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 71 (1974).—China.
reflexum L.
var. aureum (Wirtg.) Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.), 28(1): 6 (1973): S. rupestre var. aureum.
sacrum (R.-Hamet) H. Ohba in J. Jap. Bot., 49(11): 321 (1974): S. linearifolium var. sacrum.
semilunatum K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 67 (1974).—China.
sinoglaiale K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 67 (1974), nom. nov.: S. glaciale Franch.
stimulosum K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 57 (1974).—China.
subgaleatum K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 56 (1974).—China.
susannae R.-Hamet
var. macrosepulum K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 57 (1974).—China.

SEDUM :—

telephium L.
subsp. caucasicum (Grossh.) Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana: 152 (1972): S. maximum subsp. caucasicum.
tenuifolium (Sibth. & Sm.) Strobl
subsp. ibericum 't Hart in Acta Bot. Neerl., 23(4): 553 (1974).—Portugal.
thomsonianum H. Ohba in J. Jap. Bot., 48(11): 331 (1973), nom. nov.: S. elongatum Wall. ex Hook. f.
trichospermum K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 68 (1974).—China.
yabeana Makino
var. setouchiensis Murata & Yuasa in Acta Phytotax. Geobot., 27(1-2): 37 (1975).—Japan.

SEDURBINIA Nigel Taylor in Cact. Succ. J. Gr. Brit., 34(4): 91 (1972). CRASSULACEAE.
 [Sedum × Urbinia.]SEIDENFADENIA Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 203 (1972). ORCHIDACEAE.
 mitrata (Rchb. f.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 204 (1972): Aerides mitrata.SEIDLITZIA Bunge ex Boiss. (Chenopodiac.).
 cinerea (Moq.) Bunge ex Bochartsev in Novosti Sist. Vyssh. Rast., 7: 145 (1970 publ. 1971): Halogenon cinereus.SELAGO L. (Selaginac.).
 laticorymbosa Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 77: 45 (1973).—Tanzania.
 longithrysus Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 77: 46 (1973).—Tanzania.SELENICEREUS Britton & Rose (Cactac.).
 rizzinii Scheinvar in Rev. Brasil. Biol., 34(2): 251 (1974).—Brazil.SELINUM L. (Umbellif.).
 coniifolium (Boiss.) Leute in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 74: 508 (1970 publ. 1971): Cnidium coniifolium.
 dauricum (Jacq.) Leute in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 74: 508 (1970 publ. 1971), as 'dauricum': Laserpitium dauricum.
 dubium (Schkuhr) Leute in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 74: 501 (1970 publ. 1971): Seseli dubium.
 subsp. salinum (Turcz.) Leute in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 74: 503 (1970 publ. 1971): Cnidium salinum.
 filicifolium (Edgw.) Nasir in Fl. W. Pakistan, 20: 119 (1972): Oreome filicifolia.
 multicaule (Turcz.) Leute in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 74: 509 (1970 publ. 1971): Lithosciadium multicaule.
 pauciradiatum (Somm. & Lev.) Leute in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 74: 509 (1970 publ. 1971): Cnidium pauciradiatum.
 siliquifolium (Jacq.) Beck
 subsp. reichenbachii Leute in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 74: 500 (1970 publ. 1971).—Jugoslavia.
 vaginatum (Edgw.) Cl.
 var. garhwalensis Babu & Chandra in J. Bombay Nat. Hist. Soc., 68(2): 497 (1971).—India.
 wallichianum (DC.) Nasir in Fl. W. Pakistan, 20: 119 (1972): Peucedanum wallichianum.SELLOA Kunth (Compos.).
 breviligulata Longpre in Publ. Mus. Mich. State Univ., Biol., 4(8): 376 (1970).—Costa Rica.
 obtusata (Blake) Longpre in Publ. Mus. Mich. State Univ., Biol., 4(8): 374 (1970): Sabazia obtusata.SELYSIA Cogn. (Cucurbitac.).
 smithii (Standl.) C. Jeffrey in Kew Bull., 25(2): 235 (1971): Cayaponia smithii.SEMEIANDRA Hook. & Arn., Bot. Beechey's Voy.: 291 (1838). ONAGRACEAE.†
 grandiflora Hook. & Arn., Bot. Beechey's Voy.: 291 (1838).—Mexico.†SEMELE Kunth (Liliac.).
 gayae (Webb) Sventenius & Kunkel in Cuad. Bot. Canar., 14-15: 81 (1972): Danae gayae.

- SEmenovia** Regel & Herd. (Umbellif.).
goloskokovii (Korov.) Bařenov in *Ilyustr. Opred. Rast. Kazakhst.*, 2: 108 (1972), without basionym ref.: *Platytaenia goloskokovii*.
- SEMNOSTACHYA** Bremek. (Acanthac.).
longispicatus (Hayata) C.F. Hsieh & T.C. Huang in *Taiwania*, 19(1): 22 (1974); *Strobilanthes longispicatus*.
- SEMPERVIVUM** L. (Crassulac.).
ser. Luteola Gurgenidze in *Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 29: 31 (1972).
ser. Purpurea Gurgenidze in *Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 29: 31 (1972).
caucasicum Rupr. ex Boiss.
var. gracilis Gurgenidze in *Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 29: 29 (1972).—U.S.S.R. (Caucasus).
juvanius Strgar in *Biol. Vestn.*, 19: 83 (1971).—Jugoslavia.
marmoreum Gris.
f. pallidiflorum Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 175 (1973), nom. nov.: *S. schlehanii*.
var. genuinum Domin.
subsp. rubrifolium (Schott) Bellia & C.A. Andrade in *Rea*, 4: 39 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).
meyerheimii (C. Bolle) Menezes in *J. Sci. Mat. Fis. Nat. Lisboa*, 24(Ser. 3, vol. 5): 185 (1927); (Basionym not stated).
montanum L.
f. maximum Gamisans in *Candollea*, 26(2): 340 (1971).—Corsica.
× *praegeri* Rowley in *Repert. Pl. Succ. (I.O.S.)*, 23: 11 (1972 publ. 1974); *S. ciliostomum* × *erythraeum* Praeger, *Acc. Semp. Group*: 90 (1932).—Bulgaria.
× *roseum* Huter
nm. fimbriatum Rowley in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 6 (1973), nom. nov.: *S. × fimbriatum* Schott ex Hegi.
tectorum L.
subsp. arvernense (Lecoq. & Lam.) Bellia & C.A. Andrade in *Rea*, 5: 33 (1972), without basionym ref.: *S. arvernense*.
subsp. cebennense (Lamotte) Bellia & C.A. Andrade in *Rea*, 4: 37 (1971); *S. cebennense*.
subsp. lainzii Fernández Casas in *Candollea*, 30(2): 287 (1975), nom. nov.: *S. tectorum* var. *minutum* G. Kunze ex Willk.
subsp. pallescens (Jord. & Fourr.) Bellia & C.A. Andrade in *Rea*, 4: 38 (1971), without basionym ref.: *S. pallescens*.
subsp. verlotii (Lam.) Bellia & C.A. Andrade in *Rea*, 5: 33 (1972), without basionym ref.: *S. verlotii*.
SENECIO L. (Compos.).
ser. Albidiflori Gagnidze in *Soobshch. Akad. Nauk Gruz. SSR*, 66(1): 149 (1972).
ser. Barbaraeifolii Popescu in *Stud. Cerc. Biol., Bot.*, 25(4): 294 (1973).
ser. Cladobotrytes Gagnidze in *Soobshch. Akad. Nauk Gruz. SSR*, 66(1): 150 (1972).
subsp. verlotii (Lam.) Bellia & C.A. Andrade in *Rea*, 5: 33 (1972), without basionym ref.: *S. verlotii*.
ser. Pinnatisecti Gagnidze in *Soobshch. Akad. Nauk Gruz. SSR*, 66(1): 149 (1972).
ser. Platiphylli Gagnidze in *Soobshch. Akad. Nauk Gruz. SSR*, 66(1): 149 (1972).
sect. Psacaliopsis L.O. Williams in *Phytologia*, 31(6): 441 (1975), nom. nov.: *gen. Psacalipsis* H. Robinson & Brettell.
subsect. Sandwithianii Cabrera in *Fl. Patagonica*, 7: 266 (1971).
ser. Scytophylli Gagnidze in *Soobshch. Akad. Nauk Gruz. SSR*, 66(1): 150 (1972).
albanopsis Hilliard in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 86 (1975).—South Africa (Natal).
allophyllus O. Hoffmann
var. glaberrimus Cabrera in *Fl. Patagonica*, 7: 203 (1971).—Argentina.
ambiguus (Biv.) DC.
subsp. gibbosus (Guss.) Chater in *Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 274 (1974); *Cineraria gibbosa*.
anomalochrous Hilliard in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 86 (1975).—South Africa (Natal, Transvaal, Orange Free State).

- SENECIO** :—
anonymus A. Wood, *Class-book of Botany*: 464 (1861).—U.S.A.†
aquaniger Cabrera & Zardini in *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 16(4): 377 (1975).—Argentina.
aqueus Hill
subsp. erraticus (Bertol.) Matthews in *Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 5: 150 (1975); *S. erraticus*.
armentalis L.O. Williams in *Phytologia*, 28(3): 225 (1974), nom. nov.: *Nelsonianthus epiphyticus* H. Robinson & Brettell.
ascendens Bojer apud Desjardins in 6me. *Rapp. Ann. Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice*: 26 (1835).—Malagasy.
australandinus Cabrera in *Fl. Patagonica*, 7: 197 (1971).—Argentina.
barbarae Cabrera in *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 15(4): 334 (1974).—Argentina.
battalonensis Cuatrecasas in *Phytologia*, 29(5): 382 (1975 publ. 1974).—Venezuela.
bicolor (Willd.) Tod.
subsp. cineraria (DC.) Chater in *Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 273 (1974); *S. cineraria*.
subsp. nebrodensis (Guss.) Chater in *Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 273 (1974); *Cineraria nebrodensis*.
var. plattii (Meikle) Matthews in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 434 (1975); *S. cineraria* var. *plattii*.
boelkei Cabrera in *Fl. Patagonica*, 7: 198 (1971).—Argentina.
boliviarius Cuatrecasas in *An. Esc. Nac. Cienc. Biol.*, 18(1-4): 9 (1970).—Peru.
bollei Sunding & Kunkel in *Cuad. Bot. Canar.*, 14-15: 50 (1972), nom. nov.: *S. rhombifolius* Bolle.
var. flaccidus (Bolle) Sunding & Kunkel in *Cuad. Bot. Canar.*, 14-15: 51 (1972); *S. flaccidus*.
brassica R.E. & T.C.E. Fr.
subsp. brassiciformis (R.E. & T.C.E. Fr.) Mabberley in *Kew Bull.*, 28(1): 89 (1973); *S. brassiciformis*.
brevilorus Hilliard in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 374 (1973).—South Africa (Natal).
cacaosensis Cuatrecasas in *Phytologia*, 31(4): 324 (1975).—Colombia.
calcensis Cabrera & Zardini in *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 16(4): 380 (1975).—Peru.
caloneotes Hilliard in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 88 (1975).—Lesotho.
canaliculatus Bojer apud Desjardins in 6me. *Rapp. Ann. Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice*: 26 (1835).—Malagasy.
chillaloensis Cufodontis in *Webbia*, 26(1): 119 (1971).—Ethiopia.
chirriponensis H. Robinson & Brettell in *Phytologia*, 26(6): 454 (1973).—Costa Rica.
× *chocensis* Holub in *Preslia*, 44(4): 328 (1972).—Czechoslovakia. (*S. jacobaea* X *subalpinus*).
cleefii Cuatrecasas in *Phytologia*, 31(4): 322 (1975).—Colombia.
congestus (R. Br.) DC.
subsp. palustris (L.) Rauschert in *Feddes Report.*, 85(9-10): 652 (1974), comb. incorrect: *Othonna palustris*.
corcovadensis Cabrera in *Fl. Patagonica*, 7: 223 (1971).—Argentina.
corymbosus Wall. ex DC.
var. walkeri (Arn.) Grierson in *Ceylon J. Sci., Biol. Sci.*, 11(1): 22 (1974); *S. walkeri*.
cuchumatensis L.O. Williams & A. Molina in *Phytologia*, 31(6): 438 (1975).—Guatemala.
davisi Matthews in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 256 (1974).—Turkey.
diaschides D.G. Drury in *New Zealand J. Bot.*, 12(4): 522 (1974).—New Zealand.
discodregeanus Hilliard & B.L. Burtt in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 89 (1975), nom. nov.: *S. dregeanus* var. *discoideus* DC.
divaricoides Cabrera in *Fl. Patagonica*, 7: 250 (1971).—Argentina.
doria L.
subsp. kirghisicus (DC.) Chater in *Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 276 (1974); *S. kirghisicus*.
subsp. legionensis (Lange) Chater in *Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 276 (1974); *S. legionensis*.
doriiformis DC.
subsp. orientalis (Fenzl) Matthews in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 434 (1975); *S. nemorensis* var. *orientalis*.
- SENECIO** :—
donoricum L.
subsp. gerardii (G.G.) Malagarriga, *Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 15 (1973), as 'gerardi' and without basionym date: *S. gerardii*.
drummondii Babu & S.N. Biswas in *J. Jap. Bot.*, 46(1): 23 (1971).—Tibet.
epidendrus L.O. Williams in *Phytologia*, 31(6): 440 (1975).—Mexico, Guatemala.
erucifolius L.
subsp. grandidentatus (Lebed.) Avetisyan in *Biol. Zhurn. Arm.*, 24(11): 44 (1971), without basionym date: *S. grandidentatus*.
eupapposus (Cufod.) Rowley in *Rep. Pl. Succ.*, 21 (Regnum Veg., 85): 12 (1972); *Kleinia eupapposa*.
filaginoides DC.
var. lobulatus (Hook. & Arn.) Cabrera in *Fl. Patagonica*, 7: 242 (1971); *S. albicaulis* & *lobulatus*.
filaris McVaugh in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 470 (1972).—Mexico.
fraudulentus Phillips & C.A. Smith in 17th Rep. Dir. Vet. Serv. Anim. Indust., *Onderstepoort, Pretoria*, 2(6): 642 (1931), nom. nov.: *S. serra* Sond.
galicianus McVaugh in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 473 (1972).—Mexico.
ganderi T.M. Barkley & Beauchamp in *Brittonia*, 26(2): 106 (1974).—U.S.A. (California).
ganganensis Cabrera in *Fl. Patagonica*, 7: 261 (1971).—Argentina.
gilliesii Hooker & Arnott
var. dasycarpus Cabrera in *Fl. Patagonica*, 7: 183 (1971).—Argentina.
gossweileri Torre in *Garcia de Orta*, Sér. Bot., 2(1): 57 (1974).—Angola.
greenmanii (Rob. & Brettell) L.O. Williams in *Phytologia*, 31(6): 441 (1975); *Roldana greenmanii*.
hajastanicus Sofieva in *Izv. Akad. Nauk Az. SSR, Biol. Nauk*, 1957(1): 86 (1957).—U.S.S.R. (Caucasus).
halleri Dandy in *Taxon*, 19(4): 625 (1970), nom. nov.: *Solidago uniflora* All.
hanseni Kunkel in *Cuad. Bot. Canar.*, 25: 28 (1975).—Canary Is.
hatschbachii Cabrera in *Bol. Mus. Bot. Mun. (Curitiba)*, 15: 1 (1974).—Brazil.
haygarthii M.R.F. Taylor ex Hilliard in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 24 (1971), nom. nov.: *Cineraria montana* Bolus.
helgae Cabrera in *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 15(4): 336 (1974).—Argentina.
heliopsis Hilliard & B.L. Burtt in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 89 (1975).—South Africa (Natal, Transvaal, Cape Province).
helminthoides (Sch. Bip.) Hilliard in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 379 (1973); *S. quinquelobus* var. *helminthoides*.
himalaensis S.K. Mukerjee in *Rec. Bot. Surv. India*, 20(2): 131 (1973), nom. nov.: *S. quinquelobus* Hooker f. & Thoms. ex C.B. Cl.
hirutilobus Hilliard in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 91 (1975).—South Africa (Natal, Cape Province).
huaguilicus Cabrera & Zardini in *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 16(4): 381 (1975).—Peru.
huitinicinus Cabrera in *Fl. Patagonica*, 7: 268 (1971).—Argentina.
hypochionaeus Boiss.
var. argaeus (Boiss. & Bal.) Matthews in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 434 (1975); *S. argaeus*.
ingeniensis Hilliard in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 91 (1975).—South Africa (Natal, Cape Province), Lesotho.
inophyllus Phillips & C.A. Smith in 17th Rep. Dir. Vet. Serv. Anim. Indust., *Onderstepoort, Pretoria*, 2(6): 641 (1931).—South Africa (Natal).
integerimus Nutt.
var. lugens (Rich.) B. Boivin in *Phytologia*, 23(1): 103 (1972); *S. lugens*.
f. ochroleucus (Gray) B. Boivin in *Phytologia*, 23(1): 103 (1972); *S. lugens* var. *ochroleucus*.
integrifolius (L.) Clairv.
subsp. aucheri (DC.) Matthews in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 434 (1975); *S. aucheri*.
subsp. czernjaevii (Mind.) Chater in *Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 276 (1974); *S. czernjaevii*.

SENECIO :—

- subsp. karsianus Matthews in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 257 (1974).—Turkey.
subsp. maritimus (Syme) Chater in Bot. J. Linn. Soc., 68(4): 275 (1974): *S. campestris var. maritimus*.
subsp. tundricola (Tolm.) Chater in Bot. J. Linn. Soc., 68(4): 276 (1974): *S. tundricola*.
isatidoides Phillips & C.A. Smith in 17th Rep. Dir. Vet. Serv. Anim. Indust., Onderstepoort, Pretoria, 2(6): 642 (1931), nom. nov.: *S. macrophyllus Phillips*.
johnstonii Oliver
subsp. barbatipes (Hedberg) Mabberley in Kew Bull., 28(1): 86 (1973): *S. barbatipes*.
subsp. battiscombei (R.E. & T.C.E. Fr.) Mabberley in Kew Bull., 28(1): 86 (1973): *S. battiscombei*.
subsp. cheranganiensis (Cotton & Blakelock) Mabberley in Kew Bull., 28(1): 85 (1973): *S. cheranganiensis*.
subsp. cottonii (Hutch. & Taylor) Mabberley in Kew Bull., 28(1): 87 (1973): *S. cottonii*.
subsp. dalei (Cotton & Blakelock) Mabberley in Kew Bull., 28(1): 85 (1973): *S. dalei*.
subsp. elongensis (T.C.E. Fr.) Mabberley in Kew Bull., 28(1): 85 (1973): *S. elongensis*.
var. friesiorum (Mildbr.) Mabberley in Kew Bull., 28(1): 84 (1973): *S. friesiorum*.
subsp. refractisquamatus (De Wild.) Mabberley in Kew Bull., 28(1): 82 (1973): *S. refractisquamatus*.
karjaginii Sofieva in Izv. Akad. Nauk Az. SSR, Biol. Nauk, 1957(1): 89 (1957), nom. nov., as ‘karjagini’: *S. primulaefolius Somm. & Lev.*
kolenatianus C.A. Mey.
subsp. pseudoorientalis (Schischk.) Avetisyan in Biol. Zhurn. Arm., 24(11): 45 (1971): *S. pseudoorientalis*.
latecorymbosus Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 78: 159 (1974).—Tanzania.
lautus Forst. f. ex Willd.
var. esperensis Sykes in New Zealand J. Bot., 9(3): 534 (1971).—Kermadec Is.
leucanthemifolius Poiret
subsp. apulus (Ten.) Fenaroli in Webbia, 29(1): 160 (1974), without basionym ref.: *S. apulus*.
subsp. transiens (Rouy) Auquier & Lambinon in Soc. Éch. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. III Bull., 14: 73 (1972): *S. crassifolius subsp. transiens*.
libertatis Cuatrecasas in Phytologia, 29(5): 383 (1975 publ. 1974).—Venezuela.
linariifolius Poeppig ex DC.
var. subtomentosus Cabrera in Fl. Patagonica, 7: 271 (1971).—Argentina.
lunulatus (Chiov.) Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.), 28(1): 5 (1973): *Monadenium lunulatum*.
macroglossoides Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(3): 380 (1973).—South Africa (Natal, Cape Province, Transvaal).
maeviae Cabrera in Fl. Patagonica, 7: 266 (1971).—Argentina.
mauricei Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 34(1): 93 (1975).—South Africa (Natal).
megaoreinus Zardini in Bol. Soc. Argent. Bot., 16(1-2): 109 (1974).—Argentina.
meuselii Rauh in Cact. Succ. J. (U.S.A.), 43(2): 55 (1971).—Malagasy.
mexicanus McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb., 9(4): 473 (1972).—Mexico.
montanus L. Fl. Anglicana: 22 (1754); *et in Amoen. Acad.*, 4: 106 (1759); *vide Stearn in Ray Soc. publ. 148 Facsim. J. Ray, Syn. Method. Stirp. Brit. & C. Linn., Fl. Anglicana*: 67 (1973).—Great Britain.
montidorsensis L.O. Williams in Phytologia, 31(6): 441 (1975), nom. nov.: *Telanthophora bartlettii Robinson & Bretell*.
mustersii Spegazzini
var. dentatus Cabrera in Fl. Patagonica, 7: 251 (1971).—Argentina.
natalicola Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 34(1): 93 (1975).—South Africa (Natal, Cape Province).
ngoyanus Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 23(3): 382 (1973).—South Africa (Natal), Mozambique.

SENECIO :—

- nubivagus L.O. Williams in Phytologia*, 31(6): 441 (1975), nom. nov.: *Cacalia pudica Standl.*
ogotorukensis Packer in Canad. J. Bot., 50(3): 511 (1972).—Alaska, Canada (Yukon).
orogenes L.O. Williams in Phytologia, 31(6): 443 (1975).—Nicaragua.
paludaffinis Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 34(1): 94 (1975).—South Africa (Natal, Transvaal), Swaziland.
paludosus L.
var. fukarekii Gajić in Glasn. Prir. Muz. Beogradu, 27: 34 (1972).—Jugoslavia.
f. gymnocarpus Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 18(1-2): 173 (1973).—Hungary.
f. hungaricus Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 18(1-2): 173 (1973).—Hungary.
panduriformis Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(3): 383 (1973), nom. nov.: *S. pandurifolius Harv.*
pentacopus D.G. Drury in New Zealand J. Bot., 11(4): 761 (1973).—New Zealand.
petiolinocrassatus Cabrera & Zardini in Bol. Soc. Argent. Bot., 16(4): 383 (1975).—Peru.
phorodendroides L.O. Williams in Phytologia, 31(6): 445 (1975).—Guatemala, Mexico.
platyphyllus DC.
var. glandulosus Matthews in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 257 (1974).—Turkey.
poepigii Hooker & Arnott
var. discoideus Cabrera in Fl. Patagonica, 7: 192 (1971).—Argentina.
polyodon DC.
var. subglaber (O. Hoffm. ex O. Kuntze) Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 34(1): 95 (1975): *S. concolor var. subglaber*.
poseidonis Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(1): 25 (1971).—South Africa (Natal, Cape Province).
praecox (Cav.) DC.
var. morelensis (Miranda) McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb., 9(4): 475 (1972): *S. morelensis*.
pseudaspericalus Cabrera in Fl. Patagonica, 7: 210 (1971).—Argentina.
qathlambanus Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 34(1): 96 (1975).—South Africa (Natal), Lesotho.
quezalticus L.O. Williams in Phytologia, 31(6): 446 (1975).—Guatemala, Mexico.
redivivus Mabberley in Kew Bull., 30(2): 418 (1975), nom. nov.: *Mikania arborea Roxb.*
resedifolius Less.
var. moresbiensis (Calder & Taylor) B. Boivin in Phytologia, 23(1): 108 (1972): *S. cymbalariaeoides*
subsp. moresbiensis.
ricardii Marticorena & Quezada in Bol. Soc. Biol. Concepción, 48: 99 (1974).—Chile.
riojanus Cabrera
var. radiatus Cabrera in Fl. Patagonica, 7: 265 (1971).—Argentina.
rosellatus Bojer apud Desjardins in 6me. Rapp. Ann. Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice: 26 (1835).—Malagasy.
ruiteranii Cuatrecasas in Phytologia, 20(8): 477 (1971).—Venezuela.
salisburgensis (Cufod.) Rauschert in Feddes Report., 83(9-10): 654 (1972 publ. 1973): *S. helenitis*
subsp. salisburgensis.
saniensis Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 34(1): 97 (1975).—South Africa (Natal)—Lesotho border.
scaberulus (Hooker f.) D.G. Drury in New Zealand J. Bot., 12(4): 535 (1974): *Erechtites scaberula*.
schischkinianus Sofieva in Izv. Akad. Nauk Az. SSR, Biol. Nauk, 1957(1): 83 (1957).—U.S.S.R. (Caucasus).
simplicissimus Bojer apud Desjardins in 6me. Rapp. Ann. Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice: 26 (1835).—Malagasy.
siopocruncus Cabrera & Zardini in Bol. Soc. Argent. Bot., 16(4): 386 (1975).—Peru.
sorianoi Cabrera in Fl. Patagonica, 7: 216 (1971).—Argentina.
sosnowskyi Sofieva in Izv. Akad. Nauk Az. SSR, Biol. Nauk, 1957(1): 89 (1957), nom. nov.: *S. candolleanus D. Sosn.*

SENECIO :—

- suffultus (Greenm.) McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 447 (1972): *Cacalia suffulta*.
tanacetopsis Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(3): 384 (1973), nom. nov.: *S. tanacetoides Sond. ex Harv.*
taraxacifolius (Bieb.) DC.
var. discoideus Matthews in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 257 (1974).—Turkey.
tauriculus Matthews in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 258 (1974).—Turkey.
tehuelches (Speg.) Cabrera in Fl. Patagonica, 7: 216 (1971): *S. miser var. tehuelches*.
tenuiscapus Bojer apud Desjardins in 6me. Rapp. Ann. Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice: 26 (1835).—Malagasy.
tingoensis Cabrera & Zardini in Bol. Soc. Argent. Bot., 16(4): 387 (1975).—Peru.
tournefortii Lap.
subsp. aragonensis (Wk.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 15 (1973): *S. tournefortii var. aragonensis*.
subsp. carpetanus (Wk.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 15 (1973): *S. tournefortii var. carpetanus*.
subsp. granatensis (Bss.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 15 (1973), without basionym date: *S. tournefortii var. granatensis*.
trautvetteri Maksimova in Novosti Sist. Vyssh. Rast., 12: 270 (1975).—U.S.S.R. (Soviet Far East).
tridion Philippi
var. neuquensis (Cabrera) Cabrera in Fl. Patagonica, 7: 212 (1971): *S. neuquensis*.
varvarcensis Cabrera in Fl. Patagonica, 7: 249 (1971).—Argentina.
vernalis Waldst. & Kit.
subsp. sosnovskyi (Sofieva) Avetisyan in Biol. Zhurn. Arm., 24(11): 48 (1971): *S. sosnovskyi*.
zoellneri Marticorena & Quezada in Bol. Soc. Biol. Concepción, 48: 102 (1974), nom. nov.: *Calcitium albilolum Zoellneri*.

SERAPIAS L. (Orchidac.).

- vomeracea
subsp. orientalis Greuter, Flor. Rep. Cretan Area: 19 (1972).—Crete.

SERINGIA J. Gay (Sterculiac.).

- hermannifolia (J. Gay) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr., 2: 5 (1860): *Keraudrenia hermannifolia*.

SERJANIA Mill. (Sapindac.).

- angusta Lippold in Feddes Report., 85(9-10): 612 (1974), nom. nov.: *S. lupulina var. ? parvula Wright ex Grisebach*.
lineariifolia Lippold in Feddes Report., 85(9-10): 612 (1974).—Cuba.
microphylla Lippold in Feddes Report., 85(9-10): 615 (1974).—Cuba.
occidentalis Lippold in Feddes Report., 85(9-10): 615 (1974).—Cuba.

SERRATULA L. (Compos.).

- grandifolia P.H. Davis in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 293 (1974).—Iraq.

- nudicaulis (L.) DC.
subsp. subinermis (Cosson) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 16 (1973): *S. nudicaulis var. subinermis*.

SERSALISIA R. Br. (Sapotac.).

- myrsinifolia F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr., 5: 165 (1866).—Australia.

SESAMOIDES Ortega (Resedac.).

- pygmaea (Scheele) O. Kuntze
f. megapolitana Doll in Wiss. Zeitschr. Univ. Rostock, Math.-Naturwiss., 20(1): 78 (1971), without type.—Germany.
subsp. prostratus (Boissier) Doll in Wiss. Zeitschr. Univ. Rostock, Math.-Naturwiss., 20(1): 79 (1971), without page and date: *Astrocarpus clusii var. prostratus*.

SESELI L. (Umbellif.).
 sect. Condensata Pimenov & Sdobnina in *Byull. Mosk. Obschch. Ispyt. Prir., Biol.*, 78(4): 139 (1973).
 subsect. Pachypleuroides (*Schischk.*) Pimenov & Sdobnina in *Bot. Zhurn.*, 60(8): 1118 (1975); Ligisticum subgen. Pachypleuroides.
 sect. Pseudolibanotis (*Schischk.*) Pimenov & Sdobnina in *Bot. Zhurn.*, 60(8): 1118 (1975); Libanotis sect. Pseudolibanotis.
 sect. Sclerorhiza Pimenov & Sdobnina in *Bot. Zhurn.*, 58(10): 1488 (1973).
 betpkdalense Bařenov in *Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 8: 36 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).
 bocconi Guss.
 subsp. praecox *Gamisans* in *Candollea*, 27(1): 48 (1972).—Corsica.
 calycinum (Korov.) Pimenov & Sdobnina in *Bot. Zhurn.*, 60(8): 1118 (1975); Libanotis calycina.
 cyclobolum (*Gilli*) Pimenov & Sdobnina in *Bot. Zhurn.*, 60(8): 1120 (1975); Libanotis cycloloba.
 dianae *Gamisans* in *Candollea*, 27(1): 49 (1972).—Corsica.
 irramosum (Rech. f. & Riedl) Pimenov & Sdobnina in *Bot. Zhurn.*, 60(8): 1118 (1975); Ligisticum irramosum.
 krylovii (V. Tichom.) Pimenov & Sdobnina in *Bot. Zhurn.*, 60(8): 1120 (1975); Libanotis krylovii.
 libanotis (L.) Koch
 f. callayi (J. Duvigneaud) J. Duvigneaud in *Nouv. Fl. Belg., Luxemb., N. France* etc.: 759 (1973); Libanotis pyrenaica f. callayi.
 longifolium L. Amoen. *Acad.*, 4: 480 (1759); vide Stearn in *Pressler, Festschr. Claus Nissen*: 642 (1973 publ. 1974).—France.
 luteolum Pimenov in *Bot. Zhurn.*, 59(3): 371 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).
 marginatum (Korov.) Pimenov & Sdobnina in *Bot. Zhurn.*, 58(10): 1490 (1973); Libanotis marginata.
 merkuloviczii (Korov.) Pimenov & Sdobnina in *Bot. Zhurn.*, 60(8): 1121 (1975); Ligisticum merkuloviczii.
 mironovii (Korov.) Pimenov & Sdobnina in *Bot. Zhurn.*, 58(10): 1489 (1973); Libanotis mironovii.
 montanum L.
 subsp. nanum (Duf.) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 83 (1974); S. nanum.
 subsp. nanum (Duf.) Malagarriga, *Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 12 (1973), without basionym date: S. nanum.
 subsp. peixotoanum (Samp.) M. Lainz. *Aport. Conocim. Fl. Gallega*, 7: 17 (1971); S. peixotoanum.
 mucronatum (Schrenk) Pimenov & Sdobnina in *Byull. Mosk. Obschch. Ispyt. Prir., Biol.*, 78(4): 139 (1973); Neogaya mucronata.
 nevskii (Korov.) Pimenov & Sdobnina in *Bot. Zhurn.*, 58(10): 1489 (1973); Libanotis nevskii.
 podlechii Leute in *Osterr. Bot. Zeitschr.*, 120(3): 293 (1972).—Afghanistan.
 polyphyllum Ten.
 f. puberulum *Gamisans* in *Candollea*, 27(1): 60 (1972).—Corsica.
 rigidum Waldst. & Kit.
 var. intermedium (Deg.) Nikolić in *Fl. SR Srbije*, 5: 243 (1973); S. rigidum subvar. intermedium.
 var. purpurascens (Jka.) Nikolić in *Fl. SR Srbije*, 5: 243 (1973); S. purpurascens.
 schrenkianum (C.A. Mey. ex Schischk.) Pimenov & Sdobnina in *Bot. Zhurn.*, 60(8): 1119 (1975); Libanotis schrenkiana.
 seravshanicum Pimenov & Sdobnina in *Bot. Zhurn.*, 60(8): 1118 (1975), nom. nov.: Ligisticum fedtschenkoanum Schischk.
 setiferum Pimenov & Sdobnina in *Bot. Zhurn.*, 60(8): 1118 (1975).—U.S.S.R. (Middle Asia).
 talassicum (Korov.) Pimenov & Sdobnina in *Bot. Zhurn.*, 60(1): 1118 (1975); Ligisticum talasicum.
 tenellum Pimenov in *Bot. Zhurn.*, 59(3): 373 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).
 transcaucasicum (*Schischk.*) Pimenov & Sdobnina in *Bot. Zhurn.*, 60(8): 1119 (1975); Libanotis transcaucasica.
 unicuale (Korov.) Pimenov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 245 (1974); Libanotis unicaulis.

SESHAGIRIA Ansari & Hemadri in *Indian Forester*, 97(3): 126 (1971). *ASCLEPIADACEAE*.
 sahyadrica Ansari & Hemadri in *Indian Forester*, 97(3): 126 (1971).—India.
SESLERIA Scop. (Gramin.).
 coerulans Friv.
 subsp. bielzii (*Schur*) Gergely & Beldie in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 223 (1972); S. bielzii.
 f. solacolui Gergely in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 789 (1972).—Romania.
 heuflerana Schur
 f. interrupta (*Schur*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972); S. coerulea f. interrupta.
 f. praelonga (*Schur*) Gergely & Beldie in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 224 (1972); S. heuflerana a. praelonga.
 f. prorepens (*Schur*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972); (Basionym not stated).
 rigida Heuff.
 f. aestivalis (*Schur*) Gergely & Beldie in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 220 (1972); S. haynaldiana b. aestivalis.
 f. gracilis (*Schur*) Gergely & Beldie in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 220 (1972); S. gracilis.
 subsp. haynaldiana (*Schur*) Gergely & Beldie in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 219 (1972); S. haynaldiana d. leucostachys.
 sadleriana Janka
 f. laxiflora (*Borb.*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972); S. budensis f. laxiflora.
 uliginosa Opiz
 f. chlorantha (*Waib.*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972); S. coerulea f. chlorantha.
 f. cylindrica (*Waib.*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972); (Basionym not stated).
 f. micrantha (*Waib.*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972); S. coerulea f. micrantha.
 f. remotiflora (*Waib.*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972); (Basionym not stated).
 f. subscabrida (*Simk.*) Gergely & Beldie in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 225 (1972); S. barcensis var. subscabrida.
 varia (Jacq.) Wetst.
 f. aristata (*Podp.*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972); S. calcarea f. aristata.
 f. elongata (*Opiz*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972); S. calcaria f. elongata.
 f. humilis (*Novák*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972), without basionym ref.: S. calcarea f. humilis.
 f. luteoalba (*Opiz*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972); (Basionym not stated).
 f. mutica (*Badarro*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972); S. mutica.
 f. ratzeburgii (A. & G.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972); S. coerulea f. ratzeburgii.
 f. scabriuscula (*Rohlena*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972); S. coerulea f. scabriuscula.
SESSILANTHERA Molseed & Cruden (Iridac.).
 citrina Cruden in *Brittonia*, 27(2): 108 (1975).—Mexico.
 heliantha (*Ravenna*) Cruden in *Brittonia*, 27(2): 108 (1975); Nemastylis latifolia subsp. heliantha.
SETARIA P. Beauv. (Gramin.).
 sect. Pennisetoides Tsvelev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 71 (1971).

SETARIA :—
 adhaerens (*Forssk.*) Chiov.
 var. antrorsa (A. Br.) H. Scholz in *Willdenowia*, 7(2): 420 (1974); Panicum adhaerens f. antrosum.
 decipiens Schimper
 f. latifolia (*Freyen*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 124 (1971 publ. 1972); Panicum ambiguum f. latifolium.
 f. major (*Bujorean*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 124 (1971 publ. 1972); S. ambigua var. major.
 subf. ramiflora (*Bujorean*) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 124 (1971 publ. 1972); (Basionym not stated).
 subf. rosea Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 124 (1971 publ. 1972), nom. nov.; S. ambigua f. schulteissii Bujorean.
 var. schulteissii (A. Schwarz) Morariu in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 78 (4 Jan. 1972); S. ambigua f. schulteissii.
 f. schulteissii (A. Schwarz) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 124 (1971 publ. 5 Feb. 1972); Panicum decipiens f. schulteissii.
 gussonii Kerguelan in *Lejeunia*, 75: 305 (1975), nom. nov.; S. ambigua (Guss.) Guss.
 lutescens (Weigel) Hubbard
 f. longiseta (Vis.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 124 (1971 publ. 1972); S. glauca f. longiseta.
 f. pallens (Fr. Zimmerm. ex Hegi) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 124 (1971 publ. 1972); S. glauca f. pallens.
 f. pumila (Poir.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 124 (1971 publ. 1972); Panicum lutescens f. pumilum.
 paspalidoides Vickery in *Telopea*, 1(1): 42 (1975).—Australia (New South Wales, Queensland).
 stolonifera Boldrini in *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 16(3): 228 (1975).—Brazil.
 verticillata (L.) P. Beauv.
 f. ambigua (Guss.) Koyama in *J. Jap. Bot.*, 46(3): 65 (1971); Panicum verticillatum var. ambiguum.
 f. arenosa (Schur) Morariu in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 77 (1972); S. verticillata a. arenosa.
 viridis (L.) P. Beauv.
 f. arenosa (Schur) Morariu in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 78 (1972); S. viridis b. arenosa.
 var. robusta-alba M.M. Schreiber in *Weed Sci.*, 19(4): 424 (1971).—U.S.A. (Indiana, Illinois).
 var. robusta-purpurea M.M. Schreiber in *Weed Sci.*, 19(4): 425 (1971).—U.S.A. (Indiana, Illinois).
SHAFEROCHARIS Urb. (Rubiace.).
 multiflora Borhidi & O. Muñiz in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 33 (1971 publ. 1972).—Cuba.
SHINNERSOSERIS Tomb in *Sida*, 5(3): 186 (1973). *COMPOSITAE*.
 rostrata (Gray) Tomb in *Sida*, 5(3): 186 (1973); Lygodesmia juncea var. rostrata.
SHOREA Roxb. ex Gaertn. (Dipterocarpac.).
 affinis (*Thw.*) P.S. Ashton in *Blumea*, 20(2): 361 (1972 publ. 1973); Doona affinis.
 congestiflora (*Thw.*) P.S. Ashton in *Blumea*, 20(2): 362 (1972 publ. 1973); Doona congestiflora.
 cordifolia (*Thw.*) P.S. Ashton in *Blumea*, 20(2): 362 (1972 publ. 1973); Doona cordifolia.
 disticha (*Thw.*) P.S. Ashton in *Blumea*, 20(2): 362 (1972 publ. 1973); Vateria disticha.
 gardneri (*Thw.*) P.S. Ashton in *Blumea*, 20(2): 362 (1972 publ. 1973); Doona gardneri.
 megistophylla P.S. Ashton in *Blumea*, 20(2): 362 (1972 publ. 1973), nom. nov.; Doona macrophylla Thw.
 ovalifolia (*Thw.*) P.S. Ashton in *Blumea*, 20(2): 363 (1972 publ. 1973); Doona ovalifolia.
 pallescens P.S. Ashton in *Blumea*, 20(2): 360 (1972 publ. 1973).—Sri Lanka.
 trapezifolia (*Thw.*) P.S. Ashton in *Blumea*, 20(2): 363 (1972 publ. 1973); Doona trapezifolia.
 worthingtonii P.S. Ashton in *Blumea*, 20(2): 363 (1972 publ. 1973), nom. nov.; Doona venulosa Thw.
 zeylanica (*Thw.*) P.S. Ashton in *Blumea*, 20(2): 363 (1972 publ. 1973); Doona zeylanica.

SHUTERIA Wight & Arn. (Legumin.).

involucrata (*Wall.*) *Wight & Arn.*
f. densiflora (*Benth.*) *Ohashi* in *J. Jap. Bot.*, 50(10): 305 (1975); *S. densiflora*.
var. glabrata (*Wight & Arn.*) *Ohashi* in *J. Jap. Bot.*, 50(10): 305 (1975); *S. glabrata*.
var. villosa (*Pamp.*) *Ohashi* in *J. Jap. Bot.*, 50(10): 306 (1975); *S. vestita* *var. villosa*.

SIBBALDIA L. (Rosac.).

cuneata *Kunze*
var. micrantha (*Hk. f.*) *R.R. Stewart*, *Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 369 (1972), without basionym date; *et in Kew Bull.*, 29(2): 444 (1974); *Potentilla sibbaldii* *var. micrantha*.

SIDA L. (Malvac.).

candolleana *H. Monteiro* in *Portugal. Acta Biol.*, B, 12(1-4): 149 (1974), nom. nov.: *S. acuminata* *DC.* *coutinhoi* *Paiva & Nogueira* in *Garcia de Orta*, Sér. Bot., 2(1): 67 (1974), nom. nov.: *S. cordifolia* *var. angustifolia* *P. Cout.*
grazielae *H. Monteiro* in *Portugal. Acta Biol.*, B, 12(1-4): 146 (1974).—Brazil.
meridiana *Fryxell* in *Sida*, 6(1): 1 (1975).—Brazil.
micropetala *F. Mueller*, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 6: 169 (1868).—Australia.
rhombifolia *L.*
subsp. insularis (*Hatusima*) *Hatusima*, *Fl. Ryukyus*: 846 (1971); *S. insularis*.
spinosa *L.*
f. albiflora *Magrath* in *Rhodora*, 74(799): 383 (1972).—U.S.A. (Kansas).

SIDALCEA A. Gray (Malvac.).

stipularis *J.T. Howell & True* in *Four Seasons*, 4(4): 20 (1974).—U.S.A. (California).

SIDERITIS L. (Labiat.).

sect. Empedocleopsis *Huynh* in *Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris)*, 3e Sér. no. 45, *Bot. 1: 12* (1972).
arborescens *Salzm.* ex *Benth*
subsp. luteola (*Font Quer*) *P.W. Ball ex Heywood in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(4): 355 (1972); *S. luteola*.
subsp. paulii (*Pau*) *P.W. Ball ex Heywood in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(4): 355 (1972); *S. paulii*.
barbellata *Mendoza-Heuer* in *Vieraea*, 3(1-2): 133 (1973 publ. 1974).—Canary Is.
brevicaulis *Mendoza-Heuer* in *Vieraea*, 3(1-2): 134 (1973 publ. 1974).—Canary Is.
candidans *Ait.*
var. multiflora (*Bornm.*) *Mendoza-Heuer* in *Vieraea*, 3(1-2): 135 (1973 publ. 1974).—Canary Is.
cretica *L.*
var. anagae (*Christ*) *Mendoza-Heuer* in *Vieraea*, 3(1-2): 136 (1973 publ. 1974); *Leucophae candidans* *var. anagae*.
var. eriocephala (*Clos*) *Mendoza-Heuer* in *Vieraea*, 3(1-2): 136 (1973 publ. 1974); *Leucophae eriocephala*.
var. stricta (*Webb*) *Mendoza-Heuer* in *Vieraea*, 3(1-2): 135 (1973 publ. 1974).—Canary Is.
endressii *Willk.*
subsp. laxispicata (*Degen & Debeaux*) *Heywood in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(4): 355 (1972), as 'laxispicata': *S. endressii* *f. laxispicata*.
hirsuta *L.*

subsp. hirtula (*Brot.*) *Pinto da Silva* in *Agron. Lusit.*, 34(3): 192 (1972 publ. 1973); *S. hirsuta* *rac. hirtula*.
incana
subsp. sericea (*Pers.*) *P.W. Ball ex Heywood in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(4): 355 (1972); *S. sericea*.
lotysi (*Pitard*) *Bornmüller*
var. grandifolia *Mendoza-Heuer* in *Vieraea*, 3(1-2): 135 (1973 publ. 1974).—Canary Is.
montana
subsp. remota (*D'Urv.*) *P.W. Ball* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 65(4): 355 (1972); *S. remota*.
pumila (*Christ*) *Mendoza-Heuer* in *Vieraea*, 3(1-2): 136 (1973 publ. 1974); *Leucophae massoniana* *var. pumila*.
romana
subsp. purpurea (*Talbot ex Benth*) *Heywood in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(4): 355 (1972); *S. purpurea*.

SIDERITIS :-

scordioides
subsp. cavanillesii (*Lag.*) *P.W. Ball ex Heywood in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(4): 355 (1972); *S. cavanillesii*.
sventenii (*Kunkel*) *Mendoza-Heuer* in *Ber. Schweiz. Bot. Ges.*, 84(4): 285 (1974 publ. 1975); *Leucophae sventenii*.

SIDEROXYLON L. (Sapotac.).

annithomae *Aubréville* in *Adansonia*, 13(2): 138 (1973).—Réunion.
beguei *R. Capuron ex Aubréville* in *Fl. Madagascar*, fam. 164: 64 (1974).—Madagascar.
var. longipedicellata *Aubréville* in *Fl. Madagascar*, fam. 164: 67 (1974).—Madagascar.
var. saboureaui *Aubréville* in *Fl. Madagascar*, fam. 164: 66 (1974).—Madagascar.

borbonicum *A.D.C.*
var. capuronii *Aubréville* in *Adansonia*, 12(3): 339 (1972).—Réunion.

capuronii *Aubréville* in *Fl. Madagascar*, fam. 164: 60 (1974).—Madagascar.

discolor *A.R. Smith* in *Hooker's Icon. Pl.*, 7(4): t. 3684, p. 1 (1971).—Socotra.

obovatum (*R.Br.*) *Smith* in *Rees Cyclop.*: 32 (1816); *Sersalisia obovata*.

saxorum *Lecomte*

var. collinum (*Lecomte*) *Aubréville* in *Fl. Madagascar*, fam. 164: 64 (1974); *S. collinum*.

sessiliflorum (*Poir.*) *Capuron ex Aubréville* in *Adansonia*, 13(2): 142 (1973); *Achras sessiliflora*.

tamboloko *Aubréville* in *Fl. Madagascar*, fam. 164: 68 (1974).—Madagascar.

SIEGLINGIA Bernh. (Gramin.).

decumbens (*L.*) *Bernh.*

subsp. decipiens (*O. Schwarz & Bässler*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 121 (1971 publ. 1972); *Danthonia decumbens* *subsp. decipiens*.

f. gigantea *Buia* in *Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 790 (1972).—Romania.

f. longiglumis (*Hack.*) *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 121 (1971 publ. 1972); *Danthonia decumbens* *f. longiglumis*.

SIGMATOSTALIX Reichb. f. (Orchidac.).

cuculligera (*Schltr.*) *Garay* in *Orquideologia*, 7(4): 202 (1972); *Roezliella cuculligera*.

SILENE L. (Caryophyllac.).

sect. Albopetalae *Panov* in *Dokl. Bolg. Akad. Nauk.*, 27(11): 1571 (1974).

acutidentata *Bondarenko & Vvedenskiĭ* in *Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 323 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).

ajanensis (*Rgl. & Til.*) *Voroshilov* in *Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 84: 31 (1972); *Melandrium triflorum* *β ajanense*.

alba (*Miller*) *E.H.L. Krause*

subsp. mariziana (*Gand.*) *Franco*, *Nova Fl. Portugal*, 1: 550, 147 (1971); *Melandrium marizianum*.

aomorense *Mizushima* in *J. Jap. Bot.*, 48(3): 65 (1973).—Japan.

balcanica (*Ururn.*) *Hayek*

subsp. uichellii *Panov* in *Dokl. Bolg. Akad. Nauk.*, 27(11): 1571 (1974).—Bulgaria.

burchellii *Ottb. ex DC.*

var. schweinfurthii (*Rohrb.*) *Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 16 (1972 publ. 1974); *S. schweinfurthii*.

colorata *Poiré*

subsp. morisiana (*Béguinot & Ravano*) *Pignatti in Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 208 (1973); *S. morisiana*.

dichotoma *Ehrh.*

subsp. apolonica *Panov* in *Dokl. Bolg. Akad. Nauk.*, 27(11): 1571 (1974).—Bulgaria.

dioica (*L.*) *Clairv.*

var. foetida (*Schur.*) *Guinochet & Vilmorin, Fl. France*, 1: 310 (1973), without basionym ref.: *Lychnis diurna* *var. subalpina* *foetida*.

subsp. glutinosa (*Rouy*) *Franco, Nova Fl. Portugal*, 1: 550, 147 (1971); *Melandrium glutinosum*.

subsp. lapponica (*Simmons*) *Tolmachev & Kozhan-*

chikov in *Arktich. Fl. SSSR*, 6: 101 (1971); *Melandrium rubrum* *subsp. lapponicum*.

SILENE :-

dionysii *Stoyanov & Jordanov* in *Bot. Stud. Thessal. Olymp. Jahrb. Univ. Sofia*, Phys.-Math. Fak. Nat., 34(3): 1937/38: 175 (1938).—Greece.

x dubia (*Hampe*) *Guinochet & Vilmorin, Fl. France*, 1: 310 (1973), without basionym ref.: *Melandrium dubium*.

evicosa *Bondarenko & Vvedenskiĭ* in *Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 326 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).

excedens *Bondarenko & Vvedenskiĭ* in *Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 324 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).

fedtschenkoi *Bondarenko & Vvedenskiĭ* in *Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 326 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).

firma *Sieb. & Zucc.*

f. pubescens (*Makino*) *Ohwi & Ohashi* in *J. Jap. Bot.*, 49(11): 344 (1974); *Melandrium apricum*

f. pubescens

gaditana *Talavera & Bocquet* in *Lagascalia*, 5(1): 49 (1975).—Spain.

glabellum (*Ohwi*) *S.S. Ying*, *Alp. Pl. Taiwan in Colour*, 1: 58 (1975); *Melandrium glabellum*.

hidaka-alpina (*Miyabe & Tatewaki*) *Ohwi & Ohashi* in *J. Jap. Bot.*, 49(11): 345 (1974); *Melandrium hidaka-alpinum*.

involuta (*Cham. & Schlecht.*) *Bocquet*
subsp. angustiflora (*Rupr.*) *Hultén* in *Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 313 (1971); *Wahlbergella angustiflora*.

italica (*L.*) *Pers.*

subsp. coutinhoi (*Rothm. & P. Silva*) *Franco, Nova Fl. Portugal*, 1: 550, 143 (1971); *S. coutinhoi*.

f. davidi (*Panov*) *Panov* in *Dokl. Bolg. Akad. Nauk.*, 27(11): 1569 (1974).—Bulgaria.

subsp. hifacensis (*Rouy*) *O. Bolòs & Vigo* in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 87 (1974); *S. hifacensis*.

subsp. puberula (*P. Cout.*) *M. Lainz, Aport. Conocim. Fl. Gallega*, 7: 5 (1971); *S. italica* *var. puberula*.

subsp. sennenii (*Pau*) *O. Bolòs & Vigo* in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 87 (1974); *S. sennenii*.

var. strandjensis *Panov* in *Dokl. Bolg. Akad. Nauk.*, 27(11): 1569 (1974).—Bulgaria.

keiskei *Miq.*

var. akaisialpina (*Yamazaki*) *Ohwi & Ohashi* in *J. Jap. Bot.*, 49(11): 345 (1974); *Melandrium keiskei* *var. akaisialpinum*.

f. leucantha (*Takeda*) *Ohwi & Ohashi* in *J. Jap. Bot.*, 49(11): 345 (1974); *S. keiskei lusus leucantha*.

var. minor (*Takeda*) *Ohwi & Ohashi* in *J. Jap. Bot.*, 49(11): 344 (1974); *S. keiskei* *f. minor*.

f. procumbens (*Takeda*) *Ohwi & Ohashi* in *J. Jap. Bot.*, 49(11): 345 (1974); *S. keiskei* *var. procumbens*.

littorea *Brot.*

f. albiflora *Nogueira & M.T. Almeida* in *Bol. Soc. Port. Cienc. Nat.*, 14: 47 (1972).—Portugal.

macrosperma (*Pors.*) *Hultén* in *Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 326 (1971); *Melandrium macrospermum*.

megalantha *Bondarenko & Vvedenskiĭ* in *Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 325 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).

molissima (*L.*) *Pers.*

subsp. pseudovelutina (*Rothm.*) *Losa & Rivas Goday* ex *Fernández Casas* in *Candollea*, 30(2): 286 (1975); *S. pseudovelutina*.

monantha *Bondarenko & Vvedenskiĭ* in *Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 324 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).

morrisonmontana (*Hayata*) *Ohwi & Ohashi* in *J. Jap. Bot.*, 49(11): 345 (1974); *Melandrium morrisonmontanum*.

var. glabella (*Ohwi*) *Ohwi & Ohashi* in *J. Jap. Bot.*, 49(11): 345 (1974); *Melandrium glabellum*.

nubigena (*Ohwi*) *Ohwi & Ohashi* in *J. Jap. Bot.*, 49(11): 345 (1974); *Melandrium nubigenum*.

nuratavica *Kamelin* in *Bot. Zhurn.*, 58(5): 628 (1973).—U.S.S.R. (Middle Asia).

obscura *Voroshilov* in *Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 83: 34 (1972).—U.S.S.R. (Siberia).

paranadena *Bondarenko & Vvedenskiĭ* in *Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 325 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).

SILENE :—

psammitis *Lk. ex Sprengel*
subsp. *lasiostyla* (*Boiss.*) *Rivas Goday in An. Real Acad. Farm.*, 35(3): 304 (1969), without basionym ref.; *et in l.c.* 38(3): 461 (1972), with basionym ref.: *S. lasiostyla*.
pubicalyx *Bondarenko & Vvedenskiĭ in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 325 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
puri *Bocquet & N.P. Saxena in Adv. Pl. Morph.*, 1972: 427 (1972).—Bhutan.
soongarica (*Fisch. & Mey.*) *Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 84: 32 (1972): *Melan-drium soongaricum*.
stockenii *Chater in Lagascalia*, 3(2): 219 (1973).—Spain.
stojanovii *Panov in Dokl. Bolg. Akad. Nauk*, 26(9): 1229 (1973), nom. nov.: *S. saxifraga var. pironica Stoj.*
tayloriae (*Robins.*) *Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 313 (1971), as ‘*taylorae*’: *Lychinis tayloriae*.
turbinatigemma *Bocquet & N.P. Saxena in Adv. Pl. Morph.*, 1972: 423 (1972).—Tibet.
× *urbanica* *Panov in Dokl. Bolg. Akad. Nauk*, 27(11): 1571 (1974).—Bulgaria. (*S. dichotoma* × *vulgaris*).
villosa *Forssk.*
var. *erecta* *Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 17 (1972 publ. 1974).—Egypt.
vulgaris (*Moench*) *Garke*
subsp. *aetnensis* (*Strobl*) *Pignatti in Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 208 (1973): *S. inflata* var. *aetnensis*.
var. *angustifolia* (*Mill.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 87 (1974): *Cucubalus angustifolius*.
subsp. *cratericola* *Franco, Nova Fl. Portugal*, 1: 550, 146 (1971).—Azores.
f. *polypetala* *Panov in Dokl. Bolg. Akad. Nauk*, 27(11): 1571 (1974).—Bulgaria.
wahlbergella *Chowdhuri*
subsp. *arctica* (*Fr.*) *Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 326 (1971); *et in Bot. Notiser*, 126(4): 482 (1973): *Wahlbergella apetala* β *arctica*.
subsp. *attenuata* (*Farr.*) *Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 326 (1971): *Lychnis attenuata*.
subsp. *montana* (*Wats.*) *Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 326 (1971): *Lychnis montana*.

SILYBUM Vaill. ex Adans. (Compos.).

eburneum *Cosson & Dur.*
subsp. *hispanicus* (*Wk.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 16 (1973): *S. eburneum* var. *hispanicus*.

SIMIRA Aubl. (Rubiac.).

aristeguietae (*Steyermark*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 301 (1972): *Sickingia aristeguietae*.
calderoniana (*Standley*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 306 (1972): *Sickingia calderoniana*.
catappifolia (*Standley*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 307 (1972): *Sickingia catapifolia*.
cordifolia (*Hooker f.*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 306 (1972): *Sickingia cordifolia*.
corumbensis (*Standley*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 306 (1972): *Sickingia corumbensis*.
ecuadorensis (*Standley*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 306 (1972): *Sickingia ecuadorensis*.
erythroxylon (*Willdenow*) *Bremekamp*
var. *meridensis* *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1-4): 113 (1971 publ. 1972).—Venezuela.
var. *saxicola* *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1-4): 112 (1971 publ. 1972).—Venezuela.
fragrans (*Rusby*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 308 (1972): *Flexanthera fragrans*.
glaziovii (*K. Schumann*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 307 (1972): *Sickingia glaziovii*.

SIMIRA :—

goudotii (*Baillon*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 307 (1972): *Chimarrhis goudotii*.
hadrantha (*Standley*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 306 (1972): *Sickingia hadrantha*.
hexandra (*S. Moore*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 307 (1972): *Sickingia hexandra*.
klugei (*Standley*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 302 (1972): *Calderonia klugei*.
lezamae *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 8(1-4): 249 (1973).—Venezuela.
macrocrater (*K. Schumann*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 307 (1972): *Sickingia macrocrater*.
maxonii (*Standley*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 306 (1972): *Genipa maxonii*.
mexicana (*Bullock*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 307 (1972): *Sickingia mexicana*.
mollis (*Standley*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 308 (1972): *Sickingia mollis*.
myriantha (*Standley*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 306 (1972): *Sickingia myriantha*.
oliveri (*K. Schumann*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 307 (1972): *Sickingia oliveri*.
paraensis (*Baillon*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 307 (1972): *Chimarrhis paraensis*.
paraguayensis (*Standley*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 307 (1972): *Sickingia paraguayensis*.
pikia (*K. Schumann*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 307 (1972): *Sickingia pikia*.
pisoniiformis (*Baillon*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 305 (1972): *Sickingia pisoniiformis*.
rhodoclada (*Standley*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 307 (1972): *Exandra rhodoclada*.
rubescens (*Bentham*) *Bremekamp ex Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 301 (1972): *Sprucea rubescens*.
rubra (*Martius*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 307 (1972): *Arariba rubra*.
salvadorensis (*Standley*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 307 (1972): *Calderonia salvadorensis*.
sampaioana (*Standley*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 307 (1972): *Sickingia sampaioana*.
standleyi (*Little*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 309 (1972): *Sickingia standleyi*.
viridiflora (*Allem. & Saldanha*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 307 (1972), as ‘(*K. Schumann*)’; *Pinckneya viridiflora*.
williamsii (*Standley*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 307 (1972): *Sickingia williamsii*.
wurdackii *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 304 (1972).—Peru.

SIMPICIA T. Kirk (Gramin.).

buchananii *Zotov in New Zealand J. Bot.*, 9(3): 542 (1971), nom. nov.: *Poa uniflora Buchanan*.

SIMSIA Pers. (Compos.).

cronquistii *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 24(5): 370 (1972).—Mexico.
guatemalensis *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 24(5): 372 (1972).—Guatemala, Salvador, Nicaragua.
hintonii *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 24(5): 368 (1972).—Mexico.
molinae *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 24(5): 375 (1972).—Nicaragua, Honduras.
panamensis *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 24(5): 372 (1972).—Panama.
steyermarkii *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 24(5): 375 (1972).—Guatemala.
subsetosa *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 24(5): 376 (1972).—Mexico.

SINACALIA H. Robinson & Brettell in Phytologia, 27(4): 274 (1973). **COMPOSITAE**.
henryi (*Hemsl.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 275 (1973): *Senecio henryi*.

SINCLAIRIA Hook. & Arn. (Compos.).

andrieuxii (*D.C.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 60 (1974): *Vernonia andrieuxii*.

SINCLAIRIA :—

blakei (*H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 60 (1974), nom. nov.: *Vernonia hypoleuca DC.*
dimidia (*Blake*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 61 (1974): *Liabum dimidium*.
klattii (*B.L. Robinson & Greenm.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 61 (1974): *Liabum klattii*.
moorei (*H. Robinson & Brettell*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 61 (1974): *Liabum moorei*.
pringlei (*B.L. Robinson & Greenm.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 61 (1974): *Liabum pringlei*.
similis (*McVaugh*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 62 (1974): *Liabum similis*.
tajumulcensis (*Standley & Steyermark*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 62 (1974): *Liabum tajumulcense*.
vagans (*Blake*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 62 (1974): *Liabum vagans*.

× **SINGAPOREARA** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 542 (1974). **ORCHIDACEAE**. [Ascocentrum × Papilionanthe × Vanda.]

SINNINGIA Nees (Gesneriac.).

aggregata (*Ker*) *Wiehler in Selbyana*, 1(1): 32 (1975): *Gesneria aggregata*.
allagophylla (*Mart.*) *Wiehler in Selbyana*, 1(1): 32 (1975): *Gesneria allagophylla*.
canescens (*Mart.*) *Wiehler in Selbyana*, 1(1): 32 (1975): *Gesneria canescens*.
cardinalis (*Lehmann*) *H.E. Moore in Baileya*, 19(1): 39 (1973): *Gesneria cardinalis*.
claybergiana *H.E. Moore in Baileya*, 19(1): 39 (1973), nom. nov.: *Gesneria lindleyi W. Hooker*.
cooperi (*Paxt.*) *Wiehler in Selbyana*, 1(1): 32 (1975): *Gesneria cooperi*.
× *gesnerioides* *Beddome in J. Roy. Hort. Soc.*, 33: 97 (1908).—Cultivation. (*S. speciosa* × ?).
incarnata (*Aublet*) *D.L. Denham in Baileya*, 19(3): 126 (1974): *Besleria incarnata*.
leucotricha (*Hoehne*) *H.E. Moore in Baileya*, 19(1): 39 (1973): *Rechsteineria leucotricha*.
macropoda (*Sprague*) *H.E. Moore in Baileya*, 19(1): 39 (1973): *Corytholoma macropodium*.
macrorhiza (*Dum.*) *Wiehler in Selbyana*, 1(1): 32 (1975): *Gesneria macrorhiza*.
magnifica (*Otto & Dietr.*) *Wiehler in Selbyana*, 1(1): 32 (1975): *Gesneria magnifica*.
× *rosea* (*H.E. Moore & R.G. Wilson*) *H.E. Moore in Baileya*, 19(1): 40 (1973): *X Gloxinera rosea*.
sceptrum (*Mart.*) *Wiehler in Selbyana*, 1(1): 32 (1975): *Gesneria sceptrum*.
stricta (*Hook. & Arn.*) *Wiehler in Selbyana*, 1(1): 33 (1975): *Gesneria stricta*.
tuberosa (*Mart.*) *H.E. Moore in Baileya*, 19(1): 40 (1973): *Gesneria tuberosa*.
verticillata (*Vellozo*) *H.E. Moore in Baileya*, 19(1): 40 (1973): *Orobanche verticillata*.
warszewiczii (*Bouché & Hanstein*) *H.E. Moore in Baileya*, 19(1): 40 (1973): *Gesneria warszewiczii*.

SINOCRASSULA A. Berger (Crassulac.).

indica *A. Berger*
var. longistyla (*Praeger*) *Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 6 (1973): *Sedum longistylum*.

SINOPIMELODENDRON Tsiang in Acta Bot. Sin., 15(1): 132 (1973). **EUPHORBIACEAE**.
kwangsiense *Tsiang in Acta Bot. Sin.*, 15(1): 133 (1973).—China.

SIPHOCAMPYLVUS Pahl (Campanulac.).

cernuus *Griseb.*
*subsp. *nipensis* (Urb.) Borhidi in Bot. Közlem.*, 58(3): 177 (1971): *S. cernuus* var. *nipensis*.

SIPHONEUGENA Berg (Myrtac.).

dusenii *Kausel in Lilloa*, 33(6): 109 (1971 publ. 1972).—Brazil.
krukoffiana *Kausel in Lilloa*, 33(6): 110 (1971 publ. 1972).—Bolivia.
micrantha *Kausel in Lilloa*, 33(6): 111 (1971 publ. 1972).—Brazil.
parviflora *Kausel in Lilloa*, 33(6): 112 (1971 publ. 1972).—Bolivia.

SIPHONOGLOSSA Oerst. (Acanthac.). sessilis (Jacq.) D.N. Gibson in Fieldiana, Bot., 34(6): 82 (1972): Justicia sessilis.	SIMILAX :— bracteata Presl subsp. verruculosa (Merr.) Koyama in Fl. Thailand, 2(3): 216 (1975): S. verruculosa. brasiliensis Spreng. var. impresso-venosa Mattos in Loegrenia, 54: 1 (1971).—Brazil. china L. f. variegata Takahashi in J. Geobot., 20(2): 44 (1972).—Japan. corbularia Kunth subsp. synandra (Gagnep.) Koyama in Fl. Thailand, 2(3): 242 (1975): S. synandra. inversa Koyama in Brittonia, 26(2): 134 (1974).—Vietnam, Thailand. jauensis Steyermark & Maguire in Mem. New York Bot. Gard., 23: 854 (1972).—Venezuela. luei Koyama in Taiwania, 20(2): 117 (1975).—Taiwan. microphylla C.H. Wright subsp. elongata (Warb.) Koyama in Fl. Thailand, 2(3): 237 (1975): S. microphylla var. elongata. nantoensis Koyama in Taiwania, 20(2): 120 (1975).—Taiwan. pachysandroides Koyama in Brittonia, 26(2): 136 (1974).—China. rigida Wall. ex Kunth subsp. myrtillus (A.D.C.) Koyama in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull., 2: 173 (1971); et in Fl. Thailand, 2(3): 238 (1975): S. myrtillus. siamensis Koyama in Brittonia, 26(2): 136 (1974).—Thailand. zeyanica Linn. subsp. hemslayana (Craib) Koyama in Fl. Thailand, 2(3): 218 (1975): S. hemslayana.	SOLANUM :— subgen. Potatoe (G. Don) D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard., 59(2): 272 (1972 publ. 1973): S. subsect. Potatoe. sect. Regmandra Urgent ex D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard., 59(2): 273 (1972 publ. 1973): S. *Regmandra Dun. ser. Similia Gerasimenko in Novosti Sist. Vyssh. Rast., 7: 274 (1970 publ. 1971). americanum Mill. var. baylisii D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard., 61(3): 837 (1974).—Cultivation. var. nodiflorum (Jacq.) Edmonds in J. Arnold Arbor., 52(4): 634 (1971): S. nodiflorum. appressum K.E. Roe in Brittonia, 24(3): 263 (1972).—Peru, Brazil, Colombia, Ecuador. aridophilum Ochoa in Bol. Soc. Argent. Bot., 14(4): 330 (1972).—Peru. aviculare Forst. var. acutifolium Korneva in Rast. Resursy, 8(4): 512 (1972), without type.—Australia (Victoria). var. grandiflorum Korneva in Rast. Resursy, 8(4): 511 (1972), without type.—Australia (Victoria). var. grandifolium Korneva in Rast. Resursy, 8(4): 511 (1972), without type.—Australia (Queensland). var. hybridum Korneva in Rast. Resursy, 8(4): 513 (1972), without type.—Australia (Queensland). var. patulum Korneva in Rast. Resursy, 8(4): 512 (1972), without type.—Australia (Queensland, New South Wales). bahamense L. var. luxurians D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard., 61(3): 838 (1974).—U.S.A. (Florida). var. rugelii D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard., 61(3): 839 (1974).—U.S.A. (Florida). baylisii Gerasimenko in Novosti Sist. Vyssh. Rast., 7: 272 (1970 publ. 1971).—New Zealand. brisbanense (Gerasimenko) Gerasimenko in Novosti Sist. Vyssh. Rast., 7: 273 (1970 publ. 1971): S. aviculare var. brisbanense. carmanicum Schönbeck-Temesy in Fl. Iran., 100: 8 (1972).—Iran. carolinense L. var. hirsutum D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard., 61(3): 840 (1974), nom. nov.: S. hirsutum Nutt. cheesemanii Gerasimenko in Novosti Sist. Vyssh. Rast., 7: 271 (1970 publ. 1971).—New Zealand. cleistogamum Symon in Trans. Roy. Soc. S. Austral., 95(4): 227 (1971).—Australia (W. Australia, N. Terr.). cobanense J.L. Gentry in Phytologia, 26(4): 276 (1973), nom. nov.: Cyphomandra aculeata Donn-Sm. coelocalyx Alain in Phytologia, 22(3): 170 (1971).—Hispaniola (Dominican Republic). dulcamara L. lus. atrovioletaceum Máté in Bot. Közlem., 59(2): 129 (1972).—Hungary. f. lucidum Máté in Bot. Közlem., 59(2): 129 (1972).—Hungary. var. pusztarum Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 18(1-2): 172 (1973).—Hungary. eburneum Symon in Trans. Roy. Soc. S. Austral., 95(4): 228 (1971).—Australia (N. Terr.). eshbaughianum D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard., 60(3): 745 (1973 publ. 1974).—Panama. ferreyrae Urgent in Phytologia, 31(1): 18 (1975), as 'ferreyri'.—Peru. fosbergianum D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard., 60(3): 700 (1973 publ. 1974).—Panama. fulgens (Macbr.) K.E. Roe in Brittonia, 24(3): 275 (1972): S. umbellatum var. fulgens. gilesii Symon in Trans. Roy. Soc. S. Austral., 95(4): 229 (1971).—Australia (W. Australia, N. Terr.). goodspeedii K.E. Roe in Brittonia, 24(3): 272 (1972).—Peru, Bolivia. granelianum D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard., 60(3): 758 (1973 publ. 1974).—Panama. heiseri G.J. Anderson in Brittonia, 27(3): 220 (1975).—Ecuador. iltisii K.E. Roe in Brittonia, 24(3): 256 (1972).—Peru. itataiae Glaziou ex Edmonds in Kew Bull., 27(1): 109 (1972).—Brazil, Bolivia, Argentina.
SISYMBRELLA Spach (Crucif.). boissieri (Coss.) O.E. Schulz subsp. praeterita (Heywood) Pinto da Silva & Ramos Lopes in Agron. Lusit., 35(4): 290 (1974): S. aspera subsp. praeterita.		
SISYMBRIUM L. (Crucif.). brevis F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr., 10: 53 (1976).—Australia. crassifolium Cav. subsp. arundinum (Boiss.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 73 (1974), without basionym date: S. arundinum. subsp. laxiflorum (Boiss.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 73 (1974): S. laxiflorum.		
SISYRINCHIUM L. (Iridac.). tricolum F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr., 7: 92 (1870).—New Zealand.		
SKAPANTHUS C.Y. Wu & H.W. Li in Acta Phytotax. Sin., 13(1): 77 (1975), nom. nov.: Dielsia Kudo (Labiat.). oreophilus (Diels) C.Y. Wu & H.W. Li in Acta Phytotax. Sin., 13(1): 78 (1975): Plectranthus oreophilus. f. albus C.Y. Wu in Acta Phytotax. Sin., 13(1): 78 (1975).—China. var. elongatus (Hand.-Mazz.) C.Y. Wu & H.W. Li in Acta Phytotax. Sin., 13(1): 78 (1975): Plectranthus oreophilus var. elongatus.		
SKIMMIA Thunb. (Rutac.). japonica Thunb. subsp. lutchuensis (Nakai) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot., 25(2-3): 43 (1972): S. lutchuensis.		
SKOTTSBERGILIANA St. John in Pac. Sci., 28(4): 457 (1974 publ. 1975), CUCURBITACEAE. lasiocephala (Skottsb.) St. John in Pac. Sci., 28(4): 458 (1974 publ. 1975): Sicyos laioccephalus. partita St. John in Pac. Sci., 28(4): 460 (1974 publ. 1975).—Hawaiian Is.		
SLOANEA L. (Elaeocarpac.). cruenta Lundell in Wrightia, 5(5): 148 (1975).—Guatemala. rhodantha (Bak.) Capuron in Adansonia, 12(3): 386 (1972): Elaeocarpus rhodanthus. var. dalechampioides (Bak.) Capuron in Adansonia, 12(3): 387 (1972): Elaeocarpus dalechampioides.		
SMELLOWSKIA C.A. Mey. (Crucif.). jurtzevii Velichkin in Bot. Zhurn., 59(12): 1806 (1974).—U.S.S.R. (Soviet Far East). spathulatifolia Velichkin in Bot. Zhurn., 59(12): 1805 (1974), nom. nov.: Hutchinsia calycina var. integrifolia Seem.		
SMILACINA Desf. (Liliac.). sect. Oligobotrya (Baker) Hara in J. Jap. Bot., 50(8): 226 (1975): gen. Oligobotrya. henryi (Baker) Hara in J. Jap. Bot., 50(8): 226 (1975): Oligobotrya henryi. szechuanica (Wang & Tang) Hara in J. Jap. Bot., 50(8): 226 (1975): Oligobotrya szechuanica.		
SMILAX L. (Liliac.). sect. Nervo-marginatae Koyama in Taiwania, 20(2): 119 (1975). aspera L. subsp. balearica (Wk.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 26 (1973), without basionym date: S. aspera var. balearica. subsp. mauritanica (Desf.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 26 (1973), without basionym date: S. mauritanica. biumbellata Koyama in Brittonia, 26(2): 133 (1974).—Burma, Assam, China.		
SIMILAX :— bracteata Presl subsp. verruculosa (Merr.) Koyama in Fl. Thailand, 2(3): 216 (1975): S. verruculosa. brasiliensis Spreng. var. impresso-venosa Mattos in Loegrenia, 54: 1 (1971).—Brazil. china L. f. variegata Takahashi in J. Geobot., 20(2): 44 (1972).—Japan. corbularia Kunth subsp. synandra (Gagnep.) Koyama in Fl. Thailand, 2(3): 242 (1975): S. synandra. inversa Koyama in Brittonia, 26(2): 134 (1974).—Vietnam, Thailand. jauensis Steyermark & Maguire in Mem. New York Bot. Gard., 23: 854 (1972).—Venezuela. luei Koyama in Taiwania, 20(2): 117 (1975).—Taiwan. microphylla C.H. Wright subsp. elongata (Warb.) Koyama in Fl. Thailand, 2(3): 237 (1975): S. microphylla var. elongata. nantoensis Koyama in Taiwania, 20(2): 120 (1975).—Taiwan. pachysandroides Koyama in Brittonia, 26(2): 136 (1974).—China. rigida Wall. ex Kunth subsp. myrtillus (A.D.C.) Koyama in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull., 2: 173 (1971); et in Fl. Thailand, 2(3): 238 (1975): S. myrtillus. siamensis Koyama in Brittonia, 26(2): 136 (1974).—Thailand. zeyanica Linn. subsp. hemslayana (Craib) Koyama in Fl. Thailand, 2(3): 218 (1975): S. hemslayana.		
SMITHARA Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 188 (1972), nom. illegit., non Garay & H.R. Sweet (1966), ORCHIDACEAE. [Ascocentrum × Euanthe × Holcoglossum.]		
SMITHIA Ait. (Legumin.). agharkarii Hemadri in Indian Forester, 97(1): 67 (1971).—India.		
SMITHSONIA Saldanha in J. Bombay Nat. Hist. Soc., 71(1): 73 (1974), ORCHIDACEAE. maculata (Dalz.) Saldanha in J. Bombay Nat. Hist. Soc., 71(1): 74 (1974): Micropora maculata. straminea Saldanha in J. Bombay Nat. Hist. Soc., 71(1): 73 (1974).—India. viridiflora (Dalz.) Saldanha in J. Bombay Nat. Hist. Soc., 71(1): 75 (1974): Micropora viridiflora.		
SMITINANDIA Holttum (Orchidac.). helferi (Hook. f.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 204 (1972): Saccalabium helferi. selebensis (J.J. Sm.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 204 (1972): Sarcanthus selebensis.		
SOGERIANTHE Danser (Loranthac.). cupuliformis Barlow in Austral. J. Bot., 22(3): 601 (1974).—Louisiade Archipelago, Bougainville Is., British Solomon Is.		
SOLANDRA Sw. (Solanac.). nizandensis Matuda in An. Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. Méx., Bot., 43(1): 60 (1972).—Mexico.		
SOLANUM L. (Solanac.). sect. Aquartia (Jacq.) D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard., 59(2): 266 (1972 publ. 1973): gen. Aquartia. ser. Avicularia Gerasimenko in Novosti Sist. Vyssh. Rast., 7: 270 (1970 publ. 1971). subgen. Brevantherum (Seithe) D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard., 59(2): 267 (1972 publ. 1973): S. sect. Brevantherum. sect. Extensum D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard., 59(2): 268 (1972 publ. 1973). ser. Juglandifolia D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard., 59(2): 269 (1972 publ. 1973). ser. Laciniata Gerasimenko in Novosti Sist. Vyssh. Rast., 7: 273 (1970 publ. 1971). sect. Lasiocarpa D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard., 59(2): 270 (1972 publ. 1973): S. **Lasiocarpa Dun.		

SOLANUM :—

karsensis *Symon* in *Trans. Roy. Soc. S. Austral.*, 95(4): 230 (1971).—Australia (New South Wales).
 kitagawai Schönebeck-Temesy in *Fl. Iran.*, 100: 15 (1972), nom. nov.: *S. depilatum* Kitag.
lachnophyllum *Symon* in *Trans. Roy. Soc. S. Austral.*, 95(4): 231 (1971).—Australia (W. Australia).
laciniatum Ait.
f. australiense *Gerasimenko* in *Rast. Resursy*, 7(3): 365 (1971).—Australia (S. Australia).
f. cultum *Gerasimenko* in *Rast. Resursy*, 7(3): 365 (1971).—Cultivation.
f. novozelandicum *Gerasimenko* in *Rast. Resursy*, 7(3): 365 (1971).—New Zealand.
f. tasmanicum *Gerasimenko* in *Rast. Resursy*, 7(3): 364 (1971).—Tasmania.
f. viridicaule *Gerasimenko* in *Rast. Resursy*, 7(3): 367 (1971).—Cultivation.
leopoldensis *Symon* in *Trans. Roy. Soc. S. Austral.*, 95(4): 231 (1971).—Australia (W. Australia).
ligosum *Sloboda*, *Rostlinictví*: 358 (1852); cf. *Holub* in *Preslia*, 46(2): 169 (1974).—Europe.
lyciifolium Däniker in *Vierteljahrsschr. Naturforsch. Ges. Zürich*, Beibl. 19, 78 (*Mitt. Bot. Mus. Univ. Zürich*, 142): 420 (1933).—New Caledonia.
lyratum Thunb.
var. filamentaceum Hayashi in *J. Geobot.*, 22(1): 4 (1974).—Japan.
microleprodes Bitt.
var. felicis D'Arcy in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(3): 728 (1973 publ. 1974).—Panama.
molinarum J.L. Gentry in *Phytologia*, 26(4): 276 (1973).—Honduras, Guatemala.
nicandricalyx Cabrera in *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 13(4): 326 (1971), as 'nicandriacalyx'.—Argentina.
nigrum L.
var. elbaensis Täckholm & Boulos in *Univ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 102 (1972 publ. 1974).—Egypt.
var. incisum Täckholm & Boulos in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 101 (1972 publ. 1974).—Egypt.
nodiflorum Jacq.
subsp. nutans R.J.F. Henderson in *Contrib. Queensl. Herb.*, 16: 30 (1974).—Australia (Queensland, New South Wales, Victoria, N. Terr., W. Australia), Lord Howe Is., Norfolk Is., Fiji, New Zealand, New Guinea.
oedipus *Symon* in *Trans. Roy. Soc. S. Austral.*, 95(4): 232 (1971).—Australia (W. Australia).
papaverifolium *Symon* in *Trans. Roy. Soc. S. Austral.*, 95(4): 233 (1971).—Australia (New South Wales, Queensland).
pedersenii Cabrera in *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 13(4): 322 (1971).—Argentina.
pentlandii Dun.
subsp. interandinum (Bitt.) Edmonds in *Kew Bull.*, 27(1): 110 (1972).—S. interandinum.
persicum Willd. ex Roemer & Schultes
subsp. pseudopersicum (Pojark.) Schönebeck-Temesy in *Fl. Iran.*, 100: 14 (1972).—S. pseudo persicum.
polytrichostylum Bitt.
var. lorentzii (Bitt.) Edmonds in *Kew Bull.*, 27(1): 106 (1972).—S. lorentzii.
purpureilineatum Sabnis & Bhatt in *Bull. Bot. Surv. India*, 12(1–4): 258 (1970 publ. 1972).—India.
quitoense
f. septentrionale (Schultes & Cuatrec.) D'Arcy in *Phytologia*, 25(3): 116 (1973).—S. quitoense var. septentrionale.
scabrifolium Ochoa in *Darwiniana*, 17: 427 (1972).—Peru.
topiro Humboldt & Bonpland ex Dun.
var. georgicum (R.E. Schultes) C.B. Heiser in *Baileya*, 18(2): 62 (1971 publ. 1972).—S. georgicum.
tumulicola *Symon* in *Trans. Roy. Soc. S. Austral.*, 95(4): 234 (1971).—Australia (N. Terr., Queensland).
ulugurense Holub in *Preslia*, 46(2): 169 (1974), nom. nov.: *S. lignosum* Werdermann.
viridimaculatum Gilli in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 43 (1973).—Tanzania.

SOLDANELLA L. (Primulac.).

alpina L.
var. pyrolifolia (Sch. N. Ky.) Nikolić in *Fl. SR Srbije*, 3: 488 (1972).—S. pyrolifolia.

SOLDANELLA :—

cyanaster Schwarz in *Quart. Bull. All. Gard. Soc.*, 43(1): 45 (1975), without latin descr. or type.
 —Bulgaria.

SOLENANTHUS Ledeb. (Boraginac.).

micranthus Riedl in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 76: 635 (1972).—Afghanistan.

SOLENOPHORA Benth. (Gesneriac.).

chiapasensis D.N. Gibson in *Phytologia*, 23(4): 337 (1972).—Mexico.

maculata D.N. Gibson in *Phytologia*, 23(4): 339 (1972).—Guatemala.

obliqua Denham & D.N. Gibson in *Phytologia*, 23(4): 340 (1972).—Guatemala.

toucana Denham & D.N. Gibson in *Phytologia*, 23(4): 341 (1972).—Salvador, Honduras, Guatemala.

SOLENOSTEMON Thonn. (Labiat.).

subgen. Solenostemoides (Briq.) Codd in *Bothalia*, 11(4): 438 (1975); Coleus sect. Solenostemoides.

darfurensis (R. Good) B.F. Mathew in *Kew Bull.*, 25(2): 258 (1971); Coleus darfurensis.

scutellarioides (L.) Codd in *Bothalia*, 11(4): 439 (1975); Ocimum scutellarioides.

shirensis (Guerke) Codd in *Bothalia*, 11(4): 440 (1975); Coleus shirensis.

sylvaticus (Guerke) Agnew, *Upland Kenya Wild Fl.*: 640 (1974); Coleus sylvaticus.

SOLIDAGO L. (Compos.).

arguta

subsp. boottii (Hook.) G.H. Morton in *Phytologia*, 28(1): 1 (1974); S. boottii.

subsp. caroliniana (Gray) G.H. Morton in *Phytologia*, 28(1): 1 (1974); S. arguta var. caroliniana.

subsp. pseudoyadkinensis G.H. Morton in *Phytologia*, 28(1): 1 (1974).—U.S.A. (N. Carolina).

✗ *bernardii* B. Boivin in *Phytologia*, 23(1): 21 (1972).—Canada (Manitoba), U.S.A. (S. ptarmicoides × riddelli).

gigantea Aiton

subsp. serotina (O. Kuntze) McNeill in *Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 280 (1973); Aster latissimifolius var. serotinus.

graminifolia (L.) Salisb.

var. gymnospermooides (Greene) Croat in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 57(2): 250 (1971); Euthamia gymnospermooides.

lapponica With.

subsp. stenophylla Shul'ts in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 249 (1973), nom. nov.: S. virgaurea b. angustifolia Meinh.

✗ *lutescens* (Lindley ex DC.) B. Boivin in *Phytologia*, 23(1): 22 (1972); Diplopappus lutescens.

ptarmicoides (Nees) B. Boivin in *Phytologia*, 23(1): 21 (1972); Doellingeria ptarmicoides.

shinnersii (Beaudry) Beaudry in *Nat. Canad.*, 101(6): 932 (1974); S. gigantea var. shinnersii.

SOLMS-LAUBACHIA Muschl. (Crucif.).

pumila (Kurz) Dvořák in *Folia Přírodnověd. Fak. Univ. Purkyně Brně*, Biol., 13(4): 24 (1972); Parrya pumila.

SOMERAUERA Hoppe (Caryophyllac.).

acuminata (Turill.) Å. Löve & D. Löve in *Preslia*, 46(2): 127 (1974); Minuartia acuminata.

cerastiifolia (Ram.) Å. Löve & D. Löve in *Preslia*, 46(2): 127 (1974); Arenaria cerastiifolia.

cherleriooides (Hoppe) Å. Löve & D. Löve in *Preslia*, 46(2): 127 (1974); Siebera cherleriooides.

dianthifolia (Boiss.) Å. Löve & D. Löve in *Preslia*, 46(2): 127 (1974); Alsine dianthifolia.

grigneensis (Reichenb.) Å. Löve & D. Löve in *Preslia*, 46(2): 127 (1974); Triphane grigneensis.

pestalozzae (Boiss.) Å. Löve & D. Löve in *Preslia*, 46(2): 127 (1974); Alsine pestalozzae.

rupestris (Scop.) Å. Löve & D. Löve in *Preslia*, 46(2): 127 (1974); Stellaria rupestris.

SOMMERA Schlechtendal (Rubiac.).

dunlapii L.O. Williams in *Phytologia*, 26(2): 122 (1973).—Panama.

SOMMERA :—

montana L.O. Williams in *Phytologia*, 26(2): 124 (1973).—Honduras.

rivularis L.O. Williams in *Phytologia*, 26(2): 125 (1973).—Costa Rica.

zygocalyx L.O. Williams in *Phytologia*, 26(2): 126 (1973).—Mexico.

SONCHUS L. (Compos.).

sect. Arvenses (Kirp.) Boulos in *Bot. Notiser*, 125(4): 297 (1972); S. ser. Arvenses.

sect. Asperi Boulos in *Bot. Notiser*, 125(4): 296 (1972).

sect. Brachylobi Boulos in *Bot. Notiser*, 125(4): 299 (1972).

subgen. Dendrosonchus Sch. Bip. ex Boulos in *Bot. Notiser*, 125(4): 297 (1972).

sect. Dregeani Boulos in *Bot. Notiser*, 125(4): 300 (1972).

sect. Maritimi (Kirp.) Boulos in *Bot. Notiser*, 125(4): 296 (1972); S. ser. Maritimi.

sect. Nani Boulos in *Bot. Notiser*, 125(4): 301 (1972).

subgen. Origosonchus Boulos in *Bot. Notiser*, 125(4): 299 (1972).

sect. Pinnati Boulos in *Bot. Notiser*, 125(4): 299 (1972).

sect. Pustulati Boulos in *Bot. Notiser*, 125(4): 297 (1972).

sect. Tuberiferi Boulos in *Bot. Notiser*, 125(4): 297 (1972).

asper (L.) Hill.

f. adenotrichus Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 173 (1973).—Hungary.

f. lignosus A.T. Szabó in *Ind. Sem., Not. Bot. Cluj*, 1970: 68 (1971).—Romania.

congestus Willd.

subsp. sosnowskyi (Schchian) Boulos in *Bot. Notiser*, 125(4): 296 (1972); S. sosnowskyi.

wightianus DC.

subsp. wallichianus (DC.) Boulos in *Bot. Notiser*, 125(4): 297 (1972); S. wallichianus.

SONERILA Roxb. (Melastomataceae).

hirtiflora Nayar in *Reinwardtia*, 8(4): 516 (1974).—Borneo (Sabah).

rufidula Nayar in *Reinwardtia*, 8(4): 515 (1974).—Borneo (Sabah).

SOPHORA L. (Legumin.).

sect. Aigialodes Rudd in *Phytologia*, 21(5): 327 (1971).

sect. Calia (Berlandier) Rudd in *Phytologia*, 21(5): 327 (1971); gen. Calia.

sect. Oresbios Rudd in *Phytologia*, 21(5): 327 (1971).

alopecuroides

subsp. tomentosa (Boissier) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 618 (1972 publ. 1973); Goebelia alopecuroides var. tomentosa.

flavescens Soland.

f. angustifolia (Sieb. & Zucc.) Yakovlev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 229 (1975); S. angustifolia.

f. kronei (Hance) Yakovlev in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 229 (1975); S. kronei.

gypsophila B.L. Turner & A.M. Powell in *Phytologia*, 22(5): 419 (1972).—Mexico.

var. guadalupensis B.L. Turner & A.M. Powell in *Phytologia*, 22(5): 421 (1972).—U.S.A. (Texas).

lanaiensis (Chock) O. Degener & I. Degener in *Phytologia*, 21(6): 411 (1971); S. chrysophylla var. lanaiensis.

unifoliata (Rock) Degener & Sherff

var. elliptica (Chock) O. Degener & I. Degener in *Phytologia*, 21(6): 415 (1971); S. chrysophylla var. elliptica.

SOPHORA :—

var. kanaoensis (Chock) O. Degener & I. Degener in *Phytologia*, 21(6): 415 (1971): *S. chrysophylla* var. *kanaoensis*.

SOPHRONITIS Lindl. (Orchidac.).

acuensis Fowlie in Orchid Dig., 39(4): 150 (1975).—Brazil.
brevipedunculata (Cogniaux) Fowlie in Orchid Dig., 36(5): 192 (1972), without exact basionym date:
S. wittigiana var. *brevipedunculata*.
coccinea (Lindl.) Rchb. f.
f. rossiterana (Rodr.) Pabst & Dungs in Orchidee, 23(1): 20 (1972), 'as *rossiteriana*': *S. rossiterana*.
mantiqueirae (Fowlie) Fowlie in Orchid Dig., 36(5): 183 (1972): *S. coccinea* subsp. *mantiqueirae*.

SOPUBIA Buch.-Ham. ex G. Don (Scrophulariac.).

karaguensis Oliv.
var. macrocalyx O.J. Hansen in Kew Bull., 30(3): 553 (1975).—Zambia, Rhodesia, ? Mozambique.
var. welwitschii (Engl.) O.J. Hansen in Kew Bull., 30(3): 553 (1975): *S. welwitschii*.
lanata Engl.
var. densiflora (Skan) O.J. Hansen in Kew Bull., 30(3): 554 (1975): *S. densiflora*.
mannii Skan
var. linearifolia O.J. Hansen in Kew Bull., 30(3): 546 (1975).—Tanzania.

SORBUS L. (Rosac.).

americana Marshall
var. japonica (Maxim.) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot., 26(1-2): 2 (1974): *S. aucuparia* var. *japonica*.
var. rufo-ferruginea (C.K. Schneider) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot., 26(1-2): 2 (1974): *S. commixta* var. *rufo-ferruginea*.
carniolica Kárpáti in Biol. Vestn., 16: 21 (1968).—Jugoslavia.
fedorovii Zaikonnikova in Bot. Zhurn., 59(11): 1605 (1974).—U.S.S.R. (Caucasus).
folgneri (C.K. Schneider) Rehd.
var. duplicito-dentata Yü & L.T. Lu in Acta Phytotax. Sin., 13(1): 103 (1975).—China.
himalaica Gabrielian in Bot. Zhurn., 56(5): 658 (1971).—India, Nepal.
istriaca Kárpáti in Biol. Vestn., 16: 19 (1968).—Jugoslavia.
salwinensis Yü & L.T. Lu in Acta Phytotax. Sin., 13(1): 102 (1975).—China.
slavnicensis Kárpáti in Biol. Vestn., 16: 19 (1968).—Jugoslavia.
teodorii Liljevors
f. cinerea Liljevors in Svensk Bot. Tidskr., 66(2): 93 (1972).—Finland.
f. elegans Liljevors in Svensk Bot. Tidskr., 66(2): 93 (1972).—Finland.
terminalis (L.) Crantz
f. orientalis (Schön.-Tem.) Browicz in Arbor. Kórníckie, 19: 26 (1974): *S. orientalis*.
var. orientalis (Schön.-Tem.) Gabrielian in Fl. Turkey & E. Aegean Is., 4: 156 (1972): *S. orientalis*.
umbellata (Desf.) Fritsch
subsp. meridionalis (Guss.) Výlev in Fl. Nar. Republ. Bulgariya, 5: 365 (1973): *Pyrus meridionalis*.
var. orbiculata (Kárpáti) Gabrielian in Fl. Turkey & E. Aegean Is., 4: 155 (1972): *S. cretica* f. *orbiculata*.
var. taurica (Zinserl.) Gabrielian in Fl. Turkey & E. Aegean Is., 4: 154 (1972): *S. taurica*.

SORGHASTRUM Nash (Gramin.).

fuscescens (Pilger) Clayton in Kew Bull., 30(3): 509 (1975): *Misanthidium fuscescens*.
pogonostachyum (Stapf) Clayton in Kew Bull., 30(3): 509 (1975): *Sorghum pogonostachyum*.
tisserantii Clayton in Kew Bull., 30(3): 509 (1975).—Central African Republic.

SORGHUM Moench (Gramin.).

sect. Blumenbachia (Koel.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 79 (1973): gen. *Blumenbachia*.

SORGHUM :—

bicolor (L.) Moench
var. caffrorum (Retz.) Mohlenbrock, Illus. Illinois. Grasses, Panicum to Danthonia: 192 (1973): *Panicum caffrorum*.
var. cernuum (Ard.) Ghīsa in Fl. Republ. Social. Romān., 12: 61 (1972): *Holcus cernuus*.
var. drummondii (Nees) Mohlenbrock, Illus. Fl. Illinois. Grasses, Panicum to Danthonia: 192 (1973): *Andropogon drummondii*.
var. saccharatum (L.) Mohlenbrock, Illus. Fl. Illinois. Grasses, Panicum to Danthonia: 192 (1973): *Holcus saccharatus*.
saccharatum (L.) Moench
var. bicolor (L.) Kerguélen in Lejeunia, 75: 262 (1975): *Holcus bicolor*.
var. sudanense (Piper) Kerguélen in Lejeunia, 75: 262 (1975): *Andropogon sorghum* (var.) *sudanense*.

SPARATTOSPERMA Martius ex Meissner, Pl. Vasc. Gen., 1: 300 (1840); et l.c. 2: 208 (1840). *BIGNONIACEAE*.

lithontripticum Martius, Syst. Mater. Med. Veg. Brasil.: 66 (1843), nom. nov.: *Bignonia leucantha* Vell.

SPARGANIUM L. (Sparganiac.).

emersum Rehmann
f. angustifolium (Morong) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 124 (1971 publ. 1972): *S. simplex* f. *angustifolium*.
f. gracile (Meinsh.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 124 (1971 publ. 1972): *S. simplex* f. *gracile*.
f. natans (Glück) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 124 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. simile (Meinsh.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 124 (1971 publ. 1972): *S. simile*.
subsp. simplex (Huds.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 124 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. splendens (Meinsh.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 124 (1971 publ. 1972): *S. splendens*.
f. submersum (Glück) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 124 (1971 publ. 1972): *S. simplex* f. *submersum*.
f. subvaginatum (Meinsh.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 124 (1971 publ. 1972): *S. subvaginatum*.
erectum L.
subsp. mazanderanicum Ponert in Folia Geobot. Phytotax., 7(3): 309 (1972).—Iran.

SPARTOTHAMNUS A. Cunn. (Verbenac.).

hookeri F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr., 6: 153 (1868), nom. nov.: *Teucrium parvifolium* Hook. f.

SPATHELIA L. (Rutac.).

jauensis R.S. Cowan in Mem. New York Bot. Gard., 23: 863 (1972).—Venezuela.
pinetorum M. Vict.
subsp. megaphylla (M. Vict.) Borhidi in Bot. Közlem., 58(3): 176 (1971): *S. pinetorum* var. *megaphylla*.

SPATHODEA Beauv. (Bignoniac.).

nilotica Seem.
f. bryani Degener & I. Degener in Phytologia, 28(4): 419 (1974).—Cultivation.

SPATHOGLOTTIS Blume (Orchidac.).

plicata Blume
var. pubescens (Lindl.) Hiroe, Orchid Flowers, 2: 89 (1971): *S. pubescens*.

SPERGULA L. (Caryophyllac.).

arvensis L.
subsp. viscosa (Lag.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 5 (1973): *S. viscosa*.

SPERGULARIA J. & C. Presl (Caryophyllac.).

diandra (Guss.) Boiss.
var. microspermoides (Vved.) Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb., 5: 15 (1972 publ. 1974): *S. microspermoides*.

SPERGULARIA :—

marginata (DC.) Kittel
subsp. angustata (Clavaud) Monnier in Candollea, 30(1): 152 (1975): *S. marginata* var. *angustata*.
subsp. intermedia (Maire) Monnier in Candollea, 30(1): 152 (1975): *S. marginata* var. *intermedia*.
subsp. tunetana (Maire) Monnier in Candollea, 30(1): 152 (1975): *Spergula tunetana*.
rubra (L.) J. & C. Presl
subsp. heldreichii (Fouc. ex E. Simon & P. Monnier) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 87 (1974): *S. heldreichii*.

SPERMACOCE L. (Rubiace.).

sect. Arbulocarpus (Tennant) Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 366 (1975): gen. *Arbulocarpus*.
andongensis (Hiern) Good in J. Bot., 65(Suppl. 2): 41 (1927): *Tardavel andongensis*.
annua Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 316 (1975).—Zambia.

arvensis (Hiern) Good in J. Bot., 65(Suppl. 2): 41 (1927): *Tardavel arvensis*.
azurea Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 312 (1975).—Tanzania.

bangweolensis (R.E. Freis) Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 308 (1975): *Borreria bangweolensis*.
bequaertii (De Wild.) Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 305 (1975): *Borreria bequaertii*.

confusa Rendle ex Gillis in Phytologia, 29(3): 185 (1974).—Jamaica.
congenis (Brem.) Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 308 (1975): *Dichrosperrum congense*.
filituba (K. Schum.) Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 302 (1975): *Borreria filituba*.

hepperana Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 305 (1975), nom. nov.: *S. compressa* Hiern.

huillensis (Hiern) Good in J. Bot., 65(Suppl. 2): 41 (1927): *Tardavel huillensis*.
kirkii (Hiern) Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 303 (1975): *Diodia kirkii*.

latituba (K. Schum.) Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 304 (1975): *Borreria latituba*.
milnei Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 308 (1975).—Tanzania.

minutiflora (K. Schum.) Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 306 (1975): *Borreria minutiflora*.
paolii (Chiòv.) Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 302 (1975): *Borreria paolii*.

perennis Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 314 (1975).—Zambia.

var. fimbriolata Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 314 (1975).—Zambia.

perijaensis Steyermark in Acta Bot. Venezuel., 8(1-4): 252 (1973).—Venezuela.

phyteumoides Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 308 (1975).—Zaire, Tanzania, Zambia.

var. caerulea Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 311 (1975).—Tanzania.

pillera N.M. Bacigalupo in Darwiniana, 17: 347 (1972).—Brazil.

princeps (K. Schum.) Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 307 (1975): *Borreria princeps*.

var. pubescens (Hepper) Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 307 (1975): *Borreria princeps* var. *pubescens*.

quadrисulcata (Brem.) Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 305 (1975): *Borreria quadrисulcata*.

subvulgata (K. Schum.) Garcia
var. quadrisepta Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 303 (1975).—Tanzania, Mozambique.

taylorii Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 303 (1975).—Tanzania.

thymoidea (Hiern) Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 314 (1975): *Tardavel thymoidea*.

SPERMACOCEODES Kuntze (Rubiace.).

glabrum (Michx.) O. Kuntze
var. rectum N.M. Bacigalupo in Darwiniana, 17: 355 (1972).—Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Hispaniola (Dominican Republic).

SPHAENOLOBIUM Pimenov in Novosti Sist. Výssh. Rast., 12: 243 (1975). *UMBELLIFERAE*.

sect. Platycarpa Pimenov in Novosti Sist. Výssh. Rast., 12: 245 (1975).

kultiassovii (Korov.) Pimenov in Novosti Sist. Výssh. Rast., 12: 245 (1975): *Selinum kultiassovii*.

SPHAENOLOBIUM :-

tenuisectum (Korov.) Pimenov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 244 (1975); *Selinum tenuisectum*.
tianschanicum (Korov.) Pimenov in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 243 (1975); *Selinum tianschanicum*.

SPHAERADENIA Harling (Cyclanthac.).

maguirei Harling in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 112 (1972).—Venezuela.
santae-barbarae Harling in *Op. Bot.*, B (Fl. Ecuador), 1(216): 42 (1973).—Ecuador.

SPHAERALCEA A. St.-Hil. (Malvac.).

fendleri
f. albiflora Moldenke in *Phytologia*, 27(5): 349 (1973).—U.S.A. (Arizona).

SPHAEROCYPERUS Lye in *Bot. Notiser*, 125(3): 214 (1972). *CYPERACEAE*.

erinaceus (Ridl.) Lye in *Bot. Notiser*, 125(3): 214 (1972); *Schoenus erinaceus*.

SPHAEROSACME Wall. ex Roem. (Meliac.).

decandra (Wall.) Pennington in *Blumea*, 22(3): 489 (1975); *Aglai?* *decandra*.

SPHALMIUM B.G. Briggs, B.P.M. Hyland & L.A.S. Johnson in *Austral. J. Bot.*, 23(1): 165 (1975). *PROTEACEAE*.

racemosum (C.T. White) B.G. Briggs, B.P.M. Hyland & L.A.S. Johnson in *Austral. J. Bot.*, 23(1): 166 (1975); *Orites racemosa*.

SPIGELIA L. (Loganiac.).

sect. Nicotianaeflorae L.D. Bravo in *Darwiniana*, 16(3-4): 566 (1971).

SPIRAEA L. (Rosac.).

x billardii Herincq
nm. *macrothyrsa* (Zabel) J. Duvigneaud in *Lejeunia*, 76: 2 (1975); *S. menziesii* var. *macrothyrsa*.
blumei G. Don
f. amabilis (Koidzumi) Kitamura in *Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1-2): 5 (1974); *S. amabilis*.
f. obtusa (Nakai) Kitamura in *Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1-2): 4 (1974); *S. obtusa*.
chamaedryfolia L.
subsp. ulmifolia (Scop.) J. Duvigneaud in *Lejeunia*, 76: 1 (1975); *S. ulmifolia*.

crenata L.
subsp. kotschyana (Boiss.) Fedorov in *Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 144 (1972).—*S. crenata* var. *kotschyana*.

henryi Hemsl.
var. glabrata Yü & L.T. Lu in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 100 (1975).—China.

hingshanensis Yü & L.T. Lu in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 99 (1975).—China.

japonica L.F.
subsp. micrantha (Hooker f.) Kitamura in *Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1-2): 5 (1974); *S. micrantha*.

kweichowensis Yü & L.T. Lu in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 100 (1975).—China.

latifolia (Ait.) Borkh.
f. rosea T.W. Wells in *Rhodora*, 76(807): 470 (1974).—U.S.A. (Maine).

muliensis Yü & L.T. Lu in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 101 (1975).—China.

myrtilloides Rehd.
var. pubicarpa Yü & L.T. Lu in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 101 (1975).—China.

ningshaensis Yü & L.T. Lu in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 100 (1975).—China.

nipponica Maxim.
var. ogawae (Nakai) Yamamoto in *J. Jap. Bot.*, 48(3): 95 (1973); *S. ogawae*.

prunifolia Sieb. & Zucc.
f. pseudoprunifolia (Hayata ex Nakai) Kitamura in *Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1-2): 5 (1974); *S. pseudoprunifolia*.

SPIRANTHERA Bojer (Convolvulac.).

peltata (Forst.) Bojer apud Desjardins in 7me. *Rapp. Ann. Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice*: 33 (1836).—Comoro Archipelago, Mauritius.

SPIRANTHES L.C. Rich. (Orchidac.).

acaulis (Smith) Cogniaux
var. picta (R. Brown) Teuscher in *Amer. Orchid Soc. Bull.*, 43(8): 693 (1974); *Neottia picta*.
brevilabris Lindley
var. floridana (Wherry) Luer, *Native Orchids Florida*: 104 (1972); *Ibidium floridanum*.
casei Catling & Cruise in *Rhodora*, 76(808): 527 (1974 publ. 1975).—Canada (Nova Scotia, Quebec, U.S.A. (Michigan, New Hampshire, Vermont).
glabrescens T. Hashimoto in *J. Jap. Bot.*, 46(6): 175 (1971).—Peru.

lacerata (Rafinesque) Rafinesque
var. gracilis (Bigelow) Luer, *Native Orchids U.S. & Canada excluding Florida*: 112 (1975); *Neottia gracilis*.

lanceolata (Aublet) León
var. luteoalba (Reichenbach f.) Luer, *Native Orchids Florida*: 120 (1972); *Stenorhynchus australis* var. *luteoalbus*.

var. paludicola Luer in *Florida Orchidist*, 14(1): 19 (1971), without type; cf. Gray Herb. Card Cat.—U.S.A. (Florida).

magnicamporum Sheviak in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(7): 287 (1973).—U.S.A. (Illinois).
petenensis L.O. Williams in *Phytologia*, 25(7): 460 (1973).—Guatemala.

torta (Thunb.) Garay & H.R. Sweet in R.A. Howard, *Fl. Lesser Antilles (Orchidaceae)*: 77 (1974); *Ophrys torta*.

umbriticola L.O. Williams in *Phytologia*, 26(6): 435 (1973).—Guatemala.

SPIROTECOMA Dalla Torre & Harms (Bignoniac.).
guantanamensis Bisbe in *Ciencias, Bot. (Cuba)*, 2: 20 (1975).—Cuba.

ruberiflora (Leonard) Alain in *Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 148 (1971); *Tabebuia rubriflora*.

SPODIOPOGON Trin. (Gramin.).

hildebrandtii (Hack.) Clayton in *Kew Bull.*, 27(3): 449 (1972); *Andropogon hildebrandtii*.

tainanensis Hayata

f. hayatae (Honda) C.C. Hsu in *Taiwania*, 16(2): 334 (1971), as 'hayatae': *S. hayatae*.

f. hogoensis (Hayata) C.C. Hsu in *Taiwania*, 16(2): 334 (1971); *S. hogoensis*.

f. takeoi (Hayata) C.C. Hsu in *Taiwania*, 16(2): 335 (1971); *S. takeoi*.

SPONDYLANTHA Presl, Rel. Haenk., 2: 35 (1831); vide Baker in *Martius Fl. Bras.*, 14(2): 203 (1871) (*Cissus sicyoides*, diseased form). *VITACEAE* [nec *Onagraceae*].†

aphylla Presl, Rel. Haenk., 2: 35 (1831).—Mexico.†

SPONGIOSYNDESMUS Gilli (Umbellif.).
giganteus Leute in *Österr. Bot. Zeitschr.*, 120(3): 299 (1972).—Afghanistan.

SPOROBOLUS R.Br. (Gramin.).

aldabrensis Renvoize in *Kew Bull.*, 25(3): 417 (1971).—Aldabra Archipelago.

compactus Clayton in *Kew Bull.*, 25(2): 248 (1971).—Somalia.

creber De Nardi in *Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(7): 406 (1973).—Australia (New South Wales, Queensland, Victoria, Fiji, New Caledonia).

diffusus Clayton in *Kew Bull.*, 25(2): 247 (1971).—Tanzania.

fertilis (Steud.) W.D. Clayton
var. pallidiorus (Koyama) Hatusima, Fl. Ryukyus: 675 (1971), ? without basionym ref.: *S. indicus* var. *pallidiorus*.

geminatus Clayton in *Kew Bull.*, 25(2): 247 (1971).—Kenya, Tanzania.

kentrophyllus (K. Schum.) Clayton in *Kew Bull.*, 25(2): 248 (1971); *Agrostis kentrophylla*.

scitulus Clayton in *Kew Bull.*, 25(2): 248 (1971).—Kenya, Uganda.

testudinum Renvoize in *Kew Bull.*, 25(3): 417 (1971).—Aldabra Archipelago.

virginicus (L.) Kunth

subsp. litoralis (Kunth) Borhidi & Muñiz in *Bot. Közlem.*, 58(3): 175 (1971); *Agrostis litoralis*.

SPREKELIA Heist. (Amaryllidac.).

formosissima

f. williamsii Traub in *Pl. Life*, 30: 85 (1974), without latin descr.—Cultivation.

SPRENGELIA Sm. (Epacridac.).

homalostoma (Benth.) F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 8: 56 (1873); *Andersonia homalostoma*.
setifolia (Benth.) F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 8: 51 (1873); *Andersonia setifolia*.

SPRYGINIA Popov (Crucif.).

crassifolia (Bochartsev) Bochartsev in *Opred. Rast. Sred. Azii*, 4: 189 (1974); *S. winkleri* subsp. *crassifolia*.

SPYRIDIUM Fenzl (Rhamnac.).

coronatum (Reiss.) F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 9: 137 (1875); *Stenanthes coronatum*.
phlebophyllum (F. Mueller) F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 3: 79 (1862); *Trymalium phlebophyllum*.

STACHYCARPUS Van Tiegh. (Podocarpac.).

amara (Blume) Gaussen in *Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 2, sect. 1, vol. 1(2): chap. 20: 105 (1974), without basionym ref.: *Nageia amara*.
densifolia (Kunth) Gaussen in *Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 2, sect. 1, vol. 1(2), chap. 20: 99 (1974), without basionym ref.: (Basionym not stated).

disticha (Buch.) Gaussen in *Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 2, sect. 1, vol. 1(2), chap. 20: 100 (1974), without basionym ref.: *Podocarpus disticha*.

var. maialis (Buch.) Gaussen in *Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 2, sect. 1, vol. 1(2), chap. 20: 102 (1974), without basionym ref.: *Podocarpus disticha* var. *maialis*.

ferruginooides (Compton) Gaussen in *Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 2, sect. 1, vol. 1(2), chap. 20: 94, 100 (1974), without basionym ref.: *Podocarpus ferruginooides*.

harmiana (Pilger) Gaussen in *Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 2, sect. 1, vol. 1(2), chap. 20: 99 (1974), without basionym ref.: *Podocarpus harmiana*.

ladei (Bailey) Gaussen in *Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 2, sect. 1, vol. 1(2), chap. 20: 102 (1974), without basionym ref.: *Podocarpus ladei*.

meridensis (Buch. & Gray) Gaussen in *Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 1, sect. 1, vol. 1(2), chap. 20: 99 (1974), without basionym ref.: *Podocarpus meridensis*.

montana (Willd.) Gaussen in *Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 2, sect. 1, vol. 1(2), chap. 20: 99 (1974), without basionym ref.: ? *Taxus montana*.

standleyi (Buch. & Gray) Gaussen in *Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 2, sect. 1, vol. 1(2), chap. 20: 100 (1974), without basionym ref.: *Podocarpus standleyi*.

utilior (Pilger) Gaussen in *Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 2, sect. 1, vol. 1(2), chap. 20: 98 (1974), without basionym ref.: *Podocarpus utilior*.

STACHYS L. (Labiat.).

ser. Germanicae Omel'chuk-M'yakushko in *Ukr. Bot. Zhurn.*, 31(5): 637 (1974).

ser. Ibericae Omel'chuk-M'yakushko in *Ukr. Bot. Zhurn.*, 31(5): 639 (1974).

ser. Lanatae Knorr. ex Omel'chuk-M'yakushko in *Ukr. Bot. Zhurn.*, 31(5): 636 (1974).

ser. Palustres Knorr. ex Omel'chuk-M'yakushko in *Ukr. Bot. Zhurn.*, 31(5): 638 (1974).

ser. Persicariae Knorr. ex Omel'chuk-M'yakushko in *Ukr. Bot. Zhurn.*, 31(5): 637 (1974).

ser. Rectae Knorr. ex Omel'chuk-M'yakushko in *Ukr. Bot. Zhurn.*, 31(5): 638 (1974).

ser. Silvaticae Knorr. ex Omel'chuk-M'yakushko in *Ukr. Bot. Zhurn.*, 31(5): 637 (1974).

alpina L.

subsp. macrophylla (Albow) Bhattacharjee in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 277 (1974); *S. macrophylla*.

STACHYS :—

annua (L.) L.
subsp. ciliacea (Boiss.) Bhattacharjee in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 289 (1974); S. ciliacea.
var. lycaonica Bhattacharjee in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 289 (1974).—Turkey.
balansae Boiss. & Kotschy
subsp. carduchorum Bhattacharjee in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 277 (1974).—Turkey.
balcanica P.W. Ball in *Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 262 (1972), nom. nov.: S. haussknechtii (Uechtr. ex Hausskn.) Hayek.
bayburtensis Bhattacharjee & Huber-Morath in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 279 (1974).—Turkey.
cataonica Bhattacharjee & Huber-Morath in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 280 (1974).—Turkey.
citrina Boiss. & Heldr.
subsp. chamaesideritis (Boiss.) Bhattacharjee in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 281 (1974); S. chamaesideritis.
distans Benth.
var. ciliacea Bhattacharjee & Huber-Morath in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 287 (1974).—Turkey.
germanica L.
subsp. bithynica (Boiss.) Bhattacharjee in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 276 (1974); S. bithynica.
subsp. tymphaea (Hausskn.) Bhattacharjee in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 276 (1974); S. tymphaea.
huber-morathii Bhattacharjee in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 278 (1974).—Turkey.
iberica Bieb.
var. densipilosa Bhattacharjee in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 284 (1974).—Turkey.
inflata Benth.
subsp. caucasica (Stschegl.) Takhtadzhan in *Takhtadzhan & Fedorov, Fl. Erevana*: 260 (1972); S. inflata var. caucasica.
iraqensis Bhattacharjee in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 294 (1974).—Iraq.
kurdica Boiss & Hohen.
var. brevidens Bornmüller ex Bhattacharjee in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 283 (1974).—Iraq, Turkey.
lavandulifolia Vahl
var. glabrescens Bhattacharjee & Huber-Morath in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 283 (1974).—Turkey, Iran.
megalodonta Hausskn. & Bornm. ex Davis
subsp. mardinensis Bhattacharjee in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 282 (1974).—Turkey.
monieri (Gouan) P.W. Ball in *Bot. J. Linn. Soc.*, 65(4): 356 (1972); Betonica monieri.
munzurdagensis Bhattacharjee in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 290 (1974).—Turkey.
officinalis (L.) Trevisan
subsp. balcanica (P.W. Ball) Bhattacharjee in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 292 (1974); S. balcanica.
palustris L.
subsp. aspera (Mich.) Dervis-Sokolova in *Byull. Mosk. Obshch. Ispyt. Prir., Biol.*, 80(3): 89 (1975); S. aspera.
var. hispida (Pursh) B. Boivin in *Phytologia*, 22(5): 381 (1972); S. hispida.
subsp. homotricha (Ryd.) Hultén in *Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 152 (1971); S. homotricha.
f. stevensonii B. Boivin in *Phytologia*, 22(5): 380 (1972).—Canada (Saskatchewan).
paneiana Mouterde in *Saussurea*, 4: 25 (1973).—Lebanon.
pseudopinardii Bhattacharjee & Huber-Morath in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 281 (1974).—Turkey.
pseudosideritis Bhattacharjee & Huber-Morath in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 291 (1974), nom. nov.: Sideritis balansaea Boiss.
ramosissima Mont. & Auch.
var. elazigenensis Bhattacharjee in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 291 (1974).—Turkey.

STACHYS :—

recta L.
var. angusta (Borb.) Diklić in *Fl. SR Srbije*, 6: 427 (1974); S. recta f. angusta.
var. fragilis (Vis.) Diklić in *Fl. SR Srbije*, 6: 426 (1974); S. fragilis.
var. midzorica (Adam.) Diklić in *Fl. SR Srbije*, 6: 428 (1974); S. recta subvar. midzorica. *rizeensis* Bhattacharjee in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 278 (1974).—Turkey.
setifera C.A. Mey.
subsp. lycia (Gandoger) Bhattacharjee in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 281 (1974); S. lycia.
sparsipilosa Bhattacharjee & Huber-Morath in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 287 (1974).—Turkey.
STACHYTARPHETA Vahl (Verbenac.).
andersonii Moldenke in *Phytologia*, 28(3): 303 (1974).—Brazil.
angustifolia Vahl
f. elatior (Schrad.) López-Palacios in *Rev. Fac. Farm. Univ. Los Andes*, 14: 21 (1974); S. elatior.
f. jenmani (Moldenke) Moldenke in *Phytologia*, 28(5): 467 (1974), as ‘jenmani’: S. elatior var. jenmani.
chamissonis Walp.
var. andersonii Moldenke in *Phytologia*, 28(5): 467 (1974).—Brazil.
var. longipedicellata Moldenke in *Phytologia*, 28(5): 467 (1974).—Brazil.
chapadensis Moldenke in *Phytologia*, 25(3): 117 (1973).—Brazil.
confertifolia
var. puberulenta Moldenke in *Phytologia*, 31(5): 373 (1975).—Brazil.
diamantinensis Moldenke in *Phytologia*, 25(4): 220 (1973).—Brazil.
dichotoma
f. albiflora (Moldenke) Moldenke in *Phytologia*, 28(1): 102 (1974); S. australis f. albiflora.
var. neocaldonica (Moldenke) Moldenke in *Phytologia*, 28(1): 102 (1974); S. australis var. neocaldonica.
frantzii
var. mollissima Moldenke in *Phytologia*, 27(1): 69 (1973).—Mexico.
gesnerioides
var. simplex (Hayek) Moldenke in *Phytologia*, 28(2): 193 (1974); S. simplex.
irwinii Moldenke in *Phytologia*, 21(4): 254 (1971).—Brazil.
jamaicensis
f. parviflora Moldenke in *Phytologia*, 28(3): 304 (1974).—Phoenix Is., Ceylon.
lacunosa
var. angustifolia Moldenke in *Phytologia*, 25(4): 221 (1973).—Brazil.
var. attenuata Moldenke in *Phytologia*, 28(3): 304 (1974).—Brazil.
var. cordifolia Moldenke in *Phytologia*, 25(4): 221 (1973).—Brazil.
var. ovatifolia Moldenke in *Phytologia*, 25(4): 222 (1973).—Brazil.
linearis Moldenke in *Phytologia*, 24(5): 454 (1972).—Brazil.
lopez-palacii Moldenke in *Phytologia*, 31(1): 27 (1975).—Venezuela.
matogrossensis Moldenke in *Phytologia*, 25(4): 222 (1973).—Brazil.
spathulata Moldenke in *Phytologia*, 29(2): 76 (1974).—Brazil.
viscidula
var. brevipilosa Moldenke in *Phytologia*, 25(4): 222 (1973).—Brazil.
X STACYARA hort. in *Orchid Rev.*, 81(958); centre page pull-out, p. 10 (1973). *ORCHIDACEAE*. [Cattleya × Epidendrum × Sophronitis.]

STAHELINA L. (Compos.).

petiolata (L.) Hilliard & B.L. Burtt in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 384 (1973); Gnaphalium petiolatum.

STAELIA Cham. & Schlechtendal (Rubiac.).

psyllocarpoides Sucre in *Rodriguésia*, 26(38): 255 (1971).—Brazil.

STAINTONIELLA Hara in *J. Jap. Bot.*, 49(7): 196 (1974). *CRUCIFERAE*.
nepalensis Hara in *J. Jap. Bot.*, 49(7): 196 (1974).—Nepal.
verticillata (Jeffrey & W.W. Smith) Hara in *J. Jap. Bot.*, 49(7): 198 (1974); Cardamine ? verticillata.

X STAMARIAARA hort. in *Orchid Rev.*, 82(973); centre page pull-out, p. 9 (1974). *ORCHIDACEAE*. [*Ascocentrum* × *Phalaenopsis* × *Renanthera* × *Vanda*.]

STANDLEYANTHUS R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(1): 41 (1971). *COMPOSITAE*. *tritychus* (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(1): 14 (1971); *Eupatorium triptychus*.

STANHOPEA Frost ex Hook. (Orchidac.).
embreei Dodson in *Selbyana*, 1(2): 128 (1975).—Ecuador.
frymirei Dodson in *Selbyana*, 1(2): 126 (1975).—Ecuador.
napoensis Dodson in *Selbyana*, 1(2): 120 (1975).—Ecuador.

STAPELIA L. (Asclepiadac.).
albipilosa Giess in *Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 349 (1974).—Namibia.
cedrimontana Frandsen in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 47(6): 260 (1975).—South Africa (Cape Province).
pulvinata Masson
f. margarita (Sloane) Rowley in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 4 (1973); S. margarita.

STAPELIANTHUS Choux ex A. White & Sloane (Asclepiadac.).
arenarius Bosscher & P. Morat in *Adansonia*, 11(2): 340 (1971).—Madagascar.
hardyi Lavranos in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 26(3): 67 (1971).—Madagascar.
keraudreniae Bosscher & P. Morat in *Adansonia*, 11(2): 337 (1971), as ‘keraudrenae’.—Madagascar.

STAPFIELLA Gilg (Turnerac.).
lucida Robyns
var. pubescens Verdcourt in *Kew Bull.*, 28(2): 320 (1973).—Burundi.

STAUDTIA Warb. (Myristicac.).
kamerunensis Warburg
var. gabonensis (Warburg) Fouilloy in *Fl. Cameroun*, 18: 104 (1974); S. gabonensis.

STAUROGYNE Wall. (Acanthac.).
sect. Tetrastichum (Brem.) E. Hossain in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 380 (1972); S. subgen. *Tetrastichum*.
sect. Zenkerina (Engl.) E. Hossain in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 380 (1972); gen. *Zenkerina*.
argentea Wall.
var. angustifolia (Wall.) E. Hossain in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 381 (1972); S. angustifolia.
aristata E. Hossain in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 383 (1972).—Thailand.
atropurpurea E. Hossain in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 382 (1972).—Thailand.
cambodiana (R. Ben.) E. Hossain in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 380 (1972); S. polybotrya var. cambodiana.
diandra E. Hossain in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 385 (1972).—Vietnam.
dolichocalyx E. Hossain in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 380 (1972).—Vietnam.
euryphylla E. Hossain in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 381 (1972), nom. nov.: Ebermaiera riedeliana var. latifolia Nees.
filipes E. Hossain in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 383 (1972).—Laos, Thailand.
grandiflora E. Hossain in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 382 (1972).—Burma.
inaequalis E. Hossain in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 381 (1972).—Thailand.
kerrii E. Hossain in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 386 (1972).—Thailand.
longibracteata E. Hossain in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 384 (1972).—Burma.

STAUROGYNE :-

polybotrya Nees
var. *humilis* (Nees) E. Hossain in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 380 (1972); *Ebermaiera humilis*.

var. *thorelii* (R. Ben.) E. Hossain in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 380 (1972); S. *glaucia* var. *thorelii*.

singularis Brem.
var. *longipedicellata* (Brem.) E. Hossain in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 387 (1972); S. *bella* var. *longipedicellata*.

spiciformis E. Hossain in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 386 (1972).—Khmer.

subrosulata E. Hossain in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 385 (1972).—Thailand.

STEGOLEPIS Klotzsch ex Koern. (Rapateac.).

grandis Maguire
subsp. *jauaensis* Maguire in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 848 (1972).—Venezuela.

jauaensis Maguire in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 848 (1972).—Venezuela.

STELIS Sw. (Orchidac.).

umbelliformis Hespenheide & Dressler in *Orquideologia*, 6(1): 21 (1971).—Panama.

STELLARIA L. (Caryophyllac.).

cherleriae (Fisch. ex Ser.) F.N. Williams
var. *polyantha* (Edgew. & Hk. f.) R.R. Stewart, *Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 254 (1972), without basionym page or date; et in *Kew Bull.*, 29(2): 443 (1974); *Stellarria decumbens* var. *polyantha*.

nepalensis Majumdar & Vartak in *J. Ind. Bot. Soc.*, 50(3): 215 (1971).—Nepal.

pulvinata Grubov in *Bot. Zhurn.*, 57(12): 1592 (1971).—Mongolia.

pusilla W. & K.
subsp. *malyi* (Neumayer) Soó in *Feddes Repert.*, 85(7-8): 451 (1974); S. *quadridentata* subsp. *malyi*.

schischkinii Peshkova in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 278 (1975).—U.S.S.R. (Siberia).

STELLEROPSIS Pobedim. (Thymeliac.).

iranica Pobedim.
subsp. *pilosa* Peterson in *Fl. Iran.*, 95: 15 (1972).—Afghanistan.

STEMONOPORUS Thwaites (Dipterocarpac.).

lancifolius (Thw.) P.S. Ashton in *Blumea*, 20(2): 365 (1972 publ. 1973); *Monoporandra lancifolia*.

STENACTIS Cass. (Compos.).

annua (L.) Nees
subsp. *septentrionalis* (Fern. & Wieg.) Å. Löve & D. Löve in *Preslia*, 46(2): 135 (1974); *Erigeron ramosus* var. *septentrionalis*.

septentrionalis (Fern. & Wieg.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 273 (1974); *Erigeron ramosus* var. *septentrionalis*.

STENANDRIUM Nees (Acanthac.).

pictum N.E. Br. in *L'Illustr. Hortic.*, 38: 91 sub t. 136 (1891), nom. nov.: S. *igneum* André.

STENOCEREUS Riccob. (Cactac.).

chrysocarpus Sánchez-Mejorada in *Cact. Suc. Mex.*, 17(4): 95 (1972).—Mexico.

fricii Sánchez-Mejorada in *Cact. Suc. Mex.*, 18(4): 89 (1973).—Mexico.

marginatus (De Candolle) Berger & Buxbaum var. *gemma* (Zuccarini ex Pfeiffer) H. Bravo in *Cact. Succ. Mex.*, 19(2): 47 (1974); *Cereus gemmatus*.

martinezii (Gonz. Ort.) H. Bravo in *Cact. Suc. Mex.*, 17(4): 119 (1972); *Lemaireocereus martinezii*.

quevedonis (Gonz. Ort.) H. Bravo in *Cact. Suc. Mex.*, 17(4): 119 (1972); *Lemaireocereus quevedonis*.

thurberi (Engel.) Buxbaum.
var. *littoralis* (K. Brand.) H. Bravo in *Cact. Suc. Mex.*, 17(4): 119 (1972); *Cereus thurberi* var. *littoralis*.

STENOMESSON Herb. (Amaryllidac.).

subgen. *Clitanthes* (Herb.) *Ravenna* in *Pl. Life*, 30: 74 (1974); gen. *Clitanthes*.

subgen. *Fulgituba* *Ravenna* in *Pl. Life*, 30: 77 (1974).

STENOMESSON :-

callacallense *Ravenna* in *Pl. Life*, 30: 76 (1974).—Peru.

campodense *Ravenna* in *Pl. Life*, 27: 75 (1971).—Peru.

caracense *Ravenna* in *Pl. Life*, 30: 76 (1974).—Peru.

chilense *Ravenna* in *Pl. Life*, 30: 75 (1974).—Chile.

flammidum *Ravenna* in *Pl. Life*, 27: 76 (1971).—Peru.

glauca var. *thorelii*.

singularis Brem.
var. *longipedicellata* (Brem.) E. Hossain in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 387 (1972); S. *bella* var. *longipedicellata*.

spiciformis E. Hossain in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 386 (1972).—Khmer.

subrosulata E. Hossain in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 385 (1972).—Thailand.

STENOPIETALUM R. Br. ex DC. (Crucif.).

anfractum E.A. Shaw in *J. Arnold Arbor.*, 53(1): 61 (1972).—Australia (S. Australia, N. Terr., W. Australia).

decipiens E.A. Shaw in *J. Arnold Arbor.*, 53(1): 70 (1972).—Australia (N. Terr., Queensland, W. Australia).

robustum Endl.

var. *pedicellare* (F. Muell. ex Benth.) E.A. Shaw in *J. Arnold Arbor.*, 53(1): 70 (1972); S. *pedicellare*.

STENOPTERA Presl (Orchidac.).

leimebambae T. Hashimoto in *J. Jap. Bot.*, 46(8): 239 (1971).—Peru.

STENOSOLEN Markgraf (Apocynac.).

holothuria Markgraf ex A.H. Gentry in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 61(3): 899 (1974).—Panama.

STEPHANELLA (Engler) Van Tieghem in *J. Bot. (Paris)*, 17(8-9): 230 (1903); *Brachystephanius sect. Stephanella* (Dichapetalac.).**STEPHANOCARYUM** Popov (Boraginac.).

popovii Kamelin in *Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 19: 11 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).

STEPHANOMERIA Nutt. (Compos.).

diegensis Gottlieb in *Madroño*, 21(7): 476 (1972).—U.S.A. (California), Mexico.

exigua Nutt.

subsp. *carotifera* (Hoover) Gottlieb in *Madroño*, 21(7): 472 (1972); S. *carotifera*.

subsp. *coronaria* (Greene) Gottlieb in *Madroño*, 21(7): 474 (1972); S. *coronaria*.

subsp. *deanei* (MacBride) Gottlieb in *Madroño*, 21(7): 470 (1972); S. *exigua* var. *deanei*.

subsp. *macrocarpa* Gottlieb in *Madroño*, 21(7): 473 (1972).—U.S.A. (California).

virgata Benth.

subsp. *pleurocarpa* (Greene) Gottlieb in *Madroño*, 21(7): 480 (1972); *Ptiloria pleurocarpa*.

STEPHANOPODIUM Poepp. & Endl. (Dichapetalac.).

angulatum (Little) Prance in *Fl. Neotrop.*, 10: 45 (1972); *Tapura angulata*.

organense (Rizzini) Prance in *Fl. Neotrop.*, 10: 49 (1972); S. *estrellense* var. *organense*.

STEPHANOSTEGIA Baill. (Apocynac.).

brevis Markgraf in *Adansonia*, 12(2): 220 (1972).—Malagasy.

capuronii Markgraf in *Adansonia*, 12(2): 219 (1972), as 'capuronii'.—Malagasy.

holophaea Pichon

var. *parvifolia* (Pichon) Markgraf in *Adansonia*, 12(2): 221 (1972); S. *parvifolia*.

megalocarpa Markgraf in *Adansonia*, 12(2): 220 (1972).—Malagasy.

STEPHANOTIS Thou. (Asclepiadac.).

saxatilis Tsing & P.T. Li in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 118 (1974).—China.

STEPTORHAMPHUS Bunge (Compos.).

singularis (Wilmott) Fernández Casas in *Candollea*, 29(2): 333 (1974); *Lactuca singularis*.

STEPTORHAMPHUS :-

tuberous (Jacq.) Grossh.

subsp. *petraeus* (Fisch. & C.A. Mey.) Takhtadzhyan in *Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*, 309 (1972); *Lactuca petraea*.

STEREOCHILUS Lindl. (Orchidac.).

dalatensis (Guillaum.) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 205 (1972); *Sarcanthus dalatensis*.

erinaceus (Rchb. f.) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 205 (1972); *Sarcanthus erinaceus*.

laxus (Rchb. f.) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 205 (1972); *Sarcanthus laxus*.

ringens (Rchb. f.) Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 205 (1972); *Cleisostoma ringens*.

STEREOSPERMUM Cham. (Bignoniac.).

personatum (Hassk.) Chatterjee
var. *angustifolium* (Haines) Santisuk in *Kew Bull.*, 28(2): 181 (1973); S. *chelonoides* var. *angustifolium*.

STEVIA Cav. (Compos.).

anadenotricha (Robins.) Grashoff in *Brittonia*, 24(4): 392 (1972); S. *berlandieri* var. *anadenotricha*.

aschenborniana Sch. Bip.

var. *occidentalis* Grashoff in *Brittonia*, 26(4): 347 (1974).—Mexico.

centinale Cabrera in *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 15(4): 319 (1974).—Argentina.

chiapensis Grashoff in *Brittonia*, 26(4): 348 (1974).—Mexico.

crassicephala Cabrera in *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 15(4): 320 (1974).—Argentina.

cruzii Grashoff in *Brittonia*, 26(4): 348 (1974).—Mexico.

ephemera Grashoff in *Brittonia*, 26(4): 351 (1974).—Mexico.

glandulosa Hook. & Arn.
var. *gentryi* Grashoff in *Brittonia*, 26(4): 351 (1974).—Mexico.

hirsuta DC.

var. *chortiana* (Standl. & Steyermark.) Grashoff in *Brittonia*, 26(4): 354 (1974); S. *chortiana*.

iltisiana Grashoff in *Brittonia*, 26(4): 354 (1974).—Mexico.

incognita Grashoff in *Brittonia*, 26(4): 357 (1974).—Mexico, Colombia, Guatemala, Honduras, Venezuela.

isomeca Grashoff in *Brittonia*, 26(4): 360 (1974).—Mexico.

jujuvensis Cabrera in *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 15(4): 322 (1974).—Argentina.

lasioclada Grashoff in *Brittonia*, 26(4): 362 (1974).—Mexico.

lemonii A. Gray
var. *hispida* Grashoff in *Brittonia*, 26(4): 364 (1974).—Mexico.

lita Grashoff in *Brittonia*, 26(4): 364 (1974).—Mexico.

lucida Lag.
var. *oaxacana* (DC.) Grashoff in *Brittonia*, 26(4): 365 (1974); S. *glutinosa* var. *β oaxacana*.

var. *robinsoniana* Grashoff in *Brittonia*, 26(4): 365 (1974).—Mexico.

mcvaughii Grashoff in *Brittonia*, 26(4): 365 (1974).—Mexico.

myricoides McVaugh in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 403 (1972).—Mexico.

ovata Willd.
var. *expansa* Grashoff in *Brittonia*, 26(4): 367 (1974).—Mexico.

var. *reglensis* (Benth.) Grashoff in *Brittonia*, 26(4): 370 (1974).—S. *reglensis*.

var. *texana* Grashoff in *Brittonia*, 26(4): 367 (1974).—U.S.A. (Texas), Mexico.

palmeri A. Gray
var. *constricta* Grashoff in *Brittonia*, 26(4): 370 (1974).—Mexico.

polycephala Bertol.
var. *oaxacensis* Grashoff in *Brittonia*, 26(4): 370 (1974).—Mexico.

porphyreae McVaugh in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 404 (1972), without latin descr.—Mexico.

STEVIA :—

- reticulata Grashoff in Brittonia*, 26(4): 370 (1974).—Mexico.
rzedowskii McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb., 9(4): 404 (1972).—Mexico.
seemannioides Grashoff in Brittonia, 26(4): 373 (1974).—Mexico.
subpubescens Lag.
var. intermedia Grashoff in Brittonia, 24(4): 392 (1972).—Mexico.
talpensis Grashoff in Brittonia, 26(4): 375 (1974).—Mexico.
triangularis Grashoff in Brittonia, 26(4): 375 (1974).—Mexico.
urceolata Grashoff in Brittonia, 26(4): 379 (1974).—Mexico.
velutinella Grashoff in Brittonia, 26(4): 381 (1974).—Mexico.
villaregalis McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb., 9(4): 407 (1972).—Mexico.
yalae Cabrera in Bol. Soc. Argent. Bot., 15(4): 324 (1974).—Argentina.
zephyrantha Grashoff in Brittonia, 26(4): 381 (1974).—Mexico.

- STEVIOPSIS** R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(3): 156 (1971). *COMPOSITAE*.
amblyolepis (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(2): 61 (1972): *Brickellia amblyolepis*.
arsenei R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(2): 61 (1972).—Mexico.
pulcherrima (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(2): 61 (1972): *Brickellia pulcherrima*.
rapunculoides (A.P. Decandolle) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 22(3): 157 (1971): *Stevia rapunculoides*.

- STEWARTIA** L. (Theac.).
rostrata Spongberg in J. Arnold Arbor., 55(2): 198 (1974).—China.

- STEWARTIELLA** Nasir in *Fl. W. Pakistan*, 20: 152 (1972). *UMBELLIFERAE*.
baluchistanica Nasir in Fl. W. Pakistan, 20: 152 (1972).—Pakistan.

- STEYERMARKINA** R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(1): 43 (1971). *COMPOSITAE*.
dispalata (Gardner) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 22(1): 44 (1971): *Eupatorium dispalatum*.
dusenii (Malme) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 22(1): 44 (1971): *Eupatorium dusenii*.
pyrifolia (A.P. Decandolle) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 22(1): 44 (1971): *Eupatorium pyrifolium*.
triflora R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 22(1): 44 (1971).—Venezuela.

- STICTOCARDIA** H. Hallier (Convolvulac.).
jucunda (Thw.) Gunn in Brittonia, 24(2): 174 (1972): *Ipomoea jucunda*.

- STIFFTIA** Mikan (Compos.).
graziælae Leitão Filho in Bragantia, 29(16): 176 (1970), as 'grazieli'.—Brazil.

- STIGMAPHYLLON** A. Juss. (Malpighiac.).
rubrinervum Alain in Mem. New York Bot. Gard., 21(2): 122 (1971).—Hispaniola (Dominican Republic).
STIMMATODACTYLUS Maxim. ex Makino (Orchidac.).
sikokianus Maxim. ex Makino
var. paradoxus (Prain) Maekawa, Wild Orchids Japan Colour: 187 (1971): *Pantlingia paradoxa*.
vulcanicus (Schodde) Maekawa, Wild Orchids Japan Colour: 22 (1971): *Acianthus vulcanicus*.

- STIPA** L. (Gramin.).
sect. Achnatheropsis Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 56 (1972).
ser. Dasyphyllae Martinovský in Preslia, 47(3): 260 (1975).
sect. Pseudoptilagrostis Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 13 (1974).

STIPA :—

- sect. Regelia Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 13 (1974).
sect. Smirnovia Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 20 (1974).
sect. Stipella Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 15 (1974).
subsp. caspia (C. Koch) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 16 (1974): *S. caspia*.
subsp. prilipkoana (Grossh.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 16 (1974): *S. prilipkoana*.
badachshanica Roshev.
subsp. pamirica (Roshev.) Tsvelev in Novosti Syst. Výssh. Rast., 11: 16 (1974): *S. pamirica*.
braun-blancetii Roig in Phytocoenologia, 2(1-2): 19 (1975), as 'Braun-Blanqueti'.—Argentina.
breviseta Caro & E. Sánchez in Kurtziana, 7: 100 (1973).—Argentina.
capillata L.
f. orthopogon (A. & G.) Morariu in Fl. Republ. Social. Român., 12: 197 (1972): *S. capillata A. orthopogon*.
var. rumelica (Velen.) Morariu in Fl. Republ. Social. Român., 12: 197 (1972): *S. capillata var. β rumelica*.
f. ulopogon (A. & G.) Morariu in Fl. Republ. Social. Român., 12: 197 (1972): *S. capillata B. ulopogon*.
caucasica Schmalh.
subsp. desertorum (Roshev.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 20 (1974): *S. caucasica f. desertorum*.
subsp. drobovii Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 20 (1974), nom. nov.: *S. bella Drob.*
subsp. glareosa (P. Smirn.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 20 (1974): *S. glareosa*.
subsp. iskanderkulica Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 20 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).
chubutensis Speg.
var. hirsutissima F.A. Roig in Bol. Soc. Argent. Bot., 14(4): 316 (1972).—Argentina.
dasyphylla (Czern.) Trautv.
var. eriosoma (Borb.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 123 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
endotricha Martinovský in Preslia, 44(1): 12 (1972).—Greece.
eriocaulis Borb.
subsp. lithophila (P. Smirn.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 18 (1974): *S. lithophila*.
f. pubifrons (Podp.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 123 (1971 publ. 1972): *S. pulcherrima f. pubifrons*.
hendersonii (Vasey) Mehlenbacher in Canad. J. Bot., 49(9): 1568 (1971): *Oryzopsis hendersonii*.
hohenackerana Trin. & Rupr.
var. grossheimii (Tsvelev) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 16 (1974): *S. hohenackerana*.
subsp. grossheimii.
var. ordubadica (Tsvelev) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 16 (1974): *S. hohenackerana*.
subsp. ordubadica.
holosericea Trin.
subsp. fontanesii (Parl.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 15 (1974): *S. fontanesii*.
subsp. transcaucasica (Grossh.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 14 (1974): *S. transcaucasica*.
jagnobica Ovchinnikov & Chukavina in Izvest. Otdel. Estestven. Nauk Akad. Nauk Tadzhik. SSR, 17: 51 (1956 publ. 1957).—U.S.S.R. (Middle Asia).
joannis Čelak.
f. appendiculata (A. & Gr.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 123 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. asperior (Podp.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 123 (1971 publ. 1972): *S. pennata f. asperior*.
f. krauseana (A. & Gr.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 123 (1971 publ. 1972): *S. pennata f. krauseana*.
f. valida (A. & Gr.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 123 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
- STIPA** :—
- kirghisorum *P. Smirn.*
var. violacea E. Nikit. ex Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 18 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).
lemonnii (Vasey) Scribn. in U.S. Dept. Agric. Div. Agrost. Circ., 30: 3 (1901); cf. *Chase, Ind. Grass Sp.*, 3: 371 (1962): *S. pringlei var. lemonnii*.
mæviae F.A. Roig in Bol. Soc. Argent. Bot., 14(4): 314 (1972).—Argentina.
mayeri Martinovský in Acta Bot. Croat., 30: 145 (1971).—Jugoslavia.
parviflora Desf.
subsp. contorta (Lge.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 27 (1973), without basionym date: *S. parviflora var. contorta*.
pennata L.
var. anomala (P. Smirn.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 18 (1974): *S. anomala*.
subsp. kiemii Martinovský in Preslia, 44(1): 14 (1972).—Italy.
subsp. lejophylla (P. Smirn.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 18 (1974): *S. lejophylla*.
subsp. lithophila (P. Smirn.) Martinovský in Preslia, 44(1): 18 (1972): *S. lithophila*.
var. okensis (P. Smirn.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 19 (1974): *S. joannis f. okensis*.
subsp. pulcherrima (C. Koch) A. & D. Löve in Folia Geobot. Phytotax., 10(3): 273 (1975): *S. pulcherrima*.
subsp. sabulosa (Pacz.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 80 (1973): *S. pennata f. sabulosa*.
poepiggiana T. & R.
var. pubescens F.A. Roig in Bol. Soc. Argent. Bot., 14(4): 318 (1972).—Argentina.
puginata Caro & E. Sánchez in Kurtziana, 7: 109 (1973).—Argentina.
pulcherrima C. Koch
subsp. araxensis (Grossh.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 18 (1974): *S. araxensis*.
subsp. crassiculmis (P. Smirn.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 18 (1974): *S. crassiculmis*.
subsp. epilosa (Martinovský) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 18 (1974): *S. epilosa*.
f. leiantha (Borb.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 123 (1971 publ. 1972): *S. graminea f. leiantha*.
f. pubiflora (Borb.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 123 (1971 publ. 1972): *S. graminea f. pubiflora*.
rechingeri Martinovský in Preslia, 44(1): 10 (1972).—Greece.
richterana Kar. & Kir.
subsp. jagnobica (Ovcz. & Czuk.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 14 (1974): *S. jagnobica*.
rubens P. Smirn.
subsp. sublevis Martinovský in Preslia, 44(1): 21 (1972).—U.S.S.R. (Crimea).
sareptana Beck.
subsp. anisotricha (P. Smirn.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 14 (1974): *S. anisotricha*.
subsp. praecapillata (Alech.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 14 (1974): *S. praecapillata*.
smirnovii Martinovský in Preslia, 47(3): 260 (1975).—Czechoslovakia.
speciosa
var. atuelensis (Roig) Roig in Deserta, 2: 113 (1971); cf. *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 15(2-3): 303 (1973): *S. speciosa f. atuelensis*.
var. rhomalea Roig in Deserta, 2: 110 (1971); cf. *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 15(2-3): 303 (1973).—Argentina.
stipoidea (Hook. f.) Veldkamp in Blumea, 22(1): 11 (1974): *Dichelachne stipoidea*.
subaristata (Matthei) Caro & E. Sánchez in Kurtziana, 7: 96 (1973): *S. leptostachya var. subaristata*.
subplumosa Hicken ex Roig in Bol. Soc. Argent. Bot., 14(4): 311 (1972).—Argentina.
tenuissima
f. colorata Roig in Deserta, 2: 113 (1971); cf. *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 15(2-3): 303 (1973).—Argentina.

STIPA :-

tirsa Stev.
subsp. albanica Martinovský in Preslia, 44(1): 22 (1972).—Albania.
f. glaucescens (Novák) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 123 (1971 publ. 1972): *S. pennata f. glaucescens*.
turkestanica Hack.
subsp. trichoides (P. Smirn.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 17 (1974): *S. trichoides*.
vaginata
var. argyroidea Roig in Deserta, 2: 107 (1971);
cf. Bol. Soc. Argent. Bot., 15(2-3): 303 (1973).—Argentina.
zalesskii Wilensky
subsp. canescens (P. Smirn.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 17 (1974): *S. canescens*.
var. iljinii (Roshev.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 19 (1974): *S. iljinii*.
subsp. pontica (P. Smirn.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 18 (1974): *S. pontica*.
var. rubens (P. Smirn.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 19 (1974): *S. rubens*.
subsp. turcomanica (P. Smirn.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 18 (1974): *S. turcomanica*.
subsp. ucrainica (P. Smirn.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 17 (1974): *S. ucrainica*.

STIPAGROSTIS Nees (Gramin.).

giessii L.E. Kers in Svensk Bot. Tidskr., 65(2): 199 (1971).—Namibia, Angola.
hirtigluma (Steudel) de Winter
subvar. uzzararum (Maire) Bourreil in Adansonia, 11(1): 129 (1971), without basionym page:
Aristida hirtigluma var. uzzararum.
karelinskii (Trin. & Rupr.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 71 (1974): *Aristida pennata β karelinskii*.
pennata (Trin.) de Winter
subsp. minor (Litv.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 71 (1974): *Aristida pennata var. minor*.
plumosa (L.) Munro ex T. Anders.
var. aethiopica (Trin. & Rupr.) Täckholm in Publ. Cairo Univ. Herb., 5: 58 (1972 publ. 1974): *Aristida plumosa var. aethiopica*.
var. alexandrina (Trin. & Rupr.) Täckholm in Publ. Cairo Univ. Herb., 5: 58 (1972 publ. 1974): *Aristida plumosa var. alexandrina*.
subsp. kyzylkumica (Tsvelev) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 71 (1974): *Aristida plumosa subsp. kyzylkumica*.
subsp. seminuda (Trin. & Rupr.) H. Scholz in Willdenowia, 6(2): 295 (1971): *Aristida plumosa var. seminuda*.
subsp. syrtica (Maire & M. Weiller) H. Scholz in Willdenowia, 6(2): 295 (1971): *Aristida plumosa var. syrtica*.
subsp. szovitsiana (Trin. & Rupr.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 11: 71 (1974): *Aristida plumosa α szovitsiana*.

pungens (Desf.) de Winter
subsp. pubescens (Henrard) H. Scholz in Willdenowia, 6(2): 297 (1971): *Aristida pungens var. pubescens*.
rigidifolia H. Scholz in Willdenowia, 6(2): 295 (1971).—Chad, Libya.

vexillifera Kers in Bot. Notiser, 124(1): 16 (1971).—Angola.

STOMATANTHES R.M. King & H. Robinson (Compos.).

subgen. Verticifolium R.M. King & H. Robinson in Kew Bull., 30(3): 463 (1975).
meyeri R.M. King & H. Robinson in Kew Bull., 30(3): 463 (1975).—Ethiopia.
zambiensis R.M. King & H. Robinson in Kew Bull., 30(3): 465 (1975).—Malawi, Zambia.

STONESEA G. Taylor (Podostemac.).

taylorii C. Cusset in Adansonia, 13(3): 308 (1973).—Guinea.

STRANVAESIA Lindl. (Rosac.).

tomentosa Yü & T.C. Ku in Acta Phytotax. Sin., 13(1): 102 (1975).—China.

STRELITZIA Ait. (Musac.).

reginae Aiton
var. juncea (Ker-Gawler) H.E. Moore in Baileya, 19(4): 171 (1975): *S. parvifolia var. juncea*.

STREPTOCALYX Beer (Bromeliac.).

biflorus L.B. Smith in Phytologia, 24(5): 448 (1972).—Ecuador.

STREPTOCARPUS Lindl. (Gesneriac.).

brachynema Hilliard & B.L. Burtt, Streptocarpus: Afr. Pl. Study: 387 (1971).—Mozambique.

burundianus Hilliard & B.L. Burtt, Streptocarpus: Afr. Pl. Study: 387 (1971).—Burundi.

caeruleus Hilliard & B.L. Burtt, Streptocarpus: Afr. Pl. Study: 387 (1971).—South Africa (Transvaal).

subsp. longiflorus Hilliard & B.L. Burtt, Streptocarpus: Afr. Pl. Study: 388 (1971).—South Africa (Transvaal).

exsertus Hilliard & B.L. Burtt, Streptocarpus: Afr. Pl. Study: 389 (1971).—Kenya.

grandis C.B.Cl.

subsp. septentrionalis Hilliard & B.L. Burtt, Streptocarpus: Afr. Pl. Study: 389 (1971).—Rhodesia.

hilsenbergii R.Br.

var. angustifolius Humbert in Fl. Madagascar, fam.

180: 159 (1971).—Madagascar.

clarkeanus (Hemsley) Hilliard & B.L. Burtt, Streptocarpus: Afr. Pl. Study: 388 (1971).—Boea clarkeana.

decipiens Hilliard & B.L. Burtt, Streptocarpus: Afr. Pl. Study: 388 (1971).—South Africa (Transvaal).

integrifolius B.L. Burtt in Fl. Madagascar, fam. 180:

155 (1971).—Madagascar.

itremoides B.L. Burtt in Fl. Madagascar, fam. 180:

154 (1971).—Madagascar.

leandrii Humbert ex B.L. Burtt in Fl. Madagascar, fam. 180: 151 (1971).—Madagascar.

var. robustus B.L. Burtt in Fl. Madagascar, fam.

180: 151 (1971).—Madagascar.

levis B.L. Burtt in Fl. Madagascar, fam. 180: 156 (1971).—Madagascar.

linguatus B.L. Burtt in Fl. Madagascar, fam. 180:

155 (1971).—Madagascar.

macropodus B.L. Burtt in Fl. Madagascar, fam. 180:

158 (1971).—Madagascar.

milanjianus Hilliard & B.L. Burtt, Streptocarpus: Afr. Pl. Study: 390 (1971).—Malawi.

molweniensis Hilliard

subsp. eshowicus Hilliard & B.L. Burtt, Streptocarpus: Afr. Pl. Study: 390 (1971).—South Africa (Natal).

oliganthus B.L. Burtt in Fl. Madagascar, fam. 180:

156 (1971).—Madagascar.

prostratus (Humbert) B.L. Burtt in Fl. Madagascar, fam. 180: 159 (1971).—S. tanala var. prostratus.

var. major B.L. Burtt in Fl. Madagascar, fam. 180:

160 (1971).—Madagascar.

revivescens Humbert ex B.L. Burtt in Fl. Madagascar, fam. 180: 154 (1971).—Madagascar.

semijunctus B.L. Burtt in Fl. Madagascar, fam. 180:

150 (1971).—Madagascar.

stellulifer B.L. Burtt in Fl. Madagascar, fam. 180:

152 (1971).—Madagascar.

stenosepalus B.L. Burtt in Fl. Madagascar, fam. 180:

153 (1971).—Madagascar.

suborbicularis B.L. Burtt in Fl. Madagascar, fam.

180: 153 (1971).—Madagascar.

suffruticosus Humbert

var. pachycarpus B.L. Burtt in Fl. Madagascar, fam.

180: 159 (1971).—Madagascar.

var. sericeus B.L. Burtt in Fl. Madagascar, fam.

180: 159 (1971).—Madagascar.

tchenzemae Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 77:

54 (1973).—Tanzania.

thyisanotus Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 467 (1975).—Tanzania.

tsaratananensis Humbert ex B.L. Burtt in Fl. Madagascar, fam. 180: 158 (1971).—Madagascar.

velutinus B.L. Burtt in Fl. Madagascar, fam. 180:

152 (1971).—Madagascar.

venosus B.L. Burtt in Fl. Madagascar, fam. 180: 157 (1971).—Madagascar.

STREPTOLIRION Edgew. (Commelinac.).

volubile Edgew.

subsp. khasianum (C.B. Cl.) D.Y. Hong in Acta Phytotax. Sin., 12(4): 463 (1974): *S. volubile var. khasianum*.

STREPTOLOMA Bunge (Crucif.).

sumbarense (Lipšky) Bochantsev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 156 (1973): *Sisymbrium sumbarense*.

STREPTOPUS Michx. (Liliac.).

parasimplex Hara & Ohashi in J. Jap. Bot., 48(4): 101 (1973).—Nepal, Sikkim.

STRIGOSELLA Boiss. (Crucif.).

subsect. Brevipetala Bochantsev in Bot. Zhurn., 57(9): 1040 (1972).

sect. Fedtschenkoa (Regel) Bochantsev in Bot. Zhurn., 57(9): 1039 (1972): *gen. Fedtschenkoa*.

subsect. Longipetala Bochantsev in Bot. Zhurn., 57(9): 1042 (1972).

sect. Schirajevia (Dvořák) Bochantsev in Bot. Zhurn., 57(9): 1038 (1972): *subgen. Schirajevia*.

africana (L.) Bochantsev in Bot. Zhurn., 57(9): 1038 (1972): *Hesperis africana*.

var. laxa (Lam.) Bochantsev in Bot. Zhurn., 57(9): 1038 (1972): *Hesperis laxa*.

beboudiana (Rech. f. & Esfand.) Bochantsev in Bot. Zhurn., 57(9): 1042 (1972): *Malcolmia beboudiana*.

brevipes (Bunge) Bochantsev in Bot. Zhurn., 57(9): 1041 (1972): *Dontostemon brevipes*.

circinata (Bunge) Bochantsev in Bot. Zhurn., 57(9): 1042 (1972): *Dontostemon circinatum*.

grandiflora (Bunge) Bochantsev in Bot. Zhurn., 57(9): 1044 (1972): *Dontostemon grandiflorus*.

hispida (Litv.) Bochantsev in Bot. Zhurn., 57(9): 1041 (1972): *Malcolmia hispida*.

hyrcanica (Freyn & Sint.) Bochantsev in Bot. Zhurn., 57(9): 1042 (1972): *Malcolmia hyrcanica*.

intermedia (C.A. Mey.) Bochantsev in Bot. Zhurn., 57(9): 1040 (1972): *Malcolmia intermedia*.

latifolia Bondarenko & Bochantsev in Bot. Zhurn., 57(9): 1044 (1972).—U.S.S.R. (Middle Asia).

leptopoda Bondarenko & Bochantsev in Bot. Zhurn., 57(9): 1043 (1972).—U.S.S.R. (Middle Asia).

longipetala (Gilli) Bochantsev in Bot. Zhurn., 57(9): 1039 (1972): *Malcolmia longipetala*.

malacotricha (Bochantsev & Vved.) Bochantsev in Bot. Zhurn., 57(9): 1042 (1972): *Malcolmia malacotricha*.

scorpioides (Bunge) Bochantsev in Bot. Zhurn., 57(9): 1041 (1972): *Dontostemon scorpioides*.

var. multisiliqua (Vass.) Bochantsev in Bot. Zhurn., 57(9): 1041 (1972): *Malcolmia multisiliqua*.

spryngioides (Bochantsev & Vved.) Bochantsev in Bot. Zhurn., 57(9): 1044 (1972): *Malcolmia spryngioides*.

stenopetala (Bernh. ex Fisch. & Mey.) Bochantsev in Bot. Zhurn., 57(9): 1040 (1972): *Malcolmia africana β stenopetala*.

strigosa (Boiss.) Bochantsev in Bot. Zhurn., 57(9): 1039 (1972): *Malcolmia strigosa*.

tadzhikistanica (Vass.) Bochantsev in Bot. Zhurn., 57(9): 1043 (1972): *Malcolmia tadzhikistanica*.

tenuissima (Bochantsev) Bochantsev in Bot. Zhurn., 57(9): 1042 (1972): *Malcolmia tenuissima*.

toppinii (O.E. Schulz) Bochantsev in Bot. Zhurn., 57(9): 1039 (1972): *Malcolmia toppinii*.

trichocarpa (Boiss. & Buhse) Bochantsev in Bot. Zhurn., 57(9): 1038 (1972): *Malcolmia trichocarpa*.

turkestanica (Litv.) Bochantsev in Bot. Zhurn., 57(9): 1045 (1972): *Malcolmia turkestanica*.

vvedenskyi Bondarenko & Bochantsev in Bot. Zhurn., 57(9): 1043 (1972).—U.S.S.R. (Middle Asia).

STROMANTHE Sond. (Marantac.).

guapilesensis (Donnell Smith) H. Kennedy & D.H. Nicolson in Ann. Missouri Bot. Gard., 62(2): 502 (1975): *Myrosma guapilesensis*.

jacquinii (Roemer & Schultes) H. Kennedy & D.H. Nicolson in Ann. Missouri Bot. Gard., 62(2): 501 (1975): *Maranta jacquinii*.

STROMBOCACTUS Britton & Rose (Cactac.).
denegrii (*Frič*) Rowley in *Repert. Pl. Succ. (I.O.S.)*, 23: 9 (1972 publ. 1974), without basionym date: Obregonia denegrii.
pseudomacrochele Back.
var. krainzianus (*Frank*) Rowley in *Repert. Pl. Succ. (I.O.S.)*, 23: 10 (1972 publ. 1974), without basionym page: Toumeya krainziana.
schmidiekeanus Berg.
var. klinkeranus (*Back. & Jacobs.*) Rowley in *Repert. Pl. Succ. (I.O.S.)*, 23: 10 (1972 publ. 1974): Turbinicarpus klinkeranus.

STROMBOSIA Blume (Olacac.).
maingayi (*Masters*) T.C. Whitmore in *Gard. Bull. Singapore*, 26(2): 285 (1973): Anacolosa maingayi.
pustulata Oliver
var. lucida (*Léonard*) Villiers in *Fl. Cameroun*, 15: 139 (Jan. 30 1973); *et in Fl. Gabon*, 20: 139 (Jan. 30 1973): S. glaucescens var. lucida.

STRONGYLODON Vog. (Legumin.).
secundus *St. John in Pac. Sci.*, 26(1): 121 (1972).—British Solomon Is., New Guinea (W. Irian, Terr. New Guinea, Papua), New Britain, Bougainville Is., New Hebrides, Rotuma Is.

STROPHIOBLACHIA Boerl. (Euphorbiac.).
fimbrialyx Boerl.
var. efimbriata Airy Shaw in *Kew Bull.*, 25(3): 544 (1971).—China.
glandulosa Pax.
var. cordifolia Airy Shaw in *Kew Bull.*, 25(3): 545 (1971).—Thailand.

STROTHERIA B.L. Turner in Amer. J. Bot., 59(2): 180 (1972). *COMPOSITAE*.
gypsophila B.L. Turner in Amer. J. Bot., 59(2): 180 (1972).—Mexico.

STRUTHANTHUS Mart. (Loranthac.).
maricensis Rizzini in *Leandra*, 2(3): 76 (1972), without type.—Locality not stated.
mexicanus Calderón in *Cact. Suc. Mex.*, 17(4): 99 (1972).—Mexico.
palmeri Kuijt in *Canad. J. Bot.*, 53(3): 252 (1975).—Mexico.
panamensis (*Rizzini*) Barlow & Wiens in *Brittonia*, 25(1): 39 (1973): Phrygilanthus panamensis.

STRYCHNOS L. (Loganiac.).
alvimiana Krukoff & Barneby in *Phytologia*, 27(2): 105 (1973).—Brazil.
angustiflora Benth. in *J. Linn. Soc., Lond.*, 1: 102 (1856).—Hong Kong.†
cayennensis Krukoff & Barneby in *Phytologia*, 27(2): 101 (1973).—French Guiana.
minor Dennstedt
var. thorelli (*Hill*) Tirel in *Fl. Cambodge, Laos & Vietn.*, 13: 27 (1972): S. laurina var. thorelli.
recognita Krukoff & Barneby in *Phytologia*, 27(2): 103 (1973).—Brazil.
schunkei Krukoff & Barneby in *Phytologia*, 25(1): 53 (1972).—Peru.
toxifera Schomburgk ex Lindley, *Fl. Medica*: 530 (1838).—Guyana.

STRYPNODENDRON Mart. (Legumin.).
campestre E. Forero in *Brittonia*, 24(2): 143 (1972).—Brazil.
guianense (*Aublet*) Benth.
subsp. glandulosum E. Forero in *Brittonia*, 24(2): 145 (1972).—Brazil, Peru.
occhionianum E.M.O. Martins in *Leandra*, 2(2): 121 (1972).—Brazil.

STUBENDORFFIA Schrenk (Crucif.).
botschantzevi Vinogradova in *Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 19: 7 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).
olgae Vinogradova in *Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 19: 8 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).

STULTITIA Phillips (Asclepiadac.).
araysiana Lavranos & Bilaidi in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 43(5): 207 (1971).—South Yemen.

XSTYLISANTHE Garay & H.R. Sweet in Withner, *Orchids: Sci. Stud.*: 544 (1974). *ORCHIDACEAE*.
[Papilionanthe X Rhynchostylis.]

STYLOGYNE A.DC. (Myrsinac.).
darienensis Lundell in *Wrightia*, 5(3): 68 (1974).—Panama.

STYPHELIA Sm. (Epacridac.).
balansae Viro in *Fl. Caléd. & Dépend.*, 6: 69 (1975).—New Caledonia.
macrocarpa (*Schlechter*) Sleumer
var. breviloba Viro in *Fl. Caléd. & Dépend.*, 6: 80 (1975).—New Caledonia.
tameiae (*Chamiso & Schlechtendal*) F. Mueller
var. brevistyla (*Moore*) M.L. Grant in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 17: 11 (1974): S. brevistyla.
veillonii Viro in *Fl. N. Caléd. & Dépend.*, 6: 58 (1975).—New Caledonia.

STYRAX L. (Styracac.).
andinus Steyermark in *Pittieria*, 4: 12 (1972).—Venezuela.

argenteus Presl
var. hintonii (*Bullock*) Gonsoulin in *Sida*, 5(4): 226 (1974): S. hintonii.
var. ramirezii (*Greenman*) Gonsoulin in *Sida*, 5(4): 227 (1974): S. ramirezii.
cinerea M.F. Silva in *Acta Amazonica*, 1(1): 23 (1971); *et in l.c. 1(3)*: 21 (1971).—Brazil.
discolor M.F. Silva in *Acta Amazonica*, 2(1): 17 (1972).—Brazil.
officinale L.
var. rediviva (*Torrey*) R.A. Howard in *Sida*, 5(5): 337 (1974 publ. 1975), without basionym page: Darlingtonia rediviva.
squamuosa M.F. Silva in *Acta Amazonica*, 1(1): 23 (1971); *et in l.c. 1(3)*: 23 (1971).—Brazil.

SUAEDA Forsk. ex Scop. (Chenopodiac.).
vera J.F. Gmelin
subsp. longifolia (*Koch*) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 89 (1974): S. longifolia.
subsp. pruinosa (*Lange*) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 89 (1974): S. pruinosa.

SUCCISELLA G. Beck (Dipsacac.).
inflexa (*Klok*) G. Beck
f. beckii Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 172 (1973).—Hungary.

SULCOREBUTIA Backeb. (Cactac.).
alba Rausch in *Succulenta*, 50(5): 94 (1971).—Bolivia.
caineana (*Card.*) Donald in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 43(1): 38 (1971): Rebutia caineana.
caracarensis (*Card.*) Donald in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 43(1): 38 (1971): Rebutia caracarensis.
cardenasiana Vásquez in *Kakt. And. Sukk.*, 26(3): 49 (1975).—Bolivia.
corroana (*Card.*) Brederoo & Donald in *Succulenta*, 52(10): 192 (1973): Rebutia corroana.
cylindrica Donald & A. Lau in *Ashingtonia*, 1(5): 56 (1974).—Bolivia.
haseltonii (*Card.*) Donald in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 43(1): 38 (1971): Rebutia haseltonii.
inflexiseta (*Card.*) Donald in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 43(1): 38 (1971): Rebutia inflexiseta.
losenickyana Rausch in *Kakt. And. Sukk.*, 25(3): 49 (1974).—Bolivia.
muschii Vásquez in *Succulenta*, 53(3): 43 (1974).—Bolivia.
oenantha Rausch in *Succulenta*, 50(6): 112 (1971).—Bolivia.
pampagrandensis Rausch in *Kakt. And. Sukk.*, 25(5): 97 (1974).—Bolivia.
pulchra (*Card.*) Donald in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 43(1): 39 (1971): Rebutia pulchra.
steinbachii (*Werdermann*) Backeb.
var. horrida Rausch in *Kakt. And. Sukk.*, 24(9): 193 (1973).—Bolivia.
tiraquensis (*Card.*) Ritter
var. longiseta (*Card.*) Donald in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 43(1): 39 (1971): Rebutia tiraquensis
var. longiseta.

SULCOREBUTIA :—
tuberculata-chrysanthia (*Card.*) Brederoo & Donald in *Succulenta*, 52(10): 193 (1973): Rebutia tuberculato-chrysanthia.
vasqueziana Rausch
var. albispina Rausch in *Succulenta*, 52(12): 222 (1973).—Bolivia.
verticillacantha Ritter
var. aureiflora Rausch in *Kakt. And. Sukk.*, 23(5): 123 (1972).—Bolivia.
var. cuprea Rausch in *Kakt. And. Sukk.*, 23(5): 124 (1972).—Bolivia.

vizcarrae (*Card.*) Donald in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 43(1): 40 (1971): Rebutia vizcarrae.

SUMATROSCIRPUS Oteng-Yeboah in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 307 (1974). *CYPERACEAE*.
junguhuhni (*Miq.*) Oteng-Yeboah in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 307 (1974): Scirpus junguhuhni.

SUNIPIA Buch.-Ham. ex Lindl. (Orchidac.).
subgen. Ione (*Lindl.*) P. Francis Hunt in *Kew Bull.*, 26(1): 183 (1971): gen. Ione.
andersonii (*King & Pantling*) P. Francis Hunt in *Kew Bull.*, 26(1): 183 (1971): Ione andersonii.
annamensis (*Ridl.*) P. Francis Hunt in *Kew Bull.*, 26(1): 183 (1971): Ione annamensis.
australis (*Seidenf.*) P. Francis Hunt in *Kew Bull.*, 26(1): 183 (1971): Ione australis.
bifurcatoflorens (*Fukuy.*) P. Francis Hunt in *Kew Bull.*, 26(1): 183 (1971): Ione bifurcatoflorens.
candida (*Lindl.*) P. Francis Hunt in *Kew Bull.*, 26(1): 183 (1971): Ione candida.
cirrhata (*Lindl.*) P. Francis Hunt in *Kew Bull.*, 26(1): 184 (1971): Ione cirrhata.
cumberlegei (*Seidenf.*) P. Francis Hunt in *Kew Bull.*, 26(1): 184 (1971): Ione cumberlegei.
flavescens (*Rolfe*) P. Francis Hunt in *Kew Bull.*, 26(1): 184 (1971): Ione flavescens.
fuscopurpurea (*Lindl.*) P. Francis Hunt in *Kew Bull.*, 26(1): 184 (1971): Ione fuscopurpurea.
grandiflora (*Rolfe*) P. Francis Hunt in *Kew Bull.*, 26(1): 184 (1971): Ione grandiflora.
intermedia (*King & Pantling*) P. Francis Hunt in *Kew Bull.*, 26(1): 184 (1971): Ione intermedia.
minor (*Seidenf.*) P. Francis Hunt in *Kew Bull.*, 26(1): 184 (1971): Ione minor.
paleacea (*Lindl.*) P. Francis Hunt in *Kew Bull.*, 26(1): 184 (1971): Ione paleacea.
purpurata (*Braid*) P. Francis Hunt in *Kew Bull.*, 26(1): 184 (1971): Ione purpurata.
salweenensis (*Phil. & W.W. Sm.*) P. Francis Hunt in *Kew Bull.*, 26(1): 184 (1971): Ione salweenensis.
sasakii (*Hayata*) P. Francis Hunt in *Kew Bull.*, 26(1): 184 (1971): Ione sasakii.
soidaoensis (*Seidenf.*) P. Francis Hunt in *Kew Bull.*, 26(1): 184 (1971): Ione soidaoensis.
thailandica (*Seidenf. & Smit.*) P. Francis Hunt in *Kew Bull.*, 26(1): 184 (1971): Ione thailandica.
virens (*Lindl.*) P. Francis Hunt in *Kew Bull.*, 26(1): 185 (1971): Ione virens.
viridis (*Seidenf.*) P. Francis Hunt in *Kew Bull.*, 26(1): 185 (1971): Ione viridis.

SUREGADA Roxb. ex Rottl. (Euphorbiac.).
multiflora (*Juss.*) Baill.
var. lamellata Airy Shaw in *Kew Bull.*, 25(3): 550 (1971).—Malaya.

SUTERA Roth (Scrophulariac.).
canariensis (*Webb.*) Sunding & Kunkel in *Cuad. Bot. Canar.*, 14-15: 50 (1972): Lyperia canariensis.
esculenta Bond in *J.S. Afr. Bot.*, 40(4): 311 (1974).—South Africa (Cape Province).

SVITRAMIA Cham. (Melastomatac.).
hatschbachii Wurdack in *Bol. Mus. Bot. Mun. (Curitiba)*, 10: 1 (1973).—Brazil.

SWAINSONA Salisb. (Legumin.).
procumbens (*F. Mueller*) F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 1: 76 (1859): Cyclogyne procumbens.

SWALLENOCHLOA McClure in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 106 (1973). *GRAMINEAE*.

SWALLENOCHLOA :—

depauperata (*Pilger*) *McClure* in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 112 (1973): *Chusquea depauperata*.
spicata (*Munro*) *McClure* in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 112 (1973): *Chusquea spicata*.
subtessellata (*Hitchcock*) *McClure* in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 113 (1973): *Chusquea subtessellata*.
tessellata (*Munro*) *McClure* in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 113 (1973): *Chusquea tessellata*.
weberbaueri (*Pilger*) *McClure* in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 113 (1973): *Chusquea weberbaueri*.

SWARTZIA Schreb. (Legumin.).

acutifolia *Vog.*
var. spathulata *Rizzini* in *Rev. Brasil. Biol.*, 31(2): 193 (1971).—Brazil.
calva *R.S. Cowan* in *Proc. Biol. Soc. Wash.*, 86(39): 454 (1973).—Peru.
flaemingii *Raddi*
var. cognata *R.S. Cowan* in *Proc. Biol. Soc. Wash.*, 86(39): 456 (1973).—Brazil.
var. polita *R.S. Cowan* in *Proc. Biol. Soc. Wash.*, 86(39): 455 (1973).—Brazil.
huallagae *D.R. Simpson* in *Phytologia*, 30(5): 313 (1975).—Peru.
jimenezii *R.S. Cowan* in *Proc. Biol. Soc. Wash.*, 86(39): 456 (1973).—Venezuela.
mayana *Lundell* in *Wrightia*, 5(6): 162 (1975).—Guatemala.
mazaganensis *Ledoux* in *Rev. Int. Prod. Trop.*, 36 (382–383): 147 (1961).—Brazil.
micrantha *R.S. Cowan* in *Proc. Biol. Soc. Wash.*, 86(39): 457 (1973).—Brazil.
peremarginata *R.S. Cowan* in *Proc. Biol. Soc. Wash.*, 86(39): 457 (1973).—Brazil.
rediviva *R.S. Cowan* in *Phytologia*, 26(4): 279 (1973).—Surinam.
tilletii *R.S. Cowan* in *Proc. Biol. Soc. Wash.*, 86(39): 458 (1973).—Guyana.

SWERTIA L. (Gentianac.).

japonica (*Schultes*) *Makino*
var. littoralis *Takahashi* in *Bull. Kanagawa Prefect. Mus.*, Nat. Sci., 1(5): 1 (1972).—Japan.
javanica *Bl.*
subsp. coerulescens (*Zoll. & Mor.*) *Geesink* in *Blumea*, 21(1): 181 (1973): *Ophelia coerulescens*.
subsp. confusa *Geesink* in *Blumea*, 21(1): 181 (1973).—Java.
subsp. nana *Geesink* in *Blumea*, 21(1): 181 (1973).—Lesser Sunda Is.
subsp. steenii (*Geesink*) *Geesink* in *Blumea*, 21(1): 161 (1973): *S. steenii*.
subsp. sumatrensis *Geesink* in *Blumea*, 21(1): 182 (1973).—Sumatra.
micrantha *Takeda*
f. leucantha *Takahashi* in *Bull. Kanagawa Prefect. Mus.*, Nat. Sci., 1(5): 4 (1972).—Japan.
oxyphylla (*Miq.*) *Gilig*
var. parvula *Geesink* in *Blumea*, 21(1): 180 (1973).—Lesser Sunda Is.
piloglandulosa *Geesink* in *Blumea*, 20(1): 132 (1972).—Sumatra.
subsp. biovulata *Geesink* in *Blumea*, 21(1): 182 (1973).—Sumatra.
steenii *Geesink* in *Blumea*, 20(1): 132 (1972).—Sumatra.

SWIDA Opiz (Cornac.).

sanguinea (*L.*) *Opiz*
subsp. australis (*C.A. Mey.*) *Kubát* in *Zprávy Česk. Bot. Spol.*, 7(1): 33 (May 1972): *Cornus australis*.
subsp. australis (*C.A. Mey.*) *Soják* in *Čas. Nář. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 129 (June 1972): *Cornus australis*.
subsp. australis (*C.A. Mey.*) *Takhtadzhyan* in *Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 180 (Sept. 1972): *Cornus australis*.
subsp. hungarica (*Kárp.*) *Kubát* in *Zprávy Česk. Bot. Spol.*, 7(1): 33 (May 1972): *Cornus hungarica*.
subsp. hungarica (*Kárp.*) *Soják* in *Čas. Nář. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 129 (June 1972): *Cornus hungarica*.

SYWIETENIA Jacq. (Meliac.).

macrophylla *King*
var. marabaensis *Ledoux & Lobato* in *Estud. Forest. Estuár. Amaz.*, 15: 1 (1973).—Brazil.

SYAGRUS Mart. (Palmae).

X fairchildensis *Glassman* in *Principes*, 15(3): 82 (1971).—Cultivation. (*S. capitata* X *romanzoffiana*).

SYMBOLANTHUS G. Don (Gentianac.).

sessilis *Steyermark & Maguire* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 879 (1972).—Venezuela.

SYMPETALANDRA Stapf (Legumin.).

densiflora (*Elm.*) *van Steenis* in *Blumea*, 22(2): 165 (1975): *Cynometra densiflora*.
hildebrandii *van Steenis* in *Blumea*, 22(2): 166 (1975).—Malaya.
schmutzii *van Steenis* in *Blumea*, 22(2): 167 (1975).—Lesser Sunda Is.
unijuga (*Shaw*) *van Steenis* in *Blumea*, 22(2): 163 (1975): *Erythrophleum unijugum*.

X SYMPHODONTIODA hort. in *Orchid Weekly*, 4: 121 (1963); cf. *Garay & H.R. Sweet* in *Withner, Orchids: Sci. Stud.*: 544 (1974). *ORCHIDACEAE*.† [*Cochlioda* X *Odontoglossum* X *Sympyglossum*.]

X SYMPHODONTOGLOSSUM hort. in *Orchid Weekly*, 4: 121 (1963); cf. *Garay & H.R. Sweet* in *Withner, Orchids: Sci. Stud.*: 544 (1974). *ORCHIDACEAE*.† [*Odontoglossum* X *Sympyglossum*.]

SYMPHYANDRA A.DC. (Campanulac.).

aremena (*Stev.*) *A. DC.*
subsp. daralaghescica (*Grossh.*) *Fedorov* in *Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 267 (1972): *S. daralaghescica*.

X SYMPHYGLOSSONIA hort. in *Orchid Weekly*, 4: 121 (1963); cf. *Garay & H.R. Sweet* in *Withner, Orchids: Sci. Stud.*: 544 (1974). *ORCHIDACEAE*.† [*Miltonia* X *Sympyglossum*.]

SYMPHYGLOSSUM Schlechter (Orchidac.).

bowmannii (*Rchb. f.*) *Garay* in *Orchidee*, 24(5): 190 (1973), as ‘bowmanni’: *Mesoprinidium bowmannii*.

SYMPHYOPAPPUS Turcz. (Compos.).

catharinensis (*Cabrera*) *R.M. King & H. Robinson* in *Phytologia*, 29(2): 124 (1974): *Eupatorium catharinense*.
itatiayensis (*Hieron.*) *R.M. King & H. Robinson* in *Phytologia*, 22(2): 116 (1971): *Eupatorium itaiayense*.
reitzii (*Cabrera*) *R.M. King & H. Robinson* in *Phytologia*, 22(2): 116 (1971): *Eupatorium reitzii*.

SYMPHYSIA Presl (Ericac.).

floccosa (*L.O. Williams*) *Borhidi* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19(1–4): 45 (1973): *Hornemannia floccosa*.
floccosa (*L.O. Williams*) *L.O. Williams* in *Phytologia*, 24(2): 158 (1972): *Hornemannia floccosa*.
racemosa (*Vahl*) *Stearn* in *Taxon*, 21(1): 111 (1972): *Hornemannia racemosa*.

SYMPHYTUM L. (Boraginac.).

sect. Graeca *Pawlowski* in *Fragm. Flor. Geobot.*, 17(1): 19 (1971).
ciscaucasicum *Gviniaishvili* in *Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 29: 55 (1972).—U.S.S.R. (Caucasus).
cycladense *Pawlowski* in *Fragm. Flor. Geobot.*, 17(1): 25 (1971).—Greece.
X hyerense *Pawlowski* in *Fragm. Flor. Geobot.*, 17(1): 31 (1971).—France. (*S. floribundum* X *officinale*).
icarium *Pawlowski* in *Fragm. Flor. Geobot.*, 17(1): 19 (1971).—East Aegean Is.
naxicola *Pawlowski* in *Fragm. Flor. Geobot.*, 17(1): 21 (1971).—Greece.

SYMPLOCOS Jacq. (Symplocac.).

adenophylla *Wall.*
var. touranensis (*Guillaumin*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 124 (1975): *S. touranensis*.

SYMPLOCOS :—

annamensis *Nooteboom*, *Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 125 (1975).—Vietnam.

atjehensis *Nooteboom*, *Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 128 (1975).—Sumatra.

barisanica *Nooteboom*, *Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 130 (1975).—Sumatra.

brandisii *K. & V.*

var. pseudoclethra (*Hall. f.*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 136 (1975): *S. pseudoclethra*.
cerasifolia *Wall. ex DC.*

var. grandifolia *Nooteboom*, *Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 141 (1975).—Sumatra.

cochininchinensis (*Lour.*) *S. Moore*

var. ametyensis (*Brand*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 168 (1975).—New Hebrides.

var. angustifolia (*Guillaumin*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 158 (1975): *S. angustifolia*.

var. doormannensis (*Brand*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 168 (1975): *S. doormanensis*.

var. floresana *Nooteboom*, *Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 172 (1975).—Lesser Sunda Archipelago.

var. gittonii *Nooteboom*, *Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 162 (1975).—Australia (Queensland).

var. imbricata (*Brand*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 155 (1975): *S. imbricata*.

var. insularis *Nooteboom*, *Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 167 (1975).—New Guinea (Papua).

subsp. laurina (*Retz.*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 156 (1975): *Myrtus laurinus*.

subsp. leptophylla (*Brand*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 162 (1975): *S. stawellii*.

var. longilobata *Nooteboom*, *Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 169 (1975).—New Guinea (Terr. New Guinea).

var. maculata (*Brand*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 176 (1975): *S. maculata*.

var. molobros (*Brand*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 169 (1975): *S. molobros*.

var. montana (*C.T. White*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 160 (1975): *S. stawellii*.

var. monticola *Nooteboom*, *Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 166 (1975).—New Guinea (Papua, Terr. New Guinea).

var. orbicularis (*Hemsley*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 173 (1975): *S. orbicularis*.

var. ovata *Nooteboom*, *Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 173 (1975).—New Guinea (Papua, Terr. New Guinea).

var. parvifolia *Nooteboom*, *Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 177 (1975).—New Guinea (Terr. New Guinea, Papua).

var. pedicellata *Nooteboom*, *Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 170 (1975).—New Guinea (Terr. New Guinea, Papua).

SYMPLOCOS :-

var. philippinensis (*Brand*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 154 (1975); *S. ferruginea* *var. philippinensis*.

var. reginae (*Brand*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 171 (1975); *S. reginae*.

var. revoluta *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 174 (1975).—*New Guinea* (Terr. New Guinea, W. Irian).

var. schumanniana (*Brand*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 171 (1975); *S. schumaniana*.

var. sessifolia (*Bl.*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 153 (1975); *Dicalyx sessifolius*.

var. sogeriensis (*Brand*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 175 (1975); *S. sogeriensis*.

var. stawellii (*F. v. Muell.*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 161 (1975); *S. stawellii*.

subsp. thwaitesii (*F. v. Muell.*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 159 (1975); *S. thwaitesii*.

var. tomentosa *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 167 (1975).—*Louisiade Archipelago*.

var. versteegii (*Brand*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 176 (1975); *S. versteegii*.

colombonensis *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 177 (1975).—*Borneo* (Sabah).

compositracemosa *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 178 (1975).—*New Guinea* (Terr. New Guinea).

crassipes *Clarke*

var. brandiana (*King & Gamble*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 182 (1975); *S. brandiana*.

var. curtisii (*Oliv.*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 183 (1975); *S. curtisii*.

var. ernaee (*Brand*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 184 (1975); *S. ernaee*.

var. havilandii (*Brand*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 184 (1975); *S. havilandii*.

var. penangiana (*King & Gamble*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 185 (1975); *S. penangiana*.

var. rufomarginata *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 185 (1975).—*Borneo* (Sabah).

crassiramifera *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 186 (1975).—*Australia* (Queensland).

crenata (*Vell.*) *Mattos in Arq. Bot. Estado São Paulo*, 4(4–6): 269 (1970); *Epigenia crenata*.

cylindracea *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 187 (1975).—*New Guinea* (Terr. New Guinea, W. Irian), *New Britain*.

filipes *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 193 (1975).—*Philippine Is.*

gigantifolia *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 195 (1975).—*New Guinea* (Terr. New Guinea, Papua).

glabriramifera *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 196 (1975).—*Philippine Is.*

glauca (*Thunb.*) *Koidz.*

var. epapillata *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 198 (1975).—*Vietnam*.

var. tashiroi (*Matsum.*) *E.H. Walker in J. Jap. Bot.*, 46(3): 68 (1971); *S. tashiroi*.

SYMPLOCOS :-

glomerata *King ex Clarke*

var. adenopus (*Hance*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 202 (1975); *S. adenopus*.

subsp. congesta (*Benth.*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 202 (1975); *S. congesta*.

var. poilanei (*Guillaumin*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 203 (1975); *S. poilanei*.

goodeniacea *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 204 (1975).—*Borneo* (Sabah).

henschelii (*Mor.*) *Benth. ex Clarke*

subsp. magnifica (*Fletcher*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 40 (1975); *S. magnifica*.

var. maingayi (*Benth. ex Clarke*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 39 (1975); *S. maingayi*.

itatiaiae *Wawra*

var. pentandra *Mattos in Loefgrenia*, 54: 1 (1971).—*Brazil*.

javaensis *Steyermark & Maguire in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 876 (1972).—*Venezuela*.

laeteviridis *Stampf*

var. alternifolia *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 211 (1975).—*Borneo* (Sabah).

var. basitropiota *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 212 (1975).—*Borneo* (Sabah).

var. kinabaluensis (*Heine*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 212 (1975); *S. kinabaluensis*.

var. mjobergii (*Merr.*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 212 (1975); *S. mjobergii*.

var. pauciflora *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 213 (1975).—*Borneo* (Sabah, Sarawak).

var. velutina *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 213 (1975).—*Borneo* (Sabah, Sarawak).

macrocarpa *Wight ex Clarke*

subsp. kanarana (*Talbot*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 221 (1975); *S. kanarana*.

macrophylla (*Wall. ex DC.*)

var. acuta (*Thwaites*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 227 (1975); *A. acuta*.

var. apicalis (*Thwaites*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 233 (1975); *S. apicalis*.

subsp. cordifolia (*Thwaites*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 232 (1975); *S. cordifolia*.

var. cuneata (*Thwaites*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 228 (1975); *S. cuneata*.

var. elegans (*Thwaites*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 236 (1975); *S. elegans*.

var. glabrifolia (*Thwaites*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 234 (1975); *S. apicalis*.

var. glandulifera (*Brand*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 232 (1975); *S. glandulifera*.

subsp. grandiflora (*Wall. ex DC.*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 234 (1975); *S. grandiflora*.

subsp. hirsuta (*Wight & Gardn. ex Thwaites*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 235 (1975); *S. hirsuta*.

var. kurgensis (*Clarke*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 229 (1975); *S. kurgensis*.

subsp. microphylla (*Wight*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 229 (1975); *S. microphylla*.

SYMPLOCOS :-

var. minor (*Thwaites*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 237 (1975); *S. hirsuta var. minor*.

var. revoluta (*Wight & Gardn. ex Clarke*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 228 (1975); *S. bractealis var. revoluta*.

subsp. rosea (*Beddome*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 229 (1975); *S. rosea*.

subsp. sulcata (*Kurz*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 230 (1975); *S. sulcata*.

maiiliensis *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 237 (1975).—*Celebes*.

multibracteata *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 241 (1975).—*New Guinea* (Terr. New Guinea).

obtusa (*Wall. ex G. Don*)

var. pedicellata (*Clarke*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 244 (1975); *S. laeta var. pedicellata*.

odoratissima (*Bl.*) *Choisy ex Zoll.*

var. wenzelii (*Merr.*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 248 (1975); *S. wenzelii*.

ophirensis *Clarke*

subsp. cumingiana (*Brand*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 253 (1975); *S. cumingiana*.

var. densireticulata *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 252 (1975).—*Malaya, Celebes*.

var. lingaensis *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 255 (1975).—*Sumatra*.

var. pachyphylla (*Merr.*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 254 (1975); *S. pachyphylla*.

subsp. perakensis (*King & Gamble*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 254 (1975); *S. perakensis*.

var. sumatrana *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 256 (1975).—*Sumatra*.

ovatilobata *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 257 (1975).—*China*.

paucinervia *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 262 (1975).—*China*.

pedunculata *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 263 (1975).—*Thailand*.

pendula *Wight*

var. hirtistylis (*Clarke*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 42 (1975); *S. henschelii var. hirtistylis*.

pentandra (*Mattos*) *Occhioni in Leandra*, 3–4(4–5): 36 (1974); *S. itatiaiae var. pentandra*.

pulchra *Wight*

subsp. hispidula (*Thwaites*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 268 (1975); *S. hispidula*.

subsp. villosa (*Brand*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 268 (1975); *S. villosa*.

pulvinata *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 269 (1975).—*New Guinea* (Papua).

racemosa (*Roxb.*)

var. palauensis (*Koidz.*) *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 274 (1975); *S. palauensis*.

robinsonii (*Ridley*)

var. angustifolia *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 278 (1975).—*Sumatra*.

var. latifolia *Nooteboom*, *Rev. Symplocac.* *Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 277 (1975).—*Sumatra*.

SYMPLOCOS :-

- var. pilosa* Nooteboom, *Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (Leiden Bot. Ser., 1): 278 (1975).—Sumatra.
salicoides Nooteboom, *Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (Leiden Bot. Ser., 1): 280 (1975).—New Guinea (Terr. New Guinea).
stellaris Brand
var. aenea (Hand.-Mazz.) Nooteboom, *Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (Leiden Bot. Ser., 1): 283 (1975); *S. aenea*.
trichomarginalis Nooteboom, *Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (Leiden Bot. Ser., 1): 287 (1975).—Borneo (Sabah).
tricoccata Nooteboom, *Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (Leiden Bot. Ser., 1): 288 (1975).—Borneo (Sabah, Sarawak).
unicarpa Nooteboom, *Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (Leiden Bot. Ser., 1): 289 (1975).—Bougainville Is.
verticillifolia Nooteboom, *Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (Leiden Bot. Ser., 1): 290 (1975).—Philippine Is.
wynadense (O.K.) Nooteboom, *Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (Leiden Bot. Ser., 1): 293 (1975); *Eugeniodes wynadense*.

SYNDYOPHYLLUM Lauterb. & K. Schum. (Euphorbiac.).

- excellsum* K. Schum. & Lauterb.
subsp. occidentalis Airy Shaw in Hooker's *Icon. Pl.*, 38(1): t. 3722 (1974).—Sumatra, Borneo (Sarawak, Sabah, Kalimantan).
- SYNGONANTHUS** Ruhl. (Eriocaulac.).
- appressus*
var. chapadensis Moldenke in *Phytologia*, 25(3): 118 (1973).—Brazil.
aquaticus
var. caespitosus Moldenke in *Phytologia*, 24(1): 19 (1972).—Brazil.
bahiensis Moldenke in *Phytologia*, 27(1): 69 (1973).—Brazil.
bisumbellatus
var. froesii (Moldenke) Moldenke in *Phytologia*, 29(2): 77 (1974); *Syngonanthus froesii*.
bracteosus Moldenke in *Phytologia*, 25(3): 119 (1973).—Brazil.
candidus
var. bahiensis Moldenke in *Phytologia*, 25(3): 120 (1973).—Brazil.
caulescens
var. douradensis Moldenke in *Phytologia*, 21(6): 418 (1971).—Brazil.
var. hatschbachii Moldenke in *Phytologia*, 31(2): 233 (1975).—Brazil.
f. longipes Moldenke in *Phytologia*, 32(4): 336 (1975).—Brazil.

- chrysanthus*
var. castrensis Moldenke & L.B. Smith in *Phytologia*, 25(7): 431 (1973).—Brazil.
comosus
var. harleyi Moldenke in *Phytologia*, 31(2): 233 (1975).—Brazil.
curralensis Moldenke in *Phytologia*, 31(6): 487 (1975).—Brazil.
densiflorus Ruhl.
var. glabrescens Moldenke in *Phytologia*, 21(5): 352 (1971).—Brazil.
var. glabrifolius Moldenke in *Phytologia*, 25(3): 120 (1973).—Brazil.
densifolius
var. majus Moldenke in *Phytologia*, 24(5): 499 (1972).—Brazil.
fischeranus Ruhl.
var. hatschbachii Moldenke in *Phytologia*, 28(4): 403 (1974).—Brazil.
glandulosus
var. epapillosum Moldenke in *Phytologia*, 26(3): 177 (1973).—Venezuela.
gracilis
var. latifolius Moldenke in *Phytologia*, 21(6): 418 (1971).—Brazil.
f. prolifer Moldenke in *Phytologia*, 22(1): 6 (1971).—Brazil.
harleyi Moldenke in *Phytologia*, 31(6): 489 (1975).—Brazil.

SYNGONANTHUS :—

- longipes*
var. pilosus Moldenke in *Phytologia*, 31(1): 27 (1975).—Brazil.
nitens
var. viviparus Moldenke in *Phytologia*, 25(4): 223 (1973).—Brazil.
phelpsiiae
var. viridis Moldenke in *Phytologia*, 22(2): 126 (1971).—Brazil.
philcoxii Moldenke in *Phytologia*, 26(3): 178 (1973).—Brazil.
prolifer
var. parvus Moldenke in *Phytologia*, 25(4): 223 (1973).—Brazil.
pulchellus Moldenke in *Phytologia*, 27(1): 71 (1973).—Brazil.
ulei
var. goyazensis Moldenke in *Phytologia*, 25(4): 223 (1973).—Brazil.
umbellatus
f. minor (Miq.) Moldenke in *Phytologia*, 29(2): 77 (1974), without basionym date: *Paepalanthus umbellatus* f. minor.
weddellii
var. gracilis Moldenke in *Phytologia*, 25(4): 224 (1973).—Brazil.
xeranthemoides
f. brevifolius Moldenke in *Phytologia*, 26(3): 178 (1973).—Venezuela.
var. confusus (Körn.) Moldenke in *Phytologia*, 29(2): 77 (1974); *Paepalanthus confusus*.
var. hirsutus Moldenke in *Phytologia*, 29(2): 77 (1974).—Brazil.
var. melanolepis (Alv. Silv.) Moldenke in *Phytologia*, 29(2): 78 (1974); *S. vernonioides* var. *melanolepis*.
var. minor (Kunth) Moldenke in *Phytologia*, 29(2): 78 (1974); *Paepalanthus vernonioides* β minor.
var. strigillosus Moldenke in *Phytologia*, 25(4): 224 (1973).—Brazil.
var. tricostatus (Gleason) Moldenke in *Phytologia*, 26(3): 179 (1973); *S. tricostatus*.
var. vernonioides (Kunth) Moldenke in *Phytologia*, 29(2): 78 (1974); *Paepalanthus vernonioides*.

SYNNONYMIUM Schott (Arac.).

- gracilis* Matuda in *An. Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. Méx.*, Bot., 43(1): 56 (1972).—Mexico.

SYRINGA L. (Oleac.).

- X nanceiana* McKelvey, *The Lilac*: 107 (1928).—Cultivation. (*S. henryi* × *sweginzowii*).
X prestoniae McKelvey in *Hortic. Illustr.*, 5(15): 302 (1927).—Cultivation. (*S. reflexa* × *villosa*).

SYRINGODEA Hook. f. (Iridac.).

- subgen. Rhipidopsis de Vos* in *J. S. Afr. Bot.*, 40(3): 249 (1974).
sect. Saxatiles de Vos in *J. S. Afr. Bot.*, 40(3): 238 (1974).
concolor (Baker) de Vos in *J. S. Afr. Bot.*, 40(3): 233 (1974); *S. bicolor* var. *concolor*.
derustensis de Vos in *J. S. Afr. Bot.*, 40(3): 245 (1974).—South Africa (Transvaal, Cape Province).
longituba (Klatt) Kuntze
var. violacea de Vos in *J. S. Afr. Bot.*, 40(3): 243 (1974).—South Africa (Transvaal, Cape Province, Natal).
saxatilis de Vos in *J. S. Afr. Bot.*, 40(3): 246 (1974).—South Africa (Transvaal, Natal).
unifolia Goldblatt in *Flow. Pl. Afr.*, 41(2-4): t. 1638 (1971 publ. 1972).—South Africa (Cape Province).

SYZYGIUM Gaertn. (Myrtac.).

- amplum* T.G. Hartley & Perry in *J. Arnold Arbor.*, 54(2): 192 (1973).—New Guinea (Terr. New Guinea, Papua).
burepense T.G. Hartley & Perry in *J. Arnold Arbor.*, 54(2): 184 (1973).—New Guinea (Terr. New Guinea).
busuense T.G. Hartley & Perry in *J. Arnold Arbor.*, 54(2): 206 (1973).—New Guinea (Terr. New Guinea).
carrii T.G. Hartley & Perry in *J. Arnold Arbor.*, 54(2): 209 (1973).—New Guinea (W. Irian).
cauliflorum T.G. Hartley & Perry in *J. Arnold Arbor.*, 54(2): 182 (1973).—New Guinea (Papua).

SYZYGIUM :—

- coalitum* (Greves) T.G. Hartley & Perry in *J. Arnold Arbor.*, 54(2): 196 (1973); *Eugenia coalita*.
cumini (L.) Skeels
var. caryophyllifolia (Duthie) R.R. Stewart, *Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 504 (1972), without basionym date: *et in Kew Bull.*, 29(2): 444 (1974); *Eugenia jambolana* var. *caryophyllifolia*.
diospyrifolium (Wall. ex Duthie) S.N. Mitra in *Indian Forester*, 99(2): 100 (1973); *Eugenia diospyrifolia*.
erythropetalum T.G. Hartley & Perry in *J. Arnold Arbor.*, 54(2): 186 (1973).—New Guinea (Terr. New Guinea).
fibrosum (F.M. Bailey) T.G. Hartley & Perry in *J. Arnold Arbor.*, 54(2): 201 (1973); *Eugenia fibrosa*.
flavidum T.G. Hartley & Perry in *J. Arnold Arbor.*, 54(2): 183 (1973).—New Guinea (Terr. New Guinea).
gratum (Wt.) S.N. Mitra in *Indian Forester*, 99(2): 100 (1973); *Eugenia grata*.
insulare T.G. Hartley & Perry in *J. Arnold Arbor.*, 54(2): 183 (1973).—New Britain, Bougainville, British Solomon Is.
madangense T.G. Hartley & Perry in *J. Arnold Arbor.*, 54(2): 188 (1973).—New Guinea (Terr. New Guinea).
normbiense T.G. Hartley & Perry in *J. Arnold Arbor.*, 54(2): 189 (1973).—New Guinea (Papua).
pluviale T.G. Hartley & Perry in *J. Arnold Arbor.*, 54(2): 199 (1973).—New Guinea (W. Irian, Terr. New Guinea, Papua).
robbinsii T.G. Hartley & Perry in *J. Arnold Arbor.*, 54(2): 209 (1973).—New Guinea (Terr. New Guinea).
sambogene T.G. Hartley & Perry in *J. Arnold Arbor.*, 54(2): 207 (1973).—New Guinea (Papua).
suborbicularare (Benth.) T.G. Hartley & Perry in *J. Arnold Arbor.*, 54(2): 189 (1973); *Eugenia suborbicularis*.
sylvicola T.G. Hartley & Perry in *J. Arnold Arbor.*, 54(2): 198 (1973).—New Guinea (Terr. New Guinea, Papua).
thornei T.G. Hartley & Perry in *J. Arnold Arbor.*, 54(2): 206 (1973).—New Guinea (Terr. New Guinea, Papua).
tierneyanum (F. Muell.) T.G. Hartley & Perry in *J. Arnold Arbor.*, 54(2): 200 (1973); *Eugenia tierneyana*.
validinerve T.G. Hartley & Perry in *J. Arnold Arbor.*, 54(2): 193 (1973).—New Guinea (Terr. New Guinea).
variabile T.G. Hartley & Perry in *J. Arnold Arbor.*, 54(2): 195 (1973).—New Guinea (Terr. New Guinea).
waikaiunense T.G. Hartley & Perry in *J. Arnold Arbor.*, 54(2): 194 (1973).—New Guinea (Papua).
womersleyi T.G. Hartley & Perry in *J. Arnold Arbor.*, 54(2): 193 (1973).—New Guinea (Terr. New Guinea).

T

TABEBUIA Gomes ex DC. (Bignoniac.).

- anafensis* Urb.
subsp. munizii Borhidi in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 41 (1973).—Cuba.
candicans Borhidi & O. Muñiz in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 25 (1971 publ. 1972).—Cuba.
crispiflora Alain in *Phytologia*, 22(3): 171 (1971).—Hispaniola (Dominican Republic).
hypoleuca Griseb.
subsp. nivea Borhidi & O. Muñiz in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 27 (1971 publ. 1972).—Cuba.
ochracea (Cham.) Standl.
subsp. neochrysantha (A.H. Gentry) A.H. Gentry in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(3): 948 (1973 publ. 1974); *T. neochrysantha*.
ophiolithica Alain in *Phytologia*, 22(3): 172 (1971).—Hispaniola (Dominican Republic).
perfae Alain in *Phytologia*, 25(5): 274 (1973).—Hispaniola (Dominican Republic).
schunkevigoi D.R. Simpson in *Fieldiana*, Bot., 36(1): 1 (1972).—Peru.

TABEBUIA :-

striata A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard., 60(3): 953 (1973 publ. 1974).—Panama.

TABERNAEMONTANA L. (Apocynac.).

gamblei Subramanyam & A.N. Henry in Bull. Bot. Surv. India, 12(1-4): 5 (1970 publ. 1972), nom. nov.: *Ervatamia caudata* Gamble.
rendliae Stearn in J. Arnold Arbor., 52(4): 618 (1971).—Jamaica.

TACCA J.R. & G. Forst. (Taccac.).

bibracteata Drenth in Blumea, 20(2): 395 (1972 publ. 1973).—Borneo (Sarawak).
ebelitiae Drenth in Blumea, 20(2): 401 (1972 publ. 1973).—British Solomon Is.
plantaginea (Hance) Drenth in Blumea, 20(2): 391 (1972 publ. 1973): *Schizocapsa plantaginea*.

TACHIA Aubl. (Gentianac.).

sect. Schomburgkiana Maguire & Weaver in J. Arnold Arbor., 56(1): 108 (1975).
grandiflora Maguire & Weaver in J. Arnold Arbor., 56(1): 117 (1975).—Brazil.
grandifolia Maguire & Weaver in J. Arnold Arbor., 56(1): 109 (1975).—Brazil, Venezuela.
var. orientalis Maguire & Weaver in J. Arnold Arbor., 56(1): 110 (1975).—Brazil, Venezuela.
lorentensis Maguire & Weaver in J. Arnold Arbor., 56(1): 117 (1975).—Peru.
occidentalis Maguire & Weaver in J. Arnold Arbor., 56(1): 115 (1975).—Colombia, Brazil, Peru.
parviflora Maguire & Weaver in J. Arnold Arbor., 56(1): 123 (1975).—Colombia, Peru, Bolivia.
smithii Maguire & Weaver in J. Arnold Arbor., 56(1): 117 (1975).—Brazil.

TACITUS Moran in Cact. Suc. Mex., 19(4): 76 (1974).
CRASSULACEAE.
bellus Moran & Meyrán in Cact. Suc. Mex., 19(4): 77 (1974).—Mexico.

TADEHAGI Ohashi in Ginkgoana, 1: 280 (1973), nom. nov.: *Pteroloma Desvaux ex Benth.* (Legumin.).
subgen. Godefroya (Schindler) Ohashi in Ginkgoana, 1: 284 (1973): *Droogmansia* subgen. Godefroya.
subgen. Kerria Ohashi in Ginkgoana, 1: 287 (1973).
godefroyanum (O. Kuntze) Ohashi in Ginkgoana, 1: 284 (1973): *Meibomia godefroyana*.
kerrii (Schindler) Ohashi in Ginkgoana, 1: 287 (1973): *Pteroloma kerrii*.
triquetrum (L.) Ohashi in Ginkgoana, 1: 290 (1973): *Hedysarum triquetrum*.
subsp. alatum (DC.) Ohashi in Ginkgoana, 1: 292 (1973): *Desmodium alatum*.
subsp. auriculatum (DC.) Ohashi in Ginkgoana, 1: 293 (1973): *Desmodium auriculatum*.
subsp. pseudotriquetrum (DC.) Ohashi in Ginkgoana, 1: 295 (1973): *Desmodium pseudotriquetrum*.
subsp. rodgeri (Schindler) Ohashi in Ginkgoana, 1: 295 (1973): *Pteroloma rodgeri*.

TAEKHOLMIA Boulos (Compos.).

filifolia (Svent.) Kunkel in Cuad. Bot. Canar., 22: 28 (1974): *Sonchus filifolius*.

TAENIOPHYLLUM Blume (Orchidac.).

gracile (Rolle) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 206 (1972): *Sarcophilus gracilis*.

TAGETES L. (Compos.).

ernestii H. Robinson & D.H. Nicolson in Phytologia, 32(4): 328 (1975).—Mexico.
iltisiana H. Robinson in Phytologia, 26(5): 378 (1973).—Bolivia.
moorei H. Robinson in Phytologia, 26(5): 379 (1973).—Mexico.
praetermissa (Strother) H. Robinson in Phytologia, 26(5): 380 (1973): *Vilobia praetermissa*.

TAINIA Blume (Orchidac.).

bigibba (Rchb. f.) P. Francis Hunt in Kew Bull., 26(1): 181 (1971): *Eria bigibba*.
elata (Schltr.) P. Francis Hunt in Kew Bull., 26(1): 181 (1971): *Ascotainia elata*.
henninsiana (Schltr.) P. Francis Hunt in Kew Bull., 26(1): 182 (1971): *Ascotainia henninsiana*.

TAINIA :-

laxiflora Mak.
var. piyananensis (Fuk.) Masamune in J. Geobot., 21(4): p. xiv (1974): *T. piyananensis*.
var. shimadai (Hayata) Hiroe, Orchid Flowers, 2: 89 (1971): *T. shimadai*.
rolfei P. Francis Hunt in Kew Bull., 26(1): 182 (1971), nom. nov.: *Ascotainia borneensis* Rolfe.

TALAUMA Juss. (Magnoliac.).

caricifragrans Lozano-Contreras in Mutisia, 36: 2 (1972).—Colombia.
hernandezii Lozano-Contreras in Mutisia, 37: 11 (1972).—Colombia.
minor Urb.
subsp. oblongifolia (León) Borhidi in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17(1-2): 6 (1971 publ. 1972): *T. minor* var. *oblongifolia*.
oblongifolia (León) Bisce in Feddes Report., 85(9-10): 589 (1974): *T. minor* var. *oblongifolia*.
opifitola Bisce in Feddes Report., 85(9-10): 589 (1974).—Cuba.
persuaveolens (Dandy) Dandy in Taxon, 21(4): 468 (1972): *Magnolia persuaveolens*.

TALISIA Aubl. (Sapindac.).

eximia Kramer in Acta Bot. Neerl., 21(6): 677 (1972).—Surinam.
simaboides Kramer in Acta Bot. Neerl., 21(6): 676 (1972).—Surinam.

TAMARIX L. (Tamaricac.).

hampeana Boiss. & Heldr.
var. philistaea (Zohary) Zohary, Fl. Palaestina, 2: 359 (1972): *T. africana* var. *philistaea*.
nilotica (Ehrenb.) Bge.
var. anisandra (Zohary) Zohary, Fl. Palaestina, 2: 358 (1972): *T. gallica* var. *anisandra*.
var. arborea (Sieb. ex Ehrenb.) Zohary, Fl. Palaestina, 2: 358 (1972): *T. arborea*.
var. brevispica (Zohary) Zohary, Fl. Palaestina, 2: 357 (1972): *T. gallica* var. *brevispica*.
var. divergens (Zohary) Zohary, Fl. Palaestina, 2: 358 (1972): *T. gallica* var. *divergens*.
var. eilatensis (Zohary) Zohary, Fl. Palaestina, 2: 358 (1972): *T. gallica* var. *eilatensis*.
var. micrantha (Zohary) Zohary, Fl. Palaestina, 2: 357 (1972): *T. gallica* var. *micrantha*.
var. microcarpa (Zohary) Zohary in Fl. Palaestina, 2: 358 (1972): *T. gallica* var. *microcarpa*.
var. tenuior (Zohary) Zohary, Fl. Palaestina, 2: 358 (1972): *T. gallica* var. *tenuior*.
parviflora DC.
var. sodomensis (Zohary) Zohary, Fl. Palaestina, 2: 361 (1972): *T. sodomensis*.
tetragyna Ehrenb.
var. deserti (Boiss.) Zohary, Fl. Palaestina, 2: 360 (1972): *T. deserti*.

TAMAULIPA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 22(3): 154 (1971). **COMPOSITAE**.
azurea (A.P. Decandolle) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 22(3): 154 (1971): *Eupatorium azureum*.

TANACETOPSIS S. Kovalevskaya (Compos.).
eriobasis (Rech. f.) Kovalevskaya in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 270 (1972): *Chrysanthemum eriobasis*.
ferganensis (Kovalevskaya) Kovalevskaya in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 270 (1972): *Tanacetum ferghanense*.
handeliformis Kovalevskaya in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 268 (1972).—U.S.S.R. (Middle Asia).
nepliana Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 230 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
paropamistica (Krasch.) Kovalevskaya in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 270 (1972): *Pyrethrum paropamiticum*.
platyrachis (Boiss.) Kovalevskaya in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 270 (1972): *Pyrethrum platyrachis*.
subsimilis (Rech. f.) Kovalevskaya in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 270 (1972): *Chrysanthemum subsimile*.
tripinnatifida (Oliv.) Kovalevskaya in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 270 (1972): *Tanacetum tripinnatifidum*.

TANACETUM L. (Compos.).

albipannosum Huber-Morath & Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 259 (1974).—Turkey.

alpinum (L.) C.H. Schultz
var. tatrae (Vierh.) Soó in Feddes Report., 85(7-8): 451 (1974): *Chrysanthemum alpinum* f. *tatrae*.

alyssifolium (Bornm.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 434 (1975): *Chrysanthemum alyssifolium*.

argenteum (Lam.) Willd.
subsp. canum (C. Koch) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 427 (1975): *Hemipappus canus*.

subsp. flabellifolium (Boiss. & Heldr.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 434 (1975): *T. flabellifolium*.

var. pumilum Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 427 (1975).—Turkey.

argyrophyllum (C. Koch) Tsvelev
var. polyccephalum (Sch. Bip.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 434 (1975): *T. polyccephalum*.

var. subvirescens (DC.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 434 (1975): *Pyrethrum myriophyllum* var. *subvirescens*.

balsamita L.
subsp. balsamitoides (Sch. Bip.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 434 (1975): *T. balsamitoides*.

bipinnatum (L.) Sch. Bip.
subsp. sabulosum Karavaev & Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 25 (1971).—U.S.S.R. (Siberia.)

cadmeum (Boiss.) Heywood
subsp. orientale Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 261 (1974).—Turkey.

chiliophyllum (Fisch. & Mey.) Sch. Bip.
var. heimerlei (Náb.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 434 (1975): *Chrysanthemum heimerlei*.

var. monocephalum Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 427 (1975).—Turkey.

cilicum (Boiss.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 434 (1975): *Pyrethrum cilicum*.

coccineum (Willd.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 262 (1974): *Chrysanthemum coccineum*.

subsp. carneum (M.B.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 262 (1974): *Pyrethrum carneum*.

subsp. chamaemelifolium (Somm. & Lev.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 262 (1974): *Pyrethrum roseum* var. *chamaemelifolium*.

densum (Labill.) Sch. Bip.
subsp. laxum Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 261 (1974).—Turkey.

subsp. sivasicum Huber-Morath & Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 261 (1974).—Turkey.

depauperatum (Post) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 434 (1975): *Pyrethrum depauperatum*.

eginense (Bornm.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 434 (1975): *Pyrethrum eginense*.

eriobasis (Rech. f.) R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir: 786 (1972): *Chrysanthemum eriobasis*.

ferulaceum (Webb) Sch. Bip.
var. latipinnum (Svent.) Kunkel in Monogr. Biol. Canar., 3: 75 (1972); et in Cuad. Bot. Canar., 22: 24 (1974): *Pyrethrum ferulaceum* var. *latipinnum*.

flavovirens (Boiss.) Tsvelev
subsp. tamrutense (Sosn.) Takhtadzhyan in Takhadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana: 280 (1972): *Chrysanthemum tamrutense*.

germanopolitanum (Bornm. & Heimerl) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 434 (1975): *Pyrethrum germanopolitanum*.

haradjani (Rech. f.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 435 (1975): *Chrysanthemum haradjani*.

TANACETUM :—

- haussknechtii (*Bornm.*) *Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 435 (1975); Pyrethrum haussknechtii.
 heterotomum (*Bornm.*) *Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 435 (1975); Pyrethrum heterotomum.
 kotschyi (*Boiss.*) *Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 435 (1975); Pyrethrum kotschyi.
 mucroniferum *Huber-Morath & Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 260 (1974).—Turkey.
 nitens (*Boiss. & Noë*) *Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 435 (1975); Pyrethrum nitens.
 oltense (*Sosn.*) *Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 435 (1975); Chrysanthemum oltense.
 oxylepis (*Bordz.*) *Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 260 (1974); Chrysanthemum oxylepis.
 oxysestium (*Sosn.*) *Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 435 (1975); Chrysanthemum oxysestium.
 poteriifolium (*Ledeb.*) *Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 435 (1975); Pyrethrum poteriifolium.
 punctatum (*Desr.*) *Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 435 (1975); Matricaria punctata.
 siphonorensis (*Bornm.*) *Grierson in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 5: 270 (1975); Chrysanthemum siphonorensis.
 sorbifolium (*Boiss.*) *Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 435 (1975); Pyrethrum sorbifolium.
 tomentellum (*Boiss.*) *Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 435 (1975); Pyrethrum tomentellum.
 zahlbruckneri (*Näb.*) *Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 435 (1975); Chrysanthemum zahlbruckneri.

TAPEINIA Juss. (Iridac.).

- obscura (*Cav.*) *David M. Moore in Bot. Notiser*, 124(1): 85 (1971); Galaxia obscura.

TAPEINOSPERMA Hook. f. (Myrsinac.).

- divaricatum (*Gillespie*) *A.C. Smith in J. Arnold Arbor.*, 54(2): 241 (1973); Discocalyx divaricata.
 multiflorum (*Gillespie*) *A.C. Smith in J. Arnold Arbor.*, 54(2): 252 (1973); Discocalyx multiflora.

TAPURA Aubl. (Dichapetalac.).

- amazonica *Poeppig & Endlicher*
 var. manausensis *Prance in Fl. Neotrop.*, 10: 59 (1972).—Brazil.
 cubensis (*Poeppig & Endlicher*) *Grisebach*
 subsp. minor *Prance in Fl. Neotrop.*, 10: 63 (1972).—Cuba.
 peruviana *Krause*
 var. petioliflora *Prance in Fl. Neotrop.*, 10: 54 (1972).—Peru, Ecuador.
 tessmannii (*Krause*) *Prance in Fl. Neotrop.*, 10: 68 (1972); Gonyptetalum tessmannii.

TARAXACUM Wiggers (Compos.).

- subsect. Crocea (*M.P. Chr.*) *A.J. Richards in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(1): 38 (1972); T. sect. Crocea.
 subsect. Macrodonta (*M.P. Chr.*) *A.J. Richards in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(1): 38 (1972); T. sect. Macrodonta.
 subsect. Naevosa (*M.P. Chr.*) *A.J. Richards in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(1): 38 (1972); T. sect. Naevosa.
 subsect. Obliqua (*Dahlst.*) *Doll in Feddes Repert.*, 84(1-2): 8 (1973); T. sect. Obliqua.
 aberrans *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl.*, 23(4): 439 (1974).—Netherlands, Belgium, France.
 acutum *A.J. Richards in Watsonia*, 9(Suppl.): 37, 96 (1972).—Great Britain.
 adamifolium *Sahlin in Svensk Bot. Tidskr.*, 69(2): 161 (1975).—France, Belgium.
 aeruginiceps *Haglund ex Sahlin in Norw. J. Bot.*, 21(3): 233 (1974).—Norway, Germany, France, Belgium.

TARAXACUM :—

- ajanense *V.N. Voroshilov in Sist. Zam. Mater. Gerb. Tomsk Gos. Univ.*, 84: 7 (1967).—U.S.S.R. (Soviet Far East).
 akteum *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl.*, 23(4): 440 (1974).—Netherlands.
 alacre *van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 24(2): 139 (1975).—France.
 ampelophyllum *Sahlin in Svensk Bot. Tidskr.*, 68(3): 305 (1974).—Germany, France, Switzerland.
 anfractum *M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr.*, 66(1-2): 78 (1971).—Denmark.
 arenicola *Lindb. ex Doll in Feddes Repert.*, 84(102): 79 (1973), as 'arenicolum'.—Finland.
 arvernus *De Langhe & van Soest in Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.*, 105(1): 117 (1972).—France.
 austriense *van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 20(1): 145 (1971).—Spain.
 atonolobum *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl.*, 21(5): 492 (1972).—Netherlands, Belgium.
 atrocephalum *van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 24(2): 139 (1975).—France.
 austriacum *van Soest*
 var. denubium (*Richards*) *Doll in Feddes Repert.*, 84(1-2): 21 (1973); T. danubium.
 var. punctatum (*Richards*) *Doll in Feddes Repert.*, 84(1-2): 22 (1973); T. punctatum.
 austrinum *Haglund*
 f. minor *Mažecka in Acta Biol. Cracov.*, Bot., 15(2): 118 (1972).—Poland.
 azerbaijanicum *van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 21(3): 192 (1972).—Iran.
 baeckiiiforme *Sahlin in Bot. Notiser*, 124(4): 499 (1971).—Germany.
 basalticum *van Soest in Soc. Éch. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull.*, 15: 111 (1972-1973 publ. 1974).—France.
 beefinktii *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl.*, 21(5): 493 (1972).—Netherlands.
 brabanticum *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl.*, 22(6): 616 (1973).—Netherlands.
 brachyglossum (*Dahlst.*) *Dahlst.*
 f. aphanochroum (*Hagendijk, van Soest & Zevenbergen*) *Doll in Feddes Repert.*, 84(1-2): 54 (1973); T. aphanochroum.
 f. argutum (*Dahlst. ex Druce*) *Doll in Feddes Repert.*, 84(1-2): 54 (1973); T. argutum.
 braun-blanchetii *van Soest*
 f. achyrocarpum *van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 20(1): 145 (1971).—France.
 breviscapum *A.J. Richards in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(1): 43 (1972).—Afghanistan.
 bulkovii *Kovalevskaya in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 8 (1962).—U.S.S.R. (Middle Asia).
 buttleri *van Soest in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 263 (1974).—Turkey.
 calciphilum *A.J. Richards & van Soest in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(1): 42 (1972).—Afghanistan.
 caledonicum *A.J. Richards in Watsonia*, 9(Suppl.): 57, 97 (1972).—Great Britain.
 calochroum *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl.*, 21(5): 494 (1972).—Netherlands, Belgium.
 caloschistoides *Haglund ex Sahlin in Svensk Bot. Tidskr.*, 69(2): 163 (1975).—France, Germany.
 cambriense *A.J. Richards in Watsonia*, 9(Suppl.): 61, 98 (1972).—Great Britain.
 campoduniense *Sahlin in Mem. Soc. Fauna Flora Fenn.*, 48: 77 (1972).—Germany.
 cerdanicum *van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 20(1): 143 (1971).—France.
 cherwellense *A.J. Richards in Watsonia*, 9(Suppl.): 74 (1972), nom. nov.; T. stenoglossum *Dahlst.*
 comitans *Kovalevskaya in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 12 (1962).—U.S.S.R. (Middle Asia).
 complicatum *Kovalevskaya in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 14 (1962).—U.S.S.R. (Middle Asia).
 concaviformatum *Railonsala in Aquilo*, Bot., 8: 67 (1969).—Finland.
 concucullatum *A.J. Richards in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(1): 40 (1972).—Austria.
 continuum *Haglund ex Sahlin in Norw. J. Bot.*, 21(3): 236 (1974).—Norway.
 TARAXACUM :—
 contristans *Kovalevskaya in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 9 (1962).—U.S.S.R. (Middle Asia).
 corynodiforme *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl.*, 23(4): 441 (1974).—Netherlands.
 crepidiforme
 var. subnivale *Galushko in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 270 (1971).—U.S.S.R. (Caucasus).
 dahnkei *Doll in Feddes Repert.*, 82(5): 373 (1971).—Germany.
 danubiene *Sahlin in Mem. Soc. Fauna Flora Fenn.*, 48: 79 (1972).—Austria.
 danubium *A.J. Richards in Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen.*, Bot., 18: 108 (1970).—Czechoslovakia.
 debrayi *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl.*, 21(4): 436 (1972).—France.
 detonsum *Olofsson & Sältin in Mem. Soc. Fauna Flora Fenn.*, 47: 39 (1971).—Finland.
 dorchocarpum *van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 20(1): 145 (1971).—Greece.
 duvigneaudii *van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 20(1): 141 (1971).—France, Netherlands.
 ecornutum *Kovalevskaya in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 14 (1962).—U.S.S.R. (Middle Asia).
 enontekiene *Railonsala in Aquilo*, Bot., 8: 69 (1969).—Finland.
 ericinoïdes *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl.*, 23(4): 441 (1974).—Netherlands.
 eriobasis *Kovalevskaya in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 10 (1962).—U.S.S.R. (Middle Asia).
 erzincanense *Doll in Pl. Syst. Evol.*, 123(3): 199 (1975).—Turkey.
 eversii *Sältin in Mem. Soc. Fauna Flora Fenn.*, 47: 40 (1971).—Sweden.
 exsertum *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl.*, 23(4): 442 (1974).—Netherlands.
 fagerstroemi *Sältin in Mem. Soc. Fauna Flora Fenn.*, 47: 41 (1971).—U.S.S.R. (European Russia), Finland.
 fictum *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl.*, 23(4): 443 (1974).—Netherlands.
 filidens *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl.*, 23(4): 443 (1974).—Netherlands.
 flagelliferum *Sahlin in Mem. Soc. Fauna Flora Fenn.*, 48: 77 (1972).—Austria.
 flavostylum *Bäck in Mem. Soc. Fauna Flora Fenn.*, 49: 36 (1974).—Finland.
 flevoense *van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 22(6): 620 (1973).—Netherlands.
 fulvum *Raunk.*
 f. canulum (*Haglund*) *Doll in Feddes Repert.*, 84(1-2): 62 (1973); T. canulum.
 gamisansii *van Soest in Candollea*, 29(1): 53 (1974).—Corsica.
 geniculatum *M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr.*, 66(1-2): 80 (1971).—Denmark.
 glaucinum *Dahlst.*
 f. glauciniforme (*Dahlst. ex Druce*) *Doll in Feddes Repert.*, 84(1-2): 106 (1973); T. glauciniforme.
 gnezdiloi *Kovalevskaya in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 7 (1962).—U.S.S.R. (Middle Asia).
 graminicolor *van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 24(2): 142 (1975).—France.
 gurglense *A.J. Richards in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(1): 40 (1972).—Austria.
 hagendijkii *van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 20(1): 141 (1971).—Netherlands.
 hamatum *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl.*, 22(6): 620 (1973).—Netherlands, Denmark, Belgium, France, Great Britain.
 haneltii *van Soest in Feddes Repert.*, 84(7-8): 569 (1973).—Mongolia.
 hastigerum *Markl ex Bäck in Mem. Soc. Fauna Flora Fenn.*, 49: 36 (1974).—Finland, U.S.S.R. (European Russia).
 ibericum *van Soest ex Masclans & Batalla in Collect. Bot.*, 8: 149 (1972).—Spain.
 imitans *H. Lindb. ex Sältin in Mem. Soc. Fauna Flora Fenn.*, 47: 42 (1971).—Finland.

TARAXACUM :—

inanum A.J. Richards in Watsonia, 9(Suppl.): 66, 98 (1972).—Great Britain.
inarmatum M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr., 66(1-2): 80 (1971).—Denmark.
incisiforme Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl., 23(4): 444 (1974).—Netherlands.
incisum Oellgaard in Bot. Tidsskr., 67(1-2): 139 (1972).—Denmark.
inconspicuum van Soest in Soc. Ech. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull., 15: 111 (1972-1973 publ. 1974).—France.
infestum Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl., 23(4): 444 (1974).—Netherlands.
insuetum M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr., 66(1-2): 81 (1971).—Denmark.
ischonolepis Sahlin in Mem. Soc. Fauna Flora Fenn., 48: 79 (1972).—Austria.
kalchainum van Soest in Acta Bot. Neerl., 21(3): 192 (1972).—Iran.
kegnaense M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr., 66(1-2): 82 (1971).—Denmark.
kolymense Khokhryakov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow), 88: 47 (1973).—U.S.S.R. (Soviet Far East).
leonardii van Soest in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 44(1-2): 185 (1974).—Iran.
leporinum Nordenstam & van Soest in Bot. Notiser, 127(4): 490 (1974).—Sweden.
leptoglotte M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr., 66(1-2): 83 (1971).—Denmark.
leptophyllum H. Lindb. ex Sältin in Mem. Soc. Fauna Flora Fenn., 47: 44 (1971).—U.S.S.R. (European Russia), Finland.
ligerinum Sahlin in Svensk Bot. Tidsskr., 68(3): 307 (1974).—France, Switzerland.
limbatum Dahlst.
f. egens (Dahlst.) Doll in Feddes Repert., 84(1-2): 31 (1973); T. obscurans f. egens.
f. psammophilum (Haglund) Doll in Feddes Repert., 84(1-2): 31 (1973); T. obscurans f. psammophilum.
litophyllum De Langhe & van Soest in Bull. Soc. Roy. Bot. Belg., 105(1): 115 (1972).—Spain.
lucentipes M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr., 66(1-2): 83 (1971).—Denmark.
lucidiforme Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl., 22(6): 622 (1973).—Netherlands, Belgium.
luteoviride M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr., 66(1-2): 84 (1971).—Denmark.
lutheri Sältin in Mem. Soc. Fauna Flora Fenn., 47: 45 (1971).—Finland.
mackenzienne A.E. Porsild in Nat. Canad., Bot., 4: 71 (1974 publ. 1975).—Alaska.
maderense Sahlin & van Soest in Agron. Lusit., 35(4): 313 (1974).—Madeira.
maracandicum Kovalevskaya in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR, 17: 10 (1962).—U.S.S.R. (Middle Asia).
marginatum (Dahlst.) Dahlst.
f. fennomarginatum (Markl.) Doll in Feddes Repert., 84(1-2): 102 (1973); T. fennomarginatum.
matricicum Sahlin in Svensk Bot. Tidsskr., 69(2): 165 (1975).—Germany, France.
microcephaloidea van Soest in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 263 (1974).—Turkey.
minutilobum M. Pop. ex Kovalevskaya in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR, 17: 6 (1962).—U.S.S.R. (Middle Asia).
minutissimum van Soest in Acta Bot. Neerl., 20(1): 144 (1971).—Austria.
misericum M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr., 66(1-2): 85 (1971).—Denmark.
mujense Petrochenko in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 301 (1970 publ. 1971).—U.S.S.R. (Siberia).
multicolorans Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl., 21(5): 495 (1972).—Netherlands.
mundum M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr., 66(1-2): 78 (1971).—Denmark.
nigricornis A.J. Richards in Bot. J. Linn. Soc., 65(1): 43 (1972).—Afghanistan.
nudiscaposum V.N. Voroshilov in Sist. Zam. Mater. Gerb. Tomsk Gos. Univ., 84: 8 (1967).—U.S.S.R. (Soviet Far East).

TARAXACUM :—

ochotense V.N. Voroshilov in Sist. Zam. Mater. Gerb. Tomsk Gos. Univ., 84: 9 (1967).—U.S.S.R. (Soviet Far East).
ordinatum Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl., 21(5): 497 (1972).—Netherlands.
oxyglotte M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr., 66(1-2): 86 (1971).—Denmark.
oxyrhinum Sahlin in Svensk Bot. Tidsskr., 69(2): 167 (1975).—France, Belgium, Germany, Switzerland.
pallidilateritium M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr., 66(1-2): 76 (1971).—Denmark.
palustre Symons, Synop. Pl. Brit.: 172 (1798).—Eur. pawlodarskum Doll in Feddes Repert., 83(7-8): 497 (1972 publ. 1973).—U.S.S.R. (Middle Asia).
perfoliata Orlova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 269 (1973).—U.S.S.R. (European Russia).
perssonii Haglund ex Sahlin & van Soest in Agron. Lusit., 35(4): 314 (1974).—Azores.
piceipictum Sahlin in Svensk Bot. Tidsskr., 69(2): 169 (1975).—Germany, Belgium.
pinnatifidum van Soest in Acta Bot. Neerl., 24(2): 142 (1975).—France.
pittochromatum Sahlin in Svensk Bot. Tidsskr., 69(2): 170 (1975).—Germany.
placidum A.J. Richards in Watsonia, 9(Suppl.): 37, 96 (1972).—Spain, France, Channel Is.
ploegii Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl., 22(6): 625 (1973).—Netherlands.
podkumokensis Galushko in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 269 (1971).—U.S.S.R. (Caucasus).
polonicum Malecka & van Soest in Acta Biol. Cracov., Bot., 15(2): 119 (1972).—Poland.
priorum Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl., 21(5): 498 (1972).—Netherlands, Belgium.
proximum (Dahlst.) Dahlst.
var. detonum (Sältin & Olofsson) Doll in Feddes Repert., 84(1-2): 75 (1973); T. detonum.
f. proximiforme (van Soest) Doll in Feddes Repert., 84(1-2): 75 (1973); T. proximiforme.
pseudolarssonii A.J. Richards in Watsonia, 9(Suppl.): 51, 96 (1972).—Great Britain.
pseudominutilobum Kovalevskaya in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR, 17: 7 (1962).—U.S.S.R. (Middle Asia).
pseudoordstedii A.J. Richards in Watsonia, 9(Suppl.): 58, 97 (1972).—Great Britain.
pseudoretroflexum M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr., 66(1-2): 87 (1971).—Denmark.
pseudo-tianschanicum Doll in Feddes Repert., 83(7-8): 499 (1972 publ. 1973).—U.S.S.R. (Middle Asia).
pulchricurvum Bäck in Mem. Soc. Fauna Flora Fenn., 49: 37 (1974).—Finland.
punctatum A.J. Richards in Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen., Bot., 18: 111 (1970).—Czechoslovakia.
purpureum Raunkiaer, Dansk Ekskursions-Fl., ed. 3: 295 (1914).—Denmark.†
purpurisquameum van Soest in Acta Bot. Neerl., 24(2): 142 (1975).—France.
putum Sältin in Mem. Soc. Fauna Flora Fenn., 47: 47 (1971).—Finland, Sweden, Norway.
ragnar-baeckii Railonsala in Aquilo, Bot., 8: 70 (1969).—Finland.
reichlingii van Soest in Acta Bot. Neerl., 20(1): 142 (1971).—Luxembourg.
remanentilobum van Soest in Acta Bot. Neerl., 24(2): 145 (1975).—France.
rhadinolepis Sahlin in Svensk Bot. Tidsskr., 68(3): 309 (1974).—Germany.
rhodomastrum Haglund ex Sahlin in Svensk Bot. Tidsskr., 68(3): 310 (1974).—Sweden.
rivalare van Soest in Acta Bot. Neerl., 20(1): 144 (1971).—Luxembourg.
rostochiensis Doll in Feddes Repert., 84(7-8): 570 (1973).—Germany.
ruberuliforme van Soest in Acta Bot. Neerl., 21(3): 193 (1972).—Iran.
selenoides Sahlin in Svensk Bot. Tidsskr., 69(2): 172 (1975).—Germany, France.
serotoninum (W. & K.) Poir.
subsp. haussknechtii (Üchtr.) Gajić in Fl. SR Srbije, 7: 298 (1975); T. haussknechtii.

TARAXACUM :—

severum M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr., 66(1-2): 87 (1971).—Denmark.
simile Raunk.
f. acutum (Richards) Doll in Feddes Repert., 84(1-2): 115 (1973); T. acutum.
skalinskanum Malecka & van Soest in Acta Biol. Cracov., Bot., 15(2): 120 (1972).—Poland.
speciosiflorum M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr., 66(1-2): 88 (1971).—Denmark.
spiculatum M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr., 6(1-2): 90 (1971).—Denmark.
stenoschistoides Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl., 23(4): 445 (1974).—Netherlands.
stenospermum Senn.
var. asturiense (van Soest) Doll in Feddes Repert., 84(1-2): 132 (1973); T. asturiense.
stepanovae Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow), 83: 37 (1972).—U.S.S.R. (Soviet Far East).
strobiococephalum Kovalevskaya in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR, 17: 11 (1962).—U.S.S.R. (Middle Asia).
subanfractum M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr., 66(1-2): 90 (1971).—Denmark.
subarmatum Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl., 22(6): 628 (1973).—Netherlands, Sweden, France.
subaurolsum M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr., 66(1-2): 91 (1971).—Denmark.
subdahlstedtii M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr., 67(1-2): 145 (1972), nom. nov.: T. densiflorum M.P. Christiansen.
subditivum Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl., 22(6): 630 (1973).—Netherlands.
subericinum Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl., 22(6): 630 (1973).—Netherlands, Germany, Belgium, France.
subhuelphersianum M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr., 66(1-2): 92 (1971).—Denmark.
subleucopodium M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr., 66(1-2): 93 (1971).—Denmark.
sublongisquamatum M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr., 66(1-2): 94 (1971).—Denmark.
subpellucidum Railonsala in Aquilo, Bot., 8: 72 (1969).—Finland.
subpublchrifolium M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr., 66(1-2): 95 (1971).—Denmark.
subtenuiforme M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr., 66(1-2): 96 (1971).—Denmark.
taeniatum Haglund
f. alandicum (Markl.) Doll in Feddes Repert., 84(1-2): 104 (1973); T. alandicum.
tamesense A.J. Richards in Watsonia, 9(Suppl.): 82, 98 (1972).—Great Britain.
tarachodum Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl., 22(6): 634 (1973).—Netherlands.
tourmaletense van Soest in Acta Bot. Neerl., 24(2): 145 (1975).—France.
triangularidentatum van Soest in Acta Bot. Neerl., 24(2): 148 (1975).—France.
unguiferum Markl. ex Bäck in Mem. Soc. Fauna Flora Fenn., 49: 38 (1974).—Finland.
unicoloratum A.J. Richards in Bot. J. Linn. Soc., 65(1): 40 (1972).—Austria.
ustamenum Doll in Feddes Repert., 83(7-8): 498 (1972 publ. 1973).—U.S.S.R. (Middle Asia).
uzunoglu van Soest in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 264 (1974).—Turkey.
vagum van Soest in Acta Bot. Neerl., 24(3-4): 289 (1975).—Iran.
vauchusense van Soest in Acta Bot. Neerl., 24(2): 150 (1975).—France.
venticola A.J. Richards in Bot. J. Linn. Soc., 65(1): 41 (1972).—Austria.
versailense van Soest in Acta Bot. Neerl., 24(2): 150 (1975).—France.
vestitum Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow), 83: 37 (1972).—Sakhalin Is.
xanthiense van Soest in Acta Bot. Neerl., 20(1): 146 (1971).—Greece.
yvelinense van Soest in Acta Bot. Neerl., 24(2): 150 (1975).—France.
zevenbergenii van Soest in Acta Bot. Neerl., 20(1): 143 (1971).—Netherlands.

TARAXACUM :-

ziwaschum Doll in *Feddes Repert.*, 83(7-8): 495 (1972 publ. 1973).—U.S.S.R. (Ukraine).

TARCHONANTHUS L. (Compos.).
trilobus DC.

var. galpinii (Hutch. & Phillips) Paiva in *Bol. Soc. Brot.*, 46: 358 (1972); T. galpinii.

TARENNA Gaertn. (Rubiac.).

gyokushinkwa Ohwi

var. yaeyamensis (Masamune) Hatusima, Fl. Ryukyu: 578 (1971), ? without basionym ref.: T. koitoensis var. yaeyamensis.

ignambiensis (Guillaumin) Jérémie in *Adansonia*, 14(3): 480 (1974); Chomelia ignambiensis.

lifouana (Däniker) Jérémie in *Adansonia*, 14(3): 480 (1974); Chomelia lifouana.

microcarpa (Guillaumin) Jérémie in *Adansonia*, 14(3): 480 (1974); Chomelia microcarpa.

truncatocalyx (Guillaumin) Bremekamp

var. artensis (Guillaumin) Jérémie in *Adansonia*, 14(3): 478 (1974); Chomelia truncatocalyx var. artensis.

unioensis (Guillaumin) Jérémie in *Adansonia*, 14(3): 480 (1974); Chomelia unioensis.

verticillata Jérémie in *Adansonia*, 14(3): 475 (1974).—New Caledonia.

TARPOCHLAMYS Bremek. (Acanthac.).

darrisi (Lévl.) E. Hossain in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 410 (1973); Strobilanthes darrisi.

TAUSCHIA Schlechtendal (Umbellif.).

tenuissima (Geyer ex Hook.) Mathias & Constance in *Madroño*, 22(2): 73 (1973); Peucedanum tenuissimum.

TAXILLUS Van Tiegh. (Loranthac.).

canescens Wiens in *Ceylon J. Sci., Biol. Sci.*, 9(2): 48 (1971).—Sri Lanka.

incanus (Trimen) Wiens in *Revis. Handb. Fl. Ceylon*, 1(1): 71 (1973); Loranthus tomentosus var. incanus.

TAXUS L. (Taxac.).

yunnanensis C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 86 (1975).—China.

TECLEA Delile (Rutac.).

macedoi Exell & Mendonça in *Garcia de Orta*, Sér. Bot., 1(1-2): 93 (1973).—Mozambique.

myrei Exell & Mendonça in *Garcia de Orta*, Sér. Bot., 1(1-2): 93 (1973).—Mozambique.

TECOMARIA Spach (Bignoniac.).

capensis (Thunb.) Spach
subsp. nyassae (Oliv.) Brummitt in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 44(3-4): 421 (1974); T. nyassae.

TECTICORNIA Hook. f. (Chenopodiaceae).

arborea P.G. Wilson in *Nuytsia*, 1(3): 286 (1972).—Australia (W. Australia).

australisca (Moq.) P.G. Wilson in *Nuytsia*, 1(3): 280 (1972); Halocnemum australasicum.

verrucosa P.G. Wilson in *Nuytsia*, 1(3): 284 (1972).—Australia (N. Terr., W. Australia).

TECTONA L. f. (Verbenac.).

grandis
f. canescens Moldenke in *Phytologia*, 31(1): 28 (1975).—India.

f. pilosula Moldenke in *Phytologia*, 31(1): 28 (1975).—Philippine Is.

f. punctata Moldenke in *Phytologia*, 31(1): 28 (1975).—Puerto Rico.

f. tomentella Moldenke in *Phytologia*, 31(1): 28 (1975).—Philippine Is.

TEIJSMANNIODENDRON Koord. (Verbenac.).

bintuluense Moldenke in *Phytologia*, 26(5): 355 (1973).—Borneo (Sarawak).

TELANTHOPHORA H. Robinson & Brettell in *Phytologia*, 27(6): 424 (1974). **COMPOSITAE**.

andrieuxii (DC.) H. Robinson & Brettell in *Phytologia*, 27(6): 426 (1974); Senecio andrieuxii.

TELANTHOPHORA :-

arborescens (Steetz) H. Robinson & Brettell in *Phytologia*, 27(6): 426 (1974); Senecio arborescens.

bartlettii H. Robinson & Brettell in *Phytologia*, 27(6): 426 (1974).—British Honduras.

chicharensis (Greenm.) H. Robinson & Brettell in *Phytologia*, 27(6): 426 (1974); Senecio chicharensis.

cobanensis (Coulter) H. Robinson & Brettell in *Phytologia*, 27(6): 427 (1974); Senecio cobanensis.

copeyensis (Greenm.) H. Robinson & Brettell in *Phytologia*, 27(6): 427 (1974); Senecio copeyensis.

grandifolia (Less.) H. Robinson & Brettell in *Phytologia*, 27(6): 427 (1974); Senecio grandifolius.

jaliscana H. Robinson & Brettell in *Phytologia*, 27(6): 427 (1974).—Mexico.

liebmanni (Buchinger ex Klatt) H. Robinson & Brettell in *Phytologia*, 27(6): 427 (1974); Senecio liebmanni.

molinae H. Robinson & Brettell in *Phytologia*, 27(6): 428 (1974).—Guatemala.

orcuttii (Greenm.) H. Robinson & Brettell in *Phytologia*, 27(6): 428 (1974); Senecio orcuttii.

serraquitensis (Greenm.) H. Robinson & Brettell in *Phytologia*, 27(6): 428 (1974); Senecio serraquitensis.

standleyi (Greenm.) H. Robinson & Brettell in *Phytologia*, 27(6): 428 (1974); Senecio standleyi.

uspantanensis (Coulter) H. Robinson & Brettell in *Phytologia*, 27(6): 428 (1974); Senecio ghiesbrechtii var. uspantanensis.

TELINE Medik. (Legumin.).

gomerae (Gibbs & Dingwall) Kunkel in *Cuad. Bot. Canar.*, 25: 40 (1975); T. linifolia subsp. gomerae.

hillebrandii (Christ) Kunkel in *Cuad. Bot. Canar.*, 22: 24 (1974); Genista hillebrandii.

linifolia (L.) Webb & Berth.

subsp. gomerae P.E. Gibbs & Dingwall in *Bol. Soc. Brot.*, 45: 301 (1971), without latin descr.; *et in Lagascalia*, 4(1): 37 (1974), with latin descr.—Canary Is.

subsp. pallida (Poiret) P.E. Gibbs & Dingwall in *Bol. Soc. Brot.*, 45: 297 (1971); Cytisus pallidus.

subsp. rosmarinifolia (Webb & Berth.) P.E. Gibbs & Dingwall in *Bol. Soc. Brot.*, 45: 299 (1971); T. rosmarinifolia.

subsp. teneriffae P.E. Gibbs & Dingwall in *Bol. Soc. Brot.*, 45: 299 (1971), without latin descr.; *et in Lagascalia*, 4(1): 37 (1974), with latin descr.—Canary Is.

microphylla (DC.) P.E. Gibbs & Dingwall in *Bol. Soc. Brot.*, 45: 278 (1971); Genista microphylla.

osmariensis (Cosson) P.E. Gibbs & Dingwall in *Bol. Soc. Brot.*, 45: 311 (1971); Genista osmariensis.

osyroides (Svent.) P.E. Gibbs & Dingwall in *Bol. Soc. Brot.*, 45: 293 (1971), without basionym date; *et in Lagascalia*, 4(1): 37 (1974), with basionym date; Cytisus osyroides.

paivae (Lowe) P.E. Gibbs & Dingwall in *Bol. Soc. Brot.*, 45: 288 (1971); Genista paivae.

pallida (Poiret) Kunkel in *Cuad. Bot. Canar.*, 25: 40 (1975); Cytisus pallidus.

segonnei (Maire) Reynaud in *Bull. Soc. Bot. France*, 121(9): 360 (1974 publ. 1975); Adenocarpus segonnei.

stenopetala (Webb & Berth.) Webb & Berth.

var. microphylla (Pit. & Proust) P.E. Gibbs & Dingwall in *Bol. Soc. Brot.*, 45: 284 (1971); Cytisus stenopetalus var. microphylla.

TELITOXICUM Moldenke (Menispermac.).

negroense (Krukoff & Moldenke) Krukoff in *Phytologia*, 25(1): 37 (1972), without basionym ref.: Abuta negroensis.

TELOPEA R. Br. (Proteac.).

truncata (Labill.) R. Br.

f. lutea A.M. Gray in *Muelleria*, 3(1): 63 (1974).—Tasmania.

TEMMODAPHNE Kostermans in *Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 24(3-4): 479 (Jan. 1973); *et in Bot. Tidsskr.*, 67(4): 319 (9 Aug. 1973). **LAURACEAE**.

thailandica Kostermans in *Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 24(3-4): 479 (Jan. 1973); *et in Bot. Tidsskr.*, 67(4): 319 (9 Aug. 1973).—Thailand.

TEPHROCACTUS Lem. (Cactac.).

malyanus Rausch in *Kakt. And. Sukk.*, 22(3): 43 (1971).—Peru.

TEPHROSERIS Reichb. (Compos.).

sect. Eriopappus (Dum.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 173 (1973); Cineraria sect. Eriopappus.

atropurpurea (Lebed.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 173 (1973); Cineraria atropurpurea.

aucherai (DC.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 173 (1973); Senecio aucherai.

balbisiana (DC.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 173 (1973); Senecio balbisianus.

elodes (DC.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 173 (1973); Senecio elodes.

flammea (DC.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 173 (1973); Senecio flammeus.

frigida (Richards.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 173 (1973); Cineraria frigida.

fuscata (Hayek) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 173 (1973); Senecio fuscatus.

heldreichii (Boiss.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 173 (1973); Senecio heldreichii.

integrifolia (L.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 173 (1973); Othonna integrifolia.

italica Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 173 (1973).—Italy.

jacutica (Sišk.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 173 (1973); Senecio jacuticus.

karjaginii (Sof.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 173 (1973); Senecio karjaginii.

kawakanii (Makino) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 173 (1973); Senecio kawakanii.

kjellmanii (A.E. Persild) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 173 (1973); Senecio kjellmanii.

lanceolata (Lam.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 173 (1973); Cineraria lanceolata.

subsp. arvernensis (Rouy) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 173 (1973); Senecio arvernensis.

palustris (L.) Fourr.
subsp. congesta (R. Br.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 272 (1974); Cineraria congesta.

papposa (Reichb.) Schur
subsp. araneosa (Griseb.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 173 (1973); Cineraria crassifolia var. araneosa.

subsp. heuffelii (Hoppe & Fürnr.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (1973); Senecio heuffelii.

subsp. microrrhiza (Schur) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (1973); T. microrrhiza.

subsp. rupicola (Schur) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (1973); T. rupicola.

subsp. wolffii (Schur) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (1973); T. wolffii.

pierottii (Miq.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (1973); Senecio pierottii.

porphyrantha (Sišk.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (1973); Senecio porphyranthus.

praticola (Sišk. & Serg.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (1973); Senecio praticola.

pricei (N.D. Simps.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (1973); Senecio pricei.

pseudocrispa (Fiori) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 272 (1974); Senecio alpester var. pseudocrispa.

pyrenaica (Godr. & Gren.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (1973); Senecio pyrenaicus.

pyroglossa (Kar. & Kir.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (1973); Senecio pyroglossus.

serpentini (Gáyer) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (1973); Senecio serpentini.

stolonifera (Cuf.) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (1973); Senecio stolonifera.

subdentata (Bunge) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (1973); Cineraria subdentata.

subfrigida (Komarov) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (1973); Senecio subfrigidus.

sukaczewii (Siškin) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 272 (1974); Senecio sukaczewii.

taitoensis (Hayata) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (1973), as 'taitoensis': Senecio taitoensis.

takedana (Kitamura) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (1973); Senecio takedanus.

TEPHROSERIS :—

- tenuifolia* (*Gaud.*) *Holub* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (1973); *Cineraria tenuifolia*.
thyrsoides (*Host*) *Holub* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (1973); *Cineraria thyrsoides*.
tundricola (*Tolm.*) *Holub* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (1973); *Senecio tundricola*.
turczaninovii (*D.C.*) *Holub* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (1973); *Senecio turczaninovii*.
wagneri (*Degen*) *Holub* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (1973); *Senecio wagneri*.
yukonensis (*A.E. Porsild*) *Holub* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (1973); *Senecio yukonensis*.

TEPHROSIA Pers. (Legumin.).

- kalamboensis* *Brummitt & J.B. Gillett* in *Kew Bull.*, 25(2): 178 (1971).—Tanzania.
purpurea (*L.*) *Pers.*
var. gracilis *Täckholm & Boulos* in *Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 75 (1972 publ. 1974).—Egypt.
rechingeri *Ali* in *Pakistan J. Bot.*, 3(1-2): 31 (1971 publ. 1972).—Pakistan.
shamimii *Ali* in *Pakistan J. Bot.*, 3(1-2): 29 (1971 publ. 1972).—Pakistan.
tundavalensis *Bamps* in *Garcia de Orta*, Sér. Bot., 2(2): 74 (1975).—Angola.

TERMINALIA L. (Combretac.).

- ankaranensis* *Capuron* in *Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris)*, 3e Sér. no. 191, Bot. 11: 104 (1973).—Malagasy.
aroldoi *Bisse* in *Feddes Report.*, 85(9-10): 608 (1974).—Cuba.
avicapitis *Coode* in *Contrib. Herb. Austral.*, 2: 3 (1973).—New Guinea (W. Irian).
belini *Capuron* in *Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris)*, 3e Sér. no. 191, Bot. 11: 111 (1973).—Malagasy.
brachystemma *Welw. ex Hiern*
subsp. sessilifolia (*R.E. Fries*) *Wickens* in *Kew Bull.*, 25(2): 184 (1971); *T. sessilifolia*.
calogemma *Coode* in *Contrib. Herb. Austral.*, 2: 7 (1973).—New Guinea (Papua, W. Irian).
capitanea *A.C. Smith* in *Brittonia*, 23(4): 401 (1971).—Fiji.
crebrifolia *A.C. Smith* in *Brittonia*, 23(4): 402 (1971).—Fiji.
cyanocarpa *Capuron* in *Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris)*, 3e Sér. no. 191, Bot. 11: 126 (1973).—Malagasy.
eddowesi *Coode* in *Contrib. Herb. Austral.*, 2: 13 (1973).—New Guinea (Papua).
exelliana *Capuron* in *Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris)*, 3e Sér. no. 191, Bot. 11: 130 (1973).—Malagasy.
gracilipes *Capuron* in *Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris)*, 3e Sér. no. 191, Bot. 11: 137 (1973).—Malagasy.
katikii *Coode* in *Contrib. Herb. Austral.*, 2: 17 (1973).—New Guinea (Terr. New Guinea, W. Irian).
longispicata *Stoot*.
subsp. sogerensis (*Bak. f.*) *Coode* in *Contrib. Herb. Austral.*, 2: 19 (1973); *T. sogerensis*.
maestrensis *Bisse* in *Feddes Report.*, 85(9-10): 606 (1974).—Cuba.
mantaliospis *Capuron* in *Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris)*, 3e Sér. no. 191, Bot. 11: 100 (1973).—Malagasy.
var. graminifolia *Capuron* in *Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris)*, 3e Sér. no. 191, Bot. 11: 101 (1973).—Malagasy.
menezesii *Mendes & Exell* in *Garcia de Orta*, Sér. Bot., 1(1-2): 22 (1973).—Angola.
microcarpa *Nadeaud* in *J. Bot. (France)*, 13(1): 1 (1899) (I.K. sphalm. *Temminckia*).—Society Is.†
microcarpa *Decne.*
subsp. incana *Coode* in *Contrib. Herb. Austral.*, 2: 22 (1973).—New Guinea (Papua, W. Irian).
morobensis *Coode* in *Contrib. Herb. Austral.*, 2: 23 (1973).—New Guinea (Terr. New Guinea, W. Irian, Papua).
neglecta *Bisse* in *Feddes Report.*, 85(9-10): 607 (1974).—Cuba.
neotaliala *Capuron* in *Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris)*, 3e Sér. no. 191, Bot. 11: 128 (1973).—Malagasy.

TERMINALIA :—

- perrieri* *Capuron* in *Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris)*, 3e Sér. no. 191, Bot. 11: 135 (1973), nom. nov.: *T. ? chlorocarpa* *H. Perr.*
rhopalophora *Capuron* in *Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris)*, 3e Sér. no. 191, Bot. 11: 110 (1973).—Malagasy.
var. analalavensis *Capuron* in *Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris)*, 3e Sér. no. 191, Bot. 11: 110 (1973).—Malagasy.
rostrata *Fosberg & Falanruw* in *Phytologia*, 28(5): 469 (1974).—Marianas.
rufovestita *Capuron* in *Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris)*, 3e Sér. no. 191, Bot. 11: 146 (1973).—Malagasy.
septentrionalis *Capuron* in *Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris)*, 3e Sér. no. 191, Bot. 11: 114 (1973).—Malagasy.
seyrigii (*H. Perr.*) *Capuron* in *Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris)*, 3e Sér. no. 191, Bot. 11: 119 (1973); *Terminaliopsis seyrigii*.
var. divaricatopsis *Capuron* in *Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris)*, 3e Sér. no. 191, Bot. 11: 123 (1973).—Malagasy.
simulans *A.C. Smith* in *Brittonia*, 23(4): 397 (1971).—Fiji.
strigillosa *A.C. Smith* in *Brittonia*, 23(4): 400 (1971).—Fiji.
tetrandra (*P. Danguy*) *Capuron* in *Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris)*, 3e Sér. no. 191, Bot. 11: 97 (1973); *Terminaliopsis tetrandrus*.
tricristata (*H. Perr.*) *Capuron* in *Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris)*, 3e Sér. no. 191, Bot. 11: 124 (1973); *T. obcordiformis* var. *tricristata*.
tropophylla *H. Perr.*
var. menabeensis *Capuron* in *Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris)*, 3e Sér. no. 191, Bot. 11: 133 (1973).—Malagasy.
subsp. palmarum *Capuron* in *Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris)*, 3e Sér. no. 191, Bot. 11: 134 (1973).—Malagasy.
- TERNSTROEMIA Mutis ex L. f. (Theac.).
glandulosa *Alain* in *Phytologia*, 25(5): 266 (1973).—Honduras (Dominican Republic).
- TESSMANIANTHUS Markgraf (Melastomatac.).
calcaratus (*Gleason*) *Wurdack* in *Phytologia*, 31(6): 492 (1975); *Miconia calcarata*.
cenepensis *Wurdack* in *Phytologia*, 31(6): 492 (1975).—Peru.
- TESTUDINARIA Salisb. (Dioscoreac.).
elephantipes *Lindl.*
f. montana (*Burch.*) *Rowley* in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 6 (1973); *T. montana*.
macrostachya (*Benth.*) *Rowley* in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 6 (1973); *Dioscorea macrostachya*.
sylvatica *Knuth*
var. brevipes (*Burtt Davy*) *Rowley* in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 6 (1973); *Dioscorea brevipes*.
var. lydenbergensis (*Bl. Hd. & Hind*) *Rowley* in *Repert. Pl. Succ. (I.O.S.)*, 23: 11 (1972 publ. 1974); *Dioscorea sylvatica* subsp. *lydenbergensis*.
var. multiflora (*Marl.*) *Rowley* in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 6 (1973); *T. multiflora*.
var. paniculata (*Duemm.*) *Rowley* in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 6 (1973); *T. paniculata*.
var. rehmannii (*Bak.*) *Rowley* in *Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 6 (1973); *Dioscorea rehmannii*.
- TETRACME Bunge (Crucif.).
glochidiata (*Bochartsev & Vved.*) *Pakhomova* in *Opred. Rast. Sred. Azii*, 4: 144 (1974); *Tetramidion glochidiatum*.
leptopoda *Pakhomova* in *Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 19: 38 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).
- TETRADYMIA DC. (Compos.).
axillaris *A. Nels.*
var. longispina (*M.E. Jones*) *Strother* in *Brittonia*, 26(2): 197 (1974); *T. spinosa* var. *longispina*.
tetrameres (*S.F. Blake*) *Strother* in *Brittonia*, 26(2): 192 (1974); *T. comosa* subsp. *tetrameres*.

TETRAGASTRIS Gaertn. (Burserac.).

- tomentosa* *D.M. Porter* in *Madroño*, 20(7): 346 (1970 publ. 1971).—Panama.

TETRAGOGA Bremek. (Acanthac.).

- esquirolii* (*Lévl.*) *E. Hossain* in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 410 (1973); *Strobilanthes esquirolii*.

TETRAGONOLOBUS Scop. (Legumin.).

- maritimus* (*L.*) *Roth*
var. siliqueus (*L.*) *O. Bolòs & Vigo* in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 71 (1974); *L. siliqueus*.
purpureus *Moench*.
subsp. palaestinus (*Boiss.*) *Ponert* in *Feddes Report.*, 83(9-10): 641 (1972 publ. 1973); *Lotus palaestinus*.

TETRALIX Griseb. (Tiliac.).

- crystalensis* *Bisse* in *Feddes Report.*, 85(9-10): 600 (1974).—Cuba.
jacoensis *Bisse* in *Feddes Report.*, 85(9-10): 601 (1974).—Cuba.
moagensis *Bisse* in *Feddes Report.*, 85(9-10): 600 (1974).—Cuba.

TETRAMERANTHUS R.E. Fries (Annonac.).

- laomae* *D.R. Simpson* in *Phytologia*, 30(5): 309 (1975).—Peru.

TETRANEMA Benth. (Scrophulariac.).

- bicolor* (*L.O. Williams*) in *Fieldiana*, Bot., 34(8): 127 (1972).—Nicaragua.
cymosum (*L.O. Williams*) in *Fieldiana*, Bot., 34(8): 129 (1972).—Guatemala.
megaphyllum (*Brandegee*) *L.O. Williams* in *Fieldiana*, Bot., 34(8): 131 (1972); *Allophyton megaphyllum*.

TETRARIA P. Beauv. (Cyperac.).

- mlanjensis* *Raynal* in *Adansonia*, 12(2): 213 (1972).—Malawi.

TETRASTIGMA Planch. (Vitac.).

- aplinianum* (*Collett & Hemsley*) *Momiyama* in *Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 79 (1971); *Vitis apliniana*.

- burmanicum* (*Collett & Hemsley*) *Momiyama* in *Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 79 (1971); *Vitis burmanica*.

TETRATHECA Sm. (Tremandrac.).

- nesogena* (*F. Mueller*) *Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 169 (1866).—Australia.

TEUCRIUM L. (Labiat.).

- subsect. Pumilum* *Rivas-Martinez* in *An. Inst. Bot. A.J. Cavanilles*, 31(1): 79 (1974).—alpeste *Sibth. & Sm.*
subsp. gracile (*W. Barbey & Major*) *D. Wood* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 261 (1972); *T. gracile*.
antilibanoticum *Mouterde* in *Saussurea*, 4: 25 (1973).—Syria.
brachyandrum *Puech* in *Nat. Monspel.*, Bot., 21: 209 (1970 publ. 1971).—France.
buxifolium *Schreb.*

- subsp. hifacense* (*Pau*) *Fernández Casas* in *Bol. Soc. Brot.*, 47(Suppl.): 296 (1974); *T. hifacense*.

- carolipai* (*C. Vicioso ex Pau*) *subsp. fontqueri* (*Sennen*) *Rivas-Martinez* in *An. Inst. Bot. A.J. Cavanilles*, 31(1): 88 (1974); *T. fontqueri*.

chamaedrys L.

- subsp. multiflorum* (*L.*) *Malagarriga*, *Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 25 (1973), without basionym
date: *T. multiflorum*.

- cossonii* (*D. Wood*) in *Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 261 (1972), nom. nov.: *T. pulverulentum* (*Barcelo*) *Rouy*.

cubense *Jacq.*

- var. laevigatum* (*Vahl*) *Shinners* in *Sida*, 4(3): 275 (1971); *T. laevigatum*.

- flavum* L.
subsp. oxylepis (*Font Quer*) *Fernández Casas* in *Candollea*, 29(2): 331 (1974); *T. oxylepis*.

fruticans L.

- subsp. latifolium* (*L.*) *Pinto da Silva & Teles* in *Mem. Soc. Brot.*, 21: 246 (1971); *T. latifolium*.

TEUCRIUM :—

- marum L.*
subsp. subspinosum (Pourret) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 24 (1973), without basionym date: T. subspinosum.
- montanum L.*
var. skorpilii (Vel.) Diklić in Fl. SR Srbije, 6: 356 (1974).—T. skorpilii.
- oxylepis Font Quer*
subsp. marianum (R.T. & R.C.) Ruiz de la Torre & Ruiz del Castillo in Bol. Estac. Central Ecol., 3(6): 30 (1974), without basionym page: T. oxylepis f. marianum.
- f. marianum Ruiz de la Torre & Ruiz del Castillo in Naturalia Hispanica, 1: 42 (1974).—Spain.*
- subsp. riphaeum (Pau & Font Quer) Ruiz de la Torre & Ruiz del Castillo in Naturalia Hispanica, 1: 42 (1974): T. oxylepis var. riphaeum.*
- polium L.*
subsp. achaemenis (Schreb.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 24 (1973), without basionym date: T. achaemenis.
- subsp. album (Mill.) Breistroffer in Bull. Soc. Bot. France, 121(1-2): 58, 65 (1974); Polium album.*
- subsp. carthaginense (Lge.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 24 (1973): T. carthaginense.*
- subsp. clapaé Puech in Nat. Monspel., Bot., 21: 209 (1970 publ. 1971).—France.*
- subsp. lusitanicum (Schreb.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 24 (1973), without basionym date: T. lusitanicum.*
- subsp. pulverulentum (Cossom) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 24 (1973), without basionym date: T. pulverulentum.*
- subsp. verticillatum (Cav.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 24 (1973), without basionym date: T. verticillatum.*
- subsp. vincentinum (Rouy) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 24 (1973): T. vincentinum.*
- subsp. vincentinum (Rouy) D. Wood in Bot. J. Linn. Soc., 65(2): 261 (1972): T. vincentinum.*
- proctorii L.O. Williams in Fieldiana, Bot., 34(8): 114 (1972), as 'protori'.—Guatemala.*
- pumilum L.*
subsp. carolipau (Pau) D. Wood in Bot. J. Linn. Soc., 65(2): 261 (1972): T. carolipau.
- pyrenaicum L.*
subsp. cinereum (Bss.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 23 (1973), without basionym date: T. cinereum.
- subsp. rotundifolia (Schreb.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 23 (1973), without basionym ref.: T. rotundifolia.*
- rixanense Ruiz de la Torre & Ruiz del Castillo, Trab. Catedra Bot., 1: 19 (1974), without type; et in Bol. Estac. Central Ecol., 3(6): 31 (1974), with type.—Spain.*
- rotundifolium Schreb.*
subsp. ruiziorum Fernández Casas in Candollea, 30(2): 289 (1975), nom. nov.: T. rotundifolium subvar. parvulum Pau.
- scorodonia L.*
subsp. baeticum (Boiss. & Reuter) Tutin in Bot. J. Linn. Soc., 65(2): 262 (1972): T. baeticum.
- stocksianum Boiss.*
var. glandulosum Freitag in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(2): 356 (1972).—Afghanistan.
- viscidum Bl.*
f. eglandulosum Hatusima, Fl. Ryukyu: 530 (1971), without latin descr.—Ryukyu Is.

TEUSCHERIA Garay (Orchidac.).

- dodsonii Dressler in Orquideologia, 7(1): 3 (1972).—Ecuador.*

THAIA Seidenfaden in Bot. Tidsskr., 70(1): 73 (1975). ORCHIDACEAE.

saprophytica Seidenfaden in Bot. Tidsskr., 70(1): 73 (1975).—Thailand.

XTHAIARA Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 545 (1974). ORCHIDACEAE.
 [Euanthe × Rhynchostylis × Seidenfadenia × Vanda.]

THALIA L. (Marantac.).
geniculata L.

f. rheumoides Shuey in Rhodora, 77(810): 211 (1975).—U.S.A. (Florida).

THALICTRUM L. (Ranunculac.).

sect. Actaeifolia (Tamura) Emura in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Bot., 11(3-4): 126 (1972), as 'Actaeifolia': T. subsect. Actaeifolia.

sect. Baicalensis (Tamura) Emura in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Bot., 11(3-4): 107 (1972): T. subsect. Baicalensis.

sect. Purpurea (Tamura) Emura in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Bot., 11(3-4): 125 (1972): T. subsect. Purpurea.

aquilegifolium L.

var. daisenense (Nakai) Emura in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Bot., 11(3-4): 128 (1972): T. daisenense. foetidum L.

subsp. valentinum O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 65 (1974).—Spain.

× karuizawaense Emura in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Bot., 11(3-4): 120 (1972).—Japan. (T. minus × simplex var. brevipes).

macrophyllum V.V. Bochartseva in Bot. Zhurn., 58(11): 1643 (1973), as 'macrophylium'.—Finland, U.S.S.R. (European Russia, Caucasus, Siberia, Soviet Far East, Middle Asia).

minus L.

var. chionophyllum (Nakai ex Maekawa) Emura in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Bot., 11(3-4): 109 (1972): T. chionophyllum.

var. pyrenaicum (Jord.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 65 (1974): T. pyrenaicum.

morisii Gmelin

var. maritimum (Dufour) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 65 (1974): T. maritimum.

THAPSIA L. (Umbellif.).

villosa L.

var. lacinata (Rouy) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 84 (1974): T. lacinata.

subsp. maxima (Mill.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 84 (1974): T. maxima.

var. platyphyllus Franco & P. Silva, Nova Fl. Portugal., 1: 554, 540 (1971).—Portugal.

THAUMASTOCHLOA C.E. Hubbard (Gramin.).

chenii C.C. Hsu in Taiwania, 16(2): 216 (1971).—Taiwan.

THECAGONUM Babu in Bull. Bot. Surv. India, 11(1-2): 214 (1969 publ. 1971), nom. nov.: Gonotheca Bl. ex DC. (Rubiac.).

biflorum (Linn.) Babu in Bull. Bot. Surv. India, 11(1-2): 214 (1969 publ. 1971): Oldenlandia biflora.

ovatifolium (Cav.) Babu in Bull. Bot. Surv. India, 11(1-2): 214 (1969 publ. 1971): Hedyotis ovatifolia.

parishii (Hook. f.) Babu in Bull. Bot. Surv. India, 11(1-2): 214 (1969 publ. 1971): Oldenlandia parishii.

pteritum (Bl.) Babu in Bull. Bot. Surv. India, 11(1-2): 214 (1969 publ. 1971): Hedyotis pterita.

THECOCARPUS Boiss. (Umbellif.).

carvifolius (Boiss.) Hedge & J.M. Lamond in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(2): 182 (1973): Echinophora carvifolia.

THELESPERMA Less. (Compos.).

shinnensis Flyr in Sida, 4(3): 276 (1971).—Mexico.

THELETHYLAX C. Cusset in Adansonia, 12(4): 564 (1972 publ. 1973). PODOSTEMACEAE.

isalensis (Perr.) C. Cusset in Adansonia, 12(4): 567 (1972 publ. 1973): Dicraea isalensis.

minutiflora (Tul.) C. Cusset in Adansonia, 12(4): 566 (1972 publ. 1973): Dicraea minutiflora.

THELLUNGIELLA O.E. Schulz (Crucif.).

runcinata (Lag. ex DC.) Bondarenko in Opred. Rast. Sred. Azii, 4: 62 (1974): Sisymbrium runcinatum.

THELOCACTUS Britton & Rose (Cactac.).

conothele (Reg. & Klein) Knuth

var. argenteus Glass & R.A. Foster in Cact. Succ. J. (U.S.A.), 44(2): 48 (1972).—Mexico.

var. aurantiacus Glass & R.A. Foster in Cact. & Succ. J. (U.S.A.), 44(2): 48 (1972).—Mexico.

hexaedrophorus (Lemaire) Britton & Rose

var. lloydii (Britton & Rose) Kladiwa & Fittkau in Kakteen, 61: C VIIIb (1975): T. lloydii.

horripilus (Lemaire) Kladiwa & Fittkau in Kakteen, 61: CVIIb (1975): Mammillaria horripila.

lophothelos (Salm-Dyck) Britton & Rose

var. nidulans (Quehl) Kladiwa & Fittkau in Kakteen, 61: CVIib (1975): Echinocactus nidulans.

macdowellii (Rebut) Kladiwa & Fittkau in Kakteen, 61: CVIIb (1975): Echinocactus macdowellii.

schottii (Engelmann) Kladiwa & Fittkau in Kakteen, 61: CVIIb (1975): Echinocactus bicolor.

THELYCRANIA Fourr. (Cornac.).

amomum (Mill.) Galushko in Galushko & Kudryashova, Der. i Kust. Sev. Kavkaza: 530 (1967), without basionym ref.: (Basionym not stated).

THELYMITRA J.R. & G. Forst. (Orchidac.).

fuscolutea R.Br.

var. stellata (Lindl.) George in Nuytsia, 1(2): 194 (1971): T. stellata.

spiralis (Lindl.) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr., 5: 98 (1865): Macdonaldia spiralis.

variegata (Lindl.) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr., 5: 98 (1865): Macdonaldia variegata.

THELYPODIOPSIS Rydb. (Crucif.).

ambigua (Wats.) Al-Shehbaz in Contrib. Gray Herb., 204: 138 (1973): Thelypodium ambiguum.

linearifolia (Gray) Al-Shehbaz in Contrib. Gray Herb., 204: 140 (1973), without basionym ref.: (Basionym not stated).

THELYPODIUM Endl. (Crucif.).

howellii Watson

subsp. spectabilis (Peck) Al-Shehbaz in Contrib. Gray Herb., 204: 116 (1973): T. howellii var. spectabilis.

integrifolium (Nuttall) Endlicher

subsp. affine (Greene) Al-Shehbaz in Contrib. Gray Herb., 204: 110 (1973): T. affine.

subsp. complanatum Al-Shehbaz in Contrib. Gray Herb., 204: 105 (1973): U.S.A. (Oregon, California, Nevada, Utah).

subsp. gracilipes (Robinson) Al-Shehbaz in Contrib. Gray Herb., 204: 108 (1973): T. integrifolium var. gracilipes.

subsp. longicarpum Al-Shehbaz in Contrib. Gray Herb., 204: 111 (1973): U.S.A. (Arizona).

laxiflorum Al-Shehbaz in Contrib. Gray Herb., 204: 129 (1973): U.S.A. (Colorado, Nevada, Utah).

rollinsii Al-Shehbaz in Contrib. Gray Herb., 204: 97 (1973): U.S.A. (Utah).

sagittatum (Nuttall) Endlicher

subsp. ovalifolium (Rydberg) Al-Shehbaz in Contrib. Gray Herb., 204: 121 (1973): T. ovalifolium.

wrightii Gray

subsp. oklahomensis Al-Shehbaz in Contrib. Gray Herb., 204: 128 (1973): U.S.A. (Oklahoma, Colorado).

THEMEDA Forsk. (Gramin.).

dacruzii Birari in J. Bombay Nat. Hist. Soc., 70(2): 346 (1973 publ. 1974).—India.

THERMOPSIS R.Br. (Legumin.).

ser. Alpinæ Chefranova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 215 (1970 publ. 1971).

ser. Alternífloræ Chefranova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 215 (1970 publ. 1971).

ser. Atratae Chefranova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 216 (1970 publ. 1971).

ser. Barbatae Chefranova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 216 (1970 publ. 1971).

ser. Caroliniana Chefranova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 214 (1970 publ. 1971).

ser. Chinenses Chefranova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 213 (1970 publ. 1971).

ser. Dolichocarpae Chefranova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 214 (1970 publ. 1971).

THERMOPSIS :—

- ser. Fraxinifoliae *Chefranova* in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 214 (1970 publ. 1971).
 ser. Inflatæ *Chefranova* in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 215 (1970 publ. 1971).
 ser. Lanceolatae *Chefranova* in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 215 (1970 publ. 1971).
 ser. Lupinoideæ *Chefranova* in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 213 (1970 publ. 1971).
 ser. Macrophyllæ *Chefranova* in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 213 (1970 publ. 1971).
 ser. Rhombifoliae *Chefranova* in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 214 (1970 publ. 1971).
 ser. Turkestanicae *Chefranova* in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 215 (1970 publ. 1971).
hirsutissima *Chefranova* in Novosti Sist. Výssh. Rast. (1970 publ. 1971).—Mongolia.

THESIUM L. (Santalac.).

- refractum* C.A. Mey.
 var. *saxatile* (*Turcz. ex DC.*) Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow), 84: 31 (1972): T. *saxatile*.

THLASPI L. (Crucif.).

- ser. *Grandifloria* F.K. Meyer in Feddes Repert., 84(5–6): 451 (1973).
 alpestre L.
 subsp. *occitanicum* (*Jord.*) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 77 (1974), without basionym page: T. *occitanicum*.
 var. *tallonis* (*Senn.*) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 77 (1974): T. *tallonis*.
 dacicum Heuff.
 subsp. *banaticum* (*Uechtr.*) M. Dvořáková in Preslia, 45(4): 318 (1973): T. *banaticum*.
finitimum M. Dvořáková in Folia Geobot. Phytotax., 8(2): 150 (1973).—Czechoslovakia.
graecum
 subsp. *creticum* (*Degen & Jávorka*) Greuter, Flor. Rep. Cretan Area: 44 (1972): T. *microphyllum*
 subsp. *creticum*.
inhumile Ponert in Preslia, 44(3): 272 (1972).—Iran.
ksamtschaticum Karavaev in Sist. Zam. Mater. Gerb. Tomsk Gos. Univ., 83: 4 (1965).—U.S.S.R. (Soviet Far East).
kochianum F.K. Meyer in Feddes Repert., 84(5–6): 451 (1973).—Turkey.
pawlowskii M. Dvořáková in Preslia, 45(4): 315 (1973).—Romania.

- THLASPICERAS F.K. Meyer in Feddes Repert., 84(5–6): 453 (1973). CRUCIFERAE.
 ser. *Acornuta* F.K. Meyer in Feddes Repert., 84(5–6): 455 (1973).
 ser. *Dolichocarpa* F.K. Meyer in Feddes Repert., 84(5–6): 454 (1973).
bovis F.K. Meyer in Feddes Repert., 84(5–6): 454 (1973).—Turkey.
cappadocicum (*Boiss. & Balansa*) F.K. Meyer in Feddes Repert., 84(5–6): 455 (1973): Carhoceras *cappadocicum*.
 subsp. *microspermum* F.K. Meyer in Feddes Repert., 84(5–6): 455 (1973).—Turkey.
capricornutum F.K. Meyer in Feddes Repert., 84(5–6): 454 (1973).—Syria.
crassifolium Huber-Morath & F.K. Meyer in Feddes Repert., 84(5–6): 454 (1973).—Turkey.
dolichocarpum (*Zohary*) F.K. Meyer in Feddes Repert., 84(5–6): 454 (1973): Carhoceras *dolichocarpum*.
eigii (*Zohary*) F.K. Meyer in Feddes Repert., 84(5–6): 454 (1973): Carhoceras *eigii*.
 subsp. *samuelssonii* F.K. Meyer in Feddes Repert., 84(5–6): 454 (1973).—Syria.
elegans (*Boissier*) F.K. Meyer in Feddes Repert., 84(5–6): 455 (1973): Thlaspi *elegans*.
huber-morathii F.K. Meyer in Feddes Repert., 84(5–6): 455 (1973).—Turkey.
 subsp. *divergens* F.K. Meyer in Feddes Repert., 84(5–6): 455 (1973).—Turkey.
oxyceras (*Boiss.*) F.K. Meyer in Feddes Repert., 84(5–6): 454 (1973): Carhoceras *oxyceras*.
rechingeri F.K. Meyer in Feddes Repert., 84(5–6): 456 (1973).—Syria.
triangulare F.K. Meyer in Feddes Repert., 84(5–6): 455 (1973).—Turkey.

THOMASIA J. Gay (Sterculiac.).

- formosa* Paust in Nuytsia, 1(4): 351 (1974).—Australia (W. Australia).
gardneri Paust in Nuytsia, 1(4): 353 (1974).—Australia (W. Australia).
microphylla Paust in Nuytsia, 1(4): 351 (1974).—Australia (W. Australia).
tremandroides Paust in Nuytsia, 1(4): 348 (1974).—Australia (W. Australia).

- × THORNTONARA Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 545 (1974). ORCHIDACEAE. [Ascocentrum × Doritis × Euanthe × Vanda.]

THOUINIA Poit. (Sapindac.).

- clarensis* Lippold in Feddes Repert., 85(9–10): 620 (1974).—Cuba.
elliptica Radlk.
 var. *rotundata* Borhidi & Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 18(1–2): 37 (1973).—Cuba.
holguinensis Lippold in Feddes Repert., 85(9–10): 621 (1974).—Cuba.
maestrensis Lippold in Feddes Repert., 85(9–10): 621 (1974).—Cuba.
pseudopunctata Lippold in Feddes Repert., 85(9–10): 623 (1974), nom. nov.: T. *elliptica* var. *rotundata* Borhidi & Muñiz.
stricta Lippold in Feddes Repert., 85(9–10): 625 (1974).—Cuba.

THOUINIDIUM Radlk. (Sapindac.).

- inaequilaterum* Alain in Phytologia, 22(3): 165 (1971).—Hispaniola (Dominican Republic).

THRINAX L. f. ex Swartz (Palmae).

- parviflora* Swartz
 subsp. *puberula* R.W. Read in Smithsonian Contrib. Bot., 19: 76 (1975).—Jamaica.

THRIXSPERMUM Lour. (Orchidac.).

- ancoriferum* (Guillaum.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 206 (1972): Cleisostoma *ancoriferum*.
annamense (Guillaum.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 206 (1972): Ascochilus *annamensis*.
austrosinense T. Tang & F.T. Wang in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 46 (1974).—Hainan.
clavatum (Koenig) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 207 (1972): Epidendrum *clavatum*.
laurosilvaticum (Fukuyama) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 207 (1972): Sarcochilus *laurosilvaticus*.
musciflorum A.S. Rao & Joseph in Bull. Bot. Surv. India, 11(1–2): 204 (1969 publ. 1971), as 'muscae-florum'.—Assam.
pusillum (Guillaum.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 207 (1972): Ascochilus *pusillus*.
sarcophyllum Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(10): 373 (1974), nom. nov.: Sarcochilus *tahanensis* Ridl.

THRYPTOMENE Endl. (Myrtac.).

- imbricata* (Benth.) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr., 8: 13 (1873): Micromyrtus *imbricata*.

THUNBERGIA Retz. (Acanthac.).

- clarkei* Yamazaki in J. Jap. Bot., 46(2): 52 (1971).—Bhutan, Sikkim.

THYMELAEA Mill. (Thymelaeac.).

- dioica* (Gouan) All.

- subsp. *granatensis* (Pau) Fernández Casas in Can-dollea, 30(2): 288 (1975): Passerina *granatensis*.
mesopotamica (C. Jeffrey) Peterson in Fl. Iran., 95: 8 (1972): Ligia *mesopotamica*.

- myrtifolia* (Poir.) D.A. Webb

- subsp. *montana* Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 5 (1973), without type.—Spain?

- tartonraira (L.) All.

- subsp. *angustifolia* (Boiss.) Rivas Goday & Esteve Chueca in An. Real Acad. Farm., 38(3): 462 (1972): Passerina *tartonraira* var. *angustifolia*.

- subsp. *valentina* (Pau) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 73 (1974): Passerina *tartonraira* var. *valentina*.

THYMOPSIS Benth. (Compos.).

- thymoides* (Griseb.) Urb.
 subsp. *glabrescens* (Urb.) Borhidi & Muñiz in Bot. Kózlem., 58(3): 177 (1971): Neothymopsis *thymoides* var. *glabrescens*.
 subsp. *polyantha* (Urb.) Borhidi & Muñiz in Bot. Kózlem., 58(3): 177 (1971): Neothymopsis *polyantha*.

THYMUS L. (Labiat.).

- subsect. *Insulares* Jolas in Bot. J. Linn. Soc., 64(2): 209 (1971).
 subsect. *Kotschyani* (Klokov) Jolas in Bot. J. Linn. Soc., 64(2): 210 (1971): T. sect. *Kotschyani*.
 subsect. *Micantes* (Velen.) Menitski in Bot. Zhurn., 58(6): 800 (1973): T. sect. *Micantes*.
 subsect. *Pseudomarginati* (H. Braun ex Borbás) Jolas in Bot. J. Linn. Soc., 64(2): 210 (1971): T. II *Pseudomarginati*.
 subsect. *Pseudopiperellae* Jolas in Bot. J. Linn. Soc., 64(2): 209 (1971).
 sect. *Saturejoides* Menitski in Bot. Zhurn., 58(6): 798 (1973).
 sect. *Serrulatus* Menitski in Bot. Zhurn., 58(6): 799 (1973).
 subsect. *Subbracteati* (Klokov) Jolas in Bot. J. Linn. Soc., 64(2): 205 (1971): T. sect. *Subbracteati*.
 sect. *Teucrioides* Jolas in Bot. J. Linn. Soc., 64(2): 201 (1971).
 sect. *Thymbropsis* Menitski in Bot. Zhurn., 58(6): 798 (1973).
 subsect. *Verticillati* (Klok. & Shost.) Menitski in Bot. Zhurn., 58(7): 991 (1973): T. stat. *indefin.* Verticillati.
albanus H. Braun
 subvar. *lumbardensis* (Ronn.) Diklić in Fl. SR Srbije, 6: 506 (1974): T. *albanus* var. *lumbardensis*.
 subvar. *prokletijensis* (Ronn.) Diklić in Fl. SR Srbije, 6: 506 (1974): T. *albanus* var. *prokletijensis*.
 subvar. *schefferi* (Ronn.) Diklić in Fl. SR Srbije, 6: 506 (1974): T. *albanus* var. *schefferi*.
alpestris Tausch.
 f. *albiflora* Raclaru in An. Univ. Bucureşti, Biol. Veg., 22: 126 (1973), without type or latin descr.—Romania.
 subvar. *rubescens* (Ronn.) Diklić in Fl. SR Srbije, 6: 505 (1974): T. *alpestris* var. *rubescens*.
aranjezii Jolas in Bot. J. Linn. Soc., 64(3): 252 (1971).—Spain.
artvinicus Ponert in Feddes Repert., 84(9–10): 737 (1974).—Turkey.
balcanus Borb.
 subvar. *arnautorum* (Ronn.) Diklić in Fl. SR Srbije, 6: 508 (1974): T. *balcanus* var. *arnautorum*.
bihorensis Jolas in Bot. J. Linn. Soc., 64(3): 268 (1971), nom. nov.: T. *marginatus* A. Kerner.
caespitosus (Opiz) Ronn.
 var. *castriferrei* (Borb.) Soó in Feddes Repert., 85(7–8): 452 (1974): T. *spathulatus* var. *castriferrei*.
caucasicus Willd. ex Ronn.
 subsp. *grossheimii* (Ronn.) Jolas in Ann. Bot. Fenn., 10(2): 107 (1973): T. *grossheimii*.
cephalotus L.
 subsp. *ciliatus* (Desf.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 22 (1973), without basionym date: Thymbra *ciliata*.
 subsp. *longiflorus* (Bss.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 22 (1973), without basionym date: T. *longiflorus*.
funcii Coss.
 var. *martinezii* (Pau ex Martinez) C. Vicioso in An. I.N.I.A., Recursos Nat., 1: 19 (1974): T. *martinezii*.
glabrescens Willd.
 subsp. *degenianus* (Lyka) Diklić in Fl. SR Srbije, 6: 491 (1974): T. *degenianus*.
 subsp. *degenianus* (Lyka) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 18(1–2): 172 (1973): T. *serpyllum*
 subsp. *degenianus*.
 subvar. *firmus* (Lyka) Diklić in Fl. SR Srbije, 6: 490 (1974): T. *glabrescens* f. *firmus*.

THYMUS :-

subvar. serpens (*Opiz*) *Diklić* in *Fl. SR Srbije*, 6: 491 (1974): *T. glabrescens* f. *serpens*.
subsp. urumovi (*Velen.*) *Jalas* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(3): 261 (1971): *T. callieri* *subsp. urumovi*.
gobicus *Cherneva* in *Rast. Tsentral. Azii*, 5: 86 (1970).—Mongolia.
hispanicus *Poiret*
subsp. granatensis (*Bss.*) *Malagarriga*, *Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 21 (1973), without basionym date: *T. granatensis*.
subsp. serpyloides (*Bory*) *Malagarriga*, *Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 22 (1973), without basionym date: *T. serpyloides*.
indigirkensis *Karavaev* in *Byull. Mosk. Obshch. Ispyt. Prir., Biol.*, 76(5): 84 (1971).—U.S.S.R. (Siberia).
jankae *Čel.*
subvar. gusinjensis (*Ronn.*) *Diklić* in *Fl. SR Srbije*, 6: 495 (1974): *T. jankae* var. *gusinjensis*.
kitagawanus *Cherneva* in *Rast. Tsentral. Azii*, 5: 87 (1970), nom. nov.: *T. asiaticus* *Kitag.*
kitagawanus *Chernevoi* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 280 (1972), nom. nov.: *T. asiaticus* *Kitag.*
laconicus *Jalas* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(3): 252 (1971), nom. nov.: *T. pastoralis* *Turrill*.
leucotrichus *Hácsy*
subsp. neiceffii (*Degen & Urum.*) *Jalas* in *Ann. Bot. Fenn.*, 11(4): 262 (1974): *T. neiceffii*.
linearis *Bentham*
subsp. hedgei *Jalas* in *Ann. Bot. Fenn.*, 10(2): 117 (1973).—Pakistan.
longicalvis *C. Presl*
var. illyricus (*Ronn.*) *Jalas* in *Ann. Bot. Fenn.*, 11(4): 263 (1974): *T. illyricus*.
var. malyi (*Ronn.*) *Jalas* in *Ann. Bot. Fenn.*, 11(4): 263 (1974): *T. malyi*.
var. subisophyllus (*Borbás*) *Jalas* in *Ann. Bot. Fenn.*, 11(4): 263 (1974): *T. chaubardii* var. *subisophyllus*.
loscosii *Willk.*
subsp. fontqueri *Jalas* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(3): 250 (1971).—Spain.
oceus *Heldr. & Sart. ex Boiss.*
var. chaubardii (*Boiss. & Heldr. ex Reichenb. f.*) *Jalas* in *Ann. Bot. Fenn.*, 11(4): 263 (1974): *T. serpyllum* B. angustifolius d. *chaubardii*.
pallasianus *H. Braun*
subsp. brachyodon (*Borbás*) *Jalas* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(3): 262 (1971): *T. brachyodon*.
pannonicus *All.*
subsp. bracteatus (*Opiz ex Déségl.*) *Soó* in *Feddes Repert.*, 83(3): 205 (1972), without basionym vol. and without page: *T. bracteatus*.
var. latifolius (*Besser*) *Jalas* in *Ann. Bot. Fenn.*, 11(4): 264 (1974): *T. marschallianus* β [= var.] *latifolius*.
subsp. marschallianus (*Willd.*) *Soó* in *Feddes Repert.*, 83(3): 206 (1972): *T. marschallianus*.
perinicus (*Velen.*) *Jalas* in *Ann. Bot. Fenn.*, 11(4): 262 (1974): *T. pulvinatus* var. *perinicus*.
foliosus *Opiz*
var. tokajensis (*Lyka*) *Soó* in *Feddes Repert.*, 83(3): 205 (1972): *T. serpyllum* f. *tokajensis*.
praecox *Opiz*
subsp. britannicus (*Ronn.*) *Holub* in *Preslia*, 45(4): 359 (1973): *T. britannicus*.
subsp. skorpii (*Velen.*) *Jalas* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(3): 266 (1971): *T. skorpii*.
subsp. widderi (*Mach.*) *P. Schmidt* in *Feddes Repert.*, 83(9-10): 669 (1972 publ. 1973): *T. widderi*.
subsp. zygiformis (*H. Braun*) *Jalas* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(3): 267 (1971): *T. zygiformis*.
pedoserpillum *Nègre* in *Collect. Bot.*, 7(2): 908 (1968), without latin descr. or type.—Pyrenees.
pulcherrimus *Schur*
subsp. sudeticus (*Lyka*) *P. Schmidt* in *Feddes Repert.*, 83(9-10): 669 (1972 publ. 1973): *T. serpyllum* subsp. *sudeticus*.
pulegioides L.
var. alsaticus *Debray* in *Bull. Mayenne-Sci.*, 1970-1971: 110 (1972).—France, Belgium, Germany, Switzerland, Italy, Spain.
subvar. armoricanus *Debray* in *Bull. Mayenne-Sci.*, 1970-1971: 114 (1972).—France, Switzerland, Italy.

THYMUS :-

var. calciphilus *Debray* in *Bull. Mayenne-Sci.*, 1970-1971: 115 (1972).—France, Austria.
subsp. carniolicus (*Borb.*) *P. Schmidt* in *Feddes Repert.*, 83(9-10): 664 (1972 publ. 1973): *T. carniolicus*.
subvar. courcellei *Debray* in *Bull. Mayenne-Sci.*, 1970-1971: 111 (1972).—France, Switzerland, Germany.
subvar. espeyracensis *Debray* in *Bull. Mayenne-Sci.*, 1970-1971: 111 (1972).—France.
subvar. godardii *Debray* in *Bull. Mayenne-Sci.*, 1970-1971: 112 (1972).—France.
subvar. meduanensis *Debray* in *Bull. Mayenne-Sci.*, 1970-1971: 110 (1972).—France, Austria.
var. parvifolius (*Borb.*) *P. Schmidt* in *Feddes Repert.*, 83(9-10): 664 (1972 publ. 1973): *T. chamaedrys* var. *parvifolius*.
var. retzianus *Debray* in *Bull. Mayenne-Sci.*, 1970-1971: 114 (1972), as 'retzianus'.—France, Switzerland.
var. scleroderma *Briquet* ex *Debray* in *Bull. Mayenne-Sci.*, 1970-1971: 111 (1972).—Switzerland, France, Great Britain, Germany.
var. toutonii *Debray* in *Bull. Mayenne-Sci.*, 1970-1971: 110 (1972).—France, Italy, Germany, Czechoslovakia.
var. verbanensis (*Ronn.*) ex *Debray* in *Bull. Mayenne-Sci.*, 1970-1971: 112 (1972).—Switzerland, France, Germany, Austria, Spain.
var. vestitus (*Lange*) *Jalas* in *Ann. Bot. Fenn.*, 11(4): 264 (1974): *T. chamaedrys* β [var.] *vestitus*.
purpureo-violaceus *Byczennikova & Kuvaev* in *Animadvers. Syst. Herb. Krylov Univ. Tomsk.*, 1975: p. ? (1975); cf. *Kuvaev* in *Bot. Zhurn.*, 60(4): 524 (1975).—U.S.S.R. (Soviet Far East).
putoranicus *Byczennikova & Kuvaev* in *Animadvers. Syst. Herb. Krylov Univ. Tomsk.*, 1975: p. ? (1975); cf. *Kuvaev* in *Bot. Zhurn.*, 60(4): 524 (1975).—U.S.S.R. (Soviet Far East).
richardii Pers.
subsp. ebusitanus (*Font Quer*) *Jalas* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(3): 264 (1971): *T. richardii* var. *ebusitanus*.
subsp. nitidus (*Guss.*) *Jalas* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(3): 264 (1971): *T. nitidus*.
ruiz-latorrei C. *Vicioso* in *I.N.I.A.*, *Recursos Nat.*, 1: 31 (1974).—Spain.
sergievskajae *Karavaev* in *Byull. Mosk. Obshch. Ispyt. Prir., Biol.*, 76(5): 83 (1971).—U.S.S.R. (Siberia).
serpyloides Bory
subsp. gadorensis (*Pau*) *Jalas* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(3): 251 (1971): *T. zygis* var. *gadorensis*.
serpyllum L.
var. carniolicus (*Borbás*) *Malagarriga*, *Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 21 (1973): *T. carniolicus*.
subsp. confertus (*G.G.*) *Malagarriga*, *Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 21 (1973), without basionym date: *T. serpyllum* var. *confertus*.
subsp. froelichianus (*Opiz*) *Malagarriga*, *Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 21 (1973): *T. froelichianus*.
subsp. piperella (*L.*) *Malagarriga*, *Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 21 (1973), without basionym date: *T. piperella*.
subsp. pseudoserpillum (*Nègre*) *Malagarriga*, *Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 21 (1973), without basionym page: *T. pseudoserpillum* nom illegit.
subsp. richardii (*P.*) *Malagarriga*, *Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 21 (1973): *T. richardii*.
sibthorpii *Bentham*
var. hirtiformis (*Velen.*) *Jalas* in *Ann. Bot. Fenn.*, 11(4): 264 (1974): *T. tosevii* var. *hirtiformis*.
× sooi Lyka
nm. nyirsegensis *Soó* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 172 (1973).—Hungary.
talijevii Klok. & Shost.
subsp. paucifolius (*Klok.*) *P. Schmidt* in *Feddes Repert.*, 81(8-9): 536 (1971): *T. paucifolius*.
thracicus Velen.
var. alsarensis (*Ronn.*) *Jalas* in *Ann. Bot. Fenn.*, 11(4): 265 (1974): *T. alsarensis*.
var. montenegrinus (*Rohlena & Ronn.*) *Jalas* in *Ann. Bot. Fenn.*, 11(4): 265 (1974): *T. balcanus*
var. montenegrinus.

THYMUS :-

villosus L.
var. bolivari (*Pau*) C. *Vicioso* in *An. I.N.I.A.*, *Recursos Nat.*, 1: 21 (1974): *T. bolivari*.
vulgaris L.
var. prostrata *Nègre* in *Monde Pl.*, 67(374): 3 (1972), without latin descr. or type.—France.
zygiformis H. *Braun*
var. mirkovicii Gajić in *Glasn. Prir. Muz. Beogradu*, C, 7: 93 (1973).—Yugoslavia.

THYRIDOLEPIS S.T. *Blake* in *Contrib. Queensl. Herb.*, 13: 25 (1972). *GRAMINEAE*.
mitchelliana (*Nees*) S.T. *Blake* in *Contrib. Queensl. Herb.*, 13: 27 (1972): *Neurachne mitchelliana*.
multiculinmis (*Pilger*) S.T. *Blake* in *Contrib. Queensl. Herb.*, 13: 32 (1972): *Neurachne multiculinmis*.
xerophila (*Domin*) S.T. *Blake* in *Contrib. Queensl. Herb.*, 13: 33 (1972): *Neurachne xerophila*.

THYSANOTUS R. Br. (*Liliac.*)
acerosifolius *Brittan* in *J. Roy. Soc. West. Austral.*, 54(3): 76 (1971).—Australia (W. Australia).
brachiatus *Brittan* in *J. Roy. Soc. West. Austral.*, 54(3): 79 (1971).—Australia (W. Australia).
brachyantherus *Brittan* in *J. Roy. Soc. West. Austral.*, 54(3): 79 (1971).—Australia (W. Australia).
fractiflexus *Brittan* in *Trans. Roy. Soc. S. Austral.*, 95(2): 109 (1971).—Australia (S. Australia).
nudicaulis *Brittan* in *J. Roy. Soc. West. Austral.*, 54(3): 81 (1971).—Australia (W. Australia).
parviflorus *Brittan* in *J. Roy. Soc. West. Austral.*, 54(3): 81 (1971).—Australia (W. Australia).
pyramidalis *Brittan* in *J. Roy. Soc. West. Austral.*, 54(3): 85 (1971).—Australia (W. Australia).
ramulosus *Brittan* in *J. Roy. Soc. West. Austral.*, 54(3): 85 (1971).—Australia (W. Australia).
sabulosus *Brittan* in *J. Roy. Soc. West. Austral.*, 54(3): 87 (1971).—Australia (W. Australia).
speckii *Brittan* in *J. Roy. Soc. West. Austral.*, 54(3): 90 (1971).—Australia (W. Australia).
teretifolius *Brittan* in *J. Roy. Soc. West. Austral.*, 54(3): 90 (1971).—Australia (W. Australia).
virgatus *Brittan* in *Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(5): 265 (1972).—Australia (New South Wales).

TIAROCARPUS K.H. *Rechinger* in *Anz. Österr. Akad. Wiss., Mat.-Naturwiss.*, 108: 5 (1971 publ. 1972). *COMPOSITAE*.
hymenostephanus K.H. *Rechinger* in *Anz. Österr. Akad. Wiss., Mat.-Naturwiss.*, 108: 7 (1971 publ. 1972).—Afghanistan.

neubaueri (K.H. *Rechinger*) K.H. *Rechinger* in *Anz. Österr. Akad. Wiss., Mat.-Naturwiss.*, 108: 6 (1971 publ. 1972); *Cousinia neubaueri*.
tragacanthoides (K.H. *Rechinger* & Gilli) K.H. *Rechinger* in *Anz. Österr. Akad. Wiss., Mat.-Naturwiss.*, 108: 6 (1971 publ. 1972); *Cousinia tragacanthoides*.

TIBOUCHINA Aubl. (*Melastomataceae*).
laevicaulis *Wurdack* in *Phytologia*, 29(2): 139 (1974).—Brazil.
paulo-alvinii *Guimaraes da Vinha* in *Bradea*, 1(30): 320 (1973).—Brazil.
rigida (*Naud.*) *Wurdack* in *Phytologia*, 21(2): 116 (1971).—Lasiandra rigida.
stellipilis *Wurdack* in *Phytologia*, 29(2): 138 (1974).—Brazil.
steyermarkii *Wurdack* in *Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 873 (1972).—Venezuela.
stipulacea *Guimaraes da Vinha* in *Bradea*, 1(30): 321 (1973), as 'stipulaceae'.—Brazil.

TIGRIDIA Juss. (*Iridac.*)
catarinensis *Cruden* in *Brittonia*, 27(2): 106 (1975).—Mexico.
ehrenbergii
subsp. flaviglandifera *Cruden* in *Brittonia*, 27(2): 107 (1975).—Mexico.
hallbergii
subsp. lloydii *Cruden* in *Brittonia*, 27(2): 107 (1975).—Mexico.
illecebrosa *Cruden* in *Brittonia*, 27(2): 105 (1975).—Mexico.

TIGRIDIA :—

venusta Cruden in Brittonia, 27(2): 105 (1975).—Mexico.

TILIA L. (Tiliac.).

sect. Paratilia Vasil'ev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 8: 206 (1971).
amurensis Rupr.

var. koreana (Nakai) Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow), 84: 33 (1972); T. *koreana*. chugokuensis Hatusima in J. Geobot., 20(1): 2 (1972).—Japan.

hirsuta Presl, Rostlinář, 2: 240 (1825).—Czechoslovakia.

mandschurica Ruprecht & Maximowicz
var. rufo-villosa (Hatusima) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot., 25(2-3): 40 (1972); T. *rufovillosa*.

pilosa Presl, Rostlinář, 2: 240 (1825).—Czechoslovakia.

relicta Laughlin in Phytologia, 24(4): 302 (1972).—U.S.A. (Arkansas).

TILINGIA Regel & Tiling (Umbellif.).

coreana (Boissieu) Leute in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 74: 511 (1970 publ. 1971); *Selinum coreanum*.

jeholensis (Nakai & Kitagawa) Leute in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 74: 511 (1970 publ. 1971); *Cnidium jeholense*.

limprichtii (H. Wolff) Leute in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 74: 511 (1970 publ. 1971); *Cnidium limprichtii*.

TILLAEA L. (Crassulac.).

latifolia (Rose) Calderón in Bol. Soc. Bot. Méx., 33: 61 (1974); *Tillaeastrum latifolium*.

TILLANDSIA L. (Bromeliac.).

adamsii R. W. Read in Phytologia, 28(1): 21 (1974).—Jamaica.

addrassa André

var. miniata Rauh in Abh. Akad. Wiss. Lit. Mainz, Math.-Naturwiss. Klasse, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt, 13: 47 (1974).—Ecuador.

appariciana E. Pereira in Rodriguésia, 26(38): 114 (1971).—Brazil.

barthlottii Rauh in Abh. Akad. Wiss. Lit. Mainz, Math.-Naturwiss. Klasse, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt, 12: 26 (1974), as 'barthlotti'.—Ecuador.

beutelspacheri Matuda ex L.B. Smith in Phytologia, 28(1): 30 (1974), nom. nov.: *T. insignis* Matuda.

blassii L.B. Smith in Phytologia, 22(2): 85 (1971).—Ecuador.

bongarana L.B. Smith in Phytologia, 28(1): 30 (1974).—Peru.

califani Rauh in J. Bromeliad Soc., 21(3): 67 (1971).—Mexico.

carlos-hankii Matuda in Cact. Succ. J. (U.S.A.), 45(4): 186 (1973).—Mexico.

carnosa L.B. Smith
var. longispicata Rauh in J. Bromeliad Soc., 23(4): 148 (1973), without latin descr.—Peru.

circinnatio Matuda in Cact. Succ. J. (U.S.A.), 45(4): 187 (1973).—Mexico.

cretacea L.B. Smith in Phytologia, 28(1): 31 (1974).—Mexico.

dodsonii L.B. Smith in Phytologia, 28(1): 32 (1974).—Ecuador.

dudleyi L.B. Smith in Phytologia, 28(1): 32 (1974).—Peru.

edithae Rauh in Abh. Akad. Wiss. Lit. Mainz, Math.-Naturwiss. Klasse, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt, 8: 567 (1974).—Bolivia.

eizii L.B. Smith in Phytologia, 28(1): 33 (1974).—Mexico, Guatemala.

gracillima L.B. Smith in Phytologia, 28(1): 34 (1974).—Mexico.

hildae Rauh in Abh. Akad. Wiss. Lit. Mainz, Math.-Naturwiss. Klasse, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt, 3: 185 (1973).—Peru.

hintoniana L.B. Smith in Phytologia, 28(1): 34 (1974).—Mexico.

hubertiana Matuda in Cact. Succ. Mex., 20(1): 8 (1975).—Mexico.

insignis Matuda in Cact. Succ. Mex., 26(4): 91 (1971).—Mexico.

TILLANDSIA :—

intumescens L.B. Smith
var. brevilamina L.B. Smith in Phytologia, 28(1): 35 (1974).—Mexico.

kalmbacheri Matuda in Cact. Succ. Mex., 19(1): 26 (1974).—Mexico.

kautskyi E. Pereira in Bradea, 1(43): 438 (1974).—Brazil.

kruseana Matuda in Cact. Succ. Mex., 19(1): 24 (1974).—Mexico.

latifolia E. Meyen
var. leucophylla Rauh in Abh. Akad. Wiss. Lit. Mainz, Math.-Naturwiss. Klasse, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt, 13: 64 (1974).—Peru.

lehmannii Rauh in Abh. Akad. Wiss. Lit. Mainz, Math.-Naturwiss. Klasse, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt, 8: 563 (1974).—Ecuador.

leonamiana E. Pereira in Bradea, 1(43): 437 (1974).—Brazil.

lymanii Rauh in Abh. Akad. Wiss. Lit. Mainz, Math.-Naturwiss. Klasse, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt, 13: 58 (1974).—Peru.

maritima Matuda in Cact. Succ. Mex., 26(4): 90 (1971).—Mexico.

marnierii-lapostollei Rauh in J. Bromeliad Soc., 22(2): 41 (1972), without latin descr.; *et in Abh. Akad. Wiss. Lit. Mainz*, Math.-Naturwiss. Klasse, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt, 3: 172 (1973), with latin descr.—Ecuador.

neglecta E. Pereira in Bradea, 1(11): 77 (1971).—Brazil.

nervata L.B. Smith in Phytologia, 28(1): 36 (1974).—Guatemala.

nervisepala (*Gilmartin*) L.B. Smith in Phytologia, 28(1): 36 (1974); *T. fendleri* var. *nervisepala*.

pabstiana E. Pereira in Bradea, 1(43): 439 (1974).—Brazil.

palmasolana Matuda in Cact. Succ. Mex., 18(2): 51 (1973).—Mexico.

parviflora R. & P.

var. expansa L.B. Smith in Phytologia, 22(2): 87 (1971).—Ecuador.

pernambucensis E. Pereira in Bradea, 1(11): 77 (1971).—Brazil.

pomacochae Rauh in Abh. Akad. Wiss. Lit. Mainz, Math.-Naturwiss. Klasse, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt, 3: 191 (1973).—Peru.

propagulifera Rauh in Abh. Akad. Wiss. Lit. Mainz, Math.-Naturwiss. Klasse, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt, 3: 176 (1973).—Peru.

pseudomicans Rauh in Abh. Akad. Wiss. Lit. Mainz, Math.-Naturwiss. Klasse, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt, 12: 35 (1974).—Peru.

pyramidata André

var. vivipara Rauh in Abh. Akad. Wiss. Lit. Mainz, Math.-Naturwiss. Klasse, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt, 3: 183 (1973).—Peru.

rhodosticta L.B. Smith in Phytologia, 28(1): 37 (1974).—Ecuador.

roseoscapa Matuda in Cact. Succ. Mex., 17(4): 113 (1972).—Mexico.

roseospicata Matuda in Cact. Succ. Mex., 20(1): 9 (1975).—Mexico.

rutschmannii Rauh in Abh. Akad. Wiss. Lit. Mainz, Math.-Naturwiss. Klasse, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt, 12: 19 (1974).—Ecuador.

schunkei L.B. Smith in Phytologia, 28(1): 37 (1974).—Peru.

segregata E. Pereira in Rodriguésia, 26(38): 113 (1971).—Brazil.

sierrajuarensis Matuda in Cact. Succ. Mex., 18(2): 50 (1973).—Mexico.

simplexa Matuda in Cact. Succ. Mex., 17(4): 113 (1972).—Mexico.

stenoura

var. tripinnata (L.B. Smith) L.B. Smith in Phytologia, 21(2): 93 (1971); *T. deppeana* var. *tripinnata*.

steyermarkii L.B. Smith in Phytologia, 28(1): 38 (1974).—Venezuela.

subinflata L.B. Smith in Phytologia, 28(1): 38 (1974).—Mexico.

sucrei E. Pereira in Rodriguésia, 26(38): 115 (1971). as 'sucrei'.—Brazil.

superinsignis Matuda in Cact. Succ. J. (U.S.A.), 45(4): 189 (1973).—Mexico.

TILLANDSIA :—

undulato-bracteata Rauh in Abh. Akad. Wiss. Lit. Mainz, Math.-Naturwiss. Klasse, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt, 8: 554 (1974).—Peru.

velickiana L.B. Smith in Phytologia, 28(1): 39 (1974).—Guatemala.

vriesioides Matuda in Cact. Succ. J. (U.S.A.), 45(4): 187 (1973).—Mexico.

TINEA Bivona (Orchidac.).

maculata (Desf.) Visiani, Fl. Dalmatica, 3: 353 (1852); *Satyrium maculatum*.

TINNEA Kotschy & Peyr. (Labiat.).

sect. Longiflorae Vollesen in Bot. Tidsskr., 70(1): 14 (1975).

subgen. Membranacea (Robyns & Lebrun) Vollesen in Bot. Tidsskr., 70(1): 15 (1975); *T. subsect. Membranacea*.

aethiopica Kotschy ex Hook. f.

subsp. litoralis Vollesen in Bot. Tidsskr., 70(1): 19 (1975).—Tanzania, Somalia, Kenya, Zanzibar.

subsp. stolzii (Robyns & Lebrun) Vollesen in Bot. Tidsskr., 70(1): 21 (1975); *T. stolzii*.

barbara Vollesen in Bot. Tidsskr., 70(1): 25 (1975).—South Africa (Transvaal).

coerulea Gürke

var. linearifolia (Bamps) Vollesen in Bot. Tidsskr., 70(1): 41 (1975); *T. linearifolia*.

var. obovata (Robyns & Lebrun) Vollesen in Bot. Tidsskr., 70(1): 42 (1975); *T. obovata*.

mirabilis (Bullock) Vollesen in Bot. Tidsskr., 70(1): 49 (1975); *Renschia mirabilis*.

TITHONIA Desf. ex Juss. (Compos.).

calva Sch. Bip.

var. lancifolia (Rob. & Greenm.) McVaugh in Contr. Univ. Mich. Herb., 9(4): 443 (1972); *Gymnoloma calva* var. *lancifolia*.

koelzii McVaugh in Contr. Univ. Mich. Herb., 9(4): 443 (1972).—Mexico.

TITHYMALUS Gaertn. (Euphorbiac.).

sect. Chylogala (Fourr.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 178 (1972); *gen. Chylogala*.

sect. Dematra (Raf.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 177 (1972); *gen. Dematra*.

sect. Helioscopia (Dum.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 178 (1972); *Euphorbia sect. Helioscopia*.

sect. Holophyllum (Prokh.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 178 (1972); *Tithymalus subgen. Holophyllum*.

sect. Ipecacuanhae (Boiss.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 178 (1972); *T. subgen. Holophyllum*.

sect. Lathyris (Dum.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 177 (1972); *Euphorbia sect. Lathyris*.

sect. Laurifoliae (Boiss.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 177 (1972); *Euphorbia sect. Laurifoliae*.

sect. Myrsinitae (Boiss.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 178 (1972); *Euphorbia sect. Tithymalus* § *Myrsinitae*.

sect. Oppositifoliae (Boiss.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 177 (1972); *Euphorbia sect. Tithymalus* § *Oppositifoliae*.

sect. Osyridae (Boiss.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 177 (1972); *Euphorbia sect. Tithymalus* § *Osyridae*.

sect. Pachycladæ (Boiss.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 178 (1972); *Euphorbia sect. Tithymalus* § *Pachycladæ*.

sect. Paralias (Dum.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 178 (1972); *Euphorbia sect. Paralias*.

sect. Sclerocyathium (Prakh.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 178 (1972); *gen. Sclerocyathium*.

acanthothamnos (Heldr. & Sart. ex Boiss.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 170 (1972); *Euphorbia acanthothamnos*.

adenensis (Defl.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 170 (1972); *Euphorbia adenensis*.

aellenii (Rech. f.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 170 (1972); *Euphorbia aellenii*.

TITHYMALUS :-

amygdaloïdes (*L.*) *Garsault*.
subsp. arbuscula (*Meusel*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 170 (1972): Euphorbia amygdaloïdes *subsp. arbuscula*.
subsp. semiperfoliatus (*Viv.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 170 (1972): Euphorbia semiperfoliata.
ancyrensis (*Azn. ex Khan*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 170 (1972): Euphorbia ancyrensis.
× angustatus (*Roch.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 170 (1972): Euphorbia salicifolia b. angustata.
argutus (*Banks & Sol.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 170 (1972): Euphorbia arguta.
atlantis (*Maire*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 170 (1972): Euphorbia atlantis.
austroanatolicus (*Hub.-Morath & Khan*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 170 (1972): Euphorbia austroanatolica.
barrelieri (*Savi*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 170 (1972): Euphorbia barrelieri.
subsp. hercegovinus (*Beck*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 170 (1972): Euphorbia hercegovina.
subsp. thessalus (*Form.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 170 (1972): Euphorbia baselicis *subsp. thessala*.
basarabicus (*Prod.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 170 (1972): Euphorbia basarabica.
bazargicus (*Prod.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 170 (1972): Euphorbia bazargica.
berytheus (*Boiss. & Blanche*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 170 (1972): Euphorbia berythea.
bivonae (*Steud.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 170 (1972): Euphorbia bivonae.
briquetii (*Emberg. & Maire*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 170 (1972): Euphorbia briquetii.
broteri (*Daveau*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 170 (1972): Euphorbia broteri.
bupleuroides (*Desf.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 170 (1972): Euphorbia bupleuroides.
buschianus (*Grossh.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 170 (1972): Euphorbia buschiana.
cadrilateri (*Prod.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 171 (1972): Euphorbia cadrilateri.
caeladenius (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 171 (1972): Euphorbia caeladenia.
calyptatus (*Coss. & Dur.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 171 (1972): Euphorbia calyptata.
capitulatus (*Reichenb.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 171 (1972): Euphorbia capitulata.
carthaginiensis (*Porta & Rigo ex Willk.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 171 (1972): Euphorbia carthaginiensis.
celerieri (*Emberg.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 171 (1972): Euphorbia pinea *subsp. celerieri*.
ceratocarpus (*Ten.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 171 (1972): Euphorbia ceratocarpa.
chaborasius (*Gombault*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 171 (1972): Euphorbia chaborasia.
chamaebuxus (*Bern. ex Gren. & Godr.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 171 (1972): Euphorbia chamaebuxus.
chamaepeplus (*Boiss. & Gaill.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 171 (1972): Euphorbia chamaepeplus.
chankoanus (*Worosch.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 171 (1972): Euphorbia chankoana.
cheirolepioides (*Rech. f.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 171 (1972): Euphorbia cheirolepioides.
corsicus (*Req.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 171 (1972): Euphorbia corsica.
cossonianus (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 171 (1972): Euphorbia cossoniana.

TITHYMALUS :-

davisi (*Khan*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 171 (1972), without basionym page: Euphorbia davisi.
decipiens (*Boiss. & Buhse*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 171 (1972): Euphorbia decipiens.
deseglisei (*Bor. ex Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 171 (1972): Euphorbia deseglisei.
dimorphocaulon (*Davis*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 171 (1972): Euphorbia dimorphocaulon.
djimilensis (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 171 (1972): Euphorbia djimilensis.
dobrogensis (*Prod.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 171 (1972): Euphorbia dobrogensis.
dracunculoides (*Lam.*) *Klotzsch & Garcke*
subsp. flamandii (*Batt.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 171 (1972): Euphorbia flamandii.
subsp. glebulosus (*Coss. & Dur.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 171 (1972): Euphorbia glebulosa.
subsp. hesperius (*Maire*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 171 (1972): Euphorbia draconculeoides *subsp. hesperia*.
subsp. inconspicuus (*Ball.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 171 (1972): Euphorbia inconspicua.
subsp. intermedius (*Maire*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 171 (1972): Euphorbia glebulosa *subsp. intermedia*.
subsp. volutianus (*Maire*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 171 (1972): Euphorbia dracunculoides *subsp. volutiana*.
dulcis (*L.*) *Scop.*
subsp. ellipticus (*Pers.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 171 (1972): Euphorbia purpurata β ? elliptica.
subsp. incomptus (*Ces.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 172 (1972): Euphorbia incompta.
subsp. purpuratus (*Thuill.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (1973): Euphorbia purprata.
edgeworthii (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 172 (1972): Euphorbia edgeworthii.
ellwendicus (*Stapf*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 172 (1972): Euphorbia ellwendica.
epithymoides (*L.*) *Klotzsch & Garcke*
subsp. microspermus (*Murb.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 172 (1972): Euphorbia polychroma var. microsperma.
erinaceus (*Boiss. & Kotschy*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 172 (1972): Euphorbia erinacea.
erythraeus (*Hemsl.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 172 (1972): Euphorbia erythraea.
esula (*L.*) *Hill*
subsp. mosanus (*Lej.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 172 (1972): Euphorbia mosana.
subsp. pseudocyparissias (*Jord.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 172 (1972): Euphorbia pseudocyparissias.
falcatus (*L.*) *Klotzsch & Garcke*
subsp. acuminatus (*Lam.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 172 (1972): Euphorbia acuminata.
subsp. macrostegius (*Bornm.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 172 (1972): Euphorbia falcativa var. macrostegia.
filicinus (*Portenschl.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 172 (1972): Euphorbia filicina.
fischeranus (*Steud.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 172 (1972), as 'fischerianus': Euphorbia fischeriana.
fistulosus (*Khan*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 172 (1972), without basionym page: Euphorbia fistulosa.
fontqueranus (*Greuter*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 172 (1972), as 'fontquerianus': Euphorbia fontqueriana.
gasparrinii (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 172 (1972): Euphorbia gasparrinii.

TITHYMALUS :-

gaubaie *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 172 (1972), nom. nov.: Euphorbia halophila Bornmüller & Gauba.
gedrosiacus (*Rech. f.*, *Aell. & Esfand.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 172 (1972): Euphorbia gedrosiaca.
gibelianus (*Peola*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 172 (1972): Euphorbia gibelliana.
glabriflorus (*Vis.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 172 (1972): Euphorbia glabriflora.
graminifolius (*Vill.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 172 (1972): Euphorbia graminifolia.
griffithii (*Hook. f.*) *Hara in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 69 (1971): Euphorbia griffithii.
griffithii (*Hook. f.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 172 (1972): Euphorbia griffithii.
grisiphyllus (*Khan*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 172 (1972): Euphorbia grisophylla.
guestii (*Blakelock*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 172 (1972): Euphorbia guestii.
gypsicola (*Rech. f. & Aell.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 172 (1972), as 'gypsicolus': Euphorbia gypsicola.
haussknechtii (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 172 (1972): Euphorbia haussknechtii.
heldreichii (*Orph. ex Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 173 (1972): Euphorbia heldreichii.
subsp. semiverticillatus (*Hal.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 173 (1972): Euphorbia semiverticillata.
helioscopia (*L.*) *Hill*
subsp. dominii (*Rohl.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 173 (1972): Euphorbia dominii.
subsp. helioscopioides (*Losc. & Pardo*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 173 (1972): Euphorbia helioscopioides.
henryi (*Hemsl.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 173 (1972): Euphorbia henryi.
heteradenus (*Jaub. & Spach*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 173 (1972): Euphorbia heteradena.
hieroglyphicus (*Coss. & Dur. ex Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 173 (1972): Euphorbia hieroglyphica.
hippocraticus (*Hemsl.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 173 (1972): Euphorbia hippocratica.
hybernus (*L.*) *Hill*
subsp. canutii (*Parl.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 173 (1972): Euphorbia canutii.
subsp. insularis (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 173 (1972): Euphorbia insularis.
imperfoliatus (*Vis.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 173 (1972): Euphorbia imperfoliata.
isatidifolius (*Lam.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 173 (1972): Euphorbia isatidifolia.
isauricus (*Khan*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 173 (1972): Euphorbia isaurica.
isthmius (*V. Täckholm*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 173 (1972): Euphorbia isthmia.
jacquemontii (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 173 (1972): Euphorbia jacquemontii.
jacquinii (*Fenzl ex Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 173 (1972): Euphorbia jacquinii.
jasiewiczii *Chrték & Křísa in Novit. Bot.*, 1972: 7 (1972 publ. 1973).—Czechoslovakia.
khasyanus (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 173 (1972): Euphorbia khasyana.
klokovanus (*Railjan*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 273 (1974): Euphorbia klokovana.
lingulatus (*Heuffel*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 173 (1972): Euphorbia lingulata.
longicorniculatus (*Kitam.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 173 (1972): Euphorbia longicorniculata.
louisii (*Thiéb.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 173 (1972): Euphorbia louisii.

TITHYMALUS :-

lunulatus (*Bunge*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 173 (1972): Euphorbia lunulata.
 × macinensis (*Prod.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 173 (1972): Euphorbia × macinensis.
 macrostegia (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 173 (1972): Euphorbia macrostegia.
 maddenii (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 173 (1972): Euphorbia maddenii.
 malleatus (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 173 (1972): Euphorbia malleata.
 malurensis (*Rech. f.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 173 (1972): Euphorbia malurensis.
 malvanus (*Maire*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 173 (1972): Euphorbia malvana.
 mandshuricus (*Maxim.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 173 (1972): Euphorbia mandshurica.
 maresii (*Knoche*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 174 (1972): Euphorbia maresii.
 marschallianus (*Boiss.*) *Klotzsch & Gärcke*
 subsp. *armenus* (*Prokh.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 174 (1972): Euphorbia armena.
 subsp. *woronowii* (*Grossh.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 174 (1972): Euphorbia woronowii.
 mazicum (*Emberg. & Maire*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 174 (1972): Euphorbia mazicum.
 medicagineus (*Boiss.*) *Klotzsch & Gärcke*
 subsp. *arsenariensis* (*Batt.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 174 (1972): Euphorbia medicaginea var. arsenariensis.
 megalatlanticus (*Ball*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 174 (1972): Euphorbia megalatlantica.
 megalocarpus (*Rech. f.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 174 (1972): Euphorbia megalocarpa.
 mesopotamicus (*Khan*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 174 (1972): Euphorbia mesopotamica.
 micractinus (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 174 (1972): Euphorbia micractina.
 micranthus (*Steph. ex Willd.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 174 (1972): Euphorbia micrantha.
 minutus (*Losc. & Pardo*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 174 (1972): Euphorbia minutia.
 monchiquensis (*Franco & Silva*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 174 (1972): Euphorbia monchiquensis.
 montenegrinus (*Bald.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 174 (1972): Euphorbia verrucosa var. montenegrina.
 multifurcatus (*Rech. f. Aell. & Esfand.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 174 (1972): Euphorbia multifurcata.
 nereidum (*Jahand. & Maire*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 174 (1972): Euphorbia nereidum.
 nicaensis (*All.*) *Klotzsch & Gärcke*
 subsp. *japygeticus* (*Ten.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 174 (1972): Euphorbia japygetica.
 nicicianus (*Borb.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 176 (1972): Euphorbia niciciiana.
 notabilis *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 174 (1972), nom. nov.: Euphorbia macrocarpa *Boiss. & Buhse*.
 oblongatus (*Gris.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 174 (1972): Euphorbia oblongata.
 oidorhizus (*Pojark.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 174 (1972): Euphorbia oidorhiza.
 orphanidis (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 175 (1972): Euphorbia orphanidis.
 osyrideus (*Boiss. & Kotschy ex Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 175 (1972): Euphorbia osyridea.
 oxyodontus (*Boiss. & Hausskn.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 175 (1972): Euphorbia oxyodonta.

TITHYMALUS :-

palmyrenus (*Mouterde*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 175 (1972): Euphorbia palmyrena.
 panicüi (*Beck*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 175 (1972): Euphorbia panicüi.
 panjutinii (*Grossh.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 175 (1972), without basionym page: Euphorbia panjutinii.
 × peisonis (*K. Rech.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 175 (1972): Euphorbia × peisonis.
 peltatus (*Roxb.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 175 (1972): Euphorbia peltata.
 peplus (*L. Hill*
 subsp. *calabricus* (*Huter, Porta & Rigo ex Huter*)
 Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 175 (1972): Euphorbia calabrica.
 subsp. *maritimus* (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 175 (1972): Euphorbia peplus β maritima.
 subsp. *papooides* (*Gouan*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 175 (1972): Euphorbia papooides.
 perbracteatus (*Gage*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 175 (1972): Euphorbia perbracteata.
 petiolatus (*Banks & Sol.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 175 (1972): Euphorbia petiolata.
 petrophilus (*C.A. Mey.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 175 (1972): Euphorbia petrophila.
 phytomaspermus (*Boiss. & Gaill.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 175 (1972): Euphorbia phytomasperma.
 subsp. *cernuus* (*Coss. & Dur.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 175 (1972): Euphorbia cernua.
 physocaulos (*Mouterde*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 175 (1972): Euphorbia physocaulos.
 pisidicus (*Hub.-Morath & Khan*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 175 (1972): Euphorbia pisidica.
 pitthyusa (*L. Scop.*
 subsp. *cupaniifolia* (*Guss. ex Bertol.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 175 (1972): Euphorbia cupanii.
 subsp. *platiphyllum* (*L. Rafin.*
 literatus (*Jacq.*) *Chrtěk & Křížka in Biologia, A (Czechoslovakia)*, 26(7): 569 (1971): Euphorbia literata.
 polygalifolius (*Boiss. & Reut.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 175 (1972): Euphorbia polygalifolia.
 subsp. *mariolensis* (*Rouy*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 175 (1972): Euphorbia mariolensis.
 popovii (*Rotschild*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 175 (1972): Euphorbia popovii.
 × procopianii (*Savul. & Rayss*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 175 (1972): Euphorbia × procopianii.
 proliferus (*Ham. ex D. Don*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 175 (1972): Euphorbia proliferata.
 promecocarpus (*Davis*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 175 (1972): Euphorbia promecocarpa.
 przewalskii (*Proch.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 175 (1972): Euphorbia przewalskii.
 pseudo-apios (*Maire & Weiller*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 176 (1972): Euphorbia pseudo-apios.
 pseudofalcatus (*Chiov.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 176 (1972): Euphorbia pseudofalcata.
 × pseudovirgatus (*Schur*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 176 (1972): Euphorbia virgata b. pseudovirgata.
 punctatus (*Del.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 176 (1972): Euphorbia punctata.
 reboudianus (*Coss. ex Batt. & Trab.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 176 (1972): Euphorbia reboudiana.
 rechingeri (*Greuter*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 176 (1972): Euphorbia rechingeri.

TITHYMALUS :-

rhytidospermus (*Boiss. & Bal.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 176 (1972): Euphorbia rhytidosperma.
 riae (*Pax & Hoffm.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 176 (1972): Euphorbia riae.
 rigidus (*M.B.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 176 (1972): Euphorbia rigida.
 rimarum (*Coss. & Bal.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 176 (1972): Euphorbia rimarum.
 robbiae (*Turrill*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 176 (1972): Euphorbia robbiae.
 ruscinensis (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 176 (1972): Euphorbia ruscinensis.
 sahendii (*Bornm.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 176 (1972): Euphorbia sahendii.
 sanasunitensis (*Hand.-Mazz.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 176 (1972): Euphorbia sanasunitensis.
 segelatis (*L. Hill*
 subsp. *pineus* (*L.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 176 (1972): Euphorbia pinea.
 seguieranus (*Neck.*) *Proch.*
 subsp. *minor* (*Sadl.*) *Chrtěk & Křížka in Biologia, A (Czechoslovakia)*, 26(10): 767 (1971): Euphorbia gerardiana minor.
 subsp. *nicicianus* (*Borbás ex Novák*) *Chrtěk & Křížka in Biologia, A (Czechoslovakia)*, 26(10): 769 (1971): Euphorbia niciciana.
 subsp. *saxicola* (*Velenovský*) *Chrtěk & Křížka in Biologia, A (Czechoslovakia)*, 26(10): 769 (1971), as 'saxicolus': Euphorbia gerardiana saxicola.
 shetensis (*Pax & Hoffm.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 176 (1972): Euphorbia shetensis.
 sibthorpii (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 176 (1972): Euphorbia sibthorpii.
 sintenisii (*Boiss. ex Freyn.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 176 (1972): Euphorbia sintenisii.
 sojakii (*Chrtěk & Křížka*) *Chrtěk & Křížka in Novit. Bot.*, 1972: 9 (1972 publ. June 1973): Euphorbia austriaca subsp. sojakii.
 sojakii (*Chrtěk & Křížka*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (Aug. 1973), as 'sojakii': Euphorbia austriaca subsp. sojakii.
 × sooi (*Simon*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 176 (1972): Euphorbia × sooi.
 soongaricus (*Boiss.*) *Proch.*
 subsp. *aristatus* (*Schmalh.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 176 (1972): Euphorbia aristata.
 subsp. *lamprocarpus* (*Proch.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 176 (1972): Euphorbia lamprocarpa.
 squamigerus (*Lois.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 176 (1972): Euphorbia squamigera.
 subsp. *rupicola* (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 176 (1972): Euphorbia rupicola.
 stocksianus (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 176 (1972): Euphorbia stocksiana.
 stygianus (*H.C. Wats.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 176 (1972): Euphorbia stygiana.
 szechuanicus (*Pax & Hoffm.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 177 (1972): Euphorbia szechuanica.
 tarokoensis (*Hayata*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 177 (1972): Euphorbia tarokoensis.
 tauricola (*Proch.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 175 (1973), as 'tauriculus': Euphorbia tauricola.
 tchen-ngoi *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 177 (1972), nom. nov.: Euphorbia lanceolata Liou Tchen-Ngoi.
 teheranicus (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 177 (1972): Euphorbia teheranica.
 thamnooides (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 177 (1972): Euphorbia thamnooides.
 thompsonianus (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 177 (1972): Euphorbia thompsoniana.

TITHYMALUS :—

- thompsonii* (*Holmboe*) *Soják* in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 177 (1972): Euphorbia *thompsonii*.
thyrsoides (*Boiss.*) *Soják* in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 177 (1972): Euphorbia *thyrsoides*.
tommasinianus (*Bertol.*) *Soják* in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 177 (1972): Euphorbia *tommasiniana*.
triflorus (*Schott, Nyman & Kotschy*) *Soják* in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 177 (1972): Euphorbia *triflora*.
subsp. kernerii (*Huter*) *Soják* in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 177 (1972): Euphorbia *kernerii*.
vallinianus (*Belli*) *Soják* in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 177 (1972): Euphorbia *valliniana*.
veneris (*Khan*) *Soják* in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 177 (1972): Euphorbia *veneris*.
virgultosus (*Klokov*) *Holub* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 175 (1973): Euphorbia *virgultosa*.
volhynicus (*Szafer, Kułcz. & Pawł.*) *Holub* in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 175 (1973): Euphorbia *volhynica*.
volkii (*Rech. f.*) *Soják* in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 177 (1972): Euphorbia *volkii*.
waldsteinii *Soják* in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 177 (1972), nom. nov.: Euphorbia *virgata* *Waldstein & Kitaibel*.
wallichii (*Hook. f.*) *Soják* in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 177 (1972): Euphorbia *wallichii*.
wulfenii (*Hoppe ex Koch*) *Soják* in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 177 (1972): Euphorbia *wulfenii*.
yamashitae (*Kitam.*) *Soják* in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 177 (1972): Euphorbia *yamashitae*.
yaroslavii (*Poljak.*) *Soják* in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 177 (1972): Euphorbia *yaroslavii*.
yemenicus (*Boiss.*) *Soják* in Čas. Nár. Muz. (Prague), 140(3-4): 177 (1972): Euphorbia *yemenica*.

TOCOCA Aubl. (Melastomatac.).

- chuivensis* *Wurdack*
var. ecuadorensis *Wurdack* in *Phytologia*, 26(6): 399 (1973).—Ecuador, Colombia.
tetrameria *Wurdack* in *Phytologia*, 24(3): 204 (1972).—Peru.

TOCOYENA Aubl. (Rubiac.).

- costanensis* *Steyermark*
subsp. andina *Steyermark* in *Acta Bot. Venezuel.*, 6(1-4): 125 (1971 publ. 1972).—Venezuela.
mansoana *Angely*, *Fl. Analit. Fitogeogr. São Paulo*, 4: 778 (1970 publ. 1971), nom. nov.: *Ucriana longifolia* *Sprengel*.
TOFIELDIA Huds. (Liliac.).
calyculata (*L.*) *Wahlenb.*
subsp. glacialis (*Gaud.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 26 (1973), without basionym date: *T. glacialis*.
glutinosa (*Michx.*) *Pers.*
var. intermedia (*Rydb.*) *Reveal* in *Rhodora*, 73 (1973): 54 (1971): *T. intermedia*.

TONINA Aubl. (Eriocaulac.).

- fluviatilis*
f. parvifolia *Moldenke* in *Phytologia*, 24(3): 169 (1972).—Venezuela.

TOONA M. Roem. (Meliac.).

- ciliata* *M. Roem.*
subsp. nepalensis (*C. DC.*) *Panigrahi* in *Bangladesh J. Bot.*, 3(1): 54 (1974): *Cedrela toona* var. *nepalensis*.

TOPOBEA Aubl. (Melastomatac.).

- asplundii* *Wurdack* in *Phytologia*, 29(2): 149 (1974).—Ecuador.
calcarata *Uribe* in *Caldasia*, 11(51): 89 (1971).—Colombia.
eplingii *Wurdack* in *Phytologia*, 29(2): 151 (1974).—Ecuador.
insignis
subsp. olivacea *Uribe* in *Caldasia*, 11(51): 88 (1971).—Colombia.

TOPOBEA :—

- mortoniana* *Wurdack* in *Phytologia*, 21(2): 129 (1971).—Colombia.
rhodantha *Uribe* in *Caldasia*, 11(53): 14 (1975).—Colombia.

TORDYLIUM L. (Umbellif.).

- aegyptiacum* (*L.*) *Poiret* in *Lam. Encycl. Méthod. Bot.*, 7: 711 (1806): *Hasselquistia aegyptiaca*.
var. palaestinum (*Zohary*) *Zohary*, *Fl. Palaestina*, 2: 442 (1972): *T. palaestinum*.
elegans (*Boiss. & Bal.*) *Alava & Huber-Morath* in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 117 (1971): *Ainswörthia elegans*.

TORILIS Adans. (Umbellif.).

- leptophylla* (*L.*) *Reichb. f.*
var. erythrotricha (*Reichb. f.*) *Zohary*, *Fl. Palaestina*, 2: 397 (1972): *T. erythrotricha*.

TORONIA L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in *Bot. J. Linn. Soc.*, 70(2): 174 (1975): *PROTEACEAE*.

- toru* (*A. Cunn.*) *L.A.S. Johnson & B.G. Briggs* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 70(2): 174 (1975): *Persoonia toru*.

TORREYA Arn. (Taxac.).

- yunnanensis* *C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu* in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 87 (1975).—China.

TORULARIA O.E. Schulz (Crucif.).

- grubovii* *Bochartsev* in *Bot. Zhurn.*, 60(7): 948 (1975).—Mongolia.
sergievskiana *Polozhii* in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 210 (1974).—U.S.S.R. (Siberia).
subtilissima (*M. Pop.*) *Bochartsev* in *Opréd. Rast. Sred. Azii*, 4: 59 (1974): *Sisymbrium subtilissimum*.

TORULINIUM Desv. (Cyperac.).

- flexuosum* (*Vahl*) *Koyama* in *Phytologia*, 29(2): 74 (1974): *Cyperus flexuosus*.
harrisii (*Kükenthal*) *Koyama* in *Phytologia*, 29(2): 74 (1974): *Cyperus harrisii*.
macrocephalum (*Liebmann*) *Koyama* in *Phytologia*, 29(2): 74 (1974): *Cyperus macrocephalus*.
odoratum (*L.*) *Hooper* in *Kew Bull.*, 26(3): 579 (1972): *Cyperus odoratus*.

TOUMEYA Britton & Rose (Cactac.).

- macrochele* (*Werdermann*) *Bravo & Marshall*
f. polaskii (*Backeberg*) *Kladiwa* in *Kakteen*, 62: CVIIIB (1975), as 'Thelocactus' in error, without basionym page: *Turbinicarpus polaskii*.
var. schwarzii (*Shurly*) *Kladiwa* in *Kakteen*, 62: CVIIIB (1975), as 'Thelocactus' in error: *Strombocactus schwarzii*.

TOURNAYA A. Schmitz in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 397 (1973): *LEGUMINOSAE*.

- gossweileri* (*Bak. f.*) *A. Schmitz* in *Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 398 (1973): *Bauhinia gossweileri*.

TOURNEFORTIA L. (Boraginac.).

- astrotricha* DC.
var. subglabra *Stearn* in *J. Arnold Arbor.*, 52(4): 633 (1971).—Jamaica, Cayman Is.

- killipii* *Nowicke* in *Bull. Torrey Bot. Club*, 101(5): 231 (1974 publ. 1975).—Colombia.
latisepta *Nowicke* in *Bull. Torrey Bot. Club*, 101(5): 230 (1974 publ. 1975).—Colombia.

- parvifolia* *Alain* in *Phytologia*, 25(5): 272 (1973).—Hispaniola (Dominican Republic).

- pauciflora* *Killip* ex *Nowicke* in *Bull. Torrey Bot. Club*, 101(5): 234 (1974 publ. 1975).—Colombia.

TOUSSAINTIA Boutique (Annonac.).

- orientalis* *Verdcourt* in *Kew Bull.*, 25(1): 2 (1971).—Tanzania.

TOVOMITA Aubl. (Clusiac.).

- excelsa* *Andrade-Lima & G. Mariz* in *Bull. Torrey Bot. Club*, 101(6): 367 (1974 publ. 1975).—Brazil.
mangle *G. Mariz* in *Bull. Torrey Bot. Club*, 101(6): 367 (1974 publ. 1975).—Brazil.

TOWNSENDIA Hook. (Compos.).

- alpigena* *Piper*
var. minima (*Eastwood*) *Dorn* in *Madroño*, 22(8): 401 (1974): *T. minima*.

TOXICODENDRON Mill. (Anacardiac.).

- sect. Simplicifolia* *Gillis* in *Rhodora*, 73(794): 164 (1971).
borneense (*Stapf*) *Gillis* in *Rhodora*, 73(794): 164 (1971): *Rhus borneensis*.
nodosum (*Blume*) *Gillis* in *Rhodora*, 73(794): 168 (1971): *Rhus nodosa*.
radicans (*L.*) *Kuntze*
subsp. barkleyi *Gillis* in *Rhodora*, 73(794): 224 (1971).—Mexico, Guatemala.
subsp. divaricatum (*Greene*) *Gillis* in *Rhodora*, 73(795): 370 (1971): *T. divaricatum*.
subsp. eximium (*Greene*) *Gillis* in *Rhodora*, 73(795): 383 (1971): *T. eximium*.
subsp. hispidum (*Engler*) *Gillis* in *Rhodora*, 73(794): 213 (1971): *Rhus toxicodendron* var. *hispida*.
subsp. negundo (*Greene*) *Gillis* in *Rhodora*, 73(794): 228 (1971): *T. negundo*.
subsp. orientale (*Greene*) *Gillis* in *Rhodora*, 73(794): 206 (1971): *T. orientale*.
subsp. pubens (*Engelm. ex Watson*) *Gillis* in *Rhodora*, 73(794): 218 (1971): *Rhus toxicodendron* var. *pubens*.
subsp. verrucosum (*Scheele*) *Gillis* in *Rhodora*, 73(795): 377 (1971): *Rhus verrucosa*.
toxicarium (*Salisb.*) *Gillis* in *Rhodora*, 73(795): 402 (1971): *Rhus toxicarium*.

TOXOCARPUS Wight & Arn. (Asclepiadac.).

- aurantiacus* *C.Y. Wu* in *Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 81 (1974).—China.

TRACAUON Rafin. (Polygonac.).

- arifolium*
var. pubescens (*Keller*) *Moldenke* in *Phytologia*, 29(5): 386 (1975 publ. 1974): *Polygonum sagittatum* var. *pubescens*.

TRACHELOIOIDES Opiz (Campanulac.).

- tauricum* *Contandriopoulos, Quézel & A. Pamukcuoglu* in *Ann. Univ. Provence Sci.*, 46: 59 (1971 publ. 1972), genus spelt incorrectly, see 'Trachelioides'.—Turkey.

TRACHELOIOPSIS Opiz (Campanulac.).

- 492* (1971), without basionym ref.: *T. liukiuense*.
catayanum *Schneid.*

- var. tetanocarpum* (*Schneid.*) *Tsiang & P.T. Li* in *Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 390 (1973): *T. tetanocarpum*.

gracilipes Hook. f.

- var. hupehense* *Tsiang & P.T. Li* in *Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 390 (1973), without latin descr., as 'nom. nov.'—China.

- yunnanense* *Tsiang & P.T. Li* in *Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 393 (1973).—China.

TRACHOMA Garay in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 207 (1972): *ORCHIDACEAE*.

- brevirachis* (*L.O. Wms.*) *Garay* in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 208 (1972): *Saccolabium brevirachis*.

- celebicum* (*Schltr.*) *Garay* in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 208 (1972): *Saccolabium celebicum*.

- coarctatum* (*King & Pantl.*) *Garay* in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 208 (1972): *Saccolabium coarctatum*.

- guamense* (*Ames*) *Garay* in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 208 (1972): *Saccolabium guamense*.

- rhopalorhachis* (*Rchb. f.*) *Garay* in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 208 (1972): *Dendrocolla rhopalorhachis*.

- sublutum* (*Rupp.*) *Garay* in *Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 208 (1972): *Saccolabium sublutum*.

- TRACHOMITUM** R.E. Woodson (Apocynac.).
venetum (*L.*) Woods.
subsp. armenum (Pobedimova) K.H. Rechinger in Fl. Iran., 103: 6 (1974); *Apocynum arménium*.
subsp. scabrum (Russan.) K.H. Rechinger in Fl. Iran., 103: 5 (1974); *Apocynum scabrum*.
- TRACHYANDRA** Kunth (Liliac.).
ensifolia (Sölch) Roessler in Mitt. Bot. Staatssamml. München, 11: 88 (1973); *Anthericum ensifolium laxa (N.E.Br.) Oberm.*
var. rigida (Suesseng.) Roessler in Mitt. Bot. Staatssamml. München, 11: 90 (1973); *Anthericum arvense var. rigidum*.
- TRACHYMENE** Rudge (Umbellif.).
cyanantha Boyland in Contrib. Queensl. Herb., 10: 1 (1972).—Australia (Queensland).
- TRACHYNIA** Link (Gramin.).
pentastachya (Ten.) Tsvetev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 12: 81 (1975); *Bromus pentastachyos*.
- TRACHYSPERMUM** Link (Umbellif.).
clavatum Nasir in Fl. W. Pakistan, 20: 74 (1972).—Pakistan.
- TRADESCANTIA** L. (Commelinac.).
sect. Parasetcreasea D.R. Hunt in Kew Bull., 30(3): 455 (1975).
sect. Separothecea (Waterfall) D.R. Hunt in Kew Bull., 30(3): 454 (1975); *gen. Separothecea*.
sect. Setcreasea (K. Schum. & Sydow) D.R. Hunt in Kew Bull., 30(3): 448 (1975); *gen. Setcreasea*.
buckleyi (I.M. Johnston) D.R. Hunt in Kew Bull., 30(3): 451 (1975); *Setcreasea buckleyi*.
nirta D.R. Hunt in Curtis's Bot. Mag., 180(3): 122 t. 686 (1975), nom. nov.: *Setcreasea hirsuta Markgraf*.
pallida (Rose) D.R. Hunt in Kew Bull., 30(3): 452 (1975); *Setcreasea pallida*.
pygmaea D.R. Hunt in Kew Bull., 30(3): 454 (1975), nom. nov.: *Zebrina pumila Greene*.
riomolinensis Matuda in An. Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. Méx., Bot., 43(1): 58 (1972).—Mexico.
- TRAGIA** L. (Euphorbiac.).
subgen. Mauroya Leandri in Adansonia, 11(3): 439 (1971).
dentata (Alain) Alain in Mem. New York Bot. Gard., 21(2): 133 (1971); *Platygyne dentata*.
howardii Alain in Mem. New York Bot. Gard., 21(2): 133 (1971), nom. nov.: *Platygyne volubilis Howard*.
ivohibeensis Leandri in Adansonia, 11(3): 439 (1971).—Malagasy.
leonis (Alain) Alain in Mem. New York Bot. Gard., 21(2): 133 (1971); *Platygyne leonis*.
obovata (Borhidi) Borhidi in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 19(1–4): 44 (1973); *Platygyne obovata*.
parvifolia (Alain) Alain in Mem. New York Bot. Gard., 21(2): 133 (1971); *Platygyne parvifolia*.
triandra (Borhidi) Borhidi in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 19(1–4): 44 (1973); *Platygyne triandra*.
- TRAGOPOGON** L. (Compos.).
coloratus C.A. Mey.
subsp. nachitschevanicus (Kuthath.) T.N. Popova in Takhtadzhan & Fedorov, Fl. Erevana: 310 (1972); *T. nachitschevanicus*.
subsp. serotinus (Sosn.) T.N. Popova in Takhtadzhan & Fedorov, Fl. Erevana: 311 (1972); *T. serotinus*.
kurdistanicus Chrtk & Hadač in Folia Geobot. Phytotax., 9(1): 95 (1974).—Iraq.
leonidae S. Kutatadze in Zam. Sist. Geogr. Rast., 30: 42 (1973).—U.S.S.R. (Caucasus).
otschaurii S. Kutatadze in Zam. Sist. Geogr. Rast., 30: 40 (1973).—U.S.S.R. (Caucasus).
savranicus Sobko in Ukr. Bot. Zhurn., 29(6): 707 (1972).—U.S.S.R. (Ukraine).
- TRAGUS** Haller (Gramin.).
heptaneuron W.D. Clayton in Kew Bull., 27(1): 151 (1972).—Somali Republic, Kenya.
roxburghii Panigrahi in Kew Bull., 29(3): 496 (1974).—India.
- TRAPA** L. (Trapac.).
alatyrica Spryg. ex Vasil'ev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 207 (1973).—U.S.S.R. (European Russia).

- TRAPAE** :—
caspica Vasil'ev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 203 (1973).—U.S.S.R. (European Russia).
fastigiata Vasil'ev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 205 (1973).—China.
kazakorum Vasil'ev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 201 (1973).—U.S.S.R. (European Russia).
krausei Vasil'ev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 210 (1973).—Poland.
metschorica Vasil'ev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 208 (1973).—U.S.S.R. (Ukraine).
okensis Vasil'ev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 201 (1973).—U.S.S.R. (European Russia).
pseudorossica Vasil'ev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 199 (1973).—U.S.S.R. (European Russia).
sajanensis Vasil'ev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 202 (1973).—U.S.S.R. (Middle Asia).
turbinata Vasil'ev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 207 (1973).—U.S.S.R. (European Russia).
ucrainica Vasil'ev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 209 (1973).—U.S.S.R. (Ukraine).
uralensis Vasil'ev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 200 (1973).—U.S.S.R. (Urals).
wolgensis Vasil'ev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 197 (1973).—U.S.S.R. (European Russia).
- TRAUBIA** Moldenke (Amaryllidac.).
modesta (R.A. Phil.) Ravenna in Pl. Life, 30: 31 (1974); *Rhodophiala modesta*.
- TRAUNSTEINERA** Reichb. (Orchidac.).
globosa (L.) Rchb. f.
f. major (Schur) Beldie in Fl. Republ. Social. Román., 12: 708 (1972); *Orchis globosa a. major*.
- TREMA** Lour. (Ulmac.).
orientalis (L.) Bl.
subsp. tomentosa (Roxb.) Murata in Acta Phytotax. Geobot., 27(1–2): 32 (1975); *Celtis tomentosa*.
tomentosa (Roxb.) Hara in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull., 2: 19 (1971); *Celtis tomentosa*.
- TREMATOLOBELIA** A. Zahlbr. ex Rock (Campanulac.).
macrostachys (H. & A.) A. Zahlbr.
var. haleakalaensis St. John in Pac. Sci., 25(1): 67 (1971).—Hawaiian Is.
- TRIADODAPHNE** Kostermans in Reinwardtia, 9(1): 119 (1974). **LAURACEAE**.
myristicoides Kostermans in Reinwardtia, 9(1): 121 (1974).—Borneo (Sarawak).
- TRIAENACANTHUS** Nees corr. Bremek. (Acanthac.).
flexicaulis (Hayata) C.F. Hsieh & T.C. Huang in Taiwania, 19(1): 22 (1974); *Strobilanthes flexicaulis*.
glandulifera (Hatusima) C.F. Hsieh & T.C. Huang in Taiwania, 19(1): 22 (1974); *Strobilanthes glandulifera*.
- TRIAINOLEPIS** Hook. f. (Rubiac.).
africana Hook. f.
subsp. hildebrandtii (Vatke) Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 282 (1975); *T. hildebrandtii*.
- TRIANAEA** Planch. & Linden (Solanac.).
neovisae Romero in Mutisia, 38: 11 (1972).—Colombia.
- TRIAS** Lindl. (Orchidac.).
pusilla Joseph & H. Deka in J. Ind. Bot. Soc., 51 (3–4): 378 (1972 publ. 1973).—Assam.
- TRIASPIS** Burch. (Malpighiac.).
lestestuana Launert in Bol. Soc. Brot., 46: 386 (1972 publ. 1973).—Gabon.
- TRIBULUS** L. (Zygophyllac.).
echinops Kers in Bot. Notiser, 124(1): 21 (1971).—Angola.
longipetalus Viv.
var. macropterous (Boiss.) Zohary, Fl. Palaestina, 2: 255 (1972); *T. macropterous*.
var. mollis (Ehrenb. ex Schweinf.) Zohary, Fl. Palaestina, 2: 256 (1972); *T. mollis*.
subsp. pterophorus (Presl) Hadidi in K.H. Rechinger, Fl. Iran., 98: 14 (1972); *T. pterophorus*.
- TRIBULUS** :—
terrestris L.
var. bicornutus (Fisch. & C.A. Mey.) Hadidi in K.H. Rechinger, Fl. Iran., 98: 17 (1972); *T. bicornutus*.
- TRICARPELEMA** J.K. Morton (Commelinac.).
chinense D.Y. Hong in Acta Phytotax. Sin., 12(4): 475 (1974).—China.
giganteum (Hassk.) Hara in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull., 2: 160 (1971); *Dichoesprium giganteum*.
giganteum (Hassk.) Panigrahi in Phytologia, 29(5): 338 (1975 publ. 1974); *Dichoesprium giganteum*.
- TRICARPHA** Longpre in Publ. Mus. Mich. State Univ., Biol., 4(8): 377 (1970). **COMPOSITAE**.
durangensis Longpre in Publ. Mus. Mich. State Univ., Biol., 4(8): 378 (1970).—Mexico.
purpusii (Brandeg.) Longpre in Publ. Mus. Mich. State Univ., Biol., 4(8): 379 (1970), as 'purpusii'.
Sabazia purpusii.
- TRICERMA** Liebm. (Celastrac.).
obovatum (Hook. f.) Lundell in Wrightia, 4(5): 158 (1971); *Maytenus obovatus*.
octogonum (L'Herit.) Lundell in Wrightia, 4(5): 158 (1971); *Celastrus octogonus*.
orbicularis (Willd. ex Roem. & Schult.) Lundell in Wrightia, 4(5): 158 (1971); *Celastrus orbicularis*.
phyllanthoides (Benth.) Lundell in Wrightia, 4(5): 158 (1971); *Maytenus phyllanthoides*.
texanum (Lundell) Lundell in Wrightia, 4(5): 159 (1971); *Maytenus texana*.
viscidolum (Griseb.) Lundell in Wrightia, 4(5): 159 (1971); *Maytenus viscidolia*.
vitis-idaea (Griseb.) Lundell in Wrightia, 4(5): 159 (1971); *Maytenus vitis-idaea*.
- TRICHANTHA** Hook. (Gesneriac.).
ambigua (Urb.) Wiehler in Selbyana, 1(1): 34 (1975); *Alloplectus ambiguus*.
anisophylla (DC.) Wiehler in Selbyana, 1(1): 34 (1975); *Columnea anisophylla*.
brenneri Wiehler in Selbyana, 1(1): 40 (1975).—Ecuador.
calotricha (Donn. Sm.) Wiehler in Selbyana, 1(1): 34 (1975); *Columnea calotricha*.
cristata (Griseb.) Wiehler in Selbyana, 1(1): 34 (1975); *Pterygoloma cristatum*.
dictyophylla (Donn. Sm.) Wiehler in Selbyana, 1(1): 34 (1975); *Columnea dictyophylla*.
dielsii (Mansf.) Wiehler in Selbyana, 1(1): 34 (1975); *Columnea dielsii*.
dissimilis (Morton) Wiehler in Selbyana, 1(1): 34 (1975); *Columnea dissimilis*.
domingensis (Urb.) Wiehler in Selbyana, 1(1): 34 (1975); *Alloplectus domingensis*.
erythrophylla (Hanst.) Wiehler in Selbyana, 1(1): 34 (1975); *Columnea erythrophylla*.
filipes (Oliver) Wiehler in Selbyana, 1(1): 34 (1975); *Columnea filipes*.
hertha (Mansf.) Wiehler in Selbyana, 1(1): 34 (1975); *Columnea hertha*.
heterophylla (Oerst.) Wiehler in Selbyana, 1(1): 34 (1975); *Stenanthus heterophyllus*.
incarnata (Morton) Wiehler in Selbyana, 1(1): 35 (1975); *Columnea incarnata*.
lehmannii (Mansf.) Wiehler in Selbyana, 1(1): 35 (1975); *Columnea lehmannii*.
mira (Morley) Wiehler in Selbyana, 1(1): 35 (1975); *Columnea mira*.
oblongifolia (Rusby) Wiehler in Selbyana, 1(1): 35 (1975); *Columnea oblongifolia*.
ochroleuca (Kl. ex Oerst.) Wiehler in Selbyana, 1(1): 35 (1975); *Ortholoma ochroleuca*.
parviflora (Morton) Wiehler in Selbyana, 1(1): 35 (1975); *Columnea parviflora*.
pendula (Kl. ex Oerst.) Wiehler in Selbyana, 1(1): 35 (1975); *Ortholoma pendulum*.
peruviana (Zahlbr.) Wiehler in Selbyana, 1(1): 35 (1975); *Columnea peruviana*.
purpureovittata Wiehler in Selbyana, 1(1): 38 (1975); *Peru*.
sanguinolenta (Kl. ex Oerst.) Wiehler in Selbyana, 1(1): 35 (1975); *Stenanthus sanguinolentus*.
serrata (Kl. ex Oerst.) Wiehler in Selbyana, 1(1): 35 (1975); *Stenanthus serratus*.
tenensis Wiehler in Selbyana, 1(1): 39 (1975).—Ecuador.

TRICHANTHA :-

ulei (*Mansf.*) *Wiehler in Selbyana*, 1(1): 35 (1975);
Columnea *ulei*.
venusta (*Standl.*) *Wiehler in Selbyana*, 1(1): 35
(1975); Columnea *venusta*.

TRICHLIA P. Br. (*Meliac.*)

columnnata *Girardi in Fl. Ilustr. Rio Grande do Sul*,
10: 43 (1975).—Brazil.
ramalhoi *Rizzini in Leandra*, 3-4(4-5): 11 (1974).—Brazil.

TRICOCAULON N.E. Brown (*Asclepiadac.*)

mossamedense *Leach in J.S. Afr. Bot.*, 40(1): 15
(1974).—Angola.

TRICHOCEREUS Riccob. (*Cactac.*)

vasquezii *Rausch in Kakt. And. Sukk.*, 25(9): 193
(1974).—Bolivia.

TRICHOCEROS Kunth (*Orchidac.*)

bergoldii *Garay & Dunsterville, Venezuelan Orchids*
Ilustr., 5: 310 (1972).—Venezuela.

TRICOCLINE Cass. (*Compos.*)

sect. Amblysperma (*Benth.*) *Zardini in Darwiniana*,
19(2-4): 657 (1975); *gen. Amblysperma*.

sect. Nervifolium *Zardini in Darwiniana*, 19(2-4):
654 (1975).

auriculata (*Wedd.*) *Hieron.*

var. breviscapa *Zardini in Darwiniana*, 19(2-4):
725 (1975).—Argentina.

boeckeri *Cabrera in Fl. Ilustr. Catar.*, 1(*Com-*
positae tribe Mutisieae): 44 (1973).—Brazil.

var. discolor *Cabrera in Fl. Ilustr. Catar.*, 1(*Com-*
positae tribe Mutisieae): 48 (1973).—Brazil.

spathulata (*Phil.*) *Zardini in Darwiniana*, 19(2-4):
697 (1975); *Onoseris spathulata*.

TRICHOCYAMOS Yakovlev in Novosti Sist. Výssh.

Rast., 9: 200 (1972). *LEGUMINOSAE*.

inflatum (*Merr.* & *Chun ex Chen*) *Yakovlev in*
Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 201 (1972); *Ormosia*
inflata.

merrilliana (*Chen*) *Yakovlev in Novosti Sist. Výssh.*

Rast., 9: 201 (1972); *Ormosia merrilliana*.

pachycarpum (*Champ. ex Benth.*) *Yakovlev in*
Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 200 (1972); *Ormosia*
pachycarpa.

sericeolucidum (*Chen*) *Yakovlev in Novosti Sist.*
Výssh. Rast., 9: 201 (1972); *Ormosia sericeolucida*.

TRICHODESMA R. Br. (*Boraginac.*)

van-meeleii *Taton in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*,
41(2): 258 (1971).—Zaire.

TRICHOGLOTTIS Blume (*Orchidac.*)

brachystachya (*Krzl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl.*
Harvard Univ., 23(4): 209 (1972); *Cleisostoma*
brachystachyum.

luchuensis (*Rolfe*) *Garay & H.R. Sweet in Bot. Mus.*
Leafl. Harvard Univ., 23(4): 209 (1972); *Stauopsis*
luchuensis.

odoratissima *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*,
23(4): 209 (1972), nom. nov.: *Saccolabium*
odoratissimum Ridl.

orchidea (*Koenig*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard*
Univ., 23(4): 209 (1972); *Epidendrum orchideum*.

triflora (*Guillaum.*) *Garay & Seidenfaden in Bot.*
Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 209 (1972);
Saccolabium triflorum.

TRICHOGONIA Gardner (*Compos.*)

chodatii (*Hass.*) *R.M. King & H. Robinson in Phyto-*
logia, 24(3): 178 (1972); *Eupatorium chodati*.

cinerea (*Benth. ex Baker*) *R.M. King & H. Robinson*
in Phytologia, 24(3): 178 (1972); *Alomia cinerea*.

dubia (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in*
Phytologia, 24(3): 178 (1972); *Alomia dubia*.

phlebodes (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson*
in Phytologia, 24(3): 178 (1972); *Eupatorium*
phlebodes.

TRICHOGONIOPSIS R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 24(3): 180 (1972). *COMPOSITAE*.

adenantha (*A.P. Decandolle*) *R.M. King & H. Robin-*
son in Phytologia, 24(3): 181 (1972); *Eupatorium*
adenanthum.

TRICHOGONIOPSIS :-

macrolepis (*Baker*) *R.M. King & H. Robinson in*
Phytologia, 24(3): 181 (1972); *Trichogonia*
macrolepis.

TRICHLASER Gilli (*Umbellif.*)

ovatilobum (*Dunn & Williams*) *Alava in Notes Roy.*
Bot. Gard. Edinburgh, 34(2): 192 (1975); *Ducrosia*
ovatiloba.

TRICHONEURA Anderss. (*Gramin.*)

ciliata (*Peter*) *S.M. Phillips in Fl. Trop. E. Afr.*
Gramineae, 2: 297 (April 1974); *et in Kew Bull.*,
29(2): 270 (Sept. 1974); *Leptochloa ciliata*.

TRICHOPHORUM Pers. (*Cyperac.*)

subgen. Anthelophorum (*Ohwi*) *Oteng-Yeboah in*
Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 313
(1974); *Scirpus sect. Anthelophorum*.

TRICHOSANTHES L. (*Curbitac.*)

subgen. Cucumeroides (*Gaertn.*) *C.Y. Cheng & Yueh*
in Acta Phytotax. Sin., 12(4): 418 (1974); *gen.*
Cucumeroides.

sect. Foliobraceola *C.Y. Cheng & Yueh in Acta*
Phytotax. Sin., 12(4): 427 (1974).

sect. Pedatae *C.Y. Cheng & Yueh in Acta Phytotax.*
Sin., 12(4): 444 (1974).

sect. Tetragonosperma *C.Y. Cheng & Yueh in Acta*
Phytotax. Sin., 12(4): 424 (1974).

sect. Truncatae *C.Y. Cheng & Yueh in Acta*
Phytotax. Sin., 12(4): 432 (1974).

fissibracteata *C.Y. Wu ex C.Y. Cheng & Yueh in*
Acta Phytotax. Sin., 12(4): 438 (1974).—China.

hupehensis *C.Y. Cheng & Yueh in Acta Phytotax.*
Sin., 12(4): 439 (1974), nom. nov.: *T. palmata*
Roxb.

ishigakiensis *E.H. Walker in J. Jap. Bot.*, 46(3): 71
(1971).—Ryukyu Is.

multicirrata *C.Y. Cheng & Yueh in Acta Phytotax.*
Sin., 12(4): 430 (1974).—China.

obtusiloba *C.Y. Wu ex C.Y. Cheng & Yueh in Acta*
Phytotax. Sin., 12(4): 431 (1974).—China.

pedata *Merr. & Chun*
var. yunnanensis *C.Y. Cheng & Yueh in Acta*
Phytotax. Sin., 12(4): 445 (1974).—China.

rufriblos *Thorel ex Cayla*
f. macrosperra *C.Y. Cheng & Yueh in Acta*
Phytotax. Sin., 12(4): 443 (1974).—China.

rugatissima *C.Y. Cheng & Yueh in Acta Phytotax.*
Sin., 12(4): 440 (1974).—China.

sinopunctata *C.Y. Cheng & Yueh in Acta Phytotax.*
Sin., 12(4): 437 (1974), nom. nov.: *T. punctata*
Hayata.

tetragonosperma *C.Y. Cheng & Yueh in Acta*
Phytotax. Sin., 12(4): 425 (1974).—China.

TRICHOSPERMUM Blume (*Tiliac.*)

arachnoideum *Kostermans in Trans. Bot. Soc.*
Edinburgh, 41(3): 412 (1972).—British Solomon Is.

burretii *Kostermans in Trans. Bot. Soc. Edinburgh*,
41(3): 422 (1972), nom. nov.: *Althoffia ledermannii*
Burret.

buruense *Kostermans in Trans. Bot. Soc. Edinburgh*,
41(3): 424 (1972).—Moluccas.

fauroense *Kostermans in Trans. Bot. Soc. Edinburgh*,
41(3): 421 (1972).—British Solomon Is.

fletcheri *Kostermans in Trans. Bot. Soc. Edinburgh*,
41(3): 419 (1972).—Java, Malaya.

fosbergii *Kostermans in Trans. Bot. Soc. Edinburgh*,
41(3): 416 (1972).—Fiji.

gracile *Kostermans in Trans. Bot. Soc. Edinburgh*,
41(3): 429 (1972).—New Britain.

graciliflorum *Kostermans in Trans. Bot. Soc. Edinburgh*,
41(3): 427 (1972).—New Guinea (Papua).

geweoides *Kostermans in Trans. Bot. Soc. Edinburgh*,
41(3): 423 (1972).—New Guinea (W. Irian).

heliotrichum *Kostermans in Trans. Bot. Soc. Edinburgh*,
41(3): 414 (1972).—New Guinea (Papua).

incanipos *Kostermans in Trans. Bot. Soc. Edinburgh*,
41(3): 420 (1972).—British Solomon Is.

ovatum *Kostermans in Trans. Bot. Soc. Edinburgh*,
41(3): 415 (1972).—New Britain.

pleiostigma (*F. v. M.*) *Kostermans in Trans. Bot. Soc.*
Edinburgh, 41(3): 428 (1972), as 'Trichostemon':
Grewia pleiostigma.

ramnifolium *Kostermans in Trans. Bot. Soc. Edinburgh*,
41(3): 417 (1972).—British Solomon Is.

TRICHOSPERMUM :-

smithii *Kostermans in Trans. Bot. Soc. Edinburgh*,
41(3): 413 (1972).—Fiji.

subdehisca *Kostermans in Trans. Bot. Soc. Edinburgh*,
41(3): 425 (1972).—New Britain.

talaudensis *Kostermans in Trans. Bot. Soc. Edinburgh*,
41(3): 417 (1972).—Celebes.

tripyxis (*Schum.*) *Kostermans in Trans. Bot. Soc.*
Edinburgh, 41(3): 426 (1972); *Althoffia tripyxis*.

TRICHOTOSIA Blume (*Orchidac.*)

brachiata (*J.J. Sm.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*,
26(1): 179 (1971); *Eria brachiata*.

ediensis (*J.J. Sm.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26
(1): 179 (1971); *Eria ediensis*.

flexuosa (*J.J. Sm.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26
(1): 179 (1971); *Eria flexuosa*.

fractiflexa (*Schltr.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26
(1): 179 (1971); *Eria fractiflexa*.

gautieriensis (*J.J. Sm.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*,
26(1): 179 (1971); *Eria gautieriensis*.

hypophaea (*Schltr.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26
(1): 179 (1971); *Eria hypophaea*.

integra (*J.J. Sm.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26
(1): 180 (1971); *Eria integra*.

katherinæ (*A.D. Hawkes*) *P. Francis Hunt in Kew*
Bull., 26(1): 180 (1971); *Eria katherinæ*.

kenejiana (*Schltr.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26
(1): 180 (1971); *Eria kenejiana*.

latifrons (*J.J. Sm.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26
(1): 180 (1971); *Eria latifrons*.

mansfeldiana (*J.J. Sm.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*,
26(1): 180 (1971); *Eria mansfeldiana*.

molliflora (*Schltr.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26
(1): 180 (1971); *Eria molliflora*.

rhodoleuca (*Schltr.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26
(1): 180 (1971); *Eria rhodoleuca*.

rigida (*Bl.*) *Kraenzl.*
var. papuana (*J.J. Sm.*) *P. Francis Hunt in Kew*
Bull., 26(1): 180 (1971); *Eria rigida var. papuana*.

subsessilis (*Schltr.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26
(1): 180 (1971); *Eria subsessilis*.

thomsenii (*J.J. Sm.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26
(1): 180 (1971); *Eria thomsenii*.

wariana (*Schltr.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26
(1): 181 (1971); *Eria wariana*.

TRICHURUS C.C. Townsend in *Kew Bull.*, 29(3): 466

(1974). *AMARANTHACEAE*.

monsoniae (*Linn. f.*) *C.C. Townsend in Kew Bull.*,

29(3): 466 (1974); *Illecebrum monsoniae*.

TRICOSTULARIA Nees (*Cyperac.*)

guillauminii (*Kük.*) *Raynal in Adansonia*, 14(3): 369
(1974); *Schoenus guillauminii*.

TRICYRTIS Wall. (*Liliac.*)

imelda (*H.G. Gutierrez in Philippine J. Sci.*, 103(3):
171 (1974 publ. 1975).—Philippine Is.

ovatifolia *Ying in Quart. J. Chinese Forest.*, 6(1):
168 (1972).—Taiwan.

setouchiensis *Takahashi in Acta Phytotax. Geobot.*,
26(1-2): 38 (1974).—Japan.

TRIFOLIUM L. (*Legumin.*)

subsect. Alexandrina *Zohary in Candallea*, 27(2):
249 (1972), without type.

subsect. Echinata *Zohary in Candallea*, 27(2): 259
(1972), without type.

subsect. Squamosa *Zohary in Candallea*, 27(2): 253
(1972), without type.

subsect. Urceolata *Zohary in Candallea*, 27(2): 255
(1972), without type.

alexandrinum L.
subsp. berytheum (*Boiss. & Bl.*) *Ponert in Feddes*
Repert., 83(9-10): 638 (1972 publ. 1973); *T. berytheum*.

var. serotinum *Zohary & Lern. in Zohary, Fl.*
Palaestina, 2: 457 (1972).—Israel.

subsp. serotinum (*Zohary & Lern.*) *Pinto da Silva in*
Agron. Lusit., 35(4): 299 (1974); *T. alexandrinum*
var. serotinum.

subsp. vavilovii (*Eig.*) *Ponert in Feddes* Repert., 83
(9-10): 638 (1972 publ. 1973); *T. vavilovii*.

alpestre L.
f. monostachyum (*Ser.*) *Cincović in Fl. SR Srbije*,
4: 462 (1972); *T. alpestre* subf. *monostachyum*.

TRIFOLIUM :—

andersonii Gray
subsp. beatleyae J.M. Gillett in *Canad. J. Bot.*, 50 (10): 1997 (1972).—U.S.A. (Nevada).
subsp. monoense (Greene) J.M. Gillett in *Canad. J. Bot.*, 50(10): 1997 (1972): T. monoense.
angustifolium L.
subsp. desvauxii (Boiss. & Bl.) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 637 (1972 publ. 1973): T. desvauxii.
subsp. gibellianum Pignatti in *Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 217 (1973), nom. nov.: T. intermedium Guss.
subsp. intermedium (Guss.) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 637 (1972 publ. 1973): T. intermedium.
subsp. pamphyllicum (Boiss. & Heldr.) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 638 (1972 publ. 1973): T. pamphyllicum.
subsp. purpureum (Lois.) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 637 (1972 publ. 1973): T. purpureum.
apertum Bobrov
subsp. kilaeum (Zohary & Lern.) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 638 (1972 publ. 1973): T. apertum var. kilaeum.
arvense L.
subsp. gracile (Thuill.) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 637 (1972 publ. 1973): T. gracile.
subsp. gracile (Thuill.) Teles in *Agron. Lusit.*, 33 (18): 13 (1971): T. gracile.
f. komlodiac Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 174 (1973).—Hungary.
badium Schreb.
subsp. rivulare (Boiss. & Bal.) C.C. Townsend in *Kew Bull.*, 25(3): 447 (1971): T. rivulare.
baicalense Belyaeva & Siplivinskii in *Bot. Zhurn.*, 60 (6): 819 (1975).—U.S.S.R. (Siberia).
burchellianum Ser.
subsp. johnstonii (Oliv.) Cufodontis ex J.B. Gillett in *Kew Bull.*, 25 (2): 178 (1971): T. burchellianum var. johnstonii.
campestre Schreber
var. dertosense O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 70 (1974).—Spain.
dedeckerae J.M. Gillett in *Madroño*, 21(7): 451 (1972).—U.S.A. (California).
dichroanthum Boiss.
var. ascalonicum Zohary in *Candollea*, 27(1): 155 (1972).—Israel.
var. cyprium Zohary in *Candollea*, 27(1): 155 (1972).—Cyprus.
echinatum Bieb.
subsp. carmelii (Boiss.) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 638 (1972 publ. 1973), as ‘carmeli’: T. carmelii.
subsp. serrulatum (Hossain) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 638 (1972 publ. 1973): T. carmelii var. serrulatum.
erioccephalum Nutt.
subsp. arcuatum (Piper) J.M. Gillett in *Canad. J. Bot.*, 49(3): 400 (1971): T. arcuatum.
subsp. cascadense J.M. Gillett in *Canad. J. Bot.*, 49 (3): 400 (1971).—U.S.A. (Oregon).
subsp. cusickii (Piper) J.M. Gillett in *Canad. J. Bot.*, 49(3): 402 (1971): T. arcuatum var. cusickii.
subsp. martinii J.M. Gillett in *Canad. J. Bot.*, 49 (3): 401 (1971).—U.S.A. (Idaho, Oregon).
subsp. villiferum (House) J.M. Gillett in *Canad. J. Bot.*, 49(3): 403 (1971): T. villiferum.
fragiferum L.
subsp. pulchellum (Lange) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 636 (1972 publ. 1973): T. fragiferum var. pulchellum.
gemmellum Pourr.
var. leucocephalum Zohary in *Candollea*, 27(1): 140 (1972).—Spain.
var. phyllocephalum Zohary in *Candollea*, 27(1): 140 (1972).—Algeria.
glanduliferum Boiss.
subsp. nervulosum (Boiss. & Heldr.) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 637 (1972 publ. 1973): T. nervulosum.
var. nervulosum (Boiss. & Heldr.) Zohary, *Fl. Palaestina*, 2: 175 (1972): T. nervulosum.
grossheimii Z. Kh. Khalilov in *Izv. Akad. Nauk Az. SSR*, Biol. Nauk, 1969(4): 4 (1970).—U.S.S.R. (Caucasus).

TRIFOLIUM :—

gymnocarpum Nutt.
subsp. plummerae (Watson) J.M. Gillett in *Canad. J. Bot.*, 50(10): 1994 (1972): T. plummerae.
karatavicum Pavlov in *Vestn. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 1950, 3(60): 27 (1950).—U.S.S.R. (Middle Asia).
kingii Watson
subsp. macilentum (Greene) J.M. Gillett in *Canad. J. Bot.*, 50(10): 2007 (1972): T. macilentum.
longipes Nutt.
var. multiovulatum (Hend.) C.L. Hitchcock, *Fl. Pacific Northwest*: 277 (1973): T. oreganum var. multiovulatum.
var. pedunculatum (Rydb.) C.L. Hitchcock, *Fl. Pacific Northwest*: 277 (1973): T. pedunculatum.
medium L. Amoen. Acad., 4: 105 (1759); vide Stearn in *Ray Soc. publ.* 148 (Facsim. J. Ray, Syn. Method. Stirp. Brit. & C. Linn., Fl. Anglicæ): 67 (1973).—Great Britain.
subsp. eriocalyicum (Hausskn.) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 637 (1972 publ. 1973): T. medium var. eriocalyicum.
meironense Zohary & Lern. in Zohary, *Fl. Palaestina*, 2: 457 (1972).—Israel.
michelianum Savi
subsp. balansae (Boiss.) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 638 (1972 publ. 1973): T. balansae.
montanum L.
subsp. gayanum (Gren. & Godr.) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 70 (1974): T. montanum var. gayanum.
subsp. rupestre (Ten.) Pignatti in *Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 217 (1973): T. rupestre.
noricum Wulf.
var. ottonis (Sprun. ex Boiss.) Zohary in *Candollea*, 27(1): 116 (1972): T. ottonis.
subsp. praetutinum (Guss.) Pignatti in *Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 218 (1973): T. praetutinum.
philistaeum Zohary, *Fl. Palaestina*, 2: 164 (1972), nom. nov.: T. stenophyllum Boiss.
var. filifolium Zohary, *Fl. Palaestina*, 2: 456 (1972).—Israel.
physodes Stev. ex Bieb.
f. sclerorrhizum (Boiss.) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 636 (1972 publ. 1973): T. sclerorrhizum.
plumosum Douglas
subsp. amplifolium (Martin) J.M. Gillett in *Canad. J. Bot.*, 50(10): 1981 (1972): T. plumosum var. amplifolium.
pratense L.
subsp. expansum (Waldst. & Kit.) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 637 (1972 publ. 1973): T. expansum.
var. sativum (Schreb.) Cincović in *Fl. SR Srbije*, 4: 457 (1972): T. pratense subvar. sativum.
subsp. sativum (Schreb.) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 637 (1972 publ. 1973): T. pratense var. sativum.
subsp. semipurpureum (Strobl.) Pignatti in *Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 218 (1973): T. pratense var. semipurpureum.
repens L.
subsp. giganteum (Lag.-Foss.) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 636 (1972 publ. 1973): T. repens var. giganteum.
subsp. macrorrhizum (Boiss.) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 636 (1972 publ. 1973): T. macrorrhizum.
subsp. occidentale (Coombe) M. Lainz in *Comun. I.N.I.A.*, Recursos Nat., 2: 6 (1974): T. occidentale.
resupinatum L.
subsp. suaveolens (Willd.) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 636 (1972 publ. 1973): T. suaveolens.
riograndense Burkart
subsp. pseudocaliculatum Del Puerto in *Comun. Bot. Mus. Hist. Nat. Montevideo*, 4(55): 1 (1972).—Uruguay.
rollinsii J.M. Gillett in *Madroño*, 21(7): 453 (1972).—U.S.A. (Nevada).
roussaeanum Boiss.
subsp. dichroanthum (Boiss.) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 638 (1972 publ. 1973): T. dichroanthum.
rytidosemium Boiss. & Hoh.
subsp. rivulare (Boiss. & Bal.) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 636 (1972 publ. 1973): T. rivulare.

TRIFOLIUM :—

scabrum L.
subsp. lucanicum (Gaspar.) Pignatti in *Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 217 (1973): T. lucanicum.
sprygini Belyaeva & Siplivinskii in *Bot. Zhurn.*, 60 (6): 819 (1975).—U.S.S.R. (Siberia).
squamosum L. Amoen. Acad., 4: 105 (1759); vide Stearn in *Ray Soc. publ.* 148 (Facsim. J. Ray, Syn. Method. Stirp. Brit. & C. Linn., Fl. Anglicæ): 67 (1973).—Great Britain.
subsp. xatardii (DC.) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 70 (1974): T. xatardii.
stellatum L.
subsp. adpressum (Turrill) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 637 (1972 publ. 1973): T. stellatum var. adpressum.
subsp. longiflorum (Gris.) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 637 (1972 publ. 1973): T. stellatum var. longiflorum.
tomentosum L.
subsp. bullatum (Boiss. & Hausskn.) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 636 (1972 publ. 1973): T. bullatum.
subsp. macrospaeum (Zohary) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 637 (1972 publ. 1973), without basionym page: T. bullatum var. macrospaeum.
trichocephalum Bieb.
subsp. armenium Khalilov in *Izv. Akad. Nauk Az. SSR*, Biol., 1971(1): 35 (1971).—U.S.S.R. (Caucasus).
subsp. parantzemae (Aznayev.) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 637 (1972 publ. 1973): T. parantzemae.
subsp. sarikamischense Khalilov in *Izv. Akad. Nauk Az. SSR*, Biol., 1971(1): 36 (1971).—U.S.S.R. (Caucasus).
vesiculosum Savi
subsp. mutabile (Portenschl.) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 638 (1972 publ. 1973): T. mutabile.
TRIGONELLA L. (Legumin.).
berythea Boiss. & Bl.
var. leucantha Zohary, *Fl. Palaestina*, 2: 456 (1972).—Israel.
emodi Benth.
subsp. fimbriata (Royle ex Benth.) Ohashi in *J. Jap. Bot.*, 50(10): 307 (1975): T. fimbriata.
subsp. medicagineoides (Sirjaev) Ohashi in *J. Jap. Bot.*, 50(10): 307 (1975): T. emodi var. medicagineoides.
freitagii Vasil'chenko in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 222 (1974).—Afghanistan.
halophila Boiss.
subsp. arenicola (Hub.-Mor.) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 639 (1972 publ. 1973): T. arenicola.
moabitica Zohary, *Fl. Palaestina*, 2: 456 (1972).—Jordan.
salangensis Vasil'chenko in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 220 (1974).—Afghanistan.
sprunerana Boiss.
subsp. hierosolymitana (Boiss.) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 638 (1972 publ. 1973): T. hierosolymitana.
subsp. mesopotamica (Hub.-Mor.) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 638 (1972 publ. 1973): T. mesopotamica.
subsp. sibthorpii (Boiss.) Ponert in *Feddes Repert.*, 83(9–10): 638 (1972 publ. 1973): T. sibthorpii.
velutinoides Huber-Morath in *Bauhinia*, 4(2): 197 (1971).—Turkey.
TRIGONIA Aubl. (Trigoniac.).
costanensis Steyermark & Badillo in *Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 77 (1971 publ. 1972).—Venezuela.
eriosperma (Lam.) Fromm & E. Santos in *Bol. Mus. Nac. Rio de Janeiro*, Bot., 41: 2 (1971): Croton eriospermum.
TRIGONOSPERMUM Less. (Compos.).
annuum McVaugh & Laskowski in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(6): 500 (1972).—Mexico.
blakei McVaugh & Laskowski in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(6): 502 (1972).—Mexico.

TRIGONOSTEMON Blume (Euphorbiac.).
albiflorus <i>Airy Shaw in Kew Bull.</i> , 25(3): 547 (1971).—Thailand.
leucanthus <i>Airy Shaw in Kew Bull.</i> , 25(3): 548 (1971).—China.
merrillianus <i>Airy Shaw in Kew Bull.</i> , 25(3): 549 (1971), nom. nov.: <i>Dimorphocalyx</i> (?) <i>borneensis Merr.</i>
pachyphyllus <i>Airy Shaw in Kew Bull.</i> , 25(3): 546 (1971).—Thailand.
verticillatus (<i>Jack</i>) <i>Pax</i>
var. <i>salicifolius</i> (<i>Ridley</i>) <i>T.C. Whitmore in Gard. Bull. Singapore</i> , 26(1): 52 (1972); <i>T. salicifolius</i> .
<i>villosus</i> <i>Hook f.</i>
var. <i>borneensis</i> (<i>Merr.</i>) <i>Airy Shaw in Kew Bull.</i> , addit. ser., 4: 205 (1975); <i>T. borneensis</i> .
<i>viridissimus</i> (<i>Kurz</i>) <i>Airy Shaw in Kew Bull.</i> , 25(3): 545 (1971); <i>Sabia viridissima</i> .
var. <i>elegantissimus</i> (<i>Airy Shaw</i>) <i>Airy Shaw in Kew Bull.</i> , addit. ser., 4: 206 (1975); <i>T. elegantissimus</i> .
TRIGONOTIS Stev. (Boraginac.).
culminicola <i>van Royen in Pac. Sci.</i> , 29(1): 90 (1975).—New Guinea (Terr. New Guinea).
inoblitia <i>F. Mueller</i>
var. <i>archboldii</i> (<i>Johnston</i>) <i>van Royen in Pac. Sci.</i> , 29(1): 85 (1975); <i>T. archboldii</i> .
vestita <i>van Royen in Pac. Sci.</i> , 29(1): 85 (1975).—New Guinea (W. Irian).
TRILLIUM L. (Liliac.).
albidum <i>J.D. Freeman in Brittonia</i> , 27(1): 48 (1975).—U.S.A. (Oregon, California).
angustipetalum (<i>Torrey</i>) <i>J.D. Freeman in Brittonia</i> , 27(1): 55 (1975); <i>T. sessile</i> var. <i>angustipetalum</i> .
cuneatum <i>Raf.</i>
f. luteum <i>J.D. Freeman in Brittonia</i> , 27(1): 36 (1975).—U.S.A. (North Carolina).
decipiens <i>J.D. Freeman in Brittonia</i> , 27(1): 17 (1975).—U.S.A. (Georgia, Florida, Alabama).
foetidissimum <i>J.D. Freeman in Brittonia</i> , 27(1): 31 (1975).—U.S.A. (Mississippi, Louisiana).
f. luteum <i>J.D. Freeman in Brittonia</i> , 27(1): 32 (1975).—U.S.A. (Louisiana).
kurabayashii <i>J.D. Freeman in Brittonia</i> , 27(1): 56 (1975).—U.S.A. (California, Oregon).
maculatum <i>Raf.</i>
f. luteum <i>J.D. Freeman in Brittonia</i> , 27(1): 29 (1975).—U.S.A. (Florida).
f. simulans <i>J.D. Freeman in Brittonia</i> , 27(1): 29 (1975).—U.S.A. (South Carolina).
ovatum <i>Pursh</i>
f. <i>hibbersonii</i> <i>T.M.C. Taylor & Szczawinski in Syesis</i> , 7: 250 (1974 publ. 1975).—Canada (British Columbia).
subsp. <i>oettingeri</i> <i>Munz & Thorne in Aliso</i> , 8(1): 15 (1973).—U.S.A. (California).
persistens <i>W.H. Duncan in Rhodora</i> , 73(794): 244 (1971).—U.S.A. (Georgia, S. Carolina).
reliquum <i>J.D. Freeman in Brittonia</i> , 27(1): 21 (1975).—U.S.A. (Georgia, South Carolina).
f. luteum <i>J.D. Freeman in Brittonia</i> , 27(1): 21 (1975).—U.S.A. (Georgia).
stamineum <i>Harbison</i>
f. luteum <i>J.D. Freeman in Brittonia</i> , 27(1): 26 (1975).—U.S.A. (Tennessee).
TRIMENIA Seem. (Trimeniac.).
weinmanniifolia <i>Seem.</i>
subsp. <i>bougainvilleensis</i> <i>Rodenburg in Blumea</i> , 19 (1): 14 (1971).—Bougainville Is.
subsp. <i>marquesensis</i> (<i>Brown</i>) <i>Rodenburg in Blumea</i> , 19(1): 13 (1971); <i>T. marquesensis</i> .
TRIMERIA Harv. (Flacourtiac.).
grandifolia (<i>Hochst.</i>) <i>Warb.</i>
subsp. <i>tropica</i> (<i>Burkill</i>) <i>Sleumer in Bot. Jahrb.</i> , 94 (3): 308 (1974); <i>T. tropica</i> .
TRIMERIS Presl (Campanulac.).
scaevolifolia (<i>Roxb.</i>) <i>Mabberley in Kew Bull.</i> , 29(3): 579 (1974); <i>Lobelia scaevolifolia</i> .
TRIODANIS Rafin. (Campanulac.).
perfoliata (<i>L.</i>) <i>Nieuwland</i>
var. <i>biflora</i> (<i>Ruiz & Pavon</i>) <i>Bradley in Brittonia</i> , 27(2): 114 (1975); <i>Campanula biflora</i> .

TRIOLENA Naud. (Melastomatac.).
allardii (<i>Wurdack</i>) <i>Wurdack in Phytologia</i> , 31(6): 493 (1975); <i>Diolena allardii</i> .
amazonica (<i>Pilger</i>) <i>Wurdack in Phytologia</i> , 31(6): 493 (1975); <i>Diolena amazonica</i> .
campii (<i>Wurdack</i>) <i>Wurdack in Phytologia</i> , 31(6): 493 (1975); <i>Diolena campii</i> .
dressleri <i>Wurdack in Phytologia</i> , 31(6): 493 (1975).—Panama.
pluvialis (<i>Wurdack</i>) <i>Wurdack in Phytologia</i> , 31(6): 493 (1975); <i>Diolena pluvialis</i> .
TRIPLARIS Loefl. ex L. (Polygonac.).
abbreviata <i>Rizzini in Leandra</i> , 3-4(4-5): 7 (1974).—Brazil.
TRIPLASIS P. Beauv. (Gramin.).
purpurea (<i>Walt.</i>) <i>Chapm.</i>
var. <i>caribensis</i> <i>R.W. Pohl in Iowa State J. Res.</i> , 47 (1): 76 (1972).—Costa Rica, Honduras.
TRIPLEUROSPERMUM Sch. Bip. (Compos.).
baytopianum <i>E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh</i> , 32(2): 253 (1973).—Turkey.
callosum (<i>Boiss. & Heldr.</i>) <i>E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh</i> , 33(3): 435 (1975); <i>Chamaemelum callosum</i> .
corymbosum <i>E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh</i> , 32(2): 253 (1973).—Turkey.
fissurale (<i>Sosh.</i>) <i>E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh</i> , 33(3): 435 (1975); <i>Chamaemelum fissurale</i> .
kotschyi (<i>Boiss.</i>) <i>E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh</i> , 33(3): 435 (1975); <i>Chamaemelum kotschyi</i> .
maritimum (<i>L.</i>) <i>Koch</i>
subsp. <i>boreale</i> (<i>Hartm.</i>) <i>A. Pedersen in Medd. Grönland</i> , 178(7): 25 (1972); <i>T. inodorum</i> β <i>borealis</i> .
var. <i>salinum</i> (<i>Wallr.</i>) <i>Kay in Watsonia</i> , 9(2): 105 (1972); <i>Pyrethrum inodorum</i> var. <i>salinum</i> .
oreades (<i>Boiss.</i>) <i>Rech. fil.</i>
var. <i>tchihatchewii</i> (<i>Boiss.</i>) <i>E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh</i> , 33(3): 435 (1975); <i>Chamaemelum tchihatchewii</i> .
rosellum (<i>Boiss. & Orph.</i>) <i>Hayek</i>
var. <i>album</i> <i>E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh</i> , 32(2): 254 (1973).—Turkey.
TRIPOGANDRA Rafin. (Commelinac.).
amplexans <i>Handlos in Rhodora</i> , 77(810): 242 (1975).—Mexico.
brasiliensis <i>Handlos in Rhodora</i> , 77(810): 253 (1975).—Brazil.
diuretica (<i>Martius</i>) <i>Handlos in Rhodora</i> , 77(810): 259 (1975); <i>Tradescantia diuretica</i> .
montana <i>Handlos in Rhodora</i> , 77(810): 276 (1975).—Mexico, Guatemala, Honduras, Salvador.
neglecta <i>Handlos in Rhodora</i> , 77(810): 287 (1975).—Brazil.
purpurascens (<i>Schauer</i>) <i>Handlos</i>
subsp. <i>australis</i> <i>Handlos in Rhodora</i> , 77(810): 297 (1975).—Bolivia, Argentina.
silvatica <i>Handlos in Rhodora</i> , 77(810): 310 (1975).—Mexico.
warmingiana (<i>Seubert</i>) <i>Handlos in Rhodora</i> , 77(810): 311 (1975); <i>Tradescantia warmingiana</i> .
TRIPOGON Roem. & Schult. (Gramin.).
curvatus <i>S.M. Phillips & Launert in Kew Bull.</i> , 25(2): 318 (1971).—Kenya.
modestus <i>S.M. Phillips & Launert in Kew Bull.</i> , 25 (2): 313 (1971).—Malawi, Angola.
TRIPOLIUM Nees (Compos.).
pannonicum (<i>Jacq.</i>) <i>Dobroč.</i>
subsp. <i>maritimum</i> <i>Holub in Folia Geobot. Phytotax.</i> , 8(2): 177 (1973), nom. nov.: <i>T. vulgare</i> var. α <i>Nees</i> .
TRISETARIA Forsk. (Gramin.).
sect. <i>Subrostraria</i> <i>Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.</i> , 7: 45 (1970 publ. 1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
cavanillesii <i>Trin.</i>
subsp. <i>sabulosa</i> <i>Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.</i> , 7: 45 (1970 publ. 1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
cristata (<i>L.</i>) <i>Kerguélen in Lejeunia</i> , 75: 273 (1975); <i>Festuca cristata</i> .
TRISTETARIA :—
koelerioides (<i>Bornm. & Hack.</i>) <i>Melderis</i>
var. <i>aristatum</i> (<i>Bornm. & Hack.</i>) <i>Täckholm in Publ. Cairo Univ. Herb.</i> , 5: 53 (1972 publ. 1974); <i>Trisetum koelerioides</i> var. <i>aristatum</i> .
pubescens (<i>Lam.</i>) <i>Kerguélen in Lejeunia</i> , 75: 274 (1975); <i>Phalaris pubescens</i> .
TRISETOKOELERIA Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 73 (1970 publ. 1971). <i>GRAMINEAE</i> . [Koeleria \times Trisetum.]
gorodkovii (<i>Roshev.</i>) <i>Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.</i> , 7: 73 (1970 publ. 1971); <i>Koeleria gorodkovii</i> .
taimyrica <i>Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.</i> , 11: 72 (1974).—U.S.S.R. (Siberia). (<i>Koeleria asiatica</i> \times <i>Trisetum agrostideum</i>).
TRISETUM Pers. (Gramin.).
alpestre (<i>Host</i>) <i>Beauv.</i>
subsp. <i>glabrescens</i> (<i>Schur</i>) <i>Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.</i> , 7: 64 (1970 publ. 1971); <i>T. alpestre</i> α <i>glabrescens</i> .
conradiana <i>Gamisans in Candollea</i> , 26(2): 322 (1971).—Corsica.
flavescens (<i>L.</i>) <i>P. Beauv.</i>
f. <i>lutescens</i> (<i>Rchb.</i>) <i>Buia & Morariu in Fl. Republ. Social. Român.</i> , 12: 292 (1972); <i>Avena flavescens</i> var. <i>lutescens</i> .
subsp. <i>parvispiculatum</i> <i>Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.</i> , 7: 63 (1970 publ. 1971).—U.S.S.R. (Caucasus, Middle Asia), Iran.
gracile (<i>Moris</i>) <i>Boiss.</i>
var. <i>morisianum</i> <i>Gamisans in Candollea</i> , 28(1): 54 (1973).—Corsica.
litvinowii (<i>Domin</i>) <i>Nevsky</i>
subsp. <i>argentea</i> (<i>Griseb.</i>) <i>Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.</i> , 7: 65 (1970 publ. 1971); <i>Koeleria argentea</i> .
parvispiculatum (<i>Tsvelev</i>) <i>Probatova in Bot. Zhurn.</i> , 60(5): 674 (1975); <i>T. flavescens</i> subsp. <i>parvispiculatum</i> .
rigidum (<i>Bieb.</i>) <i>Roem. & Schult.</i>
subsp. <i>teberdense</i> (<i>Litv.</i>) <i>Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.</i> , 7: 62 (1970 publ. 1971); <i>T. rigidum</i> var. <i>teberdense</i> .
spicatum (<i>L.</i>) <i>Richt.</i>
subsp. <i>ovatifaniculatum</i> <i>Hultén ex Jonsell in Svensk Bot. Tidskr.</i> , 69(2): 132 (1975).—Austria.
subsp. <i>virescens</i> (<i>Regel</i>) <i>Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.</i> , 7: 65 (1970 publ. 1971); <i>Avena flavescens</i> β <i>virescens</i> .
f. <i>viviparum</i> (<i>A.E. Porsild in Nat. Canad.</i> , Bot., 4: 9 (1974 publ. 1975).—Alaska.
tenue (<i>Hack.</i>) <i>Chrték in Acta Univ. Carol., Biol.</i> , 1971(4): 228 (1971 publ. 1973); <i>T. flavescens</i> var. <i>tenue</i> .
TRISTAGMA Poepp. (Liliac.).
leichlinii (<i>Baker</i>) <i>Traub in Pl. Life</i> , 27: 85 (1971); <i>Milla leichlinii</i> .
TRISTERIX Mart. (Loranthac.).
aphyllus (<i>Miers ex DC.</i>) <i>Tiegh. ex Barlow & Wiens in Brittonia</i> , 25(1): 39 (1973); <i>Loranthus aphyllus</i> .
grandiflorus (<i>Ruiz & Pav.</i>) <i>Barlow & Wiens in Brittonia</i> , 25(1): 39 (1973); <i>Loranthus grandiflorus</i> .
longibracteatus (<i>Desr.</i>) <i>Barlow & Wiens in Taxon</i> , 20(2-3): 307 (1971); <i>Loranthus longibracteatus</i> .
verticillatus (<i>Ruiz & Pav.</i>) <i>Barlow & Wiens in Taxon</i> , 20(2-3): 307 (1971); <i>Loranthus verticillatus</i> .
TRITELEIA Dougl. ex Lindl. (Liliac.).
ixioides (<i>Ait. f.</i>) <i>Greene</i>
subsp. <i>anilina</i> (<i>Greene</i>) <i>Lenz in Aliso</i> , 8(3): 233 (1975); <i>Calliprora scabra</i> var. ? <i>anilina</i> .
subsp. <i>cooki</i> (<i>Hoover</i>) <i>Lenz in Aliso</i> , 8(3): 237 (1975); <i>T. ixioides</i> var. <i>cooki</i> .
subsp. <i>scabra</i> (<i>Greene</i>) <i>Lenz in Aliso</i> , 8(3): 240 (1975); <i>Calliprora scabra</i> .
subsp. <i>unifolia</i> (<i>Lenz in Aliso</i> , 8(3): 243 (1975).—U.S.A. (California, Oregon).
TRITICUM L. (Gramin.).
aestivum <i>L.</i>
var. <i>erythrospermum</i> (<i>Körn.</i>) <i>Velian in Fl. Republ. Social. Român.</i> , 12: 636 (1972); <i>T. vulgare</i> var. <i>erythrospermum</i> .

TRITICUM :—

- var. ferrugineum (Alef.) Velenin in Fl. Republ. Social. Român., 12: 636 (1972): T. vulgare Var.—Gruppe ferrugineum.*
- subsp. hadropyrum (Flaksb.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 43 (1973): T. vulgare subsp. hadropyrum.*
- subsp. inflatum (Kudr.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 43 (1973): T. inflatum.*
- var. japschorvi Nigmatullin in Dokl. Akad. Nauk Tadzh. SSR, 15(12): 47 (1972).—U.S.S.R. (Middle Asia).*
- var. lutescens (Alef.) Velenin in Fl. Republ. Social. Român., 12: 636 (1972): T. vulgare Var.—Gruppe lutescens.*
- var. militurum (Alef.) Velenin in Fl. Republ. Social. Român., 12: 636 (1972): T. vulgare Var.—Gruppe militurum.*
- var. ramifera Koric in Sb. Uvti (Ustav. Vedeckotech Inf.) Genet. Slezheni, 8(4): 301-304 (1972 ? publ. 1974); cf. Biol. Abstr., 59(5): 2563 no. 23981 (1975).—Cultivation in Jugoslavia.*
- var. ruchczianum Nigmatullin in Dokl. Akad. Nauk Tadzh. SSR, 15(12): 47 (1972).—U.S.S.R. (Middle Asia).*
- var. vavilovianum Yakubtsinev in Byull. Vses. Ord. Lenina Inst. Rast. N.I. Vavilova, 19: 25 (1971).—Australia (New South Wales).*
- compactum Host.*
- var. bar-darai Nigmatullin in Dokl. Akad. Nauk Tadzh. SSR, 16(9): 72 (1973).—U.S.S.R. (Middle Asia).*
- var. sarezicum Nigmatullin in Dokl. Akad. Nauk Tadzh. SSR, 16(9): 72 (1973).—U.S.S.R. (Middle Asia).*
- dicoccon (Schrank) Schuebl.*
- subsp. subsppontaneum Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 41 (1973).—U.S.S.R. (Caucasus).*
- subsp. volgense (Flaksb.) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 41 (1973): T. dicoccon f. volgense.*
- leersianum Wulfen in Schweigger & Koerte, Fl. Erlang., 1: 144 (1811).—Europe.*
- lorentii (Hochst.) Zeven in Taxon, 22(2-3): 321 (1973): Aegilops lorentii.*
- spelta L.*
- var. tashasicum Udachin in Trudy Prikl. Bot. Genet. Seleks., 45(2): 47 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).*
- sphaerococcum Perc.*
- var. ischkašimicum Nigmatullin in Dokl. Akad. Nauk Tadzh. SSR, 15(10): 58 (1972).—U.S.S.R. (Middle Asia).*
- var. kostoffii I.T. Stankov & Tsikov in Dokl. Bolg. Akad. Nauk, 26(6): 810 (1973), without type. —Bulgaria in cultivation?*
- var. popovii I.T. Stankov & Tsikov in Dokl. Bolg. Akad. Nauk, 26(6): 807 (1973), without type. —Bulgaria in cultivation?*
- subulatum Schweigger & Koerte, Fl. Erlang., 1: 143 (1811).—Europe.*
- urartu Thumanjan ex Gandilyan in Bot. Zhurn., 57 (2): 176 (1972).—U.S.S.R. (Caucasus).*
- var. binaturutriu Gandilyan in Bot. Zhurn., 57(2): 177 (1972).—U.S.S.R. (Caucasus).*
- valliantianum Wulfen in Schweigger & Koerte, Fl. Erlang., 1: 143 (1811).—Europe.*
- ×**TRITITRIGIA** Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 59 (1973). **GRAMINEAE.**
[Elytrigia X Triticum.]
- cizicinii Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 59 (1973).—U.S.S.R. (European Russia). (Elytrigia intermidia X Triticum aestivum).
- TRITONIA** Ker-Gawl. (Iridac.).
florentiae (Marl.) Goldblatt in Bothalia, 11(3): 281 (1974): Gladiolus florentiae.
- TRIUMFETTA** L. (Tiliac.).
claudinae J.-G. Adam in Adansonia, 14(1): 103 (1974).—Nigeria, Cameroun.
procumbens Forst. f.
var. glaberrima Hatusima, Fl. Ryukyus: 398 (1971), without latin descr.—Ryukyu Is.
- TRIUNIA** L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 175 (1975), nom. nov.: Helicia sect. Macadamopsis Sleumer (Proteac.).

TRIUNIA :—

- youngiana (C. Moore & F. Muell.) L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 175 (1975): Helicia youngiana.
- TRIURANTHERA** Backer (Melastomatac.).
dispar (Cogn.) Nayar in J. Jap. Bot., 48(2): 50 (1973): Medinilla dispar.
- TRIXIS** P. Br. (Compos.).
californica Kellogg
var. peninsularis (S.F. Blake) C.E. Anderson in Brittonia, 23(4): 347 (1971): T. peninsularis.
chiapensis C.E. Anderson in Brittonia, 23(4): 347 (1971).—Mexico.
grandibracteata C.E. Anderson in Brittonia, 23(4): 348 (1971).—Mexico.
mexicana Lex.
var. auriculata C.E. Anderson in Brittonia, 23(4): 349 (1971).—Mexico.
var. macradenia C.E. Anderson in Brittonia, 23(4): 350 (1971).—Mexico.
michuacana Lex.
var. longifolia (G. Don) C.E. Anderson in Brittonia, 23(4): 351 (1971): T. longifolia.
parviflora C.E. Anderson in Brittonia, 23(4): 351 (1971).—Mexico.
pringlei Robinson & Greenman
var. oligantha (Robinson & Greenman) C.E. Anderson in Brittonia, 23(4): 352 (1971): T. oligantha.
- TROCHOCEPHALUS** (Mert. & Koch) Opiz in Berchtold & Opiz, Ökon. Fl. Böhmens, 2(2): 9 (1893); cf. Pouzar in Preslia, 36(4): 341 (1964): Scabiosa ? subgen. or sect. Trochocephalus (Dipsacac.).
subgen. Prismakena (Borr.) A. & D. Löve in Preslia, 46(2): 134 (1974): Scabiosa sect. Prismakena.
aleppicus (Coul.) A. & D. Löve in Preslia, 46(2): 133 (1974): Scabiosa aleppica.
alpestris (Kar. & Kir.) A. & D. Löve in Preslia, 46(2): 133 (1974): Scabiosa alpestris.
argenteus (L.) A. & D. Löve in Preslia, 46(2): 133 (1974): Scabiosa argentea.
subsp. wulfenii (Reichenb.) A. & D. Löve in Preslia, 46(2): 133 (1974): Asterocephalus wulfenii.
austro-altaicus (Bobr.) A. & D. Löve in Preslia, 46(2): 133 (1974): Scabiosa austro-altaica.
austromongolicus (Hurusawa) A. & D. Löve in Preslia, 46(2): 134 (1974): Scabiosa austromongolica.
candollii (Wall. ex DC.) A. & D. Löve in Preslia, 46 (2): 133 (1974): Scabiosa candollii.
caucasicus (M.B.) A. & D. Löve in Preslia, 46(2): 133 (1974): Scabiosa caucasica.
comosus (Fisch. ex Roemer & Schultes) A. & D. Löve in Preslia, 46(2): 134 (1974): Scabiosa comosa.
crenatus (Cyr.) A. & D. Löve in Preslia, 46(2): 133 (1974): Scabiosa crenata.
creticus (L.) A. & D. Löve in Preslia, 46(2): 133 (1974): Scabiosa cretica.
gumbeticus (Boiss.) A. & D. Löve in Preslia, 46(2): 133 (1974): Scabiosa gumbetica.
hairalensis (Nakai) A. & D. Löve in Preslia, 46(2): 134 (1974): Scabiosa hairalensis.
hopeiensis (Nakai) A. & D. Löve in Preslia, 46(2): 134 (1974): Scabiosa hopeiensis.
isetensis (L.) A. & D. Löve in Preslia, 46(2): 134 (1974): Scabiosa isetensis.
japonicus (Miq.) A. & D. Löve in Preslia, 46(2): 134 (1974): Scabiosa japonica.
lacerifolius (Hayata) A. & D. Löve in Preslia, 46(2): 134 (1974): Scabiosa lacerifolia.
lachnophyllus (Kitag.) A. & D. Löve in Preslia, 46(2): 134 (1974): Scabiosa lachnophylla.
lyratus (Forssk.) A. & D. Löve in Preslia, 46(2): 134 (1974): Scabiosa lyrata.
mairei (Levillé) A. & D. Löve in Preslia, 46(2): 134 (1974): Scabiosa mairei.
mansenensis (Nakai) A. & D. Löve in Preslia, 46(2): 134 (1974), as 'mansanensis': Scabiosa mansenensis.
micranthus (Desf.) A. & D. Löve in Preslia, 46(2): 134 (1974): Scabiosa micrantha.
monspeliensis (Jacq.) A. & D. Löve in Preslia, 46(2): 134 (1974): Scabiosa monspeliensis.
olgae (Albov) A. & D. Löve in Preslia, 46(2): 134 (1974): Scabiosa olgae.
olivieri (Coul.) A. & D. Löve in Preslia, 46(2): 134 (1974): Scabiosa olivieri.

TROCHOCEPHALUS :—

- palaestinus (L.) A. & D. Löve in Preslia, 46(2): 134 (1974): Scabiosa palaestina.
pectinatus (Lag.) A. & D. Löve in Preslia, 46(2): 134 (1974): Scabiosa pectinata.
persicus (Boiss.) A. & D. Löve in Preslia, 46(2): 134 (1974): Scabiosa persica.
proliferus (L.) A. & D. Löve in Preslia, 46(2): 134 (1974): Scabiosa prolifera.
rotatus (M.B.) A. & D. Löve in Preslia, 46(2): 134 (1974): Scabiosa rotata.
soongoricus (Schrenk) A. & D. Löve in Preslia, 46(2): 134 (1974): Scabiosa soongorica.
stellatus (L.) A. & D. Löve in Preslia, 46(2): 134 (1974): Scabiosa stellata.
superbus (Grün.) A. & D. Löve in Preslia, 46(2): 134 (1974): Scabiosa superba.
togashianus (Hurusawa) A. & D. Löve in Preslia, 46 (2): 134 (1974): Scabiosa togashiana.
tschiliensis (Grün.) A. & D. Löve in Preslia, 46(2): 134 (1974): Scabiosa tschiliensis.
ucranicus (L.) A. & D. Löve in Preslia, 46(2): 134 (1974): Scabiosa ucranica.
zuikoensis (Nakai) A. & D. Löve in Preslia, 46(2): 134 (1974): Scabiosa zuikoensis.
- TROCHOMERIA** Hook. f. (Cucurbitac.).
subglabra C. Jeffrey in Kew Bull., 30(3): 480 (1975).—Zambia.
- TROLLIUS** L. (Ranunculac.).
sect. Acaulitrollius Doroszewska in Monogr. Bot., 41: 159, 50 (1974).
sect. Insulatrollius Doroszewska in Monogr. Bot., 41: 160, 119 (1974).
sect. Laxotrollius Doroszewska in Monogr. Bot., 41: 160, 134 (1974).
sect. Longipetalata Doroszewska in Monogr. Bot., 41: 159, 63 (1974).
sect. Pumilotrollius Doroszewska in Monogr. Bot., 41: 158, 21 (1974).
sect. Yunnanotrollius Doroszewska in Monogr. Bot., 41: 158, 36 (1974).
bargusinensis Siplivinskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 358 (1973).—U.S.S.R. (Siberia).
boreosibiricus Tolmachev in Arktich. Fl. SSSR, 6: 136 (1971), nom. nov.: T. sibiricus Schipcz.
ilmenisensis Siplivinskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 166 (1972).—U.S.S.R. (Siberia).
ircuticus Siplivinskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 170 (1972), nom. nov.: T. asiaticus & stenopetalus Regel.
komarovii Pakhomova in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR, 19: 33 (1974), nom. nov.: Hegemone lilacina var. micrantha Winkl. & Kom.
kurilensis Siplivinskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 177 (1972).—Kuril Is., Japan.
laxus Salisb.
subsp. albiflorus (A. Gray) A. Löve, D. Löve & Kapoor in Arctic Alp. Res., 3(2): 148 (1971).
T. laxus var. albiflorus.
micranthus (Winkl. & Kom.) Pakhomova in Oped. Rast. Sred. Azii, 3: 145 (1972): Hegemone lilacina var. micrantha.
miyabei Siplivinskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 176 (1972).—Sakhalin Is.
pumilus D. Don
f. sikkimensis (Brühl) Hara in J. Jap. Bot., 50(9): 263 (1975): T. pumilus var. sikkimensis.
riederanus Fischer & Meyer
f. citrinus (Miyabe) Watanabe in Mem. Nation. Sci. Mus. Tokyo, 4: 122 (1971): T. citrinus.
sajanensis (Malysch.) Siplivinskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 168 (1972): T. altaicus var. sajanensis.
sikkimensis (Brühl) Doroszewska in Monogr. Bot., 41: 32 (1974): T. pumilus var. sikkimensis.
uncinatus Siplivinskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 174 (1972).—U.S.S.R. (Soviet Far East).
uniflorus Siplivinskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 178 (1972).—U.S.S.R. (Soviet Far East).
vicarius Siplivinskii in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 173 (1972).—U.S.S.R. (Soviet Far East).
yunnanensis (Franch.) Ulbr.
subsp. anemonifolius (Brühl) Doroszewska in Monogr. Bot., 41: 42 (1974): T. pumilus subsp. anemonifolius.

TROMMSDORFIA Bernh. (Compos.).
ciliata (*Thunb.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 131 (1972).—*Arnica ciliata*.
crepidiooides (*Miyabe & Kudo*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 141(1-2): 63 (1972).—*Picris crepidiooides*.
facchiniana (*Ambrosi*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 131 (1972).—*Hypochoeris facchiniana*.
maculata (*L.*) *Bernh.*
subsp. pelivanovicii (*Petrovič*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 131 (1972).—*Hypochoeris pelivanovicii*.
uniflora (*Vill.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 131 (1972).—*Hypochoeris uniflora*.
subsp. facchiniana (*Ambrosi*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 141(1-2): 63 (1972).—*Hypochoeris facchiniana*.

TROPAEOLUM L. (Tropaeolac.).
asplundii *Sparre in Op. Bot., B (Fl. Ecuador)*, 2(89): 26 (1973).—Ecuador.
brideanum *Sparre in Op. Bot., B (Fl. Ecuador)*, 2(89): 28 (1973).—Ecuador.
carchense *Killip ex Sparre in Op. Bot., B (Fl. Ecuador)*, 2(89): 20 (1973).—Ecuador.
fintelmannii *Wagener ex Schlecht.*
var. olmosense (*Mansf.*) *Sparre in Op. Bot., B (Fl. Ecuador)*, 2(89): 16 (1973).—*T. olmosense*.
harlingii *Sparre in Op. Bot., B (Fl. Ecuador)*, 2(89): 15 (1973).—Ecuador.
leonis *Sparre in Op. Bot., B (Fl. Ecuador)*, 2(89): 17 (1973).—Ecuador.
magnificum *Sparre in Op. Bot., B (Fl. Ecuador)*, 2(89): 6 (1973).—Ecuador.
pentaphyllum *Lam.*
subsp. megapetalum (*Buch.*) *Sparre in Fl. Ilustr. Catar.*, 1(*Tropeolác.*): 8 (1972).—*T. pentaphyllum var. megapetalum*.
pubescens H.B.K.
var. coma-beatae *Sparre in Op. Bot., B (Fl. Ecuador)*, 2(89): 20 (1973).—Ecuador.
sanctae-catharinæ *Sparre in Fl. Ilustr. Catar.*, 1(*Tropeolác.*): 13 (1972).—Brazil.
tuberous R. & P.
subsp. silvestre *Sparre in Op. Bot., B (Fl. Ecuador)*, 2(89): 9 (1973).—Ecuador.
warmingianum *Rohrb.*
var. glaziovii (*Buch.*) *Sparre in Fl. Ilustr. Catar.*, 1(*Tropeolác.*): 22 (1972).—*T. glaziovii*.
subsp. occidentale *Sparre in Fl. Ilustr. Catar.*, 1(*Tropeolác.*): 22 (1972).—Bolivia.

TROPHIS P. Br. (Morac.).
involutaria *Burger in Phytologia*, 26(6): 432 (1973).—Costa Rica.

TRUELLUM Houttuyn (Polygonac.).
sect. Cephalophilon (*Meisn.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 150 (1974).—*Polygonum sect. Cephalophilon*.
aestivum (*Ohki*) *Soják in Preslia*, 46(2): 145 (1974).—*Persicaria aestiva*.
arifolium (*L.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 145 (1974).—*Polygonum arifolium*.
benguentense (*Merr.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 145 (1974).—*Polygonum benguentense*.
biconvexum (*Hayata*) *Soják in Preslia*, 46(2): 145 (1974).—*Polygonum biconvexum*.
breviochreatum (*Makino*) *Soják in Preslia*, 46(2): 145 (1974).—*Polygonum breviochreatum*.
darrisi (*Lév.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 145 (1974).—*Polygonum darrisi*.
debile (*Meisn.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 145 (1974).—*Polygonum debile*.
dichotomum (*Blume*) *Soják in Preslia*, 46(2): 145 (1974).—*Polygonum dichotomum*.
glomeratum (*Dammer*) *Soják in Preslia*, 46(2): 146 (1974).—*Polygonum glomeratum*.
hastato-auriculatum (*Makino ex Nakai*) *Soják in Preslia*, 46(2): 146 (1974).—*Polygonum hastato-auriculatum*.
hastato-sagittatum (*Makino*) *Soják in Preslia*, 46(2): 146 (1974).—*Polygonum hastato-sagittatum*.
korshinskianum (*Nakai*) *Soják in Preslia*, 46(2): 146 (1974).—*Polygonum korshinskianum*.
maackianum (*Reg.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 146 (1974).—*Polygonum maackianum*.
meisnerianum (*Cham. & Schlecht.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 146 (1974), as ‘meisnerianum’: *Polygonum meisnerianum*.

TRUELLUM :—
muricatum (*Meisn.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 148 (1974).—*Polygonum muricatum*.
nippоненсe (*Makino*) *Soják in Preslia*, 46(2): 148 (1974).—*Polygonum nippоненсe*.
oreophilum (*Makino*) *Soják in Preslia*, 46(2): 148 (1974).—*Polygonum thunbergii var. oreophilum*.
paludosum (*Kom.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 148 (1974).—*Polygonum paludosum*.
perfoliatum (*L.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 148 (1974).—*Polygonum perfoliatum*.
praetermissum (*Hook. f.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 148 (1974).—*Polygonum praetermissum*.
rubricaulis (*Cham.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 148 (1974).—*Polygonum rubricaulis*.
sagittatum (*L.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 149 (1974).—*Polygonum sagittatum*.
sericeum (*Nak.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 149 (1974).—*Polygonum sericeum*.
sibiricum (*Meisn.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 149 (1974).—*Polygonum sibiricum* & (*var.*) *sibiricum*.
sieboldii (*Meisn.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 149 (1974).—*Polygonum sieboldii*.
stellato-tomentosum (*W.W. Smith & Ramas*) *Soják in Preslia*, 46(2): 149 (1974).—*Polygonum stellato-tomentosum*.
stelligerum (*Cham.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 149 (1974).—*Polygonum stelligerum*.
strigosum (*R. Br.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 149 (1974).—*Polygonum strigosum*.
thunbergii (*Sieb. & Zucc.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 149 (1974).—*Polygonum thunbergii*.

TSUGA Carr. (Pinac.).
chinensis (*Franch*) *Pritz. ex Diets.*
var. daibuensis *S.S. Ying in Bull. Exper. Forest Nat. Taiwan Univ.*, 114: 150 (1974); cf. *S.S. Ying in Quart. J. Chinese Forest.*, 8(3): 98 (1975).—Taiwan.
var. oblongisquamata *C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 83 (1975).—China.
var. robusta *C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 83 (1975).—China.

TUBEROLABIUM Yamamoto (Orchidac.).
erosulum (*J.J. Sm.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 210 (1972).—*Saccolabium erosulum*.
escritorii (*Ames*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 210 (1972).—*Saccolabium escritorii*.
odoratissimum (*J.J. Sm.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 210 (1972).—*Saccolabium odoratissimum*.
sarcochiloides (*Schltr.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 210 (1972).—*Saccolabium sarcochiloides*.

TUCMA Ravenna in An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso, 6: 42 (1973). **IRIDACEAE**.
simplex *Ravenna in An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso*, 6: 44 (1973).—Argentina.

TULESTEA Aubrév. & Pellegr. (Sapotac.).
kassneri (*Engler*) *Aubréville in Adansonia*, 12(2): 191 (1972).—*Sersalisia kassneri*.

TULIPA L. (Liliac.).
banuensis *Grey-Wilson in Kew Bull.*, 29(1): 76 (1974).—Afghanistan.
bifloriformis *Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 320 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
botschantzevae *S.N. Abramova & Zakalyabina in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 104 (1973).—U.S.S.R. (Middle Asia).
carinata *Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 318 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
hungarica *Borbás*
var. undulatifolia *Roman in Stud. Cerc. Biol., Bot.*, 23(6): 478 (1971), under ‘*Tulipa*’.—Romania.
kurdica *Wendelbo in Bot. Notiser.*, 127(2): 276 (1974).—Iraq.
mogoltavica *M. Pop. & Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 318 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
orthopoda *Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 320 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
prolongata *Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 319 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
rosea *Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 319 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).

TULIPA :—
subbiflora *Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 320 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
subprecastans *Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 318 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
uzbekistanica *Bochanseva & Sharipov in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 109 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).

TULOTIS Rafin. (Orchidac.).
flava (*L.*) *Senghas in Orchidee*, 24(3): 97 (1973).—*Orchis flava*.
sonoharae (*Masanune*) *Nakajima, Enum. Orchids Ryukyu*, 1: 31 (1971), without basionym ref.; et in *Biol. Mag. Okinawa*, 9: 43 (1972).—*Platanthera sonoharae*.

TURBINA Rafin. (Convolvulac.).
corymbosa (*L.*) *Raf.*
f. mollissima (*Webb & Berth.*) *Stearn in Cuad. Bot. Canar.*, 21: 12 (1974).—*Legendrea mollissima*.

TURBINICARPUS F. Buxb. & Backeb. (Cactac.).
lauii *C. Glass & R.A. Foster in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 47(3): 118 (1975).—Mexico.

TURNERA L. (Turnerac.).
occulta *Story*
var. paucipilosa *Obermeyer in Bothalia*, 11(3): 290 (1974).—Namibia.
tapajoensis *Moura in Acta Bot. Neerl.*, 22(2): 159 (1975).—Brazil.

TURRAEA L. (Meliac.).
pulchella (*Harms*) *Pennington in Blumea*, 22(3): 454 (1975).—*Nurmonia pulchella*.

TURRITIS L. (Crucif.).
glabra *L.*
f. glaberrima *Kuusk in Fl. Éstonskoř SSR*, 5: 398 (1973).—U.S.S.R. (Baltic States).

TYLERIA Gleason (Ochnac.).
phelpsiana *Maguire & Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 866 (1972).—Venezuela.
silvana *Maguire in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 868 (1972).—Brazil.

TYLOPHORA R. Br. (Asclepiadac.).
anthopatamica (*Hand.-Mazz.*) *Tsiang & Zhang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 133 (1974).—*Cynanchum anthopatamicum*.
astephanoidea *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 138 (1974).—China.
chingtungensis *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 141 (1974).—China.
gracilenta *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 143 (1974).—China.
indica (*Burm. f.*) *Merrill*
var. glabra (*Decne.*) *H. Huber in Revis. Handb. Fl. Ceylon*, 1(1): 43 (1973).—*T. asthmatica* var. *glabra*.
insulana *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 134 (1974).—Taiwan.
longipedicellata *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 136 (1974).—China.
membranacea *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 141 (1974).—China.
ovata (*Lindl.*) *Hook. ex Steud.*
var. brownii (*Hay.*) *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 134 (1974).—*Tylophora brownii*.
silvestrii (*Pamp.*) *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 133 (1974).—*Henrya silvestrii*.
subnuda (*A. Gray*) *A.C. Smith in Brittonia*, 27(2): 160 (1975).—*Gymnema subnudum*.
venulosa (*A.C. Smith in Brittonia*, 27(2): 163 (1975).—Fiji.

TYNNANTHUS Miers corr. K. Schum. (Bignoniac.).
croatianus *A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 58(1): 93 (1971).—Panama.
schumannianus (*O. Kuntze*) *A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 61(3): 874 (1974).—*Cuspidaria schumanniana*.

TYPHA L. (Typhac.).
sect. Foveolatae *V.M. Klokov & Krasnova in Ukr. Bot. Zhurn.*, 29(6): 692 (1972).
pontica *V.M. Klokov & Krasnova in Ukr. Bot. Zhurn.*, 29(6): 691 (1972).—U.S.S.R. (Ukraine).
zerovii *V.M. Klokov & Krasnova in Ukr. Bot. Zhurn.*, 29(6): 690 (1972).—U.S.S.R. (Ukraine).

TYPHOIDES Moench (Gramin.).

- arundinacea (L.) Moench
f. coarctata (Prahl.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 123 (1971 publ. 1972); Phalaride arundinacea *f. coarctata*.
f. colorata (G.M. Sch.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 123 (1971 publ. 1972); Baldingera arundinacea *f. colorata*.
f. pallida (Kuntze) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 123 (1971 publ. 1972); Digraphide arundinacea *f. pallida*.
f. ramifera (Junge) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 123 (1971 publ. 1972), without basionym page; Phalaride arundinacea *f. ramifera*.
subsp. rogesii (Husnot) Gamisans in *Candollea*, 29(1): 44 (1974); Baldingera arundinacea var. *rogesii*.
f. schwarzii Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 123 (1971 publ. 1972), nom. nov.: (Replaced synonym not stated).
f. umbrosa (Peterm.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 123 (1971 publ. 1972); Baldingera arundinacea *f. umbrosa*.

TYTONIA G. Don (Balsaminac.).

- triflora (L.) C.E. Wood in *J. Arnold Arbor.*, 56(4): 414 (1975); Impatiens triflora.

U

UEBELMANNIA Buining (Cactac.).

- centetaria (Pfeiff.) Schnabel in *Kakt. And. Sukk.*, 22(9): 166 (1971); Echinocactus centetaria.
flavispina Buining & Brederoo in *Succulenta*, 52(1): 9 (1973).—Brazil.
meninensis Buining
var. rubra Buining & Brederoo in *Kakteen*, 55-56: CV 1e (1973).—Brazil.
pectinifera Buining
var. multicostata Buining & Brederoo in *Kakteen*, 62: CV 1e (1975).—Brazil.
var. pseudopectinifera Buining in *Kakt. And. Sukk.*, 23(5): 125 (1972).—Brazil.

ULADENDRON Marcano-Berti in Pittieria, 3: 9 (1971). MALVACEAE.

- codesurii Marcano-Berti in Pittieria, 3: 10 (1971), 'as codesurii'.—Venezuela.

ULMUS L. (Ulmac.).

- sect. Anisoptelea Grudzinskaya in *Bot. Zhurn.*, 60(2): 168 (1975).
androssowii Litv.
var. virgata (Planch.) Grudzinskaya in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 132 (1971); U. *virgata*.
chumlia Melville & Heybroek in *Kew Bull.*, 26(1): 14 (1971).—India.
davidiana Planchon
f. glabra Kitagawa in *J. Jap. Bot.*, 47(12): 354 (1972).—China.
glabra Huds.
f. elliptica (Beck) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 372 (1970 publ. 1971); U. *montana* *f. elliptica*.
f. firma (Schneid.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 372 (1970 publ. 1971); U. *scabra*
f. firma.
f. glabrata (Sonder) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 372 (1970 publ. 1971); U. *montana* *f. glabrata*.
f. macrophylla (Dippel) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 372 (1970 publ. 1971); U. *scabra* *f. macrophylla*.
inflexa (Hayne) Sloboda, Rostlinictví: 226 (1852); cf. Holub in Preslia, 46(2): 169 (1974); U. *effusa* var. *inflexa*.
japonica (Rehder) Sargent
f. suberosa (Turczaninow) Kitagawa in *J. Jap. Bot.*, 47(12): 353 (1972); U. *pumila* var. *suberosa*.
minor Mill.
var. suberosa (Mönch.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 177 (1973); U. *suberosa*.
oblongata (Hayne) Sloboda, Rostlinictví: 226 (1852); cf. Holub in Preslia, 46(2): 169 (1974); U. *effusa* var. *oblongata*.
rotundata (Hayne) Sloboda, Rostlinictví: 226 (1852); cf. Holub in Preslia, 46(2): 169 (1974); U. *effusa* var. *rotundata*.

ULMUS :—

- wallachiana Planch.
var. tomentosa Melville & Heybroek in *Kew Bull.*, 26(1): 10 (1971).—India.
subsp. xanthoderma Melville & Heybroek in *Kew Bull.*, 26(1): 10 (1971).—India, Pakistan.

UMBILICUS DC. (Crassulac.).

- horizontalis (Guss.) DC.
var. intermedius (Boiss.) Chamberlain in *Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 213 (1972); U. *intermedius*.
rupestris (Salisb.) Dandy
subsp. horizontalis (Guss.) O. Bolòs & Vigo in *But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 66 (1974); Cotyledon horizontalis.
umbilicatus (Lam.) Breistroffer in *Bull. Soc. Bot. France*, 121(1-2): 56, 64 (1974); Cotyledon umbilicata.

URARIA Desv. (Legumin.).

- crinita (L.) DC., *Prodr.*, 2: 324 (1825); Hedysarum crinitum.

URBANANTHUS R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(1): 55 (1971). COMPOSITAE.

- critoniformis (Urban) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(1): 55 (1971); Eupatorium critoniforme.
pluriseriatum (B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 22(1): 55 (1971); Eupatorium pluriseriatum.

URCEOLINA Reichb. (Amaryllidac.).

- subgen. Caliphruria (Herb.) Traub in *Pl. Life*, 27: 58 (1971), as 'Calliphruria': gen. Caliphruria.
subgen. Eucharis (Planch. & Linden) Traub in *Pl. Life*, 27: 58 (1971); gen. Eucharis.
subgen. Mathieuia (Klotzsch) Traub in *Pl. Life*, 27: 58 (1971); gen. Mathieuia.
subgen. Plagiolarion (Baker) Traub in *Pl. Life*, 27: 58 (1971); gen. Plagiolarion.
bakerana (N.E. Brown) Traub in *Pl. Life*, 27: 59 (1971), as 'bakeriana': Eucharis bakerana.
bonplandii (Kunth) Traub in *Pl. Life*, 27: 59 (1971); Hymenocalis bonplandii.

- bouchei* (R.E. Woodson & P. Allen) Traub in *Pl. Life*, 27: 58 (1971); Eucharis bouchei.

- butcheri* (Traub) Traub in *Pl. Life*, 27: 59 (1971); Eucharis butcheri.

- candida* (Planch. & Linden) Traub in *Pl. Life*, 27: 59 (1971); Eucharis candida.

- castelnaeana* (Baill.) Traub in *Pl. Life*, 27: 59 (1971); Caliphruria castelnaeana.

xclibrannii (Mast.) Traub in *Pl. Life*, 27: 58 (1971): Urceocharis clibrannii.

- edentata* (C.H. Wright) Traub in *Pl. Life*, 27: 58 (1971); Urceocharis edentata.

- fosteri* (Traub) Traub in *Pl. Life*, 27: 58 (1971); Eucharis fosteri.

- galanthoides* (Klotzsch) Traub in *Pl. Life*, 27: 59 (1971); Mathieuia galanthoides.

- grandiflora* (Planch. & Linden) Traub in *Pl. Life*, 27: 58 (1971); Eucharis grandiflora.

- hartwegiana* (Herbert) Traub in *Pl. Life*, 27: 58 (1971); Caliphruria hartwegiana.

- himeroessa* (Sandwith ex Standley) Traub in *Pl. Life*, 27: 58 (1971); Eucharis himeroessa.

- horsmannii* (Baker) Traub in *Pl. Life*, 27: 58 (1971); Plagiolarion horsmannii.

- korsakoffii* (Traub) Traub in *Pl. Life*, 27: 59 (1971); Eucharis korsakoffii.

- lehmannii* (E. Regel) Traub in *Pl. Life*, 27: 59 (1971); Eucharis lehmannii.

- lowii* (Baker) Traub in *Pl. Life*, 27: 58 (1971); Eucharis lowii.

- mastersii* (Baker) Traub in *Pl. Life*, 27: 59 (1971); Eucharis mastersii.

- narcissiflora* (Huber) Traub in *Pl. Life*, 27: 59 (1971); Eucharis narcissiflora.

- sanderi* (Baker) Traub in *Pl. Life*, 27: 58 (1971); Eucharis sanderi.

- subsp. multiflora* (Baker) Traub in *Pl. Life*, 27: 58 (1971); Eucharis sanderi var. multiflora.

- subdentata* (Benth.) Traub in *Pl. Life*, 27: 58 (1971); Eucharis subdentata.

- tenera* (Baker) Traub in *Pl. Life*, 27: 58 (1971); Caliphruria tenera.

- ulei* (Kraenzl.) Traub in *Pl. Life*, 27: 59 (1971); Eucharis ulei.

URGINEA Steinh. (Liliac.).

- govindappae Boraiah & Fathima in *Bull. Bot. Surv. India*, 12(1-4): 128 (1970 publ. 1972).—India.
govindappensis Boraiah & Fathima in *Proc. Indian Sci. Congr.*, 59(3): 359 (1972), without latin descr.—India.

URNULARIA Stapf (Apocynac.).

- beccarii (Pierre) Markgraf in *Blumea*, 20(2): 409 (1972 publ. 1973); Ancylocladus beccarii.
lanceolata Markgraf in *Blumea*, 20(2): 409 (1972 publ. 1973).—Borneo (Sabah).

UROBOTRYA Stapf (Opiliac.).

- sect. Lepionuroides Hiépko in *Willdenowia*, 6(3): 471 (1972), without type.
congolana (Baill.) Hiépko in *Ber. Deutsch. Bot. Ges.*, 84(11): 662 (1971 publ. 1972); Opilia congolana.

- latisquama* (Gagnep.) Hiépko in *Ber. Deutsch. Bot. Ges.*, 84(11): 662 (1971 publ. 1972); Lepionurus latisquamus.

- longipes* (Gagnep.) Hiépko in *Ber. Deutsch. Bot. Ges.*, 84(11): 663 (1971 publ. 1972); Lepionurus longipes.

- parviflora* Hiépko in *Willdenowia*, 6(3): 474 (1972).

- Borneo (Kalimantan).

- siamensis* Hiépko in *Willdenowia*, 6(3): 471 (1972).

- Thailand, Burma, Laos, Vietnam.

- sparsiflora* (Engl.) Hiépko in *Ber. Deutsch. Bot. Ges.*, 84(11): 662 (1971 publ. 1972); Opilia sparsiflora.

UROCARPUS J. Drumm. ex Harv. (Rutac.).

- grandiflorus (Hook.) P.G. Wilson in *Nuytsia*, 1(2): 207 (1971); Phebalium grandiflorum.

- muricatus* (Black) P.G. Wilson in *Nuytsia*, 1(2): 207 (1971); Asterolasia muricata.

- pallidus* (Benth.) P.G. Wilson in *Nuytsia*, 1(2): 207 (1971); Asterolasia pallida.

- squamuliger* (Hook.) P.G. Wilson in *Nuytsia*, 1(2): 207 (1971), as 'squamuligerus': Phebalium squamuligerum.

UROLEPIS (A.P. DC.) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 21(5): 304 (1971); Hebeclinium sect. Urolepis (Compos.).

- hecatantha* (A.P. DC.) R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 21(5): 305 (1971); Hebeclinium hecatanthum.

URTICA L. (Urticac.).

- circularis* (Hicken) Soraru in *Darwiniana*, 17: 277 (1972); U. *spatulata* var. *circularis*.

- dioica* L.

- subsp. afghanica* Chrték in *Fl. Iran.*, 105: 3 (1974).—Afghanistan.

- subsp. kurdistanica* Chrték in *Fl. Iran.*, 105: 4 (1974).—Iraq.

- subsp. sondenii* (Simmons) Hylander in *Ann. Bot. Fenn.*, 8(1): 47 (1971); U. *dioica* var. *sondenii*.

- lobatolia* Ying in *Quart. J. Chinese Forest.*, 6(1): 169 (1972).—Taiwan.

- neubaueri* Chrték in *Fl. Iran.*, 105: 6 (1974).—Afghanistan.

- taiwaniana* S.S. Ying in *Quart. J. Chinese Forest.*, 8(3): 107 (1975).—Taiwan.

UTRICULARIA L. (Lentibulariac.).

- subgen. Aranella* (Barnh.) Komiya, *Syst. Stud. Lentibulariaceae*: 25 (1972); gen. Aranella.

- subgen. Avesicaria* (Kam.) Komiya, *Syst. Stud. Lentibulariaceae*: 27 (1972); U. sect. Avesicaria partim.

- sect. Avesicarioides* Komiya, *Syst. Stud. Lentibulariaceae*: 26 (1972).

- sect. Calpidisca* (Barnh.) Komiya, *Syst. Stud. Lentibulariaceae*: 24 (1972); gen. Calpidisca.

- subgen. Dividirostra* Komiya, *Syst. Stud. Lentibulariaceae*: 23 (1972).

- subgen. Glanduliferascidia* Komiya, *Syst. Stud. Lentibulariaceae*: 24 (1972).

- sect. Lecitcula* (Barnh.) Komiya, *Syst. Stud. Lentibulariaceae*: 27 (1972); gen. Lecitcula.

- sect. Meloneura* (Raf.) Komiya, *Syst. Stud. Lentibulariaceae*: 23 (1972); gen. Meloneura.

- subgen. Setiscapella* (Barnh.) Komiya, *Syst. Stud. Lentibulariaceae*: 26 (1972); gen. Setiscapella.

- subgen. Simplicirostra* Komiya, *Syst. Stud. Lentibulariaceae*: 25 (1972).

- sect. Stomoisia* (Raf.) Komiya, *Syst. Stud. Lentibulariaceae*: 26 (1972); gen. Stomoisia.

UTRICULARIA :—

subgen. Vesiculina (Raf.) Komiya, Syst. Stud. Lentibulariaceae: 29 (1972); gen. Vesiculina. asplundii P. Taylor in Op. Bot., B (Fl. Ecuador), 4 (183): 16 (1975).—Ecuador, Colombia.

billardieri F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr., 6: 161 (1868).—Australia.

gibba L.

f. natans Komiya, Syst. Stud. Lentibulariaceae: 68 (1972).—Japan.

intermedia Hayne

f. ochroleuca (R. Hartm.) Komiya, Syst. Stud. Lentibulariaceae: 76 (1972); U. ochroleuca.

macrophylla Masamune & Syozi in Trans. Nat. Hist. Soc. Taiwan, 34(251): 305 (1944).—Taiwan.

microcalyx (P. Taylor) P. Taylor in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 41(2): 270 (1971); U. welwitschii var. microcalyx.

minor L.

f. natans Komiya, Syst. Stud. Lentibulariaceae: 73 (1972).—Japan.

f. stricta Komiya, Syst. Stud. Lentibulariaceae: 72 (1972).—Japan.

nipponica Makino

f. albiflora Komiya, Syst. Stud. Lentibulariaceae: 55 (1972).—Japan.

pilosa (Makino) Makino in Bot. Mag. Tokyo, 11: 70 (1897); U. vulgaris var. pilosa.

purpurea Walter

f. alba Hellquist in Rhodora, 76(805): 19 (1974).—U.S.A. (New Hampshire).

racemosa Wall.

f. leucantha Komiya, Syst. Stud. Lentibulariaceae: 54 (1972).—Japan.

scandens Benj.

var. firmula (Oliv.) Subramanyam & Ban. in Rec. Bot. Surv. India, 20(2): 160 (1973); U. wallichiana var. firmula.

troupinii P. Taylor in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 41(2): 269 (1971).—Rwanda, Burundi.

vulgaris L.

f. fixa Komiya, Syst. Stud. Lentibulariaceae: 90 (1972).—Japan.

f. tenuicaulis (Miki) Komiya, Syst. Stud. Lentibulariaceae: 89 (1972); U. tenuicaulis.

UVARIA L. (Annonac.).

capuronii Keraudren in Adansonia, 12(1): 115 (1972).—Malagasy.

faulknerae Verdcourt in Kew Bull., 25(1): 8 (1971).—Tanzania, Kenya.

lucida Benth.

subsp. virens (N.E. Br.) Verdcourt in Fl. Trop. E. Afr., Annonaceae: 18 (Feb. 1971); et in Kew Bull., 25(1): 7 (May 1971); U. virens.

V

VACCINIUM L. (Ericac.).

candicans C. Mohr ex Bean, Trees & Shrubs, 3: 488 (1933).—Locality not stated.

cereum (L. f.) G. Forster

var. raiateense (Moore) M.L. Grant in Smithsonian Contrib. Bot., 17: 8 (1974); V. raiateense.

f. skottsbergii M.L. Grant in Smithsonian Contrib. Bot., 17: 8 (1974), nom. nov.: V. cereum f. eriostemon Skottsberg.

giganteum Bisce in Ciencias, Bot. (Cuba), 2: 16 (1975).—Cuba.

hagerupii (L. & L.) Ahokas in Hereditas, 68(1): 134 (1971), without basionym ref.; et in Ann. Bot. Fenn., 8(3): 255 (1971); Oxycoccus hagerupii.

hirtum Thunberg

var. koreanum (Nakai) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot., 25(2-3): 36 (1972); V. koreanum.

macrocarpon

f. dahlei Findley & Core in Castanea, 38(4): 408 (1973), without type.—U.S.A. (Virginia).

minus (Lodd.) Maksimova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 12: 269 (1975); V. vitis-idaea var. minus.

myrtillus L.

subsp. oreophilum (Rydb.) Å. Löve, D. Löve & Kapoor in Arctic Alp. Res., 3(2): 155 (1971); V. oreophilum.

VACCINIUM :—

oldhami Miquel

f. glaucinum (Nakai) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot., 25(2-3): 35 (1972); V. ciliatum var. glaucinum.

oxycoccus L.

subsp. microcarpum (Turcz.) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot., 25(2-3): 35 (1972), as 'microcarpus': Oxycoccus microcarpus.

pedris (Harshberger) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(2): 177 (1973); V. uliginosum var. pedris.

quicheanum Lundell in Wrightia, 5(4): 86 (1975).

—Guatemala.

stamineum L.

var. caesium (Greene) D.B. Ward in Castanea, 39 (3): 200 (1974); V. caesium.

var. glandulosum (Ashe) D.B. Ward in Castanea, 39 (3): 201 (1974); Polycodium glandulosum.

var. multiflorum (Ashe) D.B. Ward in Castanea, 39 (3): 201 (1974); Polycodium multiflorum.

var. sericeum (Mohr) P.C. Baker in Diss. Abstr. Int., B, 31(1): 6449 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).

var. sericeum (Mohr) D.B. Ward in Castanea, 39 (3): 201 (1974); V. melanocarpum var. sericeum.

tolbertianum Lundell in Wrightia, 5(4): 87 (1975).

—Guatemala.

uliginosum L.

f. pedris (Harshberger) Lepage in Nat. Canad., 98 (3): 463 (1971); V. uliginosum var. pedris.

VAHLIA Thunb. (Vahliac.).

capensis (Linn. f.) Thunb.

subsp. ellipticifolia Bridson in Kew Bull., 30(1): 171 (1975).—South Africa (Cape Province).

var. linearis E. Mey. ex Bridson in Kew Bull., 30(1): 175 (1975).—South Africa (Transvaal), Rhodesia, Botswana, Namibia, Lesotho.

var. longifolia (Gand.) Bridson in Kew Bull., 30(1): 176 (1975); V. longifolia.

subsp. macrantha (Klotzsch) Bridson in Kew Bull., 30(1): 171 (1975); V. macrantha.

subsp. vulgaris Bridson in Kew Bull., 30(1): 173 (1975).—Rhodesia.

geminiflora (Del.) Bridson in Kew Bull., 30(1): 179 (1975); Bistella geminiflora.

subsp. goddingii (Bruce) Bridson in Kew Bull., 30 (1): 181 (1975); V. goddingii.

VALANTIA L. (Rubiac.).

pedemontana Bellardi, Osserv. Bot.: 61 (1788).—Italy.

VALERIANA L. (Valerianac.).

celtica L.

subsp. pancicii (Hal. & Bald.) Weberling in Österr. Bot. Zeitschr., 119 (1-3): 96 (1971); V. pancicii.

longiflora Willk.

subsp. paui (F. Cámará) Montserrat in Soc. Éch. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull., 15: 86 (1972-1973 publ. 1974); V. longiflora var. paui.

officinalis L.

var. sarkanyi Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 18(1-2): 172 (1973), as 'Sárkányi'.—Hungary.

rotundifolia Vill.

var. tripartita Gamisans in Candollea, 26(2): 350 (1971).—Corsica.

sambuciifolia Mikán

var. calvescens (E. Walther) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 18(1-2): 172 (1973); V. procumbens var. calvescens.

stolonifera Czernajew

subsp. angustifolia (Tausch ex Host) Soó in Feddes Report., 83(3): 208 (1972); (Basionym not stated).

subsp. intermedia (Peterm.) Soó in Feddes Report., 83(3): 208 (1972); V. officinalis var. intermedia.

subsp. nitida (Kreyer) Soó in Feddes Report., 83 (3): 208 (1972); V. nitida.

subsp. pratensis (Dierbach) Soó in Feddes Report., 83(3): 208 (1972); V. pratensis.

tripteris

var. carpatica Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 18(1-2): 172 (1973).—Romania.

VALERIANELLA Mill. (Valerianac.).

balansae Matthews in Fl. Turkey & E. Aegean Is., 4: 568 (1972), nom. nov.: V. laxa Boiss. & Bal.

VALERIANELLA :—

dentata Pall.

f. leiosperma (Wallr.) Kojić in Fl. SR Srbije, 5: 524 (1973); Fedia dentata var. leiosperma.

eriocarpa Desv.

subsp. truncata (Betcke) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 14 (1973); V. truncata.

VALLARIS Burm. f. (Apocynac.).

indecora (Baill.) Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin., 11(4): 375 (1973); Beaumontia indecora.

VALLISNERIA L. (Hydrocharitac.).

natans (Lour.) Hara in J. Jap. Bot., 49(5): 136 (1974); Physkium natans.

var. biwaensis (Miki) Hara in J. Jap. Bot., 49(5): 136 (1974); V. asiatica var. biwaensis.

var. higoensis (Miki) Hara in J. Jap. Bot., 49(5): 136 (1974); V. asiatica var. higoensis.

VANASUSHAVA P.K. Mukherjee & Constance in Kew Bull., 29(3): 595 (1974). **UMBELLIFERA**.

pedata (Wight) P.K. Mukherjee & Constance in Kew Bull., 29(3): 595 (1974); Heracleum pedatum.

VANDA R. Br. (Orchidac.).

subconcolor T. Tang & F.T. Wang in Acta Phytotax. Sin., 12(1): 48 (1974).—Hainan.

var. disticha T. Tang & F.T. Wang in Acta Phytotax.

Sin., 12(1): 49 (1974).—Hainan.

tricolor Lindl.

f. patersonii (hort.) Hiroe, Orchid Flowers, 1: 24 (1971), as 'patersoni': V. tricolor var. patersonii.

VANDANTHERELLA Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 547 (1974). **ORCHIDACEAE**. [Renantherella × Vanda.]

VANDOFINIDES hort. in Orchid Rev., 82(976): centre page pull-out p. 9 (1974). **ORCHIDACEAE**. [Aerides × Neofinetia × Vanda.]

VANDOGLOSSUM Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 188 (1972). **ORCHIDACEAE**. [Holcoglossum × Vanda.]

VANDOPSIS Pfitz. (Orchidac.).

shanica (Phillimore & Smith) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(10): 374 (1974); Stauropsis shanica.

VANIA F.K. Meyer in Feddes Repert., 84(5-6): 467 (1973). **CRUCIFERA**.

campylophylla F.K. Meyer in Feddes Repert., 84 (5-6): 467 (1973).—Turkey.

kurdica (I.C. Hedge) F.K. Meyer in Feddes Repert., 84(5-6): 467 (1973); Thlaspi kurdicum.

pulvinata F.K. Meyer in Feddes Repert., 84(5-6): 467 (1973).—Turkey.

VANILLA Mill. (Orchidac.).

denticulata Pabst in 23rd. Congr. Nac. Bot., Garanhuns: 109 (1972).—Brazil.

dungsi Pabst in Bradea, 2(10): 49 (1975).—Brazil.

grandifolia Lindl.

var. lujae (De Wild.) Geerinck in Bull. Soc. Roy. Bot. Belg., 107(1): 58 (1974); V. lujae.

VATAIREOPSIS Ducke (Legumin.).

pallidiflora Rizzini in Rev. Brasil. Biol., 31(2): 190 (1971).—Brazil.

VENTENATA Koel. (Gramin.).

dubia (Leers) Coss.

f. violascens Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 17 (1-2): 120 (1971 publ. 1972).—Hungary.

VENTRICULARIA Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 210 (1972). **ORCHIDACEAE**.

tenuicaulis (Hook. f.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 211 (1972); Saccolabium tenuicaule.

VERATRUM L. (Liliac.).

album L.

f. glabrescens (Zapáč) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 365 (1970 publ. 1971); V. lobelianum f. glabrescens.

f. podolicum (Zapáč) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 365 (1970 publ. 1971); V. lobelianum f. podolicum.

VERBASCUM L. (*Scrophulariac.*)
affine (*A. Rich.*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(3): 151 (1975): *Celsia affinis*.
agrimoniifolium (*C. Koch*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(3): 151 (1975), without basionym ref.: *Celsia agrimonifolia*.
akdarensce (*Murb.*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 10 (1973): *Celsia akdarensis*.
arbusculum (*A. Rich.*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 10 (1973): *Celsia arbuscula*.
armenum *Boiss. & Kotschy*
var. occidentale *Huber-Morath* in *Denkschr. Schweiz. Naturforsch. Ges.*, 87: 40 (1971).—Turkey.
aucherii (*Boiss.*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 10 (1973): *Celsia aucheri*.
austroiranicum *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(3): 148 (1975).—Iran.
ballii (*Battand.*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 10 (1973): *Celsia ballii*.
battandieri (*Murb.*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 10 (1973): *Celsia battandieri*.
bornmuellerianum *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 10 (1973), nom. nov., as ‘bornmuellerianum’: *Celsia bornmuelleri Murb.*
bottae (*Deflers*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 11 (1973): *Celsia bottae*.
bourgeauanum *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 11 (1973), nom. nov.; *V. lycium (Boiss.) O. Ktze.*
brevipedicellatum (*Engler*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 11 (1973): *Celsia brevipedicellata*.
capitis-viridis *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 11 (1973), nom. nov.: *Celsia insularis Murb.*
carmanicum (*Bornm.*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 11 (1973): *Celsia carmanica*.
chiovendae *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 11 (1973), nom. nov.: *Celsia micrantha Chiovenda*.
commixtum (*Murb.*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 11 (1973): *Celsia commixta*.
coromandelianum (*Vahl*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 11 (1973): *Celsia coromandeliana*.
cystolithicum (*Pettersson*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 12 (1973): *Celsia cystolithica*.
densifolium (*Hook. f.*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 12 (1973): *Celsia densifolia*.
deserticola (*Murb.*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 12 (1973): *Celsia deserticola*.
disjectum (*Murb.*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 12 (1973): *Celsia disjecta*.
dudleyanum (*Huber-Morath*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 12 (1973): *Celsia dudleyana*.
elegantulum *Huber-Morath* in *Denkschr. Schweiz. Naturforsch. Ges.*, 87: 64 (1971), nom. nov.: *V. elegans Boiss. & Heldr.*
farsistanicum (*Murb.*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 12 (1973): *Celsia farsistanica*.
faurei (*Murb.*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 12 (1973): *Celsia faurei*.
flabellifolium (*Huber-Morath*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 12 (1973): *Celsia flabellifolia*.
gabrielae (*Bornm.*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 12 (1973): *Celsia gabrielae*.
xgabrieliana (*Huber-Morath*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 13 (1973): *x Celsioverbascum gabrielianae*.
glanduliferum (*Post*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 13 (1973): *Celsia glandulifera*.
haussknechtianum *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 13 (1973), nom. nov.: *V. persicum Hausskn. ex Bornm.*
keniensis (*Murb.*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 13 (1973): *Celsia keniensis*.
kermanense *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(3): 149 (1975).—Iran.
ledermannii (*Murb.*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 13 (1973), without basionym ref.: (Basionym not stated).
levanticum *I.K. Ferguson* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64 (2): 230 (1971).—Turkey, Israel, Lebanon, Cyprus, naturalised in Portugal.
linearilobum (*Boiss.*) *Huber-Morath* in *Denkschr. Schweiz. Naturforsch. Ges.*, 87: 145 (1971): *V. lyatifolium* var. *linearilobum*.
longirostre (*Murb.*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 13 (1973): *Celsia longirostris*.
lychnitis L.
f. rochelianum *Soo* in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 172 (1973).—?Hungary or Romania.

VERBASCUM :—
lyprocarpum (*Murb.*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 13 (1973): *Celsia lyprocarpa*.
mairei (*Murb.*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 13 (1973): *Celsia mairei*.
maroccanum (*Ball*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 13 (1973): *Celsia maroccana*.
megricum (*Tsvelev*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 14 (1973): *Celsia megrica*.
melhanense (*Murb.*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 14 (1973): *Celsia melhanensis*.
xmirabile (*Rech. f. & Huber-Morath*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 14 (1973): *x Celsioverbascum mirabile*.
natolicum (*Fisch. & Mey.*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 14 (1973): *Staurophragma natolicum*.
nigrum L.
subsp. *abietinum* (*Borbás*) *I.K. Ferguson* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(2): 232 (1971): *V. abietinum*.
nudicaule (*Wydl.*) *Takhtadzhyan* in *Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 234 (1972): *Scrophularia nudicaulis*.
nudicaule (*Wydl.*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 14 (1973).
nudiisculum *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(2): 102 (1974).—Turkey.
oreophilum *C. Koch*
var. *joannis* (*Bordz.*) *Huber-Morath* in *Denkschr. Schweiz. Naturforsch. Ges.*, 87: 136 (1971): *Celsia joannis*.
phlomoides L.
f. *eramosum* *Todor & Gergely* in *Contrib. Bot.*, 1971: 213 (1971).—Romania.
pterocalycinum *Huber-Morath*
var. *mutense* *Huber-Morath* in *Denkschr. Schweiz. Naturforsch. Ges.*, 87: 133 (1971).—Turkey.
pubescens (*Skan*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 14 (1973): *Celsia pedunculosa* var. *pubescens*.
purpureum (*Janka*) *Huber-Morath* in *Denkschr. Schweiz. Naturforsch. Ges.*, 87: 125 (Jan.–Feb. 1971); et in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(2): 232 (April 1971): *Celsia purpurea*.
rhiphaeum (*Murb.*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 14 (1973): *Celsia rhiphaea*.
roripifolium (*Halácsy*) *I.K. Ferguson* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(2): 230 (1971): *Celsia roripifolia*.
rotundifolium Ten.
subsp. *conocarpum* (*Moris*) *I.K. Ferguson* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 269 (1972): *V. conocephalum*.
rupestre (*Davidoff*) *I.K. Ferguson* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(2): 230 (1971): *Celsia rupestris*.
rupicola (*Hayek & Siehe*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 14 (1973): *Celsia rupicola*.
scabridum (*Skan*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 15 (1973): *Celsia scabrida*.
scrophulariifolium (*Hochst.*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 15 (1973): *Celsia scrophulariifolia*.
sedgwickianum (*Schimp.*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 15 (1973): *Celsia sedgwickiana*.
serpenticola *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 15 (1973), nom. nov.: *Celsia serpentinica Huber-Morath*.
serratifolium (*Huber-Morath*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 15 (1973): *Celsia serratifolia*.
simavicum *Huber-Morath* in *Denkschr. Schweiz. Naturforsch. Ges.*, 87: 41 (1971).—Turkey.
xsimonianum *Huber-Morath* in *Denkschr. Schweiz. Naturforsch. Ges.*, 87: 152 (1971).—Turkey. (*V. cheiranthifolium* × *parviflorum*).
sorgerae (*Huber-Morath*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 15 (1973): *Celsia sorgerae*.
spathulisepalum *Greuter & K.H. Rechinger* in *Bot. Notiser*, 125(4): 493 (1972).—Greece.
spodiotrichum (*Huber-Morath*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 15 (1973): *Celsia spodiotricha*.
straussii (*Bornm.*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 15 (1973): *Celsia straussii*.
tenuicaule (*Murb.*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 15 (1973): *Celsia tenuicaulis*.
tibesticum (*Quézel*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 15 (1973): *Celsia tibistica*.
trapifolium (*Stapf*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 16 (1973): *Celsia trapifolia*.
valerianifolium (*A. Rich.*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 16 (1973): *Celsia valerianifolia*.
zaianense (*Murb.*) *Huber-Morath* in *Bauhinia*, 5(1): 16 (1973): *Celsia zaianensis*.
zuccarinii (*Boiss.*) *I.K. Ferguson* in *Bot. J. Linn. Soc.*, 64(2): 230 (1971): *V. graecum* var. *zuccarinii*.

VERBENA L. (*Verbenac.*)
sect. *Junellia* (*Moldenke*) *Troncoso* in *Darwiniana*, 18(3–4): 312 (1974); gen. *Junellia*.
ser. *Minutifoliae* *Troncoso* in *Darwiniana*, 18(3–4): 314 (1974).
ser. *Thymifoliae* *Troncoso* in *Darwiniana*, 18(3–4): 314 (1974).
cabrerae
var. *angustilobata* *Moldenke* in *Phytologia*, 28(2): 195 (1974).—Brazil.
ehrenbergiana *Schauer* in *Linnaea*, 20: 477 (Aug. 1847); et in *DC. Prodri.*, 11: 548 (Nov. 1847).—Mexico.†
exilis *Schauer* in *Linnaea*, 20: 477 (Aug. 1847); et in *DC. Prodri.*, 11: 553 (Nov. 1847).—Mexico.†
guaranitica (*Troncoso*) *Moldenke* in *Phytologia*, 23 (2): 211 (1972): *Glandularia guaranitica*.
hassleriana
var. *glandulosa* *Moldenke* in *Phytologia*, 25(6): 368 (1973).—Brazil.
kuhlmannii *Moldenke* in *Phytologia*, 31(1): 29 (1975).—Brazil.
monticola *Moldenke* in *Phytologia*, 29(3): 193 (1974).—Peru.
odonelli (*Moldenke*) *Troncoso* in *Darwiniana*, 18 (3–4): 313 (1974), without basionym ref.: *Junellia odonelli*.
pedicellata *Moldenke* in *Phytologia*, 25(7): 431 (1973).—Brazil.
platensis
f. *iverana* (*Bosse*) *Moldenke* in *Phytologia*, 29(2): 78 (1974), as ‘*iveriana*’: *Verbena teucrioides* f. *iverana*.
rectiloba *Moldenke* in *Phytologia*, 26(6): 409 (1973).—Brazil.
rosulata (*Moldenke*) *Troncoso* in *Darwiniana*, 18(3–4): 314 (1974); *Junellia rosulata*.
scabra
f. *ternifolia* *Moldenke* in *Phytologia*, 29(6): 503 (1975 publ. 1974).—U.S.A. (Texas).
spegazzinii (*Moldenke*) *Troncoso* in *Darwiniana*, 18 (3–4): 314 (1974); *Junellia spegazzinii*.
straguloides (*Moldenke*) *Troncoso* in *Darwiniana*, 18 (3–4): 313 (1974), without basionym ref.: *Junellia straguloides*.
xstuprosa *Moldenke* in *Phytologia*, 28(4): 403 (1974).—U.S.A. (Arkansas). (*V. simplex* × *urticifolia*).
VERBENOXYLUM *Troncoso* in *Darwiniana*, 16(3–4): 622 (1971). **VERBENACEAE**.
reitzii (*Moldenke*) *Troncoso* in *Darwiniana*, 16(3–4): 626 (1971): *Citharexylum reitzii*.
VERBESINA L. (*Compos.*)
acosta-solisii *Sagástegui* in *Bol. Soc. Bot. Libertad*, 2: 64 (1970); cf. *Gray Herb. Card Cat.*—Ecuador.
cajamaricensis *Sagástegui* in *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 16(3): 261 (1975).—Peru.
chapmani J.R. *Coleman* in *Rhodora*, 74(797): 100 (1972).—U.S.A. (Florida).
costata *Fay* in *Brittonia*, 25(2): 192 (1973).—Mexico.
cuautlensis *McVaugh* in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 445 (1972).—Mexico.
culminicola *McVaugh* in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 447 (1972).—Mexico.
ecuatoriana *Sagástegui* in *Bol. Soc. Libertad*, 2: 67 (1970); cf. *Gray Herb. Card Cat.*—Ecuador.
furfuracea *McVaugh* in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 449 (1972).—Mexico.
fusiformis *McVaugh* in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 450 (1972).—Mexico.
hispida *McVaugh* in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 451 (1972).—Mexico.
mickelii *McVaugh* in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 451 (1972).—Mexico.
oncophora *Rob. & Seat.*
var. *subhamata* *McVaugh* in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 453 (1972).—Mexico.
scabrida *Rzedowski* in *Ciencia*, 28(2): 54 (1973).—Mexico.
sousae *Fay* in *Brittonia*, 25(2): 195 (1973).—Mexico.
sphaerocephala A. *Gray*
var. *dubia* *McVaugh* in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 454 (1972).—Mexico.
standleyi (*Steyermark*) D.L. *Nash* in *Phytologia*, 31(4): 362 (1975); *Calea standleyi*.
weberbaueri *Sagástegui* in *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 16(3): 263 (1975).—Peru.

VERMEULENIA Å. Löve & D. Löve in *Acta Bot. Neerl.*, 21(5): 554 (1972), nom. nov.: *Orchis sect. Labellointegrae* Vermeulen (Orchidac.).
caspia (*Trautv.*) A. Löve & D. Löve in *Acta Bot. Neerl.*, 21(5): 554 (1972); *Orchis caspia*.
chlorotica (*Woron.*) A. Löve & D. Löve in *Acta Bot. Neerl.*, 21(5): 554 (1972); *Orchis chlorotica*.
fedtschenkoi (*E. Czerniak.*) A. Löve & D. Löve in *Acta Bot. Neerl.*, 21(5): 554 (1972); *Orchis fedtschenkoi*.
papilionacea (*L.*) A. Löve & D. Löve in *Acta Bot. Neerl.*, 21(5): 554 (1972); *Orchis papilionacea*.
saccata (*Ten.*) A. Löve & D. Löve in *Acta Bot. Neerl.*, 21(5): 554 (1972); *Orchis saccata*.

VERNOMIA Schreb. (Compos.).
alamanii DC.
var. dictyophlebia (*Gleason*) McVaugh in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 477 (1972); V. *dictyophlebia*.
anamudica Shetty & Vivekananthan in *Bull. Bot. Surv. India*, 12(1-4): 266 (1970 publ. 1972).—India.
autumnalis McVaugh in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 477 (1972).—Mexico.
baadii (*McVaugh*) S.B. Jones in *Brittonia*, 25(2): 113 (1973); V. *salicifolia* var. *baadii*.
baldwini Torr.
subsp. interior (*Small*) Faust in *Brittonia*, 24(4): 377 (1972); V. *interior*.
barclayi H. Robinson & C.F. Reed in *Phytologia*, 27 (1): 52 (1973).—Mexico.
bealliae McVaugh in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9 (4): 479 (1972), without latin descr.—Mexico.
candelabricephala Gilli in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 78: 161 (1974).—Tanzania.
cardiophylla Gilli in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 78: 162 (1974).—Tanzania.
cordata H.B.K.
var. hooveri McVaugh in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 479 (1972).—Mexico.
cubensis Griseb.
subsp. cajalbanensis (*Ekm. ex Urb.*) Borhidi in *Bot. Közlem.*, 58(3): 177 (1971); V. *cubensis* var. *cajalbanensis*.
duncani S.B. Jones in *Brittonia*, 25(2): 108 (1973).—Mexico.
subsp. bartlettii S.B. Jones in *Brittonia*, 25(2): 110 (1973).—Mexico.
fasciculata Michx.
subsp. corymbosa (*Schwein.*) S.B. Jones in *Brittonia*, 24(1): 44 (1972); V. *corymbosa*.
feddemae McVaugh in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 480 (1972).—Mexico.
fulgens Gilli in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 78: 163 (1974).—Tanzania.
gardneri Thw.
var. brevior Grierson in *Ceylon J. Sci.*, Biol. Sci., 10(1): 43 (1972).—Sri Lanka.
gigantea (*Walt.*) Trel. ex Branner & Coville
subsp. ovalifolia (*Torr. & Gray*) Urbatsch in *Brittonia*, 24(2): 237 (1972); V. *ovalifolia*.
koelzii McVaugh in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 480 (1972).—Mexico.
lankana Grierson in *Ceylon J. Sci.*, Biol. Sci., 10(1): 43 (1972), nom. nov.: V. *scariosa* Arn.
var. crassa (*Thw.*) Grierson in *Ceylon J. Sci.*, Biol. Sci., 10(1): 43 (1972); V. *scariosa* var. *crassa*.
larsenii B.L. King & S.B. Jones in *Brittonia*, 27(1): 84 (1975), nom. nov.: V. *hindheimeri* var. *leucophylla* Larsen.
liponeoensis Cabrera in *Darwiniana*, 18(3-4): 418 (1974).—Argentina.
lumbilae Gilli in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 78: 163 (1974).—Tanzania.
macvaughii S.B. Jones in *Brittonia*, 25(2): 105 (1973).—Mexico.
mgetae Gilli in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 78: 164 (1974).—Tanzania.
michoacana McVaugh in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 482 (1972).—Mexico.
microphylla Alain in *Mem. New York Bot. Gard.*, 21 (2): 156 (1971).—Hispaniola (Dominican Republic).
nebulosum Cabrera in *Darwiniana*, 18(3-4): 416 (1974).—Argentina.
neocorymbosa Hilliard in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 385 (1973), nom. nov.: Staelhelina *corymbosa* Linn. f.

VERNOMIA :—
neoleasoniana Cuatrecasas in *Phytologia*, 23(4): 357 (May 1972); et in *Ciencia*, 27(6): 175 (31 Oct. 1972).—Ecuador.
obtusa (*Gleason*) Blake
subsp. parkeri S.B. Jones in *Brittonia*, 25(2): 108 (1973).—Mexico.
pectiniformis DC.
subsp. puncticulata (DC.) Grierson in *Ceylon J. Sci.*, Biol. Sci., 10(1): 45 (1972); V. *puncticulata*.
praestans Ekm. ex Urb.
var. cacuminis Borhidi & Muñiz in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 48 (1973).—Cuba.
pusilliflora Alain in *Phytologia*, 25(5): 279 (1973).—Hispaniola (Dominican Republic).
pyramidalis (D. Don) S.N. Mitra in *Indian Forester*, 99(2): 100 (1973); *Eupatorium pyramidale*.
roseopapposa Gilli in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 78: 165 (1974).—Tanzania.
salicifolia (DC.) Sch. Bip.
var. baadii McVaugh in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 484 (1972).—Mexico.
spicata Cabrera in *Darwiniana*, 18(3-4): 414 (1974).—Argentina.
steetzii Sch. Bip.
var. aristifera (*Blake*) McVaugh in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 484 (1972); V. *aristifera*.
tenella D.L. Nash in *Fieldiana*, Bot., 36(9): 74 (1974).—Guatemala.
triflosculosa H.B.K.
subsp. palmeri (*Rose*) S.B. Jones in *Brittonia*, 25 (2): 100 (1973); V. *palmeri*.
unicata C. Jeffrey in *Hooker's Icon. Pl.*, 7(4): t. 3683, p. 1 (1971).—Socotra.
verticillata G.R. Proctor ex C.D. Adams in *Phytologia*, 21(6): 409 (1971).—Jamaica.
zernyi Gilli in *Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 78: 165 (1974).—Tanzania.

VERONICA L. (Scrophulariac.).
subsect. Chamaepytis D. Peev in *Fitologiya*, 2: 42 (1975).
amoena Stev.
subsp. transhyrcanica Monjuschko ex Elenevskii in *Byull. Mosk. Obshch. Ispyt. Prir.*, Biol., 79(4): 142 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).
arvensis L.
subsp. pennellii Elenevskii in *Byull. Mosk. Obshch. Ispyt. Prir.*, Biol., 79(4): 143 (1974).—U.S.A. (Oregon).
austriaca L.
subsp. teucrium (L.) D.A. Webb in *Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 267 (1972); V. *teucrium*.
subsp. vahlii (Gaudin) D.A. Webb in *Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 267 (1972); V. *teucrium* subsp. *vahlii*.
bozakmanii M. Fischer in *Österr. Bot. Zeitschr.*, 120 (4-5): 418 (1972).—Turkey, Greece, Iran, Afghanistan.
chamaedrys L.
subsp. krumovii Peev in *Dokl. Bolg. Akad. Nauk.*, 25(6): 812 (1972).—Bulgaria.
subsp. micans M. Fischer in *Österr. Bot. Zeitschr.*, 121(1-2): 73 (1973).—Austria.
subsp. orbelica Peev in *Dokl. Bolg. Akad. Nauk.*, 25(6): 812 (1972).—Bulgaria.
f. petiolata (*Hal.*) Diklić in *Fl. SR Srbije*, 6: 210 (1974); V. *chamaedrys* var. *petiolata*.
cymbalaria Bod.
var. baradostensis M. Fischer in *Pl. Syst. Evol.*, 123 (2): 99 (1975).—Iraq.
debilis Freyn
subsp. aksekiensis M. Fischer in *Österr. Bot. Zeitschr.*, 120(4-5): 426 (1972).—Turkey.
glaberrima Boiss. & Bal.
var. erciyasdagii M. Fischer in *Österr. Bot. Zeitschr.*, 120(4-5): 423 (1972), as 'erciyasdagi'.—Turkey.
gorumsensis Boiss. & Kotschy ex M. Fischer in *Österr. Bot. Zeitschr.*, 120(4-5): 430 (1972).—Turkey.
grisebachii Walters in *Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 268 (1972), nom. nov.: V. *chamaepitys* Griseb.
hederifolia L.
subsp. sibthorpioides (Debeaux, Degen & Hervier)
Walters in *Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 269 (1972); V. *sibthorpioides*.

VERONICA :—
olentis Woronow ex Elenevskii in *Byull. Mosk. Obshch. Ispyt. Prir.*, Biol., n.s., 77(3): 140 (1972).—Turkey.
peregrina L.
subsp. asiatica Elenevskii in *Byull. Mosk. Obshch. Ispyt. Prir.*, Biol., 79(4): 144 (1975).—U.S.S.R. (Soviet Far East).
pseudocapillipes Goloskokov in *Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk SSR*, 7: 33 (1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
scheereri (J.P. Brandt) Holub in *Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 177 (1973); V. *prostrata* subsp. *scheereri*.
scutellata L.
var. longibracteata D. Peev in *Fitologiya*, 2: 42 (1975).—Bulgaria.
serpyllifolia L.
subsp. trichocaulis D. Peev in *Fitologiya*, 2: 42 (1975).—Bulgaria.
spicata L.
subsp. barrelieri (Schult.) Elenevskii in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 221 (1971); V. *barrelieri*.
subsp. incana (L.) Walters in *Bot. J. Linn. Soc.*, 65 (2): 269 (1972); V. *incana*.
subsp. porphyriana (Pavl.) Elenevskii in *Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 224 (1971); V. *porphyriana*.
spuria L.
var. croatica (Borb.) Soó in *Feddes Repert.*, 85 (7-8): 453 (1974); V. *croatica*.
trichadenia Jordan & Fourreau
var. freyniana M. Fischer in *Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares*, 18: 11 (1973 publ. 1974).—Balearic Is.
triphylos L.
f. dentata D. Peev in *Fitologiya*, 2: 42 (1975).—Bulgaria.
× *tzesnae* Resmerită in *Rev. Roum. Biol.*, Bot., 17(5): 311 (1972), without type.—Romania. (V. *crassifolia* × *spicata*).
vindobonensis (M. Fischer) M. Fischer in *Österr. Bot. Zeitschr.*, 122(4): 287 (1973); V. *chamaedrys* subsp. *vindobonensis*.

VERONICASTRUM Fabr. (Scrophulariac.).
virginicum (L.) Farw.
var. sibiricum (L.) B. Boivin in *Phytologia*, 22(5): 337 (1972); Veronica *sibirica*.

VERSTEEGIA Valeton (Rubiace.).
puberula Ridsdale in *Blumea*, 20(2): 340 (1972 publ. 1973).—New Guinea (W. Irian).
solomonensis Ridsdale in *Blumea*, 20(2): 340 (1972 publ. 1973).—British Solomon Is., Bougainville Is.

VEXIBIA Rafin. (Legumin.).
nuttalliana (Turner) Yakovlev in *Bot. Zhurn.*, 57(6): 592 (1972), without basionym ref.: Sophora *nuttalliana*.

VIBURNUM L. (Caprifoliac.).
sect. Platiphyllum P.S. Hsu in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 122 (1975).
atrocyanum C.B. Clarke
f. harrynum (Rehd.) P.S. Hsu in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 120 (1975); V. *harrynum*.
var. puberulum (Schneid.) P.S. Hsu in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 120 (1975); V. *calvum* var. *puberulum*.
carnosulum (W.W. Smith) P.S. Hsu
var. impressinervum P.S. Hsu in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 112 (1975).—China.
chingii P.S. Hsu
var. tenuipes P.S. Hsu in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 112 (1975).—China.
corymbiflorum P.S. Hsu & S.C. Hsu
var. longipedunculatum P.S. Hsu in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 115 (1975).—China.
disjunctum
var. mendax (Morton) D.N. Gibson in *Phytologia*, 25(3): 114 (1973); V. *mendax*.
erosum Thunb.
var. atratocarpum P.S. Hsu in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 127 (1975).—China.
subsp. ichangense (Hemsl.) P.S. Hsu in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 126 (1975); V. *erosum* var. *ichangense*.
var. taquetii (Lévl.) P.S. Hsu in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 126 (1975); V. *taquetii*.

VIBURNUM :—

- erubescens Wall.
var. parvum P.S. Hsu & S.C. Hsu in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 111 (1975).—China.
- formosanum Hayata
var. pubigerum P.S. Hsu in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 126 (1975).—China.
- juncundum
var. detractum (*Standl. & Steyermark.*) D.N. Gibson in *Phytologia*, 25(3): 114 (1973); V. detractum.
- luzonicum Rolfe
var. morrisonense (Hay.) S.S. Ying in *Quart. J. Chinese Forest.*, 8(3): 105 (1975); V. morrisonense.
- mullaha Hamil.
var. tashiroi (*Nakai*) *Hatusima*, *Fl. Ryukyus*: 590 (1971), ? without basionym ref.: V. tashiroi.
- oblongum P.S. Hsu
var. polyneurum P.S. Hsu in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 114 (1975).—China.
- var. tengyuehense (*W.W. Smith*) P.S. Hsu in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 114 (1975); V. brachybotryum var. tengyuehense.
- obtusatum D.N. Gibson in *Phytologia*, 25(3): 114 (1973).—Mexico.
- plicatum Thunberg
subsp. glabrum (*Koidzumi ex Nakai*) *Kitamura* in *Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2-3): 33 (1972); V. tomentosum var. glabrum.
- punctatum Buch.-Ham. ex D. Don
var. lepidotulum (*Merr. & Chun*) P.S. Hsu in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 121 (1975); V. lepidotulum.
- sieboldii Miquel
subsp. obovatifolium (*Sugimoto*) *Kitamura* in *Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2-3): 33 (1972); V. sieboldii var. obovatifolium.
- squamulosum P.S. Hsu in *Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 127 (1975).—China.
- VICIA L. (Legumin.).
- subsect. Alpestres *Radzhi* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 7: 233 (1970 publ. 1971).
- subsect. Bithynicae *Radzhi* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 7: 237 (1970 publ. 1971).
- subsect. Calcaratae *Radzhi* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 7: 234 (1970 publ. 1971).
- sect. Cassubiae *Radzhi* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 7: 230 (1970 publ. 1971).
- ser. Costatae *Radzhi* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 7: 233 (1970 publ. 1971).
- sect. Crocea *Radzhi* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 7: 230 (1970 publ. 1971).
- subsect. Dentatae *Radzhi* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 9: 216 (1972).
- ser. Grandiflorae *Radzhi* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 7: 236 (1970 publ. 1971).
- subsect. Hololasiae *Radzhi* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 7: 232 (1970 publ. 1971).
- ser. Hololasiae (*Radzhi*) *Radzhi* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 9: 222 (1972); V. subsect. Hololasiae.
- subsect. Hybridae *Radzhi* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 7: 238 (1970 publ. 1971).
- ser. Hyrcanicae *Radzhi* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 7: 238 (1970 publ. 1971).
- subsect. Lenticula (*Aschers. & Graebn.*) *Radzhi* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 7: 235 (1970 publ. 1971); V. sect. Lenticula.
- ser. Lutea *Radzhi* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 7: 238 (1970 publ. 1971).
- subsect. Narbonensis *Radzhi* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 7: 239 (1970 publ. 1971).
- ser. Paucijugae *Radzhi* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 7: 237 (1970 publ. 1971).
- subsect. Peregrinae *Radzhi* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 7: 238 (1970 publ. 1971).
- subsect. Pictae *Radzhi* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 7: 230 (1970 publ. 1971).
- subsect. Pisiformes *Radzhi* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 7: 230 (1970 publ. 1971).
- sect. Sepium *Radzhi* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 7: 235 (1970 publ. 1971).
- ser. Tenuifoliae *Radzhi* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 7: 233 (1970 publ. 1971).
- sect. Truncatulae (*Fedčenko*) *Diklić* in *Fl. SR Srbije*, 4: 340 (1972); V. ser. Truncatulae.
- subsect. Truncatulae *Radzhi* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 7: 236 (1970 publ. 1971).

VICIA :—

- sect. Variegatae *Radzhi* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 7: 231 (1970 publ. 1971).
- subsect. Villosae *Radzhi* in *Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 7: 234 (1970 publ. 1971).
- angustifolia L. *Amoen. Acad.*, 4: 105 (1759); vide *Stearn in Ray Soc. publ. 148* (*Facsim. J. Ray. Syn. Method. Stirp. Brit. & C. Linn., Fl. Anglicæ*): 68 (1973).—Great Britain.
- argentea *Lapeyr.*
subsp. *serinica* (*Uechtr. & Huter ex Fiori*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 69 (1974), without basionym date: V. *serinica*.
costaea A. *Hansen in Bocagiana*, 36: 27 (1974), nom. nov.: V. *atlantica* *Costa*.
- cracca L.
subsp. *oreophila* (*Žertová*) A. & D. *Löve in Preslia*, 46(2): 132 (1974); V. *oreophila*.
- galilaea *Plitmann & Zohary*.
var. *faboidea* (*Plitmann & Zohary*) *Schäfer in Kulturpflanze*, 21: 265 (1973); V. *galilaea*
subsp. *faboidea*.
- hyrcanica *Fisch. & Mey.*
subsp. *assiriaca* (*Boiss.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9-10): 633 (1972 publ. 1973); V. *assiriaca*.
- subsp. *megalodontia* (*Rech. fil.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9-10): 633 (1972 publ. 1973); V. *noeana* var. *megalodontia*.
- subsp. *noeana* (*Reuter ex Boiss.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9-10): 633 (1972 publ. 1973); V. *noeana*.
- johannis *Tamamsch.*
var. *ecirrhosa* (*M. Pop.*) *Schäfer in Kulturpflanze*, 21: 261 (1973); V. *narbonensis* var. *ecirrhosa*.
- var. *procumbens* *Schäfer in Kulturpflanze*, 21: 261 (1973).—Cultivation.
- larissae *Prima in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 11: 225 (1974).—U.S.S.R. (Caucasus).
- lunata (*Boiss. & Bal.*) *Boiss.*
subsp. *grandiflora* (*Plitmann*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9-10): 633 (1972 publ. 1973); V. *lunata* var. *grandiflora*.
- monantha *Retz.*
var. *cineraria* (*M.B.*) *Plitmann in Zohary, Fl. Palæstina*, 2: 200 (1972); V. *cineraria*.
- narbonensis L.
subsp. *faboidea* (*Plitmann & Zohary*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9-10): 634 (1972 publ. 1973); V. *galilaea* subsp. *faboidea*.
- subsp. *galilaea* (*Plitmann & Zohary*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9-10): 634 (1972 publ. 1973); V. *galilaea*.
- var. *jordanica* *Schäfer in Kulturpflanze*, 21: 250 (1973).—Cultivation.
- var. *salmonea* (*Mout.*) *Schäfer in Kulturpflanze*, 21: 253 (1973); V. *serratifolia* subsp. *salmonea*.
- pannonica *Crantz*
subsp. *striata* (*Bieb.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9-10): 634 (1972 publ. 1973), combination already made in Nyman, *Conspectus*: 209 (1878); V. *striata*.
- peregrina L.
subsp. *aintabensis* (*Boiss. & Hausskn. ex Boiss.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9-10): 634 (1972 publ. 1973); V. *aintabensis*.
- subsp. *megalosperma* (*Bieb.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9-10): 634 (1972 publ. 1973); V. *megalosperma*.
- subsp. *michauxii* (*Sprengel*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9-10): 634 (1972 publ. 1973); V. *michauxii*.
- subsp. *persepolitana* (*Boiss.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9-10): 634 (1972 publ. 1973); V. *persepolitana*.
- peruviana *Vilchez in Darwiniana*, 17: 501 (1972).—Peru.
- scorpioides *Cosson*
f. *oblongifolia* (*Coust. & Gand.*) *Critopoulos in Jordanov et al., Problems Balkan FL & Veg.*: 172 (1975), without basionym ref.: (Basionym not stated).
- sepium L.
subsp. *eriocalyx* (*Čelak.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 177 (1973); V. *sepium* var. *eriocalyx*.
- sericocarpa *Fenzl*
subsp. *mardinica* *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9-10): 634 (1972 publ. 1973).—Turkey.

VICIA :—

- subsp. *microphylla* (*Boiss.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9-10): 634 (1972 publ. 1973); V. *sericocarpa* var. *microphylla*.
- subsp. *mollis* (*Boiss. & Hausskn. ex Boiss.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9-10): 634 (1972 publ. 1973); V. *mollis*.
- subsp. *pseudomollis* *Ponert in Feddes Repert.*, 86(1-2): 53 (1975).—Turkey.
- subsp. *urfiae* *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9-10): 634 (1972 publ. 1973).—Turkey.
- subterranea *Gérard ex Dorthes, Obs. Phys. Hist. Nat.*, 35: 131 (1789).—France.
- tenuifolia *Roth*
f. *laxiflora* (*Gris.*) *Diklić in Fl. SR Srbije*, 4: 335 (1972); V. *tenuifolia* var. *laxiflora*.
- tetrasperma (*L.*) *Schreb.*
subsp. *pubescens* (*DC.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9-10): 633 (1972 publ. 1973); *Ervum pubescens*.
- variegata *Willd.*
subsp. *bornmuelleri* *Radzhi in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 9: 220 (1972), as 'bornmüllerii'.—Iran.
- subsp. *himalaica* *Radzhi in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 9: 220 (1972).—India.
- villosa *Roth*
subsp. *monantha* (*Retz.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 69 (1974); V. *monantha*.
- subsp. *semiretica* *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9-10): 633 (1972 publ. 1973).—Turkey.
- VICOA Cass. (Compos.).
- discoidea (*Nabiev*) *Kamelin in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 281 (1971), as 'discoideum': *Pentanema discoideum*.
- VIERECKIA R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 31(1): 118 (1975). *COMPOSITAE*.
- taulipasensis R.M. King & H. Robinson in *Phytologia*, 31(1): 118 (1975).—Mexico.
- VIGNA Savi (Legumin.).
- khandalensis (*Santapau*) *Raghavan & Wadhwa in Curr. Sci.*, 41(11): 429 (1972); *Phaseolus khandalensis*.
- unguiculata (*L.*) *Walp.*
var. *catjang* (*Burm. f.*) *Ohashi in J. Jap. Bot.*, 50 (10): 306 (1975); *Dolichos catjang*.
- VIGUIERA Kunth (Compos.).
- blakei *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 454 (1972).—Mexico.
- cordata (*Hook. & Arn.*) *D'Arcy in Phytologia*, 30(1): 6 (1975); *Wedelia cordata*.
- grahamii *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 456 (1972).—Mexico.
- kingii *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 458 (1972).—Mexico.
- palmeri A. Gray
var. *rzedowskii* *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 459 (1972).—Mexico.
- VINCA L. (Apocynac.).
- difformis *Poirret*
subsp. *sardoa* *Stearn in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 255 (1972).—Sardinia.
- semidesertorum *Ponert in Feddes Repert.*, 82(9): 581 (1971).—U.S.S.R. (Caucasus).
- VINCETOXICUM Wolf (Asclepiadac.).
- ser. *Alboviana* *Pobedimova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 340 (1973).
- ser. *Congestiflora* *Pobedimova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 340 (1973).
- ser. *Media* *Pobedimova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 340 (1973).
- ser. *Nigra* *Pobedimova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 340 (1973).
- ser. *Officinalia* *Pobedimova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 341 (1973).
- albovianum (*Kuzn.*) *Pobedimova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 341 (1973); *Cynanchum albovianum*.
- fuscatum (*Hornem.*) *Reichenb.*
var. minus (*Boiss.*) *Markgraf in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 374 (1971); V. *nogrum* var. *minus*.
- hirundinaria *Medicus*
subsp. *adriaticum* (*G. Beck*) *Markgraf in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 374 (1971); V. *adriaticum*.

VINCETOXICUM :—

- subsp. contiguum (Koch) Markgraf in Bot. J. Linn. Soc., 64(4): 374 (1971): Cynanchum contiguum.*
subsp. cretaceum (Probédimova) Markgraf in Bot. J. Linn. Soc., 64(4): 374 (1971): Antitoxicum cretaceum.
subsp. intermedium (Loret & Barrandon) Markgraf in Bot. J. Linn. Soc., 64(4): 374 (1971): V. officinale var. intermedium.
subsp. jailicola (Juz.) Markgraf in Bot. J. Linn. Soc., 64(4): 375 (1971): V. jailicola.
subsp. lusitanicum Markgraf in Bot. J. Linn. Soc., 64(4): 475 (1971), without type; et l.c. 65(4): 358 (1972), with type.—Portugal.
subsp. nivale (Boiss. & Heldr.) Markgraf in Bot. J. Linn. Soc., 64(4): 375 (1971): V. nivale.
subsp. stepposum (Pobédimova) Markgraf in Bot. J. Linn. Soc., 64(4): 375 (1971): Antitoxicum stepposum.
juzepczukii (Pobédimova) Markgraf in Bot. J. Linn. Soc., 64(4): 375 (1971): Antitoxicum juzepczukii.
lanceolatum (Grubov) Grubov in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 293 (1972): Antitoxicum lanceolatum.
officinale Moench
var. rossicum (Kleopow) Grodzińska in Fl. Polska, 12: 49 (1971): V. rossicum.
schmalhausenii (Kusn.) Markgraf in Bot. J. Linn. Soc., 65(4): 358 (1972): Cynanchum schmalhausenii.
stepposum (Pobédimova) Pobédimova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 10: 341 (1973): Antitoxicum stepposum.

VINKIA van der Meijden in Blumea, 22(2): 251 (1975).
HALORAGACEAE.
callitrichoides (Orchard) van der Meijden in Blumea, 22(2): 253, postscript slip (1975): Myriophyllum callitrichoides.
natans van der Meijden in Blumea, 22(2): 251 (1975), nom. invalid., Art. 34(1), withdrawn by author see postscript slip p. 253.—Australia (N. Terr.).

VIOLA L. (Violac.).

- amamiana Hatusima in Sci. Rep. Yokosuka City Mus., 15: 13 (1969).—Ryukyu Is.*
betonicifolia J.E. Smith
var. cordifolia Hara in J. Jap. Bot., 49(5): 133 (1974).—Nepal.
subsp. jaunansiensis (W. Becker) Hara in J. Jap. Bot., 49(5): 133 (1974): V. prionantha subsp. jaunansiensis.
bhutanica Hara in J. Jap. Bot., 48(12): 356 (1973).—Bhutan.
biflora L.
var. akaishiensis Takahashi & Ohba in Bull. Kanagawa Prefect. Mus., Nat. Sci., 1(4): 24 (1971).—Japan.
f. glabrifolia Takahashi in Bull. Kanagawa Prefect. Mus., Nat. Sci., 1(7): 6 (1974).—Japan.
var. vegeta (Nakai) Takahashi in Bull. Kanagawa Prefect. Mus., Nat. Sci., 1(7): 6 (1974): V. crassa var. vegeta.
bubanii Timb.-Lagr.
subsp. palentina (Losa) Rivas Martínez, Izco & M. Costa in Trab. Dep. Bot. Fisiol. Veg. Univ. Madrid, 3: 102 (1971): V. palentina.

- canina L.*
subsp. silvensis (F.Q.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 80 (1974): V. montana susp. silvensis.
crassa Makino
subsp. alpicola Takahashi in Bull. Kanagawa Prefect. Mus., Nat. Sci., 1(7): 18 (1974).—Japan.
subsp. borealis Takahashi in Bull. Kanagawa Prefect. Mus., Nat. Sci., 1(7): 19 (1974).—Japan.
subsp. yatsugatakeana Takahashi in Bull. Kanagawa Prefect. Mus., Nat. Sci., 1(7): 19 (1974).—Japan.
dactyloides Roem. & Schult.
var. calcicola Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow), 83: 36 (1972).—U.S.S.R. (Siberia).
diffusa Gingins
subsp. apoensis (Elm.) David M. Moore in Fl. Males., Ser. 1, 7(1): 202 (1971): V. apoense.
maymanica Grey-Wilson in Kew Bull., 29(1): 41 (1974).—Afghanistan.

VIOLA :—

- odorata L.*
var. barraui O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 80 (1974), nom. nov.: V. gonzali Sennen.
subsp. maderensis (Lowe) Kunkel in Cuad. Bot. Canar., 22: 28 (1974): V. maderensis.
orphanidis Boiss.
f. glabrescens Diklić & Nikolić in Glasn. Prir. Muz. Beogradu, B, 29: 18 (1974).—Yugoslavia.
pentadactyla Fenzl
subsp. hiersolymitana Zohary, Fl. Palaestina, 2: 459 (1972).—Israel.
rafinesquii
f. caerulea Moldenke in Phytologia, 26(4): 225 (1973).—U.S.A. (S. Carolina, N. Carolina).
f. minor Moldenke in Phytologia, 26(4): 226 (1973).—U.S.A. (N. Carolina).
riviniana Reichenb.
var. minor (Murbeck ex E.S. Gregory) Valentine in Watsonia, 10(4): 389 (1975): V. riviniana f. minor.
f. prolifera Valentine in Watsonia, 10(4): 389 (1975).—Great Britain.
f. sobolifera Valentine in Watsonia, 10(4): 389 (1975).—Great Britain.
rossii Hemsley
f. longifolia T. Hashimoto & Serizawa in J. Jap. Bot., 46(2): 37 (1971).—Japan.
rupestris F.W. Schmidt
var. bolosi Montserrat in Soc. Éch. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull., 15: 79 (1972-1973 publ. 1974).—Spain.
schachimardanica Khalkuz'ev in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR, 19: 58 (1974).—U.S.S.R. (Middle Asia).
suavis Bieb.
subsp. adriatica (Freyn) I. Haesler in Mitt. Bot. Staatssamml. München, 12: 111 (1975): V. adriatica.
var. barceloi O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 80 (1974).—Balearic Is.
subsp. catalonica (Becker) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 80 (1974): V. catalonica.
var. segobricensis (Pau) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat., 38 Bot., 1: 80 (1974): V. segobricensis.
variegata Fisch. ex Link.
var. primorskajensis (Becker) Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow), 84: 34 (1972): V. tenuicornis subsp. primorskajensis.

VIRECTARIA Bremek. (Rubiace.).

- tenella J.B. Hall in Kew Bull., 26(3): 569 (1972).—Ghana.*

VIRGA Hill (Dipsacac.).

- aspera (DC.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(2): 175 (1973): Dipsacus asper.*
atratula (Hook. f. & Thoms.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(2): 175 (1973): Dipsacus atratus.
inermis (Wall.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(2): 175 (1973): Dipsacus inermis.
leschenaultii (Coul.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(2): 175 (1973): Dipsacus leschenaultii.
stricta (D. Don) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(2): 175 (1973): Dipsacus strictus.

VIROLA Aubl. (Myristicac.).

- megacarpa A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard., 62(2): 474 (1975).—Panama.*

- VIROTIA L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 176 (1975). PROTEACEAE.
leptophylla (Guillaumin) L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 176 (1975): Kermadecia leptophylla.

VIScum L. (Loranthac.).

- katikianum Barlow in Trans. Roy. Soc. S. Austral., 95(1): 53 (1971).—New Guinea (Terr. New Guinea).*

VISMIA Vand. (Guttif.).

- cavalcantii van den Berg in Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi, Bot., 38: 1 (1970).—Brazil.*

VISMIA :—

- cayennensis (Jacq.) Persoon*
var. sessilifolia (Aublet) van den Berg in Acta Amazonica, 4(2): 16 (1974): Hypericum sessilifolium.
var. tenuinervia van den Berg in Acta Amazonica, 4(2): 16 (1974).—Brazil.
guianensis (Aublet) Choisy
var. acuminata (Lam.) van den Berg in Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi, Bot., 40: 7 (1971): Hypericum acuminatum.
var. goeldiana van den Berg in Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi, 40: 8 (1971).—Brazil.
var. manaoensis van den Berg in Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi, Bot., 40: 6 (1971).—Brazil.
var. paraensis van den Berg in Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi, Bot., 40: 8 (1971).—Brazil.
var. pulverulenta van den Berg in Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi, Bot., 40: 9 (1971).—Brazil.
reichardtiana (Kuntze) Ewan
var. polymeria G. Mariz in Candollea, 29(1): 8 (1974).—Brazil.

VITEX L. (Verbenac.).

- altissima L.*
f. alata (Willd.) Moldenke in Phytologia, 22(2): 126 (1971): V. alata.
f. alata (Willd.) Moldenke in Phytologia, 28(5): 468 (1974): V. alata.
evoluta Däniker in Vierteljahrsschr. Naturforsch. Ges. Zürich, Beibl. 19, 78 (Mitt. Bot. Mus. Univ. Zürich, 142): 408 (1933).—New Caledonia.
leucoxylon
var. zeylanica Moldenke in Phytologia, 21(6): 419 (1971).—Ceylon.
menabeensis Capuron in Adansonia, 12(1): 51 (1972).—Madagascar.
negundo L.
var. purpurascens Sivarajan & Moldenke in Phytologia, 28(4): 404 (1974).—India.
var. trifoliolata Moldenke in Phytologia, 25(7): 432 (1973).—Pakistan.

rapini

- f. dentata Moldenke in Phytologia, 22(2): 126 (1971).—New Caledonia.*
var. nana Moldenke in Phytologia, 22(2): 126 (1971).—New Caledonia.

rotundifolia L. f.

- f. heterophylla (Makino) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot., 25(2-3): 34 (1972): V. rotundifolia var. heterophylla.*
schomburgkiana Schauer in Linnaea, 20: 483 (Aug. 1847); et in DC. Prodr., 11: 690 (Nov. 1847).—Guyana.†
schunkei Moldenke in Phytologia, 23(2): 211 (1972).—Peru.
triflora
var. hirsuta Moldenke in Phytologia, 23(3): 315 (1972).—Brazil.

VITIS L. (Vitic.).

- albo-nitens (Linden & André) Nicholson, Illustr. Dict. Gard., 4: 187 (1887): Cissus albo-nitens.*
flexuosa Thunberg
subsp. rufo-tomentosa (Makino) Murata in Acta Phytotax. Geobot., 25(2-3): 40 (1972): V. flexuosa var. rufo-tomentosa.

- VITETIA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 29(2): 122 (1974). COMPOSITAE.
orbiculata (A.P. Decandolle) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 29(2): 122 (1974): Eupatorium orbiculatum.

VOCHYSIA Aubl. mut. Poir. (Vochysiace.).

- rufescens W.A. Rodrigues in Acta Amazonica, 1(1): 7 (1971), without latin descr.; et in I.c. 1(2): 33 (1971).—Brazil.*

VRIESEA Lindl. (Bromeliac.).

- agostiniana E. Pereira in Bradea, 1(5): 33 (1971).—Brazil.*
appariciana E. Pereira & Reitz in Bradea, 1(43): 441 (1974).—Brazil.
breedloveana L.B. Smith in Phytologia, 28(4): 326 (1974).—Mexico.

VRIESEA :—

- burgeri L.B. Smith in *Phytologia*, 28(4): 326 (1974).—Costa Rica.
 citrina (Baker) L.B. Smith in *Phytologia*, 21(2): 93 (1971); *Tillandsia citrina*.
 fluminensis E. Pereira in *Bradea*, 1(25): 273 (1972).—Brazil.
 hatschbachii L.B. Smith & R.W. Read in *Phytologia*, 30(5): 292 (1975).—Brazil.
 leucophylla L.B. Smith
 var. subtessellata Utley in *J. Bromeliad Soc.*, 24(1): 17 (1974).—Costa Rica.
 malzinei E. Morr.
 var. disticha L.B. Smith in *Phytologia*, 22(2): 87 (1971).—Mexico.
 nocturna Matuda in *Cact. Suc. Mex.*, 20(2): 44 (1975).—Mexico.
 pallidiflora E. Pereira in *Rodriguésia*, 26(38): 117 (1971).—Brazil.
 paratiensis E. Pereira in *Bradea*, 1(25): 275 (1972).—Brazil.
 pauperrima E. Pereira in *Bradea*, 1(25): 274 (1972).—Brazil.
 rubyi E. Pereira in *Rodriguésia*, 26(38): 115 (1971).—Brazil.
 sarcolepis L.B. Smith in *Phytologia*, 28(4): 328 (1974).—Costa Rica.
 silva-petrea E. Pereira & Reitz in *Bradea*, 1(43): 440 (1974).—Brazil.
 surrei L.B. Smith & R.W. Read in *Phytologia*, 30(5): 292 (1975).—Brazil.
 tijucan E. Pereira in *Rodriguésia*, 26(38): 116 (1971).—Brazil.
 umbrosa L.B. Smith in *Phytologia*, 28(4): 328 (1974).—Costa Rica.
 vinicolor E. Pereira & Reitz in *Bradea*, 1(39): 386 (1974).—Brazil.

VULPIA C.C. Gmel. (Gramin.).

- bromooides (L.) S.F. Gray
 f. gracilis (Lange) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 117 (1971 publ. 1972); V. sciurooides f. gracilis.
 microstachys (Nutt.) Benth.
 var. ciliata (Beal) Lonard & Gould in *Madroño*, 22(5): 225 (1974); *Festuca microstachys* var. ciliata.
 var. confusa (Piper) Lonard & Gould in *Madroño*, 22(5): 226 (1974); *Festuca confusa*.
 var. pauciflora (Beal) Lonard & Gould in *Madroño*, 22(5): 226 (1974); *Festuca microstachys* pauciflora.
 myuros (L.) C.C. Gmel.
 f. exserens (Peterm.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 117 (1971 publ. 1972); *Festuca myuros* f. exserens.
 f. racemifera (Peterm.) Soó in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 117 (1971 publ. 1972); (Basionym not stated).
 stipoides (L.) Dumort.
 subsp. letourneuxii (Ascherson) H. Scholz in *Willdenowia*, 6(2): 295 (1971); V. letourneuxii.
 subsp. tenuis (Tineo) H. Scholz in *Willdenowia*, 6(2): 296 (1971); *Bromus tenuis*.

VULPIELLA Andreánszky (Gramin.).

- stipoides (L.) Maire
 subsp. letourneuxii (Ascherson) H. Scholz in *Willdenowia*, 7(2): 420 (1974); *Vulpia letourneuxii*.
 subsp. tenuis (Tineo) H. Scholz in *Willdenowia*, 7(2): 420 (1974); *Bromus tenuis*.

W

WAGENITZIA Dostál in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19(1-4): 76 (1973). COMPOSITAE.
lancifolia (Sieb. ex Spreng.) Dostál in *Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19(1-4): 76 (1973); *Centaurea lancifolia*.WAHLENBERGIA Schrad. ex Roth (Campanulac.).
abyssinica (Hochst. ex A. Rich.) Thulin in *Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 160 (1975); *Lightfootia abyssinica*.
 subsp. *parvipetala* Thulin in *Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 167 (1975).—Tanzania, Kenya.

WAHLENBERGIA :—

- annua (A. DC.) Thulin in *Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 206 (1975); *Lightfootia annua*.
 arcta Thulin in *Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 128 (1975), nom. nov.; *Lightfootia gracilis* De Candolle (1866).
 candolleana (Hiern) Thulin in *Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 205 (1975); *Cephalostigma candoleanum*.
 capillacea (L.f.) A. DC.
 subsp. *tenuior* (Engl.) Thulin in *Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 113 (1975); *W. capillacea* var. *tenuior*.
 capitata (Bak.) Thulin in *Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 139 (1975); *Lightfootia capitata*.
 cephalodina Thulin in *Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 171 (1975).—Zambia.
 cerastioides Thulin in *Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 108 (1975).—Malagasy.
 collomoides (A. DC.) Thulin in *Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 168 (1975); *Lightfootia collomoides*.
 congesta Thulin in *Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 209 (1975).—Zaire.
 ericoidella (Duvign. & Denoyer) Thulin in *Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 185 (1975); *Lightfootia ericoidella*.
 flexuosa (Hook. f. & Thoms.) Thulin in *Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 158 (1975); *Cephalostigma flexuosum*.
 humbertii Thulin in *Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 182 (1975).—Malagasy.
 huttonii (Sond.) Thulin in *Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 129 (1975); *Lightfootia huttonii*.
 krebsii Cham.
 subsp. *arguta* (Hook. f.) Thulin in *Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 99 (1975); *W. arguta*.
 lobelioides (L.f.) A. DC.
 subsp. *riparia* (A. DC.) Thulin in *Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 94 (1975); *W. riparia*.
 napiformis (A. DC.) Thulin in *Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 133 (1975); *Lightfootia napiformis*.
 paludicola Thulin in *Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 202 (1975), nom. nov.; *Lightfootia gracillima* R.E. Fries.
 perrieri Thulin in *Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 130 (1975).—Malagasy.
 perrottetii (A. DC.) Thulin in *Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 199 (1975); *Cephalostigma perrottetii*.
 persimilis Thulin in *Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 178 (1975).—Zaire.
 polycephalia (Mildbr.) Thulin in *Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 173 (1975); *Lightfootia polycephalia*.
 pulchella Thulin in *Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 147 (1975).—Burundi.
 subsp. *laurentii* Thulin in *Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 150 (1975).—Zaire.
 subsp. *mbalensis* Thulin in *Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 150 (1975).—Zambia, Tanzania.
 subsp. *michelii* Thulin in *Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 154 (1975).—Burundi, Zaire, Rwanda.
 subsp. *paradoxa* Thulin in *Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 153 (1975).—Tanzania, Zambia.
 subsp. *pedicellata* Thulin in *Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 153 (1975).—Burundi, Tanzania, Rwanda.
 pulvillus-gigantis Hilliard & B.L. Burtt in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 2 (1971).—South Africa (Natal).
 ramosissima (Hemsl.) Thulin in *Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 187 (1975); *Cephalostigma ramosissimum*.
 subsp. *centiflora* Thulin in *Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 194 (1975).—Zambia, Tanzania, Zaire, Angola, Malawi.
 subsp. *lateralis* (v. Brehm.) Thulin in *Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 193 (1975); *W. lateralis*.
 subsp. *oldenlandioides* Thulin in *Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 196 (1975).—Tanzania, Zambia.
 subsp. *richardsiae* Thulin in *Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 197 (1975).—Zambia.
 subsp. *scoparia* Thulin in *Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 192 (1975).—Tanzania, Zaire.
 subsp. *zambiensis* Thulin in *Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 191 (1975).—Zambia, Zaire.
 scottii Thulin in *Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 145 (1975), nom. nov.; *Lightfootia cartilaginea* Scott.
 songeana Thulin in *Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 86 (1975).—Tanzania.
 subaphylla (Bak.) Thulin in *Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 124 (1975); *Lightfootia subaphylla*.
 subsp. *scoparia* (Wild) Thulin in *Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 127 (1975); *Lightfootia scoparia*.
 subsp. *thesioides* Thulin in *Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 126 (1975).—Tanzania, Zaire, Malawi.

WAHLENBERGIA :—

- tsaratananae Thulin in *Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 109 (1975).—Madagascar.
 upembensis Thulin in *Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 184 (1975).—Zaire, Zambia.
 verbascoides Thulin in *Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 144 (1975).—Angola.
 welwitschii (A. DC.) Thulin in *Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 208 (1975); *Lightfootia welwitschii*.
 wittei Thulin in *Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 180 (1975).—Zaire.

WALDSTEINIA Willd. (Rosac.).

- subgen. Comaropsis (Richard) Teppner in *Phyton (Austria)*, 16(1-4): 282 (1974); gen. Comaropsis.
 ternata (Stephan) Fritsch
 subsp. *trifolia* (Rochel ex Koch) Teppner in *Phyton (Austria)*, 16(1-4): 283 (1974); *W. trifolia*.

WALLENIA Sw. (Myrsinac.).

- gracilis Alain in *Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 143 (1971).—Hispaniola (Dominican Republic).

WALTHERIA L. (Sterculiac.).

- tomentosa (J.R. & G. Forster) St. John in *Nat. Canad.*, 98(3): 573 (1971); *Lophanthus tomentosus*.

WARREËLLA Schlechter (Orchidac.).

- patula Garay in *Orquideología*, 8(1): 52 (1973).—Colombia.

WARREOPSIS Garay in *Orquideología*, 8(1): 51 (1973). ORCHIDACEAE.

- colorata (Linden & Rchb. f.) Garay in *Orquideología*, 8(1): 51 (1973); *Zygotepetalum coloratum*.
 pardina (Rchb. f.) Garay in *Orquideología*, 8(1): 51 (1973); *Zygotepetalum pardinum*.
 parviflora (L.O. Williams) Garay in *Orquideología*, 8(1): 51 (1973); *Zygotepetalum parviflorum*.

WEBEROCEREUS Britton & Rose (Cactac.).

- bradei (Britton & Rose) Rowley in *Repert. Pl. Succ. (I.O.S.)*, 23: 10 (1972 publ. 1974); *Echinocactus bradei*.

WEBSTERIA S.H. Wright (Cyperac.).

- confervoides (Poir.) Hooper in *Kew Bull.*, 26(3): 582 (1972); *Scirpus confervoides*.

WEDELIA Jacq. (Compos.).

- baurucana Alain in *Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 156 (1971).—Hispaniola (Dominican Republic).
 cordiformis McVaugh in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 460 (1972).—Mexico.
 fertilis McVaugh in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 462 (1972), nom. nov.; *Lipochaeta strigosa DC.*
 fuscasiccans D'Arcy in *Phytologia*, 30(1): 6 (1975).—Panama.

- grayi McVaugh in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 462 (1972), nom. nov.; *Aspilia albiflora* A. Gray.
 hispida HBK.
 var. *ramosissima* (Greenman) K.M. Becker in *Phytologia*, 31(1): 25 (1975); *Zexmenia hispida ramosissima*.

- inconstans D'Arcy in *Phytologia*, 30(1): 5 (1975).—Panama.

- keatingii D'Arcy in *Phytologia*, 30(1): 5 (1975).—Panama.

- longipes Klatt in *Ann. Naturhist. Hofmuseums*, 11(Notizen): 68 (1896).—Australia (Queensland).

- mexicana (Sch. Bip.) McVaugh in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 462 (1972); *Wirtgenia mexicana*.

- pinetorum (Standley & Steyermark) K.M. Becker in *Phytologia*, 31(1): 25 (1975); *Zexmenia pinetorum*.

- rosei (Greenm.) McVaugh in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 462 (1972); *Aspilia rosei*.

- simsioides McVaugh in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 462 (1972).—Mexico.

WEIGELTIA A. DC. (Myrsinac.).

- spectabilis (Standley) Lundell in *Wrightia*, 4(5): 169 (1971); *Ardisia spectabilis*.

WEINGARTIA Werderm. (Cactac.).

- purpurea J.D. Donald & A. Lau in *Ashingtonia*, 1(5): 53 (1974).—Bolivia.

- torotorensis Cárdenas in *Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 43(6): 243 (1971).—Bolivia.

- WEINMANNIA** L. (Cunoniac.).
benthamii (F. Mueller) F.M. Bailey in *Fl. Queensl.*, 2: 541 (1900); Geissois benthamii.
paniculosa F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 2: 126 (1861), nom. nov.: W. paniculata F. Mueller.
pariflora Forst. f.
var. glabrata (F. Br.) Fosberg in *Micronesica*, 8(1-2): 45 (1972); W. marquesana var. glabrata.
var. marquesana (F. Br.) Fosberg in *Micronesica*, 8(1-2): 44 (1972); W. marquesana.
var. myrsinifolia Fosberg & Sachet in *Micronesica*, 8(1-2): 45 (1972).—Marquesa Is.
- WELLSTEDIA** Balf. f. (Wellstediac.).
filtuensis D.R. Hunt & Lebrun in *Kew Bull.*, 30(2): 222 (1975).—Ethiopia.
- WERNERIA** Kunth (Compos.).
glareophila Cuatrec. in *An. Esc. Nac. Cienc. Biol.*, 18 (1-4): 10 (1970).—Peru.
- WETRIA** Baill. (Euphorbiac.).
insignis (Steud.) Airy Shaw in *Kew Bull.*, 26(2): 350 (1972); Trewia insignis.
- WETTSTEINIOLA** Suesseng. (Podostemac.).
apiensis Tur in *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 16(4): 321 (1975).—Argentina.
- WIBORGIA** Thunb. (Legumin.).
subgen. Pterocarpia R. Dahlgren in *Op. Bot.*, 38: 36 (1975).
fusca Thunb.
subsp. macrocarpa R. Dahlgren in *Op. Bot.*, 38: 43 (1975).—South Africa (Cape Province).
humilis (Thunb.) R. Dahlgren in *Op. Bot.*, 38: 31 (1975); Lebeckia humilis.
leptoptera R. Dahlgren in *Op. Bot.*, 38: 53 (1975).—South Africa (Cape Province).
subsp. cedarbergensis R. Dahlgren in *Op. Bot.*, 38: 55 (1975).—South Africa (Cape Province).
- WIKSTROEMIA** Endl. (Thymelaeac.).
basicordata Skottsberg in *Acta Reg. Soc. Sci. Lit. Gothoburg.*, Bot., 1: 27 (1972).—Hawaiian Is.
bicornuta Hillebr.
f. glabra Skottsberg in *Acta Reg. Soc. Sci. Lit. Gothoburg.*, Bot., 1: 32 (1972).—Hawaiian Is.
subsp. montis-eke Skottsberg in *Acta Reg. Soc. Sci. Lit. Gothoburg.*, Bot., 1: 32 (1972).—Hawaiian Is.
- degeneri* Skottsberg in *Acta Reg. Soc. Sci. Lit. Gothoburg.*, Bot., 1: 36 (1972).—Hawaiian Is.
lanaiensis Skottsberg
var. acutifolia Skottsberg in *Acta Reg. Soc. Sci. Lit. Gothoburg.*, Bot., 1: 65 (1972).—Hawaiian Is.
macrosiphon Skottsberg in *Acta Reg. Soc. Sci. Lit. Gothoburg.*, Bot., 1: 70 (1972).—Hawaiian Is.
monticola Skottsberg in *Acta Reg. Soc. Sci. Lit. Gothoburg.*, Bot., 1: 70 (1972).—Hawaiian Is.
var. occidentalis Skottsberg in *Acta Reg. Soc. Sci. Lit. Gothoburg.*, Bot., 1: 73 (1972).—Hawaiian Is.
palustris Hochr.
f. hirtella Skottsberg in *Acta Reg. Soc. Sci. Lit. Gothoburg.*, Bot., 1: 85 (1972).—Hawaiian Is.
var. major Skottsberg in *Acta Reg. Soc. Sci. Lit. Gothoburg.*, Bot., 1: 87 (1972).—Hawaiian Is.
f. oblonga Skottsberg in *Acta Reg. Soc. Sci. Lit. Gothoburg.*, Bot., 1: 91 (1972).—Hawaiian Is.
phillyreifolia A. Gray
var. buxifolia (A. Gray) Skottsberg in *Acta Reg. Soc. Sci. Lit. Gothoburg.*, Bot., 1: 95 (1972).—W. buxifolia.
pulcherrima Skottsberg
var. petersonii O. Degener & I. Degener in *Phytologia*, 24(2): 152 (1972).—Hawaiian Is.
recurva (Hillebr.) Skottsberg
var. nerifolia Skottsberg in *Acta Reg. Soc. Sci. Lit. Gothoburg.*, Bot., 1: 110 (1972).—Hawaiian Is.
uva-ursi A. Gray
var. kauaiensis Skottsberg in *Acta Reg. Soc. Sci. Lit. Gothoburg.*, Bot., 1: 132 (1972).—Hawaiian Is.
- WILCOXIA** Britton & Rose (Cactac.).
viperina (Berger) Britton & Rose
var. tomentosa (H. Bravo) H. Bravo in *Cact. Suc. Mex.*, 19(2): 47 (1974); W. tomentosa.
- WILKESIA** A. Gray (Compos.).
hobbyi St. John in *Occas. Pap. Bernice P. Bishop Mus.*, 24(8): 128 (1971).—Hawaiian Is.
- XWILKINSARA** hort. in *Orchid Rev.*, 81(958): centre page pull-out p. 10 (1973). *ORCHIDACEAE*.
[Ascocentrum X Vandopsis.]
- WILLUGHBEIA** Roxb. (Apocynac.).
angustifolia (Miq.) Markgraf in *Blumea*, 20(2): 414 (1972 publ. 1973); Vahea angustifolia.
var. gracilior Markgraf in *Blumea*, 20(2): 414 (1972 publ. 1973).—Borneo (Sarawak).
anomala Markgraf in *Blumea*, 20(2): 415 (1972 publ. 1973).—Borneo (Sarawak).
gigantea (Boerl.) Markgraf in *Blumea*, 20(2): 413 (1972 publ. 1973); Leuconotis gigantea.
- WILLWEBERA** Á. Löve & D. Löve in *Lagascalia*, 4(1): 9 (1974), nom. nov.: Arenaria sect. *Planosepala* McNeill (*Caryophyllac.*).
montana (L.) Á. Löve & D. Löve in *Lagascalia*, 4(1): 9 (1974); Arenaria montana.
subsp. intricata (Dufour ex Ser.) Á. Löve & D. Löve in *Lagascalia*, 4(1): 9 (1974); Arenaria intricata.
- WILMATTEA** Britton & Rose (Cactac.).
venezuelensis Croizat in *Pittieria*, 4: 39 (1972).—Venezuela.
- WINKLERA** Regel (Crucif.).
patrinoides Regel
subsp. chitralica Jafri in *Fl. W. Pakistan*, 55: 66 (1973).—Pakistan.
- WITHANIA** Paugy (Solanac.).
bitterana (Werderman) Benítez in *Rev. Fac. Agron. (Maracay)*, 7: 47 (1974), as ‘bitteriana’; cf. Gray Herb. Card Cat.: Athenaea bitterana.
- WITHERINGIA** L'Hérit. (Solanac.).
bristaniiana D'Arcy in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(3): 763 (1973 publ. 1974).—Panama.
correana D'Arcy in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(3): 766 (1973 publ. 1974).—Panama.
dichotoma (Rusby) D'Arcy in *Phytologia*, 25(3): 116 (1973); Cyphomandra dichotoma.
hunzikeri D'Arcy in *Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(3): 768 (1973 publ. 1974).—Panama.
physocalycia (Donn.-Sm.) J.L. Gentry in *Phytologia*, 26(4): 278 (1973); Brachistus physocalycius.
- WOLFFIA** Horkel ex Schleid. (Lemnac.).
australiana (Benth.) den Hartog & van der Plas in *Blumea*, 20(1): 151 (1972); W. arrhiza var. *australiana*.
globosa (Roxb.) den Hartog & van der Plas in *Blumea*, 20(1): 152 (1972); Lemna globosa.
- WORMSKIOLDIA** Thonn. (Turnerac.).
lacerata Obermeyer in *Bothalia*, 11(3): 288 (1974).—South Africa (Transvaal), Swaziland.
- WULFENIA** Jacq. (Scrophulariac.).
amherstiana (Wall.) Bentham
var. nepalensis (Yamazaki) Yamazaki in *J. Jap. Bot.*, 46(8): 249 (1971); W. nepalensis.
blechiciana Lakušić in *Glasn. Repl. Zavoda Zašt. Prir. Prirodnj. Muz. Titogradu*, 4: 18 (1971 publ. 1972), as ‘blečićii’.—Albania, Jugoslavia.
var. alpina Lakušić in *Glasn. Repl. Zavoda Zašt. Prir. Prirodnj. Muz. Titogradu*, 4: 19 (1971 publ. 1972), without type.—? Yugoslavia.
var. lanceolata Lakušić in *Glasn. Repl. Zavoda Zašt. Prir. Prirodnj. Muz. Titogradu*, 4: 19 (1971 publ. 1972), without type.—Jugoslavia.
subsp. rohlena Lakušić in *Glasn. Repl. Zavoda Zašt. Prir. Prirodnj. Muz. Titogradu*, 4: 19 (1971 publ. 1972).—Jugoslavia.
orientalis Boiss.
var. glanduligera Huber-Morath in *Bauhinia*, 4(2): 208 (1971).—Turkey.
- WURMBEA** Thunb. (Liliac.).
bergii (Schldl.) F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 76 (1870); Melanthium bergii.
ciliata (L. f.) F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 76 (1870); Melanthium ciliatum.
marginalata (Schldl.) F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 76 (1870); Melanthium marginatum.
- WURMBEA** :—
triquetra (L. f.) F. Mueller, *Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 76 (1870); Melanthium triquetrum.
- X**
- XANTHISMA** DC. (Compos.).
texanum DC.
subsp. drummondii (T. & G.) Semple in *Rhodora*, 76(805): 16 (1974); Centauridium drummondii.
var. orientale Semple in *Rhodora*, 76(805): 14 (1974).—U.S.A. (Texas).
f. rubrum Semple in *Rhodora*, 76(805): 15 (1974).—U.S.A. (Texas).
- XANTHOCEPHALUM** Willd. (Compos.).
gymnospermoïdes (A. Gray) Rothr.
var. eglandulosum McVaugh in *Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 367 (1972).—Mexico.
- XANTHOCHYMUS** Roxb. (Clusiac.).
dulcis Roxburgh, *Pl. Coromandel*, 3: 66 (1820).—Moluccas.
- XANTHOPHYLLUM** Roxb. (Xanthophyllac.).
subgen. Brunophyllum van der Meijden in *Bot. J. Linn. Soc.*, 67(2): 117 (1973).
sect. Eystathes (*Lour.*) van der Meijden in *Bot. J. Linn. Soc.*, 67(2): 117 (1973); gen. Eystathes.
subgen. Macintyria (F.v. Mueller) van der Meijden in *Bot. J. Linn. Soc.*, 67(2): 117 (1973); gen. Macintyria.
brevispes van der Meijden in *Bot. J. Linn. Soc.*, 67(2): 117 (1973).—Borneo.
ceraceifolium van der Meijden in *Bot. J. Linn. Soc.*, 67(2): 117 (1973).—Borneo.
chartaceum van der Meijden in *Bot. J. Linn. Soc.*, 67(2): 118 (1973).—Malaya.
discolor Chodat
subsp. macranthum Chodat ex van der Meijden in *Bot. J. Linn. Soc.*, 67(2): 118 (1973).—Philippine Is.
ferrugineum van der Meijden in *Bot. J. Linn. Soc.*, 67(2): 118 (1973).—Borneo.
griffithii Hk. f.
var. angustifolium Ng in *Fed. Mus. J. Kuala Lumpur*, 13: 137 (1968 publ. 1971).—Malaya.
var. curtisi (King) Ng in *Malayan Forest Rec.*, 26 (Tree Fl. Malaya), 1: 359 (1972); X. curtisi.
var. montanum Ng in *Fed. Mus. J. Kuala Lumpur*, 13: 137 (1968 publ. 1971).—Malaya.
hainanense Hu
var. occidentale van der Meijden in *Bot. J. Linn. Soc.*, 67(2): 118 (1973).—Burma.
kalimantanum van der Meijden in *Bot. J. Linn. Soc.*, 67(2): 118 (1973).—Borneo.
laevis van der Meijden in *Bot. J. Linn. Soc.*, 67(2): 118 (1973).—Sumatra.
malayanum van der Meijden in *Bot. J. Linn. Soc.*, 67(2): 118 (1973).—Malaya.
neglectum van der Meijden in *Bot. J. Linn. Soc.*, 67(2): 119 (1973).—Borneo.
nigrians van der Meijden in *Bot. J. Linn. Soc.*, 67(2): 119 (1973).—Sumatra.
papuanum Whitmore ex van der Meijden in *Bot. J. Linn. Soc.*, 67(2): 119 (1973).—New Guinea.
parvifolium van der Meijden in *Bot. J. Linn. Soc.*, 67(2): 119 (1973).—Borneo.
pauciflorum van der Meijden in *Bot. J. Linn. Soc.*, 67(2): 119 (1973).—Borneo.
poilanei van der Meijden in *Bot. J. Linn. Soc.*, 67(2): 120 (1973).—Vietnam.
resupinatum van der Meijden in *Bot. J. Linn. Soc.*, 67(2): 120 (1973).—Borneo.
subcordiaceum (Chodat) van der Meijden in *Bot. J. Linn. Soc.*, 67(2): 120 (1973); X. ellipticum var. subcordiaceum.
tardicrescens van der Meijden in *Bot. J. Linn. Soc.*, 67(2): 120 (1973).—Borneo.
tenuipetalum van der Meijden in *Bot. J. Linn. Soc.*, 67(2): 120 (1973).—New Guinea.
venosum King in *J. Asiatic. Soc. (Calcutta)*, 59(2): 139 (1890).—Malaya.

XANTHOPHYLLUM :—

vitellinum (*Bl.*) *D. Dietr.*
var. clovis Steen. ex van der Meijden in Bot. J. Linn.
Soc., 67(2): 120 (1973).—Borneo.

XANTHOPSIS C. Koch (Compos.).

atropatana (*Grossh.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 133 (1972); *Amblyopogon atropatanus*.
erivanensis (*Lipsky*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 133 (1972); *Psephellus erivanensis*.
xanthocephaloides (*Tsvet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 133 (1972); *Centaurea xanthocephaloidea*.

XANTHOXALIS Small (Oxalidac.).

amara (*A. St.-Hilaire*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 175 (1973); *Oxalis amara*.
aureoflava (*Steudel*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 175 (1973); *Oxalis aureoflava*.
breviramulosa (*Rusby*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 175 (1973); *Oxalis breviramulosa*.
chrysanthra (*Progel*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 175 (1973); *Oxalis chrysanthra*.
cordobensis (*R. Knuth*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 175 (1973); *Oxalis cordobensis*.
dillenii (*Jacq.*) *Holub in Bot. Közlem.*, 59(1): 38 (1972); *Oxalis dillenii*.
var. piletorum (*Wieg.*) *Holub in Bot. Közlem.*, 59(1): 41 (1972); *Oxalis stricta* var. *piletorum*.
dumetorum (*Barn.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 175 (1973); *Oxalis dumetorum*.
filiformis (*Humb., Bonpl. & Kunth*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 175 (1973); *Oxalis filiformis*.
fontana (*Bunge*) *Holub in Bot. Közlem.*, 59(1): 42 (1972); *Oxalis fontana*.
laxa (*Hook. & Arn.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 175 (1973); *Oxalis laxa*.
lineata (*Gill.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 175 (1973); *Oxalis lineata*.
lotoides (*Humb., Bonpl. & Kunth*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 175 (1973); *Oxalis lotoides*.
lyonii (*Pursh*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 175 (1973); *Oxalis lyonii*.
medicaginea (*Humb., Bonpl. & Kunth*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 175 (1973); *Oxalis medicaginea*.
micrantha (*Colla*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 175 (1973); *Oxalis micrantha*.
ortgiesii (*Regel*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 175 (1973); *Oxalis ortgiesii*.
parvifolia (*DC.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 175 (1973); *Oxalis parvifolia*.
phaeotricha (*Diels*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 175 (1973); *Oxalis phaeotricha*.
polyantha (*Walpers*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 175 (1973); *Oxalis polyantha*.
refracta (*A. St.-Hilaire*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 176 (1973); *Oxalis refracta*.
rosea (*Jacq.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 176 (1973); *Oxalis rosea*.
spiralis (*G. Don*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 176 (1973); *Oxalis spiralis*.
sternbergii (*Zucc.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 176 (1973); *Oxalis sternbergii*.
thelyoxytis (*Focke*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 176 (1973); *Oxalis thelyoxytis*.
trinidadensis (*R. Knuth*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 176 (1973); *Oxalis trinidadensis*.
tuberosa (*Molina*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 176 (1973); *Oxalis tuberosa*.
valdiviensis (*Barn.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 176 (1973); *Oxalis valdiviensis*.

XENIKOPHYTON Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(10): 374 (1974). ORCHIDACEAE.
smceanum (*Rchb. f.*) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(10): 375 (1974); *Saccolabium smceanum*.

XEROLOMA Cass. (Compos.).

cylindracea (*Sibth. & Sm.*) Chrtk & Chrtková in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(3-4): 194 (1972 publ. 1974); *Xeranthemum cylindraceum*.
cylindracea (*Sibth. & Sm.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 177 (1973); *Xeranthemum cylindraceum*.

XEROPHYTA Juss. (Velloziac.).

sect. Barbacioides L.B. Smith & Ayensu in *Kew Bull.*, 29(1): 184 (1974).
sect. Vellozioides L.B. Smith & Ayensu in *Kew Bull.*, 29(1): 184 (1974).
acuminata (*Baker*) *Cufodontis in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 42(3), Suppl. [*Enum. Pl. Aethiop. Spermat.*]: 1580 (1972); *Vellozia acuminata*.
acuminata (*Baker*) N. Menezes in Ciénc. Cult., 23(3): 422 (1971); *Vellozia acuminata*.
aequatorialis (*Harms*) N. Menezes in Ciénc. Cult., 23(3): 422 (1971); *Barbacenia aequatorialis*.
arabica (*Baker*) N. Menezes in Ciénc. Cult., 23(3): 422 (1971); *Vellozia arabica*.
argentea (*Wild*) L.B. Smith & Ayensu in *Kew Bull.*, 198 (1974); *Vellozia argentea*.
boliviensis (*Baker*) N. Menezes in Ciénc. Cult., 23(3): 422 (1971); *Vellozia boliviensis*.
capillaris Baker
var. occultans L.B. Smith & Ayensu in *Kew Bull.*, 29(1): 201 (1974).—Angola.
concolor L.B. Smith in *Kew Bull.*, 29(1): 201 (1974).—Angola.
equisetoides Baker
var. pauciramosa L.B. Smith & Ayensu in *Kew Bull.*, 29(1): 192 (1974).—Zaire, Tanzania, Malawi, Zambia, Rhodesia, Angola.
var. pubescens L.B. Smith & Ayensu in *Kew Bull.*, 29(1): 194 (1974).—Tanzania, Malawi, Rhodesia.
var. setosa L.B. Smith & Ayensu in *Kew Bull.*, 29(1): 194 (1974).—Zambia, Rhodesia.
var. trichophylla (*Baker*) L.B. Smith & Ayensu in *Kew Bull.*, 29(1): 192 (1974); *Vellozia equisetoides* var. *trichophylla*.
ylesii (*Greves*) N. Menezes in Ciénc. Cult., 23(3): 422 (1971); *Vellozia ylesii*.
goetzei (*Harms*) L.B. Smith & Ayensu in *Kew Bull.*, 29(1): 188 (1974); *Barbacenia goetzei*.
hereroensis (*Schinz*) N. Menezes in Ciénc. Cult., 23(3): 422 (1971); *Barbacenia hereroensis*.
kirkii (*Hemsl.*) L.B. Smith & Ayensu in *Kew Bull.*, 29(1): 201 (1974); *Vellozia kirkii*.
monroi (*Greves*) N. Menezes in Ciénc. Cult., 23(3): 422 (1971); *Vellozia monroi*.
nutans L.B. Smith & Ayensu in *Kew Bull.*, 29(1): 195 (1974).—Tanzania, Zambia.
pulchra (*L.B. Smith*) N. Menezes in Ciénc. Cult., 23(3): 422 (1971); *Vellozia pulchra*.
retinervis Baker
var. equisetoides (*Baker*) Coetzee in Dinteria, 9: 4 (1973), without basionym ref.; et in *J.S. Afr. Bot.*, 39(3): 269 (1973); X. equisetoides.
var. wentzeliana (*Harms*) Coetzee in Dinteria, 9: 4 (1973), without basionym ref.; et in *J.S. Afr. Bot.*, 39(3): 269 (1973); *Barbacenia wentzeliana*.
rosea (*Baker*) N. Menezes in Ciénc. Cult., 23(3): 422 (1971); *Vellozia rosea*.
schlechteri (*Baker*) N. Menezes in Ciénc. Cult., 23(3): 422 (1971); *Vellozia schlechteri*.
schnitzleinia (*Hochst.*) Baker
var. brevifolia (*Chiov.*) *Cufodontis in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 42(3), Suppl. [*Enum. Pl. Aethiop. Spermat.*]: 1581 (1972); *Vellozia schnitzleinia* var. *brevifolia*.
simulans L.B. Smith & Ayensu in *Kew Bull.*, 29(1): 189 (1974).—Sudan, Uganda, Tanzania, Zambia, Rhodesia.
somalensis (*Terr.*) *Cufodontis in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 42(3), Suppl. [*Enum. Pl. Aethiop. Spermat.*]: 1581 (1972); *Vellozia schnitzleinia* var. *brevifolia*.
spendens (*Rendle*) N. Menezes in Ciénc. Cult., 23(3): 422 (1971); *Vellozia spendens*.
suaveolens (*Greves*) N. Menezes in Ciénc. Cult., 23(3): 422 (1971); *Vellozia suaveolens*.
var. vestita L.B. Smith & Ayensu in *Kew Bull.*, 29(1): 194 (1974).—Tanzania, Malawi, Zambia, Rhodesia.
trichophylla (*Baker*) N. Menezes in Ciénc. Cult., 23(3): 422 (1971); *Vellozia equisetoides* var. *trichophylla*.
vargasiana (*L.B. Smith*) N. Menezes in Ciénc. Cult., 23(3): 422 (1971); *Barbacenia vargasiana*.
villosa (*Baker*) L.B. Smith & Ayensu in *Kew Bull.*, 29(1): 188 (1974); *Vellozia villosa*.

XEROPHYTA :—

violacea (*Baker*) N. Menezes in Ciénc. Cult., 23(3): 422 (1971); *Vellozia violacea*.
zambiana L.B. Smith & Ayensu in *Kew Bull.*, 29(1): 198 (1974).—Zaire, Zambia, Mozambique.

XYLOPIA L. (Annonac.).

fusca Maingay ex Hk. f. & Thoms.
var. sessiliflora Kochummen & T.C. Whitmore in *Fed. Mus. J. Kuala Lumpur*, 13: 135 (1968 publ. 1971).—Malaya.

latipetala Verdcourt in *Kew Bull.*, 25(1): 12 (1971).—Tanzania.

malayana Hk. f. & Thoms.
var. obscura Kochummen in *Gard. Bull. Singapore*, 26(1): 49 (1972).—Malaya.

XYLOSMA G. Forst. (Flacourtiac.).

bernardianum Sleumer in *Blumea*, 22(1): 134 (1974).—New Caledonia.

boulindae Sleumer in *Blumea*, 22(1): 134 (1974).—New Caledonia.

gigantifolium Sleumer in *Blumea*, 22(1): 133 (1974).—New Caledonia.

inaequinervium Sleumer in *Blumea*, 22(1): 133 (1974).—New Caledonia.

kaalaense Sleumer in *Blumea*, 22(1): 135 (1974).—New Caledonia.

lancifolium Sleumer in *Blumea*, 22(1): 133 (1974).—New Caledonia.

longipetiolata Legname in *Lilloa*, 33(19): 336 (1973).—Argentina.

moestum Sleumer in *Blumea*, 22(1): 135 (1974).—New Caledonia.

serpentinum Sleumer in *Blumea*, 22(1): 132 (1974).—New Caledonia.

tuberculatum Sleumer in *Blumea*, 22(1): 136 (1974).—New Caledonia.

XYLOSTERCULIA Kostermans in Bot. Tidsskr., 67 (4): 317 (1973). STERCULIACEAE.

pilosa (Ducke) Kostermans in Bot. Tidsskr., 67(4): 317 (1973); *Sterculia pilosa*.

rugosa (R. Br.) Kostermans in Bot. Tidsskr., 67(4): 317 (1973); *Sterculia rugosa*.

XYLOTHECA Hochst. (Flacourtiac.).

tettensis (Klotzsch) Gilg
var. fissistyla (Warb.) Sleumer in *Fl. Trop. E. Afr.*, Flacourtiac.: 21 (1975); *Oncoba fissistyla*.

XYRIS L. (Xyridac.).

aurea L.B. Smith & Downs in *Arq. Bot. Estado São Paulo*, 4(2): 26 (1966).—Brazil.

celiae L.B. Smith & Downs in *Arq. Bot. Estado São Paulo*, 4(2): 26 (1966).—Brazil.

disticha L.B. Smith & Downs in *Arq. Bot. Estado São Paulo*, 4(2): 27 (1966).—Brazil.

piraquareae L.B. Smith & Downs in *Arq. Bot. Estado São Paulo*, 4(2): 28 (1966).—Brazil.

YXSMALOBIA R. Br. (Asclepiadac.).

trausdii R.A. Dyer in *Bothalia*, 10(3): 433 (1971).—South Africa (Natal).

Y

YOANIA Maxim. (Orchidac.).

japonica Maxim.
var. amagiensis (Nakai & F. Maekawa) Hiroe, Orchid Flowers, 2: 72 (1971); *Y. amagiensis*.

squamipes (Fuk.) Masamune in *J. Geobot.*, 21(3): p. x (1974); *Y. japonica* var. *squamipes*.

YONEOARA hort. in Orchid. Rev., 80(950): 162 (1972). ORCHIDACEAE.

[Renanthera × Rynchosystylis × Vandopsis.]

YUCCA L. (Agavac.).

madrensis Gentry in U.S. Dep. Agric., Agric. Handb., 399 (Agave Fam. Sonora): 159 (1972).—Mexico.

toftiae S.L. Welsh in *Great Basin Nat.*, 34(4): 308 (1974).—U.S.A. (Utah).

YUSHANIA P.C. Keng (Gramin.).

subgen. *Otatea* McClure & E.W. Smith in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 116 (1973).

acuminata (Munro) McClure in *Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 119 (1973); *Arundinaria acuminata*.

YUSHANIA :—

alpina (K. Schum.) W.C. Lin in Bull. Taiwan Forest. Res. Inst., 248: 14 (1974): Arundinaria alpina.
anceps (Mitford) W.C. Lin in Bull. Taiwan Forest. Res. Inst., 248: 9 (1974): Arundinaria anceps.
aztecorum McClure & E.W. Smith in Smithsonian Contrib. Bot., 9: 116 (1973).—Mexico.
humilis (Mitford) W.C. Lin in Bull. Taiwan Forest. Res. Inst., 248: 13 (1974): Arundinaria humilis.

×YUSOFARA hort. in Orchid. Rev., 80(954): centre-page pull out p.7 (1972). ORCHIDACEAE.
[Arachnis × Ascocentrum × Renanthera × Vanda.]

Z

ZABELIA Makino (Caprifoliac.).

brachystemon (Diels) Golubkova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 257 (1972): Linnaea brachystemon.
buddleoides (W.W. Smith) Hisauchi & Hara var. divergens (W.W. Smith) Golubkova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 257 (1972): Abelia buddleoides var. divergens.
parvifolia (Clarke) Golubkova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 262 (1972): Abelia triflora var. parvifolia.
stenantha (Hand.-Mazz.) Golubkova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 9: 259 (1972): Abelia buddleoides var. stenantha.

ZALUZANIA Pers. (Compos.).

augusta (Lag.) Sch. Bip.
var. rzedowskii McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb., 9(4): 464 (1972).—Mexico.

ZALUZANSKYA F.W. Schmidt (Scrophulariac.).
pseudaficana Paclt in Taxon, 21(4): 539 (1972), nom. nov., without replaced synonym ref.: Erinus africanus Thunb.

ZANTEDESCHIA Spreng. (Arac.).

albomaculata (Hook.) Baill.
subsp. macrocarpa (Engl.) Letty in Bothalia, 11 (1-2): 23 (1973): Z. macrocarpa.
subsp. valida Letty in Bothalia, 11(1-2): 25 (1973).—South Africa (Natal).

ZANTHOXYLUM L. (Rutac.).

amapaense (de Albuquerque) Waterman in Taxon, 24(2-3): 363 (1975): Fagara amapaensis.
apiculatum (Sandw.) Waterman in Taxon, 24(2-3): 363 (1975): Fagara apiculata.

armatum DC.
var. subtrifoliatum (Franchet) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot., 25(2-3): 43 (1972): Z. alatum
var. subtrifoliatum.

astrigerum (R.S. Cowan) Waterman in Taxon, 24 (2-3): 363 (1975): Fagara astrigera.
atchoum (Ake Assi) Waterman in Taxon, 24(2-3): 363 (1975): Fagara atchoum.

atratum Alain in Mem. New York Bot. Gard., 21(2): 120 (1971), nom. nov., nom. illegit.: Z. nigrescens Jiménez.

becquetii (Gilbert) Waterman in Taxon, 24(2-3): 363 (1975): Fagara becquetii.

bouetense (Pierre ex Letouzey) Waterman in Taxon, 24(2-3): 363 (1975): Fagara bouetensis.

brisasanum (Cuatrec.) Waterman in Taxon, 24(2-3): 363 (1975): Fagara brisasana.

buesgenii (Engl.) Waterman in Taxon, 24(2-3): 363 (1975): Fagara buesgenii.

canalense (Guillaum.) Waterman in Taxon, 24(2-3): 363 (1975): Fagara canalensis.

chevalieri Waterman in Taxon, 24(2-3): 365 (1975), nom. nov.: Fagara pubescens A. Chev.

claessensii (De Wild.) Waterman in Taxon, 24(2-3): 363 (1975): Fagara claessensii.

comosum (Herzog) Waterman in Taxon, 24(2-3): 363 (1975): Fagara comosa.

compactum (Huber ex de Albuquerque) Waterman in Taxon, 24(2-3): 363 (1975): Fagara compacta.

cordobense (Cuatrec.) Waterman in Taxon, 24(2-3): 363 (1975): Fagara cordobensis.

corumbense (R.E. Fries) Waterman in Taxon, 24 (2-3): 363 (1975): Fagara corumbensis.

davyi (Verdoorn) Waterman in Taxon, 24(2-3): 363 (1975): Fagara davyi.

ZANTHOXYLUM :—

delagoense Waterman in Taxon, 24(2-3): 365 (1975), nom. nov.: Fagara schlechteri Engl.
dellomei (de Albuquerque) Waterman in Taxon, 24(2-3): 363 (1975): Fagara dellomei.
dinklagei (Engl.) Waterman in Taxon, 24(2-3): 363 (1975): Fagara dinklagei.
djalma-batistae (de Albuquerque) Waterman in Taxon, 24(2-3): 363 (1975): Fagara djalma-batistae.
durifolium Lundell in Wrightia, 5(6): 163 (1975).—Mexico.

eliasii D.M. Porter in J. Arnold Arbor., 53(3): 403 (1972).—Panama.
engleri Waterman in Taxon, 24(2-3): 365 (1975), nom. nov.: Fagara tenuifolia Engl.
formiciferum (Cuatrec.) Waterman in Taxon, 24(2-3): 363 (1975): Fagara formicifera.

gilletii (De Wild.) Waterman in Taxon, 24(2-3): 363 (1975): Fagara gilletii.

graziellae (de Albuquerque) Waterman in Taxon, 24 (2-3): 363 (1975): Fagara graziellae.

heitzii (Aubrev. & Pellegr.) Waterman in Taxon, 24 (2-3): 363 (1975): Fagara heitzii.

hillebrandii Waterman in Taxon, 24(2-3): 365 (1975), nom. nov.: Z. glandulosum Hillebr.

holtzianum (Engl.) Waterman in Taxon, 24(2-3): 364 (1975): Fagara holtziana.

huberi Waterman in Taxon, 24(2-3): 366 (1975), nom. nov.: Fagara caudata Huber.

humile (E.A. Bruce) Waterman in Taxon, 24(2-3): 364 (1975): Fagara humilis.

hygrophilum (Cuatrec.) Waterman in Taxon, 24 (2-3): 364 (1975): Fagara hygrophila.

idae (de Albuquerque) Waterman in Taxon, 24(2-3): 364 (1975): Fagara idae.

jaimei D.M. Porter in J. Arnold Arbor., 53(3): 406 (1972).—Panama.

kauaense Gray var. kohuana (Skottsb.) St. John, List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is. (Pac. Trop. Bot. Gard., Mem. 1): 206 (1973): Fagara kauaiensis var. kohuana.

kleinii (R.S. Cowan) Waterman in Taxon, 24(2-3): 364 (1975): Fagara kleinii.

laurentii (De Wild.) Waterman in Taxon, 24(2-3): 364 (1975): Fagara laurentii.

lemairei (De Wild.) Waterman in Taxon, 24(2-3): 364 (1975): Fagara lemairei.

luizii (de Albuquerque) Waterman in Taxon, 24 (2-3): 364 (1975): Fagara luizii.

maviniense Mann var. cranwelliae (Skottsb.) St. John, List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is. (Pac. Trop. Bot. Gard., Mem. 1): 206 (1973): Fagara mauiensis var. cranwelliae.

mildbraedii (Engl.) Waterman in Taxon, 24(2-3): 364 (1975): Fagara mildbraedii.

myrianthum (A.C. Smith) Waterman in Taxon, 24 (2-3): 364 (1975): Fagara myriantha.

naranjillo Griseb. var. angustifolium (Lillo) Waterman in Taxon, 24 (2-3): 364 (1975): Fagara naranjillo var. angustifolia.

nebuletorum (Herzog) Waterman in Taxon, 24(2-3): 364 (1975): Fagara nebuletorum.

novoguineense T.G. Hartley in J. Arnold Arbor., 56 (3): 369 (1975).—New Guinea (Terr. New Guinea, Papua).

oreophilum (Guillaum.) Waterman in Taxon, 24 (2-3): 364 (1975): Fagara oreophila.

passanense N. Chao in Acta Phytotax. Sin., 12(2): 235 (1974).—China.

paucijugum Lundell in Wrightia, 5(6): 164 (1975).—Guatemala.

paulae (de Albuquerque) Waterman in Taxon, 24 (2-3): 364 (1975): Fagara paulae.

pilosiusculum (Engl.) Waterman in Taxon, 24(2-3): 364 (1975): Fagara pilosiuscula.

poggei (Engl.) Waterman in Taxon, 24(2-3): 364 (1975): Fagara poggei.

prancei (de Albuquerque) Waterman in Taxon, 24 (2-3): 364 (1975): Fagara prancei.

psammophilum (Ake Assi) Waterman in Taxon, 24 (2-3): 364 (1975): Fagara psammophila.

pterotum H.B.K. var. guaranticum (Chod. & Hassl.) Waterman in Taxon, 24(2-3): 364 (1975): Fagara pterota var. guarantica.

pucro D.M. Porter in J. Arnold Arbor., 53(3): 406 (1972).—Panama.

ZANTHOXYLUM :—

renieri (Gilbert) Waterman in Taxon, 24(2-3): 364 (1975): Fagara renieri.

retusum (de Albuquerque) Waterman in Taxon, 24 (2-3): 365 (1975): Fagara retusa.

rigidifolium (Herzog) Waterman in Taxon, 24(2-3): 365 (1975): Fagara rigidifolia.

rigidum H.B. ex Wild. f. velutinum (Cuatrec.) Waterman in Taxon, 24 (2-3): 365 (1975): Z. velutinum.

rubescens var. disperma (Gilbert) Waterman in Taxon, 24 (2-3): 365 (1975): Fagara rubescens v. disperma.

schinifolium S. & Z. var. okinawense (Nakai) Hatusima, Fl. Ryukyu: 353 (1971), ? without basionym ref.: Fagara okinawensis.

skottsbergii (Deg. & Deg.) St. John, List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is. (Pac. Trop. Bot. Gard., Mem. 1): 207 (1973): Fagara skottsbergii.

skottsbergii (Deg. & Deg.) Waterman in Taxon, 24 (2-3): 365 (1975): Fagara skottsbergii.

somalense (Chiov.) Waterman in Taxon, 24(2-3): 365 (1975): Fagara somalensis.

thomense (Engl.) A. Chev. ex Waterman in Taxon, 24 (2-3): 365 (1975): Fagara thomensis.

thorncroftii (Verdoorn) Waterman in Taxon, 24 (2-3): 365 (1975): Fagara thorncroftii.

trijugum (Dunkley) Waterman in Taxon, 24(2-3): 365 (1975): Fagara trijuga.

tripetalum (Standley) D.M. Porter in Ann. Missouri Bot. Gard., 58(2): 261 (1971 publ. 1972): Amyris tripeta.

verrucosum (Cuatrec.) Waterman in Taxon, 24(2-3): 365 (1975): Fagara verrucosa.

viride (A. Chev.) Waterman in Taxon, 24(2-3): 365 (1975): Fagara viridis.

williamii (de Albuquerque) Waterman in Taxon, 24 (2-3): 365 (1975): Fagara williamii.

ZEA L. (Gramin.).

mays L. subsp. luxurians (Durieu) Iltis in Phytologia, 23(2): 249 (1972): Euchlaena luxurians.

subsp. mexicana (Schrad.) Iltis in Ann. Rev. Genet., 5: 450 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).

subsp. mexicana (Schrad.) Iltis in Phytologia, 23(2): 249 (1972): Euchlaena mexicana.

ZEHNERIA Endl. (Cucurbitac.).

liukiensis (Nakai) C. Jeffrey in J. Jap. Bot., 46(3): 72 (1971): Melothria liukiensis.

parvifolia (Cogn.) J.H. Ross in Bothalia, 10(4): 568 (1972): Melothria parvifolia.

scabra (Linn. f.) Sond. subsp. argyrea (A. Zimm.) C. Jeffrey in Kew Bull., 30(3): 483 (1975): Melothria argyrea.

var. chirindensis C. Jeffrey in Kew Bull., 30(3): 484 (1975).—Rhodesia.

ZEPHYRANTHES Herb. (Amaryllidac.).

subgen. Argyropsis Herbert ex Ravenna in Pl. Life, 27: 67 (1971).

albolilacinus Cardenas in Pl. Life, 29: 39 (1973).—Bolivia.

americana (Hoffmssg.) Ravenna in Mus. Nac. Hist. Nat. Not. Mens. (Chile), 16(189): 8 (1972): Sternbergia americana.

capivarina Ravenna in Pl. Life, 30: 35 (1974).—Brazil.

challensis Ravenna in Pl. Life, 30: 39 (1974).—Bolivia.

cutleri Cardenas in Pl. Life, 29: 38 (1973).—Bolivia.

minima Herbert subsp. hexandra Ravenna in Pl. Life, 27: 68 (1971).—Argentina.

paranaensis Ravenna in Pl. Life, 30: 37 (1974).—Brazil.

rosalensis Ravenna in Pl. Life, 30: 38 (1974).—Bolivia.

ZERNA Panz. (Gramin.).

aristata (C. Koch) Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 54 (1970 publ. 1971): Festuca aristata.

ZERNA :—

canadensis (*Michx.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 54 (1970 publ. 1971): *Bromus canadensis*.
subsp. richardsonii (*Link*) *Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 54 (1970 publ. 1971): *Bromus richardsonii*.
erecta (*Huds.*) *S.F. Gray*
subsp. alexeenkoi *Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 55 (1970 publ. 1971).—U.S.S.R. (Caucasus).
subsp. gordjaginii *Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 54 (1970 publ. 1971).—U.S.S.R. (Caucasus).
indurata (*Hauskn. & Bornm.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 57 (1970 publ. 1971): *Bromus induratus*.
subsp. nachiczevanica *Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 57 (1970 publ. 1971).—U.S.S.R. (Caucasus), Iran, Turkey.
inermis (*Leys.*) *Lindm.*
var. malzevii (*Drob.*) *Tsvelev in Spis. Rast. Gerb. Fl. SSSR*, 103–106: 59 (1972): *Bromus inermis*
var. malzevii.
palusenii (*Hack.*) *Nevski*
subsp. angrenica (*Drob.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 57 (1970 publ. 1971): *Bromus angrenicus*.
subsp. pamirica (*Drob.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 57 (1970 publ. 1971): *Bromus pamiricus*.
subsp. turkestanica (*Drob.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 57 (1970 publ. 1971): *Bromus turkestanicus*.
pumpelliana (*Scribn.*) *Tsvelev*
subsp. arctica (*Shear*) *Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 56 (1970 publ. 1971): *Bromus arcticus*.
subsp. karavajevii *Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 58 (1970 publ. 1971).—U.S.S.R. (Siberia).
subsp. korotkiji (*Drob.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 58 (1970 publ. 1971): *Bromus korotkiji*.
subsp. ornans (*Kom.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 58 (1970 publ. 1971): *Bromus ornans*.
subsp. vogulica (*Soczawa*) *Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 58 (1970 publ. 1971): *Bromus vogulicus*.
ramosa (*Huds.*) *Lindm.*
subsp. benekenii (*Lange*) *Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 53 (1970 publ. 1971): *Schedonorus benekenii*.
subsp. fedtschenkoi *Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 53 (1970 publ. 1971).—U.S.S.R. (Middle Asia).
riparia (*Rehm.*) *Nevski*
subsp. divaricata *Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 55 (1970 publ. 1971).—U.S.S.R. (Caucasus).
subsp. fibrosa (*Hack.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 56 (1970 publ. 1971): *Bromus fibrosus*.
subsp. heterophylla (*Klok.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 56 (1970 publ. 1971): *Z. heterophylla*.
tomentella (*Boiss.*) *Nevski*
subsp. cappadocica (*Boiss. & Bal.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 56 (1970 publ. 1971): *Bromus cappadocicus*.
subsp. shelkovnikovii *Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 56 (1970 publ. 1971).—U.S.S.R. (Caucasus).
triniana (*Schult. & Schult. f.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 58 (1970 publ. 1971): *Bromus trinianus*.
variegata (*Bieb.*) *Nevski*
subsp. villosula (*Steud.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 7: 55 (1970 publ. 1971): *Bromus villosulus*.

ZEUXINE Lindl. (Orchidac.).

roxburghii (*Lindl.*) *Hiroe*, *Orchid Flowers*, 2: 68 (1971): *Anoectochilus roxburghii*.

ZEXEMENIA La Llave (Compos.).

brachylepis (*Griseb.*) *Cabrera in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 16(3): 257 (1975): *Wedelia brachylepis*.
helianthoides (*DC.*) *A. Gray*
var. jaliscana *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 464 (1972).—Mexico.

ZINGIBER Boehm. (Zingiberac.).

officinale Roscoe

f. macrorhizoma (*Makino*) *Hiroe*, *Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 258 (1971): *Z. officinale* var. *macrorhizoma*.
f. rubens (*Makino*) *Hiroe*, *Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 258 (1971): *Z. officinale* var. *rubens*.

ZINNIA L. (Compos.).

sect. Tragoceras (*H.B.K.*) *Olorode & A.M. Torres in Brittonia*, 22(4): 367 (1970 publ. 1971): gen. *Tragoceras*.

americana (*Miller*) *Olorode & A.M. Torres in Brittonia*, 22(4): 368 (1970 publ. 1971): *Calendula americana*.

angustifolia *H.B.K.*

var. greggii (*Rob. & Greenm.*) *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 465 (1972): *Z. greggii*.

flavicomia (*DC.*) *Olorode & A.M. Torres in Brittonia*, 22(4): 368 (1970 publ. 1971): *Tragoceras flavicomum*.

schiediana (*Less.*) *Olorode & A.M. Torres in Brittonia*, 22(4): 368 (1970 publ. 1971): *Tragoceras schiedianum*.

venusta (*A.M. Torres*) *Olorode & A.M. Torres in Brittonia*, 22(4): 368 (1970 publ. 1971): *Tragoceras venustum*.

zinnioides (*H.B.K.*) *Olorode & A.M. Torres in Brittonia*, 22(4): 368 (1970 publ. 1971): *Tragoceras zinnioides*.

ZIZANIA L. (Gramin.).

aquatica L.

subsp. angustifolia (*Hitchc.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 8: 73 (1971): *Z. aquatica* var. *angustifolia*.

ZIZIPHUS Mill. (Rhamnac.).

mauritiana Lam.

var. fruticosa (*Haines*) *R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 469 (1972), without basionym ref.; et in *Kew Bull.*, 29(2): 444 (1974): *Z. jujuba* var. *fruticosa*.

var. spontanea (*Edgew.*) *R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 469 (1972), without basionym ref.; et in *Kew Bull.*, 29(2): 444 (1974): *Z. jujuba* var. *spontanea*.

ZOELLNERALLIUM Crosa in Darwiniana, 19(2–4): 331 (1975). LILIACEAE.

andinum (*Poepig*) *Crosa in Darwiniana*, 19(2–4): 332 (1975): *Ornithogalum andinum*.

ZONOTRICHE Phipps (Gramin.).

brunnea (*Phipps*) *Clayton in Kew Bull.*, 26(1): 119 (1971): *Mitwabochloa brunnea*.

ZORNIA J.F. Gmel. (Legumin.).

pratensis *Milne-Redhead*

var. glabrior *Milne-Redhead in Kew Bull.*, 25(2): 178 (1971).—Tanzania, Mozambique, Malawi.

punctatissima *Milne-Redhead in Kew Bull.*, 25(2): 179 (1971).—Tanzania.

songeensis *Milne-Redhead in Kew Bull.*, 25(2): 180 (1971).—Tanzania.

ZOYSIA Willd. (Gramin.).

planifolia *Zotov in New Zealand J. Bot.*, 9(4): 641 (1971).—New Zealand.

ZOYSISIA :—

seslerioides (*Bal.*) *Clayton & F.R. Richardson in Kew Bull.*, 28(1): 41 (1973): *Brousemichea seslerioides*.

ZYGADENUS Michx. corr. Endl. (Liliac.).

elegans *Pursh*

subsp. glaucus (*Nutt.*) *Hultén in Bot. Notiser*, 126(4): 473 (1973): *Melanthium glaucum*.

×ZYGOLUM Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 550 (1974). ORCHIDACEAE.

[*Zygotetalum* × *Zygosepalum*.]

×ZYGOPABSTIA Garay in Bradea, 1(27): 308 (1973). ORCHIDACEAE.

[*Pabstia* × *Zygotetalum*.]

ZYGOPETALUM Hook. (Orchidac.).

×macka-burkei *Hiroe*, *Orchid Flowers*, 2: 38 (1971), without latin descr. or type.—Cultivation. (*Z. burkei* × *mackaii*).

pedicellatum (*Thunb.*) *Garay in Bradea*, 1(27): 305 (1973): *Cymbidium pedicellatum*.

rigbyanum *Ruschi in Bol. Mus. Biol. Prof. Mello-Leitão*, Sér. Bot., 83: 1 (1975).—Brazil.

ZYGOPHYLLUM L. (Zygophyllac.).

ser. Annua Borisova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 242 (1970 publ. 1971).

ser. Fabagoidea Borisova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 242 (1970 publ. 1971).

ser. Furcata Borisova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 241 (1970 publ. 1971).

ser. Macrophylla Borisova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 241 (1970 publ. 1971).

ser. Macroptera Borisova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 242 (1970 publ. 1971).

ser. Macropteroidea Borisova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 242 (1970 publ. 1971).

ser. Marginatula Borisova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 242 (1970 publ. 1971).

ser. Melongena Borisova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 243 (1970 publ. 1971).

ser. Miniata Borisova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 241 (1970 publ. 1971).

ser. Oxycarpa Borisova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 241 (1970 publ. 1971).

ser. Pterocarpa Borisova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 241 (1970 publ. 1971).

ser. Stenoptera Borisova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 242 (1970 publ. 1971).

ser. Subtrijuga Borisova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 241 (1970 publ. 1971).

ser. Turcomonica Borisova in Novosti Sist. Výssh. Rast., 7: 241 (1970 publ. 1971).

subsp. gontscharowii (*Boriss.*) *Hadidi in Fl. Iran.*, 98: 24 (1972): *Z. gontscharowii*.

fabago L.

subsp. dolichocarpum *M. Pop. ex Hadidi in Fl. Iran.*, 98: 27 (1972).—Iran, Afghanistan, U.S.S.R. (Middle Asia).

subsp. orientale *Boriss. ex Hadidi in Fl. Iran.*, 98: 27 (1972).—Iran, Afghanistan, U.S.S.R. (Middle Asia).

giessii *Merxmüller & A. Schreiber in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 449 (1974).—Namibia.

schreiberanum *Merxmüller & Giess in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 447 (1974).—Namibia.

ZYGOSEPALUM Reichb. f. (Orchidac.).

angustilabium (*C. Schweinf.*) *Garay in Orquideologia*, 8(1): 34 (1973): *Zygotetalum tatei* var. *angustilabium*.

tatei (*Ames & C. Schweinf.*) *Garay & Dunsterville*, *Venezuelan Orchids Illustr.*, 5: 318 (1972): *Zygotetalum tatei*.

NOMINA GENERICA NOVA ATQUE NEGLECTA SUB FAMILIIS DISPOSITA

<p>A</p> <p>ACANTHACEAE <i>Anisosepalum E. Hossain</i> <i>Kanjarum Ramamurthy</i> <i>Onus Gilli</i> <i>Sooia Pócs</i></p> <p>AIZOACEAE <i>Amphibolia L. Bolus ex Herre</i> <i>Neo-Aridaria Herre</i></p> <p>AMARANTHACEAE <i>Dasyalyx F. Mueller</i> <i>Galapagosus Kovachev</i> <i>Psilotrichopsis C. C. Townsend</i> <i>Trichurus C. C. Townsend</i></p> <p>AMARYLLIDACEAE <i>Chrysocoryne Zoellner</i> <i>Famatina Ravenna</i> <i>Pucara Ravenna</i></p> <p>ANNONACEAE <i>Ambavia Le Thomas</i> <i>Enicosanthellum Tien Ban</i> <i>Reedrollinsia J. W. Walker</i></p> <p>APOCYNACEAE <i>Capuronetta Markgraf</i> <i>Neisosperma Rafin.</i> <i>Parepigynum Tsiang & P. T. Li</i></p> <p>ARACEAE <i>Alocasia (Schott) G. Don</i> <i>Phymatarum M. Hotta</i></p> <p>ARALIACEAE <i>Anakasia Philipson</i> <i>Pseudobrassaiopsis R. N. Banerjee</i></p> <p>ASCLEPIADACEAE <i>Carapelia Rowley</i> <i>Dolichopetalum Tsiang</i> <i>Pseudepectinaria Lavranos</i> <i>Seshagiria Ansari & Hemadri</i></p> <p>B</p> <p>BIGNONIACEAE <i>Barnettia Santisuk</i> <i>Phyllarthron DC.</i> <i>Pseudocatalpa A. H. Gentry</i> <i>Sparattosperma Martius ex Meissner</i></p> <p>BONNETIACEAE <i>Neblinaria Maguire</i> <i>Neogleasonia Maguire</i> <i>Neotatae Maguire</i></p> <p>BORAGINACEAE <i>Ivanjohnstonia Kazmi</i> <i>Pardoglossum Barbier & Mathez</i> <i>Procipiphytum Pawłowski</i> <i>Scapicephalus Ovchinnikov & Chukavina</i></p> <p>BROMELIACEAE <i>Cryptbergia hort.</i> <i>Guzvriesea Dutrie ex M. B. Foster</i> <i>Neomea M. B. Foster</i></p>	<p>BROMELIACEAE :— × <i>Neophytum M. B. Foster</i> × <i>Orthotanthus hort.</i></p> <p>BRUNIACEAE <i>Brunia Lamarck</i></p> <p>CACTACEAE <i>Buiningia F. Buxb.</i> × <i>Heliosocereus Glass & Foster</i> <i>Morangaya Rowley</i> <i>Pediocactus Britton & Rose</i></p> <p>CAMPANULACEAE <i>Asyneumopsis Contandriopoulos,</i> <i>Quezel & A. Pamukcuoglu</i> <i>Craterocapsa Hilliard & B. L. Burtt</i> <i>Gunillaea Thulin</i> <i>Namacodon Thulin</i></p> <p>CARYOPHYLLACEAE <i>Bolbosaponaria Bondarenko</i> <i>Cernohorskya A. Löve & D. Löve</i> <i>Willwebera A. Löve & D. Löve</i></p> <p>CASUARINACEAE <i>Casuarina L.</i></p> <p>CELASTRACEAE <i>Apatophyllum McGillivray</i> <i>Catha Forssk. ex Schreber</i> <i>Pseudosalacia Codd</i></p> <p>CHENOPodiaceae <i>Fadenia Aellen & C. C. Townsend</i></p> <p>CHRYSOBALANACEAE <i>Exellodendron Prance</i></p> <p>COMMELINACEAE <i>Porandra D. Y. Hong</i></p> <p>COMPOSITAE <i>Acanthodesmos C. D. Adams & duQuesnay</i> <i>Acanthostyles R. M. King & H. Robinson</i> × <i>Acostitrapa Rauschert</i> <i>Acritopappus R. M. King & H. Robinson</i> <i>Alomiella R. M. King & H. Robinson</i> <i>Ammocyarus (Boiss.) Dostál</i> <i>Amolinia R. M. King & H. Robinson</i> <i>Angelianthus H. Robinson & Brettell</i> × <i>Anthechamomilla Rauschert</i> <i>Antilia R. M. King & H. Robinson</i> <i>Aristeguietia R. M. King & H. Robinson</i> <i>Asanthus R. M. King & H. Robinson</i> <i>Asplundianthus R. M. King and H. Robinson</i> <i>Astrobrickellia R. M. King & H. Robinson</i> <i>Astrocritionia R. M. King & H. Robinson</i> <i>Astrolabiabum H. Robinson & Brettell</i> <i>Ayapanopsis R. M. King & H. Robinson</i> <i>Badiolla R. M. King & H. Robinson</i></p> <p>C</p>	<p>COMPOSITAE :— <i>Bahianthus R. M. King & H. Robinson</i> <i>Barkleyanthus H. Robinson & Brettell</i> <i>Barrosoa R. M. King & H. Robinson</i> <i>Bartlettina R. M. King & H. Robinson</i> <i>Blakeanthus R. M. King & H. Robinson</i> <i>Brickellastrum R. M. King & H. Robinson</i> <i>Chacoa R. M. King & H. Robinson</i> × <i>Colymbacosta Rauschert</i> <i>Condylidium R. M. King & H. Robinson</i> <i>Condylopodium R. M. King & H. Robinson</i> <i>Conocliniopsis R. M. King & H. Robinson</i> × <i>Conygeron Holub</i> × <i>Conyzigeron Rauschert</i> <i>Correllia A. M. Powell</i> <i>Critoniadelphus R. M. King & H. Robinson</i> <i>Crossothamnus R. M. King & H. Robinson</i> <i>Critoniella R. M. King & H. Robinson</i> <i>Cronquistianthus R. M. King & H. Robinson</i> <i>Crossothamnus R. M. King & H. Robinson</i> <i>Cynaroides (Boiss. ex Walp.) Dostál</i> <i>Dactylotrichia Wild</i> <i>Dammamenia Given</i> <i>Dasycondylus R. M. King & H. Robinson</i> <i>Diacranthera R. M. King & H. Robinson</i> <i>Dimorpholepis (G. M. Barroso) R. M. King & H. Robinson</i> <i>Dittrichia Greuter</i> <i>Dyscritogyne R. M. King & H. Robinson</i> <i>Eitenia R. M. King & H. Robinson</i> <i>Erinacella (Rechinger f.) Dostál</i> <i>Eupatorina R. M. King & H. Robinson</i> <i>Ferreyranthus H. Robinson & Brettell</i> <i>Fleischmanniopsis R. M. King & H. Robinson</i> <i>Flyriella R. M. King & H. Robinson</i> <i>Gongrostylus R. M. King & H. Robinson</i> <i>Graciela Rzedowski</i> <i>Grazielia R. M. King & H. Robinson</i> <i>Grisebachianthus R. M. King & H. Robinson</i> <i>Grosvenoria R. M. King & H. Robinson</i> <i>Guayania R. M. King & H. Robinson</i> <i>Guevaria R. M. King & H. Robinson</i> <i>Gymnocondylus R. M. King & H. Robinson</i> <i>Gyptidium R. M. King & H. Robinson</i> <i>Gyrodoma Wild</i> <i>Hatschbachiella R. M. King & H. Robinson</i> <i>Heterocondylus R. M. King & H. Robinson</i> <i>Heywoodiella Sventenius & Bramwell</i> <i>Hymenoclea Torr. & A. Gray ex A. Gray</i> <i>Idiothamnus R. M. King & H. Robinson</i> <i>Imeria R. M. King & H. Robinson</i> × <i>Jaceacosta Rauschert</i> × <i>Jaceitrapa Rauschert</i> <i>Jeffreya Wild</i> <i>Koyamcalia H. Robinson & Brettell</i> <i>Kyrsteniopsis R. M. King & H. Robinson</i></p> <p>COMPOSTIAE :— <i>Lamyropsis (Charadze) Dittrich</i> <i>Lasiolaena R. M. King & H. Robinson</i> <i>Leontopodium R. Br. ex Cassini</i> × <i>Leucantacatum Rauschert</i> <i>Lorentzianthus R. M. King & H. Robinson</i> <i>Lourteigia R. M. King & H. Robinson</i> <i>Luteidiscus St. John</i> <i>Macropodina R. M. King & H. Robinson</i> <i>Marticorenia Crisci</i> × <i>Matrichamomilla Rauschert</i> <i>Matudina R. M. King & H. Robinson</i> <i>Metastevia Grashoffi</i> <i>Microgynella Grau</i> <i>Monogerion G. M. Barroso & R. M. King</i> <i>Nassauvia Commers. ex Juss.</i> <i>Nelsonianthus H. Robinson & Brettell</i> <i>Neoblettia R. M. King & H. Robinson</i> <i>Neocaberia R. M. King & H. Robinson</i> <i>Neohintonia R. M. King & H. Robinson</i> <i>Osmiopsis R. M. King & H. Robinson</i> <i>Pachythamnus (R. M. King & H. Robinson) R. M. King & H. Robinson</i> <i>Palaeocyanus Dostál</i> <i>Paraphysis (DC.) Dostál</i> <i>Peteravenia R. M. King & H. Robinson</i> <i>Petrodavisia Holub</i> <i>Phanerostylis (A. Gray) R. M. King & H. Robinson</i> <i>Pippenia Mc Vaugh</i> <i>Piquerilla R. M. King & H. Robinson</i> <i>Pittocaulon H. Robinson & Brettell</i> <i>Platypodanthera R. M. King & H. Robinson</i> <i>Prestelia Schultz-Bipontinus</i> <i>Psacaliopsis H. Robinson & Brettell</i> <i>Pseudobrickellia R. M. King & H. Robinson</i> <i>Pseudokyreniopsis R. M. King & H. Robinson</i> <i>Pseudonoseris H. Robinson & Brettell</i> <i>Raulinoreitzia R. M. King & H. Robinson</i> <i>Sartoria R. M. King & H. Robinson</i> <i>Shinnersoseris Tomb</i> <i>Sinacula H. Robinson & Brettell</i> <i>Standleyanthus R. M. King & H. Robinson</i> <i>Steviopsis R. M. King & H. Robinson</i> <i>Steyermarkina R. M. King & H. Robinson</i> <i>Strotheria B. L. Turner</i> <i>Tamaulipa R. M. King & H. Robinson</i> <i>Telanthophora H. Robinson & Brettell</i> <i>Tiarocarpus K.H. Rechinger</i> <i>Tricarpa Longpre</i> <i>Trichogoniopsis R. M. King & H. Robinson</i> <i>Urbananthus R. M. King & H. Robinson</i> <i>Urolepis (A. P. DC.) R. M. King & H. Robinson</i> <i>Viereckia R. M. King & H. Robinson</i> <i>Vittetia R. M. King & H. Robinson</i> <i>Wagenitzia Dostál</i></p> <p>CONVOLVULACEAE <i>Bonanox Rafin.</i> <i>Codochisma Rafin.</i> <i>Codosiphus Rafin.</i></p>
---	--	--

CONVOLVULACEAE :-

Cordisepalum Verdcourt
Dactylostigma D. F. Austin
Diatremis Rafin.
Lariospermum Rafin.
Scammonea Rafin.

CRASSULACEAE

✗ *Aeoniogreenia Voggenreiter*
✗ *Cremneria Moran*
✗ *Kalorochea Veitch*
✗ *Pachyveria Haage & Schmidt*
✗ *Rocheassula Rowley*
✗ *Sedadia Moran*
✗ *Sedurbinia Nigel Taylor*
Tacitus Moran

CROSSOSOMATACEAE

Apacheria C. T. Mason

CRUCIFERAE

Alaida Dvořák
Ateixa Ravenna
Atropatena F. K. Meyer
Ballantinia Hook. f. ex E. A. Shaw
Botschantzevia Nabiev
Callothlaspi F. K. Meyer
Caulostramina Rollins
Chrysobraya Hara
Dimitria Ravenna
Ermaniopsis Hara
Fabrisinapis C. C. Townsend
Irania Hadač & Chrtěk
Kotschyella F. K. Meyer
Masmenia F. K. Meyer
Microthlaspi F. K. Meyer
Neurotopis (A. P. DeCandolle) F. K. Meyer
Noccidium F. K. Meyer
Oreoblastus Suslova
Promicantha Dvořák
Pycnophinthopsis Jafri
Raparia F. K. Meyer
Schimpera Steud. & Hochst. ex Endl.
Staintoniella Hara
Thlaspiceras F. K. Meyer
Vania F. K. Meyer

CUCURBITACEAE

Apatzingania Dieterle
Parasicyos Dieterle
Skottsbergiliana St. John

CYPERACEAE

Aliniella Raynal
Amphiscirpus Oteng-Yeboah
Blysmopsis Oteng-Yeboah
Capitularina Kern
Pseudoschoenus (C. B. Clarke) Oteng-Yeboah
✗ *Raymondiella Boivin*
Rhynchoscladium Koyama
Rikliella Raynal
Sphaerocyperus Lye
Sumatroscirpus Oteng-Yeboah

D**DIAPENSIACEAE**

Galax Sims

DICHRONIACEAE

Dischizolaena (Baillon) Van Tieghem
Stephanella (Engler) Van Tieghem

DIOSCOREACEAE

Hyperocarpa (Uline) G. M. Barroso, E. F. Guimarães & Sucre

DIPSACACEAE

Trochocephalus (Mert. & Koch) Opiz

E**EUPHORBIACEAE**

Boutonia Bojer
Burseranthe Rizzini
Endadenium Leach
Hylandia Airy Shaw
Leeuwenbergia Letouzey & N. Hallé
Manihotoides D. J. Rogers & Appan
Micrandropsis W. A. Rodrigues
Parapantadenia Capuron
Sampantaea Airy Shaw
Sinopimelodendron Tsiang

G**GENTIANACEAE**

Favargera Å. Löve & D. Löve
Gentianodes Å. Löve & D. Löve
Karina Boutique

GESNERIACEAE

✗ *Achimenantha H. E. Moore*
Colpogynie B. L. Burtt
✗ *Hypothanthus Saylor*
Lenbrassia G. W. Gillett
Neomortonia Wiehler
Platyadenia B. L. Burtt
Rufodorsia Wiehler
Schizoboea (K. Fritsch) B. L. Burtt

GOODENIACEAE

Nigormnia Carolin

GRAMINEAE

✗ *Agrotrigia Tsvelev*
✗ *Arctodupontia Tsvelev*
Arctocea (Griseb.) Probatova
Atractantha McClure
Astrochloris Lazarides
Calderonella Soderstrom & H. F. Decker
Coelachyropsis Bor
Colanthesia McClure & E. W. Smith
Dichanthelium (Hitchc. & Chase) Gould
Digitaria Haller
✗ *Elymostachys Tsvelev*
✗ *Festulipia Melderis ex Stace & R. Cotton*
✗ *Leymopyron Tsvelev*
✗ *Leymostachys Tsvelev*
Loudetia Hochstetter ex Steudel
Macroloryza C. E. Calderón & Soderstrom
Mildbraediochloa Butzin
Paraneurachne S. T. Blake
Pleioneura (C. E. Hubbard) J. B. Phipps
Pseudopentameris Conert
Psilolemma S. M. Phillips
✗ *Pucciphippsia Tsvelev*
Rehia Fijten
Rhipidocladum McClure
Swallenochloa McClure
Thyridolepis S. T. Blake
✗ *Trisetokoeleria Tsvelev*
✗ *Tritirigia Tsvelev*

H**HALORAGACEAE**

Haloragodendron Orchard
Vinkia van der Meijden

I**IDIOSPERMACEAE (fam. nov.)**

Idiospermum S. T. Blake

IRIDACEAE

Cobana Ravenna
Duthiastrum de Vos
Duthiella de Vos
Ona Ravenna
✗ *Pardancanda Lenz*
Pardanthopsis (Hance) Lenz
Tucma Ravenna

J**JUNCACEAE**

Ebingeria Chrtek & Křísa

L**LABIATAE**

Acollanthus Martius ex Sprengel
Alajia S. Ikonnikov
Arischrada Pobedimova
Eplingia L. O. Williams
Metastachydium Airy Shaw ex C. Y. Wu & H. W. Li
Skapanthus C. Y. Wu & H. W. Li

LAURACEAE

Cinnadenia Kostermans
Omphalodaphne (Blume) Nakai
Temmodaphne Kostermans
Triadodaphne Kostermans

LECYTHIDACEAE

Abdulmajidia T. C. Whitmore
Napoleona P. Beauvois
Pachylecythis Ledoux

LEGUMINOSAE

Aenictophyton A. T. Lee
Anatropostylia (Plitmann) Kupicha
Arapatiella Rizzini & A. Mattos
Argyrocystis (Maire) Raynaud
Belizeodendron Lundell
Fedorovia Yakovlev
Heinekenia Webb ex Christ
Lovanafia M. Peltier
Podalyria Lam. ex Willd.
Rhodusia Vasil'chenko
Rivasgodaya Esteve Chueca
Ruddia Yakovlev
Tadehagi Ohashi
Tournaya A. Schmitz
Trichocymos Yakovlev

LILIACEAE

✗ *Alolirion Rowley*
✗ *Alworthia Rowley*
✗ *Chamaeleptaloë Rowley*
Halongia Jeanplong
✗ *Leptaloinella Rowley*
Murchisonia Brittan
✗ *Poellneria Rowley*
Zoellnerallium Crosa

LORANTHACEAE

Cecarria Barlow
Glutago Comm. ex Raf.

M**MAGNOLIACEAE**

Dugandiodendron Lozano-Contreras

MALPIGHIACEAE

Byrsinima L. C. Rich. ex Kunth

MALVACEAE

Acalimalva Krapovickas
Dendrosida Fryxell
Fryxellia D. M. Bates
Lagunaria (A. DC.) Reichenbach

MALVACEAE :-

Physalastrum H. Monteiro
Pseudomalachra H. Monteiro
Uladendron Marcano-Berti

MELASTOMATACEAE

Haplophylophora (Brenan) A. Fernandes & R. Fernandes
Ochthephilus Wurdack

MENISPERMACEAE

Borismene Barneby
Caryomene Barneby & Krukoff
Curarea Barneby & Krukoff
Echinostephia (Diels) Domin
Elephantomene Barneby & Krukoff
Eleutharrhena Forman
Orthomene Barneby & Krukoff
Pleogyne Miers ex Benth.

MYRISTICACEAE

Haematodendron Capuron

MYRSINACEAE

Correlliana D'Arcy

MYRTACEAE

Lindsayomyrtus B. P. M. Hyland & van Steenis
Mentodendron Lundell
Pseudeugenia C. D. Legrand & Mattos

N**NYCTAGINACEAE**

Calpidia Thouars
Izabalaea Lundell

O**OLEACEAE**

Noronhia Stadman ex Thouars

ONAGRACEAE

Chamerion Raf. ex Holub

ORCHIDACEAE

✗ *Aeridachnanthe Garay & H. R. Sweet*
✗ *Aeridisia hort.*
✗ *Aeriditis hort.*
✗ *Aeridopsisanthae Garay & H. R. Sweet*
✗ *Allenara hort.*
✗ *Amesangis Garay & H. R. Sweet*
Amesiella Schlechter ex Garay
✗ *Angraea hort.*
✗ *Angrangis hort.*
✗ *Angranthes hort.*
✗ *Antechochostylis Garay & H. R. Sweet*
Antillanorchis Garay
Aorchis Vermeulen
✗ *Archadenia Garay & H. R. Sweet*
✗ *Archagnoglossum hort.*
Artorima Dressler & G. E. Pollard
✗ *Ascandopsis hort.*
✗ *Ascodenia Garay & H. R. Sweet*
✗ *Barbosaara hort.*
✗ *Benthamara hort.*
✗ *Biflillaria hort. ex Garay & H. R. Sweet*
✗ *Bletelorchis hort.*
✗ *Bletundina hort.*
✗ *Bovornara hort.*
Brachypeza Garay
✗ *Bradeara hort.*
✗ *Brownara hort.*
✗ *Caulocattleya Dress*
Chamelophytion Garay
✗ *Chamodenia hort.*
✗ *Chewara hort.*
Chondradenia Maximowicz ex Maekawa
Chrysoglossella Hatusima
Cleisomeria Lindley ex G. Don
Cleistes L. C. Rich. ex Lindley
Colombiana Ospina

ORCHIDACEAE :-

- Corallorrhiza Gaggenau*
Cryptopylos Garay
Cypholoron Dodson & Dressler
 X *Debruynearia hort.*
 X *Doridium Garay & H. R. Sweet*
 X *Dorifinetia hort.*
 X *Doriopsisium Garay & H. R. Sweet*
 X *Downsara hort.*
Dressleria Dodson
Dunstervillea Garay
 X *Eastonara hort.*
Eparamatostigma Garay
 X *Epidella hort.*
Esmenanthera Garay & H. R. Sweet
 X *Euarachnides Garay & H. R. Sweet*
 X *Eucentrum Garay & H. R. Sweet*
 X *Eudevereuxara Garay & H. R. Sweet*
Eupapilanda Garay & H. R. Sweet
Eupapilio Garay & H. R. Sweet
Euporphyranda Garay & H. R. Sweet
 X *Forgetara hort.*
Fujioara hort.
Gastrosarcophilus hort.
 X *Goffara hort.*
 X *Hagerara hort.*
Hagsatera González Tamayo
 X *Hausermannara hort.*
Hildaara hort.
Holcanthera Garay
Holcocentrum Garay
Holconopsis Garay
Holcordies Garay
Holcostylis Garay
 X *Honoluluara Garay & H. R. Sweet*
Hueylihara Garay
Hueylihara hort.
Isanitella Leinig
Jimenezara hort.
 X *Joannara hort.*
Kawanishiara Garay & H. R. Sweet
Kitigorichis Maekawa
 X *Komkrisara hort.*
Lagerara hort.
 X *Leeara hort.*
Leocidium hort.
Leporella George
Loxoma Garay
 X *Luascotia hort.*
Luinopsis hort.
Luiserides Maekawa
 X *Lutherara hort.*
Maccoyara hort.
Maxillacaste hort.
 X *Mayara Garay & H. R. Sweet*
Megalotus Garay
Mexicoa Garay
Microstylis (Nuttall) Eaton
 X *Nakamotoara Garay*
 X *Nashara hort.*
 X *Neochristieara Garay & H. R. Sweet*
Neodebruynearia Garay & H. R. Sweet
 X *Neodevereuxara Garay & H. R. Sweet*
Neoescobaria Garay
Neogardneria Schlechter ex Garay
 X *Neojiannara Garay & H. R. Sweet*
Neokagawara Garay & H. R. Sweet
 X *Neomoirara Garay & H. R. Sweet*
Neomokara Garay & H. R. Sweet
Neorobinara Garay & H. R. Sweet
Neousosofara Garay & H. R. Sweet
 X *Northenara hort.*
Odontoretta hort.
 X *Otepabstia Garay*
Pabstia Garay
 X *Palmerara hort.*
Papilachnis Garay & H. R. Sweet
Papilandachnis Garay & H. R. Sweet
Papilanthera Garay & H. R. Sweet
Papiliozentrum Garay ex P. Taylor
Papiliodes Garay & H. R. Sweet
Papilionetia Garay & H. R. Sweet
Papiliopsis Garay & H. R. Sweet
Papilisia Garay & H. R. Sweet
Paracaleana Blaxell
 X *Parachilus hort.*

ORCHIDACEAE :-

- X *Paramayara Garay & H. R. Sweet*
 X *Parapapilio Garay & H. R. Sweet*
 X *Pararides Garay & H. R. Sweet*
 X *Paulsenara hort.*
 X *Pelacentrum hort.*
 X *Phalaenidium Garay & H. R. Sweet*
Phalaenopapilio Garay & H. R. Sweet
 X *Pomatisia hort.*
 X *Porphyrachnis Garay & H. R. Sweet*
Porphyrandachnis Garay & H. R. Sweet
Porphyranthera Garay & H. R. Sweet
Porrorhachis Garay
Pseudadenia P. Francis Hunt
Pseudinium P. Francis Hunt
Pseuditella P. Francis Hunt
Pseudorhiza P. Francis Hunt
Psygmorphis Dodson & Dressler
Quisumbingara Garay & H. R. Sweet
Randactyle Schelpe ex E. R. Harrison
Rhynchogyna Seidenfaden & Garay
Rhynchosapilisia Garay & H. R. Sweet
 X *Robinara hort.*
Rodriglossum hort.
Rosakirschara hort.
Rumillara Garay
Sagarikara hort.
Sarcalaenopsis Garay & H. R. Sweet
Sarcanthopsis Garay
Sarcanthus Lindley (1824)
 X *Sarcocentrum hort.*
Sarcoceras Garay & H. R. Sweet
Sarcoglyphis Garay
 X *Sarconopsis hort.*
Sarcopapilionanda Garay & H. R. Sweet
Sarcophytion Garay
 X *Sarcovanda hort.*
Sartylis hort.
Scullyara hort. ex Garay & H. R. Sweet
Sealara Garay & H. R. Sweet
Sedirea Garay & H. R. Sweet
Seidenfadenia Garay
Singaporeara Garay & H. R. Sweet
Smithara Garay
Smithsonia Saldanha
Stacyara hort.
Stamariaara hort.
Stylisanthe Garay & H. R. Sweet
Symphodontioda hort.
Sympodontoglossum hort.
Sympyglossonia hort.
Thaia Seidenfaden
Thaiaara Garay & H. R. Sweet
Thorntonara Garay & H. R. Sweet
Trachoma Garay
Vandantherella Garay & H. R. Sweet
 X *Vandofinides hort.*
Vandoglossum Garay
Ventricularia Garay
Vermeulenia Å. Löve & D. Löve
Warreopsis Garay
 X *Wilkinsara hort.*
Xenikophyton Garay
 X *Yoneoara hort.*
Yusofara hort.
Zygolum Garay & H. R. Sweet
Zygotabstia Garay

OROBANCHACEAE

Diphelpaea D. H. Nicolson

P**PALMAE**

Itaya H. E. Moore
Linospadix H. Wendland

PANDANACEAE

Barrotia Brongn.

PITTOSPORACEAE

Pittosporum Banks ex Solander

PLUMBAGINACEAE

- Aeoniosis K. H. Rechinger*
Bamiania Linchevskii
Bukiniczia Linchesvskii
Dictyolimon K. H. Rechinger
Neogontscharovia Linchevskii
Popoviolimon Linchevskii

PODOCARPACEAE

- Afrocarpus Gaussen (nom. nud.)*
Parasitaxus de Laubenfels
Phyllocladus L. C. Rich. ex Mirbel

PODOSTEMACEAE

- Diplobryum C. Cusset*
Endocalus C. Cusset
Paleodicraea C. Cusset
Thelethylax C. Cusset

POLYGONACEAE

- Eskemukerjea Malick & Sengupta*

PORTULACACEAE

- Claytoniella Yurtsev*

PROTEACEAE

- Acidonia L. A. S. Johnson & B. G. Briggs*
Athertonia L. A. S. Johnson & B. G. Briggs
Bleasdalea F. Muell. ex Domin
Floydia L. A. S. Johnson & B. G. Briggs
Malagasia L. A. S. Johnson & B. G. Briggs
Pycnonia L. A. S. Johnson & B. G. Briggs
Sphalmium B. G. Briggs, B. P. M. Hyland & L. A. S. Johnson
Toronia L. A. S. Johnson & B. G. Briggs
Triunia L. A. S. Johnson & B. G. Briggs
Virotia L. A. S. Johnson & B. G. Briggs

R**RANUNCULACEAE**

- Alexeya Pakhomova*
Anemonastrum Holub
Anemonidium (Spach) Holub

RESTIONACEAE

- Empodiuma L. A. S. Johnson & D. F. Cutler*

RHAMNACEAE

- Berchemia Neck. ex Candolle*

RHIZOPHORACEAE

- Comiphyton Floret*

ROSACEAE

- Aremonia Necker ex Nestler*
Padellus Vasil'chenko

RUBIACEAE

- Breonadia Ridsdale*
Captaincookia N. Hallé
Cephalodendron Steyermark
Chazaliella E. Petit & Verdcourt
Chondrococcus Steyermark
Gyrostipula Leroy
Hallea Leroy
Hymenocoleus Robbrecht
Janotia Leroy
Maguireocharis Steyermark
Mantalaia R. Cap. ex Leroy
Merumea Steyermark
Multidentia Gilli
Neobreonia Ridsdale
Neogaillonnia Linchevskii
Neoleroya Cavaco
Pseudogaillonnia Linchevskii
Pseudomantalania Leroy
Pterogaillonnia Linchevskii
Thecagonum Babu

RUTACEAE

- X *Citrofortunella J. Ingram & H. E. Moore*
 X *Citroncirrus J. Ingram & H. E. Moore*
Kodalyodendron Borhidi & Acuña
Rhadinothamnus P. G. Wilson

S**SANTALACEAE**

- Kunkeliella Stearn*

SAPOTACEAE

- Gambeyobotrys Aubréville*
Manilkariopsis (Gilly) Lundell
Neolabatia Aubréville
Pseudoxythecae Aubréville

SCROPHULARIACEAE

- Braunblanquetia Eskuche*
SOLANACEAE
Rahowardiana D'Arcy

STERCULIACEAE

- Xylosterculia Kostermans*

T**TETRAMERISTACEAE**

- Pentamerista Maguire*

THYMELAEACEAE

- Pimelea Banks ex Solander*
Schoenobiblus Martius & Zuccarini

U**UMBELLIFERAE**

- Carpotheca Tamamshyan*
Cephalopodium Korovin
Dimorphoscidioides Pimenov
Ferulopsis Kitagawa
Gingidia J. W. Dawson
Gynophyge Gilli
Kalakaia Alava
Mandenovia Alava
Mediasia Pimenov
Paraligisticum Tikhomirov
Parasilaus Leute

- Paulia Korovin*
Sajanii Pimenov

- Sphaenolobium Pimenov*

- Stewartiella Nasir*

- Vanasushava P. K. Mukherjee & Constance*

V**VELLOZIACEAE**

- Aylthonia N. Menezes*

VERBENACEAE

- Verbenoxylum Troncoso*

VIOLACEAE

- Mayanaea Lundell*

VITACEAE

- Puria Nair*

VIVIANIACEAE

- Araeoandra Lefor*

Z**ZINGIBERACEAE**

- Parakaempferia A. S. Rao & Verma*



ISBN 0 39 334531 2